Контроль качества данных по целям: тестовое задание бизнес-аналитика

Документ описывает, как в корпоративной системе управления целями проверять качество целей и ключевых результатов еженедельно и показывать руководителю, стало лучше или хуже и что исправлять первым.

Глоссарий

Термины ниже используются в документе везде в одном и том же смысле.

Термин	Значение
ККД	Контроль качества данных: регулярная проверка того, насколько корректно в системе управления целями заведены цели и ключевые результаты
Цель	Результат, которого подразделение хочет достичь. Отвечает на вопрос «чего мы хотим достичь»
КР	Ключевой результат: измеримый показатель, по которому видно, достигнута ли цель. У него есть целевое и фактическое значение, вес и дата обновления факта
Вес КР	Вклад КР в достижение цели в процентах. Сумма весов всех КР одной цели должна быть равна 100%
Активная цель	Цель, по которой в текущий период ведётся работа: не черновик, не закрытая и не отменённая. Точные статусы и период фиксирует системный аналитик по ответу владельца системы
Каскад	Связь цели подразделения с целью вышестоящего уровня, по которой видно, как цели нижнего уровня поддерживают цели верхнего
Проверка (прогон)	Один запуск ККД. Проверки выполняются еженедельно, у каждой есть дата

Термин	Значение
Дельта	Разница между текущей и прошлой проверкой: по метрикам и по проблемам (новые, сохраняющиеся, исправленные)
Проблема	Одно нарушение одного правила в одной цели. Проблема считается той же самой, если нарушено то же правило в той же цели

1. Вопросы заказчику и стейкхолдерам

Семь вопросов закрывают места, где без ответа нельзя однозначно описать правила, метрики и процесс. Для каждого указан адресат, цель вопроса и риск, который он снимает.

№	Кому	Вопрос	Зачем	Какой риск закрываем
1	Владелец системы управления целями	Какие статусы и периоды делают цель активной? Как относиться к черновикам, закрытым целям и целям прошлых периодов?	Определить границы проверки: какие цели и КР попадают в ККД	Проверка по неактуальным данным: завышенное число проблем, потеря доверия к модулю
2	Владелец системы целей	Сколько уровней в каскаде? У каждой цели ниже верхнего уровня обязательно есть родитель? Допустима ли связь с целью другого подразделения?	Корректно описать правило про связь с вышестоящей целью и подсчёт с учётом дочерних подразделений	Ложные срабатывания правила каскада или пропуск реально разорванных связей

№	Кому	Вопрос	Зачем	Какой риск закрываем
3	Руководитель департамента	Какие решения вы примете по странице ККД? Что хотите увидеть в первую очередь: общую оценку, список проблем или динамику?	Выстроить приоритет информации и выбрать управленчески полезные метрики	Страница с красивыми цифрами, которые не помогают принять решение
4	Ответственный за целеполагание в подразделении	Кто фактически исправляет данные: автор цели, его руководитель или вы? Сколько времени обычно нужно на исправление?	Назначить ответственного и срок в процессе ТО ВЕ	Проблемы без владельца: их видят, но никто не исправляет
5	Руководитель департамента и владелец системы	Какие нарушения для вас недопустимы, а какие терпимы? Есть ли регламент целеполагания (например, сумма весов КР равна 100%)?	Обосновать уровни важности ссылкой на регламент, а не на мнение аналитика	Спор о приоритетах: исправляют не то, что важно

№	Кому	Вопрос	Зачем	Какой риск закрываем
6	Администратор системы	Когда запускается проверка и сколько времени она занимает? Что делать, если проверка завершилась с ошибкой: сравнивать с последней успешной или показать, что сравнения нет?	Однозначно определить дельту и поведение при сбое	Неверная или вводящая в заблуждение дельта, расхождение ожиданий заказчика и реализации
7	Администратор и владелец системы	Какие роли видят ККД? Руководитель видит только своё подразделение или всё дерево? Нужны ли уведомления о результатах?	Определить права доступа и каналы доставки результата	Утечка данных чужих подразделений либо недоступность данных тем, кому они нужны

Пока ответов заказчика нет, дальше в документе используются допущения. Каждое помечено как допущение и привязано к номеру вопроса, чтобы его можно было подтвердить или заменить.

2. Каталог правил ККД

Четыре правила проверяют активные цели и их ключевые результаты. Одно из них, «Цель не связана с вышестоящей», проверяет каскадирование. Активной считается цель, по которой в текущий период ведётся работа: не черновик, не закрытая и не отменённая (точные статусы фиксирует системный аналитик, вопрос 1).

Шкала важности

Уровень	Определение	Что это значит для управления
Критично	Цель нельзя использовать в управлении: нет ответственного или нечего измерять	Исправлять в первую очередь
Существенно	Цель существует и измеряется, но данные о ней искажены или она выпала из общей картины	Исправлять в плановом порядке
Незначительно	Данные корректны, но теряют актуальность	Исправлять при случае. Уровень зарезервирован для будущих правил, среди четырёх правил ниже его нет

Правило 1. Цель без ответственного

- **Объект проверки:** цель.
- **Важность:** критично.
- **Условие нарушения:** у активной цели не указан ответственный.
- **Почему такая важность:** без ответственного никто не отвечает за достижение цели и не исправит остальные проблемы в ней. Цель в таком виде нельзя использовать в управлении.
- **Рекомендация:** назначьте в карточке цели ответственного сотрудника. Если неясно, кто он, определите его вместе с руководителем подразделения.

Правило 2. У цели нет ключевых результатов

- **Объект проверки:** цель.
- **Важность:** критично.
- **Условие нарушения:** у активной цели нет ни одного КР.
- **Почему такая важность:** без КР нечего измерять, нельзя посчитать прогресс и понять, достигнута ли цель.
- **Рекомендация:** добавьте к цели хотя бы один КР и сразу укажите целевое значение и вес. Если цель по смыслу нельзя измерить, пересмотрите её формулировку вместе с руководителем.

- **Дублирование:** по такой цели создаётся только эта проблема, правило «Веса KP не дают 100%» к ней не применяется.

Правило 3. Веса KP не дают 100%

- **Объект проверки:** цель (проверяется набор её KP).
- **Важность:** существенно.
- **Условие нарушения:** у активной цели есть хотя бы один KP, и сумма весов её KP не равна 100%.
- **Исключение:** если у цели нет KP, правило не применяется. Такая цель фиксируется только по правилу «У цели нет ключевых результатов».
- **Почему такая важность:** прогресс цели считается как взвешенная сумма прогресса её KP, поэтому при неверных весах процент достижения искажён. Цель при этом существует и измеряется.
- **Рекомендация:** перераспределите веса KP так, чтобы сумма составила ровно 100%. Если KP один, его вес должен быть 100%.

Правило 4. Цель не связана с вышестоящей

- **Объект проверки:** цель.
- **Важность:** существенно.
- **Условие нарушения:** активная цель принадлежит подразделению, у которого есть вышестоящее подразделение, и у цели не указана вышестоящая цель.
- **Допущение (вопрос 2):** цели подразделений на вершине иерархии, у которых вышестоящего подразделения нет, вышестоящей цели иметь не обязаны, поэтому правило их не проверяет.
- **Почему такая важность:** цель не встроена в каскад и не видна в картине вышестоящего уровня, а именно эту картину хочет видеть руководство. Сама цель при этом корректна и измеряется.
- **Рекомендация:** выберите в карточке цели вышестоящую цель, которую она поддерживает. Если подходящей нет, обсудите с руководителем, нужна ли эта цель.

Сводка

№	Название правила	Объект	Важность
1	Цель без ответственного	цель	критично

№	Название правила	Объект	Важность
2	У цели нет ключевых результатов	цель	критично
3	Веса KP не дают 100%	цель (набор KP)	существенно
4	Цель не связана с вышестоящей	цель	существенно

Правила не дублируют друг друга: цель без KP фиксируется только по правилу «У цели нет ключевых результатов», а проверка «Веса KP не дают 100%» к ней не применяется.

3. Метрики качества данных

Три метрики отвечают на два вопроса руководителя: стало лучше или хуже и что исправлять в первую очередь. Все три считаются по четырём правилам из каталога.

Метрика	Что измеряем	Формула	Единица	Что лучше	Когда «нет данных»
Доля корректных целей	Какая часть активных целей не имеет ни одного нарушения	(активные цели без единой проблемы ÷ все активные цели) × 100%	%	рост	нет активных целей
Число найденных проблем	Сколько всего нарушений найдено, с разбивкой по важности	количество нарушений: одна цель с двумя нарушениями даёт две проблемы	шт.	снижение	проверка не проведена или завершилась ошибкой
Доля исправленных проблем	Какая часть проблем прошлой проверки исправлена к текущей	(проблемы прошлой проверки, которых нет в текущей ÷ все проблемы прошлой проверки) × 100%	%	рост	первая проверка или в прошлый раз проблем не было

Зачем руководителю

- **Доля корректных целей** — главная оценка страницы: можно ли доверять данным подразделения при принятии решений.

- **Число найденных проблем** — объём работы. Разбивка по важности подсказывает, с чего начинать: сначала критичные.
- **Доля исправленных проблем** — показывает, реагирует ли команда на найденное. Если проблем становится больше, а доля исправленных мала, их находят, но не исправляют.

Общие правила


- **Дочерние подразделения.** Метрики подразделения считаются по его целям и целям всех дочерних подразделений вместе. Сначала суммируются количества, потом считается доля: средние значения по подразделениям не усредняются, иначе маленькое подразделение влияло бы на результат так же сильно, как большое. Детальный расчёт по дереву описывает системный аналитик.
- **Сравнение с прошлой проверкой.** Для каждой метрики показываются текущее значение, прошлое значение и разница. Направление разницы и оценка «лучше / хуже» — разные вещи: рост числа проблем означает «хуже», а рост доли корректных целей означает «лучше». Оценка берётся из столбца «Что лучше».
- **Нет данных не равно нулю.** Если считать не из чего, метрика не имеет значения и показывается как «нет данных». Ноль означал бы «всё плохо» или «ничего не нашли», а это разные ситуации. Исключение — число проблем: если проверка прошла и проблем нет, значение равно 0, и это хороший результат.

4. Процесс TO BE

Каждый понедельник система проверяет данные, руководитель смотрит результат, ответственные исправляют проблемы, а следующая проверка показывает, что получилось. Сроки и день недели — допущения, привязанные к вопросам 4, 5 и 6.

Схема процесса

Раз в неделю проверка замыкает цикл: найти, поручить, исправить, сверить



процесс TO BE · 5 ролей, 8 шагов

Схема читается слева направо по дорожкам ролей. Выделен шаг, на котором данные исправляются. Пунктир показывает возврат к следующей еженедельной проверке.

Участники

Роль	Что делает в процессе
Система	Запускает проверку по расписанию, считает метрики и сравнение с прошлой проверкой, показывает результат
Администратор системы	Следит, чтобы проверка выполнилась; при сбое разбирается с причиной
Руководитель департамента	Смотрит результат по своему подразделению, ставит приоритеты, отвечает за итог

Роль	Что делает в процессе
Ответственный за целеполагание в подразделении	Назначает исполнителей и сроки, проверяет, что исправлено
Ответственный за цель	Исправляет данные в своей цели и её ключевых результатах

Шаги

№	Кто	Действие	Результат	Срок
1	Система	Запускает проверку по актуальным целям и КР	Список проблем, метрики, сравнение с прошлой проверкой	Каждый понедельник
2	Администратор	Убеждается, что проверка завершилась успешно	Подтверждённый результат или передача сбоя на разбор	Понедельник
3	Руководитель департамента	Открывает страницу: стало лучше или хуже, сколько новых проблем, что критично	Понимание картины и приоритетов	Понедельник и вторник
4	Ответственный за целеполагание	Назначает исполнителей и сроки по списку проблем	Каждая проблема закреплена за человеком	Вторник
5	Ответственный за цель	Исправляет данные в системе управления целями по рекомендации из каталога правил	Данные исправлены	Критичные: 3 рабочих дня. Существенные: до следующей проверки

№	Кто	Действие	Результат	Срок
6	Ответственный за целеполагание	Проверяет исправленное и фиксирует, что осталось	Понимание, что не успели	Перед следующей проверкой
7	Система	Выполняет следующую проверку: исправленные проблемы уходят из списка, оставшиеся помечаются как сохраняющиеся, новые отмечаются	Новый результат с дельтой	Следующий понедельник

Кто за что отвечает

- **Исправляет** ответственный за цель: он знает содержание цели и может внести правку.
- **Контролирует** ответственный за целеполагание в подразделении: распределяет задачи и проверяет результат.
- **Отвечает за итог** по подразделению руководитель департамента.
- **Особый случай — цель без ответственного.** Исправлять некому, поэтому проблему закрепляют за ответственным за целеполагание: он назначает ответственного за цель.

Если проблема не исправлена к следующей проверке

Система ничего не блокирует и никого не наказывает, она честно показывает, что проблема сохраняется. Дальше действуют люди.

1. **Критичная проблема**, не исправленная к следующей проверке, сразу передаётся руководителю департамента. Он решает вопрос с исполнителем или передаёт администратору, если причина техническая (например, цель нельзя изменить).
2. **Существенная проблема**, не исправленная к следующей проверке: остаётся в списке и входит в счётчик «сохраняющиеся». Ответственный за целеполагание выясняет причину и подтверждает срок.

3. **Существенная проблема, сохраняющаяся две проверки подряд и более:** руководитель департамента видит это по истории проблемы и обсуждает её с ответственным за целеполагание на плановой встрече.

Эскалации выполняют люди по регламенту. Автоматические уведомления зависят от ответа на вопрос 7 и в процесс не заложены.

Исключительные ситуации

- **Первая проверка.** Сравнивать не с чем, поэтому показывается «нет данных для сравнения», а не нули. Срок на исправление отсчитывается от даты этой проверки.
- **Проверка завершилась ошибкой.** Результат не показывается как достоверный. Администратор выясняет причину и перезапускает проверку. Как сравнивать результат после сбоя, уточняет системный аналитик по ответу на вопрос 6.

5. Контрольные сценарии и критерии приёмки

Заказчик поймёт, что модуль решает задачу, если четыре сценария ниже выполняются на конкретных числах. Сценарии проверяют метрики и сравнение с прошлой проверкой, правила, честность отсутствия данных и поведение при сбое.

Сценарий 1. Сравнение с прошлой проверкой

Дано:

- «Департамент А» имеет дочернее «Управление Б». У департамента 6 активных целей, у управления 4, всего 10.
- Проблема считается той же самой, если нарушено то же правило в той же цели.
- Прошлая проверка: 7 корректных целей из 10 (доля 70%), найдено 5 проблем (1 критичная, 4 существенных), доля исправленных проблем 40% (рассчитана относительно проверки перед ней).
- Текущая проверка: 6 корректных целей из 10, найдено 7 проблем (2 критичных, 5 существенных) в 4 целях. Из 5 прошлых проблем 3 исправлены и 2 остались, остальные 5 найденных проблем новые.

Когда руководитель департамента открывает страницу ККД по «Департаменту А».

Тогда:

- метрики показаны с учётом дочернего подразделения: доля корректных целей 60% (было 70%, изменение −10 п.п., оценка «хуже»); найдено проблем 7 (было 5, изменение +2, оценка «хуже»); доля исправленных проблем 60% (было 40%, изменение +20 п.п., оценка «лучше»);
- проблемы по важности: критичных 2 (было 1), существенных 5 (было 4);
- счётчики: новых 5, сохраняющихся 2, исправленных 3;
- явно указано, с какой проверкой идёт сравнение (дата прошлой проверки);
- оценка «лучше / хуже» выражена словом или значком, а не только цветом, и не определяется знаком числа: рост числа проблем показан как «хуже», рост доли исправленных как «лучше».

Сценарий 2. Правила находят нарушения без лишних проблем

Дано: в подразделении, у которого есть вышестоящее, четыре активные цели:

- цель 1: нет ответственного;
- цель 2: нет ни одного КР;
- цель 3: два КР с весами 50% и 30% (сумма 80%);
- цель 4: вышестоящая цель не указана.

В остальном цели корректны: у каждой есть ответственный (кроме цели 1), КР с суммой весов 100% (кроме целей 2 и 3) и связь с вышестоящей целью (кроме цели 4). Есть ещё цель в статусе «Черновик» с теми же нарушениями.

Когда система выполняет проверку.

Тогда:

- по цели 1: одна проблема «Цель без ответственного» (критично);
- по цели 2: одна проблема «У цели нет ключевых результатов» (критично), проблема «Веса КР не дают 100%» по ней не создаётся;
- по цели 3: одна проблема «Веса КР не дают 100%» (существенно);
- по цели 4: одна проблема «Цель не связана с вышестоящей» (существенно);
- по черновику проблем нет;
- для каждой проблемы показана рекомендация, как исправить.

Сценарий 3. Отсутствие данных не выдаётся за ноль

Ситуация	Дано
А. Первая проверка	Проверка проводится впервые, прошлой нет

Ситуация	Дано
Б. Пустое подразделение	У подразделения нет активных целей (например, оно новое)

Когда руководитель открывает страницу ККД.

Тогда:

- **в ситуации А:** текущие значения метрик показаны; в местах сравнения написано «нет данных для сравнения», а не 0 и не пустое поле; доля исправленных проблем показана как «нет данных»;
- **в ситуации Б:** доля корректных целей и доля исправленных проблем показаны как «нет данных», а не 0% и не 100%; число найденных проблем показано как 0, потому что проверка прошла и проблем нет;
- в обоих случаях страница работает без ошибок.

Метрики, которые невозможно рассчитать, показываются как «нет данных». Счётчики проблем могут быть 0: это значение, а не отсутствие данных.

Сценарий 4. Проверка завершилась ошибкой

Дано: последняя проверка завершилась с ошибкой.

Когда руководитель департамента открывает страницу ККД и выбирает эту проверку.

Тогда:

- результаты неуспешной проверки не показываются как достоверные, метрики не выводятся нулями;
- пользователь видит сообщение, что проверка не выполнена, и её дату;
- страница не ломается и позволяет выбрать другую проверку;
- после успешного перезапуска результат показывается как обычно.

Как сравнивать результат после сбоя с предыдущими проверками, уточняет системный аналитик по ответу на вопрос 6.

Что проверяет каждый сценарий

Сценарий	Что проверяет
1	Метрики, дельта, оценка «лучше / хуже», дочерние подразделения

Сценарий	Что проверяет
2	Четыре правила и их границы
3	«Нет данных» вместо нуля
4	Поведение при сбое проверки

Мотивация участия в проекте

Почему мне интересен этот проект

Проект интересен тем, что это реальная задача, а не учебный пример: нужно превратить требования бизнеса в однозначные правила и метрики, по которым руководитель принимает решения. Пока я делал тестовое задание, меня особенно зацепила точность формулировок: от того, как описано правило или метрика, зависит, поймёт ли разработчик задачу без уточнений. Я хочу попробовать свои силы в таком проекте и стажироваться в крупной компании, чтобы учиться на реальных процессах и получать обратную связь от команды.

Как я вижу свою роль в команде

Я вижу себя бизнес-аналитиком, который связывает заказчика и команду разработки. В мою работу входит общение с заказчиком и сбор требований, их формализация, подготовка документации: функционально-технических требований, технических заданий для разработки и инструкций для пользователей. Я также готов участвовать в тестировании, чтобы проверять, что реализованное соответствует требованиям. Мне близка роль человека, который держит общую коммуникацию в команде, и в перспективе я хотел бы развиваться в сторону координации работы команды.

Сколько времени я готов уделять проекту

Я готов уделять проекту от 20 часов в неделю в течение 3 месяцев.