

#### Gerenciar dags

Executar subseções de um DAG para um intervalo de datas especificada \$ airflow dags backfill

Exclua todos os registros de banco de dados relacionados a DAG especificada **\$ airflow dags delete** 

Liste todos os DAGs \$ airflow dags list

Liste os jobs

\$ airflow dags list-jobs

Listar execuções de DAG com um DagID **\$ airflow dags list-runs** 

Obtenha os próximos datetimes de execução de um DAG **\$ airflow dags next-execution** 

### Manipular pipelines

Pausar um DAG \$ airflow dags pause

Mostrar relatório de carregamento Dag **\$ airflow dags report** 

Exibe as tarefas do DAG com suas dependências \$ airflow dags show

Obtenha o status de um run de dag \$ airflow dags state

Execute um único DagRun \$ airflow dags test

Acione uma execução DAG **\$ airflow dags trigger** 

Retomar um DAG pausado \$ airflow dags unpause



## Mudança de configuração (Unix)

Altera a cor da barra de navegação do airflow \$ sed -i "s|navbar\_color = .\*|navbar\_color = #000000|g" "\$AIRFLOW\_HOME"/airflow.cfg

Não carrega os exemplos que vem na instalação padrão do airflow \$ sed -i "s | load\_examples = .\* | load\_examples = False | g" "\$AIRFLOW\_HOME"/airflow.cfg

Altera o executor do airflow para Celery Executor

\$ sed -i "s|executor = .\*|executor = CeleryExecutor|g" "\$AIRFLOW\_HOME"/airflow.cfg

# Mudança de configuração (Docker)

Altera a cor da barra de navegação do airflow export AIRFLOW\_WEBSERVER\_NAVBAR\_COLOR=#000000

Não carrega os exemplos que vem na instalação padrão do airflow **export AIRFLOW\_CORE\_LOAD\_EXAMPLES=False** 

Altera o executor do airflow para Celery Executor export AIRFLOW\_CORE\_EXECUTOR=CeleryExecutor

## Interagindo com dags

Listar todas as dags \$ airflow dags list

Listar tasks dentro de uma dag

\$ airflow tasks list example\_bash\_operator

Listar as conexões do airflow \$ airflow connections list

Mostrar sua dag no terminal \$ airflow dags show example\_bash\_operator

Salvar sua dag como imagem png \$ airflow dags show example\_bash\_operator --save example\_bash\_operator.png

Rodar a dag para um determinda data \$\ \airflow \tasks run \example\_bash\_operator \text{run\_this\_last 2021-11-04}

Limpar a task a ser executada \$ airflow tasks clear example\_bash\_operator -s 2021-11-04 -e 2021-11-04



### Gerenciar perfis

Criação de usuários via linha de comando

- \$ airflow users create \
- --username admin \
- --firstname Peter \
- --lastname Parker \
- --role Admin \
- --email spiderman@superhero.org

Listar usuário

\$ airflow users list

Criar perfil

\$ airflow roles create

Listar funções

\$ airflow roles list

#### Gerenciar usuários

Adicionar função a um usuário

\$ airflow users add-role

Criar um usuário

\$ airflow users create

Excluir um usuário

\$ airflow users delete

Exportar todos os usuários

\$ airflow users export

Usuários de importação


\$ airflow users import

Listar usuários

\$ airflow users list

Remover função de um usuário

\$ airflow users remove-role



## Visualizar configuração

Imprime o valor da configuração **\$ airflow config get-value** 

Liste as opções para a configuração \$ airflow config list

#### Gerenciar Conexões

Adicionar uma conexão \$ airflow connections add

exclua a conexão \$ airflow connections delete

Exportar todas as conexões \$ airflow connections export

Faça uma conexão \$ airflow connections get

Lista conexões

\$ airflow connections list



### Operações de banco de dados

Verifique se o banco de dados pode ser alcançado **\$ airflow db check** 

Verifique se a migração foi concluída

\$ airflow db check-migrations

Inicialize o banco de dados de metadados

\$ airflow db init

Queime e reconstrua o banco de dados de metadados

\$ airflow db reset

Executa um shell para acessar o banco de dados

\$ airflow db shell

Atualize o banco de dados de metadados para a versão mais recente

\$ airflow db upgrade

## Gerenciar pools de conexões

Apagar pools

\$ airflow pools delete

Exportar todos os pools

\$ airflow pools export

Obtenha o tamanho da pools

\$ airflow pools get

Pools de importação

\$ airflow pools import

Pools de lista

\$ airflow pools list

Configurar pools

\$ airflow pools set



#### Comandos gerais

Inicialização do banco de dados de metadados do airflow **\$ airflow db init** 

Checar a conexão com o banco de dados

\$ airflow db check (>2.0)

\$ airflow checkdb (<2.0)

Inicializando o serviço de webserver para acessar a interface web especificando a porta

\$ airflow webserver -D --port 8080

Inicializando o serviço scheduler

\$ airflow scheduler -D

Inicializando o serviço worker

\$ airflow worker -D

Principal arquivo contendo as configurações do Airflow

\$ airflow.cfg

#### Kubernetes Executor

Limpe os pods do Kubernetes em estados com falha/bem-sucedidos \$ airflow kubernetes cleanup-pods

Gere arquivos YAML para todas as tarefas no DAG. Útil para depurar tarefas sem iniciar em um cluster \$ airflow kubernetes generate-dag-yaml



#### Comandos Diversos

Mostrar folha de cola

\$ airflow cheat-sheet

Mostrar informações sobre o fluxo de ar atual e o ambiente

\$ airflow info

Inicie uma renovação de tíquete Kerberos

\$ airflow kerberos

Despejar informações sobre plugins carregados

\$ airflow plugins

Alternar credenciais e variáveis de conexão criptografada

\$ airflow rotate-fernet-key

Inicie uma instância do planejador

\$ airflow scheduler

Atualizar permissões para funções e DAGs existentes

\$ airflow sync-perm

Mostra a versão

\$ airflow version

## Componentes Celery

Comece o airflow celery

\$ airflow celery flower

Pareo airflow celery

\$ airflow celery stop

Iniciar airflow celery

\$ airflow celery worker



#### Gerenciar tarefas

Limpe um conjunto de instância de tarefa, como se nunca tivesse executado **\$ airflow tasks clear** 

Retorna as dependências não atendidas para uma instância de tarefa **\$ airflow tasks failed-deps** 

Liste as tarefas em um DAG \$ airflow tasks list

Renderizar o (s) template (s) de uma instância de tarefa

\$ airflow tasks render

Execute uma única instância de tarefa

\$ airflow tasks run

Obtenha o status de uma instância de tarefa

\$ airflow tasks state

Obtenha o status de todas as instâncias de tarefa em uma execução dag

\$ airflow tasks states-for-dag-run

Teste uma instância de tarefa

\$ airflow tasks test

#### Gerenciar Variáveis

Excluir variável

\$ airflow variables delete

Exportar todas as variáveis \$ airflow variables export

Obter variável

\$ airflow variables get

Variáveis variáveis de importação **\$ airflow variables import** 

Variáveis variáveis de lista \$ airflow variables list

Definir variável \$ airflow variables set

