






×10^10
UV optical IR
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
Power P [kW/sr m^2 nm]
5000 K
5000 K Rayleigh-Jeans
4000 K
3000 K
500
1000
1500
2000
2500
3000
Wavelength λ [nm]



×10^10
UV optical IR
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
Power P [kW/sr m^2 nm]
5000 K
5000 K Rayleigh-Jeans
4000 K
3000 K
500
1000
1500
2000
2500
3000
Wavelength λ [nm]



×10^10
UV
optical
IR
5000 K
5000 K Rayleigh-Jeans
4000 K
3000 K
Power P [kW/sr m^2 nm]
1
0.5
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Wavelength λ [nm]



Power P [kW/sr m^2 nm]
10^{11}
10^{9}
10^{7}
10^{5}
10^{3}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
10^{5}
Wavelength λ [nm]
10 000 K
7500 K
5000 K
3000 K
2000 K
1000 K
500 K


10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
Power P [kW/sr m^2 nm]
$T = 300\,\mathrm{K}$
Planck
Rayleigh-Jeans
Wien
10^4
10^5
10^6
Wavelength λ [nm]


$T = 3000\,\mathrm{K}$
Planck
Rayleigh-Jeans
Wien
Power P [kW/sr m^2 nm]
10^9
10^8
10^7
10^6
10^5
10^4
10^3
10^2
10^3
10^4
10^5
Wavelength λ [nm]


800 K
300 K
100 K
Power P [kW/sr m^2 nm]
10^6
10^4
10^2
10^0
10^{-2}
10^3
10^4
10^5
10^6
Wavelength λ [nm]


UV
infrared
microwave
3000 K
redshift
$z \sim 1100$
2.725 K
Power P [kW/sr m^2 nm]
10^{10}
10^{6}
10^{2}
10^{-2}
10^{-6}
10^{-10}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
10^{5}
10^{6}
10^{7}
10^{8}
Wavelength λ [nm]


10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
Power P [kW/sr m^2 nm]
2.750 K
2.725 K
2.700 K
$5 \cdot 10^5$
$1 \cdot 10^6$
$2 \cdot 10^6$
$5 \cdot 10^6$
Wavelength λ [nm]