

Invitación-conferencia-web.-20260623 144334-Grabación-de-la-reunión.

Transcrito por [TurboScribe](#). [Actualizar a Ilimitado](#) para eliminar este mensaje.

Bueno, compañeros, muy buenas tardes para todos. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Para mí es un placer darle la bienvenida a esta sesión y antes de iniciar con la sesión del día de hoy, me gustaría pedirle disculpas por el retraso.

Debido a fallas técnicas, me estaba molestando un poco Teams para iniciar la sesión. Ya pudimos normalizar, no me estaba dejando presentar pantalla. Bien, como les había comentado, ahorita estábamos hablando un poco acerca del tiempo en el cual nos encontramos.

En este caso, son unos días bastante populares, por decirlo así. Debido al tema del mundial, el día de hoy no le voy a quitar mucho tiempo. Básicamente, las actividades que vamos a trabajar son prácticas conforme a lo que nosotros ya desarrollamos en actividades anteriores.

En este caso, vamos a hacer un ejercicio práctico con la utilización de una herramienta para probar APIs, que básicamente les había mencionado en la sesión pasada, a qué hace referencia. Entonces, la idea de este ejercicio práctico es poder trabajar esas tres evidencias con una sola entrega. En este caso, esa entrega la vamos a hacer tipo práctica en lo que es el video.

Un video práctico en el cual se ve la aplicación de la utilización de la herramienta que vamos a trabajar esta semana. Cuando hablamos de API, básicamente hace referencia al tema de programación de aplicaciones. Es lo que nos permite lo que es la comunicación entre aplicaciones como tal.

Entonces, nuestra primera actividad de aprendizaje es la GA7-2205-01096AA5-02 y habla sobre lo que son las apps, teniendo en cuenta lo realizado en la evidencia anterior. En este caso, cuando nosotros hablamos de la evidencia anterior, fue el ejercicio en el cual estuvimos trabajando en la creación del login. Recuerden que para el ejercicio que nosotros trabajamos la semana pasada, lo que hicimos fue crear el login y anexarlo al proyecto que estábamos trabajando.

Para mi caso, estábamos haciendo la aplicación de las funciones del link, de las funciones del update y las funciones del delete como tal. Entonces, básicamente se centra en hacer la aplicación de lo que es la herramienta a través de lo que es el testing referente a las apps como tal. Si se pueden dar cuenta, por acá estoy ejecutando lo que es la utilización del programa que estamos trabajando.

Como les mencioné, estuvimos trabajando la semana pasada en la creación del login. Vamos a ejecutar ese ejercicio para mirar cómo nos quedó. Hicimos lo que fue la conexión entre lo que es toda la parte de la base de datos que nosotros estamos construyendo y lo trabajamos en el

mismo ejercicio que estábamos trabajando en ejercicios anteriores con la aplicación de la herramienta.

Vamos a llamar el ejercicio y acá lo tenemos. Recuerden que ya diseñamos el login. Lo que hicimos fue crear este login y aplicarlo a la ejecución de la base de datos.

Fíjense que ya nos pide usuario y contraseña y automáticamente nos permite el ingreso a nuestro módulo principal. Y en este módulo principal tenemos las funciones de lo que es el delete, la función del update y lo que es la función del delete como tal. Si se dan cuenta, esta actividad de aprendizaje la vamos a hacer con la utilización de lo que ya nosotros hemos desarrollado o hemos creado.

La actividad de aprendizaje que les estaba mencionando nos habla de una herramienta que se llama Podplan. Aquí la tenemos. Es una herramienta que nos permite las pruebas o el testing de las APIs, que es lo que nosotros hemos venido desarrollando en ejercicios anteriores.

Por eso nosotros nos están requiriendo esta herramienta. Dice que debemos... Profe, ¿se le fue el audio o qué pasó? Español, ¿me vuelven a escuchar? Me confirman, por favor. Sí, profe, sí se escucha.

Ahora sí lo escuchamos. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, como les venía diciendo, esta actividad de aprendizaje se centra en la utilización de Podplan, que es una herramienta que nos sirve para el testing de APIs como tal.

En este caso, dentro de los requerimientos de la actividad, nos están pidiendo que instalemos Podplan, luego pues que desarrollemos un video con la utilización de la herramienta en el cual nosotros estamos testeando. ¿Qué estamos testeando? Lo que hemos desarrollado en la evidencia anterior. Debemos documentar los pantallazos de las APIs como tal.

En este caso, cuando hablamos de este término, básicamente es el direccionamiento que nosotros utilizamos para hacer las pruebas de las APIs que queremos hacer el testing como tal. Profe. Sí, dígame, compañero.

Qué pena que lo interrumpa. ¿Puede repetir eso que se le entrecortó un poquito el audio? Que debemos proyectar qué. Claro que sí, compañero.

Como les venía mencionando, dentro de la actividad, debemos grabar el video haciendo el testing de lo que es las APIs que ya nosotros hemos construido. Debemos documentar los pantallazos del testing que hemos realizado y debemos entregar el point que básicamente hace referencia a los direccionamientos que nosotros utilizamos para hacer las pruebas de testing. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que hacemos referencia con el setpoint como tal.

Dentro de la actividad, vamos a construir un elemento para las tres actividades que están planteadas, porque básicamente se centran en el mismo componente. La segunda actividad de

aprendizaje, nos están pidiendo que trabajemos. Se le está entrecortando mucho el audio, profe.

¿Ya me escuchan mejor? Sí, ahorita sí. Ok, perfecto. Bueno, como les venía contando, esta actividad se centra en lo que es la parte del proyecto que nosotros venimos trabajando.

Dice que tomando como referencia lo visto en el componente formativo, realizar el diseño y la codificación de la actividad. Bueno, compañero, qué pena con ustedes. Está bastante intermitente la conexión y me está sacando de la sesión como tal.

Bueno, como les venía diciendo, la segunda actividad se está centrando en desarrollar todo ese componente de la API conforme al proyecto que nosotros venimos trabajando. Por eso, básicamente nos están pidiendo eso. Desarrollo de la API conforme al proyecto, documentación de cada uno de esos servicios que nosotros estamos desarrollando y la aplicación de la herramienta de versionamiento.

Ya la gran mayoría ha hecho entregas conforme a la herramienta de versionamiento en la cual se cargan todos los módulos que se están trabajando. Entonces, no les voy a adicionar algo más conforme al desarrollo de esta actividad porque ya hemos trabajado los elementos necesarios conforme al proyecto. Entonces, por eso les mencionaba que todo el componente se va a centrar en la misma actividad de aprendizaje.

Y tenemos la tercera actividad de aprendizaje. Dice que es la GA7-2205-01096-AA5-Evidencia-04 y es la API del proyecto. Dice que teniendo en cuenta lo realizado en la actividad A5-Evidencia-03, en la anterior realicé el testing de las APIs del proyecto, las cuales pues ya nosotros hemos construido utilizando la herramienta Podman.

O sea, que si se pueden dar cuenta ustedes, esta actividad de aprendizaje es similar a esta actividad de aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, esta primera actividad de aprendizaje nos pide que realicemos el testing de lo que fue el ejercicio práctico de lo que es el login. Mientras que la última actividad de aprendizaje se centra en el componente de testing conforme al proyecto que nosotros venimos trabajando.

Nos piden los mismos elementos que se evidenciaron en la primera actividad, que es la instalación de Podman. Realizar el video del testing en el cual se aplican a las APIs que nosotros hemos construido. Profe, se le fue el audio otra vez.

Ya, ahora sí llegó. Ok, gracias compañero. Y por último, pues entregar los endpoints de las APIs que nosotros hemos trabajado.

Entonces, en eso consisten las tres actividades que vamos a trabajar. Nuevamente les recalco cómo las vamos a desarrollar. La idea es que nosotros podamos revisar un video en el cual se evidencie lo que es la descarga e instalación de Podman, que es la herramienta que vamos a utilizar esta semana.

Y luego vamos a hacer las pruebas de las APIs que nosotros hemos construido. Ya, ahorita les voy a hacer un ejercicio práctico rápido en el cual nosotros hacemos la utilización de Podman y la aplicación del testeado para una de las APIs que hemos trabajado. Profe, el video que tenemos que hacer es como, por ejemplo, desde el principio de la descarga hasta la ejecución.

Correcto, sí. Correcto, compañero. Vamos a grabarlo desde que se empieza a buscar la página de la aplicación como tal, lo que es Podman.

Luego el proceso de instalación de la herramienta. Y luego cuando ya lo ejecutamos para realizar el test de las APIs que nosotros ya tenemos. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar esta semana.

Si se pueden dar cuenta, yo necesito descargar Podman. Yo básicamente me voy al buscador y escribo Podman. Aquí lo tengo.

O sea, desde ahí, desde donde usted está empezando, tenemos que grabar, ¿cierto? Correcto, compañero. Miren que yo puedo ingresar directamente a la página de Podman o me puedo ir directamente al link de descarga. Y acá lo tengo.

Realmente, una vez ingrese, va a detectar la versión que requiere mi equipo para poder hacer la instalación. Miren que dice que es Windows 64 para hacer la instalación. Entonces, yo le doy click y automáticamente me descarga.

La instalación es sencilla, no necesitamos muchos pasos complejos para hacer la instalación. Una vez nosotros instalamos Podman, ya nosotros lo podemos visualizar acá. Miren que es este circulito con el muñequito estilo Michael Jackson.

Lo digo estilo Michael Jackson por la posición que tiene. Una vez nosotros tenemos instalada la aplicación. La vamos a ejecutar.

Esperemos que cargue la aplicación. Va a cerrar aquí. Dale cancelar.

Cerrar. Ya voy a dejarnos guardar. Bien.

Entonces, si se pueden dar cuenta, la plataforma, lógicamente, como no tenemos testeos de API, en blanco, nosotros le podemos dar click en agregar. Miren que le puedo crear una nueva opción de testeado como tal. Y miren que nos sale de esta forma.

En la parte superior, nos están requiriendo el proceso de asignación de la URL que nosotros queremos testear. Si yo digo, bueno, vamos a empezar testeando lo que es el login como tal. ¿El login de qué? De nuestro proyecto.

Entonces yo vengo acá y digo, bueno, vamos a testear el login de nuestro proyecto. Esta es la URL de ese login como tal. La voy a copiar.

De testeo. Ejecuto. Se le congeló un poquitico la pantalla y no podemos ver qué hizo.

Copió el enlace y lo pegó ahí, ¿cierto? Copié el enlace. Miren que lo copio. Y luego le doy a ejecutar.

Y cuando lo ejecuto, él automáticamente me dice que la ejecución fue correcta. O sea que hay una respuesta correcta del servidor en el cual yo tengo la base de datos. Miren que la respuesta fue correcta y está corriendo conforme a los requerimientos que necesito para la ejecución de esa API.

Si se pueden dar cuenta, él me muestra el código que yo estoy ejecutando. Y también yo puedo visualizar esa estructura de código que se está ejecutando. Hasta allí, la API del index está corriendo de forma correcta.

Pero si yo les digo, bueno, vamos a hacer un ejercicio de ejecución de API con peticiones como tal directamente de esas APIs que nosotros tenemos. Voy a hacer el ejercicio con la petición para insertar datos dentro de mi base de datos a través de Postman. Ustedes dentro del ejercicio práctico, como ya nosotros sabemos insertar los datos, que es lo que les voy a explicar.

Ya ustedes pueden, a través de ese proceso, coger los datos y editarlos y coger los datos y eliminarlos. Recuerden que son los procesos más simples porque básicamente nos centramos en los datos, que es el IDE. Mientras que cuando vamos a insertar datos, debemos agregar los datos a través de los componentes.

En este caso, para el ejercicio que estamos trabajando, que yo tengo dentro de mi proyecto, es ingresar un dato o un nombre como tal. Y ingresar el correo de la persona. Entonces lo voy a hacer de la siguiente forma.

Yo puedo ingresar acá. Vamos a ingresar aquí a mi sistema. Usar el contraseña.

Miren que tengo solamente un dato dentro de mi base de datos. Voy a copiar nuevamente la URL. La voy a traer a Postman.

Y voy a cambiar los parámetros. Voy a venir aquí a Body. Luego del Body, me voy a venir aquí, donde dice www.

Esta opción me va a permitir poder definirle datos dentro de la ejecución o definir esa API como tal. Miren que aparece K y aparece W. Son los dos datos que yo puedo. También puedo ingresar una descripción, si así lo considero.

Pero básicamente voy a trabajar con estos dos parámetros. Bien. Lógicamente, si yo vengo acá a mi proyecto, vamos a buscarlo.

Aquí está el proyecto en el cual nosotros estamos trabajando. Aparecen cada uno de los

módulos que tengo dentro de mi proyecto. Y ahorita, como yo les dije, vamos a trabajar inicialmente en el insert.

Ya ustedes en el ejercicio práctico, como ya saben insertar, pueden trabajar en lo que es el delete y lo que es el edit o el update como tal. Son los dos restantes que podríamos trabajar para terminar de grabar el video. Me voy a venir acá al insert.

Y vamos a ver unos componentes que se establecen dentro de la estructura de código. Para que lo tengamos claro. Tenemos que encargar el código.

¿Listo? Para las tres actividades de esta semana. Correcto. Ese videíto nos va a servir para las tres actividades.

¿Por qué va? Porque vamos directamente en el proyecto que nosotros estamos trabajando. Si yo dentro de mi proyecto trabajé un ejemplo del insert y trabajé el delete. Hago las pruebas con los dos.

Si tengo los tres, hago las pruebas con los tres. Si tengo uno, lo hago con uno. En este caso, para el ejercicio que les voy a mostrar, la voy a hacer con uno para que ustedes puedan hacer las dos restantes.

Entonces, si se pueden dar cuenta, estoy trabajando en el insert. Dentro del insert nos están pidiendo dos datos. ¿Cuáles son los dos datos? El name y lo que es el email, que es el correo.

¿Para poderlo insertar dónde? En mi base de datos. Como yo necesito probar si mi API está funcionando de forma correcta, le voy a hacer una petición directamente a esa API para que me inserte datos en mi base de datos. Yo digo, bueno, como ya tengo establecido la URL que voy a trabajar, recuerden que como estamos hablando de insertar, yo no voy a trabajar directamente en el inicio.php, sino que voy a trabajar con cuál? Con el insert.

Ese va a ser el parámetro que voy a trabajar. Porque recuerden que voy a trabajar en el insert. Si yo voy a trabajar en el delete, selecciono delete.

Si voy a trabajar en el edit, trabajo con el edit. En este caso voy a insertar datos. Voy al insert.

Bien. Dentro de los parámetros que se están estableciendo en la ejecución del código, ¿qué datos tengo? Miren que aparece el name y aparece el email. Entonces yo digo, bueno, como voy a insertarle un parámetro a esa API, vamos a definir lo que es el name.

Y voy a definir lo que es el email. Bien. Partiendo de allí.

Partiendo de allí, voy a insertar el primer dato. Por ejemplo, vamos a insertar a Jorge. Y digo, bueno, su correo va a ser jorge.email.com Bien.

Hasta allí he definido los parámetros que se van a establecer para insertar los datos. Hay un

parámetro especial acá, que es el de insert, que es cuál? El POS. Con el POS, básicamente lo que hago es insertar datos en mi base de datos.

Como saben que acá aparece el GET. Miren que GET básicamente es para llamar información. El POS para insertar información.

Entonces voy a buscar el POS. Miren que aparece el DELETE también. Básicamente lo puedo utilizar.

Y voy a trabajar con el POS para este ejercicio. Una vez que selecciono el parámetro que se va a establecer para la ejecución del testing de la API, vamos a ejecutar para ver qué pasa. Ejecuto.

Tenemos que corra. Miren que me dice que corrió correctamente. ¿Se dan cuenta? Está corriendo sin ningún inconveniente.

Cuando hay un error, él automáticamente me muestra error y me dice que no se ha corrido la velocidad requerida. ¿Cuánto demoró la transferencia de los datos conforme a la base de datos? Miren que aparece que se demoró ¿Cuánto? 26.81 minisegundos. O sea que fue en pura, como dicen por ahí.

Eso fue rápido para insertar los datos dentro de la estructura de la base de datos y está guardado. Si voy a verificar si ese prueba o testing funcionó correctamente, me voy a venir acá y vamos a ejecutar la actualización. ¿Miren qué? Él automáticamente me detecta que se hizo una petición para la API que estoy probando y los parámetros se cargaron correctamente.

Miren que acá está Jorge, el correo Jorge y automáticamente, como estos parámetros se cargaron aquí en lo que es el PHP, si se puede dar cuenta, se está visualizando. Lógicamente se debieron cargar en la base de datos. O sea que si yo voy ahora mismo y digo, bueno, vamos un momentito aquí a la base de datos para verificar.

Digo, vamos a localhost. Esperemos que cargue. Vamos a phpMiami, que es el manejador de la base de datos que estoy teniendo en el Mac.

Esperamos que cargue. Oponente es manejador, pero esperemos que se hizo. Ahí se cree y quiero mostrar que si la petición se ejecutó de forma correcta como me lo está mostrando el postman, me lo debe mostrar también en la base de datos.

Lo voy a buscar acá. Vamos a buscar la tabla. En este caso es usuarios.

Ah, no, perdón. Usuarios es la D. Los accesos al log. Entonces, miren que acá aparece el parámetro Jorge y el correo Jorge arroba gmail.com. O sea que esa API se está testeando.

Está corriendo de forma correcta y me está aplicando las peticiones que yo le estoy diciendo. O sea que si yo vengo acá y digo, bueno, vamos a hacer otra petición. Pero antes de hacer esa

petición, voy a hacer una modificación acá.

En este caso, esta estructura de código, cuando se cumple con estos parámetros que están aquí, me está llevando al index.php, que es la ventana del login. Yo no quiero que me lleve al index.php, sino a la ventana de inicio, que es la ventana en la cual nosotros podemos visualizar los datos. Miren que es esta que tenemos aquí.

Entonces ahí, como ya nosotros habíamos construido esas fusiones, por eso ya estaba establecido que era index. Pero cuando agregamos el acceso o el login como tal, pues ya se cambiaron los nombres. Ya el login pasó a ser el index, mientras que esa ventana principal la llamé inicio.

Entonces, por eso lo voy a cambiar y lo voy a establecer. Y vamos a hacer otra prueba de testing aquí, y ya no es para agregar a Jorge, sino que vamos a agregar a María. Vamos a agregar a María, a María González.

Y va a tener un correo que va a ser maria, arroyo. Ejecuto nuevamente el test y miren que corrió correctamente. Y si se dan cuenta, ya se está visualizando conforme a la ventana de inicio.

Antes me iba directamente al login porque el código lo tenía estructurado de esa forma. Cuando se cumplían todos los parámetros, él se iba a la ventana del login. Ya yo como ejecuté el cambio acá, él automáticamente cuando yo hago la prueba de testing o le hago la petición a través de Postman, él automáticamente se sentó ahí y se me dice, bueno, ya no voy a ir a la ventana del login, sino que voy a ir a la ventana principal.

Miren que ya me están mostrando los datos. Síganme compañero. Una preguntita, en el video este toca grabarla desde el momento que vamos a descargar y también los datos que vamos a agregar así como lo está haciendo usted.

Correcto, si el ejercicio práctico lo van a hacer. Ok, profesor, gracias. Listo, entonces miren que ya yo les expliqué cómo nosotros podemos aplicar lo que son las peticiones a través de Postman a cada una de las APIs que están desarrollando.

Si un ejemplo, fueran a desarrollar la del deleg, miren que la puedo buscar acá, y el deleg solamente se centra en el ID. Necesitan solamente un solo parámetro, que es cuál, el ID. Mientras que para el insert yo necesite dos parámetros, el email y el name.

Entonces, este quiero que lo intenten hacer ustedes. Miren que solamente se centra en el ID. Lo mismo pasa para el edit o para los dates, solamente se centra en el ID.

El parámetro que se va a eliminar o que se va a editar, siempre se va a aplicar por medio del ID. Entonces, cuando ustedes vayan a aplicar otra función a través de Postman, en este caso, si es lo que es el deleg, miren que yo puedo venir acá y utilizar la función del deleg dentro de la ejecución de la función a través de Postman. Entonces, ustedes lo que van a hacer es grabar el

video desde su proceso de instalación.

Luego, pasamos al proceso de ejecución de pruebas de API. Ustedes graban la estructura cuando prueban en la API del lobby, esa evidencia que está corriendo correctamente, y pasan a hacerle peticiones a esa API como tal. Profe, ¿y cuántos tenemos que agregar a esto? No, solamente que te agreguen uno, que es más que suficiente.

Pero también deben aplicar el proceso de solicitud para eliminar datos a través de Postman y para editar datos a través de Postman. Entonces, esa es la tarea. Yo les expliqué cómo lo podemos insertar y qué parámetros necesitamos para aplicar el eliminar y para aplicar el editar.

Miren que es básicamente el IDE, que es parámetro central, mientras que acá estamos utilizando dos parámetros. Entonces, ustedes hacen los procesos. En este caso, hacen tres peticiones.

Si quieren, solamente insertan un dato, hacen una petición para insertar, hacen una petición para editar y hacen una petición para eliminar. Con eso, cumplimos la evidencia y cargamos el enlace del video a través de la plataforma. ¿Listo, compañeros? Listo, con profe, muy amable, gracias.

Listo, compañeros. Entonces, en eso consiste las actividades que vamos a trabajar esta semana. Como les comenté, es un ejercicio práctico.

Ya nosotros tenemos las APIs creadas. Básicamente, lo que vamos a hacer es hacer pruebas de esas APIs a través de Postman. ¿Por medio de qué? De petición.

Entonces, es lo que vamos a trabajar esta semana. Yo quedo pendiente si de pronto tienen alguna duda frente al desarrollo de la actividad. Como les comenté, es bastante sencillo.

Es más que todo para entender cómo podemos hacer la petición. Miren que nuevamente les recalco para lo que fue el insert, tuvimos que tener dos parámetros que fueron los datos que queríamos insertar. Para lo que es el eliminar, nos van a pedir un parámetro que se centra en lo que es el ID y lo mismo pasa para el editar.

Entonces, para el editar, un parámetro. Profe, la explicación de este video podría regalarnos hoy en la noche. Cuando pueda subirla.

Sí, voy a hacer. Sí, claro, voy a hacer todo lo posible para cargarla esta noche, aunque sea tardecito. Pero la voy a cargar para que la tengan ahí.

Listo. Gracias, profesor. Listo, compañeros.

Bueno, compañeros, no siguiendo más, por el día de hoy vamos a dejar allí. Nuevamente les recalco a todos ustedes que les pido disculpas por los inconvenientes técnicos que estaba

presentando. No sé si era el internet, aunque estaba navegando a una buena velocidad, o si era el team que estaba atendiendo.

Este archivo dura más de 30 minutos.

Actualizar a Ilimitado en <https://turboscribe.ai/es/> para transcribir archivos de hasta 10 horas.