

(1) Invitación conferencia web.-20260519 140340-Grabación de la reunión (1)

Transcrito por [TurboScribe](#). [Actualizar a Ilimitado](#) para eliminar este mensaje.

Bueno compañeros, buenas tardes para todos. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Para mí un placer darle la bienvenida a esta sesión.

Y como es tradicional, nosotros sabemos que cada semana seguimos trabajando en el desarrollo de nuestro proyecto. Esta semana pues tenemos nuevas actividades de aprendizaje para trabajar. Pero antes de iniciar con la temática del día de hoy, pues me gustaría brindar cierta información.

Como es de conocimiento de todos ustedes, sabemos que estamos trabajando una transversal. Ya el instructor pues ha programado unas sesiones en las cuales pues se han planteado las diferentes actividades de aprendizaje conforme a esa transversal. La idea, compañeros, es que estemos atentos cuando el instructor finalice con el fin de que podamos verificar de qué fueron evaluados los juicios.

Revisamos las actividades y también revisamos los juicios, digamos, inconvenientes conforme a la entrega de esas actividades. Porque a veces sucede que entrego las actividades, evalúo las actividades y no reviso los juicios porque estamos trabajando conforme a las transversales. Y es importante pues que todo esté evaluado como tal, en este caso como aprobado, si yo hice la entrega de todas las actividades de la transversal.

Entonces es importante ese componente referente a la entrega de las actividades. Porque así les recuerdo todo esto para que no tengamos inconvenientes más adelante. A veces pues yo verifico que las actividades están calificadas, no reviso los juicios y después encuentro los espacios en blanco donde hay componente referente a lo que es la parte de las transversales que están en blanco.

Y no es la idea de que después estemos corriendo tratando de solucionar el inconveniente que se está presentando porque tengo espacios en blanco. Eso nos quita y nos retrasa los procesos cuando ya yo quiero pasar a etapa o a producto. Entonces es indispensable que nosotros realicemos la revisión referente a eso.

Para esta semana vamos a trabajar dos nuevas actividades de aprendizaje. En este caso son ejercicios prácticos que nosotros vamos a colocar o vamos a aplicar dentro del proyecto que estamos desarrollando. Nuestra primera actividad de aprendizaje, en este caso es la GA-7-2205-01096, doble A2 evidencia 01 y habla sobre lo que es la codificación de los módulos del software.

Dice que teniendo en cuenta las características del software para desarrollar, realiza la

codificación de los módulos del proyecto, realizando las conexiones con la base de datos por medio de JDBS. Dice, tomando como referencia lo visto en el componente formativo. Y hay unos elementos para tener en cuenta frente al desarrollo de esta actividad.

Dice que para la codificación del módulo se debe tener en cuenta los artefactos del ciclo, todo lo que ya hemos desarrollado, como los diagramas de casos de uso, la historia del usuario, el tema del prototipo, el informe técnico del plan de trabajo, en este caso para la construcción del software con las tecnologías seleccionadas. Y se debe crear el proyecto utilizando la herramienta versionamiento, en este caso la que ya nosotros habíamos realizado el ejercicio práctico en las sesiones pasadas, pues la podemos aplicar directamente frente a esta actividad. También con el código, pues en los estándares de codificación, como lo que son el nombramiento de variables, métodos, clases y paquetes sí lo tenemos aplicado.

Y debe tener la funcionalidad de inserción, consulta, actualización y eliminación. Si se pueden dar cuenta que hay unos elementos que son nuevos frente a la parte de codificación, en este caso haciendo ejercicios de inserción, consulta, actualización y eliminación de datos conforme a un formulario. Para esta actividad vamos a hacer un ejercicio práctico sencillo.

Básicamente vamos a crear un formulario donde podamos aplicar lo que es proceso de inserción, proceso de consulta, proceso de actualización y eliminación de datos frente a ese formulario. Esa sería nuestra primera actividad de aprendizaje. Tenemos una segunda actividad, en este caso es la GA7-320501096-002-02 y habla sobre los módulos de software codificados y probados.

En este caso, pues nosotros estamos iniciando la construcción del componente visual del proyecto. Ya algunas entregas que ustedes han desarrollado, pues han sido bastante organizadas y muy buenas visualmente, bastante agradables conforme a lo requerido. Y nos dice que teniendo en cuenta las características de software a desarrollar, realizar la codificación de los módulos del proyecto, enfocándose en lo que son las web server.

Y según lo visto en el componente formativo, hay unos elementos para tener en cuenta. En este caso, para la codificación de los módulos se deben tener en cuenta los artefactos. Nuevamente, el mismo componente que nosotros habíamos visto en que la actividad número uno nos habla de los diagramas de casos de uso, diagramas de clases, las historias de usuarios, toda la parte del prototipo, el informe técnico.

Todos esos elementos son los que nosotros tenemos en cuenta para definir la construcción del proyecto en el cual nosotros estamos trabajando. Se debe crear el proyecto utilizando las herramientas de versionamiento. Otra vez nos piden, nos definen que debemos aplicar la herramienta, que es una herramienta que vamos a utilizar de ahora en adelante frente a los procesos que vayamos trabajando del proyecto para ir verificando todas las modificaciones, todas las actualizaciones que nosotros queremos construir.

El código debe contener formularios html y se deben utilizar los métodos JBoss y también utilizar elementos JSP. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a aplicar, un ejercicio para las dos actividades en el cual vamos a agregar lo que son los métodos y también aplicando las funcionalidades que nosotros estamos definiendo para la actividad 1, como es inserción, como es consulta, como es actualización y como es eliminación. Entonces, un solo ejercicio nos va a permitir darle respuesta a las dos actividades de aprendizaje.

Puede ocurrir que lo que nosotros presentemos o desarrollamos el día de hoy, lo podamos aplicar al proyecto que estamos trabajando. De pronto, yo dentro de mi proyecto, pues debo agregar clientes. La idea es que nosotros tomemos ese componente que vamos a aplicar y podamos ya empezar a crear el proceso de agregar clientes dentro del proyecto.

Si de pronto ya yo agrego los clientes, pues ya yo tengo la funcionalidad también de poderlo eliminar. O si de pronto se genera una actualización de datos por el cliente, también lo puedo aplicar. Serían funciones que nosotros le podemos agregar al proyecto en el cual estamos trabajando.

Para eso, pues vamos a hacer el ejercicio práctico. Inicialmente, vamos a trabajar en Visual. Y el día de hoy voy a utilizar una herramienta.

En este caso, voy a tener la utilización de XAMPP para manejar lo que es el manejador de base de datos como DAG, que es lo que voy a utilizar. Hay diferentes, pero la idea es que nosotros podamos iniciar utilizando lo que es XAMPP para hacer el ejercicio. Ya les voy a proyectar pantalla para que empecemos el proceso.

De pronto voy a ir desarrollando la codificación de la estructura visual un poco rápida para no perder tanto tiempo. Ya nosotros estuvimos desarrollando un ejercicio similar en la estructura gráfica con el ejercicio que estuvimos trabajando, con la parte de HTML, con la parte del CSS. Y la idea es que podamos avanzar un poco en estructura, porque ya nosotros estuvimos trabajando ese componente.

Entonces, métanme un segundo, vamos a cambiar la presentación. Me confirman cuando se visualice la pantalla, por favor. Bien, como les dije, la idea es que nosotros podamos crear una estructura, en este caso visual, que nos va a permitir crear una estructura de formulario en el cual se van a agregar unos datos y esos datos los voy a poder deliberar.

Vamos a ver cómo nos va de tiempo. Esperemos que podamos cumplir con el objetivo de desarrollar todo el módulo en el debido caso de que no podamos concluir el lazo de tiempo que tenemos para la sesión. La idea es que nosotros podamos ampliar la entrega de la actividad porque si no nos da tiempo, la idea es poder empezar a crear una estructura en esta sesión y culminar en la próxima.

Entonces, si llegado el caso no nos alcanza el tiempo para culminar, lo que vamos a hacer es

que vamos a tener un poco más de tiempo para poder desarrollar la actividad. Ya no va a ser en 8 días, sino que vamos a tener un poquito más de tiempo, alrededor de 15 días, para desarrollar la actividad. Entonces, que nos quedemos corriendo y de pronto no nos alcance el tiempo para crear todo.

Inicialmente, el día de hoy voy a trabajar con una estructura de PHP, que es un lenguaje que nosotros podemos utilizar en la parte de... y voy a definir la extensión que voy a utilizar. Si se pueden dar cuenta, estoy utilizando PHP. En otras presentaciones hemos utilizado HTML, vamos a utilizar PHP para diferentes funciones que tenemos aplicadas dentro del ejercicio.

Digo que voy a aplicar el tipo de dato, vamos a definir el tipo de dato. Esto nosotros lo hemos hecho, ya lo conocemos, sabemos cómo se aplica, entonces no me voy a detener mucho en este componente. Qué pena, hay un compañero que pide que lo deje ingresar a la clase.

Ah, ok, gracias compañero. Bueno, ahí le dimos admitir, ahí está admitido. Bien, hemos definido el lenguaje, ya estamos trabajando en lo que es HTML, partiendo de allí.

Dentro de la estructura del HTML, vamos a empezar a desarrollar lo que es el famoso JAG. Y dentro del JAG, voy a definir el título. Ya esto lo conocemos, ya esto lo hemos practicado varias veces, entonces ya ustedes conocen cómo se aplica.

Ya han desarrollado algunos ejercicios bastante buenos con la aplicación del HTML. Voy a colocarle como título de ejemplo. Listo, entonces aquí llevamos el JAG.

Dentro del JAG hay otro componente que nosotros vamos a agregar, pero ahorita más adelante, que es la conexión con el CSS. Ya lo hemos hecho también en otros ejercicios, pero por el momento lo voy a dejar hasta allí. Voy a organizarlo para que sea organizado.

Ya estamos organizando el código. Ahorita vamos a empezar a definir lo que es el componente del body. Si yo ahora mismo le doy guardar, vamos a darle guardar y le voy a colocar que este va a ser el índice.

Vamos a colocar el índice, vamos a agregar una carpetita nueva por aquí, y vamos a guardar el proyecto en esta carpetita. Ya tenemos el índice, le doy guardar. Ya lo podemos ejecutar, si así lo considero.

Hasta allí hemos creado la estructura en la aplicación del lenguaje. También hemos definido el título que va a tener nuestro buscador en la parte superior, y ahora vamos a empezar a definir lo que es el componente visual que se va a generar. Sabemos que lo tenemos dentro del body.

Iniciamos con el body. Partiendo del body, vamos a definir unas clases para tener unos contenedores, que va a ser el contenedor principal que se va a ejecutar dentro de nuestro proyecto como tal. Como les dije, va a ser con una estructura de formulario que me va a permitir poder inicialmente insertar datos, poder modificar datos y poder eliminar datos.

Entonces vamos a definir la clase. Vamos a definir un contenedor, que va a ser el tclash, y ese contenedor le vamos a definir un nombre. Vamos a cerrar y vamos a empezar a crear la estructura principal de nuestra pantalla.

Voy a crear el título. Ya sabemos que podemos utilizar la etiqueta H2, y dentro de H2 va a ser el formulario. Vamos a colocarle el formulario, vamos a cerrar, cerramos la etiqueta, y dentro de la etiqueta vamos a tener un formulario de inserción de usuario.

Como les dije, la idea es que tengamos como una estructura gráfica en la cual me va a permitir insertar información de personas, modificar y editar esa información. Voy a darle a guardar. Yo les había dicho que en este caso voy a utilizar un manejador de base de datos que se llama SAN.

Vamos a buscarlo. Voy a utilizar SAN en este caso. Miren que aquí lo tengo.

Ya yo lo tengo instalado. Nosotros lo descargamos de internet. Es completamente gratis.

Se descarga SAN. Tiene unos pasos de instalación bastante sencillos. Básicamente uno descarga, le da a siguiente, escoge la ubicación en la cual quiere instalar SAN y ya lo tenemos instalado.

Partiendo de allí, voy a ejecutar, una vez yo tengo instalado SAN, poder ejecutar los módulos que me permite poder visualizar a través del navegador. Inicialmente voy a darle apertura al Apache y el MySQL como manejador que yo voy a utilizar. Ellos definen unos puertos por defecto y eso está configurado.

La única forma de que yo tenga que modificar estos puertos es que de pronto yo tenga otro manejador instalado en mi computador y esté utilizando el puerto 803300. Si tengo un manejador que me está utilizando esos puertos, pues yo puedo modificar los puertos dentro del SAN, si así lo considero, o modifico los puertos del otro manejador que está trabajando. Eso depende de cómo lo quiera configurar.

Cuando yo instalo SAN por defecto, el va directamente a, vamos a mirar acá, miren que está un poquito colapsado mi equipo, no tiene mucho espacio, ya está al límite. Partiendo de allí, como yo instale SAN, ya tengo una carpeta raíz, miren acá está, le doy click y dentro de SAN se instalan diferentes carpetas. Básicamente la carpeta que voy a utilizar para poder visualizar el proyecto que estoy trabajando va a estar en esta carpeta que se llama ht2.

Aquí yo meto todos los proyectos que yo voy a trabajar, miren que hay una gran variedad de proyectos en los cuales estoy trabajando y pues lógicamente los puedo visualizar a través del navegador. En este caso, el proyecto lo tengo guardado en documentos, vamos a buscarlo, yo creo que no tengo ninguna carpeta que se llame ejemplos, vamos a mirar acá. Ese ejemplo,

vamos a colocarle un identificador, va a ser la 647 como identificador de nuestra ficha, ejemplo 647, lo voy a cortar, me lo voy a llevar a la carpeta raíz de SAN, en este caso es la que yo voy a trabajar del ht2.

Aquí está, lo busco y aquí lo voy a pegar, miren que ya lo he pegado, aquí ya aparece el ejemplo 647 y está el index en el cual estoy trabajando. Si yo quiero ejecutar la visualización de este juego que estoy creando, básicamente voy a entrar al navegador, ustedes pueden utilizar cualquier navegador que consideren, sea el de Microsoft o también pueden utilizar el de Google Chrome el que ustedes consideren. Lógicamente para poder visualizar debemos aplicar una URL, todos los proyectos que yo meto dentro de la carpeta de ht2, básicamente están en la siguiente ubicación, localhost, miren que acá está en la parte superior, localhost, se va a hacer el direccionamiento que voy a aplicar para visualizar esa carpeta.

Una vez yo le doy a localhost, voy a colocarle el nombre de la carpeta que le definí actualmente, se llama como ejemplo 647, como nuestra ficha, ese es el nombre de la carpeta, le voy a dar enter y esperamos que caiga. Miren que pasa, ya aparece dentro de la ejecución, miren que aparece la ubicación localhost, que es el servidor local manejado de base de datos que estoy utilizando y voy directamente a la carpeta que se llama ejemplo 647. Miren que pasa en este momento, si se pueden dar cuenta, cuando yo ejecuto ese direccionamiento, por defecto me abre el archivo principal de mi carpeta que se llama index, o sea que si yo tengo varios archivos dentro de esa carpeta con diferentes nombres, él siempre va a iniciar ejecutando a través del index.

Una cosa es que yo venga y coloque en el direccionamiento el nombre del archivo que quiero visualizar, pero como lo estoy colocando directamente en la carpeta, el que está haciendo, me está mostrando el archivo que se llama index. Hasta el momento es lo que hemos hecho acá en la parte del archivo que estoy trabajando que se llama index.php. ¿Por qué me sale esta rayita acá compañeros? Ustedes que saben bastante y que han estudiado y han estado juiciosos. ¿Por qué me sale esta rayita aquí? ¿Qué me dicen? Que no es el nombre adecuado para la función de HTML.

¿Por qué no es el nombre adecuado? Básicamente no es por eso. Básicamente esto me sale aquí, porque si se pueden dar cuenta, acá hay un direccionamiento. Si se dan cuenta, el direccionamiento dice usuario, asus, descarga y ejemplo.

Ya esa carpeta donde está este archivo no existe, porque ya no hay una carpeta que se llame ejemplo, ni tampoco hay una carpeta ejemplo en esta ubicación de descarga. Yo lo que hice, la quité de esa posición y la pasé a la carpeta html2, por eso me aparece esta rayita aquí, me dice que el archivo no existe. Voy a cerrarlo, voy a volverlo a ejecutar, vamos a ver que pasa.

Tenemos que carguen, el motor está un poquito lento, pero de repente. Está bastante cargado de archivos actualmente. Miren que ahí ya lo ejecuté, ya está funcionando, no me aparece la

rayita, porque lógicamente está en la ubicación que yo estoy aplicando.

Entonces hasta allí, hemos creado la primera estructura, que básicamente es el título, que va a tener esa pestaña y también empecé a desarrollar la parte del body, que es la parte visual que nosotros tenemos dentro de nuestro body. Bien, partiendo de allí, compañeros, nosotros vamos a empezar a crear los componentes gráficos. Yo les había dicho que vamos a crear un creador.

Entonces, dentro del body, voy a venir acá y voy a crear un Input. Vamos a crear un Input y ese Input me va a permitir empezar a desarrollar lo que es ese componente visual que vamos a tener. Vamos a tener inicialmente el nombre, vamos a tener el correo de la persona para hacer el ejercicio.

Entonces, primero inicialmente el tipo de datos que voy a utilizar para guardar. Vamos a colocarle el tipo de datos, que va a ser de tipo texto. Vamos a colocarle un nombre, que en este caso es Nate, vamos a definirlo.

Y vamos a pedirle a la persona que ingrese datos, que ingrese datos, que ingrese el nombre. Vamos a hacerlo en inglés. Y vamos a crear el formulario.

Voy a cerrar esta etiqueta. Y aquí hay un error, no se ha hecho ni igual. Le damos guardar.

Vamos a ver qué pasa. Hasta el momento, si se pueden dar cuenta, estoy creando una caja. Acá tengo un dato que voy a pedirle al usuario.

En este caso va a ser el nombre del usuario. Primer dato, nombre del usuario. Ahora le voy a pedir al usuario el correo.

Vamos a utilizar el correo. Vamos a crear otro input. Y ese input me va a servir para guardar el correo.

Vamos a crearlo. Lo tengo. Y vamos a utilizar el tipo de datos.

El tipo de datos va a ser igual a email o correo electrónico. ¿Y por qué le coloco este tipo de datos? Ahora nos vamos a dar cuenta cuál es la función de definir ese tipo de datos. Le voy a colocar un nombre a esa variable que voy a guardar.

Vamos a definir qué va a ser. Va a tener como nombre email o correo. Y le voy a decir a la persona para que identifique qué va a ser.

¿Este qué? Ingrese el correo. Si lo pongo en inglés ahorita lo pasamos en español. Bien.

Hasta allí este dato. Pero puedo definir que este dato debe ser requerido. O sea que sí o sí debe colocar este dato.

Si no coloca ese dato no me va a permitir guardar los datos. Es un dato requerido. Le voy a dar a

guardar.

Qué pena. Le dice ingresar el comando de ese dato. Vamos a llamarlo nuevamente.

Y vamos a actualizar. Entonces miren que ya estoy creando el formulario. Tengo dos datos.

Uno va a ser el nombre de la persona. Otro va a ser el correo. ¿Por qué le defino un tipo de datos en este caso? ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a crear el formulario.

Y yo le diga al usuario. Ok digita el correo. Él me va a decir.

Ojo. Como es un correo electrónico. Debe tener arroba.

Entonces no me va a permitir guardar los datos. Hasta que mi formulario no identifique que yo estoy llenando el dato como es correcto. O sea que si yo lo lleno así.

Un ejemplo. Él automáticamente me va a decir que no lo puede guardar. Porque no es un correo.

Esa es la definición del tipo de datos. Hasta aquí. Hemos definido el tipo de datos.

Lo defino como requerido. Porque si no. Lógicamente no lo va a guardar.

Bien. Ahora. Voy a definir.

Lo que es la parte del botón. Vamos a crear el botón. Voy a crear un Button.

Button es In. Button Time va a ser un Switch. Tenemos el botón.

Que es un botón para enviar. Va a ser un botón para enviar. Listo.

Entonces. Hasta aquí. Voy a cerrar la etiqueta.

Vamos a cerrar la etiqueta. Guardo. Vamos a ver que pasa.

¿Qué pasa allí compañeros? No se ve el botoncito. ¿Por qué no se ve el botoncito? ¿Por qué no se ve el botoncito? Yo definí que va a ser el botón. Miren que él está aquí.

Está chiquitico. No se ve básicamente. No le he definido ningún título.

Yo le voy a decir. Ahí. Que va a ser para agregar.

Este archivo dura más de 30 minutos.

[Actualizar a Ilimitado](https://turboscribe.ai/es/) en <https://turboscribe.ai/es/> para transcribir archivos de hasta 10 horas.