

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

Plan de Validación de Características Mínimas de Hardware

Evidencia GA10-220501097-AA3-EV01.

Software instalado en la plataforma del cliente.

Alumno: Gerson Jonnathan López Oviedo

Instructor: Arnaldo Montiel

Ciudad: Bogotá D.C. 22 agosto 2028

Contenido

Introducción	2
2. Contexto	3
3. Paso 1: Descargar la plantilla	4
4. Paso 2: Descomprimir el archivo	5
5. Paso 3:Mover la plantilla al "terreno" (la carpeta htdocs de XAMPP)	6
6. Paso 4: Confirmar que Apache está prendido	7
7. Paso 5: Ver la plantilla funcionando.....	7
8. Conclusiones y Verificación de Resultados	9

Introducción

El desarrollo e implementación de software requiere de entornos controlados que permitan realizar pruebas de arquitectura, diseño y rendimiento antes de lanzar un producto a un entorno de producción en la nube.

Imaginar el despliegue de una aplicación web sin un servidor local es como intentar construir un edificio directamente en el terreno definitivo sin antes validar los planos y la maqueta estructural: cualquier fallo técnico en vivo tendría un costo elevado y afectaría la experiencia del usuario.

En la presente evidencia (**GA10-220501097-AA3-EV01**), se realiza el montaje de un entorno de servidor web local para el despliegue y verificación funcional de una plantilla web estática, validando el comportamiento de los archivos fuente (**HTML, CSS, JavaScript**) al ser servidos mediante el protocolo **HTTP**.

Selección de Tecnologías e Infraestructura:

Para la ejecución de esta práctica se seleccionaron las siguientes herramientas:

Servidor Local (Plataforma de Despliegue): **XAMPP (Módulo Apache)**. Se elige **XAMPP** por ser una solución multiplataforma robusta que integra el servidor web Apache, permitiendo simular de forma fiel el comportamiento de un servidor web comercial en un entorno Windows.

Producto de Prueba (Plantilla Web): Plantilla **Clearwave (TemplateMo 622)**. Una interfaz moderna basada en componentes **HTML5**, hojas de estilo **CSS3** y scripts de interacción en JavaScript, ideal para evaluar el procesamiento de recursos estáticos desde la carpeta raíz del servidor.

2. Contexto

Pensemos en XAMPP como el **terreno y los servicios de mi casa** (agua, luz, la dirección postal) como ya lo tenemos instalado y funcionando, porque lo usamos todo el tiempo para Trueque Match. Ahora lo que necesitamos es una **casa ya construida por otra persona** (la plantilla HTML gratuita), y lo único que hacemos es **llevarla a mi terreno** (ponerla dentro de la carpeta htdocs, que es donde Apache "vive" y sirve las páginas). No hay que programar nada solo descargar, descomprimir y ubicar en el lugar correcto.

Antes de continuar con el con el paso a paso de instalación, busquemos una plantilla real y liviana para no perder tiempo con algo roto o con enlaces caídos.

Web buscada

TemplateMo (templatemo.com) es de las páginas más conocidas y confiables para esto, no pide registro, es gratis y las plantillas son solo HTML/CSS/JS puro (nada de instalar Node ni compilar nada, que es justo lo que necesito para que sea un simple "copiar y pegar" en XAMPP).

Fetched: 28+ Landing Page Website Templates

Encontré una excelente opción: **Clearwave (tm-622-clearwave)** el propio sitio la describe como una plantilla hecha en **HTML, CSS y JavaScript puros, sin frameworks ni dependencias**. Eso es justo lo que nos conviene: nada de instalar Node, ni compilar nada se descomprime y funciona directo.


Fetched: Free Template 622 Clearwave

Se llama **Clearwave** (plantilla #622), y en la propia página confirma justo lo que necesito: **"Single HTML file + separate CSS and JS files"** y **"Free for personal and commercial use"** o sea, una plantilla simple de un solo archivo HTML con su CSS y JS aparte, sin nada raro que instalar.


Vamos con el paso a paso:

3. Paso 1: Descargar la plantilla

- Nos dirigimos a esta página en tu navegador: <https://templatemo.com/tm-622-clearwave>



- Bajamos hasta encontrar un botón verde que dice "Download". Hacé click ahí.




- Se va a descargar un archivo comprimido (.zip) a tu carpeta de Descargas, algo como **templatemo_622_clearwave.zip**.

(Para que quede claro como ejemplo: esto es como comprar los planos y los materiales ya cortados de una casa prefabricada, todavía no está "armada" en el terreno, solo la tenemos guardada en una caja.)

4. Paso 2: Descomprimir el archivo

- Vamos a la carpeta de Descargas y buscamos el .zip que bajamos.
- Click derecho sobre él **"Extraer todo"**
- Elegimos una ubicación temporal (puede ser la misma carpeta de Descargas) y damos Extraer.

- Se va a crear una carpeta con el contenido de la plantilla adentro, normalmente vas a ver archivos como index.html, una carpeta css, una carpeta js, etc.




5. Paso 3: Mover la plantilla al "terreno" (la carpeta htdocs de XAMPP)

Acá es donde de verdad la "instalamos" en mi servidor local.

- Abrimos el Explorador de Windows y vamos a: **C:\xampp\htdocs**
- Ahí mismo, creamos una carpeta nueva (**click derecho → Nueva → Carpeta**) y la llamamos, por ejemplo: **landing_demo**
- Volvemos a la carpeta que descomprimos en el Paso 2, y seleccionamos todo el contenido de adentro (no la carpeta contenedora, sino los archivos index.html, css, js, etc.) y los copiamos.
- Los pegamos dentro de **C:\xampp\htdocs\landing_demo**

(Ejemplo: htdocs es como el lote de terrenos donde mi Apache tiene permiso de "mostrar casas" a cualquiera que entre por la puerta principal, localhost. Cada carpeta nueva que creamos ahí adentro es como una dirección distinta dentro del mismo barrio.)



6. Paso 4: Confirmar que Apache está prendido

- Abrimos el Panel de Control de XAMPP (el mismo que usamos siempre para Trueque Match).
- Confirmamos que el módulo Apache diga "Running" en verde. Si no, dale click a Start.


XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☐	Apache	23656 22412	80, 443	Stop Admin Config Logs
☐	MySQL	22424	3307	Stop Admin Config Logs
☐	FileZilla			Start Admin Config Logs
☐	Mercury			Start Admin Config Logs
☐	Tomcat			Start Admin Config Logs

16:00:40 [main] Initializing Control Panel
16:00:40 [main] Windows Version: Home 64-bit
16:00:40 [main] XAMPP Version: 8.2.12
16:00:40 [main] Control Panel Version: 3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]
16:00:40 [main] You are not running with administrator rights! This will work for most application stuff but whenever you do something with services there will be a security dialogue or things will break! So think about running this application with administrator rights!
16:00:40 [main] XAMPP Installation Directory: "c:\xampp\
16:00:40 [main] Checking for prerequisites
16:00:43 [main] All prerequisites found
16:00:43 [main] Initializing Modules
16:00:43 [mysql] Problem detected!
16:00:43 [mysql] Port 3306 in use by "Unable to open process!"
16:00:43 [mysql] MySQL WILL NOT start without the configured ports free!
16:00:43 [mysql] You need to uninstall/disable/reconfigure the blocking application or reconfigure MySQL and the Control Panel to listen on a different port
16:00:43 [main] Starting Check-Timer
16:00:43 [main] Control Panel Ready
16:00:45 [Apache] Status change detected: running
16:00:46 [mysql] Status change detected: running

7. Paso 5: Ver la plantilla funcionando

- Abrimos el navegador.
- Escribimos en la barra de direcciones: **http://localhost/landing_demo/**
- Esto nos descarga la página completa de Clearwave, con sus animaciones y todo, tal como se ve en la vista previa de TemplateMo.



En resumen: acabamos de desplegar, configurar y poner en marcha un sitio web estático utilizando un entorno de servidor local (XAMPP), demostrando que sabes cómo alojar y ejecutar aplicaciones web en tu propia máquina antes de subirlas a la nube.

Quedo funcionando perfecto, se ve la plantilla **Clearwave** completa, con el degradado **seafoam/teal**, el **hero section**, el **mockup** del **dashboard**, todo cargando bien con estilos y todo, eso confirma que Apache está sirviendo los archivos correctamente y que la ruta **css/js** quedó bien conectada.

8. Conclusiones y Verificación de Resultados

- **Validación del Entorno Local:** Se verificó exitosamente el funcionamiento del servidor web Apache al procesar de forma correcta la estructura de la plantilla desde la ruta física **C:\xampp\htdocs\landing_demo**. La correcta lectura de las hojas de estilo y scripts demuestra que la plataforma de desarrollo local quedó configurada de manera óptima.

- **Independencia de Entornos de Pruebas:** El uso de herramientas como XAMPP permite crear un "laboratorio de pruebas" aislado en la máquina del desarrollador. Esto garantiza que cualquier modificación en la maquetación o en la lógica de negocio pueda probarse de forma rápida, segura y sin consumir recursos en servidores remotos o de pago.

- **Comprensión de la Arquitectura Cliente-Servidor:** A través de la prueba ejecutada mediante la URL **http://localhost/landing_demo/**, se consolidó el concepto de arquitectura **cliente-servidor**: el navegador actuó como el cliente que solicita recursos, mientras que el servicio Apache de **XAMPP** actuó como el servidor que entregó el documento **index.html** y sus assets asociados.