


PARTE 1: CONSULTAS (JOIN) — (10 pts)

1. Mostrar el nombre del paciente, médico y fecha de la cita

```
64 • SELECT * FROM citas;
65 • SELECT p.nombre AS Paciente, m.nombre AS Medico, c.fecha
66 FROM citas c
67 JOIN pacientes p ON c.id_paciente = p.id_paciente
68 JOIN medicos m ON c.id_medico = m.id_medico;
```




The screenshot shows a SQL query result grid with the following data:

Paciente	Medico	fecha
Juan Pérez	Dr. López	2026-02-01
Carlos Ruiz	Dr. López	2026-02-05
Juan Pérez	Dr. López	2026-02-01
Carlos Ruiz	Dr. López	2026-02-05
Ana Torres	Dra. Martínez	2026-02-02

2. Mostrar todos los pacientes, aunque no tengan citas

```
69 • SELECT p.nombre, c.fecha
70 FROM pacientes p
71 LEFT JOIN citas c ON p.id_paciente = c.id_paciente;
72
```




The screenshot shows a SQL query result grid with the following data:

nombre	fecha
Juan Pérez	2026-02-01
Juan Pérez	2026-02-06
Juan Pérez	2026-02-01
Juan Pérez	2026-02-06
Ana Torres	2026-02-02
Ana Torres	2026-02-07
Ana Torres	2026-02-02
Ana Torres	2026-02-07

3. Mostrar todos los médicos y la cantidad de citas que tienen 📌

```
73 • SELECT m.nombre, COUNT(c.id_cita) AS cantidad_citas
74 FROM medicos m
75 LEFT JOIN citas c ON m.id_medico = c.id_medico
76 GROUP BY m.id_medico, m.nombre;
```



The screenshot shows a SQL query result grid with the following data:

nombre	cantidad_citas
Juan Pérez	4
Ana Torres	4

4. Mostrar pacientes que tienen citas después del 5 de febrero de 2026 📌

```

78 • SELECT DISTINCT p.nombre, c.fecha
79 FROM pacientes p
80 JOIN citas c ON p.id_paciente = c.id_paciente
81 WHERE c.fecha > '2026-02-05';

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	nombre	fecha
▶	Juan Pérez	2026-02-06
	Ana Torres	2026-02-07
	Luis Castillo	2026-02-08

Result Grid
Form

◆ PARTE 2: MANIPULACIÓN DE DATOS (DML) — (10 pts)

5. Insertar un nuevo paciente llamado “Roberto Díaz”, 45 años 

```

83 • INSERT INTO pacientes (nombre, edad)
84 VALUES ('Roberto Díaz', 45);
85
86

```

output

Action Output

#	Time	Action
36	14:09:52	SELECT p.nombre, c.fecha FROM pacientes p LEFT JOIN citas c ON p.id_paciente = c.id_paciente
37	14:11:34	SELECT DISTINCT p.nombre, c.fecha FROM pacientes p JOIN citas c ON p.id_paciente = c.id_paciente
38	14:13:08	INSERT INTO pacientes (nombre, edad) VALUES ('Roberto Díaz', 45)
39	14:13:10	INSERT INTO pacientes (nombre, edad) VALUES ('Roberto Díaz', 45)

6. Actualizar la edad del paciente con id 1 a 32 años 📌

```
86 • UPDATE pacientes
```

```
87   SET edad = 32
```

Output			
Action Output			
#	Time	Action	
38	14:13:08	INSERT INTO pacientes (nombre, edad) VALUES ('Roberto Díaz', 45)	
39	14:13:10	INSERT INTO pacientes (nombre, edad) VALUES ('Roberto Díaz', 45)	
40	14:14:41	INSERT INTO pacientes (nombre, edad) VALUES ('Roberto Díaz', 45)	
41	14:14:55	INSERT INTO pacientes (nombre, edad) VALUES ('Roberto Díaz', 45)	

7. Eliminar un paciente con id 2 📌 (3 pts) 📌 Nota: Si ocurre error, explica por qué

```
102 • DELETE FROM citas WHERE id_paciente = 2;
```

```
103 • DELETE FROM pacientes WHERE id_paciente = 2
```

Output			
Action Output			
#	Time	Action	
✓ 44	14:19:22	ALTER TABLE pacientes ADD COLUMN correo VARCHAR(100)	
✗ 45	14:20:30	DROP TABLE especialidades	
✓ 46	14:24:47	DELETE FROM citas WHERE id_paciente = 2	
✓ 47	14:25:05	DELETE FROM pacientes WHERE id_paciente = 2	

8. Insertar una nueva cita para el paciente 1 con el médico 2 📌 (3 pts) 📌

```

93 • INSERT INTO citas (id_paciente, id_medico, fecha)
94   VALUES (1, 2, '2026-04-19');

```

Output

Action Output

#	Time	Action
40	14:14:41	INSERT INTO pacientes (nombre, edad) VALUES ('Roberto Díaz', 45)
41	14:14:55	INSERT INTO pacientes (nombre, edad) VALUES ('Roberto Díaz', 45)
42	14:16:09	UPDATE pacientes SET edad = 32 DELETE FROM pacientes WHERE id_paciente = 2
43	14:17:51	INSERT INTO citas (id_paciente, id_medico, fecha) VALUES (1, 2, '2026-04-19')

◆ PARTE 3: ESTRUCTURA (DDL) — (5 pts)

9. Agregar columna correo a la tabla pacientes 📌 (2 pts)

```

97 • ALTER TABLE pacientes
98   ADD COLUMN correo VARCHAR(100);

```

Output

Action Output

#	Time	Action
41	14:14:55	INSERT INTO pacientes (nombre, edad) VALUES ('Roberto Díaz', 45)
42	14:16:09	UPDATE pacientes SET edad = 32 DELETE FROM pacientes WHERE id_paciente = 2
43	14:17:51	INSERT INTO citas (id_paciente, id_medico, fecha) VALUES (1, 2, '2026-04-19')
44	14:19:22	ALTER TABLE pacientes ADD COLUMN correo VARCHAR(100)

10. Eliminar la tabla especialidades

```
100 • ALTER TABLE medicos DROP FOREIGN KEY medicos_ibfk_1;  
101 • DROP TABLE especialidades;
```

<

Output

 Action Output ▾

	#	Time	Action
✖	49	14:29:07	DROP TABLE medicos
✖	50	14:35:45	DROP TABLE especialidades
✔	51	14:36:58	ALTER TABLE medicos DROP FOREIGN KEY medicos_ibfk_1
✔	52	14:37:36	DROP TABLE especialidades