

Rapporto di prova n. 2026/04187

Analytica Veneta S.r.l. — Laboratorio chimico e microbiologico per l'industria alimentare

Via del Perlar 19 — 37135 Verona — P.IVA 04211870235 — Tel. 045 820 44 61 — lab@analyticaveneta.it

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0987 secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Iscritto nell'elenco regionale dei laboratori di cui alla DGR Veneto n. 335/2019

RAPPORTO DI PROVA N. 2026/04187

Campo	Dato
Cliente	Aurora Food Group S.r.l. — Via dell'Industria 27, 37044 Cologna Veneta (VR)
P.IVA cliente	03984710230
Riferimento cliente	Reclamo cliente REC-2026-011 — modulo MOD-QA-31
Ordine	Conferma d'ordine AV-2026-1502 del 14/05/2026
Verbale di prelievo	Prelievo eseguito dal cliente (dott.ssa E. Marchetti, Resp. Qualità)
Data di prelievo dichiarata	14/05/2026
Data di accettazione campioni	14/05/2026 ore 16:40
Data inizio prove	14/05/2026
Data fine prove	21/05/2026
Data di emissione	22/05/2026

1. IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI

Campione A — accettazione n. 2026/04187/A

Descrizione dichiarata: snack salato rustico multicereali 100 g in atmosfera protettiva, codice articolo AF-SN-0450, lotto L26130-L1-T2, TMC 24/06/2026. Confezione integra in flow-pack, prelevata dal magazzino prodotto finito (controcampione di lotto).

Confezioni ricevute: n. 4, integre. Peso netto dichiarato: 100 g cad.

Campione B — accettazione n. 2026/04187/B

Descrizione dichiarata: frammento di materiale estraneo di colore azzurro, dimensioni indicative 9 x 4 x 2 mm, rinvenuto dal consumatore all'interno di una confezione di prodotto codice AF-SN-0450, lotto L26130, e riconsegnato al cliente unitamente alla confezione aperta.

Il frammento è pervenuto in busta di sicurezza sigillata siglata dal cliente (sigillo n. 0642).

Condizioni di trasporto e conservazione: contenitore isotermico, T all'accettazione +6,8 °C (campione A); il campione B è pervenuto a temperatura ambiente. Conservazione presso il laboratorio: campione A a +4 ± 2 °C; campione B in essiccatore a temperatura ambiente.

Le prove sono state eseguite sui campioni così come pervenuti. Il campionamento non è stato eseguito dal laboratorio: i risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni analizzati.

2. PROVE MICROBIOLOGICHE — CAMPIONE A

Parametro	Metodo	Risultato	U.M.	Incertezza estesa	Limite di riferimento	Esito
Conteggio microrganismi a 30 °C	ISO 4833-1:2013	2,4 x 10 ³	ufc/g	± 0,25 log	< 1 x 10 ⁵ (spec. interna)	CONFORME
Enterobacteriaceae	ISO 21528-2:2017	< 10	ufc/g	—	< 1 x 10 ² (spec. interna)	CONFORME
Escherichia coli beta-glucuronidasi +	ISO 16649-2:2001	< 10	ufc/g	—	< 10 (spec. interna)	CONFORME
Stafilococchi coagulasi positivi	ISO 6888-1:2021	< 10	ufc/g	—	< 1 x 10 ²	CONFORME

Parametro	Metodo	Risultato	U.M.	Incertezza estesa	Limite di riferimento	Esito
Bacillus cereus presunto	ISO 7932:2004	< 100	ufc/g	—	< 1 x 10 ³	CONFORME
Muffe	ISO 21527-2:2008	1,5 x 10 ²	ufc/g	± 0,30 log	< 1 x 10 ³ (spec. interna)	CONFORME
Lieviti	ISO 21527-2:2008	< 100	ufc/g	—	< 1 x 10 ³ (spec. interna)	CONFORME
Salmonella spp.	ISO 6579-1:2017	Assente in 25 g	—	—	Assente in 25 g — Reg. CE 2073/2005	CONFORME
Listeria monocytogenes	ISO 11290-1:2017	Assente in 25 g	—	—	Reg. CE 2073/2005 cat. 1.2	CONFORME

Nota 1: le specifiche interne richiamate sono quelle trasmesse dal cliente (scheda tecnica AF-SN-0450 rev. 4). I limiti del Reg. CE 2073/2005 e s.m.i. si applicano ove pertinenti.

3. PROVE CHIMICO-FISICHE — CAMPIONE A

Parametro	Metodo	Risultato	U.M.	Incertezza estesa	Limite di riferimento	Esito
Attività dell'acqua (aw) a 25 °C	ISO 18787:2017	0,936	—	± 0,006	0,92 – 0,95 (spec. interna)	CONFORME
pH	MI-CF-012 rev. 6 (potenziometrico)	5,74	—	± 0,05	5,5 – 6,1 (spec. interna)	CONFORME
Umidità	ISTISAN 1996/34 (gravimetrico)	31,6	g/100 g	± 0,8	max 34 (spec. interna)	CONFORME
Cloruri (come NaCl)	MI-CF-021 rev. 4	1,68	g/100 g	± 0,12	—	—
Composizione atmosfera confezione — O ₂ residuo	MI-GA-003 rev. 2	0,7	% vol	± 0,2	< 1,0 (spec. interna)	CONFORME
Composizione atmosfera confezione — CO ₂	MI-GA-003 rev. 2	28,9	% vol	± 0,9	30 ± 3 (spec. interna)	CONFORME

L'incertezza estesa è riferita a un livello di fiducia del 95% con fattore di copertura $k = 2$.

I metodi contrassegnati "MI-" sono metodi interni del laboratorio; l'accreditamento dei singoli metodi è verificabile sul sito www.accredia.it, scheda del laboratorio n. 0987.

4. IDENTIFICAZIONE DEL CORPO ESTRANEO — CAMPIONE B

4.1 Esame macroscopico e stereomicroscopico (MI-CE-001 rev. 3)

Frammento di materiale polimerico di colore azzurro, aspetto gommoso-elastico, superficie liscia con una faccia debolmente striata, bordi netti da lacerazione. Dimensioni misurate: 9,2 x 4,1 x 1,8 mm. Massa: 0,081 g. Il frammento non presenta carbonizzazioni né tracce di cottura superficiale. Non magnetico. Prova di densità: galleggiamento negativo in acqua (densità stimata > 1,1 g/cm³).

4.2 Spettroscopia FT-IR in riflettanza totale attenuata (ATR) (MI-CE-004 rev. 5)

Strumento: spettrofotometro FT-IR con accessorio ATR a cristallo di diamante, intervallo 4000-400 cm⁻¹, risoluzione 4 cm⁻¹, 32 scansioni. Lo spettro acquisito sulla superficie e sulla sezione del frammento mostra bande di assorbimento intense e caratteristiche nella regione 1250-1100 cm⁻¹ attribuibili allo stiramento dei legami C-F, con assenza delle bande tipiche dei legami C-H alifatici di polimeri poliolefinici. Il confronto con le librerie spettrali in dotazione (indice di correlazione 0,912) e con spettri di riferimento interni indica:

materiale polimerico fluorurato — spettro compatibile con politetrafluoroetilene (PTFE) e/o elastomero fluorurato (gomma FKM), con presenza di pigmento inorganico responsabile della colorazione azzurra.

4.3 Conclusione analitica sul campione B

Il frammento è costituito da polimero fluorurato (compatibile con PTFE/gomma fluorurata) di colore azzurro, di natura non metallica e non rilevabile mediante sistemi di rilevazione a induzione elettromagnetica. Materiali di questa natura trovano comune impiego in guarnizioni, membrane e componenti di tenuta di impianti industriali. L'attribuzione a una specifica origine esula dalle competenze del laboratorio e dalle prove richieste.

5. DICHIARAZIONI FINALI

1. I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova, così come ricevuti, e non ad altre unità del medesimo lotto.
2. Il giudizio di conformità, ove espresso, è formulato rispetto ai limiti indicati nella colonna "Limite di riferimento" secondo la regola decisionale concordata con il cliente (accettazione semplice, senza banda di guardia), doc. AV-RD-01 rev. 2.
3. Il campionamento, ove non eseguito dal laboratorio, è sotto la responsabilità del cliente; l'incertezza di campionamento non è inclusa nell'incertezza dichiarata.
4. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio. Sono ammesse esclusivamente riproduzioni integrali.
5. Le registrazioni tecniche relative alle prove sono conservate presso il laboratorio per un periodo di 4 anni dalla data di emissione.
6. Il campione A residuo sarà conservato per 30 giorni dalla data di emissione; il campione B sarà conservato per 12 mesi in quanto correlato a reclamo, salvo diversa disposizione scritta del cliente.
7. Eventuali reclami sul presente rapporto devono pervenire entro 30 giorni dalla emissione secondo la procedura PG-08 disponibile su richiesta.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Direttore tecnico — Analytica Veneta S.r.l.

dott. Marco Bellini

Verona, 22/05/2026

Fine del rapporto di prova n. 2026/04187 — Le pagine del presente rapporto sono 4.