wallbox I



Solutions de charge intelligentes





2 +33 7 82 74 36 70 □ createcosystem@gmail.com № 98 Bd de l'Europe, 13127 Vitrolles http://createcosystem.com

Comparez nos chargeurs intelligents

	Pulsar Plus	Commander 2	Copper SB	Quasar
	wallbox		wallbox	
Puissance de charge maximale	7,4 kW (monophasé) 22 kW (triphasé)	7,4 kW (monophasé) 22 kW (triphasé)	7,4 kW (monophasé) 22 kW (triphasé)	7,4 kW (monophasé)
Caractéristiques principales				
Charge bidirectionnelle (V2H, V2G)				✓
Contrôle gestuel				✓
Prise électrique (Type 1 et Type 2)			✓	
Écran tactile		✓		
Connectivité				
Bluetooth	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi	✓	✓	✓	✓
Ethernet		✓	✓	✓
3G/4G (en option)		✓	✓	✓
Accès utilisateur				
Application myWallbox	✓	✓	✓	✓
Carte RFID		✓	✓	✓
Mot de passe (écran tactile)		✓		
Reconnaissance faciale				✓
Autres caractéristiques				
Power Sharing	✓	√°	✓	
Power Boost (en option)	✓	✓	✓	✓
Dynamic Power Sharing (en option)	✓	✓	✓	
Compteur MID externe (en option)	✓	✓	✓	
Compatible avec la plateforme myWallbox	✓	✓	✓	✓
Compatible avec OCPP 1.6j	✓	✓	✓	
Sécurité				
Protection intégrée contre les fuites CC	✓	✓	✓	✓
Indice de résistance à la poussière et à l'eau (IP54)	✓	✓	√	✓
Indice de résistance aux chocs (IK08 ou IK10)	✓	✓	✓	✓