

Описание

Название: Историческая записка о порте у города Казани

Издатель: Казань Казанский федеральный университет 2013

Предметные рубрики: Казанский речной порт – История

Инвентарный номер: RU05CLSL05CORRK05C1925 / с8470

Ссылка: <http://repo.kpfu.ru/jspui/handle/net/4754>

Историческая записка о порте у города Казани

I

Вопрос о сооружении бухты в Казани был возбужден еще задолго до введения Городского Положения 16 июня 1870 года (по словам Н. Ф. Банарцева в 1858 году), но осуществление его тесно связывалось с проведением на Казань железнодорожной линии, почему и откладывалось из года в год. Тем не менее в 1872 году частной компании Арцыбушева предоставлена была возможность взяться за это предприятие. Однако предприятие это не удалось по причинам не зависившим от Городского Управления, так как на это дело потребовались средства, оказавшиеся не по силам названной компании.

После этой неудачи, постигшей частную предприимчивость, в 1886 году Городскою Думой возбуждено было ходатайство пред Правительством об устройстве бухты на средства Государственного Казначейства, но ходатайство это решено было в отрицательном смысле.

Хотя Дума снова поддерживала сношение с частными предпринимателями по сооружению бухты на концессионных началах, но все многочисленные попытки и старания к подысканию частных капиталистов не увенчались успехом.

В 1886 году вопрос о выгоде бухты для Казани в финансовом и техническом отношении был тщательно рассмотрен и обсужден в особой комиссии при местном Округе Путей Сообщения под председательством Начальника Округа Августовского при участии представителей: Казанской Думы, Биржевого Комитета, пароходчиков и купечества, причем Комиссия эта пришла к единогласному решению, что бухта для Казани безусловно необходима, что она даст городу пользы до 150000 руб. в год, что в техническом отношении сооружение бухты не встречает препятствий и, что, наконец, полная стоимость этого сооружения эллингом определится в сумму около 180000 руб. Подобная записка этой Комиссии препровождена в Министерство Путей Сообщения, где она находится по сие время (в 1889 г. в бытность Городского Головы в Петербурге, он справлялся о судьбе этой записки - оказалось, что она еще не рассматривалась в Министерстве).

В 1891 году было предложение некоего Миллиса о принятии этого сооружения к исполнению на средства предполагавшегося к учреждению акционерного общества при условии гарантии со стороны города ежегодного валового дохода

в 100000 руб. Дума, рассмотрев это предложение, признала невыгодным его для города и отклонила.

Несмотря на полное сознание всего населения г. Казани как необходимости, так и полезности сооружения бухты, вопрос о ней оставался неподвижным.

Более реальную фазу вопрос о сооружении бухты принял в 1893 году, благодаря почину гласного Думы В. М. Ключникова. В обшростательной записке г. Ключников, путем изучения всех имеющихся по этому вопросу данных, доказал все преимущества этого предприятия для гор. Казани, как по топографическим её условиям, так и по выгoдности сооружения бухты средствами города, причем он предложил ходатайствовать, чтобы бухта была построена Министерством Путей Сообщения, но на средства города. Записка эта обсуждалась состоявшею при Городской Управе Техническою Коммиссией, при участии и содействии в разработке детальных сторон этого вопроса представителем Казанского Округа Путей Сообщения, во главе с Помощником Начальника Округа, инженером Макаровым. Подробно обсудив способы сооружения бухты, Коммиссия приняла следующие основные положения:

1. Канал должен быть шириною в 35 саж., глубиною в 12 четвертей от низкого горизонта воды (при 0,30 ниже нуля Услонской рейки);
2. Сама бухта должна быть удалена от границы частных владений города на 200 саж.;
3. Ширину проездов в бухте определить во всех пунктах не менее 100 саж. низшего горизонта вод, при глубине в 12 четвертей, указанных в отношении канала в меженную воду;
4. Длина береговой линии кругом бухты должна быть около 1500 саж.;
5. На острове, среди бухты, должно быть достаточно места для служебных зданий, эллингов и доков;
6. Ширина насыпи в боковых и нижних частях бухты должна быть не менее в 100 саж. и со стороны города до 200 саж.;
7. Кругом набережная должна быть устроена по типу Нижегородской набережной с двойным объездом, при этом, однако, высоту нижней бермы следует взять соответственно естественному возвышению местностям с тем, чтобы впоследствии, в случае надобности, она могла быть понижена. С нижней бермы должно быть сделано по крайней мере два пологих двойных въезда на верхнюю набережную. Ширина бермы должна быть в 10 саж.;
8. Ширина мостовых определяет так: а) весь нижний откос от воды, б) 6 сажень нижней бермы под дорогу и в) верхний путь не менее 10 сажень;

9. Признавая всю важность и полезность эллингов и доков, в виду их дороговизны, предоставить устройство их, одновременно с сооружением бухты, частной предприимчивости: вызвав на эти сооружения особых предпринимателей;
10. Высота всех насыпей, кругом бухты должна быть выше высокого уровня воды, бывшего в 1867 году, на 6 четвертей;
11. От города должны быть сделаны следубщие сооружения: дом для администрации, будки, фонари, пожарное депо с каланчей и другие необходимые сооружения.