

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

Sertifikasi Kompetensi (BNSP) JWD & LKS RPL Laravel

Laravel Core, Routing & Request Handling

RESTful Resource Controllers, Route Model Binding, Form Request Validation, Custom Error Messages, Middleware Pipeline

Kode GDY-SER-LARA-
Paket: 100
Jumlah 20 Butir Pilihan
Soal: Ganda
Alokasi
Waktu: 60 Menit
Target
Nilai: 100 / Sempurna

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

1. Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
3. Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
4. Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Resource Routing Controller

Perintah tunggal `Route::resource('articles', ArticleController::class);` di Laravel secara otomatis mendaftarkan berapa endpoint aksi standar RESTful?

- A. 4 endpoint
- B. 5 endpoint
- C. 7 endpoint
- D. 8 endpoint
- E. 10 endpoint

Soal #2

Route Model Binding Implisit

Pada route `Route::get('/users/{user}', [UserController::class, 'show']);`, agar Route Model Binding otomatis mencari user berdasarkan ``id``, tipe parameter method controller harus dideklarasikan sebagai...

- A. `public function show($id)`
- B. `public function show(User $user)`
- C. `public function show(Request $request)`
- D. `public function show(int $user_id)`
- E. `public function show(Model $model)`

Soal #3

Form Request Validation Class

Perintah artisan untuk membuat class Form Request baru di Laravel adalah...

- A. `php artisan make:validator StorePostRequest`
- B. `php artisan make:request StorePostRequest`
- C. `php artisan generate:request StorePostRequest`
- D. `php artisan create:form StorePostRequest`
- E. `php artisan make:form-request StorePostRequest`

Soal #4

Aturan Validasi Unique on Update

Saat melakukan update data profil user, bagaimana aturan validasi agar email tetap lolos validasi ``unique`` jika email tersebut adalah milik user itu sendiri?

- A. `'email' => 'required|email|unique:users,email,' . $this->user->id`
- B. `'email' => 'required|email|unique:users,email'`
- C. `'email' => 'required|email'`
- D. `'email' => 'required|ignore_unique'`
- E. `'email' => 'nullable'`

Soal #5

Pendaftaran Custom Middleware di Laravel 11

Pada arsitektur modern Laravel 11, custom middleware didaftarkan melalui file...

- A. app/Http/Kernel.php
- B. bootstrap/app.php
- C. config/middleware.php
- D. routes/web.php
- E. public/index.php

Soal #6

Flash Message Session

Cara mengirim pesan sukses sementara yang hanya bertahan selama satu redirect di Laravel controller adalah...

- A. `return redirect()->route('posts.index')->with('success', 'Data berhasil disimpan!');`
- B. `Session::put('success', 'Data berhasil disimpan!');`
- C. `Cookie::queue('success', 'Data berhasil disimpan!');`
- D. `return response()->json(['success' => true]);`
- E. `view('posts.index', ['success' => 'ok']);`

Soal #7

Custom Error Message pada Request

Method pada Form Request class yang harus di-override untuk menyesuaikan teks pesan kesalahan validasi ke dalam Bahasa Indonesia adalah...

- A. `rules()`
- B. `messages()`
- C. `attributes()`
- D. `authorize()`
- E. `failedValidation()`

Soal #8

Route Prefixing & Grouping

Perhatikan konfigurasi route:

```
```php
Route::prefix('admin')->middleware(['auth'])->group(function () {
Route::get('/dashboard', [AdminController::class, 'index']);
});
```
```

URL yang tepat untuk mengakses method dashboard di atas adalah...

- A. /dashboard
- B. /admin/dashboard
- C. /auth/dashboard
- D. /admin/auth/dashboard
- E. /panel/dashboard

Soal #9

Mengambil Data Tervalidasi

Cara paling aman dan bersih mengambil data input di controller setelah Form Request divalidasi adalah...

- A. \$request->all();
- B. \$_POST;
- C. \$request->validated();
- D. \$request->query();
- E. \$request->getContent();

Soal #10

Named Routes URL Generator

Jika rute diberi nama: `Route::get('/user/{id}/profile', ...)->name('profile.show');`, kode Blade untuk menghasilkan URL yang benar adalah...

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

Soal #11Aturan Validasi File Upload Gambar

Aturan validasi yang memastikan file berjenis gambar (jpg, png, webp) dengan ukuran maksimal 2MB adalah...

- A. 'avatar' => 'file|max:2000'
- B. 'avatar' => 'image|mimes:jpeg,png,webp|max:2048'
- C. 'avatar' => 'string|max:2MB'
- D. 'avatar' => 'picture|size:2048'
- E. 'avatar' => 'binary|ext:png,jpg'

Soal #12Middleware Handle Method

Struktur standar method `handle` pada custom middleware Laravel yang meneruskan request ke pipeline berikutnya adalah...

- A. public function handle(Request \$request, Closure \$next) { return \$next(\$request); }
- B. public function handle(Request \$request) { return true; }
- C. public function handle() { return response('ok'); }
- D. public function handle(Closure \$next) { return \$next(); }
- E. public function handle(Request \$request) { return \$request; }

Soal #13HTTP Method Spoofing pada Form HTML

Karena browser web standar hanya mendukung metode GET dan POST pada tag ` ` direktif Blade yang digunakan untuk mengirim request PUT atau DELETE adalah...

- A. @method('PUT').
- B. @http('PUT').
- C. @type('PUT').
- D. @verb('PUT').
- E. @action('PUT').

Soal #14[Route Model Binding Custom Key](#)

Jika ingin Route Model Binding mencari artikel berdasarkan kolom `slug` (bukan ID), definisi rute yang tepat adalah...

- [A. Route::get\('/articles/{article:slug}', \[ArticleController::class, 'show'\]\);](#)
- [B. Route::get\('/articles/{slug}', \[ArticleController::class, 'show'\]\);](#)
- [C. Route::get\('/articles/{article}', \[ArticleController::class, 'show'\]\)->bySlug\(\);](#)
- [D. Route::get\('/articles/{article slug}', \[ArticleController::class, 'show'\]\);](#)
- [E. Route::get\('/articles/slug/{article}', \[ArticleController::class, 'show'\]\);](#)

Soal #15[Rate Limiting Throttle](#)

Middleware `throttle:60,1` pada sebuah grup rute berarti...

- [A. Membatasi setiap user maksimal 60 request per 1 menit](#)
- [B. Membatasi transfer file 60 Megabyte per detik](#)
- [C. Membatasi waktu proses request maksimal 60 detik](#)
- [D. Memblokir 60 alamat IP dalam 1 hari](#)
- [E. Menyimpan 60 file cache selama 1 jam](#)

Soal #16[Method Authorize pada Form Request](#)

Jika method `authorize()` pada Form Request mengembalikan nilai `false`, respon HTTP yang otomatis dikembalikan ke klien adalah...

- [A. 200 OK](#)
- [B. 401 Unauthorized](#)
- [C. 403 Forbidden](#)
- [D. 404 Not Found](#)
- [E. 500 Internal Server Error](#)

Soal #17Mengakses Query String Parameter

Untuk mengambil nilai parameter `search` dari URL `/products?search=laptop` di controller Laravel, sintaks yang tepat adalah...

- A. `$request->query('search');` atau `$request->search;`
- B. `$request->header('search');`
- C. `$request->segment(1);`
- D. `$request->cookie('search');`
- E. `$request->session('search');`

Soal #18Route Fallback 404 Kustom

Cara mendaftarkan penanganan halaman jika tidak ada rute yang cocok (*fallback route*) di file `routes/web.php` adalah...

- A. `Route::fallback(function () { return view('errors.404'); });`
- B. `Route::catchAll(function () { ... });`
- C. `Route::any('*', function () { ... });`
- D. `Route::error404(function () { ... });`
- E. `Route::default(function () { ... });`

Soal #19Aturan Validasi 'Confirmed'

Aturan validasi `password` => `required|confirmed` mewajibkan form pengiriman menyertakan input pendamping bernama...

- A. `password_repeat`
- B. `password_confirmation`
- C. `confirm_password`
- D. `password_verify`
- E. `repeat_password`

Soal #20[Response Download File](#)

Method controller untuk memaksa browser pengguna mengunduh file dokumen PDF lokal adalah...

- A. `return response()->download($filePath);`
- B. `return response()->file($filePath);`
- C. `return response()->view($filePath);`
- D. `return response()->stream($filePath);`
- E. `return response()->json($filePath);`

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

| No | Topik / Pokok Bahasan | Kunci | No | Topik / Pokok Bahasan | Kunci |
|----|---|----------|----|---|----------|
| 1 | Resource Routing Controller | C | 11 | Aturan Validasi File Upload Gambar | B |
| 2 | Route Model Binding Implisit | B | 12 | Middleware Handle Method | A |
| 3 | Form Request Validation Class | B | 13 | HTTP Method Spoofing pada Form HTML | A |
| 4 | Aturan Validasi Unique on Update | A | 14 | Route Model Binding Custom Key | A |
| 5 | Pendaftaran Custom Middleware di Laravel 11 | B | 15 | Rate Limiting Throttle | A |
| 6 | Flash Message Session | A | 16 | Method Authorize pada Form Request | C |
| 7 | Custom Error Message pada Request | B | 17 | Mengakses Query String Parameter | A |
| 8 | Route Prefixing & Grouping | B | 18 | Route Fallback 404 Kustom | A |
| 9 | Mengambil Data Tervalidasi | C | 19 | Aturan Validasi 'Confirmed' | B |
| 10 | Named Routes URL Generator | B | 20 | Response Download File | A |

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Resource Routing Controller] — Kunci Jawaban: (C)

7 endpoint standar: [index \(GET\)](#), [create \(GET\)](#), [store \(POST\)](#), [show \(GET\)](#), [edit \(GET\)](#), [update \(PUT/PATCH\)](#), dan [destroy \(DELETE\)](#).

Pembahasan Soal #2 [Route Model Binding Implisit] — Kunci Jawaban: (B)

Dengan type-hint `User $user` yang namanya cocok dengan segmen URI `{user}`, Laravel otomatis mengeksekusi `User::findOrFail($user)`.

Pembahasan Soal #3 [Form Request Validation Class] — Kunci Jawaban: (B)

`php artisan make:request` membuat class request baru di dalam direktori `app/Http/Requests`.

Pembahasan Soal #4 [Aturan Validasi Unique on Update] — Kunci Jawaban: (A)

Mengabaikan ID user yang sedang diupdate: `'Rule::unique('users', 'email')->ignore($this->user->id)` atau sintaks string `'unique:users,email', $this->user->id`.

Pembahasan Soal #5 [Pendaftaran Custom Middleware di Laravel 11] — Kunci Jawaban: (B)

Di Laravel 11, file `app/Http/Kernel.php` dihapus dan seluruh konfigurasi middleware dialihkan ke closure `$middleware` di dalam `bootstrap/app.php`.

Pembahasan Soal #6 [Flash Message Session] — Kunci Jawaban: (A)

Method ``->with('key', 'value')`` pada objek `redirect` menyimpan data ke dalam flash session yang otomatis terhapus pada request berikutnya.

Pembahasan Soal #7 [Custom Error Message pada Request] — Kunci Jawaban: (B)

Method ``public function messages(): array`` mengembalikan pasangan key aturan validasi dan pesan kustomnya: ``['title.required' => 'Judul artikel wajib diisi!']``.

Pembahasan Soal #8 [Route Prefixing & Grouping] — Kunci Jawaban: (B)

Prefix ``admin`` digabungkan dengan path route ``/dashboard`` sehingga URL akhirnya menjadi ``/admin/dashboard``.

Pembahasan Soal #9 [Mengambil Data Tervalidasi] — Kunci Jawaban: (C)

``$request->validated()`` HANYA mengembalikan data atribut yang secara eksplisit telah didefinisikan dan lolos aturan validasi, memfilter input liar yang tidak diharapkan.

Pembahasan Soal #10 [Named Routes URL Generator] — Kunci Jawaban: (B)

Helper ``route('profile.show', ['id' => $user->id])`` meng-generate URL absolut berdasarkan nama rute yang terdaftar.

Pembahasan Soal #11 [Aturan Validasi File Upload Gambar] — Kunci Jawaban: (B)

Aturan ``image`` memeriksa MIME type gambar asli, ``mimes:jpeg,png,webp`` membatasi ekstensi, dan ``max:2048`` membatasi ukuran maksimal 2048 Kilobytes (2 Megabytes).

Pembahasan Soal #12 [Middleware Handle Method] — Kunci Jawaban: (A)

Middleware menerima ``$request`` dan ``$next`` closure, mengeksekusi logika pengecekan, lalu mengembalikan ``$next($request)`` untuk meneruskan aliran ke controller.

Pembahasan Soal #13 [HTTP Method Spoofing pada Form HTML] — Kunci Jawaban: (A)

``@method('PUT')`` menyisipkan hidden input yang dideteksi oleh middleware router Laravel.

Pembahasan Soal #14 [Route Model Binding Custom Key] — Kunci Jawaban: (A)

Sintaks ``{article:slug}`` memberitahu Laravel untuk menginstansiasi model ``Article`` dengan mencocokkan nilai URI terhadap kolom ``slug``.

Pembahasan Soal #15 [Rate Limiting Throttle] — Kunci Jawaban: (A)

Sintaks rate limiter ``throttle:max_attempts,decay_minutes`` membatasi klien hingga maksimal 60 percobaan per interval 1 menit.

Pembahasan Soal #16 [Method Authorize pada Form Request] — Kunci Jawaban: (C)

Jika ``authorize()`` menghasilkan ``false``, Laravel melempar ``AuthorizationException`` yang diterjemahkan menjadi HTTP status ``403 Forbidden``.

Pembahasan Soal #17 [Mengakses Query String Parameter] — Kunci Jawaban: (A)

`$request->query('search')` atau properti dinamis `$request->search` mengambil parameter dari query string URL.

Pembahasan Soal #18 [Route Fallback 404 Kustom] — Kunci Jawaban: (A)

`Route::fallback(...)` menangani semua request yang tidak cocok dengan endpoint manapun sebelum mengembalikan 404 default.

Pembahasan Soal #19 [Aturan Validasi 'Confirmed'] — Kunci Jawaban: (B)

Rule `confirmed` di Laravel mengharuskan adanya input bernama `{field}_confirmation` dengan nilai yang sama persis.

Pembahasan Soal #20 [Response Download File] — Kunci Jawaban: (A)

`response()->download($filePath)` menetapkan header HTTP `Content-Disposition: attachment;` yang memicu dialog unduhan otomatis pada browser.