

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

Sertifikasi Kompetensi (BNSP) JWD & LKS RPL Laravel

Kode GDY-SER-TEST-

Paket: 100

Jumlah 20 Butir Pilihan

Soal: Ganda

Alokasi 60 Menit

Waktu:

Target 100 /

Nilai: Sempurna

Automated Testing, Git & Deployment Kompetisi

Feature & Unit Tests (PHPUnit/Pest), Git Conventional Commits, Optimasi Server (config/route/view cache), Dokumen Asesi Asesor BNSP

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

- Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
- Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
- Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
- Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Feature Test HTTP Assertion

Dalam penulisan Feature Test di Laravel menggunakan PHPUnit, method untuk memastikan bahwa respon HTTP berstatus 200 OK dan memiliki struktur JSON tertentu adalah...

- A. `$response->assertStatus(200)->assertJsonStructure(['data' => ['id', 'name']]);`
- B. `$response->checkStatus(200)->checkJson();`
- C. `$response->isOk()->hasData();`
- D. `$response->verify(200);`
- E. `$response->equal(200);`

Soal #2

RefreshDatabase Trait

Fungsi menyertakan trait `use RefreshDatabase;` pada file class testing adalah...

- A. Menghapus file migrasi secara permanen
- B. Mereset database ke kondisi bersih sebelum setiap tes dijalankan agar data antar-pengujian tidak saling mengkontaminasi
- C. Membuat koneksi internet baru
- D. Memperbarui versi framework Laravel
- E. Mengirim laporan email ke asesor

Soal #3

ActingAs Authentication Test

Cara mensimulasikan request dari pengguna yang sudah terotentikasi (*logged in user*) saat pengujian Feature Test adalah...

- A. `$this->actingAs($user)->getJson('/api/profile');`
- B. `$this->login($user)->getJson('/api/profile');`
- C. `$this->auth($user)->getJson('/api/profile');`
- D. `$this->withUser($user)->getJson('/api/profile');`
- E. `$this->asUser($user)->getJson('/api/profile');`

Soal #4

AssertDatabaseHas

Method testing untuk memastikan bahwa baris data dengan atribut tertentu benar-benar tersimpan di database adalah...

- A. `$this->assertDatabaseHas('posts', ['title' => 'Judul Artikel']);`
- B. `$this->assertInTable('posts', ...);`
- C. `$this->checkDatabaseRecord('posts', ...);`
- D. `$this->assertRowExists('posts', ...);`
- E. `$this->verifyDatabase('posts', ...);`

Soal #5

Git Conventional Commits

Format penulisan pesan commit standar industri (Conventional Commits) saat menambahkan fitur baru otentikasi API yang tepat adalah...

- A. update kode lagi
- B. feat(auth): implementasi register dan login menggunakan Laravel Sanctum
- C. fix bugs di auth
- D. commit baru bari
- E. bismillah kelar

Soal #6

Konfigurasi .gitignore Laravel

Folder dan file berikut yang WAJIB dimasukkan ke dalam file `.gitignore` agar tidak diunggah ke repository Git adalah...

- A. Folder `vendor/`, folder `node_modules/`, dan file `.env`
- B. Folder `app/` dan folder `routes/`
- C. File `composer.json` dan `package.json`
- D. Folder `resources/views/`
- E. File `README.md`

Soal #7

Optimasi Produksi: Config Cache

Perintah artisan yang menggabungkan seluruh file konfigurasi Laravel menjadi satu file flat untuk mempercepat waktu eksekusi di server produksi adalah...

- A. `php artisan config:cache`
- B. `php artisan config:clear`
- C. `php artisan optimize:clear`
- D. `php artisan make:config`
- E. `php artisan app:speed`

Soal #8

Optimasi Produksi: Route Cache

Perintah `php artisan route:cache` berfungsi untuk...

- A. Menghapus seluruh rute
- B. Mengkompilasi seluruh registrasi route menjadi satu file serialisasi cepat untuk memotong overhead waktu routing
- C. Menampilkan daftar seluruh URL di terminal
- D. Memperbaiki rute yang error
- E. Membuat rute baru otomatis

Soal #9

Menjalankan Test Suite

Perintah CLI untuk mengeksekusi seluruh rangkaian pengujian otomatis di proyek Laravel adalah...

- A. `php artisan test`
- B. `./vendor/bin/phpunit`
- C. `pest`
- D. Semua jawaban A, B, dan C benar
- E. Hanya A yang benar

Soal #10

Dokumen Asesmen Mandiri FR-APL.02

Dalam alur uji sertifikasi profesi BNSP, fungsi formulir **FR-APL.02 (Asesmen Mandiri)** adalah...

- A. Kuitansi pembayaran biaya ujian
- B. Formulir di mana asesi menyatakan dirinya Kompeten (K) atau Belum Kompeten (BK) terhadap seluruh kriteria unjuk kerja beserta bukti pendukung yang relevan
- C. Surat izin tidak masuk sekolah
- D. Daftar hadir peserta ujian
- E. Ijazah sementara

Soal #11

Git Branching Workflow

Perintah Git untuk membuat branch baru bernama `feature/crud-product` sekaligus langsung berpindah ke branch tersebut adalah...

- A. `git branch feature/crud-product`
- B. `git checkout -b feature/crud-product` (atau `git switch -c feature/crud-product`)
- C. `git merge feature/crud-product`
- D. `git commit -m feature/crud-product`
- E. `git pull origin feature/crud-product`

Soal #12

Menyelesaikan Konflik Git (Merge Conflict)

Ketika terjadi merge conflict pada Git, langkah yang tepat untuk menyelesaikannya adalah...

- A. Menghapus folder `.git`
- B. Membuka file yang berkonflik, memilih bagian kode yang benar, menghapus penanda konflik (`<<<<<<<`, `=====`, `>>>>>>>`), lalu melakukan add dan commit
- C. Mematikan komputer secara paksa
- D. Membuat proyek baru dari awal
- E. Mengabaikan konflik dan langsung melakukan push

Soal #13

Postman Collection Export

Dalam uji kompetensi kejuruan dan LKS, mengapa export Postman Collection (v2.1) sangat penting disiapkan peserta?

- A. Agar asesor/juri dapat menguji seluruh endpoint API, parameter body, dan respon token secara instan dan efisien
- B. Karena Postman adalah bagian dari sistem operasi Windows
- C. Sebagai pengganti pembuatan kode backend
- D. Agar database tidak penuh
- E. Untuk mengunduh video tutorial

Soal #14

Testing Mocking Service

Konsep *Mocking* dalam unit test digunakan untuk...

- A. Mengejek programmer lain
- B. Mensimulasikan perilaku layanan eksternal (seperti payment gateway atau server SMS) tanpa benar-benar mengirimkan request jaringan nyata
- C. Membuat website tiruan
- D. Mematikan koneksi internet
- E. Mengubah kode PHP menjadi JavaScript

Soal #15

Virtual Host Apache XAMPP

Saat mengarahkan Virtual Host lokal untuk proyek Laravel di Apache, direktori `DocumentRoot` yang WAJIB dituju adalah...

- A. C:/xampp/htdocs/nama-proyek
- B. C:/xampp/htdocs/nama-proyek/public
- C. C:/xampp/htdocs/nama-proyek/app
- D. C:/xampp/htdocs/nama-proyek/resources
- E. C:/xampp/htdocs/nama-proyek/storage

Soal #16

Build Asset Frontend untuk Produksi

Perintah NPM untuk mengkompilasi dan meminifikasi asset Tailwind CSS dan JavaScript (Vite) siap rilis produksi adalah...

- A. npm run dev
- B. npm run build
- C. npm start
- D. npm install
- E. npm test

Soal #17

Git Stash

Perintah Git yang digunakan untuk menyimpan sementara perubahan kode lokal yang belum selesai tanpa perlu melakukan commit, agar direktori kerja kembali bersih adalah...

- A. git stash
- B. git clean
- C. git reset
- D. git discard
- E. git save

Soal #18

View Cache

Perintah ``php artisan view:cache`` di Laravel berfungsi untuk...

- A. Menghapus seluruh file Blade
- B. Mengkonsolidasi dan mengkompilasi seluruh template Blade menjadi file PHP mentah di memori cache server
- C. Menampilkan gambar di layar
- D. Menguji warna tema
- E. Mencetak laporan PDF

Soal #19

Test Driven Development (TDD)

Siklus kerja metodologi Test-Driven Development (TDD) yang benar adalah...

- A. Red (tulis tes yang gagal) -> Green (tulis kode seminimal mungkin agar tes lulus) -> Refactor (rapikan kode tanpa merusak tes)
- B. Tulis aplikasi -> Deploy -> Jika ada keluhan buat tes
- C. Deploy -> Testing -> Coding
- D. Refactor -> Green -> Red
- E. Testing hanya dilakukan saat aplikasi sudah selesai 100%

Soal #20

Pernyataan Asesmen 'Kompeten'

Kriteria seorang asesi dinyatakan meraih rekomendasi 'Kompeten (K)' dalam uji sertifikasi Junior Web Developer BNSP adalah...

- A. Menguasai 1 dari 6 unit kompetensi
- B. Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja pada seluruh unit kompetensi yang diujikan (100% kompeten pada seluruh unit SKKNI)
- C. Hanya hadir saat sesi pembukaan
- D. Membayar biaya tambahan kepada pengawas
- E. Menyelesaikan ujian tercepat tanpa mempedulikan bug program

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	Feature Test HTTP Assertion	A	11	Git Branching Workflow	B
2	RefreshDatabase Trait	B	12	Menyelesaikan Konflik Git (Merge Conflict)	B
3	ActingAs Authentication Test	A	13	Postman Collection Export	A
4	AssertDatabaseHas	A	14	Testing Mocking Service	B
5	Git Conventional Commits	B	15	Virtual Host Apache XAMPP	B
6	Konfigurasi .gitignore Laravel	A	16	Build Asset Frontend untuk Produksi	B
7	Optimasi Produksi: Config Cache	A	17	Git Stash	A
8	Optimasi Produksi: Route Cache	B	18	View Cache	B
9	Menjalankan Test Suite	D	19	Test Driven Development (TDD)	A
10	Dokumen Asesmen Mandiri FR-APL.02	B	20	Pernyataan Asesmen 'Kompeten'	B

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Feature Test HTTP Assertion] — Kunci Jawaban: (A)

Laravel menyediakan assertion method intuitif: ``assertStatus(200)`` memvalidasi HTTP response code, dan ``assertJsonStructure([...])`` memvalidasi arsitektur payload response.

Pembahasan Soal #2 [RefreshDatabase Trait] — Kunci Jawaban: (B)

``RefreshDatabase`` menjalankan migrasi pada in-memory database (seperti SQLite) atau membalut pengujian dalam transaction rollback otomatis setelah tes selesai.

Pembahasan Soal #3 [ActingAs Authentication Test] — Kunci Jawaban: (A)

Helper ``$this->actingAs($user)`` mengautentikasi instansiasi model user yang diberikan sebagai pengguna saat ini untuk request yang diuji.

Pembahasan Soal #4 [AssertDatabaseHas] — Kunci Jawaban: (A)

``assertDatabaseHas($table, array $data)`` memeriksa tabel di database untuk membuktikan transaksi penyimpanan data berhasil secara fisik.

Pembahasan Soal #5 [Git Conventional Commits] — Kunci Jawaban: (B)

Conventional Commits menggunakan format ``(): :``: ``feat`` (fitur baru), ``fix`` (perbaikan bug), ``refactor``, ``docs``, dll. sehingga riwayat git informatif.

Pembahasan Soal #6 [Konfigurasi .gitignore Laravel] — Kunci Jawaban: (A)

Dependencies (`vendor/`, `node\_modules/`) dapat di-install ulang melalui lock file, sedangkan `.env` memuat rahasia server yang dilarang keras di-commit.

Pembahasan Soal #7 [Optimasi Produksi: Config Cache] — Kunci Jawaban: (A)

`config:cache` menggabungkan seluruh file konfigurasi ke dalam `bootstrap/cache/config.php` sehingga framework tidak perlu memuat puluhan file config terpisah pada setiap request.

Pembahasan Soal #8 [Optimasi Produksi: Route Cache] — Kunci Jawaban: (B)

`route:cache` mengurangi latensi pencocokan route secara drastis pada aplikasi dengan ratusan endpoint.

Pembahasan Soal #9 [Menjalankan Test Suite] — Kunci Jawaban: (D)

Baik `php artisan test`, binary PHPUnit langsung, maupun Pest dapat digunakan untuk menjalankan automated test suite di Laravel.

Pembahasan Soal #10 [Dokumen Asesmen Mandiri FR-APL.02] — Kunci Jawaban: (B)

FR-APL.02 adalah instrumen asesmen mandiri di mana asesi melakukan refleksi kesiapan dan mencantumkan bukti kompetensi sebelum dinilai langsung oleh asesor.

Pembahasan Soal #11 [Git Branching Workflow] — Kunci Jawaban: (B)

`git checkout -b` atau `git switch -c` membuat cabang pengembangan baru dan beralih ke dalamnya.

Pembahasan Soal #12 [Menyelesaikan Konflik Git (Merge Conflict)] — Kunci Jawaban: (B)

Konflik Git diselesaikan dengan meninjau penanda perbedaan kode, menyatukan versi terbaik, lalu menandai konflik telah tuntas via `git add` dan `git commit`.

Pembahasan Soal #13 [Postman Collection Export] — Kunci Jawaban: (A)

Postman collection yang rapi memudahkan pengujian otomatis seluruh endpoint oleh asesor tanpa perlu konfigurasi manual yang memakan waktu.

Pembahasan Soal #14 [Testing Mocking Service] — Kunci Jawaban: (B)

Mocking membuat objek tiruan yang meniru respon API pihak ketiga, menjaga tes tetap cepat, independen, dan tidak bergantung pada kestabilan internet eksternal.

Pembahasan Soal #15 [Virtual Host Apache XAMPP] — Kunci Jawaban: (B)

DocumentRoot harus selalu mengarah ke folder `/public` agar file inti aplikasi (seperti `.env` dan direktori kode `app/`) berada di luar jangkauan akses langsung web server publik.

Pembahasan Soal #16 [Build Asset Frontend untuk Produksi] — Kunci Jawaban: (B)

`npm run build` mengaktifkan tree-shaking, purging CSS tak terpakai, dan menghasilkan file asset ter-minifikasi di direktori `public/build`.

Pembahasan Soal #17 [Git Stash] — Kunci Jawaban: (A)

`git stash` memarkir modifikasi lokal sementara di stash stack dan dapat dipulihkan kembali kapan saja dengan `git stash pop`.

Pembahasan Soal #18 [View Cache] — Kunci Jawaban: (B)

`view:cache` meng-*pre-compile* seluruh template Blade saat deployment sehingga tidak terjadi kompilasi *on-the-fly* yang memperlambat request pertama pengguna.

Pembahasan Soal #19 [Test Driven Development (TDD)] — Kunci Jawaban: (A)

Prinsip TDD berpegang pada siklus RED - GREEN - REFACTOR: rancang tes terlebih dahulu, bangun implementasi hingga lolos, lalu rapikan arsitekturnya.

Pembahasan Soal #20 [Pernyataan Asesmen 'Kompeten'] — Kunci Jawaban: (B)

Standar sertifikasi BNSP berbasis kompetensi mutlak: asesi harus membuktikan kemampuan pada seluruh unit kompetensi yang dipersyaratkan tanpa ada unit yang tertinggal.