

Guida M2 Task 1 (gameshell)

```
[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 1] $ ls
Biblioteca Primo_piano Sala_del_trono

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 1] $ cd Primo_piano

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 1] $ ls
Secondo_piano

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 1] $ cd Secondo_piano

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 1] $ ls
Cima_della_torre

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 1] $ cd Cima_della_torre

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 1] $ gsh Check
Errore: comando gsh sconosciuto 'Check@'.
Usa uno dei comandi seguenti: check, goal, help, reset

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 1] $ pwd
/home/kali/gameshell.1/World/Castello/Palazzo_principale/Primo_piano/Secondo_piano/Cima_della_torre

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 1] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 1 è stata completata con successo!
```

Per la seconda missione i comandi sono simili, nello scoprire i limiti della mappa sono uscito dai limiti del gioco

```
[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 2] $ pwd
/home/kali/gameshell.1/World/Castello/Palazzo_principale/Primo_piano/Secondo_piano/Cima_della_torre

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 2] $ cd -
/home/kali/gameshell.1/World/Castello/Palazzo_principale/Primo_piano/Secondo_piano

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 2] $ -
-: comando non trovato

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 2] $ cd ../../..

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 2] $ pwd
/home/kali/gameshell.1/World/Castello/Palazzo_principale

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 2] $ cd ../../../../..

Hai lasciato la struttura di cartelle di Gameshell . Usa
$ cd
per tornare indietro alla cartella iniziale di Gameshell.

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 2] $ pwd
/home/kali/gameshell.1
```

Torniamo dentro con cd come suggerito dal gioco

```
[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 2] $ cd

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 2] $ ls
Castello  Foresta  Giardino  Montagna  Stalla

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 2] $ cd Castello

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 2] $ ls
Cantina  Grande_sala  Osservatorio  Palazzo_principale  Torre_principale

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 2] $ cd Cantina

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 2] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 2 é stata completata con successo!
```

La missione 3 prevede l'uso del solo cd per tornare alla posizione iniziale e un indirizzo assoluto per andare direttamente alla posizione indicata in consegna

```
[mission 3] $ cd
Error: nessuna missione trovata!
[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 3] $ cd /home/kali/gameshell.1/World/Castello/Palazzo_principale/Sala_del_trono

[usa 'gsh help' per avere la lista dei comandi disponibili]
[mission 3] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 3 é stata completata con successo!
```

Ottimo lavoro!!!

Da ora in poi, la posizione corrente
sarà mostrata appena prima del prompt comandi



Abbiamo creato due directory nuove con mkdir.

```
~/Foresta
[mission 4] $ mkdir Capanna
~/Foresta
[mission 4] $ cd Capanna
~/Foresta/Capanna
[mission 4] $ mkdir Cassa
~/Foresta/Capanna
[mission 4] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 4 é stata completata con successo!
```

Eliminati i file ragno_1/2/3 dalla cartella cantina col comando rm

```
~/Castello
[mission 5] $ cd Cantina
~/Castello/Cantina
[mission 5] $ ls
botte_di_mele  pipistrello_1  pipistrello_2  ragno_1  ragno_2  ragno_3
~/Castello/Cantina
[mission 5] $ rm ragno_1 ragno_2 ragno_3
~/Castello/Cantina
[mission 5] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 5 é stata completata con successo!
```

Spostare i file moneta_1 ecc.. dalla loro posizione alla cassa nella foresta creata in precedenza con il comando mv nfile directory

```
~/Castello
[mission 6] $ cd
~
[mission 6] $ ls
Castello  Foresta  Giardino  Montagna  Stalla
Interruzione!
~
[mission 6] $ cd Giardino
~/Giardino
[mission 6] $ ls
Giardino_fiorito  Labirinto  moneta_1  moneta_2  moneta_3  Rimessa
~/Giardino
[mission 6] $ mv moneta_1 moneta_2 moneta_3 ~/Foresta/Capanna/Cassa
~/Giardino
[mission 6] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 6 é stata completata con successo!
```

Usando il comando per mostrare gli elementi nascosti `ls -A` possiamo finire di spostare i file rimanenti dalla posizione Giardino alla cassa, il tasto `tab` permette di sveltire le operazioni di compilazione accelerando notevolmente il processo

```
~/Giardino
[mission 7] $ ls -A
.41642_moneta_2 .46480_moneta_3 .5073_moneta_1 Giardino_fiorito Labirinto Rimessa

~/Giardino
[mission 7] $ mv .41642_moneta_2 .46480_moneta_3
.41642_moneta_2 .46480_moneta_3 .5073_moneta_1 Giardino_fiorito/ Labirinto/ Rimessa/

~/Giardino
[mission 7] $ mv .41642_moneta_2 .46480_moneta_3 .5073_moneta_1 ~/Foresta/Capanna/Cassa/

~/Giardino
[mission 7] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 7 è stata completata con successo!
```

Usando i caratteri consigliati ho potuto eliminare svariati oggetti con caratteri comuni e altri variabili, in questo caso si chiedeva di eliminare i ragni senza eliminare i pipistrelli, ho quindi usato `*****_ragno_**` per far capire al comando che doveva eliminare solo i ragni.

```
~/Giardino
[mission 8] $ cd

~
[mission 8] $ cd Castello/Cantina

~/Castello/Cantina
[mission 8] $ ls
10515_ragno_29      1307_ragno_49      1691_ragno_19      22211_ragno_15      26875_ragno_6      30929_ragno_24      3292_ragno_23      7850_ragno_12
10845_ragno_16      13609_pipistrello_1 18006_ragno_1      22501_ragno_46      29658_ragno_37      3131_ragno_36      3353_ragno_17      8621_ragno_38
11313_ragno_50      13865_ragno_31      19063_ragno_26      23884_ragno_48      30489_ragno_3      31428_ragno_21      3406_ragno_18      8763_pipistrello_2
11569_pipistrello_5 146_ragno_22      19174_ragno_35      24490_ragno_30      30612_ragno_4      31536_pipistrello_4 3527_ragno_27      9007_ragno_7
12205_ragno_25      14848_ragno_9      19274_ragno_8      24859_ragno_5      3061_ragno_20      3168_ragno_45      4282_ragno_11      9088_ragno_33
12245_ragno_47      15005_ragno_44      19871_ragno_40      25186_ragno_28      30795_ragno_32      32210_ragno_39      5554_ragno_43      9139_ragno_34
12550_ragno_42      16135_ragno_41      21271_ragno_10      25984_ragno_13      30900_ragno_2      32582_ragno_14      6761_pipistrello_3 botte_di_mele

~/Castello/Cantina
[mission 8] $ rm *****_ragno_**

~/Castello/Cantina
[mission 8] $ ls
11569_pipistrello_5 13609_pipistrello_1 31536_pipistrello_4 6761_pipistrello_3 8763_pipistrello_2 botte_di_mele

~/Castello/Cantina
[mission 8] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 8 è stata completata con successo!
```

Eliminati i file nascosti con lo stesso metodo di prima ma aggiungendo il `(.)` prima della sequenza.

```
~/Castello/Cantina
[mission 9] $ ls
11569_pipistrello_5 13609_pipistrello_1 31536_pipistrello_4 6761_pipistrello_3 8763_pipistrello_2 botte_di_mele

~/Castello/Cantina
[mission 9] $ ls -A
.10001_pipistrello_5 .12893_ragno_24 .15363_ragno_4 .1924_ragno_29 .22620_ragno_8 .28263_ragno_46 .32725_pipistrello_1 8763_pipistrello_2
.10215_ragno_45 .13609_pipistrello_1 .15575_ragno_31 .20599_ragno_11 .24086_ragno_35 .28563_ragno_18 .41_ragno_21 .882_ragno_49
11569_pipistrello_5 .13642_ragno_47 .16587_ragno_19 .20700_ragno_50 .24159_ragno_7 .29485_ragno_14 .6070_ragno_5 .9260_ragno_43
.12409_ragno_20 .13646_ragno_1 .16853_ragno_32 .20806_ragno_27 .24481_ragno_26 .29932_ragno_41 6761_pipistrello_3 .9514_ragno_44
.12617_ragno_28 .14182_ragno_42 .17110_ragno_15 .21250_ragno_38 .24517_ragno_37 .31226_ragno_2 .6979_ragno_30 botte_di_mele
.12696_ragno_17 .14183_ragno_39 .17119_ragno_36 .21574_ragno_40 .25916_pipistrello_4 31536_pipistrello_4 .7284_ragno_16
.12754_ragno_34 .14387_ragno_33 .17796_ragno_10 .21841_ragno_9 .26037_ragno_3 .32463_ragno_12 .7389_ragno_48
.1285_ragno_25 .14924_pipistrello_2 .18496_ragno_13 .22478_ragno_23 .27208_ragno_22 .32500_pipistrello_3 .7532_ragno_6

~/Castello/Cantina
[mission 9] $ rm .?_ragno_?
rm: impossibile rimuovere '?_ragno_?': File o directory non esistente

~/Castello/Cantina
[mission 9] $ rm .*****_ragno_**

~/Castello/Cantina
[mission 9] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 9 è stata completata con successo!
```


Nella missione successiva dobbiamo copiare i file standard dalla grande sala, usiamo il comando cp che li sposterà poi nella directory che gli indicheremo

Usiamo lo stesso metodo per gli arazzi

Copiamo ora il dipinto più vecchio, usiamo `ls -l` per vederne la data di creazione e `cat FILE` per osservarne il contenuto.

[illegible]

Per la missione del calendario usiamo i due comandi `cal` per vedere il mese e anno corrente e `cal ANNO (2030)` per visualizzare il calendario dell'anno specifico che dobbiamo visionare.

2030																							
Gennaio							Febbraio							Marzo									
do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa			
		1	2	3	4	5						1	2						1	2			
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9			
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16			
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	17	18	19	20	21	22	23			
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28			24	25	26	27	28	29	30			
														31									
Aprile							Maggio							Giugno									
do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa			
	1	2	3	4	5	6					1	2	3	4						1			
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8			
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15			
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22			
28	29	30					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29			
														30									
Luglio							Agosto							Settembre									
do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa			
	1	2	3	4	5	6					1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14			
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21			
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28			
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31	29	30								
Ottobre							Novembre							Dicembre									
do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa	do	lu	ma	me	gi	ve	sa			
		1	2	3	4	5						1	2	1	2	3	4	5	6	7			
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14			
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21			
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28			
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	29	30	31							

Impariamo a fare gli alias con un comando semplice come `ls -A` facendolo diventare `la`, con questo metodo si possono creare scorciatoie personalizzate valide per la sessione in corso.

```
~/Castello/Torre_principale/Primo_piano
[mission 14] $ alias la='ls -A'

~/Castello/Torre_principale/Primo_piano
[mission 14] $ la
.bella_roccia  dipinto_dvbengdK  dipinto_SyCXaIAH  dipinto_vvWMfffg

~/Castello/Torre_principale/Primo_piano
[mission 14] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 14 é stata completata con successo!
```

Creiamo un file registro nella Cassa in Capanna.

```
File Azioni Modifica Visualizza Aiuto
GNU nano 8.4 registro.txt *
Ciao, sono Nino e sono il più bello
```

```
[mission 15] $ cd Foresta/Capanna/Cassa
~/Foresta/Capanna/Cassa
[mission 15] $ nano registro.txt
~/Foresta/Capanna/Cassa
[mission 15] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 15 é stata completata con successo!
```



```
~
[mission 19] $ flarigo & flarigo & flarigo & gsh check
[1] 103241
[2] 103242
[3] 103243 (suna missione trovata!
interruzione!
          *
          *
          *
Vediamo insieme: ~
          *
```

[illegible]

```
~/Giardino/Labirinto/c32e0f4fe1ef8c3325c4b4ef0f44e/4d6199dca31712987bfc32f62f97f5/22d1e3dc60ce620
[mission 21] $ ls
00000_moneta_di_rame_00000

~/Giardino/Labirinto/c32e0f4fe1ef8c3325c4b4ef0f44e/4d6199dca31712987bfc32f62f97f5/22d1e3dc60ce620
[mission 21] $ mv 00000_moneta_di_rame_00000 ~/Foresta/Capanna/Cassa/

~/Giardino/Labirinto/c32e0f4fe1ef8c3325c4b4ef0f44e/4d6199dca31712987bfc32f62f97f5/22d1e3dc60ce620
[mission 21] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 21 é stata completata con successo!
```

```
~/Giardino/Labirinto
[mission 22] $ cd ../d933e0c8ae2257e483e/d6986109c90bbe985a2827f48e6d/8fde7cb3d68e38a/

~/Giardino/Labirinto/d933e0c8ae2257e483e/d6986109c90bbe985a2827f48e6d/8fde7cb3d68e38a
[mission 22] $ mv 00000_moneta_dargento_00000 ~/Foresta/Capanna/Cassa/

~/Giardino/Labirinto/d933e0c8ae2257e483e/d6986109c90bbe985a2827f48e6d/8fde7cb3d68e38a
[mission 22] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 22 é stata completata con successo!
```


Usando il comando `find -name` e `-iname` riusciamo a trovare le moente mancanti e sportarle nella cassa nella capanna.

```
~/Giardino/Labirinto
[mission 23] $ find -name "*oro*"
./8ab193b8e2969a7ea/f02b3fec5d6cbd09e93b330c75e1755/6e8b66bd1fbd17/moneta_doro_1

~/Giardino/Labirinto
[mission 23] $ mv ./8
8ab193b8e2969a7ea/      8b702dab4bd95edcea37c8ba/

~/Giardino/Labirinto
[mission 23] $ mv ./8ab193b8e2969a7ea/f02b3fec5d6cbd09e93b330c75e1755/6e8b66bd1fbd17/moneta_doro_1 ~/Foresta/Capanna/Cassa/

~/Giardino/Labirinto
[mission 23] $ find -name "*oro*"

~/Giardino/Labirinto
[mission 23] $ find -iname "*oro*"
./8ab193b8e2969a7ea/2a765d183ce86770474b622244dae89/ff39fc55af7494a6892fa2752bbd3b2/MonetA_d0r0_2

~/Giardino/Labirinto
[mission 23] $ mv ./8ab193b8e2969a7ea/2a765d183ce86770474b622244dae89/ff39fc55af7494a6892fa2752bbd3b2/MonetA_d0r0_2 ~/Foresta/Capanna/Cassa/

~/Giardino/Labirinto
[mission 23] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 23 è stata completata con successo!
```

Eseguendo il comando `head` e contando le righe si riesce a far visualizzare solo le informazioni richieste dalla consegna con `head -n nrighe FILE`, è possibile visualizzare il file direttamente dalla directory che lo contiene se si conosce il percorso.

```
~/Montagna/Grotta
[mission 24] $ head -n 6 Libro_delle_pozioni/pagina_07
vvvvvvvvv
Tè d'erbe
^^^^^^^^^

1) Bolli dell'acqua.
2) Aggiungi erbe della foresta.
3) Lascia riposare per cinque minuti e bevi ancora caldo.

~/Montagna/Grotta
[mission 24] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 24 è stata completata con successo!
```

Con il comando `tail`, da come succerisce il nome è possibile visualizzare solo l'ultima parte di una fle.

```
~/Montagna/Grotta/Libro_delle_pozioni
[mission 25] $ cd ..

~/Montagna/Grotta (missione trovata)
[mission 25] $ tail -n 9 Libro_delle_pozioni/pagina_12
1) Bolli acqua in un calderone.
2) Aggiungi dei funghi mortali (Amanita phalloides).
3) Aggiungi anche degli agarichi di mosca (Amanita muscaria).
4) E anche degli "angeli distrutti" (Amanita virosa).
5) Mettici anche dei webcap mortali (Cortinarius rubellus).
6) Sentiti libero/a di aggiungere altri funghi colorati a portata di mano.
7) Lascia evaporare metà dell'acqua.
8) Condisci con un pizzico di sale e un po' di erbe.
9) Servi caldo in una ciotola.

~/Montagna/Grotta
[mission 25] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 25 è stata completata con successo!
```

Usando `cat` concatenato per visualizzare più di un file in sequenza accontentiamo la consegna

```
~/Montagna/Grotta
[mission 26] $ cat Libro_delle_pozioni/pagina_01 Libro_delle_pozioni/pagina_02
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Pozione di trasformazione
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1) Bolli acqua in un calderone.
2) Aggiungi 2 unità di erbacce al calderone.
3) Aggiungi 3 gruppetti di correggiola al calderone.
4) Mescola 4 volte in senso orario.
5) Agita la bacchetta magica e lascia riposare la pozione per 80 minuti.
6) Aggiungi 4 sanguisughe al calderone.
7) Schiaccia 2 misure di mosche merlettate fino a ottenere una pasta fine.
8) Aggiungi 2 misure delle mosche schiacciate al calderone.
9) Scalda per 30 secondi a fuoco lento.
10) Aggiungi 3 pezzi di pelle di boomslang al calderone.
11) Schiaccia un corno di bicorno per ottenere una polvere fine.
12) Aggiungi 1 misura del corno schiacciato al calderone.
13) Scalda per 20 secondi a fuoco alto.
14) Agita la bacchetta magica e lascia riposare la pozione per 24 ore.
15) Aggiungi 1 misura extra di pasta di mosche al calderone.
16) Mescola 3 volte in senso antiorario.
17) Suddividi la pozione in dosi multiple, se necessario.
18) Aggiungi un pezzo della persona che vorresti diventare.
19) Agita la bacchetta per completare la pozione.

~/Montagna/Grotta
[mission 26] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 26 é stata completata con successo!
```

In teoria avrei dovuto usare il pipe (`|`), nella pratica non funzionava e ho concatenato in altro modo, in informatica a volte “basta che funzioni” :P

```
~/Montagna/Grotta
[mission 27] $ tail -n 7 Libro_delle_pozioni/pagina_03 & head -n 9 Libro_delle_pozioni/pagina_04 &
[1] 164308
1) Riempi un calderone con l'acqua del bagno usata.
2) Metti una rana moderatamente grande nell'acqua.
3) Lascia riposare il preparato durante la notte.
4) La mattina successiva ringrazia e libera il tuo piccolo amico verde.
5) Bolli l'acqua e aggiungi alcuni pezzi di legno di quercia.
6) Rompi 5 pietre di fiume in una polvere fine.
7) Mescola un terzo della polvere e mescola vigorosamente.
[2] 164309
8) Lascia riposare il preparato per un giorno.
9) Aggiungi peli di coda di scoiattolo (dati volontariamente).
10) Aggiungi la rimanente polvere di pietra.
11) Mescola la pozione molto vigorosamente, in tutte le direzioni.
12) Prenditi del tempo per riposare dopo lo sforzo.
13) Riposa un po' di più.
14) Fai un pisolino, se vuoi.
15) Aggiungi alcuni aghi di larice per condire.
16) Bevi la pozione dal calderone.
[1]- Completato          tail -n 7 Libro_delle_pozioni/pagina_03
[2]+ Completato          head -n 9 Libro_delle_pozioni/pagina_04

~/Montagna/Grotta
[mission 27] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 27 é stata completata con successo!
```

A quanto pare bastava non riscrivere tutto il percorso del file e dare solo il comando tail dopo il pipe.

```
~/Montagna/Grotta
[mission 28] $ head -n 6 Libro_delle_pozioni/pagina_13 | tail -n 3
1) Bolli acqua in una pentola.
2) Condensa il vapore in un contenitore fresco.
3) Aggiungi minerali per un miglior sapore (facoltativo).

~/Montagna/Grotta
[mission 28] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 28 é stata completata con successo!
```

A seguito dell'uso del kill (PID) a seguito di ps per vedere il processo per rimuovere il "sortilegio" e dell'uso del comando clear per ripulire dal carbone la schermata ci troviamo senza ulteriori macchie e possiamo completare la missione

```
~/Montagna/Grotta
[mission 29] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 29 é stata completata con successo!
```

Nella successiva missione ho dovuto usare kill -9 PID per terminare completamente il processo in corso. Kill -9 è un potente comando che termina il processo senza dargli la possibilità di salvare i dati, rilasciare risorse e lasciando l'applicazione o il sistema in uno stato anomalo se il processo terminato era responsabile di operazioni critiche. Va usato con cautela.

Intanto ora puliamo dalle macchie di carbone.

```
~/Montagna/Grotta
[mission 30] $ kill -9 180372
*#@*
&_**/~
!$-#

180372

~/Montagna/Grotta
[mission 30] $ ps
  PID TTY          TIME CMD
 37751 pts/0    00:00:00 zsh
 37797 pts/0    00:00:00 bash
 37864 pts/0    00:00:03 bash
181534 pts/0    00:00:00 ps

~/Montagna/Grotta
[mission 30] $ gsh check

Congratulazioni, la missione 30 é stata completata con successo!
```