```
-- Сначала удаляем старые таблицы (если они уже были созданы с ошибками)
DROP TABLE IF EXISTS correspondence CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS types_of_correspondence CASCADE;

-- 1. Создание главной таблицы-справочника «Виды корреспонденции»
CREATE TABLE types_of_correspondence (
    type_code INTEGER PRIMARY KEY,              -- Первичный ключ (Primary Key)
    type_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    packaging VARCHAR(50),
    min_weight NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    max_weight NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    min_length NUMERIC(8, 2),
    min_width NUMERIC(8, 2),
    min_height NUMERIC(8, 2),
    max_length NUMERIC(8, 2),
    max_width NUMERIC(8, 2),
    max_height NUMERIC(8, 2)
);

-- 2. Создание зависимой таблицы «Корреспонденция»
CREATE TABLE correspondence (
    track_number VARCHAR(50) PRIMARY KEY,       -- Первичный ключ (Primary Key)
    code_types_cor INTEGER NOT NULL,
    weight NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    length NUMERIC(8, 2),
    width NUMERIC(8, 2),
    height NUMERIC(8, 2),
    sender_code INTEGER NOT NULL,
    stamp_amount NUMERIC(10, 2),

    -- Ссылочная целостность (Внешний ключ / Foreign Key)
    CONSTRAINT fk_correspondence_type
        FOREIGN KEY (code_types_cor)
        REFERENCES types_of_correspondence (type_code)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);
```