

끝기 출시까지 — 본인이 해야 할 작업 (이메일 확인용)

2026-06-03 갱신 · 이 문서는 메일로 보내 외부에서도 절차대로 따라가기 위한 정리본입니다. 저장소 원본:

`docs/REMAINING-WORK.md` (요약/표 중심), 이 파일은 풀어 쓴 행동 가이드.

한 줄 요약

코드는 끝났다. 이제 백엔드 배포 → 지인 1주 soft test → 테스터 12명 모집 → 클로즈드 14일 → 출시 순서로 간다.

전체 약 6~8주. 가장 긴 리드타임 두 개는 Play Console 신원확인(1~7일) + 테스터 12명 모집(1~2주). 이 둘은 일찍 시작.

이번 갱신 핵심: 클로즈드 테스트 14일 시계를 시작하기 전에, 본인 + 가까운 사람 3~5명이 실 백엔드·실 외부연동 환경에서 1주 써 보는 soft test 단계를 추가했다. 14일 시계 중에 큰 버그가 나면 시계가 망가지므로, 그 전에 한 번 거른다.

큰 그림 (PHASE 별 순서)

PHASE 1	지금 ~ 1주차	Play Console 가입(신원확인) + 도메인 + 키스토어 (리드타임 최우선)
PHASE 2	1주차 ~ 2주차	외부 계정 모두 + 백엔드 배포 + 실외부 연동 검증
PHASE 3	2주차 ~ 3주차	★ 지인 3~5명 sideload 1주 soft test + 본인 실기기 billing 검증
PHASE 4	3주차 ~ 4주차	테스터 12명 모집 (PHASE 3 후반과 병렬 시작 가능)
PHASE 5	4주차 ~ 6주차	클로즈드 테스트 트랙 게시 → 14일 시계
PHASE 6	6주차 ~ 7주차	Store listing + 프로모션 출시
PHASE 7	출시 후	모니터링 + 사업자 등록 결정(매출 trigger 도달 시)

각 PHASE 안의 항목은 앞 PHASE 결과를 기다리지 않고 시작 가능한 것부터 묶었다. 리드타임이 있는 외부 심사·DNS·신원확인은 무조건 일찍 시작.

PHASE 1 — 지금 ~ 1주차 (리드타임 3가지 동시 시작)

신원확인·DNS 전파·키스토어는 다른 PHASE 가 시작될 수 없게 막는 prerequisite. 셋 다 지금 동시에 착수.

1-A. Google Play Console 가입 (수일 소요, 가장 시급)

왜: 신원확인이 1~7일 걸린다. 늦으면 PHASE 2·3 전체가 밀린다.

무엇을 할 일

- <https://play.google.com/console> 접속 → "개발자 계정 만들기"
- 계정 유형 = Individual(개인) 선택 (사업자 등록 없음. V1 path 전제)
- 등록비 \$25 결제 (1회, 평생)
- 본인 정보 입력
 - 개발자 표시명: 본명 회피 권장. 예: pjshi 같은 닉/브랜드. 본명 노출은 회사 검업 발각 risk 증가.
 - 연락 이메일: 개인 메일 (회사 메일 X)
 - 주소·전화: 본인 실 정보 (심사용, 공개 X)
- 신원확인 자료 제출: 신분증 사진 + 셀카. 보통 1~7일 안에 결과.
- (대기 중 1-B·1-C 병행)

비용: \$25 (1회) · 소요: 가입 30분 + 신원확인 1~7일 완료 기준: Play Console 들어가서 "앱 만들기" 버튼이 활성화됨

1-B. 도메인 등록 (DNS 전파 = 시간 잡아먹는 외부 작업)

왜: 백엔드 배포 URL(`api.kkeugi.kr`) + Mailgun 발송 도메인(`mail.kkeugi.kr`) 둘 다 필요. DNS 전파는 수 시간~수일.

무엇을 할 일

1. 가비아·후이즈·Cloudflare 중 하나에서 `kkeugi.kr` 등록 (연 ~₩22,000)
2. 등록만 하고 DNS 설정은 PHASE 2 에서.

비용: 연 ~₩22,000 · 소요: 결제 즉시 완료 기준: 본인 명의로 `kkeugi.kr` 보유

1-C. Android 키스토어 생성 (앱 서명 키 — 분실 시 영구 불가)

왜: Play Store 업로드용 AAB 에 서명하는 키. 한 번 만들면 절대 분실 금지 (분실 = 앱 업데이트 영구 불가).

무엇을 할 일

1. Mac 터미널:

```
keytool -genkey -v \
    -keystore ~/kkeugi-upload-keystore.jks \
    -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 \
    -alias kkeugi-upload
```

2. 비밀번호 2개 만들고 **1Password / 안전 저장소에 저장**
3. `.jks` 파일을 백업 2곳 이상 (iCloud · 외장 SSD 등)
4. GitHub 절대 X (gitignore 들어 있어도 추가 보관)
5. 키스토어 준비되면 Claude 에게 "릴리스 서명 코드 1줄 연결" 의뢰 (`android/key.properties`)

비용: 0 · 소요: 10분 + 백업 완료 기준: `.jks` 파일 + 비밀번호 안전 보관 + 백업 2곳

PHASE 2 — 1주차 ~ 2주차 (외부 계정 셋업 + 백엔드 배포)

신원확인이 끝나면 시작. 외부 계정·secrets 모은 뒤 백엔드 한 번에 살린다.

2-A. Play Console 앱 생성 + SHA-1 추출 (신원확인 통과 후)

무엇을 할 일

1. Play Console → "앱 만들기"
2. 패키지명 = `kr.pjshi.kkeugi` (반드시 정확히 이 값. 업로드 후 영구 변경 불가)
3. 앱 이름: 꿩기 (Kkeugi) · 기본 언어: 한국어
4. 무료/유료: 무료 (인앱결제로 수익화)
5. Play App Signing 활성화 → 업로드 키스토어(1-C) 등록
6. SHA-1 두 가지를 모두 추출해 메모
 - 업로드 키 SHA-1: `keytool -list -v -keystore ~/kkeugi-upload-keystore.jks`
 - Play App Signing 키 SHA-1: Play Console → 앱 → 설정 → 앱 무결성 → 앱 서명
 - 둘 다 등록 안 하면 Google 로그인 실패 — 다음 2-B에서 둘 다 사용

완료 기준: 꿩기 앱 등록 + SHA-1 2개 메모

2-B. Google Cloud OAuth + 영수증 검증 서비스 계정

무엇을 할 일

1. <https://console.cloud.google.com> → 새 프로젝트 "kkeugi"
2. OAuth Client ID 2개 생성
 - Application type: **Android** → 패키지명 `kr.pjshi.kkeugi` + SHA-1 2개 (2-A) 모두 등록
 - Application type: **Web application** → 결과 **Web Client ID** 메모 (백엔드 secret)
3. **Google Play Developer API 활성화** + 서비스 계정 생성
 - 이름 `kkeugi-play-verifier`
 - **JSON 키 다운로드** (백엔드 secret)
4. Play Console → 사용자/권한 → 위 서비스 계정 이메일 초대 + "재무 데이터/주문 보기" 권한

완료 기준: Web Client ID + 서비스 계정 JSON 파일

2-C. Telegram 봇 + Mailgun (외부 채널 계정)

Telegram 봇

1. Telegram → @BotFather → /newbot
2. 봇 이름: 꿀기 / username: `kkeugi_bot` (가능한 이름)
3. 봇 토큰 메모 (백엔드 secret)
4. 웹훅 등록은 2-F 에서.

Mailgun (DNS 작업 → 일찍)

1. <https://www.mailgun.com> 가입 (free tier 월 5K)
2. 발신 도메인 `mail.kkeugi.kr` 추가
3. Mailgun 제시 **SPF / DKIM / MX** 레코드를 도메인 등록업체 DNS에 추가 (1-B 도메인)
4. 검증 수 시간~1일. 일찍 시작할수록 좋음.
5. API key 발급 → 메모

완료 기준: 봇 토큰 보유 + Mailgun verified + API key 보유

2-D. 인프라 — Fly.io + Supabase + Anthropic + Sentry + Mixpanel

무엇을 할 일

1. **Fly.io** <https://fly.io> 가입 + 카드. region = **Seoul(nrt)** 또는 **hkg** . CLI 설치 후 `flyctl auth login` .
API 토큰 발급 → GitHub Actions secret FLY_API_TOKEN
2. **Supabase** <https://supabase.com> 가입 + 새 프로젝트 (region = Seoul). DB password 설정 → Settings → Database → **Connection string(transaction pooler, asyncpg 호환)** 복사 → secret `DATABASE_URL`
3. **Anthropic** <https://console.anthropic.com> 가입 + Tier 1 prepay → API key 발급 → secret `ANTHROPIC_API_KEY`
4. **Sentry** <https://sentry.io> 가입(free) → 프로젝트 2개(백엔드 Python / 프론트 Flutter) → DSN 각각 메모
5. **Mixpanel** <https://mixpanel.com> 가입(free) → 프로젝트 생성 → **Project Token** 메모

완료 기준: 5개 서비스 모두 토큰/키 메모

2-E. Secrets 등록 + 백엔드 첫 배포 ★ (이 PHASE 의 핵심)

왜: 이 단계에서 백엔드 살아나면 PHASE 3 의 지인 sideload 가 실 환경에서 가능해진다.

무엇을 할 일

1. `flyctl secrets set` 으로 한꺼번에 주입:
 - `DATABASE_URL` (Supabase 2-D)
 - `JWT_SECRET = openssl rand -hex 32` 결과

- `GOOGLE_CLIENT_ID` = Web Client ID (2-B)
- `ANTHROPIC_API_KEY` (2-D)
- `SENTRY_DSN_BACKEND` (2-D)
- `TELEGRAM_BOT_TOKEN` (2-C)
- `TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET` = `openssl rand -hex 16`
- `MAILGUN_API_KEY`, `MAILGUN_DOMAIN=mail.kkeugi.kr` (2-C)
- `GOOGLE_PLAY_PACKAGE_NAME=kr.pjshi.kkeugi`
- `GOOGLE_PLAY_SERVICE_ACCOUNT_JSON` = JSON 파일 내용 (2-B)
- `ENVIRONMENT=production`

2. GitHub Settings → Secrets → `FLY_API_TOKEN` 등록 → push 시 자동 배포 활성화
3. `kkeugi.kr` DNS 에 Fly.io 가리키는 A/AAAA 레코드 추가 → `api.kkeugi.kr` 연결
4. `https://api.kkeugi.kr/health` 가 `{"status":"ok"}` 응답하는지 확인

완료 기준: `api.kkeugi.kr` 백엔드 health OK

2-F. Telegram 웹훅 + Mailgun 실발송 + 법무 URL 호스팅

무엇을 할 일

1. Telegram setWebhook:

```
curl -F "url=https://api.kkeugi.kr/webhooks/telegram" \
-F "secret_token=<TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET>" \
https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/setWebhook
```

봇에게 `/start` 메시지 → 백엔드 로그 확인

2. Mailgun 관리자 → 본인 이메일로 테스트 발송 → 받은편지함(스팸 폴더 포함) 확인

3. 개인정보처리방침 + 이용약관 URL 호스팅

- 저장소 `docs/legal/privacy-policy.md` + `terms-of-service.md` 이미 작성 완료
- 추천: GitHub Pages 또는 Notion 공개 페이지에 올려 URL 확보
- 최종 URL 2개를 메모(앱 설정 메뉴 + Play Console data safety 입력용)

완료 기준: Telegram 봇 양방향 OK + Mailgun 본인 메일 수신 + 법무 URL 2개

PHASE 3 — 2주차 ~ 3주차 🌟 지인 1주 soft test

이 PHASE 가 추가된 이유: PHASE 5의 14일 시계 중에 큰 버그가 나면 시계 망가짐 → 출시 2주 추가 지연. 그 전에 본인 + 가까운 사람 3~5명이 실 환경에서 1주 써보면서 한 번 거른다.

중요: 이 단계는 Play Console 클로즈드 트랙 게시 X. **Internal App Sharing** 사용 → 12명/14일 카운트와 무관, 즉시 공유 가능.

3-A. 릴리스 AAB 빌드 + Internal App Sharing 업로드

무엇을 할 일

1. (사전) Claude 에게 "릴리스 서명 코드 연결" 의뢰 → `android/key.properties` 와 `build.gradle.kts` 의 `release signingConfig` 결합 (10분)
2. AAB 빌드:

```
flutter build appbundle --release \
--dart-define=USE_FAKE BILLING=false \
```

```
--dart-define=API_BASE_URL=https://api.kkeugi.kr \
--dart-define=IS_PRODUCTION=true \
--dart-define=MIXPANEL_TOKEN=<...> \
--dart-define=SENTRY_DSN=<...>
```

3. Play Console → 좌측 메뉴 → 앱 무결성 → 내부 앱 공유

4. AAB 업로드 → 자동으로 공유 가능 링크 생성 (<https://play.google.com/apps/test/...>)

5. 이 링크는 카운트와 무관 + 신원확인된 계정만 받을 수 있음 + 즉시 설치 가능

Internal App Sharing 의 장점

- 테스터 12명 카운트 X (클로즈드 트랙과 별개)
- 즉시 공유 (Play 심사 없음)
- 한 링크로 여러 명에게 보낼 수 있음
- 받은 사람은 Play Store 안에서 정상 설치
- 14일 시계 시작 X

완료 기준: 공유 링크 생성 + 본인 폰에서 링크 클릭 → 설치 → 실행 확인

3-B. 인앱상품 3종 + 라이선스 테스터(본인) 등록

왜: 본인 실기기 billing 검증을 PHASE 3 안에서 끝낸다. 4-A 가 14일 시계라 그 전에 결제 흐름을 확정.

무엇을 할 일

1. Play Console → 수익 창출 → 인앱상품 3개 생성
 - kkeugi.cert 일회 ₩11,000
 - kkeugi.monthly 월 ₩5,900
 - kkeugi.yearly 연 ₩39,000
2. 월/연 상품에 7일 free trial offer 추가
3. Play Console → 설정 → 라이선스 테스트 → 본인 Gmail 추가 (실 결제 안 되고 테스트 결제)

완료 기준: 인앱상품 3개 활성화 + 본인 라이선스 테스터 등록

3-C. 본인 실기기 billing 검증

무엇을 할 일

1. 본인 안드로이드 실기기에서 3-A 링크로 끊기 설치 (라이선스 테스터 Gmail 로그인 상태)
2. 다음 4가지 확인:
 - paywall → 7일 무료로 시작 → 구매 다이얼로그 정확한 ₩ 표시
 - 구매 후 `/v1/payments/verify` 200 응답 + DB `subscriptions.status=active` , `in_trial=true`
 - paywall 잠금 풀리고 "매출환산" 행이 ON
 - 회고 탭 카드에 매출환산 표시
3. 회고 카드 공유 흐름: 회고 카드 → 공유 아이콘 → 1080×1920 이미지 → 인스타 스토리 / 카톡 등으로 실제 공유

완료 기준: 실 구매 → 영수증 검증 → entitlement 해제까지 정상 + 카드 공유 OK

3-D. 지인 3~5명에게 sideload + 1주 사용

무엇을 할 일

1. 가까운 사람 3~5명(가족·친한 친구) 선정 — 회사 동료 X

2. 각자 Gmail 주소를 받아 → Play Console → 내부 앱 공유 → 이 Gmail들을 "내부 공유 테스터"로 추가 (Internal App Sharing은 신원확인된 receiver 만 가능)
3. 3-A 공유 링크를 카톡/메일로 전송
4. 안내 문구:

끓기 베타 미리 써봐줘. 14일 본격 테스트 전에 며칠 써보고 큰 문제 없는지 확인하려고 해.

1. 링크 클릭 → Play Store 안에서 설치
2. Google 로그인 → 사용 통계 권한 허용
3. 1주 동안 평소처럼 사용, 너무 어렵게 안 해도 됨
4. 회고 카드 받으면 알려줘 (텔레그램/이메일 채널 선택 가능)
5. 이상하면 그냥 카톡으로 알려주면 됨

5. 1주 동안 모니터링

- Sentry 대시보드: 에러 발생 여부
- Mixpanel: 권한 동의·세션·결제 이벤트 흐름
- 본인이 Play Console 의 내부 앱 공유 통계로 설치 여부 확인
- 지인 피드백 카톡 받기

완료 기준: 1주 사용 후 큰 버그 0 또는 모두 해결 + 본인이 "이제 12명 테스터에게 보여줘도 되겠다" 판단

3-E. 발견된 버그·이슈 수정

무엇을 할 일

1. 1주 사용 중 발견된 이슈 → Claude 에게 의뢰해 수정
2. 새 AAB 빌드 → 동일 Internal App Sharing 으로 재배포 (지인은 자동 업데이트)
3. 큰 변경 있으면 지인에게 "업데이트 됐어, 한 번만 더 열어봐줘"
4. 이슈 다 잡혔다 판단 → **PHASE 4 진입**

완료 기준: Sentry 에러 0건 7일 + 핵심 흐름(로그인·권한·결제·회고·공유) 모두 안정

PHASE 4 — 3주차 ~ 4주차 (테스터 12명 모집)

탐: PHASE 3 중반(지인 사용 잘 되는 게 확인된 시점)부터 동시 시작하면 PHASE 5 진입을 1주 단축할 수 있다.

4-A. 테스터 1516명 모집 (12명 + 이탈 버퍼 34명)

왜: 클로즈드 14일 동안 중간 이탈 buffer 가 필요. 12명 정확히는 risk.

무엇을 할 일

1. 세 갈래 동시 모집

- 지인·가족 추가 5~6명: PHASE 3 의 3~5명은 그대로 두고, 이 PHASE 에서 추가 모집. "이번엔 14일 정식 베타야"라고 별도 안내.
- 테스터 풀앗이 6~7명: 인디 개발자끼리 서로 테스터 되어주기. 활동 채널:
 - 카카오톡 오픈채팅 "구글 테스터 풀앗이" 검색
 - OKKY 게시판
 - 디시 앱개발 갤러리
 - Reddit r/androiddev "closed testing exchange" 스레드
 - Discord — Google Play Closed Testing 교환 서버
- build-in-public 팔로워 3~4명: X(트위터) 등 가벼운 공지

2. **Google Groups 1개 생성** → groups.google.com → 새 그룹. 이 그룹 주소를 Play Console "클로즈드 테스트 테스터 목록"으로 등록 예정. 일괄 add/remove 편리.
3. 모인 Gmail 들을 그룹에 차곡차곡 추가.

테스터에게 보낼 안내 문구 (참고)

"끊기"라는 한국 1인 워커용 디지털 디톡스 안드로이드 앱 베타에 도와주세요.

1. 첨부 링크에서 "테스터 동의" 클릭
2. Play Store 에서 끊기 설치
3. 14일 동안 주 1~2회만 1~2분 열어주시면 됩니다 (홈 화면 숫자만 보고 닫아도 됨)
4. 14일 끝나면 알려드릴게요. 의견 주시면 V1 출시 반영.

완료 기준: Google Groups에 12~16명 Gmail + 동의 확보

PHASE 5 — 4주차 ~ 6주차 (클로즈드 14일 시계)

5-A. 클로즈드 트랙 게시 → 14일 시계 시작

무엇을 할 일

1. Play Console → 클로즈드 테스트 트랙 생성
2. PHASE 3-A 의 AAB 그대로 또는 최신 빌드를 클로즈드 트랙에 업로드
3. 테스터 → 4-A 의 **Google Groups** 주소를 테스터 목록으로 등록
4. 클로즈드 트랙 게시 → 테스터에게 opt-in 링크 전송 → **14일 시계 시작**
5. 1~2일 안에 12명 이상 opt-in 안정화 확인

완료 기준: 12명 이상 opt-in 상태로 14일 카운트 진행

5-B. 14일 모니터링

- 매일 Play Console 통계 — 12명 이하로 내려가지 않는지 확인 (떨어지면 4-A 버퍼에서 보충)
- Sentry — 에러 발생 즉시 대응
- Mixpanel — 사용 패턴 확인 (Google 심사 시 "활성 사용" 신호로 작용)
- 이슈 발견 → 빌드 갱신 → 같은 트랙에 새 버전 → 테스터 자동 업데이트

완료 기준: 14일 종료 + 12명 안정 유지 + 큰 버그 0

PHASE 6 — 6주차 ~ 7주차 (출시)

6-A. Store listing 작성

무엇을 할 일

1. 앱 아이콘 (512×512)
2. 스크린샷 **4~8장** (실기기 또는 AVD)
 - 권장: 홈(0분/+47분), 회고 탭, 회고 카드 상세, 한도 설정, 공유 미리보기, paywall
3. 단문 설명(80자): 한국 1인 워커를 위한 디지털 디톡스. SNS/쇼츠 끊기 + 주간 회고.
4. 장문 설명 (4000자 이내): wedge 3개 강조 — 시간빛 환산 / 자동 import / multi-channel retention
5. 카테고리: 자기계발 권장
6. **Data safety**: 수집/공유 데이터 작성. 끊기는 사용 통계 + 이메일 정도.
7. 개인정보처리방침 URL (2-F 결과)

완료 기준: Store listing 필수 항목 모두 입력

6-B. 프로덕션 출시 신청

무엇을 할 일

1. 14일 + 12명 요건 충족 확인
2. Play Console → 프로덕션 트랙 → AAB 업로드
3. 출시 검토 요청 → Google 심사 (수일)
4. 승인 → 단계적 출시 (한국 전용, 사용자 비율 100%)

완료 기준: Play Store 에서 일반 사용자 설치 가능

6-C. 런칭 공지

- 직뉴스 (news.hada.io) build in public 글
 - OKKY 게시판
 - X(트위터)
 - PHASE 3-4 테스터들에게 "정식 출시" 공유 부탁 + 회고 카드 공유 요청
-

PHASE 7 — 출시 후

7-A. KPI 모니터링

- Mixpanel: 권한 동의율 · 채널 toggle 비율 · 구매 완료 · 회고 열람 · 한도 발동
- Sentry: 에러 발생 추적
- Play Console: 일별 설치/제거, 평점, ANR/Crash

7-B. 사업자 등록 결정 (M3 hard checkpoint)

Trigger: 출시 3개월 누적 월 net 매출 ₩35~50만 도달 시

- 도달 → 사업자 등록 → V2 (Toss 외부결제 수수료 절감 + 카카오톡 알림톡 추가)
 - 미도달 → V1 path 유지 검토
-

비밀번호·키 보관 체크리스트

분실 시 출시·운영 불가. 백업 2곳 이상.

- ☐ Play Console 비밀번호 + 2FA 복구 코드
 - ☐ 업로드 키스토어 .jks 파일 + 비밀번호 2개 (분실 = 영구 업데이트 불가)
 - ☐ Google Cloud 서비스 계정 JSON
 - ☐ Web OAuth Client ID
 - ☐ Telegram 봇 토큰
 - ☐ Mailgun API key
 - ☐ Fly.io API token
 - ☐ Supabase DB password + connection string
 - ☐ Anthropic API key
 - ☐ Sentry DSN 2개
 - ☐ Mixpanel project token
 - ☐ JWT_SECRET (한 번 만들어 백엔드에 주입한 값)
 - ☐ TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET
-

한 페이지 체크리스트 (이것만 따라가도 됨)

PHASE 1 — 지금 ~ 1주차 (리드타임 동시 시작)

- ☐ 1-A Play Console 가입 + 신원확인 제출
- ☐ 1-B kkeugi.kr 도메인 등록
- ☐ 1-C 키스토어 생성 + 백업

PHASE 2 — 1주차 ~ 2주차 (백엔드 살림)

- ☐ 2-A Play Console 앱 생성(kr.pjshi.kkeugi) + SHA-1 2개 추출
- ☐ 2-B Google Cloud OAuth(Android + Web) + 서비스 계정 JSON
- ☐ 2-C Telegram 봇 + Mailgun 도메인 + DNS
- ☐ 2-D Fly.io + Supabase + Anthropic + Sentry + Mixpanel
- ☐ 2-E Secrets 등록 + 첫 배포 + api.kkeugi.kr 살림
- ☐ 2-F Telegram 웹훅 + Mailgun 실발송 + 법무 URL 호스팅

PHASE 3 — 2주차 ~ 3주차 ★ 지인 1주 soft test

- ☐ 3-A 릴리스 AAB 빌드 + Internal App Sharing 업로드
- ☐ 3-B 인앱상품 3종 + 라이선스 테스터(본인) 등록
- ☐ 3-C 본인 실기기 billing 검증 + 회고 카드 공유 검증
- ☐ 3-D 지인 3~5명 sideload + 1주 사용
- ☐ 3-E 발견된 이슈 수정 + 안정화

PHASE 4 — 3주차 ~ 4주차 (테스터 12명 모집)

- ☐ 4-A 테스터 15~16명 Gmail 확보 + Google Groups 생성

PHASE 5 — 4주차 ~ 6주차 (클로즈드 14일)

- ☐ 5-A 클로즈드 트랙 게시 → 14일 시계 시작
- ☐ 5-B 14일 모니터링 + 이슈 즉시 대응

PHASE 6 — 6주차 ~ 7주차 (출시)

- ☐ 6-A Store listing (스크린샷 + 설명 + data safety)
- ☐ 6-B 프로덕션 트랙 출시 신청
- ☐ 6-C 런칭 공지 (각뉴스 · OKKY · X)

PHASE 7 — 출시 후

- ☐ 7-A KPI 모니터링
- ☐ 7-B 사업자 등록 결정 (월 net 매출 ₩35~50만 도달 시)

마지막 메모

- 클로즈드 14일 시계의 진짜 시작은 **PHASE 5-A** (게시 시점). 그 전 PHASE 3 의 Internal App Sharing 은 시계 X.
- PHASE 3 soft test 가 잘 끝나면 PHASE 5 의 14일이 거의 무사고로 흐를 가능성이 매우 높아진다 — 이 1주가 곧 보험.
- 외부 작업 중 막히면(신원확인 반려·DNS 미전파·인앱상품 활성화 지연) 그 PHASE 의 다른 항목을 먼저 진행해 시간을 벌 것.

- 키스토어·서비스 계정 JSON 분실 시 복구 불가. 백업 2곳 이상.
- 회사 겸업 정책상 본명 노출은 최소화. 개발자 표시명 = `pjshi` 같은 브랜드.

끝. 이 문서는 그대로 본인 메일로 보내 외부에서도 절차대로 따라갈 수 있습니다.