

Répartition des critères de succès de SGQRI 008-01 dans une chaîne de production Web

Fonction : Ergonomie

SQGRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
6	-	Malgré les exigences applicables en vertu des articles 4 ou 5, selon le cas, un contenu dans un site Web qui ne satisfait pas à toutes les exigences qui lui sont applicables est conforme au standard s’il fait l’objet d’une version de rechange équivalente satisfaisant à ces exigences et si la page Web permet d’atteindre cette version par un hyperlien utilisable par les technologies d’adaptation informatiques.			

SQGRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
7 a)	-	Malgré les exigences applicables en vertu des articles 4 ou 5, selon le cas, un contenu dans un site Web qui ne satisfait pas à toutes les exigences qui lui sont applicables et qui origine d’une version source provenant d’un tiers non assujetti au standard ou qui est interactif à caractère ludique ou qui est interactif non informatif ou qui est cartographique Web dynamique est conforme au standard s’il comporte : précédant un tel contenu, un hyperlien contenant une icône avec un avertissement mentionnant la possibilité que le contenu pourrait ne pas satisfaire à ces exigences, lequel hyperlien permet d’atteindre la page Web Accessibilité prévue à l’article 12 ;			

SQGRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
7 b)	-	Malgré les exigences applicables en vertu des articles 4 ou 5, selon le cas, un contenu dans un site Web qui ne satisfait pas à toutes les exigences qui lui sont applicables et qui origine d’une version source provenant d’un tiers non assujetti au standard ou qui est interactif à caractère ludique ou qui est interactif non informatif ou qui est cartographique Web dynamique est conforme au standard s’il comporte : pour un tel contenu présenté sur une autre page, un hyperlien conduisant à ce contenu et contenant une icône avec l’avertissement prévu au paragraphe a).			

SQGRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
7 2e alinéa	-	<p>Malgré les exigences applicables en vertu des articles 4 ou 5, selon le cas, un contenu dans un site Web qui ne satisfait pas à toutes les exigences qui lui sont applicables et qui origine d’une version source provenant d’un tiers non assujetti au standard ou qui est interactif à caractère ludique ou qui est interactif non informatif ou qui est cartographique Web dynamique est conforme au standard s’il comporte :</p> <p>Toutefois, dans l’une des situations prévues dans le premier alinéa introductif, si tous les contenus présentés dans la page Web ne satisfont pas aux exigences visées à cet alinéa, ces contenus sont conformes au standard s’ils comportent dans cette page un hyperlien contenant une icône avec l’avertissement prévu au paragraphe a) du premier alinéa et cet hyperlien doit apparaître sous l’en-tête de section de premier niveau.</p>			

SQGRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
12 a)	-	<p>Toute page Web doit comporter un hyperlien Accessibilité qui donne accès à une page Web énumérant les principales dispositions prises par le ministère ou l'organisme pour se conformer au présent standard.</p> <p>Celles-ci doivent notamment prévoir :</p> <p>un hyperlien permettant d'accéder à la page Web concernant les standards sur l'accessibilité hébergée dans le site Web du ministère des Services gouvernementaux ;</p>	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
12 b)	-	<p>Toute page Web doit comporter un hyperlien Accessibilité qui donne accès à une page Web énumérant les principales dispositions prises par le ministère ou l'organisme pour se conformer au présent standard.</p> <p>Celles-ci doivent notamment prévoir :</p> <p>le nom et la version de chaque technologie d'adaptation informatique utilisée pour vérifier la conformité du site Web avec les exigences du présent standard ;</p>	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	

SQGRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
12 c)	-	Toute page Web doit comporter un hyperlien Accessibilité qui donne accès à une page Web énumérant les principales dispositions prises par le ministère ou l’organisme pour se conformer au présent standard. Celles-ci doivent notamment prévoir : la description de chacune des icônes utilisées et prévues au présent standard.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
15 a)	1.4.1 A	Pour les exigences particulières applicables à la navigation, tout site Web doit : permettre d'identifier facilement tout élément de navigation.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	

SQGRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
15 b)	2.2.1 A	<p>Pour les exigences particulières applicables à la navigation, tout site Web doit :</p> <p>à l'exception d'un événement en temps réel ou d'une activité où la limite de temps est essentielle, pour toute page Web qui s'actualise automatiquement ou dont l'utilisation est limitée dans le temps :</p> <p>i. soit permettre la désactivation de cette fonctionnalité ;</p> <p>ii. soit donner la possibilité de multiplier jusqu'à dix fois l'intervalle d'actualisation ;</p> <p>iii. soit donner un avertissement avant l'expiration du délai et offrir au moins 20 secondes pour étendre le délai au moyen d'une action simple, tout en permettant de demander une telle extension au moins dix fois.</p>	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	

SQGRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
15 f)	1.3.1 A	Pour les exigences particulières applicables à la navigation, tout site Web doit : indépendamment de l’affichage horizontal, vertical ou autre : i. baliser le menu de navigation sous la forme d’une liste ; ii. indiquer la liste de menus codée de la façon appropriée ; iii. si un menu présente des niveaux inférieurs, offrir un maximum de deux niveaux inférieurs ; iv. présenter les niveaux inférieurs d’un menu dans des listes imbriquées ; v. éviter l’utilisation d’un sous-menu en cascade de second niveau pour un menu déroulant non persistant.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
15 g)	2.4.5 AA 2.4.8 AAA	Pour les exigences particulières applicables à la navigation, tout site Web doit : pour une page Web informative, comporter un hyperlien vers le plan du site Web permettant d’accéder aux éléments principaux des trois premiers niveaux de navigation du site.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
15 h)	3.2.3 AA	Pour les exigences particulières applicables à la navigation, tout site Web doit : Organiser tout menu de navigation répété de page en page, selon le même ordre relatif et avec une présentation similaire.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	

SQGRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
15 i)	3.2.4 AA	Pour les exigences particulières applicables à la navigation, tout site Web doit : nommer uniformément toute fonctionnalité utilisée de page en page.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
15 k)	-	Pour les exigences particulières applicables à la navigation, tout site Web doit : sauf pour une application Web ou un lecteur multimédia, éviter tout raccourci clavier.	Avec Accessibility toolbar : Structure Mettre en valeur les raccourcis clavier Avec JAWS ou Window-Eyes : Parcourir la page avec TAB et MAJ+TAB	Web Developer toolbar : Information Afficher les AccessKeys	
17 a)	1.3.3 A 1.4.1 A	Toute page Web doit être présentée en : offrant un texte ou une image avec un texte de remplacement pour tout contenu faisant appel à une perception sensorielle pour communiquer une information, indiquer une action, solliciter une réponse ou distinguer un élément visuel.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
17 b)	2.3.2 AAA	Toute page Web doit être présentée en : excluant toute fluctuation lumineuse ou clignotement comportant un rythme supérieur à trois fois à la seconde.	Vérification manuelle. (En cas de doute, utiliser l'outil développé par le Trace Center qui permet d'évaluer le clignotement à partir d'une capture vidéo de l'écran à 24 images par seconde. Cet outil est le Photosensitive Epilepsy Analysis Tool (PEAT). [http://trace.wisc.edu/peat/])	Vérification manuelle. (En cas de doute, utiliser l'outil développé par le Trace Center qui permet d'évaluer le clignotement à partir d'une capture vidéo de l'écran à 24 images par seconde. Cet outil est le Photosensitive Epilepsy Analysis Tool (PEAT). [http://trace.wisc.edu/peat/])	

SQGRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
17 c)	2.2.2 A	Toute page Web doit être présentée en : excluant, à l'exception d'une animation de pré-chargement, tout élément en mouvement d'une durée de plus de cinq secondes, sauf s'il est possible de l'arrêter facilement.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
17 d)	1.4.2 A	Toute page Web doit être présentée en : permettant d'arrêter facilement, dès l'entrée dans la page Web, un fond sonore qui dure plus de trois secondes.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
18 b)	3.2.1 A	Pour les exigences particulières applicables à la compréhension d'un contenu dans une page Web, cette page doit : être conçue pour qu'un changement de contexte ne puisse s'effectuer à l'arrivée de la zone active sur tout composant d'interface utilisateur.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
18 d)	2.4.4 A	Pour les exigences particulières applicables à la compréhension d'un contenu dans une page Web, cette page doit : pour un hyperlien constituant la seule façon d'accéder à une destination à partir de cette page, comporter un libellé permettant de déterminer sa destination hors de son contexte immédiat.	Avec Accessibility toolbar : Informations Liste des liens [nouvelle fenêtre] Avec JAWS : Utiliser la liste des liens avec INSÈRE+F7 ou INSÈRE+F8	Firefox Accessibility Extension : Navigation Links View Summary	

SQGRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
18 e)	2.4.9 AAA	Pour les exigences particulières applicables à la compréhension d’un contenu dans une page Web, cette page doit : être conçue pour que tout hyperlien visé au paragraphe d) ayant le même libellé atteigne la même destination.	Avec Accessibility toolbar : Informations Liste des liens [nouvelle fenêtre] Avec JAWS ou Window-Eyes : Utiliser la liste des liens avec INSÈRE+F7 ou INSÈRE+F8	Firefox Accessibility Extension : Navigation Links View Summary	
18 j)	3.2.2 A	Pour les exigences particulières applicables à la compréhension d’un contenu dans une page Web, cette page doit : être conçue pour qu’un élément de navigation ouvrant une nouvelle fenêtre soit accompagné d’une image codée de la façon appropriée avec un avertissement mentionnant l’ouverture de la fenêtre ; toutefois, si tous les hyperliens d’une section dans une page Web ouvrent autant de nouvelles fenêtres, cette section de la page Web doit faire apparaître ce même avertissement sous l’en-tête de section correspondant.	Avec Accessibility toolbar : Information Javascript / Lien ouvrant une nouvelle fenêtre Information Liste des liens (pour vérifier si des avertissement sont intégrés aux liens) Avec JAWS : Rechercher target=, window.open, popup et window dans le code source	Vérification manuelle.	

SQGRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
19 a)	2.1.1 A 4.1.1 A	Tout contenu interactif présenté dans une page Web doit : être conçu pour que tout élément de programmation soit utilisable avec les technologies d'adaptation informatiques, et le soit avec le clavier.	Avec Accessibility toolbar : Code source Mise en avant du code source généré Mise en avant des événements Code source Voir le code source généré Rechercher dblclick= dans le code source Rechercher onclick="this.location.href= dans le code source Avec JAWS : Rechercher mouseover, mouseout, mousedown et mouseup dans le code source Rechercher dblclick= dans le code source Rechercher onclick="this.location.href= dans le code source	Web developer toolbar : Voir source Voir le code source généré Rechercher mouseover, mouseout, mousedown et mouseup dans le code source Rechercher dblclick= dans le code source Rechercher onclick="this.location.href= dans le code source	
19 b)	2.1.2 A	Tout contenu interactif présenté dans une page Web doit : être conçu pour que toute zone active pouvant être déplacée avec le clavier dans un applet ou un objet intégré dans la page Web, permette aussi un déplacement hors de cet applet ou de cet objet en utilisant seulement le clavier	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	

SQGRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
19 c)	2.1.2 A	Tout contenu interactif présenté dans une page Web doit : si un déplacement hors d'un applet ou d'un objet intégré dans une page Web exige davantage que l'utilisation d'une simple touche flèche ou tabulation au clavier, indiquer la méthode à utiliser pour sortir de cet applet ou de cet objet.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
19 d)	4.1.2 A	Tout contenu interactif présenté dans une page Web doit : si l'information est mise à jour sans rechargement de la page : i. l'afficher pour qu'elle soit détectable par les technologies d'adaptation informatiques sans obligation de rafraîchir la page ; ii. informer la personne, dès l'entrée dans la page Web, d'une possibilité de mise à jour.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
19 e)	-	Tout contenu interactif présenté dans une page Web doit : être conçu pour que le nom, le rôle, les états, les propriétés et les valeurs de tout composant d'interface utilisateur soient détectables par les technologies d'adaptation informatiques et que les états, les propriétés et les valeurs puissent être modifiés par la personne.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	

SQGRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
21 a)	3.2.2 A	Tout formulaire Web doit : à moins que la personne n'en soit informée avant d'utiliser un champ de formulaire, être conçu pour que tout changement de contexte ne puisse être effectué par la seule saisie d'information dans ce champ.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
21 d)	3.3.2 A	Tout formulaire Web doit : être conçu pour que toute étiquette soit positionnée à proximité immédiate du champ auquel elle est associée.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
21 e)	-	Tout formulaire Web doit : être conçu pour que tout champ dans un formulaire soit exempt d’une valeur textuelle par défaut ; ne sont pas considérées comme valeur textuelle par défaut les données saisies dans un formulaire et ramenées à la personne à des fins de validation ;	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
21 f)	3.3.2. A 2.4.6 AA	Tout formulaire Web doit : être conçu pour que toute étiquette décrive clairement la fonction du champ auquel elle est associée.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
21 g)	3.3.1 A 3.3.3 AA	Tout formulaire Web doit : si une erreur de saisie est détectée de façon automatique, indiquer tout élément erroné et décrire l’erreur sous forme de texte, avec les suggestions de correction lorsqu’elles sont connues.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	

SQGRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
21 h)	3.3.4 AA	Tout formulaire Web doit : être conçu pour qu'une personne qui engage sa responsabilité, exerce un droit ou effectue un paiement, puisse réviser et corriger, s'il y a lieu, l'information avant de confirmer son opération.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	

