Títulos, temas y rendimiento de videos

Estudiante: Por completar | Grupo: Por completar
Análisis: 2026-11-09 16:44 -05

1.869	589.907	88,6%
Videos únicos	Mediana de vistas	Vistas del top 10%

Resumen para la toma de decisiones

Se consolidaron 1.869 videos únicos a partir de 1.881 registros. No se sumaron filas repetidas del mismo video.

La mediana de visualizaciones es 589.907 y el promedio 11.653.890; se reportan ambas medidas para mostrar la asimetría.

Los 187 videos más vistos concentran 88,6% de las visualizaciones conocidas de esta muestra.

Control de calidad


Control	Cantidad
Registros originales	1881
Registros sin ID excluidos	0
Filas adicionales del mismo video	12
Videos con valores distintos entre registros	9
Videos únicos conservados	1869
Videos sin visualizaciones válidas	2
Fechas inválidas en videos únicos	0

Fuente: videos-stats.csv suministrado para la clase. Publicaciones entre 2007-07-16 y 2022-08-24. La fecha de captura y el método de muestreo no están documentados.

01 / Comparaciones por palabra clave

Palabras clave con mayor mediana de visualizaciones


Mínimo 10 videos con vistas válidas por grupo | Grupos no excluyentes



Se compara la mediana, no el total, y se informa el tamaño de cada grupo. Keyword no es necesariamente una categoría oficial; un video puede pertenecer a varios grupos.

Palabras clave con mayor proporción de interacciones

Mediana de (Likes + Comments) / Views × 100 | No representa usuarios únicos




Fórmula por video: 100 × (Likes + Comments) / Views. Después se calcula la mediana del grupo. No es el porcentaje de usuarios que interactuó ni una tasa oficial de engagement.

02 / Distribución del alcance

Videos con más visualizaciones registradas


Videos únicos | Títulos abreviados solo para visualización



El ranking usa videos únicos y visualizaciones conocidas. Los títulos completos y los identificadores se incluyen en los CSV de salida.

¿Qué tan concentradas están las visualizaciones?

El 10,0% más visto concentra 88,6% de las vistas conocidas




La curva ordena videos de mayor a menor número de vistas; no muestra crecimiento temporal. Los videos con vistas faltantes se excluyen del denominador, no se convierten en cero.

03 / Lenguaje y agrupación exploratoria

Palabras presentes en más títulos


Base: 1.868 títulos con palabras detectables | Conteo por documento



Frecuencia documental sobre títulos con palabras detectables. Las listas de palabras vacías de inglés y español no resuelven toda la diversidad lingüística del corpus.

¿Cómo se distribuyen los grupos de títulos?

K=6 elegido para explorar | Silueta coseno: 0,107 | Revise términos y ejemplos




TF-IDF con palabras y bigramas, reducción LSA y K-Means. K es un parámetro elegido para explorar; no se buscó automáticamente el mejor número de grupos.

04 / Asociación entre texto y alcance

Longitud del título y visualizaciones

n=1.867 videos con vistas > 0 | Spearman rho=-0,279 | Asociación, no causalidad



Las vistas del gráfico usan escala logarítmica para mostrar valores de órdenes de magnitud diferentes. Se excluyen del gráfico las vistas no positivas; la tabla de correlaciones usa todos los pares válidos para cada relación.

Correlaciones descriptivas de Spearman

Variable A	Variable B	n pares	rho
n_palabras_titulo	Views	1867	-0,279
n_caracteres_titulo	Views	1867	-0,271
Likes	Views	1861	0,949
Comments	Views	1865	0,839
n_palabras_titulo	interacciones_por_100_vistas	1859	0,032

No se ajustó por antigüedad del video, audiencia del canal, idioma, promoción o tema. Una asociación observada no demuestra que aumentar o reducir palabras produzca más visualizaciones. No se reportan pruebas de significancia ni intervalos de confianza.

No se conoce la fecha de captura. Por ello no se estiman crecimiento, vistas por día ni tendencias actuales de la plataforma.

05 / Grupos, controles y acciones

Grupo	Videos	Términos descriptivos
1	95	asmr, mukbang, [ver CSV], eating, sounds
2	176	minecraft, food, business, vs, challenge
3	478	nintendo, tech, reaction, marvel, crypto
4	381	literature, game, video, history, animals
5	245	cube, interview, xbox, rubik's, google
6	481	science, data, computer, computer science, learning

La agrupación de títulos produjo 6 grupos exploratorios; su silueta coseno es 0,107. Los nombres deben validarse leyendo títulos representativos.

Acciones recomendadas

Asignar nombres a los grupos únicamente después de revisar sus títulos y detectar casos fuera de tema. Comparar resultados con otros valores de K como exploración, sin presentar los grupos como una verdad del contenido.

Para una decisión editorial, recolectar fecha de captura, idioma, canal y antigüedad; luego comparar videos comparables. No recomendar un título como causa de éxito a partir de esta correlación.

Conteos inválidos detectados en las filas originales válidas por ID

Variable	Vacíos o no numéricos (filas)	Negativos (filas)
Likes	2	7
Comments	2	2
Views	2	0

Los negativos se trataron como desconocidos. Al repetir un video se conservó la primera fila completa, sin afirmar que fuera la más reciente. Los conflictos y todas las palabras clave quedan exportados para auditoría. La marca [ver CSV] sustituye texto no compatible con la fuente del PDF; el CSV conserva el original.

WordNet no disponible; se continuó sin lematización.

06 / Interpretación y trazabilidad

¿Por qué el número de filas no equivale al número de videos?

Por completar.

¿Qué diferencia observa entre media y mediana de visualizaciones?

Por completar.

¿Qué nombre daría a dos grupos de títulos y con qué evidencia?

Por completar.

¿Qué permite y qué no permite concluir la correlación?

Por completar.

¿Qué decisión exploratoria propondría y qué datos adicionales necesitaría?

Por completar.

Documentación técnica

scikit-learn: TF-IDF y agrupación de documentos.
https://scikit-learn.org/stable/modules/feature_extraction.html
https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/text/plot_document_clustering.html

NLTK: WordNetLemmatizer. https://www.nltk.org/api/nltk.stem.wordnet.html
ReportLab: Platypus. https://docs.reportlab.com/reportlab/userguide/ch5_platypus/

Los CSV de salida conservan datos originales relevantes y columnas derivadas, grupos, consultas y auditoría. metadatos.json registra versiones, parámetros y la huella SHA-256 del archivo fuente.