

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Prof. Felipe Scheidt – IFPR – Campus Foz do Iguaçu

Desenvolvimento WEB I

Tabelas

Tabelas

■ Objetivos

- Aprender a trabalhar com tabelas.
- Alterar e definir as características das tabelas.
 - Definir número de linhas e colunas.

Estrutura

- Tabela é uma estrutura, organizada em linhas e colunas com o objetivo de apresentar dados de forma mais clara e objetiva.

Melhores Roteiros

The diagram shows a table titled "Melhores Roteiros" with three columns: "Cidade", "País", and "Melhor período". The table contains five rows of data. To the left of the table, the word "LINHAS" is underlined, and five blue arrows point from it to the row headers of the table. Below the table, the word "COLUNAS" is underlined, and three blue arrows point from it to the column headers of the table.

<u>Cidade</u>	<u>País</u>	<u>Melhor período</u>
Paris	França	Primavera e verão
Santiago	Chile	Outono e inverno
Natal	Brasil	Todas estações
Nápoles	Itália	Verão

Tag Table

```
<table>  
  <tr>  
    <td>Linha 1, Coluna 1</td>  
    <td>Linha 1, Coluna 2</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Linha 2, Coluna 1</td>  
    <td>Linha 2, Coluna 2</td>  
  </tr>  
</table>
```

<tr> inicia uma nova linha

<td> define uma nova célula

Linha 1, Coluna 1	Linha 1, Coluna 2
Linha 2, Coluna 1	Linha 2, Coluna 2

Tabela com cabeçalho

Definindo uma tabela com cabeçalho:

```
<table>
  <tr>
    <th>Modelo</th>
    <th>Fabricante</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Palio</td>
    <td>Fiat</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Corsa</td>
    <td>Chevrolet</td>
  </tr>
</table>
```

A tag **<th>** define o cabeçalho da tabela

Tags usada na Tabela

- **<table>** : tag que define o início da tabela
- **<tr>** : define a quantidade de linhas da tabela (*table row*)
- **<td>** : define uma célula da tabela (*table data*)
- **<th>** : define uma célula do tipo cabeçalho (*table headings*)
- **<caption>** : define um título ou legenda para a tabela.

Aplicando estilo na tabela

- Definindo cor de fundo para as células:

```
td{  
    background-color: yellow;  
}
```

- Definindo cor de fundo para a tabela

```
table{  
    background-color: #CCC;  
}
```

Aplicando estilo na tabela

- Definindo bordas para as células:

```
td{  
    border: 1px solid black;  
}
```

- Definindo bordas para a tabela:

```
table{  
    border: 1px solid black;  
}
```


Aplicando estilo na tabela

- Definindo o espaçamento interno da célula:

```
td{  
    padding: 3px;  
}
```

- Definindo o espaçamento entre as células:

```
table {  
    border-spacing: 2px;  
}
```

Exercício 1

- Faça o código HTML que gera a tabela abaixo:

Cursos Ofertados	Inscritos	Início
Programador Web	35	20/out
Operador de Sistemas	38	22/set

Exercício 2

- Faça o código HTML que gera a tabela abaixo:

Melhores Roteiros

Cidade	País	Melhor período
Paris	França	Primavera e verão
Santiago	Chile	Outono e inverno
Natal	Brasil	Todas estações

Cores:
yellow
#6E6E6E

Exercício 3

- Faça o código HTML e CSS da tabela abaixo:

Consumo estrada

Modelo	Consumo
Clio	15,8 km/l
Palio Fire	15,4 km/l
Novo Uno	15,2 km/l
Up	14,3 km/l

Cores:

#98FF98

#CCFFFF

#6E6E6E

Exercício 4

- Escreva o código HTML da tabela abaixo:

Consumo na estrada

Nome	Marca	Consumo
Fox	VW	14 km/l
Gol	VW	15 km/l
Golf	VW	11 km/l

Cores:

#CCC

red

Exercício 5

- Faça o código HTML e CSS da tabela ao lado:

Cores:

#6E6E6E

Consumo estrada		
Imagem	Modelo	Consumo
	Clio	15,8 km/l
	Palio Fire	15,4 km/l
	Novo Uno	15,2 km/l
	Up	14,3 km/l

Exercício 6

Casas no centro



Casas na vila A



Cores :
#CCC
#5EFB6E

Exercício 7

Casas no centro



Imóvel a venda:
R\$348.000



Imóvel a venda:
R\$680.000

Casas na vila A



Imóvel para aluguel:
R\$1200



Imóvel para aluguel:
R\$1300

Cores :

#CCC

#5EFB6E

#CCC

lightblue