

Entregables Reto 1

Loren Sofia Nuñez Carvajal

Captura de tablas creadas

The screenshot shows a database interface with a table named 'cuentas'. The table has three columns: 'id_cuenta', 'titular', and 'saldo'. The data is as follows:

id_cuenta	titular	saldo
1	Ana López	4.000
2	Carlos Pérez	4.000

Captura del procedimiento.

The screenshot shows a database interface with a table named 'historial_transferencias'. The table has six columns: 'id_transferencia', 'cuenta_origen', 'cuenta_destino', 'monto', 'fecha', and 'usuario_responsable'. The data is as follows:

id_transferencia	cuenta_origen	cuenta_destino	monto	fecha	usuario_responsable
1	1	2	1.000	2026-09-24 17:31:33	cajero_01

Evidencia de transferencia exitosa.

The screenshot shows a database interface with a table named 'Prueba 1'. The table has three columns: 'caso', 'codigo_respuesta', and 'titular_origen'. The data is as follows:

caso	codigo_respuesta	titular_origen
Prueba 1	200	Ana López

Saldo Insuficiente

The screenshot shows a database application interface. At the top, there is a SQL query editor with the following code:

```
DECLARE v_saldo_destino DECIMAL(10,4);  
DECLARE v_id_menor INT;  
DECLARE v_id_mayor INT;  
DECLARE v_existe_destino INT DEFAULT 0;  
  
DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION  
BEGIN  
    ROLLBACK;  
END
```

Below the editor, there are tabs for 'Resultados 1' through 'Resultados 1 (6)' and 'cuentas 1 (6)'. The active tab is 'Resultados 1 (2)'. The query is: `SELECT 'Prueba 2' AS caso, @codigo AS codigo_resp`. The result set is displayed in a table:

AZ caso	123 codigo_respuesta	AZ titular_origen
1	Prueba 2	400

At the bottom, there is a status bar showing 'COT es_ES Editable' and 'Inserció...eligente 123'.

montos inválidos.

The screenshot shows the same database application interface as the first one. The SQL query editor contains the same code. The active tab is 'Resultados 1 (3)'. The query is: `SELECT 'Prueba 3' AS caso, @codigo AS codigo_resp`. The result set is displayed in a table:

AZ caso	123 codigo_respuesta	AZ titular_origen
1	Prueba 3	401

At the bottom, there is a status bar showing 'COT es_ES Editable' and 'Inserció...eligente 123'.

The screenshot shows the same database application interface as the first one. The SQL query editor contains the same code. The active tab is 'Resultados 1 (4)'. The query is: `SELECT 'Prueba 4' AS caso, @codigo AS codigo_resp`. The result set is displayed in a table:

AZ caso	123 codigo_respuesta	AZ titular_origen
1	Prueba 4	402

At the bottom, there is a status bar showing 'COT es_ES Editable' and 'Inserció...eligente 123'.

DECLARE v_estado_destino VARCHAR(4);
DECLARE v_id_menor INT;
DECLARE v_id_mayor INT;
DECLARE v_existe_destino INT DEFAULT 0;

DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
BEGIN
ROLLBACK;

PROCEDURE BancodB.TransferirFondos does not exist

Resultados 1Resultados 1 (2)Resultados 1 (3)Resultados 1 (4)Resultados 1 (5) ×cuentas 1 (6)historiaLtransferencias 1 (

SELECT 'Prueba 5' AS caso, @codigo AS codigo_resp Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grilla

	AZ caso	123 codigo_respuesta
1	Prueba 5	404

Valor ×
Select a cell to view
Press F7 to hide

Renovar Save Cancel Exportar datos ... 200 1 1 row(s) fetched

General COT es_ES Editable Inserció...eligente 123