

Semantisches HTML



Semantisches HTML

- Semantische HTML Elemente beschreiben ihre Bedeutung klar in menschen- und maschinenlesbarer Form.
- In HTML gibt es bereits zahlreiche Elemente, die angeben, welchen Funktion ein bestimmter Inhalt hat. Z.B.:
 - `<h1>` → Hauptüberschrift
 - `<table>` → Tabelle
- Darüber hinaus gibt es auch viele nicht-semantische Tags
 - `<p>`, `<div>`, `<span>` ...

Semantisches HTML

- Inhalte wurden oft mittels class oder id Attributen versehen um ihren Zweck zu beschreiben

```
<div class="header"></div>
```

- [HTML Semantic Elements \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/html/html_semantic_elements.asp)

- `<header>`, `<main>`, `<article>`, `<footer>`, ...

Warum semantische Auszeichnung

- Besser Lesbarkeit des HTML
- Barrierefreiheit → Screenreader
- Suchmaschinen


Semantisches vs. nicht-semantisches HTML

```
<header></header>
<section>
  <article>
    <figure>
      <img>
      <figcaption>
      </figcaption>
    </figure>
  </article>
</section>
<footer></footer>
```


```
<div id="header"></div>
<div class="section">
  <div class="article">
    <div class="figure">
      <img>
      <div class="figcaption">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div id="footer"></div>
```

What Is Semantic HTML?

Non-Semantic HTML



Semantic HTML



Semantische Tags

- Mit semantischen Tags werden die Struktur der Seite vorgegeben.
 - **<header>** Enthält in der Regel ein Logo und die Überschrift der gesamten Webseite. Ist meistens für alle Seiten der Webseite gleich.
 - **<nav>** Navigationsmenü ist auch meist für alle Seiten ident.
 - **<main>** Eigentlicher Inhalt der Seite. In den offiziellen HTML5-Spezifikationen steht, dass hier ausschließlich individuelle Inhalte stehen sollen.
 - **<footer>** Hier werden häufig eine Adresse, das Impressum und Datenschutzangaben angeführt

Semantische Tags

- Die Inhalte, die im `<main>` Tag stehen, können noch weiter unterteilt werden.
 - **`<article>`** Soll einen unabhängigen und selbständigen Inhalt präsentieren, z.B. einen Zeitungsartikel, einen Blogeintrag usw..
 - **`<section>`** Kann mehrere `<article>` enthalten oder auch Abschnitte eines Beitrages definieren.
 - `<article>` und `<section>` können in einander verschachtelt werden, vice versa und können auch untereinander stehen.
- **`<aside>`** Nebengeordnete Inhalte, die nicht direkt mit dem Haupttext in Verbindung stehen.

Semantische Tags

- **<figure>** Bild, Diagramm, Foto, Codebeispiele usw.
- **<figcaption>** Legende eines <figure> Tags, wird innerhalb des <figure> Tags angegeben.
- **<details>** Weiterführende Informationen, die der Benutzer ein- oder ausblenden kann.
- **<summary>** Überschrift eines <details> Tags, wird innerhalb dieses angegeben.
- **<mark>** Markierung, Hervorhebung.
- **<time>** Zeitangabe

Übung

Übung Tierschutzheim

