# Quiz

1. Der HTML-Entwurf von Tim Berners Lee enthielt 18 HTML-Tags. Wie heißen Sie?

2. Welcher ist ihr Lieblingsbrowser
   - Chrome
   - Firefox
   - Edge
   - Internet Explorer
   - Anderer

3. In einer korrekten HTML-Seite stehen „alle“ Elemente zwischen welchen Tags?
   - <seite></seite>
   - <page></page>
   - <html></html>
   - <www></www>

4. Aus welchen beiden Teilen besteht eine korrekte HTML-Seite?
   - start und ende
   - header und footer
   - head und body
   - alpha und omega

5. Welche Beispiele sind korrekt?
   - <Titel>Meine Erste Webseite!
   - Lorem Ipsum
   - <br />Hallo<br>
   - <meta name=“Hallo“ content=“Welt“>
   - Hallo Welt

6. Welche sind gültige Attribut-Werte für das type-Attribut des input-Tags?
   - bottom
   - color
   - text
   - music
   - radio

7. In einer Auswahlliste/einem Dropdown kann mit welchem Attribut eine Vorauswahl getroffen werden?
   - checked
   - chosen
   - selected
   - marked

# Quiz

8. Was bewirkt das required Attribut?

9. Welche der folgenden Elemente sind semantische Elemente?
   - ☐ <H1>
   - ☐ 
   - ☐ <main>
   - ☐ <p>
   - ☐ <nav>

10. Warum werden semantische Tags eingesetzt?
    - ☐ Bessere Lesbarkeit für Mensch und Maschine.
    - ☐ Webseiten können ohne Browser dargestellt werden.
    - ☐ Seite ist besser zugänglich (Barrierefreiheit).
    - ☐ Suchmaschinen können die Seite finden.

11. Inhalte im <main>-Tag können mit <article> und <section> unterteilt werden, welche Kombinationen sind zulässig?

```
<main>
  <article>
    <section>
    </section>
    <section>
    </section>
  </article>
</main>
```

```
<main>
  <section>
    <article>
      <section>
      </section>
    </article>
  </section>
</main>
```

```
<main>
  <section>
  <article>
  </section>
  </article>
</main>
```

```
<main>
  <article>
  </article>
  <article>
  </article>
</main>
```

12. Welche Angaben zu CSS sind richtig?
    - ☐ CSS steht für Cascading Style Sheets.
    - ☐ CSS ist eine eigenständige Sprache und kann eigenständig verwendet werden.
    - ☐ CSS verschmilzt Inhalte mit Design.
    - ☐ CSS kann als externes File eingebunden werden.

13. Wie ist ein CSS Ruleset aufgebaut?

# Quiz

14. Bei welchem Beispiel handelt es sich um einen Klassen Selektor?
    - p {
      color: purple;
      }
    - body {
      color: red;
      }
    - .grey {
      color: grey;
      }
    - * {
      color: blue;
      }

15. Welcher CSS Selektor ist der spezifischste?

16. Welche Elemente erben keine Eigenschaften?
    - ☐ <input>
    - ☐ <p>
    - ☐ <body>
    - ☐ <button>
    - ☐ <h2>

17. Folgender Code ist gegeben

    HTML:

```
<p id="second" class="grey" style="color: green">Text</p>
```

    CSS:

```
#second {
    color: red
}

.grey {
    color: grey;
}

p {
    color: purple;
}
```

    Welche Farbe hat der Text?
    - Rot
    - Grau
    - Lila
    - Grün