

1. Ambito operativo

Per le attività di gestione delle regole per i *log* di sicurezza i sistemi operativi Windows NT, e in particolare di raggruppamento degli eventi di *login* (accesso) e *logoff* (dsconnessione) si è fatto uso del pannello *Visualizzatore Eventi*.

Il *Visualizzatore Eventi*, o *Event Viewer* è l'interfaccia che aggrega nella forma di registri i *record* dei *log* delle applicazioni eseguibili e librerie dinamiche in esecuzione. Questa interfaccia è la vista "*eventvwr.msc*" eseguita dal software "Microsoft Management Console" (o *MMC*), presente tra i software pre-istallati nelle distribuzioni dei sistemi operativi di famiglia Windows NT.


2. Filtro, isolamento e analisi degli eventi

Per questo laboratorio questa vista è stata eseguita con il comando `mmc.exe eventvwr.msc`, e per l'analisi degli eventi di *login* (accesso) e *logoff* (dsconnessione), sono stati presi in riferimento gli identificativi indicati nella seguente tabella:


Identificativo evento	Descrizione
4624	Accesso di un account riuscito (cercare il tipo di accesso 2 per accessi interattivi locali o 10 per Desktop remoto)
4625	Accesso di un account non riuscito
4647	Disconnessione avviata dall'utente
4634	Disconnessione di un account (terminazione della sessione)
4800	Blocco della workstation
4801	Sblocco della workstation

Dopo aver eseguito operazioni di prova (accesso, disconnessione, blocco e sblocco della sessione di lavoro), si è proceduto ad isolare gli eventi di interesse presenti nel registro di Sicurezza:

- Nel pannello delle Azioni a destra dell'interfaccia Visualizzatore eventi, selezione della voce Filtra registro corrente....
- Nella scheda Filtro, all'interno del campo <Tutti gli ID evento>, inserimento dell'elenco separato da virgole con gli identificativi definiti nella fase di analisi, ovvero 4624, 4625, 4634, 4647, 4800 e 4801, e inoltre, selezione della totalità dei livelli di evento, ovvero *Critico*, *Avviso*, *Dettagliato*, *Errore* e *Informazioni*.



Schemata della vista di visualizzazione eventi, nota come *Visualizzatore eventi* o *Event viewer*, con indicazione degli eventi con gli identificativi 4624 , 4625 , 4647 , 4634 , 4800 e 4801



Schemata della vista di visualizzazione eventi, nota come *Visualizzatore eventi* o *Event viewer*, con filtro applicato per la sola visualizzazione degli eventi che possiedono uno dei seguenti indentificativi eventi: 4624 , 4625 , 4647 , 4634 , 4800 o 4801

3. Conclusioni

L'utilizzo del Visualizzatore Eventi associato alla corretta impostazione dei criteri di audit e alla definizione delle proprietà dei registri rappresenta una misura essenziale nell'ambito della sicurezza informatica.

La tracciabilità degli ID 4624 , 4625 , 4634 , 4647 , 4800 e 4801 permette di:

- Monitorare in tempo reale i tentativi di accesso non autorizzati o sospetti (tra cui attacchi di forza bruta identificabili tramite un numero elevato di ID 4625).
- Mantenere una traccia forense affidabile delle sessioni degli utenti sul sistema.
- Garantire che le dimensioni del file di log siano ridimensionate ed elaborate secondo le policy di retention definite dall'organizzazione.