Warp 32
GPU BLACKWELL

PROPOSTA DE TRABALHO · LINHA ARQUITETURA

Arquitetura da GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell

Organização e Arquitetura de Computadores · Entrega: 26/10/2026

- **Nome do grupo:** Warp 32
- **Integrantes:**
  1. Lorenzo Ruggini
  2. Arthur Lincke
  3. Thiago Karwinski
  4. João Zamora
  5. Vitor Amora
- **Identidade visual:** O nome vem do *warp*, o grupo de 32 threads que a GPU executa em conjunto (a especificação do PTX, seção 4.5.1, diz que o tamanho do warp é 32 em todas as arquiteturas-alvo). O logo é um warp: 32 quadrados em grade 8 × 4, cada um uma thread. Os quatro quadrados laranja são threads que tomaram outro caminho do programa, a *divergência*, tema do estudo sobre latência, ocupação e divergência. O logo é original e não usa marca nem cor da NVIDIA.

---

1. Tema, natureza e justificativa

O grupo estudará a arquitetura da **GPU NVIDIA da família Blackwell, chip GB202**, na placa **RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition**. O tema consta na lista de sugestões do professor (“GPU Nvidia”, com a “Tecnologia CUDA” como parte do estudo).

Natureza. É um **estudo de arquitetura de um processador**, na linha de Arquitetura do enunciado. Não há projeto de hardware. O estudo é uma pesquisa documental em fontes primárias, com dois produtos de apoio: a documentação escrita e um tour 3D interativo para o seminário. Alguns exemplos curtos de código (um kernel em PTX compilado e desmontado) ilustram o conjunto de instruções.

Justificativa. A GPU difere de uma CPU em quase todos os itens da disciplina (registradores, conjunto de instruções, pipeline, caches, memória virtual), o que permite um estudo comparativo rico. A Blackwell é a geração mais recente da linha profissional, e a NVIDIA publica um documento de arquitetura detalhado para ela. E a placa tem 96 GB de memória GDDR7 e consumo máximo de 600 W, o que torna visíveis as decisões de organização de memória e de energia.

2. Objetivos

Geral. Explicar, com rigor de engenharia e de modo acessível a um estudante de computação, como a GPU GB202 é organizada e como funciona, cobrindo os itens que a disciplina exige.

Específicos.

1. Descrever a organização do chip, do nível da placa até o SM (Streaming Multiprocessor).
2. Levantar o conjunto de registradores e o conjunto de instruções (PTX e SASS) e classificar a arquitetura como RISC ou CISC com critérios explícitos.
3. Explicar a hierarquia de memória e os caches, o gerenciamento de memória e a MMU.
4. Explicar o mecanismo de interrupções e a comunicação com a CPU, incluindo o escalonamento de contextos.
5. Explicar o pipeline, a execução SIMT e os fatores que limitam a ocupação.
6. Comparar, item a item, a GPU com uma CPU.

O que o grupo pretende atingir.

- Aprofundar o conhecimento em arquitetura de computadores com um processador atual e muito diferente de uma CPU.
- Apresentar à turma um estudo de caso em que cada afirmação diz de onde veio e quão segura é.
- Entregar as três etapas (proposta, documentação e seminário) com qualidade, buscando os 4,0 pontos em jogo.

---

3. Escopo: itens do enunciado e tratamento

- **Conjunto de registradores.** Banco de registradores por SM, registradores por thread e registradores especiais. Fonte: documento de arquitetura da NVIDIA, guia CUDA e especificação do PTX.
- **Conjunto de instruções.** PTX (ISA virtual) e SASS (código de máquina), com exemplo de kernel compilado. Fonte: especificação do PTX e ferramentas binárias do CUDA.
- **CISC ou RISC.** Classificação do SASS por critérios explícitos; o escalonador AMP da GPU usa um processador RISC-V. Fonte: ferramentas binárias do CUDA e documento de arquitetura.
- **MMU.** Tradução de endereços, tabelas de página, TLB e falhas de página. Fonte: código aberto dos módulos de kernel da NVIDIA e guia CUDA.
- **Interrupções.** Comunicação GPU-CPU, interrupções, firmware e escalonamento de contextos. Fonte: código aberto dos módulos de kernel e documento de arquitetura.
- **Gerenciamento de memória.** GDDR7, hierarquia de memória e memória unificada. Fonte: documento de arquitetura e guia CUDA.

- **Pipeline.** Execução SIMT, warps, unidades do SM, latência e ocupação. Fonte: documento de arquitetura, guia CUDA e artigos de microbenchmark.
- **Cache.** L1/memória compartilhada e L2: tamanhos, políticas e latências. Fonte: documento de arquitetura e artigos de microbenchmark.

Fica **fora do escopo**: simulação física (térmica ou elétrica), comparação de desempenho com outras placas e programação de aplicações CUDA além de exemplos curtos para ilustrar as instruções.

---

4. Metodologia, fontes e materiais

O estudo é uma pesquisa documental em fontes primárias, com registro de cada fonte (autor, link, data de acesso) e conferência de cada número contra a fonte, por uma segunda leitura separada da redação.

Materiais. Nenhum hardware será adquirido, porque não há projeto de hardware. Serão usados: a documentação pública da NVIDIA, o código aberto dos módulos de kernel e artigos acadêmicos; as ferramentas de linha de comando do CUDA (`ptxas` e `nvdisasm`) para compilar e desmontar exemplos curtos, sem executar em GPU; e software gratuito para o tour 3D.

Já consultadas.

- O documento *NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU Architecture*, versão 1.1, e a página oficial do produto. Deles saíram os números de base, como 12 GPCs, 94 TPCs e 188 SMs na RTX PRO 6000, 128 núcleos CUDA por SM, 256 KB de registradores e 128 KB de L1/memória compartilhada por SM, 128 MB de L2, memória GDDR7 de 96 GB com barramento de 512 bits e 1.792 GB/s. As contas desses números foram conferidas entre si.
- A especificação do PTX (versão 9.4), as ferramentas binárias do CUDA (versão 13.4) e a tabela de compute capability (a placa é 12.0). Deles saíram a definição do PTX como máquina load-store, a lista de instruções SASS desta geração e a largura de 16 bytes por instrução.
- Três artigos de microbenchmarking de GPUs NVIDIA (Volta, Ampere e Blackwell GB203), usados como evidência de família, nunca como dado da nossa placa.
- Dois exemplos curtos (SAXPY e multiplicação de matrizes com a instrução `mma`) compilados para o alvo da placa (`sm_120`) e desmontados com as ferramentas oficiais.

A consultar. O guia de programação CUDA, o código aberto dos módulos de kernel da NVIDIA (MMU e interrupções), os artigos de microbenchmarking das gerações Hopper e Blackwell B200, e um teardown ou análise da própria placa (conector de energia).

Lacunas já identificadas. O documento de arquitetura da NVIDIA não trata de MMU, interrupções, conjunto de instruções nem política dos caches, e tem duas inconsistências internas (192 contra 188 SMs, e dois valores para a banda de memória da geração anterior). Por isso, esses itens dependem das outras fontes listadas.

5. Tratamento de informação não pública e produto da apresentação

Parte da arquitetura de uma GPU comercial não é documentada. O grupo adotará quatro níveis de confiança, mostrados em todo o material:

- **Confirmado.** Documento oficial do fabricante, sobre esta GPU.
- **Derivado.** Documentado para outra geração ou medido em microbenchmarks, e extrapolado.
- **Provável.** Proposta de engenharia, sem evidência direta.
- **Ilustrativo.** Apenas didático, sem pretensão de fidelidade (por exemplo, a posição dos blocos no die).

Quando um item exigido pelo professor não existir na GPU ou não for público, o trabalho dirá isso de forma explícita e explicará o motivo, em vez de preencher a lacuna com suposição.

Produto da apresentação.

1. **Documentação escrita** (09/11), organizada pelos itens da seção 3.
2. **Tour 3D interativo** em página web: a câmera desce da placa até o interior do chip e, a cada parte, uma linha leva a uma caixa de texto com a explicação, com o nível de confiança indicado. O tour é a ferramenta do seminário, não um substituto do conteúdo.
3. **Seminário** (16/11), conduzido pelos integrantes, usando o tour como apoio visual. A duração será ajustada ao tempo informado pelo professor.

O roteiro do tour tem 14 seções: três sobre a placa (visão geral; energia, dados e calor; memória e barramentos), nove sobre o chip (planta do chip, execução SIMT, SM, registradores, instruções, caches, MMU, escalonamento e interrupções, latência e ocupação) e duas de fechamento (o que a Blackwell mudou; GPU contra CPU).

6. Definição das tarefas

Todo o grupo é responsável pelo trabalho e por todas as partes dele. Para que todos participem, cada integrante responde por uma parte, da pesquisa à explicação no seminário.

- **Lorenzo Ruggini.** Registradores, conjunto de instruções (PTX e SASS), RISC ou CISC. Seções do roteiro: 07 e 08.
- **Arthur Lincke.** Hierarquia de memória, caches e gerenciamento de memória. Seções: 03 e 09.
- **Thiago Karwinski.** Memória virtual e MMU; interrupções, comunicação com a CPU e escalonamento. Seções: 10 e 11.
- **João Zamora.** Pipeline: execução SIMT, SM, latência, ocupação e divergência. Seções: 05, 06 e 12.
- **Vitor Amora.** Tour 3D, integração, abertura e fechamento, slides de reserva e condução do seminário. Seções: 01, 02, 04, 13 e 14.


Todos revisam o texto uns dos outros e dominam o conjunto, porque qualquer integrante pode ser questionado no seminário.

---

7. Cronograma

- **19/10 a 26/10.** Formação do grupo, escolha do tema, leitura inicial das fontes de arquitetura, escopo e proposta. Responsável: todos. **Entrega em 26/10: proposta (0,5).**
- **27/10 a 01/11.** Leitura e registro das fontes restantes: guia CUDA, código aberto do driver e artigos de microbenchmark. Responsável: cada integrante, na sua área.
- **02/11 a 08/11.** Redação do documento por item, conferência dos números e primeira versão do tour. Responsável: cada integrante, na sua área; Vitor Amora no tour.
- **09/11.** Revisão cruzada e fechamento do texto. Responsável: todos. **Entrega em 09/11: documentação escrita (1,5).**
- **10/11 a 14/11.** Tour completo, textos finais, slides de reserva e divisão das falas. Responsável: Vitor Amora, com todos.
- **15/11.** Ensaio geral com cronômetro. Responsável: todos.
- **16/11.** Seminário. Responsável: todos. **Apresentação (2,0).**

Cronograma (barras azuis: etapas; linhas laranja: entregas com nota)



---

8. Resultados esperados e critérios de sucesso

- Todos os itens exigidos pelo professor tratados, ou com a ausência justificada.
- Cada número do texto com fonte e conferido.
- Linguagem que um estudante de computação acompanhe, com termo novo definido na primeira vez.
- Tour 3D funcionando no seminário, com plano de reserva (slides ou capturas) se algo falhar.

9. Riscos

- **Itens sem fonte pública (MMU, interrupções, SASS).** Declarar a lacuna, usar o driver aberto e microbenchmarks, e rotular o nível de confiança.
- **Inconsistências nos documentos do fabricante.** Conferir contas entre tabelas e citar a tabela de origem.
- **Pouco tempo para o tour 3D.** Priorizar o texto, que vale nota, e fazer o tour em versão enxuta.
- **Falha técnica no seminário.** Capturas e slides de reserva.

10. Referências

Consultadas

- NVIDIA. *NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU Architecture*, v1.1. Disponível em: https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-visualization/quadro-product-literature/pdf/NVIDIA-RTX-Blackwell-PRO-GPU-Architecture-v1_1.pdf. Acesso em: 19 out. 2026.
- NVIDIA. *NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition*. Disponível em: https://www.nvidia.com/en-us/products/workstations/professional-desktop-gpus/rtx-pro-6000/. Acesso em: 19 out. 2026.
- NVIDIA. *Parallel Thread Execution ISA*, versão 9.4. Disponível em: https://docs.nvidia.com/cuda/parallel-thread-execution/index.html. Acesso em: 19 out. 2026.
- NVIDIA. *CUDA Binary Utilities*, versão 13.4. Disponível em: https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-binary-utilities/index.html. Acesso em: 19 out. 2026.
- NVIDIA. *CUDA GPUs: Compute Capability*. Disponível em: https://developer.nvidia.com/cuda-gpus. Acesso em: 19 out. 2026.
- JIA, Z.; MAGGIONI, M.; STAIGER, B.; SCARPAZZA, D. P. Dissecting the NVIDIA Volta GPU Architecture via Microbenchmarking. *arXiv*:1804.06826, 2018.
- ABDELKHALIK, H.; ARAFA, Y.; SANTHI, N.; BADAWY, A.-H. Demystifying the Nvidia Ampere Architecture through Microbenchmarking and Instruction-level Analysis. *arXiv*:2208.11174, 2022.
- JARMUSCH, A.; GRADDON, N.; CHANDRASEKARAN, S. Dissecting the NVIDIA Blackwell Architecture with Microbenchmarks. *arXiv*:2507.10789, 2025.

A consultar

- NVIDIA. *CUDA C++ Programming Guide*. Disponível em: https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/.
- NVIDIA. *open-gpu-kernel-modules*. Disponível em: https://github.com/NVIDIA/open-gpu-kernel-modules.
- LUO, W. et al. Dissecting the NVIDIA Hopper Architecture through Microbenchmarking and Multiple Level Analysis. *arXiv*:2501.12084, 2025.

- JARMUSCH, A.; CHANDRASEKARAN, S. Microbenchmarking NVIDIA’s Blackwell Architecture: An in-depth Architectural Analysis. *arXiv*:2512.02189, 2025.