QUADFLIEG, P.

Vedi:

ARLT, G. and QUADFLIEG, P.

Piezoelectricity in III-V Compounds...



(III.B. Misc. 1766)

III.C. Misc. 81/2

QUAGLIA, Jacques.

Brevet d'Invention: Perfectionnements à la récupération de l'argent des bains de fixa= ge photographiques.

Paris, Imprimerie Nationale, 1943.

cm. 28; pp. 3.

III.B. Misc. 910/13

QUAGLIOZZI, E. und RESCIGNO, A.

Kinetik der Reaktion metallisches Kupfer/Kupferion.

Estr. da: " Helvetica Chimica ACTA", vol.XXX

cm. 22,5; pp. 1227-1230.

III.C. Misc. 133/3

QUAGLIOZZI, E. e RESCIGNO, A.

Sull'impiego degli isotopi radioattivi in biologia.

Estr. da: " La Chimica e l'Industria ",1952.

cm. 30; pp. 347-352 fig.



III.B. Misc. 341/10

QUALITY FINISHES at the Commercial Motor Exhibition.

Estr. da: " Electroplating ", 1948.

cm. 22; pp. 791-792.

III.B. Misc. 1159/2

42. HAUPVERSAMMLUNG der Deutschen Bunsen-Gesellschaft e. V. vom 12. bis 15. Mai 1937 in Graz i. Steiermark.

Estr. da: "Ztschr. Elektrochem.",Bd.43, n°8, 1937.

cm. 28; pp. 501-556 fig.

III.B. Misc. 662/27

QUARTAROLI, A.

Paramagnetismo e dissimetria chimica.

Estr. da: "Gazzetta Chimica Italiana", 1916.

cm. 24,5; pp. 225-230.

III.B. Misc. 263/8

QUARTAROLI, A.

Suscettività magnetica dei sali in solventi prganici. Sui fattori che determinano la su= scettività delle soluzioni.

Estr. da: "Gazzetta Chimica Italiana", 1916.

cm? 24; pp. 371-403.

III.C. Misc. 99/8

QUARTAROLI, A. und BELFIORI, O.

Einfluss des Aluminiumfilms auf das chemische und elektrochemische Verhalten des Metalls.

Estr. da: "Korrosion und Metallschutz", 1939.

cm. 29,5; pp. 12-13.

III.B.Misc.106/5

QUATE, C.F.

Amplification of acoustic waves at microwa=
ve frequencies.

In: Festkörper, VII.

cm.22; pp.158-182 fig.

III.C. Misc. 94/262

QUELET, Raymond.

Le chlorure de parabromobenzyle et la réac= tion de Grignard.

Estr. da: " Acad. des Sciences ", 1927.

cm. 28,5; pp. 888-892.

III.C. Misc. 178/5

QUERCIA, Mariano.

Intorno alla vita ed ai lavori scientifici di Guglielmo Giovanni Macquorn Rankine...

Estr. da: "Bullet. di Bibliog. e di Storia delle Scienze Matematiche e Fisiche", 1874.

cm. 32; pp. 64.



III.B. Misc. 771/11

QUERCIGHI, E.

Cristallografia del nitrato d'uranio esai=
drato.

Estr. da: " Rivista di Mineralogia e cristal
lografia Italiana", 1915.

cm. 24,5; pp. 11;tav. 1 f.t.

III.C. Misc. 207/7

QUERCIGH, E.

Diffusione tra cristalli allo stato solido.

Estr. da: "Suppl. Ann. Enc. Chim. ", 1915.

cm. 26; pp. 250-264 fig.

III.B. Misc. 2835

QUERCIGH, E.

Studio cristallografico di alcuni solfocia= noplatinati di basi organiche.

Estr. da: "Rivista di Mineral. Cristallog.", 1915.

cm. 22,5; pp. 11.

III.C. Misc. 207/45

QUERCIGH, E.

Sulla diffusione tra cristalli allo stato solido a temperatura ordinaria e sua impor= tanza nella minerogenesi.

Napoli, Tip. B. de Rubertis, 1915.

cm. 30; pp. 14; tav. 1 f.t.

(altra copia III.C. Misc. 207/49)



III.C. Misc. 140/1

QUILICO, Adolfo.

Esame rontgenografico degli idruri metallici. Idruri di rame.

Estr. da: "Rend. della R. Accad. dei Lincei", 1926.

cm. 28; pp. 57-62.

III.B.Misc.103/6

QUINT GZN, N.

Isothermen für Mischungen von Chlorwasserst=
off und Athan.

Estr. da:"Zeitschrift f.physik.Chemie", XXXIX

cm.21,5; pp.14-26.

III.B. Misc. 1029/10

QUINCKE, G.

Eine physikalische Werkstätte.

Estr. da: "Zeitsch. f. d. phyisk. und Chem. Unterricht", 1892.

cm. 27; pp. 113-118 fig.



III.B. Misc. 1029/11

QUINCKE, G.

Eine physikalische Werkstätte. Zweites Heft.

Estr. da: "Zeitsch. f.d. Physik. und Chem. Unterricht.", 1893.

cm. 27; pp. 57-72 fig.

III.B. Misc. 1029/7

QUINCKE, G.

Flüssige Kristalle, Myelinformen und künstliche Zellen mit flüssig-kristallinischen Wänden.

Estr. da: "Deutschen Physikalischen Gesell." 1908.

cm. 21,5; pp. 615-618.

III.B.Misc.87/7

QUINCKE, G.

VIII/11 Bildung von Schaumwänden, Beugungs=gittern und Perlmutterfarben durch Belich=tung von Leimchromat, Kieselsäure, Eiweiss etc.

Estr. da:"Annalen der Physik", IV Folge,13.

cm.22; pp.217-238 fig.

III.B.Misc.87/6

QUINCKE, G.

VIII/2Bildung von Schaumwänden, Beugungsgit=
tern und Perlmutterfarben durch Belichtung
von Leimchromat, Kieselsäure,Eiweiss etc.

Estr. da"Annalen der Physik",IV Folge,13.

cm.22; pp.65-99 fig.

III.B. Misc. 751/1

QUINCKE, Georgius Arminius.

De constantibus mercurii capillaribus...

Berolini, Gustavus Schade, 1858.

cm. 25; pp. 28.

III.B.Misc.87/5

QUINCKE, G.

VII. Die BEDEUTUNG der Oberflächenspannung für die Photographie mit Bromsilbergelatine und eine neue Wirkung des Lichtes.

Estr. da:"Annalen der Physik", IV Folge, 11.

cm.22; pp.1100-1120.

III.B. Misc. 496/11

QUINCKE, G.

Die Klebrigkeit isolirender Flüssigkeiten im constanten electrischen Felde.

Estr. da: "Ann. d. physik u. Chemie", N.F., 1897.

cm. 21,5; pp. 13.



III.B.Misc.87/3

QUINCKE, G.

Die Messungen des Hern. Gallenkamp mit Adhä"=
sionsplatten.

Estr. da:"Annalen der Physik", IV Folge, 11.

cm.22; pp.453-456.

III.B.Misc.155/5

QUINCKE, G.

Die Oberflächenspannung an der Grenze wässer
riger Kolloidlösungen von verschiedener Kon=
zentration.

Estr.da:"Annalen der Physik",Vierte Folge,
Band 10 (1908).

cm.22; pp.478-521 fig.



III.B. Misc. 914/3

QUINCKE, G.

Die Schaumstruktur der Metalle.

Estr. da: "Internationalen Zeitschrift für Metallographie", 1912.

cm. 24; pp. 23-36, 79-101 fig.

III.B.Misc.155/6

QUINCKE, G.

IX.Doppelbrechung der Gallerte beim Aufquel=
len und Schrumpfen.

Estr.da:"Annalen der Physik", Vierte Folge,
Band 14 (1904).

cm.22; pp.849-885 fig.

III.B.Misc.155/7

QUINCKE, G.

1.IX.Doppelbrechung der Gallerte beim Auf=
quellen und Schrumpfen.

Estr.da:"Annalen der Physik", IV Folge, 15.

cm.22; pp.54 fig.

III.B.Misc.155/1

QUINCKE, G.

Eis, Eisen und Eiweiss.

Heidelberg, Carl Winter, 1906.

cm.22; pp.355-366.



III.B. Misc. 496/4

QUINCKE, G.

I. Electrische Untersuchungen. VI. Electri=
shce Druckkrafte bei festen Korpern.

Estr. da: "Ann. d. physik u. Chemie", N.F., 1880.

cm. 21,5; pp. 545-588; tav. 1 f.t.



III.B. Misc. 496/6

QUINCKE, G.

II. Electrische Untersuchungen.

Estr. da: "Ann. d. physik u. Chemie", N.F., 1885.

cm. 21,5; pp. 347-416; tavv. 2 f.t.

III.B. Misc. 496/5

QUINCKE, G.

I. Electrische Untersuchungen. (Die Resulta=
te dieser Untersuchungen wurden...

Estr. da: "Ann. d. physik u. Chemie", N. F., 1883.

cm. 21,5; pp. 705-782.



III.B. Misc. 496/7

QUINCKE, G.

Electrische Untersuchungen. XI. Die electro=magnetische Drehung der Polarisationsebene des Lichtes.

Estr. da: "Ann. d. physik u. Chemie", N.F., 1885.

cm. 21,5; pp. 606-618; tav. 1 f.t.



III.B. Misc. 496/8

QUINCKE, G.

Electrische Untersuchungen. XII. Ueber das Verhalten dielectrischer Flussigkeiten bei starken electrischen Kräften.

Estr. da: "Ann. d. physik u. Chemie", N.F., 1886.

cm. 21,5; pp. 529-550; tav. 1 f.t.



III.B. Misc. 496/9

QUINCKE, G.

I. Electrische Untersuchungen. XIII. Ueber die magnetischen Eigenschaften der Gase.

Estr. da: "Ann. d. physik u. Chemie", N.F., 1888.

cm. 21,5; pp. 401-446; tav. 1 f.t.



III.B. Misc. 496/13

QUINCKE, G.

Mémoire sur le mouvement des particules ma= térielles déterminé par les courants électri= ques.

Estr. da:"Ann. de Chim. et de Phys.", 1861.

cm. 21,5; pp. 479-508.



III.B. Misc. 496/15

QUINCKE, G.

Mémoire sur les nonstantes capillaires du mercure.

Estr. da: "Ann. de Chim. et de Phys.", 1859.

cm. 23; pp. 227-241.

III.B. Misc. 437/4

QUINCKE

Mémoire sur une nouvelle espèce de courants électriques.

Estr. da: "Ann. de Chim. et de Phys.", 1859.

cm. 22,5; pp. 379-384.

III.B.Misc.87/2

QUINCKE, G.

Oberflächenspannung und Zellenbildung bei Leimtannatlösungen.

Estr. da:"Annalen der Physik",IV Folge, 11?

cm.22; pp.54-95 fig.

(altra copia III.B. Misc. 1029/5)

III.B. Misc. 914/1

QUINCKE, G.

Recherches sur les propriétés optiques des métaux.

s.n.t., 1863

cm. 21,5; pp. 121-128.



III.B. Misc. 496/14

QUINCKE, G.

Sur le transport des liquides par lélectri=
cité.

s.n.t., s.d.

cm. 22,5; pp. 381-384.



III.B. Misc. 914/4

QUINCKE, G.

The Formation of Ice and the Grained Structure of Glaciers.

Estr. da: "Proceedings of the Royal Society" Vol. 76.

cm. 25,5; pp. 431-439.



III.B. Misc. 914/5

QUINCKE, G.

The Transation from the Liquid to the Solid State and the Foam-Structure of Matter.

Estr. da: "Proceedings of the Royal Society" Vol. 78,1906.



III.B.Misc.155/8

QUINCKE, G.
2. "Über Ausbreitung und Extensionskraft.

Estr.da:"Annalen der Physik", Vierte Folge, Band 15 (1904).

cm.22; pp.55-60.

III.B. Misc. 914/2

QUINCKE, G.

"Über Kristalle.

Braunschweig, Friedrich Vieweg, 1903.

cm. 23; pp. 102-109.



III.B. Misc. 1029/8

QUINCKE, G.

Über die physikalischen Eigenschaften dünner fester Lamellen.

Berlin, Reichsdrukerei, 1888.

cm. 25,5; pp. 2.

III.B. Misc. 1029/9

QUINCKE, G.

"Über periodische Ausbreitung an Flüssigkeits Oberflächen und dadurch hervorgerufene Bewe= gungserscheinungen.

Berlin, Reichsdrucherei, 1888.

cm. 25,5; pp. 3-16.

III.B. Misc. 751/2

QUINCKE, G.

"Über Volumenänderungen durch megnatische Kräfte.

Estr. da: " Akad. der Wissenschaften", 1900.

cm. 24; pp. 5.

III.B. Misc. 1038/2

QUINCKE, G.

Ueber die Beziehungen zwischen Compressibilität und Brechungsexponenten von Flüssigkeiten.

Estr. da: "Ann. d. Phys. u. Chem.", N.F.

cm. 22,5; pp. 774-777.

III.B.Misc.155/4

QUINCKE, G.

Ueber die Bestimmung der Capillarconstanten von Flüssigkeit.

Estr.da:"Annalen der Physik und Chemie",N.F. Band XXVII (1886).

cm.22; pp.219-228.

III.B.Misc.87/4

QUINCKE, G.

VI.Niederschlagmembranen und Zellen in Gal=
lerten oder Lösungenvon Leim, Eiweiss und
Stärke.

Estr. da:"Annalen der Physik, IV Folge, 11.

cm.22; pp.449-488 fig.

(altra copia II I.B. Misc. 1029/6)

III.B. Misc. 1029/3

QUINCKE, G.

Ueber das Verhalten des polarisirten Lich=
tes bei der Beugung.

Estr. da: " Annalen der Physik und Chemie",
N.F., 1892.

cm. 21,5; pp. 765-766.



III.B. Misc. 1029/4

QUINCKE, G.

Ueber die Oberflächespannung des reinen Goldes.

Estr. da: "Annalen der Physik Und Chemie", N.F., 1898.

cm. 21,5; pp. 618-619.

III.B. Misc. 1029/1

QUINCKE, G.

Ueber die physikalischen Eigenschaften dünner, fester Lamellen.

Estr. da: "Annalen der Physik und Chemie", N.F., 1888.

cm. 21,5; pp. 561-580; tav. 1 f.t.

III.B. Misc. 1029/2

QUINCKE, G.

Ueber periodische Ansbreitung von Flüssig= keitsoberflächen und dadurch hervorgerufe= ne Bewegungserscheinungen.

Estr. da: "Annalen der Physik und Chemie", N.F., 1888.

cm. 21,5; pp. 580-642; tav. 1 f.t.

III.B. Misc. 496/1

QUINCKE, G.

Ueber electrische Ausdehnung.I.

Estr. da: "Annalen d. phys. und Chemie", N.F., 1880.

cm. 21,5; pp. 161-202.

III.B. Misc. 496/10

QUINCKE, G.

I. Ueber anormale Erscheinungen bei dielec= trischen Flüssigkeiten, besonders bei Rap= söl.

Estr. da: "Ann. d. physik u. Chemie", N.F., 1887.

cm. 21,5; pp. 529-544.

III.B. Misc. 496/3

QUINCKE, G.

I. Ueber electrische Ausdehnung. V. Analo= gieen thermischer...

Estr. da: "Annalen d. phys. u. Chemie", N.F. 1880.

cm. 21,5; pp. 513-553; tav. 1 f.t.



III.B. Misc. 496/2

QUINCKE, G.

IV. Ueber electrische Ausdehnung.

Estr. da: "Annalen d. phys. u. Chemie", N.F. 1880.

cm. 21,5; pp. 374-414.



III.B.Misc.155/3

QUINCKE, G.

Ueber freiwillige Bildung von hohlen Blasen, Schaum und Myelinformen durch ölsaure Alka= lien und verwandte Erscheinungdn, besonders des Protoplasmas.

Estr.da:"Annalen der Physik und Chemie",N.F. Band 53 (1894).

cm.22; pp.593-632; tav.1 f.t.

III.B.Misc.87/1

QUINCKE, G.

Ueber freiwillige Bildung von hohlen Blasen, Schaum und Myelinformen durch ölsaure Alka= lien und verwandte Erscheinungen, besonders des Protoplasmas.

Estr.da"Ann.d.Phys.u.Chem."N.F.n 53.

cm.22; pp.593-632; tav.1 f.t.

III.B.Misc.155/2

QUINCKE, G.

Ueber Wirbelbewegungen bei Flüssigkeitsströ=
mungen und staubfreie Räume.

Estr.da:"Verhandlungen des Naturhist._Med.
Vereins zu Heidelberg", N.F.IV Bd.4,

cm.22; pp.7.

III.B. Misc. 1184/6

QUINN, H.F., McKAY, W.B. and BOURQUE, O.J.

A Kerr Cell Camera and Flash Illumination Unit for Ballistic Photography.

Estr. da: "Jour. of Applied Physics", vol.21, 1950.

cm. 27; pp. 995-1002 fig.

III.B.Misc.81/4

QUINTIN, M.

Activite' et Interaction ionique. Première Partie: Exposé théorique.

Paris, Hermann & C., 1935.

cm.22; pp.33 fig.

(Actualités scientifiques et industrielles, 309)



III.B.Misc.81/5

QUINTIN, M.

Activité et interaction ionique. Deuxième Partie. Etude expérimentale de l'activité des sels de métaux lourds.

Paris, Hermann & C., 1935.

(Actualités Scientifiques et Industrielles 310)

cm.22; pp.90 fig.

III.C. Misc. 45/60

QUINTIN, M.

Sur une relation entre l'activité des ions $H^+$ et celle des cations métalliques dans une solution de sels métaux lourds.

Estr. da: " Acad. des Sciences ", 1927.

cm. 28,5; pp. 1657-1659.

III.C. Misc. 52/4

QUINTIN, M

Complexes du glycocolle et de l'ion $Cu^{++}$.

s.n.t.

cm. 27,5; pp. 898-912.

QUINTIN, M.

Vedi:

AUDUBERT, R. et QUINTIN, M.

Théorie de la réduction électrolytique.



(III.B. Misc. 1090/8)

III.B. Misc. 1161/103

QUIQUET, A.

Essai d'une thèorie concernant une classe nombreuse d'annuités viagéres sur plusieurs tétes et exposition d'une methode propre à les formuler rapidement.

Estr. da: " Acad. des Sciences ", 1890.

cm. 27,5; pp. 337-340.



III.B. Misc. 935/1

QUIRING, Heinrich.

Antimon.

Stuttgart, Ferdinand Enke, 1945.

cm. 25; pp. 155.

