Discussão Urbana do TC de Arquitetura e Urbanismo

Conteudista: Prof. Me. Altimar Cypriano
Revisão Textual: Caique Oliveira

Objetivo da Unidade:

- Apresentar as variáveis que envolvem a análise urbana para o TC de Arquitetura e Urbanismo.

Material Teórico

Material Complementar

Orientações do Trabalho

Referências

Material Teórico

O Processo de Análise Crítica do Tema de Trabalho de Curso (TC)

Posteriormente, discutimos o caminho que deve ser percorrido para a definição temática do Trabalho de Curso (TC), partindo-se de eixos ou áreas temáticas e, posteriormente, delimitando um recorte temático específico, que permite um maior aprofundamento nas pesquisas. A organização e produção textual, inicialmente, se constitui em fichamentos de livros, artigos, publicações, cartografia, produção de mapas temáticos analíticos etc. Todo esse material organizado será reunido em uma monografia, que contemplará os seguintes elementos estruturadores que deverão compor o sumário: **tema, local, estudos de caso, visitas técnicas** e **proposta de projeto**. O sumário sugerido na Figura 1 contém esses elementos básicos, podendo a eles ser acrescidos outros elementos, se necessário para a fundamentação teórica.

É comum que os temas sofram transformações no uso de seus espaços com o decorrer do tempo, por exemplo, as bibliotecas têm agregado espaços destinados às mídias digitais e promovido discussões sobre a diminuição das publicações impressas e o aumento de plataformas e *sites* de informações, além da eventual transformação das bibliotecas em **midiatecas**. Entretanto, a princípio, entende-se que as bibliotecas podem ou devem contemplar espaços para midiatecas. A importância das bibliotecas no desenvolvimento humano é inegável, assim como a sua relação com a história, a cultura e o conhecimento. Dessa forma, devemos procurar uma fundamentação teórica a partir de autores que discutem o assunto para que possamos aprofundar a base analítica.

SUMÁRIO **Pag.**

INTRODUÇÃO

1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TEMA

2. ANÁLISE URBANA E JUSTIFICATIVA DO LOCAL

2.1. Condicionantes legais:

(Legislação | Índices urbanísticos | Uso e ocupação etc.);

2.2. Condicionantes naturais:

(Topografia | Vegetação | Insolação | Entorno etc.).

3. ESTUDOS DE CASO

3.1. Projeto X;

3.2. Ficha Técnica;

3.3. Análise do Projeto.

4. PROJETO

4.1. *Croquis* | Concepção e evolução formal | Condicionantes legais | Condicionantes naturais | Estratégias de projeto | Partido;

4.2. Memorial descritivo (Ocupação do lote | Sistema estrutural e construtivo etc.) | Partido (Estratégias projetivas);

4.3. Programa | Fluxograma | Diagramas de setorização;

4.4. Fluxograma;

4.5. Material gráfico: Plantas | Cortes | Elevações | Perspectivas eletrônicas;

4.6. Considerações finais.

REFERÊNCIAS

Outro tema que tem propiciado debates é aquele destinado aos espaços expositivos, como os museus, que tiveram origem no colecionismo e se caracterizam por ser um espaço privado onde se abrigam elementos importantes da cultura para preservação ou exposição. No entanto, os museus públicos surgem apenas em meados dos anos 1700, inicialmente, na Europa e, posteriormente, em outros continentes. Atualmente, algumas instituições públicas e privadas têm procurado destinar seus espaços mais à exposição de obras do que investir em um grande acervo de coleções de objetos de arte, o que não significa que esses espaços não necessitem de qualidade e especificidade para isso. Para que uma obra seja exposta, deve-se pensar que, do transporte dessa obra da sua origem até a exposição, ela deve ser acondicionada corretamente e mantida em segurança para não ser danificada nem furtada. Ademais, eventualmente, deve ser mantida em condições de temperatura e umidade etc. O espaço deve comportar peças com diversas dimensões e possibilitar a sua fixação da forma que foi concebida pelo artista, com iluminação de modo que não sofra danos pela radiação da luz natural ou artificial. A pesquisa para desenvolver um projeto de espaços expositivos deve procurar

autores que investigam esse assunto de maneira ampla e profunda, para que, no momento da concepção do projeto, seus espaços sejam adequados ao programa previsto.

Outros variados temas que poderão ser utilizados como objeto de pesquisa para o TC também devem percorrer esse processo epistemológico, que exigirá essa transição de um universo amplo para um recorte específico e, posteriormente, uma análise aprofundada na pesquisa que possibilite uma postura crítica, identificando e compreendendo, como síntese dessa imersão, as partes e o todo.

Para desenvolver um bom projeto de arquitetura, é necessário que se conheça profundamente o tema abordado, quais são os parâmetros e as exigências legais para o seu funcionamento e quais infraestruturas, instalações e interfaces deverão participar desse processo. Igualmente, deve-se ter mente as dinâmicas urbanas e as infraestruturas necessárias para o atendimento da logística e de todas as necessidades programáticas. Um projeto de um museu, contido em um eixo ou uma área temática cultural, pode, por exemplo, ter, em seu programa de necessidades, um restaurante, que possui uma dinâmica de funcionamento com fluxos de pessoas e insumos específica, legislação e exigências sanitárias próprias, horários e restrições de abastecimento, entrada e saída de insumos que deverão ser contempladas. Portanto, é comum a existência de projetos dentro de projetos, ou seja, deve-se atentar para que não haja conflito de fluxos, acessos e demais elementos e suas relações com o entorno. Os acessos de pedestres e veículos devem estar claramente identificáveis, além de não serem conflitantes, devendo procurar resguardar a segurança das pessoas. No caso dos acessos de veículo, por exemplo, é essencial minimizar impactos no trânsito, devendo haver compatibilidade com o tráfego das vias.

Discussão Urbana do TC

Em outro momento de nossos estudos, discutimos a importância da definição do tema do TC, da sua relevância para a sociedade e a cidade, procurando estabelecer, de forma fundamentada, o vínculo do tema ao local de sua implantação e, como desdobramento, a necessidade da realização de uma leitura urbana. A análise de dados estatísticos da população e o exame cartográfico feito por meio da leitura e interpretação de mapas temáticos e levantamentos de campo possibilitarão um entendimento socioespacial do território onde será desenvolvido o projeto, mas, antes de tudo, confirmarão que, nesse território, o tema selecionado poderá ser implantado. Já vimos também que essa relação do tema do TC com o local de sua implantação, em geral, busca atender a demandas, preenchendo lacunas deixadas pelas políticas públicas ao longo do tempo. Portanto, essa vinculação do tema com o local deve estar claramente evidenciada e fundamentada.

Entre as questões abordadas pela **leitura urbana**, estão aquelas relativas a **legislações** e **diretrizes** estabelecidas pelos municípios e comumente utilizadas – com uma característica técnica. Os **planos diretores municipais** surgidos a partir do Estatuto da Cidade se tornaram o instrumento legal do poder municipal para a implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano. Além de sugerirem a participação popular

nas decisões que envolvam as questões relativas à cidade, contemplam todo o território do município. As intervenções que ocorrem na cidade estão necessariamente sujeitas às diretrizes impostas pelos planos diretores e pelas leis complementares que instituem os parâmetros e as regras de parcelamento, uso e ocupação do solo (LPUOS) ou Lei de Zoneamento. O Estatuto da Cidade se tornou um importante marco legal e temporal, criando um novo panorama para a gestão do território.

> “A legislação urbanística, especialmente no Brasil, tem sua história voltada a sempre policiar e fiscalizar os usos e as ocupações do solo. O período conhecido como “desenvolvimentista” se encerrou em 1964 e foi uma época marcada por reformas sociais. O desenvolvimento das cidades passou a fazer parte das administrações e ter importância nas políticas econômicas e sociais. Em contraponto, apesar de as cidades apresentarem alta urbanização, as legislações de zoneamento estavam defasadas e não atendiam às demandas da habitação. Os códigos de obras e as leis de zoneamento não eram capazes nem estavam à altura de responder à grande demanda por habitação e suas novas áreas de expansão. Durante as décadas de 1940 e 1950, as transformações do Urbanismo brasileiro exigiam uma visão única para o controle de uso do solo. As preocupações das reformas urbanísticas na passagem para o século XX estavam voltadas a evitar uma interrupção nos portos brasileiros, otimizando o funcionamento agroexportador e tentando evitar as diversas epidemias que tomaram conta principalmente de cidades litorâneas. Os governos, tanto federal quanto estadual, muito preocupados, instituíram comissões técnicas com engenheiros sanitaristas para que se realizassem reformas sanitaristas e também urbanísticas, intervindo, então, sobre a autonomia do município, combatendo as calamidades públicas e consolidando a função social da propriedade urbana no Brasil. ”
>
> - **MARQUES *et al*., 2018, p. 16**

Entretanto, as intervenções que ocorrem na cidade podem estar sujeitas não apenas às leis municipais, como a Lei de Zoneamento ou a LPUOS. Em alguns casos, pode haver implicação de parâmetros legais de diferentes instâncias impostos ao território, como as leis ou os zoneamentos ambientais, as diretrizes e as orientações de manejo de vegetação ou do sistema hídrico.

Os diversos índices urbanísticos indicados e impostos para as diferentes parcelas territoriais definidos nos planos diretores e na LPUOS são, portanto, ferramentas técnicas de ordenamento do território.

A cidade está em constante mudança e acomodação, sendo o resultado de vários fenômenos que ocorrem dentro e fora dos seus limites. Dessa forma, os índices urbanísticos são elementos fundamentais para o controle, a organização, o direcionamento, a ampliação ou a redução territorial. Por meio desses índices, pode-se estabelecer metas de curto, médio e longo prazo para cenários futuros. O resultado dessas ações também possibilita análises e leituras da paisagem urbana em determinados períodos de tempo. Esses parâmetros estabelecem a densidade de ocupação, o potencial construtivo, a altura das edificações, o distanciamento entre os edifícios e os elementos naturais, a área permeável, entre outros aspectos.

Para o desenvolvimento do tema do TC, torna-se fundamental, já nos primeiros estudos, a compreensão das condicionantes legais para a inserção do objeto arquitetônico. Abordamos, anteriormente, como essa inserção pode qualificar o espaço urbano, promovendo um diálogo com a paisagem existente e potencializando dinâmicas no espaço urbano, com adequação de acessos e transposições, discutindo a ampliação e a democratização de limites dos espaços públicos e privados.

A leitura urbana deve não apenas considerar os critérios técnicos e reguladores utilizados pelo Poder Público para organização dos espaços da cidade por meio da interpretação e mensuração de seus resultados no tempo e no espaço, por comparação da cartografia, por exemplo, mas também procurar ampliar o entendimento do espaço urbano por meio de elementos que compõem a paisagem e podem ser percebidos e reconhecidos. Diversos são os autores que poderão ser utilizados como fundamentação para a discussão e leitura urbana, entre eles se destacam dois arquitetos: **Gordon Cullen** e **Kevin Lynch**, com publicações icônicas que abordam a leitura urbana por meio da percepção, da identificação e do reconhecimento de elementos definidores da cidade. Rossi (1995) predica que os fatos urbanos participam de maneira essencial na estrutura urbana. O autor descreve a cidade pela sua forma a partir de dois diferentes aspectos: o grande artefato e os entornos da cidade.

Leitura

Thomas Gordon Cullen, arquiteto e *designer* urbano britânico, nasceu em 9 de agosto de 1914 e faleceu em 11 de agosto de 1994, na Inglaterra. Desenvolveu uma teoria e metodologia para análise visual urbana e *design* baseado na psicologia da

percepção, como na necessidade humana de estimulação visual e nas noções de tempo e espaço. Graduado pela *Royal Polytechnic Institution*, atual Universidade de Westminster (STRINGFIXER. Gordon Cullen). É autor do consagrado livro Paisagem urbana.

Clique no botão para conferir o conteúdo.

ACESSE

Leitura

Kevin Andrew Lynch, arquiteto e urbanista americano, nasceu em 1918 e faleceu em 1984, nos Estados Unidos. Estudou na Universidade de Yale, em Taliesin (com Frank Lloyd Wright) e no *Rensselaer Polytechnic Institute*. Foi professor do *MIT* (*Massachusetts Institute of Technology*). Entre os seus principais trabalhos, estão os planos de desenho urbano para Minneapolis, Los Angeles, São Francisco e San Diego (CRONOLOGIA DO PENSAMENTO URBANÍSTICO, "*The Image of the City*"). É autor do consagrado livro A imagem da cidade.

Clique no botão para conferir o conteúdo.

ACESSE

Os conceitos de Lynch (1982) estão reunidos em três grupos: legibilidade; identidade, estrutura e significado; e imaginabilidade. Cullen (1983) também estrutura seus conceitos a partir de três características: visão serial, lugar e conteúdo.

O conceito de legibilidade predicado por Lynch (1982, p. 13) se associa à clareza com que a cidade se constitui como objeto da percepção de seus habitantes. Entretanto, o autor admite que esta não é a única característica importante de uma cidade. A clareza da paisagem urbana possibilita a identificação e a orientação de seus habitantes. Segundo o autor, "a imagem clara permite ao indivíduo deslocar-se facilmente e depressa" (LYNCH, 1982, p. 14). Essa condição de clareza, além de fundamental para a orientação e a segurança, contribui para a constituição de uma imagem mental relevante para a vida cotidiana e a segurança emocional do indivíduo (LYNCH, 1982, p. 14). Conforme Lynch (1982, p. 14), "a imagem de um bom ambiente dá, a quem a possui, um sentido importante de segurança emocional". A estrutura da cidade e seu ordenamento se constituem em referências no espaço urbano. Para Lynch (1982, p. 15), uma imagem não clara produz desorientação e insegurança, podendo provocar medo e angústia.

A imagem do meio ambiente, ou a percepção, é, de acordo com Lynch (1982, p. 16), resultado de um processo bilateral entre o observador e o meio. Para os planejadores urbanos, a constituição de grupos de classes de observadores variados pode permitir que se defina, com maior precisão, uma imagem da cidade, as classes de agrupamentos devem estar distribuídas o mais homogeneamente possível, por idade, gênero, profissão, cultura, entre outras características (LYNCH, 1982, p. 17).

Lynch (1982, p. 18) analisa a imagem do meio ambiente a partir de três componentes: identidade, estrutura e significado. Tais componentes, segundo o autor, aparecem juntos. Nas palavras dele:

> "Uma imagem viável requer, em primeiro lugar, a identificação de um objeto, o que implica a sua distinção de outra coisa, o seu reconhecimento como uma entidade separável. Falamos de identidade, mas não no sentido de igualdade com outra coisa qualquer, mas significando individualidade ou particularidade. Em segundo lugar, a imagem tem de incluir a relação estrutural ou espacial do objeto com o observador e com os outros objetos. Em último lugar, este objeto tem de ter para o observador um significado quer prático quer emocional. Isto significa que existe também uma relação, mas uma relação diferente da espacial ou estrutural."
>
> **- LYNCH, 1982, p. 18**

A imaginabilidade é outro conceito importante descrito por Lynch (1982, p. 19-23) e está relacionada à potência que um objeto físico possui de evocar uma imagem em um observador qualquer.

> “O conceito de imaginabilidade não tem, necessariamente, conotações com algo de fixo, limitado, preciso, unificado ou ordenado regularmente, embora possa, por vezes, ter essas qualidades. Também não significa visível, óbvio, evidente ou claro. O meio ambiente é fortemente complexo se o tentarmos estruturar no seu todo, enquanto a imagem evidente depressa cansa e apenas pode apontar para poucas características do mundo vivo.”
>
> **- LYNCH, 1982, p. 20-21**

Uma cidade legível é, consoante o autor, convidativa e atraente, assim como possui características que facilitam a construção de imagens mentais, atributos que atraem os nossos sentidos para a percepção. Lynch (1982, p. 57) vincula a imagem da cidade aos seus elementos estruturadores: caminhos, limites, bairros, pontos nodais e marcos referenciais. Esses cinco elementos classificados por ele possuem características distintas que possibilitam sua identificação:

1. **Vias**: canais ao longo dos quais o observador se move, usual, ocasional ou potencialmente. Podem ser ruas, passeios, linhas de trânsito, canais, caminhos-de-ferro. Para muitos, estes são os elementos predominantes na sua imagem. As pessoas observam a cidade à medida que nela se deslocam e os outros elementos organizam-se e relacionam-se ao longo destas vias;
2. **Limites**: os limites são os elementos lineares não usados nem considerados pelos habitantes como vias. São as fronteiras entre as duas partes, interrupções lineares na continuidade, costas marítimas ou fluviais, cortes do caminho-de-ferro, paredes, locais de desenvolvimento. Funcionam, no fundo, mais como referências secundárias do que como alavancas coordenantes: tais limites podem ser barreiras mais ou menos penetráveis que mantém uma região isolada das outras;

3. **Bairros**: os bairros são regiões urbanas de tamanho médio ou grande, concebidos como tendo uma extensão bidimensional, regiões essas em que o observador penetra ("para dentro de") mentalmente e que reconhece como tendo algo de comum e de identificável [...];

4. **Cruzamentos**: os cruzamentos são pontos, locais estratégicos de uma cidade, através dos quais o observador nela pode entrar e constituem intensivos focos para os quais e dos quais ele se desloca. Podem ser essencialmente junções, locais de interrupção num transporte, um entrecruzar ou convergir de vias, momentos de mudança de uma estrutura para outra [...]. Alguns destes nós de concentração são o foco ou o "resumo" de um bairro [...]. Podem, por isto também, chamar-se "centros" [...]. O conceito de cruzamento está relacionado com o de via, pois os cruzamentos são típicas convergências de vias;

5. **Pontos marcantes**: estes são outro tipo de referência, mas, neste caso, o observador não está dentro deles, pois são externos. São normalmente representados por um objeto físico, definido de um modo simples: edifício, sinal, loja ou montanha. O seu uso implica a sua distinção e evidência, em relação a uma quantidade enorme de outros elementos. Alguns pontos marcantes situam-se a grande distância [...]. É o caso de torres isoladas, cúpulas douradas, colinas extensas [...]. Outros pontos marcantes são essencialmente locais [...]. Estes são os sinais inumeráveis, as fachadas de lojas, árvores, puxadores de portas e outros detalhes urbanos.

- **LYNCH, 1982, p. 58-59**

Os elementos classificados por Lynch (1982), apesar de distintos, guardam uma estreita relação entre si, complementando-se ou legitimando uns aos outros. O urbanista americano advoga que esses elementos são a "matéria-prima da imagem do meio ambiente à escala urbana" (LYNCH, 1982, p. 95), que, em conjunto, podem produzir uma forma satisfatória. Entretanto, o autor admite que esses elementos também podem ser conflitantes e, eventualmente, destruir-se (LYNCH, 1982, p. 95).




Figura 1 – A forma visual de Los Angeles
Fonte: LYNCH, 1982, p. 43

Por sua vez, Cullen (1983, p. 9) defende que uma cidade é muito mais do que a soma de seus habitantes, é, antes de tudo, "uma unidade geradora de um excedente de bem-estar e de felicidades", o que, entre outras razões, explica a preferência da vida em comunidade em detrimento do isolamento. Para o autor, o impacto visual causado pela cidade, ou pelo conjunto de edifícios em seus habitantes ou visitantes, também adquire esse poder de atração se comparado a um edifício isolado. Reações emocionais provocadas pelo meio ambiente, independentemente da nossa vontade, se processam a partir de três aspectos: óptica, local e conteúdo (CULLEN, 1983, p. 10-13). O arquiteto e urbanista britânico associa ao processo de percepção visual de um transeunte uma relação entre o percurso pelo qual o indivíduo atravessa uma cidade e a construção de uma série de imagens sucessivas, que vão se revelando em uma "visão serial", ou uma percepção sequencial da cidade, mediante seu ponto de vista (CULLEN, 1983, p. 11).

“Vejamos o que significa: o objetivo que nos propusemos inicialmente é o de jogar com os elementos da cidade por forma a que exerçam sobre as pessoas em impacto de ordem emocional. Uma rua que se prolonga à nossa frente sempre em linha reta tem um impacto relativamente pequeno, porque o panorama inicial é rapidamente assimilado, tornando-se monótono. O cérebro humano reage ao contraste, às diferenças entre as coisas, e ao ser estimulado simultaneamente por duas imagens – a rua e o pátio – apercebe-se da existência de um contraste bem marcado. Neste caso a cidade torna-se visível num sentido mais profundo; anima-se de vida pelo vigor e dramatismo dos seus contrastes [...]. Há ainda um aspecto a considerar no que diz respeito à visão serial. Se ao nível científico ou comercial a cidade constitui um todo, numa perspectiva visual temos dois pontos de vista a considerar: a imagem existente e a imagem emergente.”

- **CULLEN, 1983, p. 11, grifo do original**

O sentido de localização, ou a posição no espaço do indivíduo, é destacado por Cullen (1983, p. 11) como o segundo aspecto, associado ao local, ao estar em algum lugar, aqui ou além, fora ou dentro, explicitado nas sensações provocadas pelos espaços abertos ou espaços fechados, não podendo ser ignorado, conforme o autor, para a planificação do ambiente.

“Imaginemos, por exemplo, o percurso de um visitante numa vila de montanha do Sul da França: sobre penosamente uma ladeira íngreme e tortuosa para chegar à terreola do cimo da montanha. Cheio de sede, dirige-se a um restaurante para tomar uma bebida no terraço. Ao acercar-se deste, porém, verifica deslumbrado, ou horrorizado, consoante o caso, que o terraço se projeta sobre um precipício de 350 metros: os elementos de limitação (rua) e a revelação súbita (terraço) conferem ao fator altura um caráter mais dramático e real. Se, de um modo geral, na cidade não surgem contrastes tão marcados, o princípio mantém-se. Há uma reação emocional típica quando nos encontramos muito abaixo do nível médio do terreno ou muito acima dele. Há uma outra perante o encerramento – num túnel, por

exemplo – e outra ainda perante a abertura da praça pública. Tudo isto nos faz supor que, se os nossos centros urbanos forem desenhados segundo a óptica da pessoa que se desloca (quer a pé, quer de automóvel) a cidade passará a ser uma experiência eminentemente plástica."

- **CULLEN, 1983, p. 12**

O conteúdo, último aspecto considerado por Cullen (1983, p. 13), está associado aos aspectos físicos, como cores, texturas, escalas, estilos, de certa forma a personificação e individualidade da cidade, pátinas deixadas pelo tempo, marcas e vestígios que evidenciam períodos e diferentes estilos que resultaram no que a cidade se transformou. A cidade como coisa, isto ou aquilo.

"Imaginemos uma reunião social numa casa particular, com meia dúzia de pessoas que não se conhecem entre si. A primeira parte da noite passa-se em conversa de circunstância sobre temas de caráter geral: o tempo, as notícias do dia, etc. [...] uma exibição da maneira como as pessoas deveriam comportar-se [...]. Eis o que entendemos por convencionalismo. Todavia, à medida que vai se dissipando este formalismo começas a emergir [...] seres humanos autênticos. [...] e o serão torna-se divertido e animado. [...] Do ponto de vista do urbanista é difícil evitar o convencionalismo; mas tentar escapar-lhe com artifícios é [...] pior do que a monotonia que se procurava inicialmente evitar."

- **CULLEN, 1983, p. 13**

Cullen (1983, p. 13) argumenta que, quanto mais se aproxima o ponto de vista, maior será a nitidez ou sensibilidade aos parâmetros locais, criticando a homogeneidade com que são tratadas questões em que haveria a necessidade de critérios mais refinados, como as questões habitacionais, nas quais os indivíduos são tratados sem diferenciação.

“As estatísticas são coisas redutivas. Arrancadas ao universo real e convertidas em projetos e estes por sua vez em edifícios, ficam sem vida, meros esquemas tridimensionais que se pretende fazer habitar por pessoas [...]. O homem tem em todos os momentos a percepção da sua posição relativa, sente a necessidade de se identificar com o local em que se encontra, e esse sentido de identificação, por outro lado, está ligado à percepção de todo o espaço circundante. [...] no meio da aridez da cidade-esquema, descobriram-se as duas facetas de uma mesma realidade, que para o movimento (pontos de vista – imagem emergente) quer para o local (Aqui – Além) quer para o conteúdo (Isto – Aquilo). Há apenas que reagrupar tudo isto num padrão novo, nascido do ardor e vitalidade da imaginação humana.”

- **CULLEN, 1983, p. 14**




Figura 2 – Planta com as indicações dos pontos de vista sequencial – visão serial
Fonte: Adaptada de CULLEN, 1983, p. 19




Figura 3 – Vistas com as indicações dos pontos de vista sequencial – Visão serial
Fonte: Adaptada de CULLEN, 1983, p. 19

Nas Figuras 2 e 3, Cullen (1983, p. 19) descreve o percurso de um extremo a outro da planta numerada de 1 a 8 indica um ponto de vista sequencial que se constitui na "visão serial".

Cullen (1983, p. 23) advoga que estamos em um mundo de conceitos bem definidos e a matriz viária serve de suporte para o trânsito de pessoas e coisas, enquanto os edifícios se prestam a atender às relações sociais e de trabalho, mas o exterior também é ocupado para fins sociais e comerciais. Isso se dá de diversas formas de apropriação do espaço. O autor exemplifica a ocupação de espaços ou linhas de privilégio, apropriações do espaço como recintos, pontos focais, paisagens interiores etc. Para Cullen (1983, p. 25), algumas características como abrigo, sombra e ambiente aprazível condicionam a ocupação de determinados locais, por ele chamados de territórios ocupados, sendo locais de permanência que podem ser apropriações estáticas ou dinâmicas (pelo movimento), essencialmente áreas de convívio. Cullen (1983, p. 26) observa que existem linhas privilegiadas suscetíveis de serem ocupadas, possuem potencial de utilização como pontos de contemplação da paisagem, como guarda-corpo de pontes ou muretas. Os outros elementos evidenciados por Cullen (1983, p. 27) são: o enclave, que é o espaço interior aberto para o exterior que permite o acesso livre e serve como interseção; os recintos, espaços urbanos interiores que possuem características de sossego e

tranquilidade; e o ponto focal – associado ao recinto –, que é o ponto de convergência, geralmente se trata de um marco que serve como referência.

O Tema de TC e a Relação com o Contexto Urbano – Variáveis para a Análise Urbana

A leitura urbana, utilizando conceitos de Kevin Lynch e Gordon Cullen, pode permitir não apenas uma maior precisão na identificação de elementos da cidade mas também uma maior compreensão desses elementos individualmente e a sua participação na composição da paisagem urbana.

Lynch (1982, p. 98-99) investiga como esses elementos eram interpretados e representados quando da elaboração de mapas pelos habitantes das cidades. Considera os caminhos como os principais elementos estruturadores da imagem, pois, além de estarem intimamente ligados às experiências cotidianas, atuam como ligação entre outros elementos. Algumas vias possuem características específicas, seja pelo seu uso, como uma rua comercial, seja por atributos físicos, como arborização, pavimentação ou dimensões. As esquinas, por sua vez, além de serem pontos de interseção ou junções, ganham força subjetiva, visto que se constituem em pontos de escolha. A percepção dos limites de distintas regiões fica mais evidenciada quando estes são facilmente visíveis e contínuos e possibilitam a permeabilidade. Os bairros não são aqueles determinados pelos limites administrativos, mas, sim, aqueles que são percebidos pela sua homogeneidade, que os caracteriza ou os diferencia na tessitura urbana. Segundo o autor, bairros podem ser introvertidos ou extrovertidos. Quanto aos pontos nodais, trata-se de pontos ou focos de grande importância na cidade; podem variar em função da escala, podendo ser ruas, esquinas, praças, bairros ou até uma cidade. Alguns pontos específicos de confluência ou convergência se constituem em nós, como estações de trem, metrô ou terminais de ônibus, ou ainda centros comerciais com temáticas específicas. Os marcos são elementos de grande relevância para a imagem ambiental, destacam-se na paisagem como monumentos, torres, edifícios etc.

Como mencionado, Cullen (1983, p. 10-13) aborda três aspectos que participam da leitura urbana: a visão serial, o local e o conteúdo. A **visão serial** está estruturada pelo percurso e pelos pontos de vista definidos pelo observador. Já o **local** está relacionado às sensações de estar em lugares abertos ou fechados, próximos ou distantes, à percepção, à compreensão e à apropriação desses espaços da cidade. Por fim, o **conteúdo** está relacionado à materialidade da cidade, ao seu aspecto físico, às suas características de cor, textura e estilos próprios.

A utilização de mapas contemplando conceitos de Kevin Lynch e Gordon Cullen, juntamente com mapas contendo informações técnicas, como uso e ocupação do solo, gabaritos de altura, infraestruturas urbanas, entre outras, contribui para uma leitura urbana mais precisa, possibilitando a adoção de estratégias projetivas mais adequadas ao local.

Para a inserção do edifício na paisagem, é necessário que se faça uma transição entre escalas de análise e observação, percorrendo, nesse processo analítico, elementos técnicos mensuráveis e elementos que captem outras qualidades dos espaços urbanos, resultado de experiências que possibilitem acessar aspectos subjetivos relevantes para a sociedade que ali vive.

A inserção do edifício no contexto urbano pode também suscitar uma reflexão ou um debate sobre os valores de uso e de troca atribuídos ao solo urbano, tanto no que se refere ao investimento público em infraestruturas urbanas como no que se refere à pratica de especulação exercida pelo mercado imobiliário em regiões privilegiadas das cidades. Igualmente, permite uma discussão dos domínios entre os espaços públicos e privados e de como o edifício pode qualificar esse espaço urbano.

As estratégias de inserção devem considerar como o objeto arquitetônico será o elemento de interlocução entre a paisagem existente e o que ela se tornará após a sua implementação. O projeto do Centro Georges Pompidou, em Paris, de 1977, de autoria dos arquitetos Renzo Piano e Richard Rogers (Figura 4), e o Museu Guggenheim de Bilbao, de 1997, na Espanha, do escritório Gehry Partners (Figura 5), são exemplos de edifícios icônicos que se impuseram na paisagem urbana preexistente e se tornaram elementos referenciais nos lugares, agregando valor e identidade.



Figura 4 – Centro Georges Pompidou/Renzo Piano e Richard Rogers (Paris, França)
Fonte: Getty Images



Figura 5 – Museu Guggenheim de Bilbao/Gehry Partners (Bilbao, Espanha)
Fonte: Getty Images

Sobre o Museu Guggenheim de Bilbao, Francisca Codoceo (2013) expõe como o edifício contribuiu para a requalificação dos espaços da cidade:

> “16 anos se passaram desde que inauguraram o Museu Guggenheim de Bilbao, o singular edifício de curvas prateadas idealizado pelo arquiteto canadense, Frank Gehry, que hoje em dia é um postal desta cidade basca para o mundo. Em grande parte, a construção do museu foi responsável pelas iniciativas de recuperação do Rio Nervión (arredores do rio que atravessa a cidade) e sua reurbanização para as artes e o ócio, impulsionadas por novas organizações e conselhos da cidade através do Plano Estratégico de Revitalização Metropolitana de Bilbao.
>
> [...]

Nesta zona, que foi um bairro industrial até antes da crise econômica dos anos 70, hoje podemos encontrar: o Museu de Belas Artes de Bilbao, o Museu Guggenheim de Bilbao, o Museu Marítimo, 3 salas de arte e conferências, 10 galerias de arte, 3 prestigiosas oficinas de restauro, 5 antiquário, 1 casa de leilões, 3 oficinas de quadros, 3 livrarias de arte e 3 lojas de decoração e desenho."

- **CODOCEO, 2013, n. p.**

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

Livros

Desenho Urbano Contemporâneo no Brasil

DEL RIO, V.; SIEMBIEDA, W. (org.). **Desenho urbano contemporâneo no Brasil**. Rio de Janeiro: LTC, 2019. (*e-book*)

Morte e Vida de Grandes Cidades

JACOBS, J. **Morte e vida de grandes cidades**. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

Formas Urbanas: A Dissolução da Quadra

PANERAI, P.; CASTEX, J.; DEPAULE, J-C. **Formas urbanas**: a dissolução da quadra. Porto Alegre: Bookman, 2013. (*e-book*)

Estudo da Cidade

SCOPEL, V. G. *et al*. **Estudo da cidade**. Porto Alegre: SAGAH, 2020. (*e-book*)

Desenho Urbano

WALL, E.; WATERMAN, T. **Desenho urbano**. Porto Alegre: Bookman, 2012. (*e-book*)

Orientações do Trabalho

Produção de Mapas Analíticos

Em um texto conciso, explicar brevemente como sua proposta se insere no contexto da cidade.

Para a leitura urbana, deve-se desenvolver mapas analíticos técnicos e mapas com identificação de elementos estruturadores da paisagem urbana, fundamentados em autores como Gordon Cullen e Kevin Lynch, entre outros.

Relação dos Mapas a serem apresentados e descritos na Monografia e nas pranchas de Projeto:

1. **Mapa Zoneamento:** Utilizar o Plano Diretor em vigor no Município:

   - **Localizar o terreno:** Indicar o endereço;
   - Indicar a Tabela com índices urbanísticos;
   - Tabela do Zoneamento (T.O./C.A./Limite de Gabarito etc.).

   Em um texto conciso, explicar brevemente como sua proposta se insere no contexto da cidade;

2. **Mapa Uso e Ocupação do Solo**;
3. **Mapa Gabarito (altura das edificações)**;
4. **Mapa Cheios e Vazios**;
5. **Mapa Hierarquia Viária**;
6. **Mapa Hipsometria**;

7. **Mapa Equipamentos Urbanos**;
8. **Mapa Áreas Verdes**;
9. **Mapas – Conceitos De Kevin Lynch**;
10. **Mapas – Conceitos De Gordon Cullen**;
11. **Mapa Diagnóstico:** Potencialidades e Fragilidades
12. **Mapa Diretrizes Urbanas para Projeto**.

Síntese: Exploração das Potencialidades

Observações

- Em todos os mapas, o lote no qual o Projeto será desenvolvido deve estar delimitado e indicado claramente;
- É conveniente que se desenvolvam duas versões para os mapas, contemplando as escalas do Bairro e do Entorno Imediato. Faça isso minimamente para os Mapas de Uso e Ocupação do Solo, Gabarito de Altura, Cheios e Vazios e Hierarquia Viária;
- No mapa de Hipsometria, deve ser inserido o Sistema Viário, a Hidrografia, o Lote (claramente indicado) e, se houver, Sistemas de Gestão de Drenagem das Águas (Reservatórios);
- Devem ser desenvolvidos Mapas baseados nos conceitos de Kavin Lynch e Gordon Cullen – Identificando no mapa os elementos reconhecidos no território;
- Os Mapas contendo os conceitos de Kavin Lynch e Gordon Cullen devem ser produzidos nas bases dos Mapas Técnicos, porém devem necessariamente ser tratados graficamente para neles serem inseridos elementos estruturadores definidos pelos dois autores. Kevin Lynch: legibilidade, identidade, estrutura e significado e imaginabilidade, e Gordon Cullen: visão serial, lugar e conteúdo. O elemento identificado deve ser fotografado e apresentado juntamente com o Mapa, demonstrando sua localização;
- A documentação fotográfica (presencial ou digital) é ferramenta fundamental para a leitura urbana.

Referências

CODOCEO, F. Bilbao: a arte como propulsora da cidade. **ArchDaily**, 2013. Disponível em: <www.archdaily.com.br/br/01-101909/bilbao-a-arte-como-propulsora-da-cidade>. Acesso em: 30/11/2021.

CULLEN, G. **Paisagem urbana**. São Paulo: Martins Fontes, 1983.

DEL RIO, V. **Introdução ao desenho urbano no processo de planejamento**. São Paulo: PINI, 1990.

LYNCH, K. **A imagem da cidade**. São Paulo: Martins Fontes, 1982.

MARQUES, C. C. R. *et al.* **Legislação urbanística aplicada**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

NEVES, L. P. **Adoção do partido na arquitetura**. Salvador: EDUFBA, 2012.

ROSSI, A. **A arquitetura da cidade**. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

SOUZA, M. L. de. **Mudar a cidade**: uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbana. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.