Creazione di un ambiente virtuale con integrazione di firewall

Sommario

1 SCOPO DEL PROGETTO 2

2 SVOLGIMENTO 2

2.1 STUDIO DEL TARGET 2

2.2 CLONE DI SITO / TEMPLATE EMAIL 2

2.3 CONFIGURAZIONE GOPHISH 3

2.4 CONCLUSIONI 3

3 ESEMPIO PRATICO 3

1 Scopo del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di una campagna di phishing credibile verso un target con l'ausilio della IA.

2 Svolgimento

2.1 Studio del target

Prima di procedere andiamo a raccogliere tutte le informazioni necessarie per rendere credibile l'attacco.

Facciamo una semplice ricerca per raccogliere informazioni sensibili:

- Posizioni aperte in linkedin
- Tecnologie usate
- Nomi e ruoli dei dipendenti
- Domini di sito/email aziendale
- Template
- Altre info

2.2 Clone di sito / template email

Da gmail importiamo il template in formato HTML originale.

Con lo stesso sistema andiamo a clonare anche la pagina di login.



2.3 Configurazione GoPhish

Con i codici html andiamo a configurare GoPhish per fare una campagna di attacco.



2.4 Conclusioni

Al termine del send possiamo analizzare i risultati di quante persone hanno cliccato sul sito.

3 Esempio pratico

In questa situazione ipotetica ho pensato ad una campagna di attacco verso il circolo velico di cui faccio parte come direttivo.

Il target è lo Yacht Club di Bergamo http://ycbg.it

Con i profili social Instagram e facebook recupero nominativi e informazioni di persone interessate / potenziali iscritti che partecipano alle attività.

Trovati gli utenti da bersagliare cerco di reperire le loro email e più informazioni possibili, attività appena svolte, post di eventi a cui hanno messo like, foto con loro..

A questo punto recupero il codice HTML delle mail che arrivano dal sito (iscrivendomi alla newsletter, iscrivendomi o chiedendo info per qualche attività, e cerco di clonare la pagina di login riservata ai soci.

Messe insieme tutte le informazioni noto che per l'accesso è subordinato all'invio di una mail da parte del sito che fornisce delle credenziali temporanee quindi l'idea è l'invio di una mail con oggetto "importante aggiornamento sulla policy di sicurezza del sito"

Nella nuova fake landing page inserisco username e psw, sperando che le persone utilizzino credenziali di sicurezza simili per siti e app.