

黑潮档案局

网页游戏需求文档 PRD v0.1

克苏鲁氛围 · 异常收容 · 路线升阶 · Roguelite 经营



图 1：异常回收任务界面概念图

文档状态	方向讨论后打包版，可继续迭代
项目类型	Web-first 2D 策略经营 / 异常收容 / Roguelite 任务
目标平台	桌面浏览器优先，后续适配移动端浏览器
技术倾向	Vue/React + PixiJS + Go 后端
美术策略	AI 生成草图与主视觉，后处理统一风格并入库
版本日期	2026-06-26

目录

- 1. 项目概述
- 2. 世界观与题材融合
- 3. 核心玩法与循环
- 4. 第一版范围与非目标
- 5. 核心系统需求
- 6. 页面与功能需求
- 7. 经济与数值设计
- 8. 技术方案建议
- 9. AI 美术资产方案
- 10. 数据与配置化要求
- 11. 版本路线图
- 12. 验收标准
- 13. 风险与应对
- 14. 附录：样例内容

1. 项目概述

1.1 一句话定位

玩家经营一家隐藏于雾港的异常收容机构，派遣调查员回收、研究并利用旧日异常物；每一次变强都伴随理智、污染和失控风险，机构会在收益与灾变之间持续博弈。

1.2 核心卖点

- 每件异常物都是一条可利用的危险规则：它能提供能力、资源或情报，也会制造收容事故和污染代价。
- 调查员不是普通角色卡，而是会升阶、异化、失控、被封存或转化为异常实体的长期资产。
- 任务不是单纯刷关，而是由异常报告、随机节点、风险检定、撤退选择和回收结果组成的轻 Roguelite 事件链。
- 克苏鲁负责宏观威胁与不可知代价，SCP 式档案负责微观异常规则，诡秘式升阶负责 RPG 成长结构。
- 网页端承载复杂 UI、档案、卡牌、图鉴、配置热更新和云存档，降低打开门槛。

1.3 目标体验

体验目标	说明
随开随玩	玩家打开网页即可收取、派遣、处理事故、查看战报，不需要安装客户端。
浅层可推进	几次点击就能完成资源收取、任务派遣、研究排队、异常物维护。
深层可研究	调查员路线、异常物组合、收容布局、污染控制、晋阶仪式均可形成策略深度。
强氛围但不重恐怖	以档案感、未知感、低压恐怖和黑色幽默为主，避免过度惊吓。
内容可持续扩展	异常物、案件、调查员特质、路线能力、收容事故可长期配置化扩充。

2. 世界观与题材融合

2.1 世界观基调

故事发生在 20 世纪初风格的架空沿海城市“雾港”。海雾、灯塔、旧教堂、地下档案室、失踪船员、异常潮汐和无法解释的录音共同构成世界基调。玩家所属的黑潮档案局表面是民间灾害记录机构，实际负责回收、收容和研究旧日异常。

2.2 三类设定的融合方式

来源灵感	在游戏中的作用	修改原则
克苏鲁	提供旧日存在、理智崩坏、禁忌知识、宏观污染、不可逆代价。	不堆砌神名，重点表现“知识有代价”和“世界逐渐失控”。
SCP/异常收容	提供编号、危险等级、收容规则、事故报告、异常物图鉴、实验记录。	不使用现成 SCP 条目和名称，所有组织、编号、异常物规则原创。
诡秘式升阶	提供路线、材料、仪式、行为稳定、失	不照搬途径/序列/魔药名，改为“异常

	控风险的 RPG 成长结构。	路线 + 晋阶协议 + 稳定行为”。
--	----------------	--------------------

2.3 设计边界

- 不直接使用 SCP Foundation、具体 SCP 编号、SCP 站点条目和相关标识。
- 不直接复刻《诡秘之主》的路径、序列、魔药、人物、组织和专有名词。
- 可以借鉴结构思想：规则化异常、收容代价、路线升阶、仪式条件、失控风险。
- 所有可商业化内容应尽量原创命名、原创规则、原创图像、原创剧情。

3. 核心玩法与循环

3.1 总循环

接收异常报告 → 选择回收任务 → 编队调查员 → 进入随机事件链 → 回收异常物/撤退/失败 → 收容或封存异常物 → 研究获得能力与材料 → 调查员晋阶 → 风险与污染上升 → 机构扩建与风险管理 → 解锁更高等级异常。
--

3.2 玩法深度分层

层级	玩家行为	系统反馈
轻操作层	收资源、派任务、领取报告、处理警报、查看异常状态。	即时资源、任务进度、状态变化、少量风险提示。
决策层	派谁去、带什么异常物、是否继续深入、是否撤退、是否牺牲资源稳定收容。	成功率、理智变化、污染变化、奖励稀有度、事故概率。
策略层	路线搭配、异常物组合、收容布局、研究路径、旧日苏醒控制。	长期强度、风险结构、稀有事件、版本/赛季目标。

3.3 核心乐趣判断

- 玩家获得强力异常物时，应同时产生“想用”和“不敢乱用”的心理。
- 调查员晋阶不应只是数值提升，而应改变任务选择、异常适配和失控风险。
- 收容事故不能只是惩罚，应转化为新的任务、档案、异常实体或稀有机会。
- 每次任务都应该让玩家至少做一次有代价的选择，而非纯自动结算。
- 玩家应能通过配置和理解规则降低风险，而不是完全被随机支配。

4. 第一版范围与非目标

4.1 MVP 必须包含

- 账号登录与云存档。
- 局本部主界面：资源、行动力、黑潮指数、旧日苏醒、日常任务。

- 任务系统：至少 12 个异常任务模板，支持随机节点、风险、奖励、撤退。
- 调查员系统：至少 8 名基础调查员，6 类属性，理智/污染/伤病/特质。
- 异常物系统：至少 20 件异常物，包含收容效果、装备效果、事故事件、研究产物。
- 异常路线系统：首版 4 条路线，每条至少 4 个等级与 8 个技能/被动。
- 收容区系统：房间、槽位、稳定性、事故、维护。
- 研究系统：异常物研究、路线材料、机构科技。
- 档案系统：异常物档案、任务报告、调查员履历。
- AI 美术资产流程：角色、异常物、场景、图标的生成、后处理、入库规范。

4.2 第一版不做

- 实时 PVP、强同步多人副本、玩家自由交易市场。
- 高复杂动作战斗、平台跳跃、实时弹幕、复杂走位。
- 大世界开放探索、3D 场景、复杂地形 TileMap。
- 完整移动端原生 App。
- 强剧情演出、大量配音、长篇主线文本。
- 完全自动生成并直接上线的 AI 美术，所有资源必须后处理和审核。

5. 核心系统需求

5.1 异常任务系统

异常任务是主要消耗行动力并产出异常物、材料、线索和污染的玩法。任务以节点链形式呈现，玩家在关键节点作出选择。

字段	说明
任务等级	D/C/B/A/S，对应推荐强度、危险度、奖励档次。
环境标签	浓雾、深海、梦境、低温、仪式、机械、血肉等，用于路线适配。
节点类型	线索、检定、战斗、交易、异常物、撤退、Boss、事故。
任务目标	回收、调查、封印、救援、追踪、销毁。
风险项	理智损失、污染增加、伤病、异常物事故、旧日苏醒增长。
奖励项	信用点、灵感、异常材料、异常物、档案碎片、路线经验。

5.2 调查员系统

调查员是可培养、可升阶、可异化、可失控的核心角色资产。

属性/状态	用途
体能	承受危险、战斗、生存、搬运异常物。
意志	抵抗恐惧、理智损失、旧日低语。
学识	破解档案、仪式、研究节点。
灵感	发现隐藏线索、预知异常、触发特殊选项。
潜行	规避战斗、秘密回收、低风险撤退。
交涉	处理 NPC、邪教徒、委托人、交易节点。

理智	低于阈值会触发幻听、偏执、失控。
污染	影响异化概率、收容事故、晋阶风险。

5.3 异常物系统

异常物是游戏最核心的收集与规则系统。每件异常物都必须具备正面用途和负面代价。

模块	说明
收容效果	放入收容区后提供全局收益或特殊触发。
装备效果	交给调查员使用，影响任务节点或战斗检定。
研究产物	解锁路线材料、科技、配方、档案真相。
事故事件	稳定性过低或条件冲突时触发。
适配路线	某些异常物与特定路线互相强化或互相污染。
收容条件	房间类型、相邻限制、维护资源、封存条件。

5.4 异常路线与晋阶系统

异常路线是 RPG 成长核心，借鉴“路线、仪式、代价、失控”的结构，但全部改造为游戏系统。第一版建议先做 4 条路线：梦境、深海、血肉、密仪。

路线	玩法定位	典型能力	典型代价
梦境	信息、预知、精神干涉	预知节点、重骰事件、读取隐藏线索	失眠、幻觉、梦境实体入侵
深海	抗压、恐惧、污染适应	抵抗恐惧、吞噬污染、发现深海异常	水下化、离水衰弱、旧日苏醒上升
血肉	生存、再生、变异战斗	再生、替队友承受污染、吞噬样本	外观异化、攻击队友、治疗成本上升
密仪	封印、契约、规则交换	临时封印、献祭换收益、改写任务规则	契约反噬、牺牲资源、事故概率增加

5.5 稳定行为与失控

调查员晋阶后需要通过符合路线特质的行为维持稳定度。稳定度过低会触发失控。失控不是单一死亡惩罚，而是新的风险与内容来源。

失控等级	表现	玩家处理方式
轻度	幻听、偏执、恐惧、失眠等临时状态。	休整、药物、低风险任务。
中度	技能变异、自动危险行为、任务中随机失控。	治疗、隔离、记忆清洗、降低任务等级。
重度	暂时无法出任务，污染扩散到房间。	封存、专门治疗、消耗异常材料。
极端	转化为异常实体、Boss、特殊收容物。	回收、封印、击败、转化为机构加成。

5.6 收容区系统

收容区是机构经营核心。它不是普通仓库，而是异常物风险管理场。

- 房间类型：普通收容室、低温收容室、梦境隔离室、深海压力舱、仪式封印室、观察室、研究室、医疗室、记忆清洗室。
- 关键指标：稳定性、污染度、维护成本、相邻冲突、事故概率、封存状态。
- 异常物之间可产生联动：强化、抵消、冲突、污染扩散、连锁事故。
- 玩家要在收益最大化和事故可控之间做布局与维护。

5.7 旧日苏醒与黑潮指数

全局指标	含义	影响
黑潮指数	当前机构和城市区域的异常污染强度。	影响任务难度、事故概率、奖励倍率。
旧日苏醒	宏观灾变进度。	达到阶段阈值后改变世界规则、解锁高危任务或触发赛季事件。
机构信用	外部势力对档案局的信任。	影响委托数量、资源补助、事故处罚。
权限等级	玩家机构发展等级。	解锁高等级房间、路线晋阶、异常物研究。

6. 页面与功能需求

页面	核心功能	第一版要求
登录/注册	邮箱/账号登录、游客转正、找回密码。	支持云存档绑定，登录后进入局本部。
局本部首页	资源、行动力、旧日苏醒、黑潮指数、任务入口、公告。	作为主 Dashboard，展示关键风险和待处理事项。
异常任务页	任务列表、任务详情、节点路线、编队、派遣。	参考概念图，必须是第一版核心页面。
任务执行页	节点事件、选择、检定、奖励、撤退。	支持半自动推进与关键选择。
调查员页	角色列表、属性、状态、装备、路线、晋阶。	支持筛选、编队、治疗、查看履历。
异常物页	图鉴、收容状态、装备、研究、封存。	每件异常物必须有档案页和规则描述。
收容区页	房间、槽位、稳定性、事故、维护。	支持房间升级、异常物移动、事故处理。
研究页	异常物研究、机构科技、路线配方。	支持队列与材料消耗。
晋阶仪式页	路线等级、材料、行为条件、风险预估。	晋阶前必须展示收益和失控概率。
档案页	任务报告、异常物档案、调查员履历、世界线索。	强化世界观与收集感。
设置页	音量、画质、账号、通知、隐私。	Web 端常规设置。

6.1 界面概念图




图 2：异常回收任务页面概念图，体现 Web-first Dashboard + 游戏化面板结构

说明：该概念图用于表达信息架构和氛围方向，不代表最终 UI 规格。最终落地时应减少低价值装饰，保证文字清晰、响应速度和交互反馈。

7. 经济与数值设计

资源	用途	来源
信用点	房间升级、调查员治疗、任务准备、维护成本。	任务奖励、日常配额、档案局补助。
灵感	研究异常物、解锁档案、晋阶辅助材料。	任务节点、研究产出、异常物收容。
行动力	派遣任务、处理事故、特殊研究。	时间恢复、道具、活动。
异常材料	路线晋阶、研究、封印、装备制造。	任务回收、异常物拆解、事故处理。
档案碎片	解锁世界线索、异常物真相、主线推进。	任务报告、研究、隐藏节点。
稳定剂	降低污染、恢复理智、稳定收容。	制造、任务、商店。


7.1 数值原则

- 强力收益必须伴随风险、维护成本或长期污染。
- 随机性用于制造选择张力，不用于让玩家完全失去控制。
- 第一版数值应偏保守，避免过早引入大量稀有度和复杂词条。
- 任务失败不应只清空收益，应产出报告、伤病、事故或后续任务。
- 晋阶材料采用“核心材料 + 可替代辅助材料 + 行为条件”的结构，避免单一卡点。

8. 技术方案建议

8.1 平台与总体架构

推荐 Web-first：前端采用 Vue 3 或 React，游戏表现层使用 PixiJS，后端使用 Go，数据存储使用 PostgreSQL 或 MySQL，缓存使用 Redis。



8.2 为什么不是纯 Godot/Unity

- 本项目核心是复杂 UI、卡牌、档案、节点、配置和云存档，Web 技术更直接。
- Godot/Unity 适合强场景和强动作，但做大量网页式面板会增加 UI 开发成本。
- Web-first 更适合配置热更新、AI 资源替换、运营活动和低门槛传播。
- 如果后期需要更强 2D 战斗表现，可在 PixiJS 层逐步增强，而不必一开始引入重型引擎。

8.3 前端模块

模块	职责
auth	登录、注册、Token、游客转正。
dashboard	局本部主界面。
mission	任务列表、详情、节点执行、战报。
investigator	调查员列表、详情、治疗、晋阶、装备。
anomaly	异常物列表、档案、收容、装备、研究。
containment	收容区房间、槽位、事故、维护。
research	研究队列、科技树、配方。
archive	档案文本、图鉴、报告。
renderer	PixiJS 节点图、轻动画、粒子、任务路线。

asset	资源加载、图片版本、懒加载、缓存。
-------	-------------------

8.4 后端模块

模块	职责
account-service	账号、鉴权、设备、游客账号。
player-service	玩家资料、资源、行动力、等级。
mission-service	任务生成、节点推进、结算、战报。
investigator-service	调查员属性、状态、治疗、路线进阶。
anomaly-service	异常物实例、收容状态、装备、事故。
containment-service	房间、布局、稳定性、维护。
research-service	研究队列、科技、配方、材料消耗。
config-service	配置版本、灰度、热更新、校验。
event-service	日常、活动、旧日苏醒阶段事件。
log-service	资源流水、行为日志、结算审计。

9. AI 美术资产方案

9.1 美术总体方向

推荐“复古档案插画风”为主，辅以黑暗卡牌插画和低饱和氛围绘景。目标是形成档案、收容、旧日污染和现代网页 UI 的混合质感。

资源类型	AI 生成适配度	后处理要求
调查员半身像	高	统一裁切、背景弱化、色调统一、修正手部和徽章。
异常物插画	很高	强化主体轮廓、去除随机文字、统一卡牌边框。
任务场景横幅	高	统一宽高比、降低细节噪声、叠加雾化和暗色遮罩。
房间背景	中高	统一透视、简化杂物、留出 UI 覆盖区。
图标	中	AI 出概念后需要矢量化或人工重绘。
UI 组件	低	AI 只用于概念，实际组件应由前端/CSS 统一实现。

9.2 资产分类与首批数量

分类	首批数量	用途
调查员	8 名，每名头像 + 半身像	角色卡、编队、详情、事件对话。
异常物	20 件，每件主图 + 缩略图	图鉴、收容区、任务奖励、研究。
任务场景	12 张横幅	任务卡、节点背景、战报。
房间背景	8 张	收容区、研究室、医疗室、仪式室等。
路线图标	4 条路线，每条 6-8 枚	技能、进阶、路线标签。
状态图标	30 枚	理智、污染、伤病、恐惧、异化、稳定等。
UI 装饰	1 套	边框、印章、警告标签、档案纸纹。

9.3 AI 资产流水线

- 1. 制定视觉规范：色板、构图、比例、光照、材质、边框、风险颜色。
- 2. 生成基准资产：3 名调查员、3 件异常物、2 个场景、1 套图标草图。
- 3. 批量生成同类资产：使用固定 prompt 模板和负面约束，保持风格稳定。
- 4. 后处理：裁切、抠图、色调统一、修正错误、去除乱码文字、压缩。
- 5. 资源入库：绑定资源 ID、类型、版本、标签、用途、审核状态。
- 6. 前端接入：使用 CDN/对象存储路径和配置表关联，不把资源路径写死。

10. 数据与配置化要求

本项目必须优先数据驱动，避免把任务、异常物、路线、技能、材料、文本写死在前端或后端代码中。

配置表	内容
anomaly_config	异常物基础信息、等级、收容条件、效果、事故、图像资源。
mission_config	任务模板、环境标签、节点池、奖励池、风险池。
node_event_config	节点事件、选项、检定、结果、文本。
investigator_config	基础调查员、初始属性、特质、头像、稀有度。
route_config	路线名称、等级、能力、行为稳定规则、晋阶条件。
room_config	房间类型、槽位、效果、升级成本、相邻规则。
research_config	研究项目、材料、时间、解锁条件、产物。
asset_config	资源 ID、路径、版本、类型、适用模块、审核状态。

10.1 概念数据模型

实体	关键字段
player	id, nickname, level, resources, action_point, created_at
player_investigator	id, player_id, template_id, level, sanity, pollution, route_id, traits, status
player_anomaly	id, player_id, config_id, stability, containment_room_id, equip_to, research_state
player_room	id, player_id, room_type, level, slot_count, pollution, stability_bonus
mission_instance	id, player_id, config_id, seed, status, current_node, rewards, risks
mission_report	id, mission_id, result, node_log, rewards, casualties, pollution_delta
research_task	id, player_id, config_id, status, start_at, finish_at
resource_log	id, player_id, type, amount, reason, ref_id, created_at

11. 版本路线图

阶段	目标	范围
----	----	----

原型 P0	验证核心循环是否成立。	任务页、3 名调查员、5 件异常物、3 个任务、简化结算。
MVP P1	形成可玩的完整闭环。	账号、局本部、任务、调查员、异常物、收容区、研究、晋阶。
内测 P2	验证留存与数值节奏。	日常任务、更多异常物、旧日苏醒阶段、战报、基础活动。
公开测试 P3	完善运营与内容扩展。	排行榜、赛季事件、更多路线、轻社交、活动配置。
后续扩展	增强长期可玩性。	联盟/部门、玩家档案访问、更多城市区域、高阶灾变。

12. 验收标准

12.1 MVP 功能验收

- 玩家可以完成注册/登录并保存云端进度。
- 玩家可以从局本部进入任务页，选择任务、编队、派遣并完成结算。
- 任务过程中至少包含 3 类节点和 1 次关键选择。
- 调查员会因任务产生理智、污染、伤病或特质变化。
- 异常物可以被收容、研究、装备或封存，并触发至少一种事故。
- 调查员可以完成至少一次路线晋阶，晋阶有材料、条件、收益、风险展示。
- 收容区稳定性会影响事故概率。
- 旧日苏醒或黑潮指数会随玩家行为变化，并影响任务或事故。
- 主要数据均来自配置表，新增任务/异常物不需要改核心代码。

12.2 体验验收

- 玩家 5 分钟内能理解：接任务、派人、拿奖励、收容风险。
- 玩家 30 分钟内能感受到至少一次“收益与代价”的选择。
- 异常物规则描述清晰，玩家能理解为什么危险、为什么有用。
- 界面氛围足够克系和档案感，但文字可读性优先。
- AI 美术资源风格统一，不出现明显乱码、水印、手部畸形和侵权标识。

13. 风险与应对

风险	表现	应对
题材侵权风险	过度接近 SCP 或《诡秘之主》专有设定。	所有命名、组织、路线、异常物和剧情原创；只借结构，不借条目。
系统过重	路线、收容、任务、研究同时复杂，第一版难落地。	P0 只做任务+调查员+异常物，收容和晋阶先简化。
AI 美术不统一	角色、场景、异常物像不同游戏。	先定风格锚点，批量生成后统一后处理和资源模板。
文本量爆炸	事件、档案、报告内容过多。	配置化、模板化、短文本优先，关键异常物再写深档案。

数值失控	异常物组合过强或事故过于惩罚。	首版限制路线数量和异常物联动，建立资源流水和结算审计。
Web 性能	图片过大、页面加载慢。	资源压缩、懒加载、分包、CDN、缓存策略。

14. 附录：样例内容

14.1 样例异常物

编号	名称	效果	代价
A-013	灯塔的低语	深海/雾港任务奖励提高，能提前暴露一个隐藏节点。	稳定性低时触发“远处钟鸣”，随机调查员理智下降。
C-227	逆行的怀表	任务失败时可回退到上一个节点。	每次使用增加时间错位，调查员可能遗忘一个临时技能。
B-041	不会关上的门	任务中生成一次撤退通道。	撤退后有概率让未知实体进入收容区。
B-096	哭泣的录音机	提高梦境路线材料掉落。	机构内随机员工获得“听见哭声”状态。
A-102	潮湿神像	深海路线晋阶成功率提高。	黑潮指数缓慢上升，收容室会出现水下化。

14.2 样例任务

任务名	等级	环境	目标	特殊条件
雾港 13 号灯塔异响	B	浓雾/低温/强风	调查并回收异常声源	避免使用明火
旧医院地下三层的脚步声	C	黑暗/血肉/封闭	寻找失踪医师档案	至少携带一名医疗员
沉船残骸中的倒放祷告	A	深海/仪式/低温	回收录音设备	深海路线成员成功率提高
午夜电台第 17 频道	B	梦境/信号/城市	定位异常广播源	携带机械路线成员可降低事故

14.3 样例晋阶协议

梦境路线 Lv.2 → Lv.3：窥梦者
条件：
- 完成梦境类任务 3 次
- 持有材料：碎裂眼膜 × 2，记忆残片 × 20
- 理智值 ≥ 55
- 在任务中选择过“相信幻觉”至少 1 次
收益：
- 解锁技能：预知一个危险节点
- 梦境事件检定 +15%
代价：
- 获得轻度副作用：失眠

