



Spendly: Documentazione Tecnica

Amin Borqal, Loris Iacoban, Diego Rossi

2 febbraio 2025



0.1	Introduzione	J
0.2	Requisiti	4
0.3	Casi d'Uso	5
0.4	Architettura	6
0.5	Priorità casi d'uso	7
0.6	Topologia del Sistema	8
	0.6.1 Gestione delle comunicazioni	8
	0.6.2 Architettura a Microservizi	8
0.7	Tool Chain	9
8.0	Casi d'Uso Implementati	10
	0.8.1 UC1: Login	10
	0.8.2 UC2: Registrazione	10
	0.8.3 UC3: Logout	10
	0.8.4 UC7: Creazione Gruppo	11
	0.8.5 UC8: Invita Membri	11
	0.8.6 UC9: Elimina Membri	11
	0.8.7 UC10: Modifica Membri	11
	0.8.8 UC11: Eliminazione Gruppo	12
	0.8.9 UC12: Accesso a un Gruppo	12
0.9	UML Component Diagram	13
0.10	UML Class Diagram per tipi di dato	14



Elen	Elenco delle figure				
1 2	Diagramma casi d'uso	5 8			
Elen	aco delle tabelle				
1	Coda alta priorità	7			
2	Coda media priorità	7			
3	Coda bassa priorità	8			



Iterazione 0

Questa sezione analizza i requisiti iniziali del progetto Spendly.

0.1 Introduzione

Spendly è una web app progettata per semplificare la gestione delle spese personali e di gruppo, offrendo funzionalità che permettono a singoli utenti, famiglie o gruppi di organizzarsi in modo efficiente.

Con Spendly, è possibile:

- Creare gruppi di utenti, dove ciascun membro può registrare le spese effettuate per conto degli altri. L'applicazione calcolerà automaticamente il numero minimo di transazioni necessarie per saldare i debiti all'interno del gruppo.
- Impostare avvisi personalizzati per monitorare il livello di spesa del gruppo, fornendo notifiche utili per evitare superamenti del budget condiviso.

A livello individuale, ogni utente può:

- Visualizzare, registrare e gestire le proprie spese in modo autonomo.
- Creare e monitorare un budget di risparmio per pianificare meglio le proprie finanze personali.

Grazie a queste funzionalità, Spendly rende la gestione economica più semplice, trasparente ed efficace, sia per singoli utenti che per gruppi.

Perché scegliere Spendly?

Spendly è strutturata attorno a una serie di funzionalità che coprono ogni aspetto della gestione delle spese. Queste funzionalità sono state sviluppate con l'obiettivo di offrire la massima flessibilità, sia per gli utenti individuali che per i gruppi di condivisione spese. Spendly è più di una semplice applicazione di gestione delle spese. È una soluzione completa che integra funzionalità avanzate, come il calcolo automatico dei debiti e la gestione centralizzata delle spese. Questo la rende ideale per ogni tipo di utente, dai gruppi di amici che vogliono semplificare la divisione delle spese, alle famiglie che desiderano tenere sotto controllo i propri budget. Con una piattaforma sicura, flessibile e facile da usare, Spendly trasforma il modo in cui le persone gestiscono i loro soldi, riducendo lo stress finanziario e migliorando la trasparenza nelle relazioni economiche. Spendly è lo strumento perfetto per chi desidera una gestione semplice, efficace e organizzata delle spese. Con funzionalità pensate per rispondere alle esigenze di utenti individuali e gruppi, questa web-app rappresenta una soluzione innovativa e accessibile per migliorare la vita quotidiana di chiunque voglia un controllo totale sulle proprie finanze.



0.2 Requisiti

Il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti funzionali e non funzionali:

• Requisiti Funzionali:

- Gli utenti devono poter registrarsi e autenticarsi al sistema.
- Gli utenti devono poter aggiungere, modificare e cancellare le proprie spese.
- Gli utenti devono poter creare gruppi e gestire le spese condivise.
- Il sistema deve calcolare automaticamente il bilancio dei debiti tra i membri del gruppo.

• Requisiti Non Funzionali:

- L'applicazione deve essere intuitiva e facile da usare.
- Il sistema deve garantire la sicurezza dei dati personali degli utenti.
- Le transazioni devono essere sincronizzate in tempo reale tra tutti i dispositivi degli utenti.



0.3 Casi d'Uso




Figura 1: Diagramma casi d'uso

Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso principali:

- UC1 Login: Come utente, voglio poter accedere al mio account per gestire le mie spese.
- UC2 Registrazione: Come nuovo utente, voglio potermi registrare al sistema per iniziare a usare la web-app.
- UC3 Logout: Voglio poter terminare la mia sessione.
- UC4 Crea alert di gruppo: Come utente amministratore di un gruppo spesa voglio poter inserire un alert, dove un alert è un avviso che ci permette di avvisare se si sta raggiungendo una soglia limite di spesa.
- UC5 Modifica alert: Voglio poter modificare i valori dell'alert.
- UC6 Elimina alert: Voglio poter eliminare l'alert.
- UC7 Crea gruppo: Voglio poter creare un gruppo di condivisione spese.
- UC8 Invita memebri: Voglio come amministratore invitare membri nel gruppo di spese.
- **UC9 Elimina membri**: Voglio come amministratore poter eliminare membri del gruppo di spese.



- UC10 Modifica membri: Voglio come amministratore modificare i membri nel gruppo di spese.
- UC11 Elimina gruppo: Voglio poter eliminare un gruppo di condivisione spese.
- UC12 Accedi gruppo: Voglio poter accedere ad un gruppo di condivisione spese.
- UC13 Inserisci spesa: Voglio poter inserire una spesa di gruppo.
- UC14 Elimina spesa: Voglio poter eliminare una spesa di gruppo.
- UC15 Modifica spesa: Voglio poter modificare una spesa di gruppo.
- UC16 Visualizza spese: Voglio poter visualizzare le spesa di gruppo.
- UC17 Ricalcolo debiti: Voglio poter calcolare i debiti.
- UC18 Inserisci spesa personale: Voglio poter inserire una spesa personali.
- UC19 Elimina spesa personale: Voglio poter eliminare una spesa personali.
- UC20 Modifica spesa personale: Voglio poter modificare una spesa personali.
- UC21 Visualizza spesa personale: Voglio poter visualizzare le spesa personali.
- UC22 Inserisci budget: Voglio poter inserire un budget di risparmio.
- UC23 Elimina budget: Voglio poter eliminare un budget di risparmio.
- UC24 Modifica budget: Voglio poter modificare un budget di risparmio.
- UC25 Visualizza budget: Voglio poter visualizzare i budget di risparmio.

0.4 Architettura

L'architettura del sistema è basata su un'architettura MVC (Model View Controller) con le seguenti componenti principali:

- Frontend: Implementato in HTML e CSS, il frontend fornisce un'interfaccia utente intuitiva per la gestione delle spese.
- Database: Utilizza PostgreSQL come sistema di gestione dei dati.
- Backend: Implementato in Spring Boot e include:
 - Servizio Utente: Gestisce la registrazione, l'autenticazione e il profilo utente.
 - Servizio Gestione Spese: Gestisce le operazioni CRUD sulle spese.
 - Servizio Gruppi: Gestisce la creazione e la modifica dei gruppi.
- Flusso delle richieste:
 - L'utente interagisce con il frontend (browser) tramite pagine HTML.
 - Le richieste vengono inviate al backend (controller Spring Boot) attraverso HTTP.
 - Il backend elabora la richiesta, utilizza i servizi per applicare la logica di business e accede al database.



 La risposta (dati o una nuova pagina HTML) viene inviata al frontend e presentata all'utente.

0.5 Priorità casi d'uso

I casi d'uso possono essere suddivisi in tre categorie, a seconda della loro priorità nel processo di sviluppo:

- Coda ad alta priorità: Contiene i requisiti essenziali per il corretto funzionamento dell'applicativo. Questi includono la creazione dei profili utente, la creazione di nuovi gruppi spese, con le funzionalità annesse(invita,elimina membri ecc ecc) ed infine la gestione spesa con l'algoritmo di calcolo debiti.
- Coda a media priorità: Questa coda include funzionalità di supporto, principalmente orientate alla gestione spese personali.
- Coda a bassa priorità: Contiene le funzionalità meno rilevanti ossia la tematica del budget, per le quali non è prevista una loro implementazione immediata. Tuttavia, potrebbero essere implementate in futuro, a seconda dell'andamento del progetto.

ID	Titolo
UC1	Login
UC2	Registrazione
UC3	Logout
UC8	Invita memebri
UC9	Elimina membri
UC10	Modica memebri
UC11	Elimina gruppo
UC12	Accedi gruppo
UC13	Inserisci spesa
UC14	Elimina spesa
UC15	Modifica spese
UC16	Visualizza spese
UC17	Ricalcolo debiti

Tabella 1: Coda alta priorità

ID	Titolo
UC4	Crea alert di gruppo
UC5	Modica alert
UC6	Elimina alert
UC18	Inserisci spesa personale
UC19	Elimina spesa personale
UC20	Modica spesa personale
UC21	Visualizza spesa personale

Tabella 2: Coda media priorità



ID	Titolo
UC22	Inserisci budget
UC23	Elimina budget
UC24	Modica budget
UC25	Visualizza budget

Tabella 3: Coda bassa priorità

0.6 Topologia del Sistema

La topologia del sistema è rappresentata nel seguente schema:




Figura 2: Diagramma dell'architettura della webapp

Il sistema è basato su un'architettura **Client-Server** in cui i client interagiscono con un **web server** sviluppato con il framework **Spring Boot**. I client possono essere:

- Applicazione Web: gli utenti accedono alla webapp tramite un browser, comunicando con il server attraverso API REST/HTTP.
- Applicazione Mobile: gli utenti possono interagire con il sistema tramite un'app mobile che utilizza REST/HTTP per le richieste e SMTP/POP3 per le notifiche via email.

Il web server, sviluppato con **Spring Boot**, gestisce le richieste provenienti dai client e si interfaccia con un database **PostgreSQL** tramite il **protocollo PostgreSQL**, garantendo la persistenza dei dati.

0.6.1 Gestione delle comunicazioni

Il sistema sfrutta il protocollo **REST/HTTP** per lo scambio di dati in formato **JSON**, garantendo interoperabilità con diverse piattaforme. Inoltre, per le notifiche agli utenti, viene utilizzato il protocollo **SMTP/POP3**.

0.6.2 Architettura a Microservizi

L'architettura del sistema segue il paradigma dei **microservizi**, in cui ogni funzionalità del web server è implementata come un servizio indipendente. Questo approccio consente maggiore scalabilità, modularità e manutenibilità del sistema.



0.7 Tool Chain

Lo sviluppo del progetto è supportato dai seguenti tool:

- Eclipse: IDE per lo sviluppo software utilizzato per la scrittura di tutto il codice (Java) del sistema. Alcuni degli altri tool utilizzati sono integrati con Eclipse.
- Spring Boot: framework Java per lo sviluppo di applicazioni web basate sui microservizi.
- MongoDB Atlas: cloud database non relazionale (i dati sono salvati come documenti JSON). Il cluster utilizzato si appoggia ad un server AWS.
- **JAutoDoc**: plugin di Eclipse per la generazione dei **Javadoc** che permettono di generare la documentazione del codice Java a partire dai commenti del codice.
- JUnit 4: framework per i test di unità in Java.
- EclEmma: plugin di Eclipse per la verifica della copertura del codice.
- JGraphT: libreria Java per la modellazione di grafi.
- STAN4J: software per l'analisi statica di progetti Java.
- **GitHub**: piattaforma per il versionamento basata su Git. È stato utilizzato anche GitHub Desktop che permette di interagire dal proprio PC con GitHub utilizzando una semplice GUI.
- StarUML: software per la creazione di modelli UML.
- diagrams.net: software online per la creazione di modelli in notazione libera.



Iterazione 1

In questa iterazione, ci concentriamo sul design e sull'implementazione iniziale del sistema.

0.8 Casi d'Uso Implementati

In questa iterazione sono stati sviluppati i seguenti casi d'uso ritenuti prioritari per lo sviluppo di **Spendly**.

0.8.1 UC1: Login

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: L'utente può autenticarsi nel sistema per accedere al proprio account.

Flusso degli eventi:

- 1. L'utente accede alla pagina di login.
- 2. Inserisce email e password.
- 3. Il sistema verifica le credenziali e autentica l'utente.
- 4. L'utente viene reindirizzato alla dashboard.

0.8.2 UC2: Registrazione

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: Un nuovo utente può registrarsi creando un account.

Flusso degli eventi:

- 1. L'utente accede alla pagina di registrazione.
- 2. Inserisce nome, email e password.
- 3. Il sistema verifica che l'email non sia già registrata.
- 4. Se la verifica è superata, il sistema crea l'account e lo memorizza.
- 5. L'utente viene reindirizzato alla dashboard.

0.8.3 **UC3**: Logout

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: L'utente può terminare la sessione ed effettuare il logout.

Flusso degli eventi:

- 1. L'utente clicca su "Logout".
- 2. Il sistema invalida la sessione e mostra la schermata di login.



0.8.4 UC7: Creazione Gruppo

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'utente può creare un nuovo gruppo di spese per la condivisione con altri membri.

Flusso degli eventi:

- 1. L'utente clicca su "Crea Gruppo".
- 2. Inserisce il nome del gruppo e una descrizione opzionale.
- 3. Il sistema crea il gruppo e assegna l'utente come amministratore.
- 4. L'utente viene reindirizzato alla pagina del gruppo.

0.8.5 UC8: Invita Membri

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'amministratore di un gruppo può invitare altri utenti a unirsi al gruppo di spese.

Flusso degli eventi:

- 1. L'amministratore accede alla pagina del gruppo.
- 2. Clicca su "Invita Membri" e inserisce l'email degli utenti da invitare.
- 3. Il sistema invia un'email con l'invito e memorizza la richiesta.
- 4. Gli utenti ricevono l'invito e possono accettarlo per entrare nel gruppo.

0.8.6 UC9: Elimina Membri

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'amministratore di un gruppo può rimuovere un membro dal gruppo.

Flusso degli eventi:

- 1. L'amministratore accede alla lista dei membri del gruppo.
- 2. Seleziona il membro da rimuovere e clicca su "Elimina".
- 3. Il sistema rimuove il membro e aggiorna la lista.

0.8.7 UC10: Modifica Membri

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'amministratore di un gruppo può modificare i dettagli dei membri (ad esempio assegnare nuovi ruoli).

Flusso degli eventi:

- 1. L'amministratore accede alla lista dei membri.
- 2. Seleziona un membro e modifica i dettagli (es. ruolo nel gruppo).



3. Il sistema aggiorna i dati e notifica il cambiamento.

0.8.8 UC11: Eliminazione Gruppo

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'amministratore di un gruppo può eliminare definitivamente un gruppo di spese.

Flusso degli eventi:

- 1. L'amministratore accede alle impostazioni del gruppo.
- 2. Clicca su "Elimina Gruppo".
- 3. Il sistema chiede conferma prima di procedere.
- 4. Se confermato, il gruppo e tutte le sue spese vengono eliminate.

0.8.9 UC12: Accesso a un Gruppo

Attori: Utente, Sistema.


Descrizione: Un utente può accedere a un gruppo di spese a cui è stato invitato.

Flusso degli eventi:

- 1. L'utente riceve un invito via email o notifica nell'app.
- 2. Clicca sul link di invito e accede alla web-app.
- 3. Il sistema verifica la validità dell'invito e aggiunge l'utente al gruppo.
- 4. L'utente viene reindirizzato alla pagina del gruppo.



0.9 UML Component Diagram



Partendo dai casi d'uso selezionati per questa iterazione e procedendo con l'utilizzo delle euristiche di design, è stato possibile progettare l'architettura software del sistema **Spendly**. I componenti sono organizzati secondo il pattern **MVC** (Model-View-Controller), con la suddivisione in:

- Boundary Interfaccia utente, responsabile dell'interazione con l'utente finale.
- Controller Gestione logica di business.
- Model Gestione dei dati e accesso al database.
- Service Servizi di sicurezza e autenticazione.
- Database PostgreSQL.



0.10 UML Class Diagram per tipi di dato

User
+ id: int
+ firstName: String
+ lastName: String
+ email: String
+ phone: String
+ address: String
+ password: String
+ role: String
+ createdAt: Date
+ gruppi: List <group></group>

Group
+ id: int
+ nome: String
+ membri: List <appuser></appuser>