

4月16日报

本日学习内容

1. 通过 Appearance 管理导航栏和工具栏的外观
2. 学习 Appearance 的具体设置和方法 (设置背景, 标题颜色, 按钮标题颜色)
3. 对设置好的 Appearance 进行应用

今日算法题

题目1: [376. 摆动序列](#)

376. 摆动序列

已解答 

中等

 相关标签

 相关企业

Aa

如果连续数字之间的差严格地在正数和负数之间交替，则数字序列称为 **摆动序列**。第一个差（如果存在的话）可能是正数或负数。仅有一个元素或者含两个不等元素的序列也视作摆动序列。

- 例如，`[1, 7, 4, 9, 2, 5]` 是一个 **摆动序列**，因为差值 `(6, -3, 5, -7, 3)` 是正负交替出现的。
- 相反，`[1, 4, 7, 2, 5]` 和 `[1, 7, 4, 5, 5]` 不是摆动序列，第一个序列是因为它的前两个差值都是正数，第二个序列是因为它的最后一个差值为零。

子序列 可以通过从原始序列中删除一些（也可以不删除）元素来获得，剩下的元素保持其原始顺序。

给你一个整数数组 `nums`，返回 `nums` 中作为 **摆动序列** 的 **最长子序列的长度**。

示例 1：

输入：`nums = [1,7,4,9,2,5]`

输出：6

解释：整个序列均为摆动序列，各元素之间的差值为 `(6, -3, 5, -7, 3)`。

```
1 // // 贪心
2 // class Solution {
3 // public:
4 //     int wiggleMaxLength(vector<int>& nums) {
5 //         if (nums.size() == 2 && nums[0] != nums[1]) {
6 //             return 2;
7 //         }
8 //         if (nums.size() < 2) {
9 //             return nums.size();
10 //         }
11 //         int result = 1;
12 //         int prevdiff = 0;
13 //         int currdiff = 0;
```

```

14 //          for (size_t i = 0; i < nums.size() - 1; i++) {
15 //              currdiff = nums[i + 1] - nums[i];
16 //              if ((prevdiff <= 0 && currdiff > 0) || (prevdiff >= 0 && currdiff <
0)) {
17 //                  result++;
18 //                  prevdiff = currdiff;
19 //              }
20 //          }
21 //          return result;
22 //      }
23 // };
24
25 // 动态规划
26 class Solution {
27 public:
28     int wiggleMaxLength(vector<int>& nums) {
29         size_t len = nums.size();
30         if (len < 2) {
31             return len;
32         }
33         int dp_up = 1;
34         int dp_down = 1;
35         for (size_t i = 1; i < len; i++) {
36             if (nums[i] > nums[i - 1]) {
37                 dp_up = dp_down + 1;
38             } else if (nums[i] < nums[i - 1]) {
39                 dp_down = dp_up + 1;
40             }
41         }
42         return max(dp_down, dp_up);
43     }
44 };

```

本日遇到的问题

1. 通过 Appearance 设置工具栏的背景颜色的时候工具栏无变换, 但直接设置
`self.navigationController.toolbar.translucent = NO;` 会导致工具栏是一片黑色, 无法显示已经设置好的颜色

明日学习计划

1. 跟随课程学习UI操作