

3月30日报

本日学习内容

1. 练习算法 (438.找到字符串中所有字母异位词, 239.滑动窗口的最大值, 560.和为 K 的子数组)
2. UI的初步了解(UILble,创建, 背景颜色,标签颜色, 文字颜色, 文字位置, 阴影颜色, 阴影偏移, 文字对齐方式)

今日算法题

题目1: [560. 和为 K 的子数组](#)

560. 和为 K 的子数组

中等

🔖 相关标签

🏢 相关企业

💡 提示

Aa

给你一个整数数组 `nums` 和一个整数 `k`，请你统计并返回 该数组中和为 `k` 的子数组的个数。

子数组是数组中元素的连续非空序列。

示例 1:

输入: `nums = [1,1,1]`, `k = 2`

输出: 2

```
1 class Solution {
2     public:
3         int subarraySum(vector<int>& nums, int k) {
4             int result = 0;
5             int len = nums.size();
6             vector<int> s(len + 1);
7             s[0] = 0;
8             for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
9                 s[i + 1] = s[i] + nums[i];
10            }
11            unordered_map<int, int> mp;
12            for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
13                if (mp.contains(s[i] - k)) {
14                    result += mp[s[i] - k];
15                }
16                mp[s[i]]++;
17            }
18            return result;
19        }
20    };
```

本日遇到的问题

1. 对于UILabel的相]相关操作的方法还不够熟悉
2. 在练习算法的时候对于前缀和数组的使用较为生疏

明日学习计划

1. 跟随课程学习UI操作