

4月28日日报

本日学习内容

1. 通过学长的博客了解了 `UITableView` 的折叠cell的原理和简单实现
2. 回顾复习了 `UITableViewCell` 的复用机制以及两种创建方式

题目1: [148. 排序链表](#)

148. 排序链表

已解答 ✓

中等


🔖 相关标签

🏢 相关企业

Aa

给你链表的头结点 `head`，请将其按 升序 排列并返回 排序后的链表。

示例 1:



输入: `head = [4,2,1,3]`

输出: `[1,2,3,4]`

```
1  define ll long long
2      // 复制到数组然后排序
3  // class Solution {
4  // public:
5  //     ListNode* sortList(ListNode* head) {
6  //         vector<ll> list;
7  //         ListNode* curr = head;
8  //         while (curr != nullptr) {
9  //             list.push_back(curr->val);
10 //             curr = curr->next;
11 //         }
12 //         sort(list.begin(), list.end());
13 //         curr = head;
14 //         for (ll i = 0; i < list.size(); i++) {
```

```

15 //          curr->val = list[i];
16 //          curr = curr->next;
17 //      }
18 //      return head;
19 //  }
20 // };
21
22 // 归并排序
23 #define ll long long
24 class Solution {
25 public:
26     ListNode* sortList(ListNode* head) {
27         return sortList(head, nullptr);
28     }
29     ListNode* sortList(ListNode* head, ListNode* tail) {
30         if (head == nullptr) {
31             return head;
32         }
33         if (head->next == tail) {
34             head->next = nullptr;
35             return head;
36         }
37         ListNode* slow = head;
38         ListNode* fast = head;
39         while (fast != tail) {
40             slow = slow->next;
41             fast = fast->next;
42             if (fast != tail) {
43                 fast = fast->next;
44             }
45         }
46         ListNode* mid = slow;
47         return merge(sortList(head, mid), sortList(mid, tail));
48     }
49
50     ListNode* merge(ListNode* l1, ListNode* l2) {
51         if (l1 == nullptr) {
52             return l2;
53         }
54         if (l2 == nullptr) {
55             return l1;
56         }
57         ListNode* dummy = new ListNode(0);
58         ListNode* curr = dummy;
59         while (l1 && l2) {
60             if (l1->val <= l2->val) {
61                 curr->next = l1;
62                 l1 = l1->next;
63             } else {
64                 curr->next = l2;
65                 l2 = l2->next;
66             }

```

```
67         curr = curr->next;
68     }
69     if (l1 == nullptr) {
70         curr->next = l2;
71     } else {
72         curr->next = l1;
73     }
74     return dummy->next;
75 }
76 };
```

本日遇到的问题

1. 对于 `UITableView` 的折叠cell的流程有所了解, 但是掌握并不熟练

明日学习计划

1. 对学习的UI的知识点梳理, 并对掌握不清的内容多进行练习
2. 继续学习折叠cell的实现方法