

5月28日报

本日学习内容

1. share 仿写
2. 使用代理传值实现了文章上传界面的封面设置
3. 复习了警告对话框的相关操作
4. 通过自定义 UICollectionViewCell 实现了UICollectionView 的编辑状态
5. 实现了文章分类界面的布局(UISegmentedControl 和 UITableView 相互联系)

今日算法题

题目1: [106. 从中序与后序遍历序列构造二叉树](#)

106. 从中序与后序遍历序列构造二叉树

中等


🏷 相关标签

🏢 相关企业

Aa

给定两个整数数组 `inorder` 和 `postorder`，其中 `inorder` 是二叉树的中序遍历，`postorder` 是同一棵树的后序遍历，请你构造并返回这颗 二叉树。

示例 1:



输入: `inorder = [9,3,15,20,7]`, `postorder = [9,15,7,20,3]`

输出: `[3,9,20,null,null,15,7]`

```
1 class Solution {
2 public:
3     TreeNode* traversal(vector<int>& inorder, vector<int>& postorder) {
4         if (inorder.empty()) {
5             return nullptr;
```

```

6         }
7         int rootValue = postorder.back();
8         postorder.pop_back();
9         TreeNode* root = new TreeNode(rootValue);
10        if (inorder.size() == 1) {
11            return root;
12        }
13        int delimiterIndex;
14        for (delimiterIndex = 0; delimiterIndex < inorder.size(); delimiterIndex++) {
15            if (inorder.at(delimiterIndex) == rootValue) {
16                break;
17            }
18        }
19        vector<int> leftInorder(inorder.begin(), inorder.begin() + delimiterIndex);
20        vector<int> rightInorder(inorder.begin() + leftInorder.size() + 1,
inorder.end());
21
22        vector<int> leftPostorder(postorder.begin(), postorder.begin() +
leftInorder.size());
23        vector<int> rightPostorder(postorder.begin() + leftInorder.size(),
postorder.end());
24
25        root->left = traversal(leftInorder, leftPostorder);
26        root->right = traversal(rightInorder, rightPostorder);
27
28        return root;
29    }
30
31    TreeNode* buildTree(vector<int>& inorder, vector<int>& postorder) {
32        if (inorder.empty() || postorder.empty()) {
33            return nullptr;
34        }
35        return traversal(inorder, postorder);
36    }
37 };

```

本日遇到的问题

1. 设置状态栏和导航栏的颜色出现混乱, 对于appearance外观设置有所遗忘

明日学习计划

1. share仿写
2. 在仿写界面的过程中回顾复习自己之前学习过的掌握不过熟练的知识点