

MÓDULO I

PROGRAMAÇÃO WEB: HTML E CSS


EXERCÍCIO

CORES, FUNDOS E BORDAS

ENUNCIADO

No presente exercício o objetivo é modificar um código HTML e adicionar regras CSS de acordo com as especificações fornecidas. As modificações devem ser feitas para corresponder ao design final desejado.

... Página pessoal do John Doe ...



Home | Sobre mim | Contacto

Homepage


Quem é John Doe?

"**John Doe**" é um pseudónimo coletivo que é usado quando o nome verdadeiro de uma pessoa é desconhecido ou é intencionalmente ocultado.

Em segundo lugar, esses nomes também são frequentemente usados para se referir a um hipotético "everyman" (homem comum) em outros contextos.

GOSTO DE...

Ler




Os meus autores preferidos são:

- José Saramago
- Mia Couto
- Gabriel Garcia Marquez

Descubra mais sobre...

Os meus livros preferidos

Viajar



Os meus destinos preferidos são:

1. Portugal
2. Cabo Verde
3. Brasil

Vêja as fotografias das...

Minhas viagens

+ sobre John Doe

Envie um e-mail a John Doe

O código html a alterar será o do exercício anterior, ou, em alternativa, poderá usar o código abaixo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">

<head>

  <title>Página pessoal do John Doe</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Página pessoal do John Doe">
  <meta name="author" content="John Doe">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>

<body>
  <header>

    <h1> Página pessoal do John Doe </h1>
     <br>

  </header>
  <nav>
    <a href="#">Home</a> |
    <a href="sobr.html">Sobre mim</a> |
    <a href="contactos.html">Contacto</a> |

  </nav>
  <article>
    <h2 class="nomepagina"> Homepage </h2>

  </article>
  <section>
    <h3> Quem é John Doe? </h3>
    <p> <span id="JohnDoe_text"> "John Doe"</span> é um
      pseudónimo coletivo que é usado quando o nome verdadeiro
      de uma pessoa é desconhecido ou é intencionalmente
      ocultado.</p>
    <p class="paragrafo2"> Em segundo lugar, esses nomes também
      são frequentemente usados para se referir a um
      hipotético “everyman” (homem comum) em outros contextos.
  </p>
```

```

        <div class="gostos">
            <h3 id="tit_gosto"> Gosto de... </h3>
            <div id="ler">
                <h4> Ler </h4>
                
                <p class="preferidos"> Os meus autores preferidos
                    são:
                <p>
                <ul>
                    <li>José Saramago</li>
                    <li>Mia Couto</li>
                    <li>Gabriel García Márquez</li>
                </ul>
                <p class="mais_sobre"> Descubra mais sobre...</p>
                <a class="botao" href="hobbies_johndoe.html">Os meus
livros
                    preferidos</a>
            </div>
            <div id="viajar">
                <h4> Viajar </h4>
                
                <p class="preferidos"> Os meus destinos preferidos
                    são:
                <p>
                <ol>
                    <li>Portugal</li>
                    <li>Cabo Verde</li>
                    <li>Brasil</li>
                </ol>
                <p class="mais_sobre"> Veja as fotografias
das...</p>
                <a class="botao" href="hobbies_johndoe.html">Minhas
viagens</a>
            </div>
        </div>
    </section>
    <aside>
        <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/John_e_Jane_Doe" tar-
get="_blank"> Mais sobre John Doe </a>
    </aside>
    <hr>
    <footer>

```

```
        <a href="mailto:johndoe@email.pt"> Envie um e-mail a John  
Doe  
        </a>  
  
    </footer>  
</body>  
  
</html>
```

O css base será:

```
header {  
    text-align: center;  
    background-color: #0D0D0D;  
}  
  
h1,  
h2,  
h3 {  
    color: #F2C3A7;  
}  
  
h1 {  
    font-size: 56px;  
}  
  
h3 {  
    font-size: 30px;  
    text-decoration: underline;  
}  
  
p {  
    font-size: 36px;  
}  
  
nav,  
aside,  
footer {  
    text-align: center;  
    font-size: 30px;  
}
```

```
nav,
aside {
    background-color: #F2A477;
}

footer {
    background-color: #0D0D0D;
}

#picJD {
    width: 300px;
}

.nomepagina {
    font-size: 44px;
    text-align: right;
    color: #F2A35E;
}

.paragrafo2 {
    background-color: #F2C3A7;
}

span#JohnDoe_text {
    font-weight: bold;
}

h1::before,
h1::after {
    content: ". . .";
    color: #F2C3A7;
}

a:link,
a:visited,
a:hover {
    color: white;
    text-decoration: none;
}

a:hover {
    font-size: 36px;
    color: #0D0D0D;
}
```

```
div.gostos {
    background-color: #0D0D0D;
}

#tit_gosto {
    font-family: "Lucida Console", "Courier New", monospace;
    text-decoration: none;
    color: white;
    font-size: 4em;
    text-transform: uppercase;
    text-align: center;
}

h4 {
    font-family: "Lucida Console", "Courier New", monospace;
    color: #F2C3A7;
    font-size: 2em;
    letter-spacing: 2px;
    text-indent: 30px;
}

.preferidos,
li {
    color: white;
}

#picplane-JD,
#picbook-JD {
    width: 400px;
}

.mais_sobre {
    color: white;
    font-style: italic;
}

a.botao {
    background-color: #F2C3A7;
    color: #0D0D0D;
    font-size: 24px;
}

a:hover {
    background-color: white;
```



```
color: black;  
font-size: 42px;  
}
```

A especificações para modificação são:

■ Alterações HTML:

- No elemento <aside>, adicione uma div com a classe link_sobre que envolva o conteúdo existente.
- Dentro da div adicionada, envolva o link num parágrafo (<p>) com a classe link-1 e adicione a classe link1 ao link.

■ Regras CSS:

- Adicione um gradiente de cor de fundo no elemento <article>.
- Altere o fundo da <div> com o id viajar para uma cor sólida.
- No elemento <aside>, configure um fundo com uma imagem e ajuste o estilo do link conforme especificado abaixo:
 - O elemento <aside> ocupará toda a largura disponível da janela do navegador ou do seu elemento pai.
 - A altura do elemento <aside> será fixa em 200 pixels.
 - O elemento terá uma imagem de fundo especificada por uma URL à sua escolha.
 - A imagem de fundo não se repetirá. Apenas uma instância da imagem será exibida.
 - A imagem de fundo será centrada tanto horizontalmente quanto verticalmente dentro do elemento <aside>.
- Estilize o link dentro do <aside> com uma cor de texto branca, uma nova classe e efeitos de hover:
 - O texto do link deve ser centrado;
 - O tamanho da fonte deverá ser de 60px;
 - A cor do link deverá ser branco;
 - O link não deve estar sublinhado;

- O efeito hover deverá aparecer em sublinhado e com uma cor de fundo diferente.