Documento equivalente electrónico SPD
N° DEE13346340

Contrato 1538220

MUNICIPIO DE MEDELLIN -EDUCACION -SEDES EDUCATIVAS
CR 58 CL 42 -125 (INTERIOR 9999)
MEDELLÍN Ciclo: 24
CC/NIT: 890905211
DOCUMENTO NO. 144 5224779

Referente de Pago 1065926051-62

$ 0

Pagar antes de 14 de Abril 2025

Resumen de facturación Marzo de 2025

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

Acueducto

ACTUAL	100.589,96 m3	▲
ANTERIOR	74.003,29 m3	

Cargo fijo	$ 4.034.103,08	Consumo	$ 470.301.390,75
Sumin. agua potable otro me	$ 103.266,00	Equipo con iva iva19%	$ 2.279.885,00
		Total Acueducto	$ 476.718.644,83

Alcantarillado

ACTUAL	101.776,57 m3	▲
ANTERIOR	75.753,67 m3	

Cargo fijo	$ 2.336.094,60	Consumo	$ 8.915.210,85
Consumo	$ 353.614.436,24	Tasa ambiental	$ 1.686.575,81
Reparac. mtto de acometida	$ 195.583,00	Iva reparac. mtto de acomet	$ 37.160,77
Subs consumo	$ -18.655,57	Subsidio cargo fijo	$ -2.128,56
		Total Alcantarillado	$ 366.727.116,37

Energía

ACTUAL	1.237.425,50 kwh	▲
ANTERIOR	854.239,14 kwh	

Energía	$ 1.089.530.247,68	Exc. reactiva inductiva	$ 683.311,70
Compensación	$ -2.742.171,67	Energia f d p	$ 1.328.765,07
Energía punta	$ 247.258,68	Costo conexión	$ 3.731.053,68
Iva 19% interés de diferi	$ 511,63	Iva 19% medidor de energia	$ 183.979,47
Contribución activa	$ 1.605.522,29		
		Total Energía	$ 1.094.383.987,43

Gas Natural

ACTUAL	238,98 m3	▲
ANTERIOR	89,22 m3	

Cargo fijo	$ 102.130,90	Consumo	$ 600.947,47
Contrib cargo fijo	$ 726,58		
		Total Gas Natural	$ 703.804,95

Otras Entidades

Aseo cargo fijo	$ 7.134.140,75	Aseo cargo variable	$ 4.994.529,13
Aseo aforo (m3)	$ 174.120.238,45	Aseo cargo variable aprovechable	$ 1.278.111,89
Aseo subsidio	$ -20.978,57	Aseo contribución	$ 187.725,88
Servicio especial aseo ruta hospitalaria (kg)	$ 48.500,00	Servicio especial aseo corte y poda	$ 10.894.247,00
Servicio especial aseo servicios de aseo general	$ 1.382.200,00		
Iva causado	$ 654.830,02		
		Total Otras Entidades	$ 200.673.544,55

Otros cobros EPM	$ 15.048.702,16
Ajuste conceptos facturados	$ 13.175.310,17
Acuerdos de pago	$ 91.775,72
Saldo a favor aplicado	$ 2.167.522.886,18
Saldo a favor	$ 660.256.413,18

Ten en cuenta

Revisamos los indicadores de energía de 2024 que generan compensaciones por la duración y frecuencia de las interrupciones del servicio (Resolución CREG 015 de 2018), encontrando que reconocimos un valor superior al que correspondía. En esta factura verás el ajuste respectivo en el apartado de energía, con el concepto "Compensaciones energía".

Fecha de generación 30/03/2025 5:0
Fecha de validación 30/03/2025 11:04:13

Total a Pagar Contrato 1538220

$ 0

(415)7707173981008(8020)106592605162(3900)00(96)20250414

6539 0 1/376

Componentes del costo

Detalle Acuerdos de Pago

Servicio	Descripción	Día/Mes/Año	Cuotas Pend.	Saldo	Valor Cuota	Tasa int
Energia	Cuota Calibración Medid	03/02/2025	4/6	$ 5.706,79	$ 1.501,89	1,810% emv
Energia	Cuota Trabajos Sin Iva	03/02/2025	4/6	$ 76.891,20	$ 20.235,83	1,810% emv
Energia	Cuota Medidor De Energi	03/02/2025	4/6	$ 59.198,09	$ 15.579,45	1,810% emv
Energia	Cuota Trabajos Sin Iva	03/03/2025	5/6	$ 175.244,59	$ 37.322,08	1,560% emv
Energia	Cuota Medidor De Energi	03/03/2025	5/6	$ 73.388,93	$ 15.629,74	1,560% emv
Energia	Cuota Calibración Medid	03/03/2025	5/6	$ 7.074,83	$ 1.506,73	1,560% emv

Otros Cobros EPM

	Servicio		Valor
Trabajos sin iva	Aguas	$	515.114,00
Trabajos sin iva	Aguas	$	972.058,52
Trabajos sin iva	Aguas	$	415.921,82
Trabajos sin iva	Aguas	$	921.510,44
Cambio domicil	Agua resi	$	10.872.477,38
Trabajos sin iva	Energia	$	80.017,00
Calibración medidor	Energia	$	8.450,00
Trabajos sin iva	Energia	$	209.308,00
Medidor de energia iva1	Energia	$	87.654,00
Trabajos sin iva	Energia	$	-209.308,00
Medidor de energia iva1	Energia	$	-87.654,00
Calibración medidor	Energia	$	-8.450,00
Medidor de energia iva1	Energia	$	880.659,00
Calibración medidor	Energia	$	13.000,00
Trabajos sin iva	Energia	$	377.944,00
Total		**$**	**15.048.702,16**

Estamos ahí más cerca de tí:
Medellín (604) 44 44 115
Resto del país 018000415115

Medellín Cra 52 # 42 - 125 Horario: 7:30 am 5:00 pm
Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(sección Clientes y Usuarios)

Empresas Publicas de Medellin E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente Medellín-Antioquia
Conmutador: (604) 380 8080

Grandes Contribuyentes - Res. 000200 de 27/12/2024
Autorretenedor Renta - Res. 547 de 25/01/2002, excepto
por rendimientos financieros de cuentas de ahorro y contratos de mutuo.
Autorretenedor ICA Medellín - Res. 32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro.
Pago por ventanilla Bancolombia -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular.
Centros de Pago Gana, PTM, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Megared, Practi Red Multibanco
Electrónico: Daviplata, Cívica Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca.
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Juriscoop, CooSanluis, CoopSuya.

Paga en línea:
https://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/
APP - EPM

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

NIT 890904 996-1
Jhonatan Estiven Villada Palacio
Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

NIT 890905055-9
Gustavo Castaño Galvis.
Gerente
Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica tiene plena validez para todos los efectos legales.

Vigilado Superservicios

CUDE: fe8d3535d9dd93d247c72c55e7c732eec0f2c1002c92d3d51cf2830cdf6a061f43b67cfac4cb9562aaf9300462cadb14

Prestación del servicio: Liceo Cristo Rey - Cl 2 Sur Cr 50 D -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	87 mt³ Consumo
5.521		5.434		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	87x	4.687,360=	$	407.800,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	417.052,85
Total Agua			**$**	**417.052,85**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409662
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	183,57
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.329,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	87x	3.570,580=	$	310.640,46
Tasa ambiental mar-25			$	1.481,61
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	317.443,47
Total Alcantarillado			**$**	**317.443,47**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409663
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.481,61

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.140 kWh Consumo
130.794		127.654		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.140x	913,530=	$	2.868.484,20
Costo energia activa			$	2.868.484,20
Total Energía			**$**	**2.868.484,20**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409665
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE23K DC_18022043
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040512000400300000 -Circuito: R05-15 -Transfor.: 041100 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651576

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 2 Sur Cr 50 D -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 10.362 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 737.005,00
Total Aseo	**$ 754.798,38**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 735.591,46	Nov-24 $ 735.617,78
Oct-24 $ 735.577,33	Sep-24 $ 735.636,05
Ago-24 $ 737.005,50	Jul-24 $ 735.598,64

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.5905
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,59248
Dic-24	0,00554	2,59281
Nov-24	0,00508	2,59281

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 2 Sur Cr 50 D -30 (Interior 103) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.065,40
Costo del servicio			$	4.065,40
Total Gas			**$**	**4.065,40**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 125594303
Categoría: Oficial
Medidor: SENSUS_MR-8(G6)_223968
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.481,94	TRANSPORTE GN	161,70
DISTRIBUCIÓN	331,30	COMPRESIÓN 8	32,31
TRANSPORTE 7	578,04	COMERCIALIZAC	4.065,40
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Departamento De Antioquia - Cl 2 Sur Cr 53 -140 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
59.147	-	58.801	=	346 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	346x	4.687,360=	$	1.621.826,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.631.079,09
Total Agua			**$**	**1.631.079,09**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 93812926
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	730,06
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	9.265,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	346x	3.570,580=	$	1.235.420,68
Tasa ambiental mar-25			$	5.892,38
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.246.634,46
Total Alcantarillado			**$**	**1.246.634,46**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 93812930
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.892,38

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
262.308	-	257.863	x	1	=	4.445 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.445x	854,280=	$	3.797.274,60
Costo energia activa			$	3.797.274,60
Total Energía			**$**	**3.797.274,60**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 94702616
Categoría: Oficial
Medidor: 01_C14G11_40630028
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040512003001400000 -Circuito: R05-15 -Transfor.: 036194 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .054 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666654

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 2 Sur Cr 53 -140 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 13.894 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 988.027,34
Total Aseo	$ 1.005.820,72

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 980.888,75	Nov-24 $ 980.915,07
Oct-24 $ 980.874,62	Sep-24 $ 980.933,34
Ago-24 $ 982.302,79	Jul-24 $ 980.895,93

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.4735
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,47548
Dic-24	0,00554	3,47581
Nov-24	0,00508	3,47581

Prestación del servicio: Esc.j Acevedo Y Gome - Cl 8 Sur Cr 52 C -25 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
8.328	-	8.218	=	110 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	110x	4.687,360=	$	515.609,60
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	524.862,13
Total Agua			**$**	**524.862,13**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409667
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_2014
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	232,10
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.945,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	110x	3.570,580=	$	392.763,80
Tasa ambiental mar-25			$	1.873,30
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	399.958,50
Total Alcantarillado			**$**	**399.958,50**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409668
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.873,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
5.854	-	2.184	x	1	=	3.670 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.670x	883,910=	$	3.243.949,70
Costo energia activa			$	3.243.949,70
Total Energía			**$**	**3.243.949,70**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409670
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE23K DC_26352114
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	262,49
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040518002300250000 -Circuito: R29-08 -Transfor.: 049968 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.348 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651586

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 8 Sur Cr 52 C -25 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.943 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 493.999,46
Total Aseo	$ 511.792,84

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 498.155,91	Nov-24 $ 498.182,23
Oct-24 $ 498.141,78	Sep-24 $ 498.200,50
Ago-24 $ 499.569,95	Jul-24 $ 498.163,09

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.73575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,73773
Dic-24	0,00554	1,73806
Nov-24	0,00508	1,73806

Prestación del servicio: Escuela Cristo Rey - Cr 50 G Cl 3 Sur -34 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.789	-	5.725	=	64 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	64x	4.687,360=	$	299.991,04
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	309.243,57
Total Agua			**$**	**309.243,57**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97435655
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	135,04
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.713,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	64x	3.570,580=	$	228.517,12
Tasa ambiental mar-25			$	1.089,92
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	234.928,44
Total Alcantarillado			**$**	**234.928,44**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97435656
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.089,92

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.077 kWh Consumo
70.522	-	68.445	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.077x	913,530=	$	1.897.401,81
Costo energia activa			$	1.897.401,81
Total Energía			**$**	**1.897.401,81**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97435658
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23754952
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040520703000340000 -Circuito: R05-15 -Transfor.: 016115 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654727

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 G Cl 3 Sur -34 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.79 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 269.927,19
Total Aseo	**$ 287.720,57**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 279.166,28	Nov-24 $ 279.192,60
Oct-24 $ 279.152,15	Sep-24 $ 279.210,87
Ago-24 $ 280.580,32	Jul-24 $ 279.173,46

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,94948
Dic-24	0,00554	0,94981
Nov-24	0,00508	0,94981

Prestación del servicio: Esc.republ.de Costa Rica - Cr 52 Cl 7 Sur -23 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		350 mt³ Consumo
9.276	-	8.926	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	350x	4.687,360=	$	1.640.576,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.649.828,53
Total Agua			**$**	**1.649.828,53**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97435555
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	738,50
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	9.373,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	350x	3.570,580=	$	1.249.703,00
Tasa ambiental mar-25			$	5.960,50
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.260.984,90
Total Alcantarillado			**$**	**1.260.984,90**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97435556
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.960,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.119 kWh Consumo
33.100	-	30.981	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.119x	854,280=	$	1.810.219,32
Costo energia activa			$	1.810.219,32
Total Energía			**$**	**1.810.219,32**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97435558
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11925650
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040522007000230000 -Circuito: R29-07 -Transfor.: 034123 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.051 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654715

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 52 Cl 7 Sur -23 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.643 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 685.890,82
Total Aseo	$ 703.684,20

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 685.670,83	Nov-24 $ 685.697,15
Oct-24 $ 685.656,70	Sep-24 $ 685.715,42
Ago-24 $ 687.084,87	Jul-24 $ 685.678,01

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.41075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,41273
Dic-24	0,00554	2,41306
Nov-24	0,00508	2,41306

Prestación del servicio: Esc.capilla Del Rosrio - Cl 6 Sur Cr 79 -195 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
22.329	-	21.691	=	638 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	638x	4.687,360=	$	2.990.535,68
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.999.788,21
Total Agua			**$**	**2.999.788,21**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409672
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.346,18
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	17.085,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	638x	3.570,580=	$	2.278.030,04
Tasa ambiental mar-25			$	10.865,14
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	2.294.216,58
Total Alcantarillado			**$**	**2.294.216,58**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 121725899
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	10.865,14

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
2.648	-	2.596	x	40	=	2.080 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.080x	883,910=	$	1.838.532,80
Costo energia activa			$	1.838.532,80
Total Energía			**$**	**1.838.532,80**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409674
Categoría: Oficial
Medidor: E15_GENESIS IV AR 1-10
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	262,49
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040716009001950000 -Circuito: R29-08 -Transfor.: 851786 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.275 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651596

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 6 Sur Cr 79 -195 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 6 Sur Cr 79 -195 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		580 kWh Consumo
11.111	-	10.531	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	580x	883,910=	$	512.667,80
Costo energia activa			$	512.667,80
Total Energía			**$**	**512.667,80**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 130825650
Categoría: Oficial
Medidor: 46_B1E-OR4TI_460053675
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	262,49
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040716009001950001 -Circuito: R29-08 -Transfor.: 851786 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.275 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Escuela La Colina - Cr 52 C Cl 12 A Sur -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		59 mt³ Consumo
8.265	-	8.206	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	59x	4.687,360=	$	276.554,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	285.806,77
Total Agua			**$**	**285.806,77**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97434019
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3106428
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	124,49
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.580,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	59x	3.570,580=	$	210.664,22
Tasa ambiental mar-25			$	1.004,77
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	216.990,39
Total Alcantarillado			**$**	**216.990,39**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97434020
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.004,77

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.868 kWh Consumo
91.006	-	89.138	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.868x	913,530=	$	1.706.474,04
Costo energia activa			$	1.706.474,04
Total Energía			**$**	**1.706.474,04**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97434022
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9112593
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 041522302100030000 -Circuito: R29-07 -Transfor.: 021574 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.051 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661822

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 52 C Cl 12 A Sur -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.233 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 230.326,50
Total Aseo	**$ 248.119,88**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 240.496,53	Nov-24 $ 240.522,85
Oct-24 $ 240.482,40	Sep-24 $ 240.541,12
Ago-24 $ 241.910,57	Jul-24 $ 240.503,71

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.80825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,81023
Dic-24	0,00554	0,81056
Nov-24	0,00508	0,81056

Prestación del servicio: Esc. El Pradito - Cl 38 A Sur Cr 66 A -137 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		69 mt³ Consumo
6.895	-	6.766	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	68,670x	4.687,360=	$	321.881,01
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	331.133,54
Total Agua			**$**	**331.133,54**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 95900002
Categoría: Especial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	144,89
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.838,98

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	68,670x	3.570,580=	$	245.191,73
Tasa ambiental mar-25			$	1.169,45
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	251.682,58
Total Alcantarillado			**$**	**251.682,58**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 95900004
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.169,45

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.787 kWh Consumo
78.080	-	75.293	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.787x	860,330=	$	2.397.739,71
Costo energia activa			$	2.397.739,71
Total Energía			**$**	**2.397.739,71**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 95957126
Categoría: Oficial
Medidor: 46_B1E-OR2TI_92512
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 043618106101370000 -Circuito: R34-01 -Transfor.: 054760 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: .471 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 122316908

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cl 38 A Sur Cr 66 A -137 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.763 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 267.994,06
Total Aseo	$ 285.787,44

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 277.305,02	Nov-24 $ 277.331,34
Oct-24 $ 277.290,89	Sep-24 $ 277.349,61
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.94075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,94273
Dic-24	0,00554	0,94306
Nov-24	0,00508	0,94306

Prestación del servicio: Escuela La Verde - Cr 60 D Cl 36 C Sur -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		26 mt³ Consumo
1.464	-	1.438	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	26x	4.687,360=	$	121.871,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	131.123,89
Trabajos sin iva			$	921.510,44
Total Agua			**$**	**1.052.634,33**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97407167
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	54,86
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	696,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	26x	3.570,580=	$	92.835,08
Tasa ambiental mar-25			$	442,78
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	98.599,26
Total Alcantarillado			**$**	**98.599,26**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97407168
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	442,78

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
79.684	-	79.102	x	1	=	**582 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	582x	919,840=	$	535.346,88
Costo energia activa			$	535.346,88
Total Energía			**$**	**535.346,88**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97407170
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_2379826
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103014856000000000 -Circuito: R35-02 -Transfor.: 021276 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 2.829 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649973

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 60 D Cl 36 C Sur -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.617 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 257.617,72
Total Aseo	$ 275.411,10

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 267.165,32	Nov-24 $ 267.191,64
Oct-24 $ 267.151,19	Sep-24 $ 267.209,91
Ago-24 $ 268.579,36	Jul-24 $ 267.172,50

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.90425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,90623
Dic-24	0,00554	0,90656
Nov-24	0,00508	0,90656

Prestación del servicio: Colegio Integrad - Cr 55 Cl 48 C Sur -90 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual		Lectura anterior		
3.971	-	3.971	=	**0 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	9.252,53
Total Agua			**$**	**9.252,53**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 90738162
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3106404
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 90738164
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661960

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 55 Cl 48 C Sur -90 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 11.373 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 808.843,44
Total Aseo	$ 826.636,82

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 805.819,27	Nov-24 $ 805.845,59
Oct-24 $ 805.805,14	Sep-24 $ 805.863,86
Ago-24 $ 995.303,82	Jul-24 $ 993.896,96

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.84325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,84523
Dic-24	0,00554	2,84556
Nov-24	0,00508	2,84556

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 55 Cl 48 C Sur -90 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
77.831	-	74.825	=	3.006 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	3.006x	4.687,360=	$	14.090.204,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	14.099.456,69
Total Agua			**$**	**14.099.456,69**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 111504368
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	6.342,66
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	80.500,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	3.006x	3.570,580=	$	10.733.163,48
Tasa ambiental mar-25			$	51.192,18
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	10.789.677,06
Total Alcantarillado			**$**	**10.789.677,06**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 111504194
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	51.192,18

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 55 Cl 48 C Sur -90 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
112	-	100	=	12 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	12x	4.687,360=	$	56.248,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	65.500,85
Total Agua			**$**	**65.500,85**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 111504367
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	25,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	321,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	12x	3.570,580=	$	42.846,96
Tasa ambiental mar-25			$	204,36
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	48.372,72
Total Alcantarillado			**$**	**48.372,72**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 111504193
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	204,36

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 48 Sur Cr 66 B -22 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	245x	3.570,580=	$	874.792,10
Tasa ambiental mar-25			$	4.172,35
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	884.285,85
Total Alcantarillado			**$**	**884.285,85**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 129647213
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.172,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.652 kWh Consumo
48.356	-	46.704	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.652x	919,840=	$	1.519.575,68
Costo energia activa			$	1.519.575,68
Total Energía			**$**	**1.519.575,68**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97417023
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_6964473
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103010562000000000 -Circuito: R34-03 -Transfor.: 015998 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1.233 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789308

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 48 Sur Cr 66 B -22 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 60 D Cl 48 Sur -25 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		286 mt^3 Consumo
3.171	-	2.885	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	286x	4.687,360=	$	1.340.584,96
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.349.837,49
Total Agua			**$**	**1.349.837,49**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 96503065
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	603,46
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.659,08

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	286x	3.570,580=	$	1.021.185,88
Tasa ambiental mar-25			$	4.870,58
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.031.377,86
Total Alcantarillado			**$**	**1.031.377,86**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 96503067
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.870,58

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.680 kWh Consumo
48.254	-	48.070	x	20	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.680x	890,080=	$	3.275.494,40
Costo energia activa			$	3.275.494,40
Total Energía			**$**	**3.275.494,40**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 96503074
Categoría: Especial
Medidor: 01_OM3B114W-1.66/10-1_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	263,75
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103005583500000000 -Circuito: R34-03 -Transfor.: 045803 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 2.232 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107842026

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 60 D Cl 48 Sur -25 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.398 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 242.067,41
Total Aseo	**$ 259.860,79**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 251.941,89	Nov-24 $ 251.968,21
Oct-24 $ 251.927,76	Sep-24 $ 251.986,48
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.8495
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,85148
Dic-24	0,00554	0,85181
Nov-24	0,00508	0,85181

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 61 Cl 48 A Sur -11 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
2.816		2.816		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.098,46
Costo del servicio			$	4.098,46
Total Gas			**$**	**4.098,46**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 96503080
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1093_820200056532
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.380,11	TRANSPORTE GN	160,07
DISTRIBUCIÓN	332,10	COMPRESIÓN 8	32,25
TRANSPORTE 7	577,24	COMERCIALIZAC	4.098,46
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Cooperativa Multiactiva D - Cr 62 A Cl 42 D Sur -26 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	64 mt³ Consumo
1.462		1.398		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	64x	4.687,360=	$	299.991,04
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	309.243,57
Total Agua			**$**	**309.243,57**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 90476689
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	135,04
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.713,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	64x	3.570,580=	$	228.517,12
Tasa ambiental mar-25			$	1.089,92
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	234.928,44
Total Alcantarillado			**$**	**234.928,44**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 90476692
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.089,92

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.518 kWh Consumo
81.344		79.826		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.518x	890,080=	$	1.351.141,44
Costo energia activa			$	1.351.141,44
+ contribución activa			$	270.228,29
Total Energía			**$**	**1.621.369,73**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 90476697
Categoría: Especial
Medidor: 25_M2A_6437676
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	263,75
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103015709000000000 -Circuito: R35-02 -Transfor.: 047701 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: .113 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107873302

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 62 A Cl 42 D Sur -26 (interior - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Cooperativa Multiactiva D - Cr 62 A Cl 42 D Sur -26 (Interior 102) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	81 mt³ Consumo
923		842		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	81x	4.687,360=	$	379.676,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	388.928,69
Total Agua			**$**	**388.928,69**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 90476732
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	170,91
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.169,18

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	81x	3.570,580=	$	289.216,98
Tasa ambiental mar-25			$	1.379,43
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	295.917,81
Total Alcantarillado			**$**	**295.917,81**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 90476734
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.379,43

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.783 kWh Consumo
2.857		1.074		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.783x	890,080=	$	1.587.012,64
Costo energia activa			$	1.587.012,64
Total Energía			**$**	**1.587.012,64**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 90476742
Categoría: Especial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	263,75
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103015710000000000 -Circuito: R35-02 -Transfor.: 047701 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: .113 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Otros

Concepto	Valor
Iva 19% Interés	$ 252,34
Total Energía Md	$ 252,34
Total Otros	$ 252,34

Prestación del servicio: Inst Educ Monseñor Victor Wiedemann - Diag 60 E Cl 41 A Sur -30 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	398 mt³ Consumo
3.719		3.321		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	398x	4.687,360=	$	1.865.569,28
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.874.821,81
Total Agua			**$**	**1.874.821,81**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97417065
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	839,78
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	10.658,44

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	398x	3.570,580=	$	1.421.090,84
Tasa ambiental mar-25			$	6.777,94
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.433.190,18
Total Alcantarillado			**$**	**1.433.190,18**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97417066
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.777,94

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652256

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Diag 60 E Cl 41 A Sur -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.826 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 485.698,38
Total Aseo	$ 503.491,76

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 490.016,38	Nov-24 $ 490.042,70
Oct-24 $ 490.002,25	Sep-24 $ 759.526,84
Ago-24 $ 760.896,29	Jul-24 $ 759.489,43

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.7065
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,70848
Dic-24	0,00554	1,70881
Nov-24	0,00508	1,70881

Prestación del servicio: Municipio De Medelli - Diag 60 E Cl 41 A Sur -30 (Interior 1) - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	5.680 kWh Consumo
33.091		32.949		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.680x	860,330=	$	4.886.674,40
Costo energia activa			$	4.886.674,40
Total Energía			**$**	**4.886.674,40**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97407172
Categoría: Oficial
Medidor: 10427358
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103015470300000000 -Circuito: R35-02 -Transfor.: 053947 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: .113 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Esc Manuel J Be - Cl 41 Sur Cr 79 -26 - Municipio: Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649997

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 41 Sur Cr 79 -26 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc San Antonio - Cl 42 Sur Cr 79 -37 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	2 mt³ Consumo
74		72		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	2x	4.687,360=	$	9.374,72
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	18.627,25
Total Agua			**$**	**18.627,25**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97416796
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	4,22
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	53,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	2x	3.570,580=	$	7.141,16
Tasa ambiental mar-25			$	34,06
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	12.496,62
Total Alcantarillado			**$**	**12.496,62**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97416797
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	34,06

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109135098

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 42 Sur Cr 79 -37 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc. Carlos Betancur B - Cr 77 Cl 41 Sur -2 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	154 mt³ Consumo
11.904		11.750		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	154x	4.687,360=	$	721.853,44
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	731.105,97
Total Agua			**$**	**731.105,97**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97404740
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07002172
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	324,94
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.124,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	154x	3.570,580=	$	549.869,32
Tasa ambiental mar-25			$	2.622,62
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	557.813,34
Total Alcantarillado			**$**	**557.813,34**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97404741
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.622,62

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
95.586	-	92.313	x	1	=	3.273 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.273x	919,840=	$	3.010.636,32
Costo energia activa			$	3.010.636,32
Total Energía			**$**	**3.010.636,32**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97417104
Categoría: Oficial
Medidor: 28_SL3DA_84588352
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103025020500000000 -Circuito: R34-01 -Transfor.: 040049 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 7.325 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658098

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 77 Cl 41 Sur -2 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.523 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 677.362,32
Total Aseo	**$ 695.155,70**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 677.336,83	Nov-24 $ 677.363,15
Oct-24 $ 677.322,70	Sep-24 $ 677.381,42
Ago-24 $ 817.706,37	Jul-24 $ 816.299,51

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.38075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,38273
Dic-24	0,00554	2,38306
Nov-24	0,00508	2,38306

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 79 Cl 42 Sur -39 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
8.773	-	8.605	=	168 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	168x	4.687,360=	$	787.476,48
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	796.729,01
Total Agua			**$**	**796.729,01**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 116905591
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	354,48
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.499,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	168x	3.570,580=	$	599.857,44
Tasa ambiental mar-25			$	2.861,04
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	608.039,88
Total Alcantarillado			**$**	**608.039,88**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 116905530
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.861,04

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
14.388	-	14.309	x	30	=	2.370 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.370x	860,330=	$	2.038.982,10
Costo conex mar-25	2.370x	29,620=	$	70.199,40
Costo del servicio			$	70.199,40
Costo energia activa			$	2.038.982,10
Total Energía			**$**	**2.109.181,50**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 96856874
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36116232
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103023969000000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 810098 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 21.974 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: I.e Manuel J. Betancur - Cl 44 Sur Cr 81 -28 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	20 mt³ Consumo
1.800		1.780		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	20x	4.687,360=	$	93.747,20
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	102.999,73
Total Agua			**$**	**102.999,73**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 93596324
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2015
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	42,20
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	535,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	20x	3.570,580=	$	71.411,60
Tasa ambiental mar-25			$	340,60
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	77.073,60
Total Alcantarillado			**$**	**77.073,60**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 93596325
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	340,60

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	289 kWh Consumo
12.674		12.385		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	289x	919,840=	$	265.833,76
Costo energia activa			$	265.833,76
Total Energía			**$**	**265.833,76**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 129883119
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 044814001000280000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 021883 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 3.161 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
850		850		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.098,46
Costo del servicio			$	4.098,46
Total Gas			**$**	**4.098,46**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 111201312
Categoría: Oficial
Medidor: 78_G1.6(G1.6)_20086149
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.380,11	TRANSPORTE GN	160,07
DISTRIBUCIÓN	332,10	COMPRESIÓN 8	32,25
TRANSPORTE 7	577,24	COMERCIALIZAC	4.098,46
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107909593

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 44 Sur Cr 81 -28 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132411890

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	$ 197.866,00

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cl 44 Sur Cr 81 -28 - Medellín - Antioquia

Prestación del servicio: Liceo Mpal Prado - Cr 81 Cl 43 Sur -38 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
25.299	-	25.143	=	156 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	156x	4.687,360=	$	731.228,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	740.480,69
Total Agua			**$**	**740.480,69**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97416805
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	329,16
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.177,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	156x	3.570,580=	$	557.010,48
Tasa ambiental mar-25			$	2.656,68
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	564.988,56
Total Alcantarillado			**$**	**564.988,56**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97416806
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.656,68

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
18.470	-	18.311	x	30	=	4.770 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.770x	860,330=	$	4.103.774,10
Costo energia activa			$	4.103.774,10
Total Energía			**$**	**4.103.774,10**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97416808
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS200_14676393
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103032745000000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 015044 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 3.622 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651665

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 81 Cl 43 Sur -38 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.218 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 513.558,16
Total Aseo	**$ 531.351,54**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 517.240,77	Nov-24 $ 517.267,09
Oct-24 $ 517.226,64	Sep-24 $ 867.535,43
Ago-24 $ 868.904,88	Jul-24 $ 867.498,02

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.8045
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,80648
Dic-24	0,00554	1,80681
Nov-24	0,00508	1,80681

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 85 Cl 48 A Sur -51 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	13x	3.587,610=	$	46.638,93
Consumo mar-25	2.472x	3.587,610=	$	8.868.571,92
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	8.920.532,25
+ subs consumo % 0			$	-18.655,57
+ subsidio cargo fijo % 0			$	-2.128,56
Total Alcantarillado			**$**	**8.899.748,12**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 123724717
Categoría: Residencial
Medidor:
Plan: Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	42.319,55

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		8.200 kWh Consumo
92.241	-	92.036	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	8.200x	860,330=	$	7.054.706,00
Costo conex mar-25	8.200x	59,240=	$	485.768,00
Costo del servicio			$	485.768,00
Costo energia activa			$	7.054.706,00
Total Energía			**$**	**7.540.474,00**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97416816
Categoría: Oficial
Medidor: 01_BV90C11W1.5/6Q_4890
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103037100000000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 058146 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 11.053 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108038861

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 85 Cl 48 A Sur -51 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 20.822 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 1.480.406,38
Total Aseo	**$ 1.498.199,76**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.462.038,12	1.462.064,44
Oct-24 $	Sep-24 $
1.462.023,99	1.462.082,71
Ago-24 $ 490.180,32	Jul-24 $ 488.773,46

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	5.2055
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	5,20748
Dic-24	0,00554	5,20781
Nov-24	0,00508	5,20781

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132411898

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 949.559,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 85 Cl 48 A Sur -51 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Urrea Galvis Pat - Cr 90 Cl 43 Sur -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		719 kWh Consumo
11.547	-	10.828	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	719x	919,840=	$	661.364,96
Costo energia activa			$	661.364,96
Total Energía			**$**	**661.364,96**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 91963123
Categoría: Especial
Medidor: 18_E82CP2_18974907
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103042640000000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 054289 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 3.927 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789076

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 90 Cl 43 Sur -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 57 Sur Cr 55 B -31 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	9.252,53
Total Agua			**$**	**9.252,53**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 92969211
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 92969213
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	33 kWh Consumo
56.737		56.704		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	33x	919,840=	$	30.354,72
Costo energia activa			$	30.354,72
Total Energía			**$**	**30.354,72**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 92969222
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_1917273
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103001305700000000 -Circuito: R35-02 -Transfor.: 040025 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 2.696 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
6.507		6.507		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.098,46
Costo del servicio			$	4.098,46
Total Gas			**$**	**4.098,46**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 92969226
Categoría: Oficial
Medidor: 118_G2.5(G2.5)_1035414
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.380,11	TRANSPORTE GN	160,07
DISTRIBUCIÓN	332,10	COMPRESIÓN 8	32,25
TRANSPORTE 7	577,24	COMERCIALIZAC	4.098,46
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108159565

Usuario: Fundacion Educadora Carla Cristina Jard - Comercial - - Cl 57 Sur Cr 55 B -31 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc Luis Guiller - Cr 54 F Cl 57 Sur -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
10.481	-	10.315	=	166 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	166x	4.687,360=	$	778.101,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	787.354,29
Total Agua			**$**	**787.354,29**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97416966
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	350,26
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.445,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	166x	3.570,580=	$	592.716,28
Tasa ambiental mar-25			$	2.826,98
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	600.864,66
Total Alcantarillado			**$**	**600.864,66**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97416967
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.826,98

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
60.678	-	57.684	x	1	=	2.994 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.994x	919,840=	$	2.754.000,96
Costo energia activa			$	2.754.000,96
Total Energía			**$**	**2.754.000,96**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97416969
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11299006
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103000097000000000 -Circuito: R35-03 -Transfor.: 027777 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: .971 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652207

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 54 F Cl 57 Sur -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.93 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 279.877,12
Total Aseo	**$ 297.670,50**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
	Nov-24 $
Dic-24 $ 288.889,27	288.915,59
	Sep-24 $
Oct-24 $ 288.875,14	288.933,86
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,98448
Dic-24	0,00554	0,98481
Nov-24	0,00508	0,98481

Prestación del servicio: Institucion Educativa Fe Y Alegria El Limonar 2 - Cl 55 Sur Cr 60 A -13 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
42.726	-	42.671	=	55 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	55x	4.687,360=	$	257.804,80
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	267.057,33
Total Agua			**$**	**267.057,33**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97416975
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248674
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	116,05
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.472,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	55x	3.570,580=	$	196.381,90
Tasa ambiental mar-25			$	936,65
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	202.639,95
Total Alcantarillado			**$**	**202.639,95**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97416976
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	936,65

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
1.842	-	1	x	1	=	**1.841 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.841x	860,330=	$	1.583.867,53
Costo energia activa			$	1.583.867,53
Total Energía			**$**	**1.583.867,53**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 97416978
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: 31-medidor cambiado **

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103001414800000000 -Circuito: R34-03 -Transfor.: 041674 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 9.378 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109259115

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 55 Sur Cr 60 A -13 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.38 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 311.859,01
Total Aseo	$ 329.652,39

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 320.141,76	Nov-24 $ 320.168,08
Oct-24 $ 320.127,63	Sep-24 $ 320.186,35
Ago-24 $ 708.336,56	Jul-24 $ 706.929,70

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.095
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,09698
Dic-24	0,00554	1,09731
Nov-24	0,00508	1,09731

Prestación del servicio: Institucion Educativa Fe Y Alegria El Limonar 1 - Cl 57 Sur Cr 65 -63 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.772	-	5.550	=	**222 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	222x	4.687,360=	$	1.040.593,92
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.049.846,45
Total Agua			**$**	**1.049.846,45**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97416981
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_21-1023431
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	468,42
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.945,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	222x	3.570,580=	$	792.668,76
Tasa ambiental mar-25			$	3.780,66
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	801.770,82
Total Alcantarillado			**$**	**801.770,82**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97416982
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.780,66

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.240 kWh Consumo
19.249	-	19.141	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.639x	860,330=	$	3.130.740,87
Costo energia activa			$	3.130.740,87
Total Energía			**$**	**3.130.740,87**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97416984
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV3AR_10445182
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103001525000000000 -Circuito: R34-03 -Transfor.: 038554 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 4.378 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652220

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 57 Sur Cr 65 -63 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 10.207 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 725.974,80
Total Aseo	**$ 743.768,18**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 724.840,61	Nov-24 $ 724.866,93
Oct-24 $ 724.826,48	Sep-24 $ 724.885,20
Ago-24 $ 486.152,22	Jul-24 $ 484.745,36

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.55175
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,55373
Dic-24	0,00554	2,55406
Nov-24	0,00508	2,55406

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132411891

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 717.051,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cl 57 Sur Cr 65 -63 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Escuela Ventanitas. * - Cr 63 Cl 52 Sur -46 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		58 mt³ Consumo
2.960	-	2.902	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	58x	4.687,360=	$	271.866,88
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	281.119,41
Total Agua			**$**	**281.119,41**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97417008
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001399
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	122,38
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.553,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	58x	3.570,580=	$	207.093,64
Tasa ambiental mar-25			$	987,74
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	213.402,78
Total Alcantarillado			**$**	**213.402,78**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97417009
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	987,74

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.143 kWh Consumo
6.795	-	5.652	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.143x	860,330=	$	983.357,19
Costo energia activa			$	983.357,19
Total Energía			**$**	**983.357,19**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97417011
Categoría: Oficial
Medidor: 10567757
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103005769500000000 -Circuito: R34-03 -Transfor.: 047660 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 7.768 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652242

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 63 Cl 52 Sur -46 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.079 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 361.523,34
Total Aseo	**$ 379.316,72**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
	Nov-24 $
Dic-24 $ 368.701,17	368.727,49
	Sep-24 $
Oct-24 $ 368.687,04	368.745,76
Ago-24 $ 456.983,23	Jul-24 $ 455.576,37

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.26975
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,27173
Dic-24	0,00554	1,27206
Nov-24	0,00508	1,27206

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132411900

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 198.136,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 63 Cl 52 Sur -46 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Escuela Rural San Jose - Cl 64 Sur Cr 67 A -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.380 kWh Consumo
7.023	-	6.977	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.380x	860,330=	$	1.187.255,40
Costo energia activa			$	1.187.255,40
Total Energía			**$**	**1.187.255,40**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97414685
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS200_2778780
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103007645986000000 -Circuito: R34-04 -Transfor.: 822670 -Grupo: 33 -Diu Gara.: 78.76 -Fiu Gara.: 31 -Diu: 2.751 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Sec Esc Santa Catalina De Sena - Cl 1 Cr 29 -220 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		309 mt^3 Consumo
2.535	-	2.226	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	309x	4.687,360=	$	1.448.394,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.457.646,77
Total Agua			**$**	**1.457.646,77**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 92150902
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	651,99
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	8.275,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	309x	3.570,580=	$	1.103.309,22
Tasa ambiental mar-25			$	5.262,27
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.113.892,89
Total Alcantarillado			**$**	**1.113.892,89**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 92150904
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.262,27

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
9.131	-	9.077	x	60	=	**3.240 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.240x	854,280=	$	2.767.867,20
Costo energia activa			$	2.767.867,20
Total Energía			**$**	**2.767.867,20**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 92150910
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050211009002200000 -Circuito: R26-09 -Transfor.: 810746 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.645 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648796

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 1 Cr 29 -220 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.369 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.602,27
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 595.346,53
Total Aseo	$ 613.031,55

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 597.141,10	Nov-24 $ 402.626,46
Oct-24 $ 402.585,92	Sep-24 $ 402.644,71
Ago-24 $ 403.953,81	Jul-24 $ 402.609,19

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.09225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,09423
Dic-24	0,00554	2,09456
Nov-24	0,00508	1,39431

Prestación del servicio: Esc.guillermo Echavarria - Cr 43 B Cl 9 -61 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
4.113	-	4.059	=	**54 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	54x	4.687,360=	$	253.117,44
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	262.369,97
Total Agua			**$**	**262.369,97**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97433701
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	113,94
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.446,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	54x	3.570,580=	$	192.811,32
Tasa ambiental mar-25			$	919,62
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	199.052,34
Total Alcantarillado			**$**	**199.052,34**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97433702
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	919,62

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.583 kWh Consumo
1.357	-	99.774	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.583x	913,530=	$	1.446.117,99
Costo energia activa			$	1.446.117,99
Total Energía			**$**	**1.446.117,99**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97433704
Categoría: Oficial
Medidor: 35_CA-10_85753
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050423209000610000 -Circuito: R05-05 -Transfor.: 037135 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.575 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661730

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 43 B Cl 9 -61 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.602,27
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 213.781,20
Total Aseo	**$ 231.466,22**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 224.250,33	Nov-24 $ 224.278,94
Oct-24 $ 224.238,40	Sep-24 $ 224.297,19
Ago-24 $ 225.606,29	Jul-24 $ 224.261,67

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.75
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,75198
Dic-24	0,00554	0,75231
Nov-24	0,00508	0,75231

Prestación del servicio: Inem J F De Rpo - Cr 48 Cl 1 -125 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		3.613 mt³ Consumo
251.435	-	247.822	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	3.613x	4.687,360=	$	16.935.431,68
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	16.944.684,21
Total Agua			**$**	**16.944.684,21**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97433729
Categoría: Oficial
Medidor: OCTAVE_N.A_202004785
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	7.623,43
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	96.756,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	3.613x	3.570,580=	$	12.900.505,54
Tasa ambiental mar-25			$	61.529,39
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	12.967.356,33
Total Alcantarillado			**$**	**12.967.356,33**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97433730
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	61.529,39

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661744

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 48 Cl 1 -125 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 56.71 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.602,27
Aforo (m3)	$ 4.030.998,03
Total Aseo	**$ 4.048.683,05**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 3.954.408,09	Nov-24 $ 3.954.436,70
Oct-24 $ 3.954.396,16	Sep-24 $ 3.954.454,95
Ago-24 $ 3.955.764,05	Jul-24 $ 3.954.419,43

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	14.1775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	14,17948
Dic-24	0,00554	14,17981
Nov-24	0,00508	14,17981

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131284767

Valores facturados	
Ruta hospitalaria (kg)	1
Total	**$ 48.500,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 48 Cl 1 -125 - Medellín - Antioquia

Prestación del servicio: Esc.urb.de La Presentac - Cl 7 Cr 56 -8 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
38.230	-	38.086	=	144 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	144x	4.687,360=	$	674.979,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	684.232,37
Total Agua			**$**	**684.232,37**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97433083
Categoría: Especial
Medidor: 83_1209_07001329
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	303,84
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.856,32

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	144x	3.570,580=	$	514.163,52
Tasa ambiental mar-25			$	2.452,32
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	521.937,24
Total Alcantarillado			**$**	**521.937,24**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97433084
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.452,32

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
66.431	-	64.240	x	1	=	2.191 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.191x	913,530=	$	2.001.544,23
Costo energia activa			$	2.001.544,23
Total Energía			**$**	**2.001.544,23**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97433086
Categoría: Especial
Medidor: 18_E89GP2_60300671
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050517006000080000 -Circuito: R05-12 -Transfor.: 051458 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.888 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661685

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 7 Cr 56 -8 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025
Aforo: 12.765 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 907.774,10
Total Aseo	$ 925.567,48

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 902.493,62	Nov-24 $ 902.519,94
Oct-24 $ 902.479,49	Sep-24 $ 902.538,21
Ago-24 $ 903.907,66	Jul-24 $ 902.500,80

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.19125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,19323
Dic-24	0,00554	3,19356
Nov-24	0,00508	3,19356

Prestación del servicio: Colegio Octavio Calderon - Cr 58 Cl 7 -157 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
14.982	-	14.821	=	161 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	161x	4.687,360=	$	754.664,96
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	763.917,49
Total Agua			**$**	**763.917,49**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97432942
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	339,71
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.311,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	161x	3.570,580=	$	574.863,38
Tasa ambiental mar-25			$	2.741,83
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	582.926,61
Total Alcantarillado			**$**	**582.926,61**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97432943
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.741,83

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
24.497	-	24.394	x	40	=	**4.120 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.120x	854,280=	$	3.519.633,60
Costo energia activa			$	3.519.633,60
Total Energía			**$**	**3.519.633,60**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97432945
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050528007001570000 -Circuito: R05-32 -Transfor.: 055220 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.733 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661629

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 58 Cl 7 -157 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.323 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 521.006,39
Total Aseo	$ 538.799,77

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 524.546,90	Nov-24 $ 524.573,22
Oct-24 $ 524.532,77	Sep-24 $ 524.591,49
Ago-24 $ 525.960,94	Jul-24 $ 524.554,08

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.83075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,83273
Dic-24	0,00554	1,83306
Nov-24	0,00508	1,83306

Prestación del servicio: Departamento De Antioquia - Cr 65 B Cl 4 -49 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
20.887	-	20.115	=	**772 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	772x	4.687,360=	$	3.618.641,92
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	3.627.894,45
Total Agua			**$**	**3.627.894,45**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 94530375
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.628,92
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	20.674,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	772x	3.570,580=	$	2.756.487,76
Tasa ambiental mar-25			$	13.147,16
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	2.774.956,32
Total Alcantarillado			**$**	**2.774.956,32**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 94530379
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	13.147,16

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.200 kWh Consumo
43.774	-	43.514	x	20	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.200x	913,530=	$	4.750.356,00
Costo energia activa			$	4.750.356,00
Compensación			$	277.161,11
Total Energía			**$**	**5.027.517,11**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 93820367
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS150_13540057
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050625204000490000 -Circuito: R05-09 -Transfor.: 015111 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.672 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652585

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 65 B Cl 4 -49 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 18.372 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 1.306.282,73
Total Aseo	**$ 1.324.076,11**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.291.885,70	1.291.912,02
Oct-24 $	Sep-24 $
1.291.871,57	1.291.930,29
Ago-24 $	Jul-24 $
1.293.299,74	1.291.892,88

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.593
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	4,59498
Dic-24	0,00554	4,59531
Nov-24	0,00508	4,59531

Prestación del servicio: Esc.antonio Jose Rtpo - Cl 2 Cr 79 -42 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		54 mt^3 Consumo
28.500	-	28.446	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	54x	4.687,360=	$	253.117,44
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	262.369,97
Total Agua			**$**	**262.369,97**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97432533
Categoría: Oficial
Medidor: 56_1075_98216085
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	113,94
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.446,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	54x	3.570,580=	$	192.811,32
Tasa ambiental mar-25			$	919,62
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	199.052,34
Total Alcantarillado			**$**	**199.052,34**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97432534
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	919,62

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.324 kWh Consumo
26.213	-	24.889	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.324x	913,530=	$	1.209.513,72
Costo energia activa			$	1.209.513,72
Total Energía			**$**	**1.209.513,72**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97432536
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_7993288
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050712009000420000 -Circuito: R07-22 -Transfor.: 010683 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .355 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661598

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 2 Cr 79 -42 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.138 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 365.730,74
Total Aseo	**$ 383.524,12**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 372.784,83	Nov-24 $ 372.811,15
Oct-24 $ 372.770,70	Sep-24 $ 372.829,42
Ago-24 $ 374.198,87	Jul-24 $ 372.792,01

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.2845
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,28648
Dic-24	0,00554	1,28681
Nov-24	0,00508	1,28681

Prestación del servicio: Liceo Alcaldia De Med - Cl 2 B Cr 79 -80 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
20.802	-	20.797	=	5 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	5x	4.687,360=	$	23.436,80
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	32.689,33
Total Agua			**$**	**32.689,33**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97432553
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	10,55
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	133,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	5x	3.570,580=	$	17.852,90
Tasa ambiental mar-25			$	85,15
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	23.259,45
Total Alcantarillado			**$**	**23.259,45**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97432554
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	85,15

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
52.283	-	52.193	x	40	=	3.600 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.600x	854,280=	$	3.075.408,00
Costo conex mar-25	3.600x	29,620=	$	106.632,00
Costo del servicio			$	106.632,00
Costo energia activa			$	3.075.408,00
Total Energía			**$**	**3.182.040,00**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97432556
Categoría: Oficial
Medidor: 10579601
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050712209000800000 -Circuito: R07-22 -Transfor.: 046171 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .355 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661610

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 2 B Cr 79 -80 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 18.411 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 1.309.040,28
Total Aseo	**$ 1.326.833,66**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 1.294.608,14	Nov-24 $ 1.294.634,46
Oct-24 $ 1.294.594,01	Sep-24 $ 1.294.652,73
Ago-24 $ 1.296.022,18	Jul-24 $ 1.294.615,32

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.60275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	4,60473
Dic-24	0,00554	4,60506
Nov-24	0,00508	4,60506

Prestación del servicio: Inst. Yermo Y Parres - Cr 79 Cl 2 -15 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	36 mt³ Consumo
6.192		6.156		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	36x	4.687,360=	$	168.744,96
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	177.997,49
Total Agua			**$**	**177.997,49**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97432227
Categoría: Oficial
Medidor: 77_NO SE TIENE DATO_SI
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	75,96
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	964,08

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	36x	3.570,580=	$	128.540,88
Tasa ambiental mar-25			$	613,08
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	134.475,36
Total Alcantarillado			**$**	**134.475,36**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97432228
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	613,08

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.209 kWh Consumo
65.356		64.147		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.209x	913,530=	$	1.104.457,77
Costo energia activa			$	1.104.457,77
Total Energía			**$**	**1.104.457,77**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97432230
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050729002000150000 -Circuito: R07-22 -Transfor.: 017619 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .355 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661558

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 79 Cl 2 -15 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.581 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 326.130,04
Total Aseo	$ 343.923,42

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 334.115,09	Nov-24 $ 334.141,41
Oct-24 $ 334.100,96	Sep-24 $ 334.159,68
Ago-24 $ 335.529,13	Jul-24 $ 334.122,27

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.14525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,14723
Dic-24	0,00554	1,14756
Nov-24	0,00508	1,14756

Prestación del servicio: Esc.antonio Ricaurte - Cl 2 Cr 80 -28 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	97 mt³ Consumo
12.433		12.336		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	97x	4.687,360=	$	454.673,92
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	463.926,45
Total Agua			**$**	**463.926,45**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97432280
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	204,67
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.597,66

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	97x	3.570,580=	$	346.346,26
Tasa ambiental mar-25			$	1.651,91
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	353.319,57
Total Alcantarillado			**$**	**353.319,57**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97432281
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.651,91

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
19.625	-	19.536	x	40	=	**3.560 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.560x	854,280=	$	3.041.236,80
Costo energia activa			$	3.041.236,80
Total Energía			**$**	**3.041.236,80**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97432283
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007_857
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050812000000280000 -Circuito: R07-22 -Transfor.: 802837 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .355 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		
	-		=	**0 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.065,40
Costo del servicio			$	4.065,40
Total Gas			**$**	**4.065,40**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 113117910
Categoría: Oficial
Medidor: 118_1284_20077094387
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.481,94	TRANSPORTE GN	161,70
DISTRIBUCIÓN	331,30	COMPRESIÓN 8	32,31
TRANSPORTE 7	578,04	COMERCIALIZAC	4.065,40
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661570

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 2 Cr 80 -28 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.311 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 591.224,42
Total Aseo	**$ 609.017,80**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 593.163,47	Nov-24 $ 593.189,79
Oct-24 $ 593.149,34	Sep-24 $ 593.208,06
Ago-24 $ 594.577,51	Jul-24 $ 593.170,65

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.07775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,07973
Dic-24	0,00554	2,08006
Nov-24	0,00508	2,08006

Prestación del servicio: Liceo Stos Angeles - Cl 16 A Cr 65 G -4 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
10.097	-	9.891	=	**206 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	206x	4.687,360=	$	965.596,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	974.848,69
Total Agua			**$**	**974.848,69**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 91028202
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SI2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	434,66
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.516,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	206x	3.570,580=	$	735.539,48
Tasa ambiental mar-25			$	3.508,18
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	744.369,06
Total Alcantarillado			**$**	**744.369,06**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 91028204
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.508,18

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
21.884	-	18.606	x	1	=	**3.278 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.278x	913,530=	$	2.994.551,34
Costo energia activa			$	2.994.551,34
Compensación			$	-0,05
Total Energía			**$**	**2.994.551,29**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 91207406
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E89GP2_61126487
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051616105700040000 -Circuito: R05-12 -Transfor.: 013140 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.993 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107668051

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 16 A Cr 65 G -4 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 10.125 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 720.146,99
Total Aseo	$ 737.940,37

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 719.145,71	Nov-24 $ 719.172,03
Oct-24 $ 719.131,58	Sep-24 $ 719.190,30
Ago-24 $ 720.559,75	Jul-24 $ 719.152,89

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.53125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,53323
Dic-24	0,00554	2,53356
Nov-24	0,00508	2,53356

Prestación del servicio: Esc.juan Pablo Ii - Cr 65 G Cl 16 A -12 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.753	-	6.746	=	**7 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	7x	4.687,360=	$	32.811,52
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	42.064,05
Total Agua			**$**	**42.064,05**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97430768
Categoría: Oficial
Medidor: 1_6_13543
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	14,77
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	187,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	7x	3.570,580=	$	24.994,06
Tasa ambiental mar-25			$	119,21
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	30.434,67
Total Alcantarillado			**$**	**30.434,67**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97430769
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	119,21

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
28.186	- 27.917	x 1	=	269 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	269x	913,530=	$	245.739,57
Costo energia activa			$	245.739,57
Total Energía			**$**	**245.739,57**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97430771
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_7916825
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051625706100120000 -Circuito: R05-12 -Transfor.: 013140 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.993 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661452

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 65 G Cl 16 A -12 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.271 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 233.027,19
Total Aseo	**$ 250.820,57**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 243.135,63	Nov-24 $ 243.161,95
Oct-24 $ 243.121,50	Sep-24 $ 243.180,22
Ago-24 $ 244.549,67	Jul-24 $ 243.142,81

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.81775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,81973
Dic-24	0,00554	0,82006
Nov-24	0,00508	0,82006

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132411889

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 348.852,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 65 G Cl 16 A -12 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Esc.jacqueline Kennedy - Cl 17 Cr 73 -37 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	Lectura anterior		
18.936	- 18.787	=	149 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	149x	4.687,360=	$	698.416,64
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	707.669,17
Total Agua			**$**	**707.669,17**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97430485
Categoría: Oficial
Medidor: 139_1864_10-031835
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	314,39
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.990,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	149x	3.570,580=	$	532.016,42
Tasa ambiental mar-25			$	2.537,47
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	539.875,29
Total Alcantarillado			**$**	**539.875,29**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97430486
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.537,47

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.140 kWh Consumo
88.191	-	86.051	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.140x	913,530=	$	1.954.954,20
Costo energia activa			$	1.954.954,20
Total Energía			**$**	**1.954.954,20**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97430488
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9007501
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051717003000370000 -Circuito: R07-19 -Transfor.: 029086 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.401 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661425

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 17 Cr 73 -37 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.751 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 196.070,34
Total Aseo	**$ 213.863,72**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 207.021,65	Nov-24 $ 207.047,97
Oct-24 $ 207.007,52	Sep-24 $ 207.066,24
Ago-24 $ 208.435,69	Jul-24 $ 207.028,83

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.68775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,68973
Dic-24	0,00554	0,69006
Nov-24	0,00508	0,69006

Prestación del servicio: Esc.jose Maria Bernal - Cr 70 A Cl 13 A -19 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		177 mt³ Consumo
48.145	-	47.968	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	177x	4.687,360=	$	829.662,72
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	838.915,25
Total Agua			**$**	**838.915,25**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97430561
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000386
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	373,47
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.740,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	177x	3.570,580=	$	631.992,66
Tasa ambiental mar-25			$	3.014,31
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	640.328,37
Total Alcantarillado			**$**	**640.328,37**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97430562
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.014,31

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.700 kWh Consumo
16.110	-	16.020	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.700x	854,280=	$	2.306.556,00
Costo energia activa			$	2.306.556,00
Total Energía			**$**	**2.306.556,00**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97430564
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1200_8404205
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051720103100190000 -Circuito: R07-19 -Transfor.: 812108 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.401 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661435

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 70 A Cl 13 A -19 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.98 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 709.855,92
Total Aseo	$ 727.649,30

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 709.061,58	Nov-24 $ 709.087,90
Oct-24 $ 709.047,45	Sep-24 $ 709.106,17
Ago-24 $ 710.475,62	Jul-24 $ 709.068,76

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.495
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,49698
Dic-24	0,00554	2,49731
Nov-24	0,00508	2,49731

Prestación del servicio: Municipio De Medellín Municipio De Medellín - Cr 72 A Cl 10 -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	117 mt³ Consumo
42.813		42.696		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	117x	4.687,360=	$	548.421,12
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	557.673,65
Total Agua			**$**	**557.673,65**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97409364
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09815092
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	246,87
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.133,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	117x	3.570,580=	$	417.757,86
Tasa ambiental mar-25			$	1.992,51
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	425.071,77
Total Alcantarillado			**$**	**425.071,77**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97409365
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.992,51

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.980 kWh Consumo
13.407		13.258		20		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.980x	913,530=	$	2.722.319,40
Costo energia activa			$	2.722.319,40
Total Energía			**$**	**2.722.319,40**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97409367
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_9442469
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051722100000650000 -Circuito: R07-06 -Transfor.: 827317 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 22.738 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651425

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 72 A Cl 10 -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 10.281 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 731.234,04
Total Aseo	$ 749.027,42

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 729.979,91	Nov-24 $ 730.006,23
Oct-24 $ 729.965,78	Sep-24 $ 730.024,50
Ago-24 $ 731.393,95	Jul-24 $ 729.987,09

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.57025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,57223
Dic-24	0,00554	2,57256
Nov-24	0,00508	2,57256

Prestación del servicio: Inst Educ Pedro Octavio Amado - Cr 88 A Cl 18 A -5 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		228 mt³ Consumo
76.141	-	75.913	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	228x	4.687,360=	$	1.068.718,08
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.077.970,61
Total Agua			**$**	**1.077.970,61**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97429934
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_2006065905
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	481,08
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.105,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	228x	3.570,580=	$	814.092,24
Tasa ambiental mar-25			$	3.882,84
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	823.296,48
Total Alcantarillado			**$**	**823.296,48**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97429935
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.882,84

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.080 kWh Consumo
30.005	-	29.878	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.080x	883,910=	$	4.490.262,80
Costo energia activa			$	4.490.262,80
Compensación ene-25			$	-405.782,52
Total Energía			**$**	**4.084.480,28**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97429937
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CTP2-2_34833489
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	262,49
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051828108100050000 -Circuito: R07-07 -Transfor.: 053869 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 12.668 -Fiu: 9 -Cec: 4167.51 -Cecf: 4167.51 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 405782.52 -Hc: 1.298 -Vc: 2 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661353

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 88 A Cl 18 A -5 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 17.183 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 1.221.765,24
Total Aseo	$ 1.239.558,62

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.209.323,58	1.209.349,90
Oct-24 $	Sep-24 $
1.209.309,45	1.209.368,17
Ago-24 $	Jul-24 $
1.210.737,62	1.209.330,76

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.29575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	4,29773
Dic-24	0,00554	4,29806
Nov-24	0,00508	4,29806

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 90 Cl 15 -60 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.880 kWh Consumo
8.934	-	8.838	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.880x	913,530=	$	2.630.966,40
Costo energia activa			$	2.630.966,40
Total Energía			**$**	**2.630.966,40**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 121884823
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C044C_5508125
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051920005000600000 -Circuito: R07-23 -Transfor.: 821467 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.544 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: le Benjamin Herrera - Cl 25 Cr 52 -140 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	434 mt³ Consumo
16.913		16.479		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	434x	4.687,360=	$	2.034.314,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.043.566,77
Total Agua			**$**	**2.043.566,77**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 92451263
Categoría: Oficial
Medidor: 139_1864_10-031827
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	915,74
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	11.622,52

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Feb-25	92451263	122,830	4.687,360	$ 575.748,43
Total				**$ 575.748,43**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	434x	3.570,580=	$	1.549.631,72
Tasa ambiental mar-25			$	7.391,02
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.562.344,14
Total Alcantarillado			**$**	**1.562.344,14**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 92451264
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	7.391,02

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Feb-25	92451264	122,830	3.570,580	$ 438.574,34
Alcantarillado - Tasa Ambiental	92451264	122,830		$ 2.091,79
Total				**$ 440.666,13**

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.160 kWh Consumo
14.095		13.937		20		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.160x	913,530=	$	2.886.754,80
Costo energia activa			$	2.886.754,80
Total Energía			**$**	**2.886.754,80**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 92451271
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C004C-IND-1.0
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052515002001400000 -Circuito: R05-08 -Transfor.: 051576 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .945 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
7		7		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.065,40
Costo del servicio			$	4.065,40
Total Gas			**$**	**4.065,40**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 117223012
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G4_20101505775
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.481,94	TRANSPORTE GN	161,70
DISTRIBUCIÓN	331,30	COMPRESIÓN 8	32,31
TRANSPORTE 7	578,04	COMERCIALIZAC	4.065,40
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657395

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 25 Cr 52 -140 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.295 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 447.945,53
Total Aseo	**$ 465.738,91**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 453.152,34	Nov-24 $ 453.178,66
Oct-24 $ 453.138,21	Sep-24 $ 453.196,93
Ago-24 $ 454.566,38	Jul-24 $ 453.159,52

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.57375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,57573
Dic-24	0,00554	1,57606
Nov-24	0,00508	1,57606

Prestación del servicio: Liceo Benjamin Herrera - Cl 25 Cr 52 -154 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	46 mt³ Consumo
32.876		32.830		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	46x	4.687,360=	$	215.618,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	224.871,09
Total Agua			**$**	**224.871,09**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409405
Categoría: Oficial
Medidor: 139_1864_10-031807
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	97,06
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.231,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	46x	3.570,580=	$	164.246,68
Tasa ambiental mar-25			$	783,38
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	170.351,46
Total Alcantarillado			**$**	**170.351,46**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409406
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	783,38

Prestación del servicio: Es.republica De Paraguay* - Cl 26 Cr 65 C -100 (Interior 105) - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	45 mt³ Consumo
40.830		40.785		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	45x	4.687,360=	$	210.931,20
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	220.183,73
Total Agua			**$**	**220.183,73**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409412
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09823774
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	94,95
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.205,10

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	45x	3.570,580=	$	160.676,10
Tasa ambiental mar-25			$	766,35
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	166.763,85
Total Alcantarillado			**$**	**166.763,85**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409413
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	766,35

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
-		x 1	=	0 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Compensación			$	-36,54
Total Energía			**$**	**-36,54**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409415
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8631981
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Suspendida sin medidor

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052616005301000105 -Circuito: R05-12 -Transfor.: 048984 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.637 -Fiu: 13 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Esc. Santisima Trinidad - Cl 26 Cr 65 C -100 (Interior 110) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
33.557	-	33.540	=	17 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	17x	4.687,360=	$	79.685,12
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	88.937,65
Total Agua			**$**	**88.937,65**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97429577
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001078
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Vacía en reforma o demolición

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	35,87
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	455,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	17x	3.570,580=	$	60.699,86
Tasa ambiental mar-25			$	289,51
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	66.310,77
Total Alcantarillado			**$**	**66.310,77**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97429578
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	289,51

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
53.446	-	53.081	x	1	=	365 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	365x	913,530=	$	333.438,45
Costo energia activa			$	333.438,45
Compensación			$	-6,20
Total Energía			**$**	**333.432,25**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97429580
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11911229
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Vacía en reforma o demolición

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052616005301000110 -Circuito: R05-12 -Transfor.: 048984 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.637 -Fiu: 13 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661301

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 26 Cr 65 C -100 (interior 110 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.408 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 242.778,12
Total Aseo	**$ 260.571,50**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 252.636,39	Nov-24 $ 252.662,71
Oct-24 $ 252.622,26	Sep-24 $ 252.680,98
Ago-24 $ 254.050,43	Jul-24 $ 252.643,57

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.852
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,85398
Dic-24	0,00554	0,85431
Nov-24	0,00508	0,85431

Prestación del servicio: Coleg.guillermo Valencia - Cl 23 Cr 78 -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	9.252,53
Total Agua			**$**	**9.252,53**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428999
Categoría: Oficial
Medidor: 77_NO SE TIENE DATO_SI
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Suspendida sin medidor

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97429000
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	60 kWh Consumo
3.396		3.336		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	60x	854,280=	$	51.256,80
Costo energia activa			$	51.256,80
Total Energía			**$**	**51.256,80**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97429002
Categoría: Oficial
Medidor: 31_W13-3_32441599
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052713008000300000 -Circuito: R07-19 -Transfor.: 059532 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.62 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Coleg.guillermo Valencia - Cl 23 Cr 78 -48 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	119 mt³ Consumo
316		197		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	119x	4.687,360=	$	557.795,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	567.048,37
Total Agua			**$**	**567.048,37**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97429005
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	251,09
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.186,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	119x	3.570,580=	$	424.899,02
Tasa ambiental mar-25			$	2.026,57
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	432.246,99
Total Alcantarillado			**$**	**432.246,99**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97429006
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.026,57

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
26.286	-	23.449	x	1	=	**2.837 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.837x	854,280=	$	2.423.592,36
Costo energia activa			$	2.423.592,36
Total Energía			**$**	**2.423.592,36**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97429008
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_8897308
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052713008000480000 -Circuito: R07-19 -Transfor.: 059532 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.62 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660695

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 23 Cr 78 -48 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.373 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 382.418,18
Total Aseo	$ 400.211,56

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 389.119,47	Nov-24 $ 389.145,79
Oct-24 $ 389.105,34	Sep-24 $ 389.164,06
Ago-24 $ 390.533,51	Jul-24 $ 389.126,65

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.34325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,34523
Dic-24	0,00554	1,34556
Nov-24	0,00508	1,34556

Prestación del servicio: Yermo Y Parres - Cl 28 Cr 77 -84 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.678	-	6.255	=	**423 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	423x	4.687,360=	$	1.982.753,28
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.992.005,81
Total Agua			**$**	**1.992.005,81**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 95104401
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	892,53
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	11.327,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	423x	3.570,580=	$	1.510.355,34
Tasa ambiental mar-25			$	7.203,69
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.522.880,43
Total Alcantarillado			**$**	**1.522.880,43**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 95104405
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	7.203,69

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.360 kWh Consumo
19.156	-	19.022	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.360x	854,280=	$	4.578.940,80
Costo energia activa			$	4.578.940,80
Total Energía			**$**	**4.578.940,80**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 91212287
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2M
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052718007000840000 -Circuito: R07-10 -Transfor.: 810506 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.665 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652503

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 28 Cr 77 -84 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 12.754 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 907.006,54
Total Aseo	**$ 924.799,92**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 901.715,79	Nov-24 $ 901.742,11
Oct-24 $ 901.701,66	Sep-24 $ 901.760,38
Ago-24 $ 903.129,83	Jul-24 $ 901.722,97

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.1885
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,19048
Dic-24	0,00554	3,19081
Nov-24	0,00508	3,19081

Prestación del servicio: Jardin Inf.nacional N 1 - Cr 72 A Cl 20 A -62 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		124 mt³ Consumo
6.545	-	6.421	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	124x	4.687,360=	$	581.232,64
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	590.485,17
Total Agua			**$**	**590.485,17**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428786
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_200520076555
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	261,64
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.320,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	124x	3.570,580=	$	442.751,92
Tasa ambiental mar-25			$	2.111,72
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	450.185,04
Total Alcantarillado			**$**	**450.185,04**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428787
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.111,72

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		723 kWh Consumo
1.115	-	392	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	723x	913,530=	$	660.482,19
Costo energia activa			$	660.482,19
Total Energía			**$**	**660.482,19**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428789
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23680607
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052722100100620000 -Circuito: R07-06 -Transfor.: 049354 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.113 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660647

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 72 A Cl 20 A -62 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.598 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 327.352,46
Total Aseo	**$ 345.145,84**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 335.281,85	Nov-24 $ 335.308,17
Oct-24 $ 335.267,72	Sep-24 $ 335.326,44
Ago-24 $ 336.695,89	Jul-24 $ 335.289,03

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.1495
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,15148
Dic-24	0,00554	1,15181
Nov-24	0,00508	1,15181

Prestación del servicio: Escuela Carlos Franco - Cr 77 Cl 25 -67 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
9.742	-	9.677	=	65 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	65x	4.687,360=	$	304.678,40
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	313.930,93
Total Agua			**$**	**313.930,93**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428730
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531356
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	137,15
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.740,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	65x	3.570,580=	$	232.087,70
Tasa ambiental mar-25			$	1.106,95
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	238.516,05
Total Alcantarillado			**$**	**238.516,05**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428731
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.106,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
61.281	-	59.531	x	1	=	1.750 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.750x	913,530=	$	1.598.677,50
Costo energia activa			$	1.598.677,50
Total Energía			**$**	**1.598.677,50**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428733
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_10981601
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052727005000670000 -Circuito: R07-10 -Transfor.: 042094 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.665 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660638

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 77 Cl 25 -67 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.008 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 285.420,64
Total Aseo	**$ 303.214,02**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 294.306,37	Nov-24 $ 294.332,69
Oct-24 $ 294.292,24	Sep-24 $ 294.350,96
Ago-24 $ 295.720,41	Jul-24 $ 294.313,55

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.002
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,00398
Dic-24	0,00554	1,00431
Nov-24	0,00508	1,00431

Prestación del servicio: Esc.ramon Giraldo - Cl 21 Cr 82 A -56 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.341	-	5.103	=	238 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	238x	4.687,360=	$	1.115.591,68
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.124.844,21
Total Agua			**$**	**1.124.844,21**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428566
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	502,18
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.373,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	238x	3.570,580=	$	849.798,04
Tasa ambiental mar-25			$	4.053,14
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	859.172,58
Total Alcantarillado			**$**	**859.172,58**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428567
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.053,14

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
17.648	-	17.541	x	40	=	4.280 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.280x	854,280=	$	3.656.318,40
Costo energia activa			$	3.656.318,40
Total Energía			**$**	**3.656.318,40**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428569
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052811002100560000 -Circuito: R07-24 -Transfor.: 804575 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .299 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660594

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 21 Cr 82 A -56 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 12.772 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 908.285,81
Total Aseo	$ 926.079,19

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 902.965,88	Nov-24 $ 902.992,20
Oct-24 $ 902.951,75	Sep-24 $ 903.010,47
Ago-24 $ 904.379,92	Jul-24 $ 902.973,06

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.193
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,19498
Dic-24	0,00554	3,19531
Nov-24	0,00508	3,19531

Prestación del servicio: Esc.ramon Giraldo C - Cr 82 A Cl 21 -15 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 97428658
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Prestación del servicio: Sección Etena Primavera - Cr 20 Cl 33 -42 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
76.946	- 75.901	x 1	=	1.045 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.045x	854,280=	$	892.722,60
Costo energia activa			$	892.722,60
Total Energía			**$**	**892.722,60**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 104377086
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_12135087
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053220003000420000 -Circuito: R04-01 -Transfor.: 060273 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: .525 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789589

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 20 Cl 33 -42 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc.sto.tomas De Aquino - Cl 36 A Cr 32 -24 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	Lectura anterior		
87.643	- 87.502	=	141 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	141x	4.687,360=	$	660.917,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	670.170,29
Total Agua			**$**	**670.170,29**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409462
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_5329080130
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	297,51
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.775,98

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	141x	3.570,580=	$	503.451,78
Tasa ambiental mar-25			$	2.401,23
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	511.174,41
Total Alcantarillado			**$**	**511.174,41**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409463
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.401,23

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
9.558	- 9.494	x 1	=	64 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	64x	913,530=	$	58.465,92
Costo energia activa			$	58.465,92
Total Energía			**$**	**58.465,92**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409465
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554907
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053316102000240000 -Circuito: R15-18 -Transfor.: 046099 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.417 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651514

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 36 A Cr 32 -24 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc. Jos De San Mart N - Cl 38 Cr 36 A -36 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	155 mt³ Consumo
200		45		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	155x	4.687,360=	$	726.540,80
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	735.793,33
Total Agua			**$**	**735.793,33**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428239
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	327,05
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.150,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	155x	3.570,580=	$	553.439,90
Tasa ambiental mar-25			$	2.639,65
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	561.400,95
Total Alcantarillado			**$**	**561.400,95**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428240
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.639,65

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.642 kWh Consumo
51.251		49.609		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.642x	913,530=	$	1.500.016,26
Costo energia activa			$	1.500.016,26
Total Energía			**$**	**1.500.016,26**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428242
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554860
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053318006100360000 -Circuito: R15-16 -Transfor.: 801637 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660535

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 38 Cr 36 A -36 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.42 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 314.701,85
Total Aseo	$ 332.495,23

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 322.919,76	Nov-24 $ 322.946,08
Oct-24 $ 322.905,63	Sep-24 $ 322.964,35
Ago-24 $ 324.333,80	Jul-24 $ 322.926,94

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.105
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,10698
Dic-24	0,00554	1,10731
Nov-24	0,00508	1,10731

Prestación del servicio: Esc.mercedez Yepes I - Cr 32 Cl 32 A -57 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
41.556	-	41.215	=	341 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	341x	4.687,360=	$	1.598.389,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.607.642,29
Total Agua			**$**	**1.607.642,29**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428277
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000445
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	719,51
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	9.131,98

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	341x	3.570,580=	$	1.217.567,78
Tasa ambiental mar-25			$	5.807,23
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.228.696,41
Total Alcantarillado			**$**	**1.228.696,41**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428278
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.807,23

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		
77.727	-	76.621	x	1	=	1.106 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.106x	913,530=	$	1.010.364,18
Costo energia activa			$	1.010.364,18
Compensación ene-25			$	-26.102,66
Total Energía			**$**	**984.261,52**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428280
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554865
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053322002100570000 -Circuito: R15-18 -Transfor.: 050809 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7.047 -Fiu: 4 -Cec: 477.98 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 26102.66 -Hc: .583 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660546

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 32 Cl 32 A -57 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.237 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 230.610,78
Total Aseo	$ 248.404,16

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 240.774,33	Nov-24 $ 240.800,65
Oct-24 $ 240.760,20	Sep-24 $ 240.818,92
Ago-24 $ 242.188,37	Jul-24 $ 240.781,51

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.80925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,81123
Dic-24	0,00554	0,81156
Nov-24	0,00508	0,81156

Prestación del servicio: Colegio Gabriela Gomez - Cr 32 Cl 34 -6 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
42.808	-	42.583	=	225 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	225x	4.687,360=	$	1.054.656,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.063.908,53
Total Agua			**$**	**1.063.908,53**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 96710290
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531177
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	474,75
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.025,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	225x	3.570,580=	$	803.380,50
Tasa ambiental mar-25			$	3.831,75
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	812.533,65
Total Alcantarillado			**$**	**812.533,65**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 96710292
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.831,75

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
30.032	-	29.920	x	40	=	**4.480 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.480x	854,280=	$	3.827.174,40
Costo energia activa			$	3.827.174,40
Total Energía			**$**	**3.827.174,40**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 96710294
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV4AR-1_20717020
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053322004000060000 -Circuito: R15-18 -Transfor.: 055213 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.151 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654090

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 32 Cl 34 -6 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.091 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 504.517,95
Total Aseo	$ 522.311,33

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 508.434,51	Nov-24 $ 508.460,83
Oct-24 $ 508.420,38	Sep-24 $ 508.479,10
Ago-24 $ 509.848,55	Jul-24 $ 508.441,69

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.77275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,77473
Dic-24	0,00554	1,77506
Nov-24	0,00508	1,77506

Prestación del servicio: Mpio De Medellin - Cr 33 Cl 36 A -28 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
9.558	-	9.494	x	40	=	**2.560 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.560x	854,280=	$	2.186.956,80
Costo energia activa			$	2.186.956,80
Total Energía			**$**	**2.186.956,80**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 112325014
Categoría: Especial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053323006100280000 -Circuito: R15-18 -Transfor.: 810228 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.417 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 112362835

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 33 Cl 36 A -28 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Es.municipal El Salvador - Cr 38 A Cl 34 -207 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	76 mt³ Consumo
823		747		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	76x	4.687,360=	$	356.239,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	365.491,89
Total Agua			**$**	**365.491,89**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428373
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	160,36
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.035,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	76x	3.570,580=	$	271.364,08
Tasa ambiental mar-25			$	1.294,28
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	277.979,76
Total Alcantarillado			**$**	**277.979,76**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428374
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.294,28

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.212 kWh Consumo
74.230		71.018		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.212x	913,530=	$	2.934.258,36
Costo energia activa			$	2.934.258,36
Total Energía			**$**	**2.934.258,36**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428376
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11555057
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053328104002070000 -Circuito: R15-16 -Transfor.: 004833 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660568

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 38 A Cl 34 -207 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.666 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 474.327,04
Total Aseo	$ 492.120,42

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 478.904,38	Nov-24 $ 478.930,70
Oct-24 $ 478.890,25	Sep-24 $ 478.948,97
Ago-24 $ 480.318,42	Jul-24 $ 478.911,56

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.6665
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,66848
Dic-24	0,00554	1,66881
Nov-24	0,00508	1,66881

Prestación del servicio: Escuela Ana Castrilon - Cr 38 C Cl 39 B -86 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	230 mt³ Consumo
33.685		33.455		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	230x	4.687,360=	$	1.078.092,80
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.087.345,33
Total Agua			**$**	**1.087.345,33**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428048
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001632
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	485,30
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.159,40

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	230x	3.570,580=	$	821.233,40
Tasa ambiental mar-25			$	3.916,90
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	830.471,70
Total Alcantarillado			**$**	**830.471,70**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428049
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.916,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
76.663	-	74.427	x	1	=	**2.236 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.236x	883,910=	$	1.976.422,76
Costo energia activa			$	1.976.422,76
Total Energía			**$**	**1.976.422,76**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428051
Categoría: Oficial
Medidor: 16_I30A-4_23256141
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	262,49
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053328309200860000 -Circuito: R15-16 -Transfor.: 055004 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.661 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660527

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 38 C Cl 39 B -86 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.016 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 428.130,97
Total Aseo	$ 445.924,35

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 433.761,90	Nov-24 $ 433.788,22
Oct-24 $ 433.747,77	Sep-24 $ 433.806,49
Ago-24 $ 435.175,94	Jul-24 $ 433.769,08

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.504
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,50598
Dic-24	0,00554	1,50631
Nov-24	0,00508	1,50631

Prestación del servicio: Esc.luis Alfonso Agudelo - Cr 43 A Cl 38 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
107	-	46	=	**61 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	61x	4.687,360=	$	285.928,96
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	295.181,49
Total Agua			**$**	**295.181,49**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428026
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	128,71
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.633,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	61x	3.570,580=	$	217.805,38
Tasa ambiental mar-25			$	1.038,83
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	224.165,61
Total Alcantarillado			**$**	**224.165,61**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428027
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.038,83

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.241 kWh Consumo
42.157	-	40.916	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.241x	883,910=	$	1.096.932,31
Costo energia activa			$	1.096.932,31
Total Energía			**$**	**1.096.932,31**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97428029
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_19115416
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	262,49
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053423108000200000 -Circuito: R15-18 -Transfor.: 020249 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.833 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660508

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 43 A Cl 38 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.11 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 221.599,00
Total Aseo	**$ 239.392,38**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 231.940,30	Nov-24 $ 231.966,62
Oct-24 $ 231.926,17	Sep-24 $ 231.984,89
Ago-24 $ 233.354,34	Jul-24 $ 231.947,48

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.7775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,77948
Dic-24	0,00554	0,77981
Nov-24	0,00508	0,77981

Prestación del servicio: Lic.sofia Ospin De N. ** - Cl 32 Cr 65 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		12 mt³ Consumo
1.499	-	1.487	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	12x	4.687,360=	$	56.248,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	65.500,85
Total Agua			**$**	**65.500,85**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97426887
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_2012
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	25,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	321,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	12x	3.570,580=	$	42.846,96
Tasa ambiental mar-25			$	204,36
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	48.372,72
Total Alcantarillado			**$**	**48.372,72**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97426888
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	204,36

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.325 kWh Consumo
87.464	-	86.139	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.325x	913,530=	$	1.210.427,25
Costo energia activa			$	1.210.427,25
Compensación			$	60.067,50
Total Energía			**$**	**1.270.494,75**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97426890
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9003620
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053612005000200000 -Circuito: R02-33 -Transfor.: 016720 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 10.453 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660270

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 32 Cr 65 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.064 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 147.258,86
Total Aseo	**$ 165.052,24**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 159.295,63	Nov-24 $ 159.321,95
Oct-24 $ 159.281,50	Sep-24 $ 159.340,22
Ago-24 $ 160.709,67	Jul-24 $ 159.302,81

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.516
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,51798
Dic-24	0,00554	0,51831
Nov-24	0,00508	0,51831

Prestación del servicio: Col.pedro Olarte Sanudo - Cr 65 A Cl 32 B -50 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
37.255	-	36.805	=	450 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	450x	4.687,360=	$	2.109.312,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.118.564,53
Total Agua			**$**	**2.118.564,53**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409167
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	949,50
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	12.051,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	450x	3.570,580=	$	1.606.761,00
Tasa ambiental mar-25			$	7.663,50
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.619.745,90
Total Alcantarillado			**$**	**1.619.745,90**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409168
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	7.663,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
3.896	-	818	x	1	=	3.078 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.078x	854,280=	$	2.629.473,84
Costo energia activa			$	2.629.473,84
Total Energía			**$**	**2.629.473,84**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409170
Categoría: Oficial
Medidor: 25_PN5D_61712
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053625102200500000 -Circuito: R02-33 -Transfor.: 036100 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.786 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651279

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 65 A Cl 32 B -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.925 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 208.436,67
Total Aseo	**$ 226.230,05**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 219.105,94	Nov-24 $ 219.132,26
Oct-24 $ 219.091,81	Sep-24 $ 219.150,53
Ago-24 $ 220.519,98	Jul-24 $ 219.113,12

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.73125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,73323
Dic-24	0,00554	0,73356
Nov-24	0,00508	0,73356

Prestación del servicio: Esc Rosalia Suar - Cl 31 Cr 77 -23 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.854 kWh Consumo
12.629	-	10.775	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.854x	913,530=	$	1.693.684,62
Costo energia activa			$	1.693.684,62
Total Energía			**$**	**1.693.684,62**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409198
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-GP_8663453
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053711007000230000 -Circuito: R07-08 -Transfor.: 017860 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.177 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789056

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 31 Cr 77 -23 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc.guillermo Valencia - Cl 32 B Cr 76 A -48 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		364 mt^3 Consumo
17.076	-	16.712	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	364x	4.687,360=	$	1.706.199,04
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.715.451,57
Total Agua			**$**	**1.715.451,57**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405739
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_18-8
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	768,04
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	9.747,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	364x	3.570,580=	$	1.299.691,12
Tasa ambiental mar-25			$	6.198,92
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.311.211,44
Total Alcantarillado			**$**	**1.311.211,44**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405740
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.198,92

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.960 kWh Consumo
29.984	-	29.860	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.960x	854,280=	$	4.237.228,80
Costo energia activa			$	4.237.228,80
Total Energía			**$**	**4.237.228,80**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97425596
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_33028786
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053712206100480000 -Circuito: R07-09 -Transfor.: 060315 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.03 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654151

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 32 B Cr 76 A -48 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 12.054 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 857.256,92
Total Aseo	**$ 875.050,30**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 853.100,81	Nov-24 $ 853.127,13
Oct-24 $ 853.086,68	Sep-24 $ 853.145,40
Ago-24 $ 854.514,85	Jul-24 $ 853.107,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.0135
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,01548
Dic-24	0,00554	3,01581
Nov-24	0,00508	3,01581

Prestación del servicio: Col.juan Maria Cespedes - Cl 32 B Cr 76 A -48 (Interior 102) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	9.252,53
Total Agua			**$**	**9.252,53**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405743
Categoría: Oficial
Medidor: 01_02_0000098114753
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Suspendida sin medidor

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405744
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Prestación del servicio: Escuela Rosalia Suarez - Cr 77 Cl 30 A -53 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	150 mt³ Consumo
1.216		1.066		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	150x	4.687,360=	$	703.104,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	712.356,53
Total Agua			**$**	**712.356,53**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97425408
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_200520077223
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	316,50
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.017,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	150x	3.570,580=	$	535.587,00
Tasa ambiental mar-25			$	2.554,50
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	543.462,90
Total Alcantarillado			**$**	**543.462,90**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97425409
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.554,50

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660106

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 77 Cl 30 A -53 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.285 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 91.880,43
Total Aseo	**$ 109.673,81**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 105.208,00	Nov-24 $ 105.234,32
Oct-24 $ 105.193,87	Sep-24 $ 105.252,59
Ago-24 $ 106.622,04	Jul-24 $ 105.215,18

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.32125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,32323
Dic-24	0,00554	0,32356
Nov-24	0,00508	0,32356

Prestación del servicio: Liceo Lucrecio Jllo.vele - Cr 79 Cl 38 -59 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		163 mt³ Consumo
20.227	-	20.064	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	163x	4.687,360=	$	764.039,68
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	773.292,21
Total Agua			**$**	**773.292,21**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97404634
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300909
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	343,93
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.365,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	163x	3.570,580=	$	582.004,54
Tasa ambiental mar-25			$	2.775,89
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	590.101,83
Total Alcantarillado			**$**	**590.101,83**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97404635
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.775,89

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.200 kWh Consumo
51.468	-	51.258	x	20	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.200x	854,280=	$	3.587.976,00
Costo energia activa			$	3.587.976,00
Total Energía			**$**	**3.587.976,00**

Consumo Del 23 Enero Al 21 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 102084653
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_35011852
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053729008000590000 -Circuito: R07-04 -Transfor.: 060375 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .78 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658077

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 79 Cl 38 -59 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 11.735 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 834.571,10
Total Aseo	**$ 852.364,48**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 830.960,16	Nov-24 $ 830.986,48
Oct-24 $ 830.946,03	Sep-24 $ 831.004,75
Ago-24 $ 832.374,20	Jul-24 $ 830.967,34

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.93375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,93573
Dic-24	0,00554	2,93606
Nov-24	0,00508	2,93606

Prestación del servicio: Esc.esp.municipal Belen - Cl 30 A Cr 80 -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
11.930	-	11.873	=	57 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	57x	4.687,360=	$	267.179,52
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	276.432,05
Total Agua			**$**	**276.432,05**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97404395
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300143
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	120,27
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.526,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	57x	3.570,580=	$	203.523,06
Tasa ambiental mar-25			$	970,71
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	209.815,17
Total Alcantarillado			**$**	**209.815,17**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97404396
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	970,71

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
3.458	-	99.841	x	1	=	3.617 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.617x	913,530=	$	3.304.238,01
Costo energia activa			$	3.304.238,01
Total Energía			**$**	**3.304.238,01**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97404398
Categoría: Oficial
Medidor: 28_S3-2_2073749
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Lectura menor

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053810100000180000 -Circuito: R07-10 -Transfor.: 021938 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.665 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658034

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 30 A Cr 80 -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.712 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 406.525,42
Total Aseo	$ 424.318,80

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 412.649,11	Nov-24 $ 412.675,43
Oct-24 $ 412.634,98	Sep-24 $ 412.693,70
Ago-24 $ 414.063,15	Jul-24 $ 412.656,29

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.428
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,42998
Dic-24	0,00554	1,43031
Nov-24	0,00508	1,43031

Prestación del servicio: Esc. Rep. De Venezuela - Cl 31 C Cr 89 C -62 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
18.717	-	17.894	=	823 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	823x	4.687,360=	$	3.857.697,28
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	3.866.949,81
Total Agua			**$**	**3.866.949,81**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97404178
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300259
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.736,53
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	22.039,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	823x	3.570,580=	$	2.938.587,34
Tasa ambiental mar-25			$	14.015,69
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	2.957.924,43
Total Alcantarillado			**$**	**2.957.924,43**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97404179
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	14.015,69

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
88.089	-	84.280	x	1	=	3.809 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.809x	913,530=	$	3.479.635,77
Costo energia activa			$	3.479.635,77
Total Energía			**$**	**3.479.635,77**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97404181
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_7299365
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053811309300620000 -Circuito: R07-18 -Transfor.: 017777 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.904 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658016

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 31 C Cr 89 C -62 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.08 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 290.537,75
Total Aseo	$ 308.331,13

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 299.306,77	Nov-24 $ 299.333,09
Oct-24 $ 299.292,64	Sep-24 $ 299.351,36
Ago-24 $ 300.720,81	Jul-24 $ 299.313,95

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.02
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,02198
Dic-24	0,00554	1,02231
Nov-24	0,00508	1,02231

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 32 Cr 86 -35 (Interior 102) - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
21.684	-	21.309	=	375 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	375x	4.687,360=	$	1.757.760,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.767.012,53
Total Agua			**$**	**1.767.012,53**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409225
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_18-8
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	791,25
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	10.042,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	375x	3.570,580=	$	1.338.967,50
Tasa ambiental mar-25			$	6.386,25
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.350.675,15
Total Alcantarillado			**$**	**1.350.675,15**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409226
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.386,25

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651329

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 32 Cr 86 -35 (interior 102) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 17.88 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 1.271.315,86
Total Aseo	$ 1.289.109,24

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 1.257.716,32	Nov-24 $ 1.257.742,64
Oct-24 $ 1.257.702,19	Sep-24 $ 1.257.760,91
Ago-24 $ 1.259.130,36	Jul-24 $ 1.257.723,50

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.47
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	4,47198
Dic-24	0,00554	4,47231
Nov-24	0,00508	4,47231

Prestación del servicio: le Horacio Muñoz - Cl 32 Cr 86 -81 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
13.022	-	12.953	x	120	=	8.280 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	8.280x	854,280=	$	7.073.438,40
Costo energia activa			$	7.073.438,40
Total Energía			**$**	**7.073.438,40**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 111337611
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36115651
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053812006000810000 -Circuito: R07-15 -Transfor.: 810712 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.138 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Esc.sn Roberto Bhelarmin - Cl 32 B Cr 83 -39 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.457	-	1.276	=	181 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	181x	4.687,360=	$	848.412,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	857.664,69
Total Agua			**$**	**857.664,69**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97404200
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20169
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	381,91
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.847,18

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	181x	3.570,580=	$	646.274,98
Tasa ambiental mar-25			$	3.082,43
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	654.678,81
Total Alcantarillado			**$**	**654.678,81**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97404201
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.082,43

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
23.686	-	23.529	x	30	=	4.710 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.710x	913,530=	$	4.302.726,30
Costo energia activa			$	4.302.726,30
Total Energía			**$**	**4.302.726,30**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97404203
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS150_13160485
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053812203000390000 -Circuito: R07-15 -Transfor.: 052118 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.138 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658024

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 32 B Cr 83 -39 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.553 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 679.494,45
Total Aseo	**$ 697.287,83**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 679.420,33	Nov-24 $ 679.446,65
Oct-24 $ 679.406,20	Sep-24 $ 679.464,92
Ago-24 $ 680.834,37	Jul-24 $ 679.427,51

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.38825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,39023
Dic-24	0,00554	2,39056
Nov-24	0,00508	2,39056

Prestación del servicio: Coleg. Francisco A. Zea - Cl 35 Cr 81 A -16 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
20.387	-	20.016	=	371 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	371x	4.687,360=	$	1.739.010,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.748.263,09
Total Agua			**$**	**1.748.263,09**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97404115
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	782,81
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	9.935,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	371x	3.570,580=	$	1.324.685,18
Tasa ambiental mar-25			$	6.318,13
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.336.324,71
Total Alcantarillado			**$**	**1.336.324,71**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97404116
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.318,13

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
41.404	-	41.198	x	20	=	4.120 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.120x	854,280=	$	3.519.633,60
Costo energia activa			$	3.519.633,60
Total Energía			**$**	**3.519.633,60**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97404118
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_5784633
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053815001100160000 -Circuito: R07-03 -Transfor.: 059527 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .07 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793104

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 35 Cr 81 A -16 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc.pedro De Castro - Cr 88 Cl 39 -60 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	72 mt³ Consumo
10.593		10.521		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	72x	4.687,360=	$	337.489,92
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	346.742,45
Total Agua			**$**	**346.742,45**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97403552
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531116
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	151,92
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.928,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	72x	3.570,580=	$	257.081,76
Tasa ambiental mar-25			$	1.226,16
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	263.629,32
Total Alcantarillado			**$**	**263.629,32**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97403553
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.226,16

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.715 kWh Consumo
23.897		22.182		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.715x	913,530=	$	1.566.703,95
Costo energia activa			$	1.566.703,95
Total Energía			**$**	**1.566.703,95**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97403555
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2027988
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053828009000600000 -Circuito: R07-05 -Transfor.: 021371 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .826 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657950

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 88 Cl 39 -60 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.129 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 294.006,01
Total Aseo	$ 311.799,39

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 302.723,71	Nov-24 $ 302.750,03
Oct-24 $ 302.709,58	Sep-24 $ 302.768,30
Ago-24 $ 304.137,75	Jul-24 $ 302.730,89

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.03225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,03423
Dic-24	0,00554	1,03456
Nov-24	0,00508	1,03456

Prestación del servicio: Liceo America - Cl 34 Ee Cr 91 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	175 mt³ Consumo
3.532		3.357		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	175x	4.687,360=	$	820.288,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	829.540,53
Total Agua			**$**	**829.540,53**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 91577837
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	369,25
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.686,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	175x	3.570,580=	$	624.851,50
Tasa ambiental mar-25			$	2.980,25
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	633.153,15
Total Alcantarillado			**$**	**633.153,15**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 91577839
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.980,25

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
12.626	-	12.520	x	30	=	3.180 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.180x	854,280=	$	2.716.610,40
Costo energia activa			$	2.716.610,40
Total Energía			**$**	**2.716.610,40**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 91577852
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805R_13818502
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053914551000200000 -Circuito: R07-11 -Transfor.: 043051 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.582 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654196

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 34 Ee Cr 91 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.104 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 576.526,96
Total Aseo	$ 594.320,34

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 578.773,44	Nov-24 $ 578.799,76
Oct-24 $ 578.759,31	Sep-24 $ 578.818,03
Ago-24 $ 580.187,48	Jul-24 $ 578.780,62

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.026
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,02798
Dic-24	0,00554	2,02831
Nov-24	0,00508	2,02831

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 34 Ee Cr 91 -20 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		
69	-	69	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.065,40
Costo del servicio			$	4.065,40
Total Gas			**$**	**4.065,40**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 119653890
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G1.6_2011173161
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FUAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.481,94	TRANSPORTE GN	161,70
DISTRIBUCIÓN	331,30	COMPRESIÓN 8	32,31
TRANSPORTE 7	578,04	COMERCIALIZAC	4.065,40
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Jardin Inf.pop.nacional - Cl 37 Cr 92 -24 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
3.237	-	3.173	=	64 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	64x	4.687,360=	$	299.991,04
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	309.243,57
Total Agua			**$**	**309.243,57**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409060
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20189
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	135,04
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.713,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	64x	3.570,580=	$	228.517,12
Tasa ambiental mar-25			$	1.089,92
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	234.928,44
Total Alcantarillado			**$**	**234.928,44**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409061
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.089,92

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
49.904	-	48.912	x	1	=	**992 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	992x	913,530=	$	906.221,76
Costo energia activa			$	906.221,76
Total Energía			**$**	**906.221,76**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409063
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_1931074
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053917002000240000 -Circuito: R07-21 -Transfor.: 023931 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.026 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651192

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 37 Cr 92 -24 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Institución Educativa Cristobal Colón - Cl 38 Cr 92 -93 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.214	-	6.042	=	**172 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	172x	4.687,360=	$	806.225,92
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	815.478,45
Total Agua			**$**	**815.478,45**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97403510
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_16600
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	362,92
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.606,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	172x	3.570,580=	$	614.139,76
Tasa ambiental mar-25			$	2.929,16
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	622.390,32
Total Alcantarillado			**$**	**622.390,32**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97403511
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.929,16

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.166 kWh Consumo
28.993	-	23.827	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.166x	854,280=	$	4.413.210,48
Costo energia activa			$	4.413.210,48
Total Energía			**$**	**4.413.210,48**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97403513
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_18975167
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053918002000930000 -Circuito: R07-05 -Transfor.: 059533 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.771 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657925

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 38 Cr 92 -93 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 16.101 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 1.144.866,55
Total Aseo	**$ 1.162.659,93**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.134.178,72	1.134.205,04
Oct-24 $	Sep-24 $
1.134.164,59	1.134.223,31
Ago-24 $	Jul-24 $
1.135.592,76	1.134.185,90

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.02525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	4,02723
Dic-24	0,00554	4,02756
Nov-24	0,00508	4,02756

Prestación del servicio: E.ntra.sra.del Per.socor - Cr 92 Cl 34 D -53 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		328 mt^3 Consumo
9.541	-	9.213	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	328x	4.687,360=	$	1.537.454,08
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.546.706,61
Total Agua			**$**	**1.546.706,61**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97403494
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	692,08
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	8.783,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	328x	3.570,580=	$	1.171.150,24
Tasa ambiental mar-25			$	5.585,84
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.182.057,48
Total Alcantarillado			**$**	**1.182.057,48**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97403495
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.585,84

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.760 kWh Consumo
13.908	-	13.814	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.760x	854,280=	$	3.212.092,80
Exc. reacti mar-25	320x	232,870=	$	74.518,40
Costo energia activa			$	3.212.092,80
Costo ener reactiva			$	74.518,40
Total Energía			**$**	**3.286.611,20**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97403497
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805R_12512551
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053922004400530000 -Circuito: R07-02 -Transfor.: 034344 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.642 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657915

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 92 Cl 34 D -53 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.134 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 649.729,96
Total Aseo	**$ 667.523,34**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 650.306,90	Nov-24 $ 650.333,22
Oct-24 $ 650.292,77	Sep-24 $ 650.351,49
Ago-24 $ 651.720,94	Jul-24 $ 650.314,08

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.2835
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,28548
Dic-24	0,00554	2,28581
Nov-24	0,00508	2,28581

Prestación del servicio: Esc.nuestra Sra Del Rosar - Cl 43 F Cr 9 D -51 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
747	-	724	=	23 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	23x	4.687,360=	$	107.809,28
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	117.061,81
Total Agua			**$**	**117.061,81**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 104606553
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	48,53
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	615,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	23x	3.570,580=	$	82.123,34
Tasa ambiental mar-25			$	391,69
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	87.836,43
Total Alcantarillado			**$**	**87.836,43**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 104606523
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	391,69

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		Consumo
35.963	-	35.112	x	1	=	851 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	851x	913,530=	$	777.414,03
Costo energia activa			$	777.414,03
Compensación			$	-0,03
Total Energía			**$**	**777.414,00**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 102084658
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554890
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054013609400510000 -Circuito: R04-12 -Transfor.: 027615 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 22.145 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107663546

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 43 F Cr 9 D -51 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.452 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 174.834,36
Total Aseo	**$ 192.627,74**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 186.242,22	Nov-24 $ 186.268,54
Oct-24 $ 186.228,09	Sep-24 $ 186.286,81
Ago-24 $ 187.656,26	Jul-24 $ 186.249,40

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.613
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,61498
Dic-24	0,00554	0,61531
Nov-24	0,00508	0,61531

Prestación del servicio: Coleg.tulio Botero S - Cl 49 Cr 3 A -6 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		2.484 mt³ Consumo
172.279	-	169.795	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	2.484x	4.687,360=	$	11.643.402,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	11.652.654,77
Total Agua			**$**	**11.652.654,77**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97403366
Categoría: Oficial
Medidor: 6_12_85-BC06057
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	5.241,24
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	66.521,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	2.484x	3.570,580=	$	8.869.320,72
Tasa ambiental mar-25			$	42.302,52
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	8.916.944,64
Total Alcantarillado			**$**	**8.916.944,64**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97403367
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	42.302,52

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		4.760 kWh Consumo
31.819	-	31.700	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.760x	913,530=	$	4.348.402,80
Costo energia activa			$	4.348.402,80
Compensación			$	-0,19
Total Energía			**$**	**4.348.402,61**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97403369
Categoría: Oficial
Medidor: 10427085
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054019003100060000 -Circuito: R04-08 -Transfor.: 052707 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.701 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657860

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 49 Cr 3 A -6 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 14.829 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 1.054.464,40
Total Aseo	**$ 1.072.257,78**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.045.838,36	1.045.864,68
Oct-24 $	Sep-24 $
1.045.824,23	1.045.882,95
Ago-24 $	Jul-24 $
1.047.252,40	1.045.845,54

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.70725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,70923
Dic-24	0,00554	3,70956
Nov-24	0,00508	3,70956

Prestación del servicio: C. Educa. La Pastora - Cl 45 Cr 10 A -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		140 mt³ Consumo
39.473	-	39.333	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	140x	4.687,360=	$	656.230,40
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	665.482,93
Total Agua			**$**	**665.482,93**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 94335170
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001014
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	295,40
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.749,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	140x	3.570,580=	$	499.881,20
Tasa ambiental mar-25			$	2.384,20
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	507.586,80
Total Alcantarillado			**$**	**507.586,80**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 94335171
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.384,20

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
94.363	-	91.928	x	1	=	**2.435 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.435x	883,910=	$	2.152.320,85
Costo energia activa			$	2.152.320,85
Total Energía			**$**	**2.152.320,85**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 94163028
Categoría: Oficial
Medidor: 10005428
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	262,49
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054115000100300000 -Circuito: R04-12 -Transfor.: 049224 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.559 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109020957

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 45 Cr 10 A -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.507 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 463.012,55
Total Aseo	$ 480.805,93

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 467.875,73	Nov-24 $ 467.902,05
Oct-24 $ 467.861,60	Sep-24 $ 467.920,32
Ago-24 $ 469.289,77	Jul-24 $ 467.882,91

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.62675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,62873
Dic-24	0,00554	1,62906
Nov-24	0,00508	1,62906

Prestación del servicio: Col. Merceditas Gomez M - Cl 45 Cr 18 -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
35.886	-	35.684	=	**202 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	202x	4.687,360=	$	946.846,72
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	956.099,25
Total Agua			**$**	**956.099,25**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97403386
Categoría: Especial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	426,22
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.409,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	202x	3.570,580=	$	721.257,16
Tasa ambiental mar-25			$	3.440,06
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	730.018,62
Total Alcantarillado			**$**	**730.018,62**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97403387
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.440,06

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.094 kWh Consumo
630.898	-	625.960	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.094,390x	913,530=	$	1.913.288,10
Costo energia activa			$	1.913.288,10
Total Energía			**$**	**1.913.288,10**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97403389
Categoría: Especial
Medidor: 10427086
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054115008000030000 -Circuito: R04-01 -Transfor.: 050741 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.774 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Feb-25	97403389	2.166,610	891,090	$ 1.930.644,50
Total				**$ 1.930.644,50**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657869

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 45 Cr 18 -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 16.675 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 1.185.661,24
Total Aseo	$ 1.203.454,62

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.174.043,00	1.174.069,32
Oct-24 $	Sep-24 $
1.174.028,87	1.174.087,59
Ago-24 $	Jul-24 $
1.175.457,04	1.174.050,18

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.16875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	4,17073
Dic-24	0,00554	4,17106
Nov-24	0,00508	4,17106

Prestación del servicio: Sec Esc Alejandro Echavarria - Cr 16 Cl 49 B -8 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		80 mt^3 Consumo
5.125	-	5.045	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	80x	4.687,360=	$	374.988,80
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	384.241,33
Total Agua			**$**	**384.241,33**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 131092103
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	168,80
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.142,40

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	80x	3.570,580=	$	285.646,40
Tasa ambiental mar-25			$	1.362,40
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	292.330,20
Total Alcantarillado			**$**	**292.330,20**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 131092106
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.362,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.440 kWh Consumo
1.196	-	1.122	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.440x	883,910=	$	3.924.560,40
Costo energia activa			$	3.924.560,40
Total Energía			**$**	**3.924.560,40**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97403151
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_22478622
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	262,49
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054126009200080000 -Circuito: R04-07 -Transfor.: 845713 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .616 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
1.283	-	1.204	=	76 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	75,728x	2.585,310=	$	195.780,36
Cargo fijo mar-25			$	4.065,40
Costo del servicio			$	199.845,76
Total Gas			**$**	**199.845,76**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 131066275
Categoría: Oficial
Medidor: SENSUS_MR-8(G6)_250147
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.481,94	TRANSPORTE GN	161,70
DISTRIBUCIÓN	331,30	COMPRESIÓN 8	32,31
TRANSPORTE 7	578,04	COMERCIALIZAC	4.065,40
CONFIABILIDAD COMERCIALIZAC	,00		

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657802

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 16 Cl 49 B -8 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.395 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 455.052,61
Total Aseo	$ 472.845,99

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 460.097,33	Nov-24 $ 460.123,65
Oct-24 $ 460.083,20	Sep-24 $ 460.141,92
Ago-24 $ 461.511,37	Jul-24 $ 460.104,51

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.59875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,60073
Dic-24	0,00554	1,60106
Nov-24	0,00508	1,60106

Prestación del servicio: Colegio Madre Laura - Cl 45 Cr 22 A -81 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
29.482	-	29.371	x	40	=	4.440 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.440x	854,280=	$	3.793.003,20
Costo energia activa			$	3.793.003,20
Total Energía			**$**	**3.793.003,20**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97403177
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_8476433
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054215002100810000 -Circuito: R04-01 -Transfor.: 810398 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .525 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Colegio Miraflores - Cl 48 Cr 27 -5 (Interior 200) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
11.987	-	11.752	=	235 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	235x	4.687,360=	$	1.101.529,60
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.110.782,13
Total Agua			**$**	**1.110.782,13**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409082
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000417
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	495,85
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.293,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	235x	3.570,580=	$	839.086,30
Tasa ambiental mar-25			$	4.002,05
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	848.409,75
Total Alcantarillado			**$**	**848.409,75**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409083
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.002,05

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.520 kWh Consumo
6.766	-	6.653	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.520x	913,530=	$	4.129.155,60
Costo energia activa			$	4.129.155,60
Total Energía			**$**	**4.129.155,60**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409085
Categoría: Oficial
Medidor: 46_B1E-OR4TI_82991
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054218007000050200 -Circuito: R04-03 -Transfor.: 054147 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.742 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651207

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 48 Cr 27 -5 (interior 200) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.49 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 603.960,32
Total Aseo	**$ 621.753,70**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 605.581,12	Nov-24 $ 605.607,44
Oct-24 $ 605.566,99	Sep-24 $ 605.625,71
Ago-24 $ 606.995,16	Jul-24 $ 605.588,30

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,12448
Dic-24	0,00554	2,12481
Nov-24	0,00508	2,12481

Prestación del servicio: Liceo Gonzalo Restrepo Jaramillo - Cr 26 Cl 49 -70 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		247 mt³ Consumo
25.733	-	25.486	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	247x	4.687,360=	$	1.157.777,92
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.167.030,45
Total Agua			**$**	**1.167.030,45**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 93388175
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	521,17
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.614,66

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	247x	3.570,580=	$	881.933,26
Tasa ambiental mar-25			$	4.206,41
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	891.461,07
Total Alcantarillado			**$**	**891.461,07**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 93388177
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.206,41

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		8.960 kWh Consumo
13.543	-	13.319	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	8.960x	854,280=	$	7.654.348,80
Costo energia activa			$	7.654.348,80
Total Energía			**$**	**7.654.348,80**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 93578386
Categoría: Oficial
Medidor: E15_ETM34_1417000267
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054226009000700000 -Circuito: R04-03 -Transfor.: 003537 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.742 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656339

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 26 Cl 49 -70 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.314 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 662.522,72
Total Aseo	**$ 680.316,10**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 662.807,90	Nov-24 $ 662.834,22
Oct-24 $ 662.793,77	Sep-24 $ 662.852,49
Ago-24 $ 664.221,94	Jul-24 $ 662.815,08

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.3285
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,33048
Dic-24	0,00554	2,33081
Nov-24	0,00508	2,33081

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Dirección: Pendiente Planeación - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
564		564		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.065,40
Costo del servicio			$	4.065,40
+ contrib cargo fijo			$	361,82
Total Gas			**$**	**4.427,22**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 124911549
Categoría: Comercial
Medidor: GTEC_G6(G6)_1751100025
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.481,94	TRANSPORTE GN	161,70
DISTRIBUCIÓN	331,30	COMPRESIÓN 8	32,31
TRANSPORTE 7	578,04	COMERCIALIZAC	4.065,40
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Liceo Asamblea Departamnt - Cr 27 Cl 47 -45 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	228 mt³ Consumo
12.342		12.114		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	228x	4.687,360=	$	1.068.718,08
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.077.970,61
Total Agua			**$**	**1.077.970,61**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 92167912
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	481,08
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.105,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	228x	3.570,580=	$	814.092,24
Tasa ambiental mar-25			$	3.882,84
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	823.296,48
Total Alcantarillado			**$**	**823.296,48**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 92167913
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.882,84

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	6.840 kWh Consumo
45.430		45.259		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	6.840x	854,280=	$	5.843.275,20
Costo energia activa			$	5.843.275,20
Total Energía			**$**	**5.843.275,20**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 91335725
Categoría: Oficial
Medidor: 10210540
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054227007000450000 -Circuito: R04-03 -Transfor.: 037982 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.742 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648763

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 27 Cl 47 -45 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 15.268 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 1.085.678,72
Total Aseo	**$ 1.103.472,10**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.076.313,00	1.076.339,32
Oct-24 $	Sep-24 $
1.076.298,87	1.076.357,59
Ago-24 $	Jul-24 $
1.077.727,04	1.076.320,18

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.817
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,81898
Dic-24	0,00554	3,81931
Nov-24	0,00508	3,81931

Prestación del servicio: Liceo Asamblea Departamen - Cr 27 Cl 47 -45 (Interior 1) - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	6 mt³ Consumo
4.237		4.231		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	6x	4.687,360=	$	28.124,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	37.376,69
Total Agua			**$**	**37.376,69**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 96735384
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2017
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	12,66
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	160,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	6x	3.570,580=	$	21.423,48
Tasa ambiental mar-25			$	102,18
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	26.847,06
Total Alcantarillado			**$**	**26.847,06**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 96735385
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	102,18

Prestación del servicio: Colegio La Milagrosa - Cr 29 Cl 41 -14 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	32 mt³ Consumo
4.118		4.086		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	32x	4.687,360=	$	149.995,52
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	159.248,05
Total Agua			**$**	**159.248,05**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405779
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	67,52
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	856,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	32x	3.570,580=	$	114.258,56
Tasa ambiental mar-25			$	544,96
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	120.124,92
Total Alcantarillado			**$**	**120.124,92**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405780
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	544,96

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.960 kWh Consumo
24.936	-	24.812	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.960x	854,280=	$	4.237.228,80
Costo conex mar-25	4.960x	59,240=	$	293.830,40
Costo del servicio			$	293.830,40
Costo energia activa			$	4.237.228,80
Total Energía			**$**	**4.531.059,20**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409093
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054229001000140000 -Circuito: R04-03 -Transfor.: 038288 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.742 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659460

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 29 Cl 41 -14 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 11.46 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 815.040,82
Total Aseo	**$ 832.834,20**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 811.847,53	Nov-24 $ 811.873,85
Oct-24 $ 811.833,40	Sep-24 $ 811.892,12
Ago-24 $ 813.261,57	Jul-24 $ 811.854,71

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.865
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,86698
Dic-24	0,00554	2,86731
Nov-24	0,00508	2,86731

Prestación del servicio: Escuela Boyaca - Cr 29 Cl 41 -14 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		104 mt³ Consumo
14.611	-	14.507	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	104x	4.687,360=	$	487.485,44
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	496.737,97
Total Agua			**$**	**496.737,97**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405783
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	219,44
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.785,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	104x	3.570,580=	$	371.340,32
Tasa ambiental mar-25			$	1.771,12
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	378.432,84
Total Alcantarillado			**$**	**378.432,84**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405784
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.771,12

Prestación del servicio: Esc.juan Manuel Gonzalez - Cl 40 A Cr 32 -52 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		21 mt³ Consumo
615	-	594	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	21x	4.687,360=	$	98.434,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	107.687,09
Total Agua			**$**	**107.687,09**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409095
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	44,31
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	562,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	21x	3.570,580=	$	74.982,18
Tasa ambiental mar-25			$	357,63
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	80.661,21
Total Alcantarillado			**$**	**80.661,21**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409096
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	357,63

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
31.448	-	30.869	x	1	=	**579 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	579x	913,530=	$	528.933,87
Costo energia activa			$	528.933,87
Total Energía			**$**	**528.933,87**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97409098
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554941
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054310102000520000 -Circuito: R04-03 -Transfor.: 054323 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.742 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651213

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 40 A Cr 32 -52 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.931 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 137.792,22
Total Aseo	$ 155.585,60

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 150.072,68	Nov-24 $ 150.099,00
Oct-24 $ 150.058,55	Sep-24 $ 150.117,27
Ago-24 $ 151.486,72	Jul-24 $ 150.079,86

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.48275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,48473
Dic-24	0,00554	0,48506
Nov-24	0,00508	0,48506

Prestación del servicio: Esc.juan Cancio Restrepo - Cl 45 Cr 31 -63 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
18.213	-	18.076	=	**137 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	137x	4.687,360=	$	642.168,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	651.420,85
Total Agua			**$**	**651.420,85**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405787
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_08163727
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	289,07
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.668,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	137x	3.570,580=	$	489.169,46
Tasa ambiental mar-25			$	2.333,11
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	496.823,97
Total Alcantarillado			**$**	**496.823,97**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405788
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.333,11

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.996 kWh Consumo
97.368	-	95.372	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.996x	913,530=	$	1.823.405,88
Costo energia activa			$	1.823.405,88
Total Energía			**$**	**1.823.405,88**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97402987
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554980
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054315001000630000 -Circuito: R04-02 -Transfor.: 011008 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .052 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659478

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 45 Cr 31 -63 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.759 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 409.851,54
Total Aseo	**$ 427.644,92**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 415.927,15	Nov-24 $ 415.953,47
Oct-24 $ 415.913,02	Sep-24 $ 415.971,74
Ago-24 $ 417.341,19	Jul-24 $ 415.934,33

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.43975
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,44173
Dic-24	0,00554	1,44206
Nov-24	0,00508	1,44206

Prestación del servicio: Colegio Federico Ozanam - Cl 47 Cr 35 -19 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		369 mt³ Consumo
19.897	-	19.528	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	369x	4.687,360=	$	1.729.635,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.738.888,37
Total Agua			**$**	**1.738.888,37**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97402940
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	778,59
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	9.881,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	369x	3.570,580=	$	1.317.544,02
Tasa ambiental mar-25			$	6.284,07
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.329.149,49
Total Alcantarillado			**$**	**1.329.149,49**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97402941
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.284,07

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		8.580 kWh Consumo
24.285	-	24.142	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	8.580x	854,280=	$	7.329.722,40
Costo energia activa			$	7.329.722,40
Total Energía			**$**	**7.329.722,40**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97402943
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B000_36145918
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054317005000190000 -Circuito: R04-02 -Transfor.: 031981 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.068 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657765

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 47 Cr 35 -19 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 29.7 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 2.111.373,63
Total Aseo	**$ 2.129.167,01**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
2.078.614,93	2.078.641,25
Oct-24 $	Sep-24 $
2.078.600,80	2.078.659,52
Ago-24 $	Jul-24 $
2.080.028,97	2.078.622,11

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	7.425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	7,42698
Dic-24	0,00554	7,42731
Nov-24	0,00508	7,42731

Prestación del servicio: Colegio Federico Ozanam - Cl 47 Cr 35 -19 (Interior 101) - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	34 mt³ Consumo
178		144		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	34x	4.687,360=	$	159.370,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	168.622,77
Total Agua			**$**	**168.622,77**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405791
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	71,74
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	910,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	34x	3.570,580=	$	121.399,72
Tasa ambiental mar-25			$	579,02
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	127.300,14
Total Alcantarillado			**$**	**127.300,14**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405792
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	579,02

Prestación del servicio: Esc.madre M. Mazarello - Cl 48 Cr 33 -62 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	46 mt³ Consumo
13.696		13.696		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	46x	4.687,360=	$	215.618,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	224.871,09
Total Agua			**$**	**224.871,09**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97402905
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2014429109
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Medidor parado o dañado

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	97,06
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.231,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	46x	3.570,580=	$	164.246,68
Tasa ambiental mar-25			$	783,38
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	170.351,46
Total Alcantarillado			**$**	**170.351,46**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97402906
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	783,38

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.240 kWh Consumo
9.503	-	9.422	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.240x	854,280=	$	2.767.867,20
Costo energia activa			$	2.767.867,20
Total Energía			**$**	**2.767.867,20**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97402908
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C004C-IND-1.0
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054318003000620000 -Circuito: R04-10 -Transfor.: 818558 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 8.44 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657753

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 48 Cr 33 -62 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.834 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 699.479,58
Total Aseo	**$ 717.272,96**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 698.921,88	Nov-24 $ 698.948,20
Oct-24 $ 698.907,75	Sep-24 $ 698.966,47
Ago-24 $ 700.335,92	Jul-24 $ 698.929,06

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.4585
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,46048
Dic-24	0,00554	2,46081
Nov-24	0,00508	2,46081

Prestación del servicio: Escuela Divino Salvador - Cr 38 B Cl 40 -29 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		133 mt³ Consumo
14.920	-	14.787	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	133x	4.687,360=	$	623.418,88
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	632.671,41
Total Agua			**$**	**632.671,41**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97402638
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540420
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	280,63
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.561,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	133x	3.570,580=	$	474.887,14
Tasa ambiental mar-25			$	2.264,99
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	482.473,53
Total Alcantarillado			**$**	**482.473,53**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97402639
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.264,99

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.597 kWh Consumo
45.780	-	44.183	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.597x	913,530=	$	1.458.907,41
Costo energia activa			$	1.458.907,41
Total Energía			**$**	**1.458.907,41**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97402641
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554998
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054328200000290000 -Circuito: R15-16 -Transfor.: 051791 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.214 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657692

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 38 B Cl 40 -29 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.213 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 299.975,96
Total Aseo	**$ 317.769,34**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 308.557,50	Nov-24 $ 308.583,82
Oct-24 $ 308.543,37	Sep-24 $ 308.602,09
Ago-24 $ 309.971,54	Jul-24 $ 308.564,68

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.05325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,05523
Dic-24	0,00554	1,05556
Nov-24	0,00508	1,05556

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 44 Cl 43 -96 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	373 mt³ Consumo
22.983		22.610		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	373x	4.687,360=	$	1.748.385,28
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.757.637,81
Total Agua			**$**	**1.757.637,81**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 113463597
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	787,03
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	9.988,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	373x	3.570,580=	$	1.331.826,34
Tasa ambiental mar-25			$	6.352,19
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.343.499,93
Total Alcantarillado			**$**	**1.343.499,93**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 113463470
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.352,19

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.900 kWh Consumo
7.980		7.915		60		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.900x	854,280=	$	3.331.692,00
Exc. reacti mar-25	30x	232,870=	$	6.986,10
Costo energia activa			$	3.331.692,00
Costo ener reactiva			$	6.986,10
Total Energía			**$**	**3.338.678,10**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 111022865
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B000_51003034
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054424003000960000 -Circuito: R15-15 -Transfor.: 810507 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5.923 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 111133260

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 44 Cl 43 -96 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.752 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 267.226,50
Total Aseo	**$ 285.019,88**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 276.527,18	Nov-24 $ 276.553,50
Oct-24 $ 276.513,05	Sep-24 $ 276.571,77
Ago-24 $ 277.941,22	Jul-24 $ 276.534,36

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.938
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,93998
Dic-24	0,00554	0,94031
Nov-24	0,00508	0,94031

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Dirección: Pendiente Planeación - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Otros

Concepto	Valor
Iva 19% Equipo	$ 433.178,15
Total Servicios	$ 433.178,15
Total Otros	**$ 433.178,15**

Servicio Ingeniería Agua	Datos del producto Producto # 130677141 Número Instalación: 054528002001259999 Medidor:	Datos de facturación Descripcion / m3 / Costo / Valor Cargo fijo mar-25 $ 2.279.885,00	TOTAL PERIODO ACTUAL $ 2.383.151,00

Prestación del servicio: Internado Mater Dei - Cl 43 Cr 67 A -7 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual **26.125** - Lectura anterior **25.813** = **312 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	312x	4.687,360=	$	1.462.456,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.471.708,85
Total Agua			**$**	**1.471.708,85**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97408818
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530761
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	658,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	8.355,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	312x	3.570,580=	$	1.114.020,96
Tasa ambiental mar-25			$	5.313,36
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.124.655,72
Total Alcantarillado			**$**	**1.124.655,72**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97408819
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.313,36

Prestación del servicio: Escuela Carlso Obando V - Cr 67 A Cl 42 -24 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual **526** - Lectura anterior **487** = **39 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	39x	4.687,360=	$	182.807,04
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	192.059,57
Total Agua			**$**	**192.059,57**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97383168
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	82,29
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.044,42

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	39x	3.570,580=	$	139.252,62
Tasa ambiental mar-25			$	664,17
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	145.238,19
Total Alcantarillado			**$**	**145.238,19**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97383169
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	664,17

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**1.751 kWh** Consumo
37.436	-	35.685	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.751x	913,530=	$	1.599.591,03
Costo energia activa			$	1.599.591,03
Total Energía			**$**	**1.599.591,03**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97383171
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_3119392
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054627102000240000 -Circuito: R02-36 -Transfor.: 008508 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .31 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107668488

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 67 A Cl 42 -24 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.414 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 243.204,54
Total Aseo	**$ 260.997,92**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
	Nov-24 $
Dic-24 $ 253.053,09	253.079,41
	Sep-24 $
Oct-24 $ 253.038,96	253.097,68
Ago-24 $ 254.467,13	Jul-24 $ 253.060,27

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.8535
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,85548
Dic-24	0,00554	0,85581
Nov-24	0,00508	0,85581

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 68 Cl 42 -70 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**2.234 kWh** Consumo
33.279	-	31.045	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.234x	913,530=	$	2.040.826,02
Costo energia activa			$	2.040.826,02
Total Energía			**$**	**2.040.826,02**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97383196
Categoría: Especial
Medidor: 18_E73CP_11930958
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054628002000700000 -Circuito: R02-36 -Transfor.: 048391 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .31 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657389

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 68 Cl 42 -70 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.614 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 257.418,72
Total Aseo	**$ 275.212,10**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
	Nov-24 $
Dic-24 $ 266.943,08	266.969,40
	Sep-24 $
Oct-24 $ 266.928,95	266.987,67
Ago-24 $ 268.357,12	Jul-24 $ 266.950,26

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9035
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,90548
Dic-24	0,00554	0,90581
Nov-24	0,00508	0,90581

Prestación del servicio: Esc. Agrupaci N Colombia - Cl 44 A Cr 75 -68 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**120 mt³** Consumo
4.813	-	4.693	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	120x	4.687,360=	$	562.483,20
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	571.735,73
Total Agua			**$**	**571.735,73**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97383000
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20169
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	253,20
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.213,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	120x	3.570,580=	$	428.469,60
Tasa ambiental mar-25			$	2.043,60
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	435.834,60
Total Alcantarillado			**$**	**435.834,60**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97383001
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.043,60

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
4.757	-	2.584	x	1	=	**2.173 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.173x	854,280=	$	1.856.350,44
Costo energia activa			$	1.856.350,44
Total Energía			**$**	**1.856.350,44**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97383003
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2018786
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054714105000680000 -Circuito: R10-13 -Transfor.: 018605 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.189 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107668414

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 44 A Cr 75 -68 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.195 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 298.696,68
Total Aseo	$ 316.490,06

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 307.307,40	Nov-24 $ 307.333,72
Oct-24 $ 307.293,27	Sep-24 $ 307.351,99
Ago-24 $ 308.721,44	Jul-24 $ 307.314,58

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.04875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,05073
Dic-24	0,00554	1,05106
Nov-24	0,00508	1,05106

Prestación del servicio: - Cr 70 Cl 49 -90 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
33.241	-	32.941	=	**300 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	300x	4.687,360=	$	1.406.208,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.415.460,53
Total Agua			**$**	**1.415.460,53**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97711390
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_18-8
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	633,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	8.034,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	300x	3.570,580=	$	1.071.174,00
Tasa ambiental mar-25			$	5.109,00
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.081.604,40
Total Alcantarillado			**$**	**1.081.604,40**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97711391
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.109,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		6.400 kWh Consumo
27.473	-	27.393	x	80	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	6.400x	854,280=	$	5.467.392,00
Costo energia activa			$	5.467.392,00
Total Energía			**$**	**5.467.392,00**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 90459414
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SM3ATR_84911249
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054720009000900000 -Circuito: R02-13 -Transfor.: 059303 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .369 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109135099

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 70 Cl 49 -90 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132333583

Valores facturados	
Servicios de aseo general	1
Total	$ 1.382.200,00

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 70 Cl 49 -90 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: I.e. Santa Rosa De Lima - Cl 45 G Cr 80 -95 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		456 mt³ Consumo
6.489	-	5.333	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	456x	4.687,360=	$	2.137.436,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.146.688,69
Total Agua			**$**	**2.146.688,69**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 93888107
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520568
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	962,16
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	12.211,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	456x	3.570,580=	$	1.628.184,48
Tasa ambiental mar-25			$	7.765,68
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.641.271,56
Total Alcantarillado			**$**	**1.641.271,56**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 93888109
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	7.765,68

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		6.111 kWh Consumo
17.314	-	11.203	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	6.111x	913,530=	$	5.582.581,83
Costo energia activa			$	5.582.581,83
Compensación ene-25			$	-266.103,36
Total Energía			**$**	**5.316.478,47**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 92596770
Categoría: Oficial
Medidor: 18_D35C_6895291
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054817000000950000 -Circuito: R10-15 -Transfor.: 028003 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.608 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 4872.79 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 266103.36 -Hc: 0 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107669161

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 45 G Cr 80 -95 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 47 A Cr 83 -38 (Interior 101) - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	1.181 mt³ Consumo
70.610		69.429		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1.181x	4.687,360=	$	5.535.772,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	5.545.024,69
Total Agua			**$**	**5.545.024,69**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405671
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530824
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	2.491,91
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	31.627,18

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1.181x	3.570,580=	$	4.216.854,98
Tasa ambiental mar-25			$	20.112,43
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	4.242.288,81
Total Alcantarillado			**$**	**4.242.288,81**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405672
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	20.112,43

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.856 kWh Consumo
45.865		43.009		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.856x	913,530=	$	2.609.041,68
Costo energia activa			$	2.609.041,68
Compensación ene-25			$	-71.594,87
Total Energía			**$**	**2.537.446,81**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 120612819
Categoría: Oficial
Medidor: 66_DD701P_90119462
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054817103000380101 -Circuito: R10-15 -Transfor.: 005411 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.608 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 1311.02 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 71594.87 -Hc: 0 -Vc: 1 -

Prestación del servicio: Esc. Rep Blica De Panam - Cl 49 Dd Cr 87 B -30 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	69x	4.687,360=	$	323.427,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	332.680,37
Trabajos sin iva			$	415.921,82
Total Agua			**$**	**748.602,19**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 97381713
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	145,59
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.847,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	69x	3.570,580=	$	246.370,02
Tasa ambiental mar-25			$	1.175,07
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	252.866,49
Total Alcantarillado			**$**	**252.866,49**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 97381714
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.175,07

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666588

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 49 Dd Cr 87 B -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Liceo Carmelita Arcila - Cr 82 Cl 42 C -58 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
9.019	-	8.931	=	**88 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	88x	4.687,360=	$	412.487,68
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	421.740,21
Total Agua			**$**	**421.740,21**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381611
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	185,68
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.356,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	88x	3.570,580=	$	314.211,04
Tasa ambiental mar-25			$	1.498,64
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	321.031,08
Total Alcantarillado			**$**	**321.031,08**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381612
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.498,64

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
82.543	-	81.002	x	1	=	**1.541 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.541x	913,530=	$	1.407.749,73
Costo energia activa			$	1.407.749,73
Total Energía			**$**	**1.407.749,73**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381614
Categoría: Oficial
Medidor: 25_PN5B-G_2107998
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054822002300580000 -Circuito: R07-04 -Transfor.: 031664 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.748 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
13		13		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.065,40
Costo del servicio			$	4.065,40
Total Gas			**$**	**4.065,40**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 125522631
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G2.5(G2.5)_2018
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.481,94	TRANSPORTE GN	161,70
DISTRIBUCIÓN	331,30	COMPRESIÓN 8	32,31
TRANSPORTE 7	578,04	COMERCIALIZAC	4.065,40
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666552

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 82 Cl 42 C -58 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 19.147 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 1.361.348,44
Total Aseo	**$ 1.379.141,82**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.345.723,32	1.345.749,64
Oct-24 $	Sep-24 $
1.345.709,19	1.345.767,91
Ago-24 $	Jul-24 $
1.347.137,36	1.345.730,50

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.78675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	4,78873
Dic-24	0,00554	4,78906
Nov-24	0,00508	4,78906

Prestación del servicio: Liceo Concejo Medell - Cr 82 Cl 47 A -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	204 mt³ Consumo
61.368		61.164		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	204x	4.687,360=	$	956.221,44
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	965.473,97
Total Agua			**$**	**965.473,97**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381550
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_166
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	430,44
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.463,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	204x	3.570,580=	$	728.398,32
Tasa ambiental mar-25			$	3.474,12
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	737.193,84
Total Alcantarillado			**$**	**737.193,84**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381551
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.474,12

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	6.120 kWh Consumo
52.977		52.824		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	6.120x	854,280=	$	5.228.193,60
Costo energia activa			$	5.228.193,60
Compensación ene-25			$	-352.617,06
Total Energía			**$**	**4.875.576,54**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381553
Categoría: Oficial
Medidor: 10423376
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054822007100650000 -Circuito: R10-15 -Transfor.: 054757 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6.529 -Fiu: 8 -Cec: 4123.21 -Cecf: 4123.21 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 352617.06 -Hc: .008 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666520

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 82 Cl 47 A -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 25.024 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 1.779.046,21
Total Aseo	**$ 1.796.839,59**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.753.866,89	1.753.893,21
Oct-24 $	Sep-24 $
1.753.852,76	1.753.911,48
Ago-24 $	Jul-24 $
1.755.280,93	1.753.874,07

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	6.256
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	6,25798
Dic-24	0,00554	6,25831
Nov-24	0,00508	6,25831

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cr 82 Cl 47 A -65 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	9.252,53
Total Agua			**$**	**9.252,53**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 113857259
Categoría: Oficial
Medidor: 77_1189_94036673
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Suspendida sin medidor

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 113849575
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Prestación del servicio: Liceo Cncejo De Medellin - Cr 82 Cl 47 A -65 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	29 mt³ Consumo
5.685	-	5.656	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	29x	4.687,360=	$	135.933,44
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	145.185,97
Total Agua			**$**	**145.185,97**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405675
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300388
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	61,19
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	776,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	29x	3.570,580=	$	103.546,82
Tasa ambiental mar-25			$	493,87
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	109.362,09
Total Alcantarillado			**$**	**109.362,09**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405676
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	493,87

Prestación del servicio: Escuela Rafael Uribe - Cr 83 Cl 42 C -54 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	99 mt³ Consumo
5.172		5.073		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	99x	4.687,360=	$	464.048,64
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	473.301,17
Total Agua			**$**	**473.301,17**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381523
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_20113089124
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	208,89
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.651,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	99x	3.570,580=	$	353.487,42
Tasa ambiental mar-25			$	1.685,97
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	360.494,79
Total Alcantarillado			**$**	**360.494,79**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381524
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.685,97

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.344 kWh Consumo
15.373		12.029		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.344x	913,530=	$	3.054.844,32
Costo energia activa			$	3.054.844,32
Total Energía			**$**	**3.054.844,32**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381526
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_18954860
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054823002300540000 -Circuito: R07-04 -Transfor.: 025706 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.748 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666505

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 83 Cl 42 C -54 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.786 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 411.784,66
Total Aseo	$ 429.578,04

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 417.788,41	Nov-24 $ 417.814,73
Oct-24 $ 417.774,28	Sep-24 $ 417.833,00
Ago-24 $ 419.202,45	Jul-24 $ 417.795,59

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.4465
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,44848
Dic-24	0,00554	1,44881
Nov-24	0,00508	1,44881

Prestación del servicio: Escuela Pichincha - Cr 86 Cl 45 B -17 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	111 mt³ Consumo
18.092		17.981		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	111x	4.687,360=	$	520.296,96
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	529.549,49
Total Agua			**$**	**529.549,49**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381443
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132000314
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	234,21
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.972,58

Alcantarillado



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	111x	3.570,580=	$	396.334,38
Tasa ambiental mar-25			$	1.890,33
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	403.546,11
Total Alcantarillado			**$**	**403.546,11**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381444
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.890,33

Energía



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
95.723	-	93.572	x	1	=	**2.151 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.151x	913,530=	$	1.965.003,03
Costo energia activa			$	1.965.003,03
Compensación ene-25			$	-81.543,90
Total Energía			**$**	**1.883.459,13**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381446
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5692122
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054826005200170000 -Circuito: R10-15 -Transfor.: 010197 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6.475 -Fiu: 5 -Cec: 746.6 -Cecf: 746.6 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 81543.9 -Hc: .011 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666489

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 86 Cl 45 B -17 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.25 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 586.903,31
Total Aseo	$ 604.696,69

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 588.913,13	Nov-24 $ 588.939,45
Oct-24 $ 588.899,00	Sep-24 $ 588.957,72
Ago-24 $ 590.327,17	Jul-24 $ 588.920,31

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.0625
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,06448
Dic-24	0,00554	2,06481
Nov-24	0,00508	2,06481

Prestación del servicio: Escuela Pichincha - Cr 87 B Cl 45 B -74 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		
31	-	16	=	**15 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	15x	4.687,360=	$	70.310,40
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	79.562,93
Total Agua			**$**	**79.562,93**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381393
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	31,65
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	401,70

Alcantarillado



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	15x	3.570,580=	$	53.558,70
Tasa ambiental mar-25			$	255,45
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	59.135,55
Total Alcantarillado			**$**	**59.135,55**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381394
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	255,45

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666464

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 87 B Cl 45 B -74 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Rep.de Panama - Cr 88 Cl 49 Dd -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	1 mt³ Consumo
845		844		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1x	4.687,360=	$	4.687,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	13.939,89
Total Agua			**$**	**13.939,89**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405683
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2015
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	2,11
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	26,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1x	3.570,580=	$	3.570,58
Tasa ambiental mar-25			$	17,03
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	8.909,01
Total Alcantarillado			**$**	**8.909,01**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405684
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Prestación del servicio: Escu.repu.de Panama - Cr 88 Cl 49 Dd -70 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.491 kWh Consumo
40.408		38.917		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.491x	913,530=	$	1.362.073,23
Costo energia activa			$	1.362.073,23
Total Energía			**$**	**1.362.073,23**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408771
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5690835
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054828009440700000 -Circuito: R10-05 -Transfor.: 009767 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.083 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653984

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 88 Cl 49 Dd -70 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.535 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 251.789,90
Total Aseo	$ 269.583,28

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 261.470,42	Nov-24 $ 261.496,74
Oct-24 $ 261.456,29	Sep-24 $ 261.515,01
Ago-24 $ 262.884,46	Jul-24 $ 261.477,60

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.88375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,88573
Dic-24	0,00554	0,88606
Nov-24	0,00508	0,88606

Prestación del servicio: Esc. Clodomiro Ram Rez - Cr 89 A Cl 47 B -39 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
63.706	-	63.507	=	199 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	199x	4.687,360=	$	932.784,64
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	942.037,17
Total Agua			**$**	**942.037,17**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381373
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_2013
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	419,89
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.329,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	199x	3.570,580=	$	710.545,42
Tasa ambiental mar-25			$	3.388,97
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	719.255,79
Total Alcantarillado			**$**	**719.255,79**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381374
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.388,97

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
41.586	-	39.075	x	1	=	2.511 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.511x	913,530=	$	2.293.873,83
Costo energia activa			$	2.293.873,83
Total Energía			**$**	**2.293.873,83**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381376
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_8833706
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054829107200390000 -Circuito: R10-12 -Transfor.: 056474 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .647 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666452

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 89 A Cl 47 B -39 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.339 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 522.143,52
Total Aseo	$ 539.936,90

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 525.658,10	Nov-24 $ 525.684,42
Oct-24 $ 525.643,97	Sep-24 $ 525.702,69
Ago-24 $ 527.072,14	Jul-24 $ 525.665,28

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.83475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,83673
Dic-24	0,00554	1,83706
Nov-24	0,00508	1,83706

Prestación del servicio: Escuela Santa Luc A - Cr 89 A Cl 47 Dd -71 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
33.729	-	33.601	=	128 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	128x	4.687,360=	$	599.982,08
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	609.234,61
Total Agua			**$**	**609.234,61**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381331
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248630
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	270,08
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.427,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	128x	3.570,580=	$	457.034,24
Tasa ambiental mar-25			$	2.179,84
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	464.535,48
Total Alcantarillado			**$**	**464.535,48**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381332
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.179,84

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
9.369	-	6.950	x	1	=	**2.419 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.419x	913,530=	$	2.209.829,07
Costo energia activa			$	2.209.829,07
Total Energía			**$**	**2.209.829,07**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381334
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2-2_19744941
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054829107440710000 -Circuito: R10-09 -Transfor.: 007787 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.263 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666440

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 89 A Cl 47 Dd -71 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Asociados S.a. Arquitectos E Ingenieros Asociados S.a - Cl 42 C Cr 95 -54 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
46.732	-	46.732	=	**63 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	62,500x	4.687,360=	$	292.960,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	302.212,53
Total Agua			**$**	**302.212,53**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 109056001
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Medidor parado o dañado

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	131,88
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.673,75

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	62,500x	3.570,580=	$	223.161,25
Tasa ambiental mar-25			$	1.064,38
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	229.547,03
Total Alcantarillado			**$**	**229.547,03**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 109055139
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.064,38

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.480 kWh Consumo
15.807	-	15.751	x	80	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.480x	854,280=	$	3.827.174,40
Costo energia activa			$	3.827.174,40
Total Energía			**$**	**3.827.174,40**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 111040216
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_7529070
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054912305000540000 -Circuito: R10-17 -Transfor.: 810519 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 9.17 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109184033

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 42 C Cr 95 -54 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.277 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 446.666,25
Total Aseo	**$ 464.459,63**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 451.902,24	Nov-24 $ 451.928,56
Oct-24 $ 451.888,11	Sep-24 $ 451.946,83
Ago-24 $ 453.316,28	Jul-24 $ 451.909,42

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.56925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,57123
Dic-24	0,00554	1,57156
Nov-24	0,00508	1,57156

Prestación del servicio: Empresas Públicas De Medellin E.s.p - Cl 44 Cr 94 -119 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		139 mt³ Consumo
19.022	-	18.883	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	139x	4.687,360=	$	651.543,04
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	660.795,57
Total Agua			**$**	**660.795,57**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97110389
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3104920
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	293,29
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.722,42

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	139x	3.570,580=	$	496.310,62
Tasa ambiental mar-25			$	2.367,17
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	503.999,19
Total Alcantarillado			**$**	**503.999,19**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97110390
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.367,17

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.880 kWh Consumo
28.725	-	28.603	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.880x	854,280=	$	4.168.886,40
Costo energia activa			$	4.168.886,40
Total Energía			**$**	**4.168.886,40**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 95923003
Categoría: Oficial
Medidor: 10124482
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054914004001190000 -Circuito: R10-17 -Transfor.: 052442 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .864 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652296

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 44 Cr 94 -119 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.334 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 663.944,14
Total Aseo	**$ 681.737,52**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 664.196,90	Nov-24 $ 664.223,22
Oct-24 $ 664.182,77	Sep-24 $ 664.241,49
Ago-24 $ 665.610,94	Jul-24 $ 664.204,08

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.3335
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,33548
Dic-24	0,00554	2,33581
Nov-24	0,00508	2,33581

Prestación del servicio: Escuela Monsenor Perdomo - Cl 44 Cr 97 -14 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
8.404	-	8.283	=	121 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	121x	4.687,360=	$	567.170,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	576.423,09
Total Agua			**$**	**576.423,09**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97381207
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_166
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	255,31
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.240,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	121x	3.570,580=	$	432.040,18
Tasa ambiental mar-25			$	2.060,63
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	439.422,21
Total Alcantarillado			**$**	**439.422,21**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97381208
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.060,63

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
98.414	-	95.017	x	1	=	3.397 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.397x	913,530=	$	3.103.261,41
Costo energia activa			$	3.103.261,41
Total Energía			**$**	**3.103.261,41**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97381210
Categoría: Oficial
Medidor: 46_B1E-OR2TI_66239
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054914007000140000 -Circuito: R10-12 -Transfor.: 021351 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .647 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666411

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 44 Cr 97 -14 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Liceo Dpt Lola Glez - Cl 47 F Cr 94 -63 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	122 mt³ Consumo
13.327		12.949		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	122x	4.687,360=	$	571.857,92
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	581.110,45
Total Agua			**$**	**581.110,45**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97381096
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	257,42
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.267,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	122x	3.570,580=	$	435.610,76
Tasa ambiental mar-25			$	2.077,66
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	443.009,82
Total Alcantarillado			**$**	**443.009,82**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97381097
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.077,66

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	8.360 kWh Consumo
39.228		39.019		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	8.360x	913,530=	$	7.637.110,80
Costo energia activa			$	7.637.110,80
Total Energía			**$**	**7.637.110,80**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97381099
Categoría: Oficial
Medidor: 64_1830RAL_6830219
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054917604000630000 -Circuito: R10-09 -Transfor.: 027521 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666374

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 47 F Cr 94 -63 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 19.213 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 1.366.039,12
Total Aseo	$ 1.383.832,50

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.350.307,02	1.350.333,34
Oct-24 $	Sep-24 $
1.350.292,89	1.350.351,61
Ago-24 $	Jul-24 $
1.351.721,06	1.350.314,20

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.80325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	4,80523
Dic-24	0,00554	4,80556
Nov-24	0,00508	4,80556

Prestación del servicio: Empresa De Desarrollo Urbano -Edu- - Cl 48 Dd Cr 99 D -116 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	11 mt³ Consumo
18.385		18.374		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	11x	4.687,360=	$	51.560,96
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	60.813,49
Total Agua			**$**	**60.813,49**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 111473988
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	23,21
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	294,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	11x	3.570,580=	$	39.276,38
Tasa ambiental mar-25			$	187,33
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	44.785,11
Total Alcantarillado			**$**	**44.785,11**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 111473878
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	187,33

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
11.956	-	11.845	x	30	=	**3.330 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.330x	854,280=	$	2.844.752,40
Exc. reacti mar-25	525x	232,870=	$	122.256,75
Costo energia activa			$	2.844.752,40
Costo ener reactiva			$	122.256,75
Total Energía			**$**	**2.967.009,15**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 111390318
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054918449401160000 -Circuito: R10-05 -Transfor.: 810817 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.364 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		
	-		=	**0 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.065,40
Costo del servicio			$	4.065,40
Total Gas			**$**	**4.065,40**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 120162613
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G2.5_2012210680
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.481,94	TRANSPORTE GN	161,70
DISTRIBUCIÓN	331,30	COMPRESIÓN 8	32,31
TRANSPORTE 7	578,04	COMERCIALIZAC	4.065,40
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 111540732

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 48 Dd Cr 99 D -116 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Colegio Saul Londono L - Cl 48 Dd Cr 99 F -99 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
3.321	-	3.294	=	**27 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	27x	4.687,360=	$	126.558,72
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	135.811,25
Total Agua			**$**	**135.811,25**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97381090
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	56,97
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	723,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	27x	3.570,580=	$	96.405,66
Tasa ambiental mar-25			$	459,81
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	102.186,87
Total Alcantarillado			**$**	**102.186,87**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97381091
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	459,81

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
11.615	-	11.340	x	1	=	**275 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	275x	854,280=	$	234.927,00
Costo energia activa			$	234.927,00
Total Energía			**$**	**234.927,00**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97381093
Categoría: Oficial
Medidor: 66_DDS666P_6677400145
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054918449600990000 -Circuito: R10-05 -Transfor.: 043324 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.364 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666360

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 48 Dd Cr 99 F -99 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Juan Xxiii * - Cl 48 De Cr 96 A -107 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.077	-	1.061	=	**16 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	16x	4.687,360=	$	74.997,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	84.250,29
Total Agua			**$**	**84.250,29**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97408784
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	33,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	428,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	16x	3.570,580=	$	57.129,28
Tasa ambiental mar-25			$	272,48
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	62.723,16
Total Alcantarillado			**$**	**62.723,16**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97408785
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	272,48

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		285 kWh Consumo
60.293	-	60.008	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	285x	913,530=	$	260.356,05
Costo energia activa			$	260.356,05
Total Energía			**$**	**260.356,05**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97408787
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8004433
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054918456101070000 -Circuito: R10-05 -Transfor.: 038901 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.509 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650925

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 48 De Cr 96 A -107 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: le Sección Juan Xxiii - Cl 49 Cr 96 A -11 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		258 mt³ Consumo
17.022	-	16.764	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	258x	4.687,360=	$	1.209.338,88
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.218.591,41
Total Agua			**$**	**1.218.591,41**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 110479791
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	544,38
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.909,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	258x	3.570,580=	$	921.209,64
Tasa ambiental mar-25			$	4.393,74
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	930.924,78
Total Alcantarillado			**$**	**930.924,78**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 110479677
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.393,74

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.880 kWh Consumo
15.895	-	15.773	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.880x	883,910=	$	4.313.480,80
Costo energia activa			$	4.313.480,80
Compensación ene-25			$	-150.158,02
Total Energía			**$**	**4.163.322,78**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 112325022
Categoría: Especial
Medidor: 61_SL761B010_36115656
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	262,49
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054919006100110000 -Circuito: R10-05 -Transfor.: 811456 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.409 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 3084.34 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 150158.02 -Hc: 0 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 110504392

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 49 Cr 96 A -11 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela La Pradera - Cr 97 A Cl 49 A -15 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	105 mt³ Consumo
14.134		14.029		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	105x	4.687,360=	$	492.172,80
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	501.425,33
Total Agua			**$**	**501.425,33**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97380956
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531316
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	221,55
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.811,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	105x	3.570,580=	$	374.910,90
Tasa ambiental mar-25			$	1.788,15
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	382.020,45
Total Alcantarillado			**$**	**382.020,45**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97380957
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.788,15

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.285 kWh Consumo
5.716		4.431		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.285x	913,530=	$	1.173.886,05
Costo energia activa			$	1.173.886,05
Total Energía			**$**	**1.173.886,05**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97380959
Categoría: Oficial
Medidor: E10_DDS26D 120/240 5-1
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054927109100150000 -Circuito: R10-05 -Transfor.: 020912 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.742 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666279

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 97 A Cl 49 A -15 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Pio Xii - Cr 98 Cl 44 -52 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		255 mt³ Consumo
38.243	-	37.988	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	255x	4.687,360=	$	1.195.276,80
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.204.529,33
Total Agua			**$**	**1.204.529,33**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97380962
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540314
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	538,05
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.828,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	255x	3.570,580=	$	910.497,90
Tasa ambiental mar-25			$	4.342,65
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	920.161,95
Total Alcantarillado			**$**	**920.161,95**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97380963
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.342,65

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.439 kWh Consumo
77.284	-	74.845	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.439x	913,530=	$	2.228.099,67
Costo energia activa			$	2.228.099,67
Total Energía			**$**	**2.228.099,67**

Consumo Del 24 Enero Al 24 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97380965
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G_7838483
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054928004000520000 -Circuito: R10-12 -Transfor.: 027253 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.403 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666299

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 98 Cl 44 -52 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.837 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 628.607,70
Total Aseo	$ 646.401,08

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 629.694,15	Nov-24 $ 629.720,47
Oct-24 $ 629.680,02	Sep-24 $ 629.738,74
Ago-24 $ 631.108,19	Jul-24 $ 629.701,33

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.20925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,21123
Dic-24	0,00554	2,21156
Nov-24	0,00508	2,21156

Prestación del servicio: Escuelas Las Estancias - Cl 52 Cr 4 -38 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		11 mt³ Consumo
249	-	238	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	11x	4.687,360=	$	51.560,96
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	60.813,49
Total Agua			**$**	**60.813,49**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408569
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	23,21
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	294,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	11x	3.570,580=	$	39.276,38
Tasa ambiental mar-25			$	187,33
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	44.785,11
Total Alcantarillado			**$**	**44.785,11**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408570
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	187,33

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
65.372	-	65.134	x	1	=	**238 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	238x	913,530=	$	217.420,14
Costo energia activa			$	217.420,14
Compensación ene-25			$	-11.108,39
Compensación			$	-0,01
Total Energía			**$**	**206.311,74**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408572
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2038270
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055012004000380000 -Circuito: R04-08 -Transfor.: 020048 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.164 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 203.41 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 11108.39 -Hc: 0 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650733

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 52 Cr 4 -38 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Inst Educ Villa Turbay - Cr 2 Cl 55 F -17 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
31.070	-	30.897	=	**173 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	173x	4.687,360=	$	810.913,28
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	820.165,81
Total Agua			**$**	**820.165,81**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 104727299
Categoría: Oficial
Medidor: 139_1864_2005000818
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	365,03
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.632,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	173x	3.570,580=	$	617.710,34
Tasa ambiental mar-25			$	2.946,19
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	625.977,93
Total Alcantarillado			**$**	**625.977,93**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 104727302
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.946,19

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.730 kWh Consumo
20.722	-	20.631	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.730x	854,280=	$	2.332.184,40
Costo energia activa			$	2.332.184,40
Total Energía			**$**	**2.332.184,40**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 102401228
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_7889313
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055022005600170000 -Circuito: R04-11 -Transfor.: 811517 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.263 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107670737

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 2 Cl 55 F -17 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.461 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 459.743,29
Total Aseo	**$ 477.536,67**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
	Nov-24 $ 464.707,35
Dic-24 $ 464.681,03	
	Sep-24 $ 464.725,62
Oct-24 $ 464.666,90	
Ago-24 $ 466.095,07	Jul-24 $ 464.688,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.61525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,61723
Dic-24	0,00554	1,61756
Nov-24	0,00508	1,61756

Prestación del servicio: Esc. San Vicente De Paul - Cr 6 F Cl 54 -133 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	58x	4.687,360=	$	271.866,88
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	281.119,41
Total Agua			**$**	**281.119,41**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 97380895
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	122,38
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.553,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	58x	3.570,580=	$	207.093,64
Tasa ambiental mar-25			$	987,74
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	213.402,78
Total Alcantarillado			**$**	**213.402,78**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 97380896
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	987,74

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		786 kWh Consumo
31.351	-	30.565	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	786x	913,530=	$	718.034,58
Costo energia activa			$	718.034,58
Compensación			$	-0,01
Total Energía			**$**	**718.034,57**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380898
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11555006
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055026604001330000 -Circuito: R04-11 -Transfor.: 009975 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 22.62 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666224

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 6 F Cl 54 -133 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.501 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 178.302,62
Total Aseo	**$ 196.096,00**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 189.659,16	Nov-24 $ 189.685,48
Oct-24 $ 189.645,03	Sep-24 $ 189.703,75
Ago-24 $ 191.073,20	Jul-24 $ 189.666,34

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.62525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,62723
Dic-24	0,00554	0,62756
Nov-24	0,00508	0,62756

Prestación del servicio: Esc Gabriel Garcia M - Cr 8 A Cl 57 A -93 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	124 mt³ Consumo
34.327		34.203		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	124x	4.687,360=	$	581.232,64
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	590.485,17
Total Agua			**$**	**590.485,17**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380901
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530623
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	261,64
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.320,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	124x	3.570,580=	$	442.751,92
Tasa ambiental mar-25			$	2.111,72
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	450.185,04
Total Alcantarillado			**$**	**450.185,04**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380902
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.111,72

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.560 kWh Consumo
4.276		4.212		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.560x	913,530=	$	2.338.636,80
Exc. reacti mar-25	240x	292,110=	$	70.106,40
Costo energia activa			$	2.338.636,80
Costo ener reactiva			$	70.106,40
Total Energía			**$**	**2.408.743,20**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380904
Categoría: Oficial
Medidor: 18_MT174-T1A44R56S52_6
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055028107100930000 -Circuito: R04-11 -Transfor.: 013068 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .601 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666234

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 8 A Cl 57 A -93 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.704 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 690.240,36
Total Aseo	**$ 708.033,74**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 689.893,38	Nov-24 $ 689.919,70
Oct-24 $ 689.879,25	Sep-24 $ 689.937,97
Ago-24 $ 691.307,42	Jul-24 $ 689.900,56

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.426
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,42798
Dic-24	0,00554	2,42831
Nov-24	0,00508	2,42831

Prestación del servicio: Miguel De Aguinaga - Cl 52 Cr 16 -71 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	719 mt³ Consumo
50.394		49.675		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	719x	4.687,360=	$	3.370.211,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	3.379.464,37
Total Agua			**$**	**3.379.464,37**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408574
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001381
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.517,09
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	19.254,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	719x	3.570,580=	$	2.567.247,02
Tasa ambiental mar-25			$	12.244,57
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	2.584.812,99
Total Alcantarillado			**$**	**2.584.812,99**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408575
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	12.244,57

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	796 kWh Consumo
15.949		15.153		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	796x	913,530=	$	727.169,88
Costo energia activa			$	727.169,88
Total Energía			**$**	**727.169,88**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408577
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11555068
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055112006000710000 -Circuito: R04-07 -Transfor.: 027520 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .616 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650742

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 52 Cr 16 -71 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.313 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 164.941,29
Total Aseo	$ 182.734,67

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 176.602,56	Nov-24 $ 176.628,88
Oct-24 $ 176.588,43	Sep-24 $ 176.647,15
Ago-24 $ 178.016,60	Jul-24 $ 176.609,74

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.57825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,58023
Dic-24	0,00554	0,58056
Nov-24	0,00508	0,58056

Prestación del servicio: Escuela Hogar Antioquia - Cl 52 A Cr 12 -34 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	281 mt³ Consumo
82.547		82.266		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	281x	4.687,360=	$	1.317.148,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.326.400,69
Total Agua			**$**	**1.326.400,69**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408579
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002781
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	592,91
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.525,18

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	281x	3.570,580=	$	1.003.332,98
Tasa ambiental mar-25			$	4.785,43
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.013.439,81
Total Alcantarillado			**$**	**1.013.439,81**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408580
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.785,43

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
19.132	-	16.123	x	1	=	**3.009 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.009x	913,530=	$	2.748.811,77
Costo energia activa			$	2.748.811,77
Compensación			$	-0,08
Total Energía			**$**	**2.748.811,69**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408582
Categoría: Oficial
Medidor: 28_S3-5_2422299
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055112102000340000 -Circuito: R04-08 -Transfor.: 010792 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.087 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650749

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 52 A Cr 12 -34 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.227 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 656.325,34
Total Aseo	$ 674.118,72

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 656.779,64	Nov-24 $ 656.805,96
Oct-24 $ 656.765,51	Sep-24 $ 656.824,23
Ago-24 $ 658.193,68	Jul-24 $ 656.786,82

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.30675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,30873
Dic-24	0,00554	2,30906
Nov-24	0,00508	2,30906

Prestación del servicio: Col Sn Francisco De Asis* - Cl 56 Cr 16 -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
16.382	-	16.276	=	**106 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	106x	4.687,360=	$	496.860,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	506.112,69
Total Agua			**$**	**506.112,69**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380806
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530435
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	223,66
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.838,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	106x	3.570,580=	$	378.481,48
Tasa ambiental mar-25			$	1.805,18
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	385.608,06
Total Alcantarillado			**$**	**385.608,06**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380807
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.805,18

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.560 kWh Consumo
18.995	-	18.931	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.560x	854,280=	$	2.186.956,80
Costo energia activa			$	2.186.956,80
Total Energía			**$**	**2.186.956,80**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380809
Categoría: Oficial
Medidor: 01_T20M3B114W-1.66/10_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055116006000180000 -Circuito: R04-07 -Transfor.: 055322 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5.616 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666170

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 56 Cr 16 -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.243 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 302.108,09
Total Aseo	**$ 319.901,47**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 310.641,00	Nov-24 $ 310.667,32
Oct-24 $ 310.626,87	Sep-24 $ 310.685,59
Ago-24 $ 312.055,04	Jul-24 $ 310.648,18

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.06075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,06273
Dic-24	0,00554	1,06306
Nov-24	0,00508	1,06306

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 57 B Cr 16 D -139 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		119 mt³ Consumo
4.986	-	4.867	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	119x	4.687,360=	$	557.795,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	567.048,37
Total Agua			**$**	**567.048,37**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 123025526
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2014
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	251,09
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.186,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	119x	3.570,580=	$	424.899,02
Tasa ambiental mar-25			$	2.026,57
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	432.246,99
Total Alcantarillado			**$**	**432.246,99**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 123025527
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.026,57

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		709 kWh Consumo
22.869	-	22.160	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	709x	913,530=	$	647.692,77
Costo energia activa			$	647.692,77
Compensación			$	0,01
Total Energía			**$**	**647.692,78**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 103780680
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2AT-15_12491746
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055117206401390000 -Circuito: R04-05 -Transfor.: 054210 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 31.03 -Fiu: 12 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107897499

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cl 57 B Cr 16 D -139 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.928 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 208.664,10
Total Aseo	**$ 226.457,48**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 219.300,40	Nov-24 $ 219.326,72
Oct-24 $ 219.286,27	Sep-24 $ 219.344,99
Ago-24 $ 220.714,44	Jul-24 $ 219.307,58

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.732
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,73398
Dic-24	0,00554	0,73431
Nov-24	0,00508	0,73431

Prestación del servicio: Esc.munic.las Estancias - Cr 12 Cl 52 -20 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
92.869	-	91.741	=	1.128 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1.128x	4.687,360=	$	5.287.342,08
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	5.296.594,61
Total Agua			**$**	**5.296.594,61**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380819
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000446
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	2.380,08
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	30.207,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1.128x	3.570,580=	$	4.027.614,24
Tasa ambiental mar-25			$	19.209,84
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	4.052.145,48
Total Alcantarillado			**$**	**4.052.145,48**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380820
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	19.209,84

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		Consumo
15.151	-	12.971	x	1	=	2.180 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.180x	913,530=	$	1.991.495,40
Costo energia activa			$	1.991.495,40
Compensación			$	-0,05
Total Energía			**$**	**1.991.495,35**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380822
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_1916310
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055122002000200000 -Circuito: R04-08 -Transfor.: 010792 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.087 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666181

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 12 Cl 52 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.543 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 181.287,59
Total Aseo	**$ 199.080,97**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 192.576,06	Nov-24 $ 192.602,38
Oct-24 $ 192.561,93	Sep-24 $ 192.620,65
Ago-24 $ 193.990,10	Jul-24 $ 192.583,24

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.63575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,63773
Dic-24	0,00554	0,63806
Nov-24	0,00508	0,63806

Prestación del servicio: Esc. Sor M.luisa Courbin - Cr 12 Cl 52 -44 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		241 mt³ Consumo
2.150	-	1.909	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	241x	4.687,360=	$	1.129.653,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.138.906,29
Total Agua			**$**	**1.138.906,29**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408591
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	508,51
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.453,98

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	241x	3.570,580=	$	860.509,78
Tasa ambiental mar-25			$	4.104,23
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	869.935,41
Total Alcantarillado			**$**	**869.935,41**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408592
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.104,23

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.740 kWh Consumo
27.206	-	27.048	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.740x	854,280=	$	4.049.287,20
Costo energia activa			$	4.049.287,20
Compensación			$	-0,10
Total Energía			**$**	**4.049.287,10**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408594
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055122002000440000 -Circuito: R04-08 -Transfor.: 031083 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.087 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650766

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 12 Cl 52 -44 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.354 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 381.082,05
Total Aseo	$ 398.875,43

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 387.786,03	Nov-24 $ 387.812,35
Oct-24 $ 387.771,90	Sep-24 $ 387.830,62
Ago-24 $ 389.200,07	Jul-24 $ 387.793,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.3385
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,34048
Dic-24	0,00554	1,34081
Nov-24	0,00508	1,34081

Prestación del servicio: Inst Educ La Libertad - Diag 17 Dd Cl 56 B -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650776

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Diag 17 Dd Cl 56 B -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Colegio La Libertad - Diag 17 Dd Cl 56 B -49 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	139 mt³ Consumo
18.373		18.234		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	139x	4.687,360=	$	651.543,04
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	660.795,57
Total Agua			**$**	**660.795,57**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380851
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	293,29
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.722,42

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	139x	3.570,580=	$	496.310,62
Tasa ambiental mar-25			$	2.367,17
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	503.999,19
Cambio domicil			$	10.872.477,38
Total Alcantarillado			**$**	**11.376.476,57**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380852
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.367,17

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.142 kWh Consumo
74.237		71.095		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.142x	913,530=	$	2.870.311,26
Costo energia activa			$	2.870.311,26
Total Energía			**$**	**2.870.311,26**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408601
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E89GP2_60301977
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055127446200490000 -Circuito: R04-07 -Transfor.: 057424 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.016 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666211

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Diag 17 Dd Cl 56 B -49 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.947 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 352.141,98
Total Aseo	**$ 369.935,36**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 359.533,78	Nov-24 $ 359.560,10
Oct-24 $ 359.519,65	Sep-24 $ 359.578,37
Ago-24 $ 360.947,82	Jul-24 $ 359.540,96

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.23675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,23873
Dic-24	0,00554	1,23906
Nov-24	0,00508	1,23906

Prestación del servicio: Inst Educ La Libertad - Diag 17 E Cl 56 B -30 - Municipio: Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650782

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Diag 17 E Cl 56 B -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: E.beato Domingo Iturrate - Cr 18 E Cl 56 Fa -9 (Interior 105) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	50 mt³ Consumo
19.991		19.941		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	50x	4.687,360=	$	234.368,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	243.620,53
Total Agua			**$**	**243.620,53**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408608
Categoría: Comercial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	105,50
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.339,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	50x	3.570,580=	$	178.529,00
Tasa ambiental mar-25			$	851,50
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	184.701,90
Total Alcantarillado			**$**	**184.701,90**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408609
Categoría: Comercial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	851,50

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	169 kWh Consumo
38.485		38.316		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	169x	913,530=	$	154.386,57
Costo energia activa			$	154.386,57
Total Energía			**$**	**154.386,57**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408611
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055128506610090105 -Circuito: R04-05 -Transfor.: 043897 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 17.483 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650790

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 18 E Cl 56 Fa -9 (interior 105 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.579 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 468.129,66
Total Aseo	**$ 485.923,04**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 472.876,13	Nov-24 $ 472.902,45
Oct-24 $ 472.862,00	Sep-24 $ 472.920,72
Ago-24 $ 474.290,17	Jul-24 $ 472.883,31

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.64475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,64673
Dic-24	0,00554	1,64706
Nov-24	0,00508	1,64706

Prestación del servicio: Coninsa Ramon H. S.a - Cr 19 Cl 59 C -159 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	54 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	54,390x	4.687,360=	$	254.945,51
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	264.198,04
Total Agua			**$**	**264.198,04**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 109651587
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_05000783
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Servicio directo

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	114,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.456,56

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109818961

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 19 Cl 59 C -159 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 19 Cl 59 C -175 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	1.376 mt³ Consumo
44.148		42.772		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1.376x	4.687,360=	$	6.449.807,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	6.459.059,89
Total Agua			**$**	**6.459.059,89**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 123065335
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	2.903,36
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	36.849,28

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 123122617

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cr 19 Cl 59 C -175 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.07 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 503.039,67
Total Aseo	$ 520.833,05

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 506.962,17	Nov-24 $ 506.988,49
Oct-24 $ 506.948,04	Sep-24 $ 507.006,76
Ago-24 $ 508.376,21	Jul-24 $ 506.969,35

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.7675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,76948
Dic-24	0,00554	1,76981
Nov-24	0,00508	1,76981

Prestación del servicio: Coninsa Ramon H. S.a - Cr 19 Cl 59 C -181 (Interior 5) - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	6.960 kWh Consumo
23.233		23.117		60		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	6.960x	854,280=	$	5.945.788,80
Costo energia activa			$	5.945.788,80
Total Energía			**$**	**5.945.788,80**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 109903250
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_7071085
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055129009301810005 -Circuito: R27-08 -Transfor.: 809465 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Esc.manuel Jos Caicedo - Cl 50 Cr 29 -80 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	628 mt³ Consumo
27.352		26.724		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	628x	4.687,360=	$	2.943.662,08
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.952.914,61
Total Agua			**$**	**2.952.914,61**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380800
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.325,08
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	16.817,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	628x	3.570,580=	$	2.242.324,24
Tasa ambiental mar-25			$	10.694,84
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	2.258.340,48
Total Alcantarillado			**$**	**2.258.340,48**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380801
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	10.694,84

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.630 kWh Consumo
21.022		20.901		30		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.630x	854,280=	$	3.101.036,40
Exc. reacti mar-25	15x	232,870=	$	3.493,05
Costo energia activa			$	3.101.036,40
Costo ener reactiva			$	3.493,05
Total Energía			**$**	**3.104.529,45**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380803
Categoría: Oficial
Medidor: 64_1830RL_6982648
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055210009000800000 -Circuito: R04-10 -Transfor.: 804806 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.781 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666160

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 50 Cr 29 -80 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.26 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 587.614,02
Total Aseo	$ 605.407,40

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 589.607,63	Nov-24 $ 589.633,95
Oct-24 $ 589.593,50	Sep-24 $ 589.652,22
Ago-24 $ 591.021,67	Jul-24 $ 589.614,81

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.065
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,06698
Dic-24	0,00554	2,06731
Nov-24	0,00508	2,06731

Prestación del servicio: Esc. Rep Blica Del Per - Cl 52 Cr 23 -43 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	116 mt³ Consumo
2.465		2.349		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	116x	4.687,360=	$	543.733,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	552.986,29
Total Agua			**$**	**552.986,29**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408613
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	244,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.106,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	116x	3.570,580=	$	414.187,28
Tasa ambiental mar-25			$	1.975,48
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	421.484,16
Total Alcantarillado			**$**	**421.484,16**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408614
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.975,48

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
15.785	-	12.308	x	1	=	3.477 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.477x	913,530=	$	3.176.343,81
Costo energia activa			$	3.176.343,81
Total Energía			**$**	**3.176.343,81**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408616
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554862
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055212003000430000 -Circuito: R04-04 -Transfor.: 051615 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.134 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Liceo Felix Henao Botero - Cl 52 Cr 23 -51 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
2.099	-	2.062	=	37 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	37x	4.687,360=	$	173.432,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	182.684,85
Total Agua			**$**	**182.684,85**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380789
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2015
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	78,07
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	990,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	37x	3.570,580=	$	132.111,46
Tasa ambiental mar-25			$	630,11
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	138.062,97
Total Alcantarillado			**$**	**138.062,97**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380790
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	630,11

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666142

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 52 Cr 23 -51 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 12.768 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 908.001,53
Total Aseo	$ 925.794,91

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 902.688,08	Nov-24 $ 902.714,40
Oct-24 $ 902.673,95	Sep-24 $ 902.732,67
Ago-24 $ 904.102,12	Jul-24 $ 902.695,26

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.192
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,19398
Dic-24	0,00554	3,19431
Nov-24	0,00508	3,19431

Prestación del servicio: Esc.rep Blica Del Per - Cl 52 Cr 23 -114 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
25.278	-	25.133	=	145 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	145x	4.687,360=	$	679.667,20
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	688.919,73
Total Agua			**$**	**688.919,73**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380774
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531179
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	305,95
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.883,10

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	145x	3.570,580=	$	517.734,10
Tasa ambiental mar-25			$	2.469,35
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	525.524,85
Total Alcantarillado			**$**	**525.524,85**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380775
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.469,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
24.164	-	23.059	x	1	=	1.105 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.105x	913,530=	$	1.009.450,65
Costo energia activa			$	1.009.450,65
Total Energía			**$**	**1.009.450,65**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380777
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11555045
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055212003001140000 -Circuito: R04-04 -Transfor.: 051615 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.134 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666127

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 52 Cr 23 -114 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.617 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 328.688,59
Total Aseo	$ 346.481,97

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 336.615,29	Nov-24 $ 336.641,61
Oct-24 $ 336.601,16	Sep-24 $ 336.659,88
Ago-24 $ 338.029,33	Jul-24 $ 336.622,47

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.15425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,15623
Dic-24	0,00554	1,15656
Nov-24	0,00508	1,15656

Prestación del servicio: Escuela Beato Salomon - Cl 53 Cr 27 A -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
15.675	-	15.626	=	49 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	49x	4.687,360=	$	229.680,64
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	238.933,17
Total Agua			**$**	**238.933,17**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408618
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1946_2009907498
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	103,39
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.312,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	49x	3.570,580=	$	174.958,42
Tasa ambiental mar-25			$	834,47
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	181.114,29
Total Alcantarillado			**$**	**181.114,29**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408619
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	834,47

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
24.462	-	23.217	x	1	=	**1.245 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.245x	913,530=	$	1.137.344,85
Costo energia activa			$	1.137.344,85
Total Energía			**$**	**1.137.344,85**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408621
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554993
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055213007100500000 -Circuito: R04-10 -Transfor.: 021463 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.339 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650801

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 53 Cr 27 A -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.621 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 257.902,00
Total Aseo	$ 275.695,38

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 267.443,12	Nov-24 $ 267.469,44
Oct-24 $ 267.428,99	Sep-24 $ 267.487,71
Ago-24 $ 268.857,16	Jul-24 $ 267.450,30

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.90525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,90723
Dic-24	0,00554	0,90756
Nov-24	0,00508	0,90756

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 55 F Cr 25 Aa -40 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
15.688	-	15.156	=	**532 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	532x	4.687,360=	$	2.493.675,52
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.502.928,05
Total Agua			**$**	**2.502.928,05**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 110467089
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.122,52
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	14.246,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	532x	3.570,580=	$	1.899.548,56
Tasa ambiental mar-25			$	9.059,96
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.913.929,92
Total Alcantarillado			**$**	**1.913.929,92**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 110466448
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	9.059,96

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.960 kWh Consumo
16.529	-	16.430	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.960x	854,280=	$	3.382.948,80
Costo energia activa			$	3.382.948,80
Total Energía			**$**	**3.382.948,80**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 110765712
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_7529060
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055215605110400000 -Circuito: R04-04 -Transfor.: 810194 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.101 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 110505375

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 55 F Cr 25 Aa -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela El Pinal - Cl 56 Ee Cr 25 Aa -17 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		38 mt³ Consumo
4.497	-	4.459	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	38x	4.687,360=	$	178.119,68
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	187.372,21
Total Agua			**$**	**187.372,21**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380734
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2017
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	80,18
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.017,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	38x	3.570,580=	$	135.682,04
Tasa ambiental mar-25			$	647,14
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	141.650,58
Total Alcantarillado			**$**	**141.650,58**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380735
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	647,14

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		890 kWh Consumo
82.314	-	81.424	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	890x	913,530=	$	813.041,70
Costo energia activa			$	813.041,70
Total Energía			**$**	**813.041,70**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380737
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_12135445
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055216555110170000 -Circuito: R04-05 -Transfor.: 020976 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.268 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666081

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 56 Ee Cr 25 Aa -17 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.856 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 132.476,12
Total Aseo	**$ 150.269,50**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 144.850,04	Nov-24 $ 144.876,36
Oct-24 $ 144.835,91	Sep-24 $ 144.894,63
Ago-24 $ 146.264,08	Jul-24 $ 144.857,22

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.464
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,46598
Dic-24	0,00554	0,46631
Nov-24	0,00508	0,46631

Prestación del servicio: Es.nino Jes S De Praga - Cl 57 C Cr 23 -200 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
32.068	-	31.399	=	**669 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	669x	4.687,360=	$	3.135.843,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	3.145.096,37
Total Agua			**$**	**3.145.096,37**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408623
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013530515
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.411,59
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	17.915,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	669x	3.570,580=	$	2.388.718,02
Tasa ambiental mar-25			$	11.393,07
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	2.405.432,49
Total Alcantarillado			**$**	**2.405.432,49**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408624
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	11.393,07

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
84.972	-	83.093	x	1	=	**1.879 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.879x	913,530=	$	1.716.522,87
Costo energia activa			$	1.716.522,87
Total Energía			**$**	**1.716.522,87**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408626
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5582438
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055217303002000000 -Circuito: R04-05 -Transfor.: 013299 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.746 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650808

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 57 C Cr 23 -200 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.57 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 254.291,60
Total Aseo	**$ 272.084,98**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 263.887,28	Nov-24 $ 263.913,60
Oct-24 $ 263.873,15	Sep-24 $ 263.931,87
Ago-24 $ 265.301,32	Jul-24 $ 263.894,46

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.8925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,89448
Dic-24	0,00554	0,89481
Nov-24	0,00508	0,89481

Prestación del servicio: Escuela Maestro Oscar Rodas - Cl 57 C Cr 24 A -95 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	9.252,53
Total Agua			**$**	**9.252,53**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 92883972
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Imposibilidad de acceso

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 92883976
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 110667593

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 57 C Cr 24 A -95 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Maestro Salvador Arango - Cl 57 C Cr 24 A -105 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	14 mt³ Consumo
6.316	-	6.302	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	14x	4.687,360=	$	65.623,04
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	74.875,57
Total Agua			**$**	**74.875,57**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 90250213
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013173523
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	29,54
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	374,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	14x	3.570,580=	$	49.988,12
Tasa ambiental mar-25			$	238,42
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	55.547,94
Total Alcantarillado			**$**	**55.547,94**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 90250214
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	238,42

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
35.508	-	35.262	x	1	=	246 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	246x	913,530=	$	224.728,38
Costo energia activa			$	224.728,38
Total Energía			**$**	**224.728,38**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 90250221
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5783856
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055217304101050000 -Circuito: R27-07 -Transfor.: 050618 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.481 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108179389

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 57 C Cr 24 A -105 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: le Luis Carlos Galan - Cl 57 C Cr 24 A -143 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
835	-	827	=	8 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	8x	4.687,360=	$	37.498,88
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	46.751,41
Total Agua			**$**	**46.751,41**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 92008368
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	16,88
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	214,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	8x	3.570,580=	$	28.564,64
Tasa ambiental mar-25			$	136,24
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	34.022,28
Total Alcantarillado			**$**	**34.022,28**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 92008372
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	136,24

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
27.063	-	26.907	x	1	=	156 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	156x	913,530=	$	142.510,68
Costo energia activa			$	142.510,68
Total Energía			**$**	**142.510,68**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 92008377
Categoría: Oficial
Medidor: 10152724
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055217304101430000 -Circuito: R27-07 -Transfor.: 050618 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.481 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107995253

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 57 C Cr 24 A -143 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 57 C Cr 24 B -69 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	9.252,53
Total Agua			**$**	**9.252,53**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 95688220
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 95688225
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107763875

Usuario: Pqr-12463777-r5n7 - Comercial - - Cl 57 C Cr 24 B -69 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados		
Cargo variable aprovechables		$ 2.710,63
Cargo fijo		$ 15.082,75
Contribucion	50%	$ 26.591,14
Cargo variable		$ 35.388,88
Total Aseo		$ 79.773,40

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 73.151,51	Nov-24 $ 73.191,00
Oct-24 $ 73.130,32	Sep-24 $ 73.218,41
Ago-24 $ 75.272,58	Jul-24 $ 73.162,28

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Julia Agudelo - Cl 58 Cr 28 -58 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	162 mt³ Consumo
40.332	-	40.170	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	162x	4.687,360=	$	759.352,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	768.604,85
Total Agua			**$**	**768.604,85**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380728
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	341,82
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.338,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	162x	3.570,580=	$	578.433,96
Tasa ambiental mar-25			$	2.758,86
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	586.514,22
Total Alcantarillado			**$**	**586.514,22**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380729
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.758,86

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.241 kWh Consumo
54.314	-	52.073	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.241x	913,530=	$	2.047.220,73
Costo energia activa			$	2.047.220,73
Total Energía			**$**	**2.047.220,73**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380731
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554892
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055218008000580000 -Circuito: R27-08 -Transfor.: 021347 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666069

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 58 Cr 28 -58 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 11.134 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 791.871,72
Total Aseo	**$ 809.665,10**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 789.206,84	Nov-24 $ 789.233,16
Oct-24 $ 789.192,71	Sep-24 $ 789.251,43
Ago-24 $ 790.620,88	Jul-24 $ 789.214,02

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.7835
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,78548
Dic-24	0,00554	2,78581
Nov-24	0,00508	2,78581

Prestación del servicio: Esc. Santiago Santamaria - Cl 58 Cr 29 -31 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		116 mt³ Consumo
486	-	370	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	116x	4.687,360=	$	543.733,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	552.986,29
Total Agua			**$**	**552.986,29**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380752
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	244,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.106,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	116x	3.570,580=	$	414.187,28
Tasa ambiental mar-25			$	1.975,48
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	421.484,16
Total Alcantarillado			**$**	**421.484,16**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380753
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.975,48

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.703 kWh Consumo
39.016	-	37.313	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.703x	913,530=	$	1.555.741,59
Costo energia activa			$	1.555.741,59
Total Energía			**$**	**1.555.741,59**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380755
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554949
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055218009000310000 -Circuito: R27-08 -Transfor.: 039308 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666092

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 58 Cr 29 -31 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.64 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 259.266,56
Total Aseo	**$ 277.059,94**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 268.748,78	Nov-24 $ 268.775,10
Oct-24 $ 268.734,65	Sep-24 $ 268.793,37
Ago-24 $ 270.162,82	Jul-24 $ 268.755,96

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.91
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,91198
Dic-24	0,00554	0,91231
Nov-24	0,00508	0,91231

Prestación del servicio: Municipio De Medelli - Cr 23 Cl 56 Eh -200 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	314 mt³ Consumo
6.665		6.351		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	314x	4.687,360=	$	1.471.831,04
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.481.083,57
Total Agua			**$**	**1.481.083,57**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380767
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	662,54
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	8.408,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	314x	3.570,580=	$	1.121.162,12
Tasa ambiental mar-25			$	5.347,42
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.131.830,94
Total Alcantarillado			**$**	**1.131.830,94**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380768
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.347,42

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	4.796 kWh Consumo
477		311		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.795,556x	854,280=	$	4.096.747,58
Costo energia activa			$	4.096.747,58
Trabajos sin iva			$	377.944,00
Medidor de energia iva19%			$	880.659,00
Calibración medidor			$	13.000,00
Total Energía			**$**	**5.368.350,58**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 97380770
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_25111389
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055223006582000000 -Circuito: R04-05 -Transfor.: 051093 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 14.817 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Feb-25	97380770	1.844,444	832,150	$ 1.534.854,07
Total				**$ 1.534.854,07**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666112

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 23 Cl 56 Eh -200 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 12.601 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 896.118,48
Total Aseo	**$ 913.911,86**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 891.103,83	Nov-24 $ 891.130,15
Oct-24 $ 891.089,70	Sep-24 $ 891.148,42
Ago-24 $ 892.517,87	Jul-24 $ 891.111,01

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.15025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,15223
Dic-24	0,00554	3,15256
Nov-24	0,00508	3,15256

Otros

Concepto	Valor
Iva 19% Medidor	$ 167.325,21
Total Energía Md	$ 167.325,21
Total Otros	**$ 167.325,21**

Prestación del servicio: Esc.colinas Enciso - Cr 24 B Cl 57 Ee -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	62 mt³ Consumo
34.790		34.728		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	62x	4.687,360=	$	290.616,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	299.868,85
Total Agua			**$**	**299.868,85**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380704
Categoría: Oficial
Medidor: 11_11_ 024360
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	130,82
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.660,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	62x	3.570,580=	$	221.375,96
Tasa ambiental mar-25			$	1.055,86
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	227.753,22
Total Alcantarillado			**$**	**227.753,22**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380705
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.055,86

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.201 kWh Consumo
13.626		12.425		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.201x	854,280=	$	1.025.990,28
Costo energia activa			$	1.025.990,28
Total Energía			**$**	**1.025.990,28**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380707
Categoría: Oficial
Medidor: 28_C2X_5623982
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055224207550200000 -Circuito: R27-08 -Transfor.: 052474 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666043

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 24 B Cl 57 Ee -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.712 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 335.454,54
Total Aseo	**$ 353.247,92**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 343.199,15	Nov-24 $ 343.225,47
Oct-24 $ 343.185,02	Sep-24 $ 343.243,74
Ago-24 $ 344.613,19	Jul-24 $ 343.206,33

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.178
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,17998
Dic-24	0,00554	1,18031
Nov-24	0,00508	1,18031

Prestación del servicio: Lic.luis Carlos Gal N S - Cr 24 B Cl 57 Ee -45 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	1.140 mt³ Consumo
8.858		7.718		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1.140x	4.687,360=	$	5.343.590,40
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	5.352.842,93
Total Agua			**$**	**5.352.842,93**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380710
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	2.405,40
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	30.529,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1.140x	3.570,580=	$	4.070.461,20
Tasa ambiental mar-25			$	19.414,20
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	4.095.196,80
Total Alcantarillado			**$**	**4.095.196,80**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380711
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	19.414,20

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
11.052	-	10.800	x	18	=	**4.536 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.536x	854,280=	$	3.875.014,08
Costo energia activa			$	3.875.014,08
Total Energía			**$**	**3.875.014,08**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408635
Categoría: Oficial
Medidor: 28_SL4DA_80014243
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055224207550450000 -Circuito: R27-08 -Transfor.: 046525 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666057

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 24 B Cl 57 Ee -45 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.501 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 675.798,76
Total Aseo	$ 693.592,14

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 675.808,93	Nov-24 $ 675.835,25
Oct-24 $ 675.794,80	Sep-24 $ 675.853,52
Ago-24 $ 677.222,97	Jul-24 $ 675.816,11

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.37525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,37723
Dic-24	0,00554	2,37756
Nov-24	0,00508	2,37756

Prestación del servicio: Es.rep Blica De Argentin - Cl 50 Cr 39 -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
87.149	-	86.503	=	**646 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	646x	4.687,360=	$	3.028.034,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	3.037.287,09
Total Agua			**$**	**3.037.287,09**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97402765
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540214
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.363,06
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	17.299,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	646x	3.570,580=	$	2.306.594,68
Tasa ambiental mar-25			$	11.001,38
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	2.322.917,46
Total Alcantarillado			**$**	**2.322.917,46**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97402766
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	11.001,38

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		6.320 kWh Consumo
32.641	-	32.483	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	6.320x	854,280=	$	5.399.049,60
Costo energia activa			$	5.399.049,60
Total Energía			**$**	**5.399.049,60**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380534
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36050123
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055310009000650000 -Circuito: R27-09 -Transfor.: 802970 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.266 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793103

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 50 Cr 39 -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Antonia Santos - Cl 50 B Cr 38 -11 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		30 mt³ Consumo
4.858	-	4.828	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	30x	4.687,360=	$	140.620,80
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	149.873,33
Total Agua			**$**	**149.873,33**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380552
Categoría: Oficial
Medidor: A18_MPR_05000408
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	63,30
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	803,40

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	30x	3.570,580=	$	107.117,40
Tasa ambiental mar-25			$	510,90
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	112.949,70
Total Alcantarillado			**$**	**112.949,70**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380553
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	510,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		679 kWh Consumo
96.269	-	95.590	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	679x	913,530=	$	620.286,87
Costo energia activa			$	620.286,87
Total Energía			**$**	**620.286,87**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380555
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5630099
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055310208000110000 -Circuito: R27-11 -Transfor.: 013264 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107665988

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 50 B Cr 38 -11 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.218 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 513.558,16
Total Aseo	**$ 531.351,54**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 517.240,77	Nov-24 $ 517.267,09
Oct-24 $ 517.226,64	Sep-24 $ 517.285,36
Ago-24 $ 518.654,81	Jul-24 $ 517.247,95

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.8045
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,80648
Dic-24	0,00554	1,80681
Nov-24	0,00508	1,80681

Prestación del servicio: Colegio Caracas - Cl 54 Cr 33 -67 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
34.738	-	34.638	=	100 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	100x	4.687,360=	$	468.736,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	477.988,53
Total Agua			**$**	**477.988,53**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380499
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000428
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	211,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.678,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	100x	3.570,580=	$	357.058,00
Tasa ambiental mar-25			$	1.703,00
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	364.082,40
Total Alcantarillado			**$**	**364.082,40**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380500
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.703,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
56.110	-	53.067	x	1	=	3.043 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.043x	913,530=	$	2.779.871,79
Costo energia activa			$	2.779.871,79
Total Energía			**$**	**2.779.871,79**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380502
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554913
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055314003000670000 -Circuito: R04-10 -Transfor.: 025498 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.339 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107665975

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 54 Cr 33 -67 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.294 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 590.030,43
Total Aseo	**$ 607.823,81**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 591.968,93	Nov-24 $ 591.995,25
Oct-24 $ 591.954,80	Sep-24 $ 592.013,52
Ago-24 $ 593.382,97	Jul-24 $ 591.976,11

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.0735
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,07548
Dic-24	0,00554	2,07581
Nov-24	0,00508	2,07581

Prestación del servicio: Liceo Alfonso Lopez Pumar - Cl 58 Cr 36 B -40 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.656	-	6.444	=	212 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	212x	4.687,360=	$	993.720,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.002.972,85
Total Agua			**$**	**1.002.972,85**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 96137669
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	447,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.677,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	212x	3.570,580=	$	756.962,96
Tasa ambiental mar-25			$	3.610,36
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	765.894,72
Total Alcantarillado			**$**	**765.894,72**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 96137670
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.610,36

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
57.733	-	54.046	x	1	=	3.687 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.687x	854,280=	$	3.149.730,36
Costo energia activa			$	3.149.730,36
Total Energía			**$**	**3.149.730,36**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 96137689
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_3707527
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055318006200400000 -Circuito: R27-07 -Transfor.: 035374 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7.917 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652603

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 58 Cr 36 B -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 10.691 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 760.373,10
Total Aseo	$ 778.166,48

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 758.454,39	Nov-24 $ 758.480,71
Oct-24 $ 758.440,26	Sep-24 $ 758.498,98
Ago-24 $ 759.868,43	Jul-24 $ 758.461,57

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.67275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,67473
Dic-24	0,00554	2,67506
Nov-24	0,00508	2,67506

Prestación del servicio: Pqr-12463777-R5n7 - Cl 58 Cr 36 B -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
4.190	-	4.183	=	7 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	7x	4.687,360=	$	32.811,52
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	42.064,05
Total Agua			**$**	**42.064,05**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 92653682
Categoría: Oficial
Medidor: 77_NO SE TIENE DATO_SI
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	14,77
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	187,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	7x	3.570,580=	$	24.994,06
Tasa ambiental mar-25			$	119,21
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	30.434,67
Total Alcantarillado			**$**	**30.434,67**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 92653683
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	119,21

Prestación del servicio: Esc. Manuel Jos Caicedo - Cr 30 Cl 50 -7 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.032	-	4.755	=	**277 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	277x	4.687,360=	$	1.298.398,72
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.307.651,25
Total Agua			**$**	**1.307.651,25**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408652
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	584,47
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.418,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	277x	3.570,580=	$	989.050,66
Tasa ambiental mar-25			$	4.717,31
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	999.089,37
Total Alcantarillado			**$**	**999.089,37**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408653
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.717,31

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
97.807	-	96.387	x	1	=	**1.420 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.420x	913,530=	$	1.297.212,60
Costo energia activa			$	1.297.212,60
Total Energía			**$**	**1.297.212,60**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408655
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_19104961
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055320000000070000 -Circuito: R04-10 -Transfor.: 045739 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.781 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650823

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 30 Cl 50 -7 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.06 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 573.399,84
Total Aseo	**$ 591.193,22**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 575.717,64	Nov-24 $ 575.743,96
Oct-24 $ 575.703,51	Sep-24 $ 575.762,23
Ago-24 $ 577.131,68	Jul-24 $ 575.724,82

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.015
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,01698
Dic-24	0,00554	2,01731
Nov-24	0,00508	2,01731

Prestación del servicio: I. E. Alfonso Gomez Pumarejo - Cr 37 Cl 58 -50 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		979 kWh Consumo
38.255	-	37.276	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	979x	913,530=	$	894.345,87
Costo energia activa			$	894.345,87
Total Energía			**$**	**894.345,87**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 91914349
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5067289
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055327008000500000 -Circuito: R27-07 -Transfor.: 047668 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .698 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789590

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 37 Cl 58 -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Centro Formativo De Antioquia Cefa - Cl 50 Cr 41 -45 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		53 mt³ Consumo
9.331	-	9.278	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	53x	4.687,360=	$	248.430,08
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	257.682,61
Total Agua			**$**	**257.682,61**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 110442002
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_07000876
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	111,83
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.419,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	53x	3.570,580=	$	189.240,74
Tasa ambiental mar-25			$	902,59
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	195.464,73
Total Alcantarillado			**$**	**195.464,73**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 110441823
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	902,59

Prestación del servicio: Departamento De Antioquia - Cl 50 Cr 41 -55 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		401 mt³ Consumo
32.872	-	32.471	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	401x	4.687,360=	$	1.879.631,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.888.883,89
Total Agua			**$**	**1.888.883,89**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 95715145
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_OMEGA_19-090
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	846,11
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	10.738,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	401x	3.570,580=	$	1.431.802,58
Tasa ambiental mar-25			$	6.829,03
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.443.953,01
Total Alcantarillado			**$**	**1.443.953,01**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 95715147
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.829,03

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
84.170	-	84.089	x	80	=	6.480 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	6.480x	913,530=	$	5.919.674,40
Costo energia activa			$	5.919.674,40
Total Energía			**$**	**5.919.674,40**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 94399930
Categoría: Oficial
Medidor: 01_BV90C14W11-2.5/10Q_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055410001000550000 -Circuito: R15-01 -Transfor.: 800128 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107670484

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 50 Cr 41 -55 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 32.27 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 2.294.025,78
Total Aseo	$ 2.311.819,16

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
2.257.101,35	2.257.127,67
Oct-24 $	Sep-24 $
2.257.087,22	2.257.145,94
Ago-24 $	Jul-24 $
2.258.515,39	2.257.108,53

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	8.0675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	8,06948
Dic-24	0,00554	8,06981
Nov-24	0,00508	8,06981

Prestación del servicio: Institucion Educativa Cefa - Cl 50 Cr 41 -55 (Interior 111) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas



Lectura actual		Lectura anterior		
180	-	180	=	0 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.065,40
Costo del servicio			$	4.065,40
Total Gas			**$**	**4.065,40**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 117584308
Categoría: Oficial
Medidor: ELSTER_G6_N027099
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.481,94	TRANSPORTE GN	161,70
DISTRIBUCIÓN	331,30	COMPRESIÓN 8	32,31
TRANSPORTE 7	578,04	COMERCIALIZAC	4.065,40
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: I. E. Javiera Londoño - Candelaria - Cl 53 Cr 40 -49 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
7.350	-	6.896	=	454 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	454x	4.687,360=	$	2.128.061,44
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.137.313,97
Total Agua			**$**	**2.137.313,97**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 96112639
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3106434
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	957,94
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	12.158,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	454x	3.570,580=	$	1.621.043,32
Tasa ambiental mar-25			$	7.731,62
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.634.096,34
Total Alcantarillado			**$**	**1.634.096,34**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 96112640
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	7.731,62

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
30.161	-	30.086	x	120	=	**9.000 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	9.000x	913,530=	$	8.221.770,00
Costo energia activa			$	8.221.770,00
Total Energía			**$**	**8.221.770,00**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 96112648
Categoría: Oficial
Medidor: 01_OM3C114W-1.66/10_42
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055413000000490000 -Circuito: R15-04 -Transfor.: 852309 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.23 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Asopadres Javiera Londoño - Cl 53 Cr 40 -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
61.436	-	58.924	=	**2.512 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	2.512x	4.687,360=	$	11.774.648,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	11.783.900,85
Total Agua			**$**	**11.783.900,85**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 93477245
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	5.300,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	67.271,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	2.512x	3.570,580=	$	8.969.296,96
Tasa ambiental mar-25			$	42.779,36
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	9.017.397,72
Total Alcantarillado			**$**	**9.017.397,72**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 93477246
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	42.779,36

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648822

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 53 Cr 40 -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 22.706 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 1.614.303,91
Total Aseo	**$ 1.632.097,29**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.592.881,86	1.592.908,18
Oct-24 $	Sep-24 $
1.592.867,73	1.592.926,45
Ago-24 $	Jul-24 $
1.594.295,90	1.592.889,04

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	5.6765
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	5,67848
Dic-24	0,00554	5,67881
Nov-24	0,00508	5,67881

Prestación del servicio: Cayco Nutibara..... - Cr 40 Cl 59 A -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
4.240	-	4.163	=	77 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	77x	4.687,360=	$	360.926,72
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	370.179,25
Total Agua			**$**	**370.179,25**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97379034
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	162,47
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.062,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	77x	3.570,580=	$	274.934,66
Tasa ambiental mar-25			$	1.311,31
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	281.567,37
Total Alcantarillado			**$**	**281.567,37**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97379035
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.311,31

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
3.604	-	3.563	x	40	=	1.640 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.640x	913,530=	$	1.498.189,20
Exc. reacti mar-25	100x	292,110=	$	29.211,00
Costo energia activa			$	1.498.189,20
Costo ener reactiva			$	29.211,00
Total Energía			**$**	**1.527.400,20**

Consumo Del 20 Enero Al 18 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97379037
Categoría: Oficial
Medidor: 01_BV90C11W1.5/6Q_4923
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055420009100210000 -Circuito: R27-03 -Transfor.: 052371 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .12 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789292

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 40 Cl 59 A -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Capillas De Velacion S.a - Cr 56 Cl 54 A -25 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
632	-	416	=	216 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	216x	4.687,360=	$	1.012.469,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.021.722,29
Trabajos sin iva			$	515.114,00
Total Agua			**$**	**1.536.836,29**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 90395497
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	455,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.784,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	216x	3.570,580=	$	771.245,28
Tasa ambiental mar-25			$	3.678,48
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	780.245,16
Total Alcantarillado			**$**	**780.245,16**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 90395498
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.678,48

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
7.753	-	7.657	x	40	=	**3.840 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.840x	913,530=	$	3.507.955,20
Costo energia activa			$	3.507.955,20
Total Energía			**$**	**3.507.955,20**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 122283685
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMG405CR4.020A.02_5
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055526004100250000 -Circuito: R02-14 -Transfor.: 825384 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .541 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131330467

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cr 56 Cl 54 A -25 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 16.366 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 1.163.714,55
Total Aseo	$ 1.181.507,93

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.152.569,07	1.152.595,39
Oct-24 $	Sep-24 $
1.152.554,94	1.152.613,66
Ago-24 $	Jul-24 $
1.153.945,55	1.152.576,25

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.0915
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	4,09348
Dic-24	0,00554	4,09381
Nov-24	0,00508	4,09381

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 56 Cl 54 A -25 (Interior 100) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 122318323

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 56 Cl 54 A -25 (interior 100) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Urbana Integrada Cuarta Brigada - Cl 53 Cr 76 -267 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
27.188	-	26.901	=	**287 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	287x	4.687,360=	$	1.345.272,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.354.524,85
Total Agua			**$**	**1.354.524,85**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405526
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3106326
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	605,57
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.685,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	287x	3.570,580=	$	1.024.756,46
Tasa ambiental mar-25			$	4.887,61
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.034.965,47
Total Alcantarillado			**$**	**1.034.965,47**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405527
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.887,61

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
62.312	-	59.934	x	1	=	**2.378 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.378x	913,530=	$	2.172.374,34
Costo energia activa			$	2.172.374,34
Total Energía			**$**	**2.172.374,34**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 122506554
Categoría: Oficial
Medidor: E15_GENESIS ETM34_1306
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055713006002670000 -Circuito: R10-02 -Transfor.: 014874 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658861

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 53 Cr 76 -267 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 13.831 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 983.535,66
Total Aseo	$ 1.001.329,04

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 976.527,29	Nov-24 $ 976.553,61
Oct-24 $ 976.513,16	Sep-24 $ 976.571,88
Ago-24 $ 977.941,33	Jul-24 $ 976.534,47

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.45775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,45973
Dic-24	0,00554	3,46006
Nov-24	0,00508	3,46006

Prestación del servicio: Secretaria Municipal De Obras Publicas - Cr 70 Cl 53 -2 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
25.855	-	25.748	=	**107 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	107x	4.687,360=	$	501.547,52
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	510.800,05
Total Agua			**$**	**510.800,05**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97372311
Categoría: Especial
Medidor: 142_2061_2012520755
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	225,77
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.865,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	107x	3.570,580=	$	382.052,06
Tasa ambiental mar-25			$	1.822,21
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	389.195,67
Total Alcantarillado			**$**	**389.195,67**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97372312
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.822,21

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.160 kWh Consumo
9.329	-	9.250	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.160x	854,280=	$	2.699.524,80
Costo energia activa			$	2.699.524,80
Total Energía			**$**	**2.699.524,80**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97372314
Categoría: Especial
Medidor: 64_A1805RS200_14676455
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055720003000020000 -Circuito: R02-13 -Transfor.: 044160 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .369 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108096837

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 70 Cl 53 -2 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela La Piedad - Cr 81 Cl 54 -71 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		126 mt^3 Consumo
6.231	-	6.105	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	126x	4.687,360=	$	590.607,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	599.859,89
Total Agua			**$**	**599.859,89**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97371872
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	265,86
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.374,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	126x	3.570,580=	$	449.893,08
Tasa ambiental mar-25			$	2.145,78
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	457.360,26
Total Alcantarillado			**$**	**457.360,26**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97371873
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.145,78

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.999 kWh Consumo
42.022	-	38.023	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.999x	919,840=	$	3.678.440,16
Costo energia activa			$	3.678.440,16
Total Energía			**$**	**3.678.440,16**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97371875
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762277
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055821004000710000 -Circuito: R10-06 -Transfor.: 012951 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7.806 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664645

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 81 Cl 54 -71 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.295 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 234.732,89
Total Aseo	$ 252.526,27

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 244.802,43	Nov-24 $ 244.828,75
Oct-24 $ 244.788,30	Sep-24 $ 244.847,02
Ago-24 $ 246.216,47	Jul-24 $ 244.809,61

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.82375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,82573
Dic-24	0,00554	0,82606
Nov-24	0,00508	0,82606

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 92 Dd Cl 57 F -41 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	50 mt³ Consumo
92.836		92.196		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	50x	4.687,360=	$	234.368,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	243.620,53
Total Agua			**$**	**243.620,53**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 108413557
Categoría: Especial
Medidor: 77_1189_94035586
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	105,50
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.339,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	50x	3.570,580=	$	178.529,00
Tasa ambiental mar-25			$	851,50
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	184.701,90
Total Alcantarillado			**$**	**184.701,90**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 108413558
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	851,50

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108705341

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 92 Dd Cl 57 F -41 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 92 Dd Cl 57 F -43 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		3.750 kWh Consumo
15.155	-	x 60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.750x	919,840=	$	3.449.400,00
Costo energia activa			$	3.449.400,00
Compensación			$	0,09
Total Energía			**$**	**3.449.400,09**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97338940
Categoría: Especial
Medidor: 30_SV3AR-1_21175510
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055922447600430000 -Circuito: R10-03 -Transfor.: 055301 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.947 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Feb-25	97338940	190	891,090	$ 173.570,70
Total				**$ 173.570,70**

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 65 Cr 18 B -60 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		143 mt³ Consumo
7.856	-	7.713	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	143x	4.687,360=	$	670.292,48
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	679.545,01
Total Agua			**$**	**679.545,01**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 124075433
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	301,73
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.829,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	143x	3.570,580=	$	510.592,94
Tasa ambiental mar-25			$	2.435,29
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	518.349,63
Total Alcantarillado			**$**	**518.349,63**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 117870977
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.435,29

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.796 kWh Consumo
19.756	-	17.960	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.796x	854,280=	$	1.534.286,88
Costo energia activa			$	1.534.286,88
Total Energía			**$**	**1.534.286,88**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371805
Categoría: Oficial
Medidor: 46_OA3TCI_2722820
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056115008200600000 -Circuito: R27-08 -Transfor.: 049237 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6.995 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657301

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 65 Cr 18 B -60 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Rodrigo Lara Boni - Cr 25 Cl 69 D -35 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		304 mt³ Consumo
40.677	-	40.373	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	304x	4.687,360=	$	1.424.957,44
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.434.209,97
Total Agua			**$**	**1.434.209,97**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371718
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_1211000037
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	641,44
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	8.141,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	304x	3.570,580=	$	1.085.456,32
Tasa ambiental mar-25			$	5.177,12
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.095.954,84
Total Alcantarillado			**$**	**1.095.954,84**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371719
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.177,12

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
11.993	-	11.900	x	30	=	**2.790 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.790x	913,530=	$	2.548.748,70
Costo energia activa			$	2.548.748,70
Total Energía			**$**	**2.548.748,70**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371721
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C004C-IND-1.0
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056225009400350000 -Circuito: R08-19 -Transfor.: 050111 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 19.5 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664572

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 25 Cl 69 D -35 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.14 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 508.014,63
Total Aseo	$ 525.808,01

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 511.823,67	Nov-24 $ 511.849,99
Oct-24 $ 511.809,54	Sep-24 $ 511.868,26
Ago-24 $ 513.237,71	Jul-24 $ 511.830,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.785
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,78698
Dic-24	0,00554	1,78731
Nov-24	0,00508	1,78731

Prestación del servicio: Esc.juan De La C. Posada - Cl 62 Cr 39 -22 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
7.689	-	7.540	=	**149 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	149x	4.687,360=	$	698.416,64
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	707.669,17
Total Agua			**$**	**707.669,17**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371743
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	314,39
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.990,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	149x	3.570,580=	$	532.016,42
Tasa ambiental mar-25			$	2.537,47
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	539.875,29
Total Alcantarillado			**$**	**539.875,29**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371744
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.537,47

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.858 kWh Consumo
20.901	-	18.043	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.858x	913,530=	$	2.610.868,74
Costo energia activa			$	2.610.868,74
Total Energía			**$**	**2.610.868,74**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371746
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056312009000220000 -Circuito: R27-10 -Transfor.: 050886 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664605

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 62 Cr 39 -22 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.78 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 482.429,12
Total Aseo	**$ 500.222,50**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 486.821,68	Nov-24 $ 486.848,00
Oct-24 $ 486.807,55	Sep-24 $ 486.866,27
Ago-24 $ 488.235,72	Jul-24 $ 486.828,86

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.695
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,69698
Dic-24	0,00554	1,69731
Nov-24	0,00508	1,69731

Prestación del servicio: Liceo Juan D.dios Ca - Cl 65 Aa Cr 36 -39 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		83 mt³ Consumo
5.900	-	5.817	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	83x	4.687,360=	$	389.050,88
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	398.303,41
Total Agua			**$**	**398.303,41**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371682
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_18-8
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	175,13
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.222,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	83x	3.570,580=	$	296.358,14
Tasa ambiental mar-25			$	1.413,49
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	303.093,03
Total Alcantarillado			**$**	**303.093,03**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371683
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.413,49

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.080 kWh Consumo
20.665	-	20.563	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.080x	854,280=	$	3.485.462,40
Costo energia activa			$	3.485.462,40
Total Energía			**$**	**3.485.462,40**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371685
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8013014
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056315116000390000 -Circuito: R27-10 -Transfor.: 055238 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .916 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al realizar la lectura del medidor de Energía, se identificó una desviación significativa en el consumo. Analizamos la causa de esta variación a través un modelo analítico de datos teniendo en cuenta el comportamiento histórico de tu consumo, utilizando el método de observación desviación: series de tiempo. Concluyendo que el consumo registrado se encuentra justificado **debido a:** mayor uso del servicio. Lo anterior de acuerdo con la Resolución CREG 105_007 DE 2024. Si tienes inquietudes contacta uno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664558

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 65 Aa Cr 36 -39 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.169 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 581.132,35
Total Aseo	**$ 598.925,73**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 583.301,57	Nov-24 $ 583.327,89
Oct-24 $ 583.287,44	Sep-24 $ 583.346,16
Ago-24 $ 584.715,61	Jul-24 $ 583.308,75

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.04225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,04423
Dic-24	0,00554	2,04456
Nov-24	0,00508	2,04456

Prestación del servicio: Esc. Fco. Antonio Uribe - Cl 66 Cr 39 -75 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	82 mt³ Consumo
1.554		1.472		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	82x	4.687,360=	$	384.363,52
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	393.616,05
Total Agua			**$**	**393.616,05**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371609
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_20-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	173,02
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.195,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	82x	3.570,580=	$	292.787,56
Tasa ambiental mar-25			$	1.396,46
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	299.505,42
Total Alcantarillado			**$**	**299.505,42**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371610
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.396,46

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	772 kWh Consumo
17.730		16.958		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	772x	913,530=	$	705.245,16
Costo energia activa			$	705.245,16
Total Energía			**$**	**705.245,16**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371612
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554915
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056316009000750000 -Circuito: R27-10 -Transfor.: 022122 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664520

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 66 Cr 39 -75 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.015 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 428.045,68
Total Aseo	**$ 445.839,06**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 433.706,34	Nov-24 $ 433.732,66
Oct-24 $ 433.692,21	Sep-24 $ 433.750,93
Ago-24 $ 435.120,38	Jul-24 $ 433.713,52

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.50375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,50573
Dic-24	0,00554	1,50606
Nov-24	0,00508	1,50606

Prestación del servicio: Escuela Batallon Gir - Cl 66 D Cr 39 A -20 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
18.494	-	17.603	x	1	=	891 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	891x	913,530=	$	813.955,23
Costo energia activa			$	813.955,23
Total Energía			**$**	**813.955,23**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371493
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5627385
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056316409100200000 -Circuito: R27-01 -Transfor.: 051552 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.849 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657292

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 66 D Cr 39 A -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.479 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 318.880,81
Total Aseo	**$ 336.674,19**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 327.031,19	Nov-24 $ 327.057,51
Oct-24 $ 327.017,06	Sep-24 $ 327.075,78
Ago-24 $ 328.445,23	Jul-24 $ 327.038,37

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.11975
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,12173
Dic-24	0,00554	1,12206
Nov-24	0,00508	1,12206

Prestación del servicio: Normal D Varones - Cr 35 Cl 65 -0 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
68.300	-	67.841	=	459 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	459x	4.687,360=	$	2.151.498,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.160.750,77
Total Agua			**$**	**2.160.750,77**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 90339428
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	968,49
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	12.292,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	459x	3.570,580=	$	1.638.896,22
Tasa ambiental mar-25			$	7.816,77
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.652.034,39
Total Alcantarillado			**$**	**1.652.034,39**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 90339429
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	7.816,77

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
6.026	-	5.932	x	60	=	5.640 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.640x	854,280=	$	4.818.139,20
Costo energia activa			$	4.818.139,20
Total Energía			**$**	**4.818.139,20**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 90339434
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CTP2-2_32901534
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056325005000000000 -Circuito: R27-10 -Transfor.: 047714 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652286

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 35 Cl 65 -0 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 29.717 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 2.112.567,62
Total Aseo	**$ 2.130.361,00**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
2.079.809,47	2.079.835,79
Oct-24 $	Sep-24 $
2.079.795,34	2.079.854,06
Ago-24 $	Jul-24 $
2.081.223,51	2.079.816,65

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	7.42925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	7,43123
Dic-24	0,00554	7,43156
Nov-24	0,00508	7,43156

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132411892

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 3.550.259,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 35 Cl 65 -0 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Esc.jos Celestino Mutis - Cl 65 Cr 45 -15 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	93 mt³ Consumo
7.945		7.852		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	93x	4.687,360=	$	435.924,48
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	445.177,01
Total Agua			**$**	**445.177,01**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371206
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300293
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	196,23
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.490,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	93x	3.570,580=	$	332.063,94
Tasa ambiental mar-25			$	1.583,79
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	338.969,13
Total Alcantarillado			**$**	**338.969,13**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371207
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.583,79

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.976 kWh Consumo
3.558		1.582		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.976x	913,530=	$	1.805.135,28
Costo energia activa			$	1.805.135,28
Total Energía			**$**	**1.805.135,28**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371209
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056415005000150000 -Circuito: R27-01 -Transfor.: 051635 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
1.771		1.771		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.065,40
Costo del servicio			$	4.065,40
Total Gas			**$**	**4.065,40**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 113538953
Categoría: Oficial
Medidor: SENSUS_G6_15809538
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.481,94	TRANSPORTE GN	161,70
DISTRIBUCIÓN	331,30	COMPRESIÓN 8	32,31
TRANSPORTE 7	578,04	COMERCIALIZAC	4.065,40
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664424

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 65 Cr 45 -15 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 12.223 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 869.253,69
Total Aseo	**$ 887.047,07**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 864.851,74	Nov-24 $ 864.878,06
Oct-24 $ 864.837,61	Sep-24 $ 864.896,33
Ago-24 $ 866.265,78	Jul-24 $ 864.858,92

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.05575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,05773
Dic-24	0,00554	3,05806
Nov-24	0,00508	3,05806

Prestación del servicio: Mirian Del Socorro Espinosa Builes - Cl 65 Cr 45 -47 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	18 mt³ Consumo
1.118		1.100		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	18x	4.687,360=	$	84.372,48
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	93.625,01
Total Agua			**$**	**93.625,01**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 90153252
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	37,98
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	482,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	18x	3.570,580=	$	64.270,44
Tasa ambiental mar-25			$	306,54
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	69.898,38
Total Alcantarillado			**$**	**69.898,38**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 90153253
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	306,54

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	478 kWh Consumo
49.256		48.778		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	478x	913,530=	$	436.667,34
Costo energia activa			$	436.667,34
Total Energía			**$**	**436.667,34**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 90153256
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_21564756
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056415005000470000 -Circuito: R27-01 -Transfor.: 016987 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Dario Alzate Vargas - Cl 65 Cr 45 -51 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual		Lectura anterior		
624	-	624	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	9.252,53
Total Agua			**$**	**9.252,53**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 95818805
Categoría: Especial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2014
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 95818806
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
14.988	-	14.987	x	1	=	1 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1x	913,530=	$	913,53
Costo energia activa			$	913,53
+ contribución activa			$	182,71
Total Energía			**$**	**1.096,24**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 95818812
Categoría: Especial
Medidor: 20_EJE926_8846699
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056415005000510000 -Circuito: R27-01 -Transfor.: 016987 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 65 Cr 45 -55 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
53.552	-	53.251	x	1	=	301 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	301x	913,530=	$	274.972,53
Costo energia activa			$	274.972,53
Total Energía			**$**	**274.972,53**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 109194666
Categoría: Oficial
Medidor: 20_HXE13-1_163775
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056415005000550000 -Circuito: R27-01 -Transfor.: 016987 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al realizar la lectura del medidor de Energía, se identificó una desviación significativa en el consumo. Analizamos la causa de esta variación a través un modelo analítico de datos teniendo en cuenta el comportamiento histórico de tu consumo, utilizando el método de observación desviación: árboles de clasificación. Concluyendo que el consumo registrado se encuentra justificado **debido a:** mayor uso del servicio. Lo anterior de acuerdo con la Resolución CREG 105_007 DE 2024. Si tienes inquietudes contacta uno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131792876

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 65 Cr 45 -55 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc. Santa Mar A Goretti - Cl 67 Cr 48 A -32 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	129 mt³ Consumo
26.448		26.319		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	129x	4.687,360=	$	604.669,44
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	613.921,97
Total Agua			**$**	**613.921,97**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371136
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002699
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	272,19
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.454,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	129x	3.570,580=	$	460.604,82
Tasa ambiental mar-25			$	2.196,87
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	468.123,09
Total Alcantarillado			**$**	**468.123,09**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371137
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.196,87

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.015 kWh Consumo
34.696		32.681		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.015x	913,530=	$	1.840.762,95
Costo energia activa			$	1.840.762,95
Total Energía			**$**	**1.840.762,95**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371139
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762283
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056417008100320000 -Circuito: R08-18 -Transfor.: 007917 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664391

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 67 Cr 48 A -32 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.496 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 320.103,23
Total Aseo	$ 337.896,61

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 328.197,95	Nov-24 $ 328.224,27
Oct-24 $ 328.183,82	Sep-24 $ 328.242,54
Ago-24 $ 329.611,99	Jul-24 $ 328.205,13

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.124
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,12598
Dic-24	0,00554	1,12631
Nov-24	0,00508	1,12631

Prestación del servicio: Esc Susana L Val - Cr 41 B Cl 66 E -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	76 mt³ Consumo
1.162		1.086		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	76x	4.687,360=	$	356.239,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	365.491,89
Total Agua			**$**	**365.491,89**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371014
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	160,36
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.035,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	76x	3.570,580=	$	271.364,08
Tasa ambiental mar-25			$	1.294,28
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	277.979,76
Total Alcantarillado			**$**	**277.979,76**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371015
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.294,28

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.644 kWh Consumo
35.735		34.091		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.644x	913,530=	$	1.501.843,32
Costo energia activa			$	1.501.843,32
Compensación ene-25			$	-47.720,57
Total Energía			**$**	**1.454.122,75**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371017
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_8843740
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056421206500500000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 001998 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6.61 -Fiu: 6 -Cec: 873.84 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 47720.57 -Hc: .146 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664349

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 41 B Cl 66 E -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.257 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 303.103,08
Total Aseo	$ 320.896,46

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 311.613,30	Nov-24 $ 311.639,62
Oct-24 $ 311.599,17	Sep-24 $ 311.657,89
Ago-24 $ 313.027,34	Jul-24 $ 311.620,48

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.06425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,06623
Dic-24	0,00554	1,06656
Nov-24	0,00508	1,06656

Prestación del servicio: Colegio Pedro Luis Villa* - Cr 43 Cl 66 C -38 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.024 kWh Consumo
51.250		50.226		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.024x	854,280=	$	874.782,72
Costo energia activa			$	874.782,72
Total Energía			**$**	**874.782,72**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408349
Categoría: Oficial
Medidor: 18_T37C2_34167087
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056423006300380000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 040495 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6.61 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Inst Educ Pedro Luis Villa - Cr 43 Cl 66 C -38 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	32 mt³ Consumo
3.407		3.375		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	32x	4.687,360=	$	149.995,52
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	159.248,05
Total Agua			**$**	**159.248,05**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 100156728
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	67,52
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	856,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	32x	3.570,580=	$	114.258,56
Tasa ambiental mar-25			$	544,96
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	120.124,92
Total Alcantarillado			**$**	**120.124,92**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 100156676
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	544,96

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648710

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 43 Cl 66 C -38 (interior 1) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Colegio Pedro Luis Villa - Cr 43 Cl 66 C -41 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	267 mt³ Consumo
6.684		6.417		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	267x	4.687,360=	$	1.251.525,12
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.260.777,65
Total Agua			**$**	**1.260.777,65**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371028
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	563,37
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.150,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	267x	3.570,580=	$	953.344,86
Tasa ambiental mar-25			$	4.547,01
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	963.213,27
Total Alcantarillado			**$**	**963.213,27**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371029
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.547,01

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
34.959	-	31.029	x	1	=	3.930 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.930x	913,530=	$	3.590.172,90
Costo energia activa			$	3.590.172,90
Total Energía			**$**	**3.590.172,90**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371031
Categoría: Oficial
Medidor: 46_B3E-OR2SET 2X120/20
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056423006300410000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 024402 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6.61 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664360

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 43 Cl 66 C -41 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 10.219 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 726.827,65
Total Aseo	**$ 744.621,03**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 725.674,01	Nov-24 $ 725.700,33
Oct-24 $ 725.659,88	Sep-24 $ 725.718,60
Ago-24 $ 727.088,05	Jul-24 $ 725.681,19

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.55475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,55673
Dic-24	0,00554	2,55706
Nov-24	0,00508	2,55706

Prestación del servicio: Liceo Tulio Ospina - Cl 60 Cr 51 -48 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	65,500x	4.687,360=	$	307.022,08
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	316.274,61
Total Agua			**$**	**316.274,61**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 97370966
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	138,21
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.754,09

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	65,500x	3.570,580=	$	233.872,99
Tasa ambiental mar-25			$	1.115,47
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	240.309,86
Total Alcantarillado			**$**	**240.309,86**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 97370967
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.115,47

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
17.637	-	17.568	x	60	=	4.140 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.140x	854,280=	$	3.536.719,20
Costo energia activa			$	3.536.719,20
Total Energía			**$**	**3.536.719,20**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97370969
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV3AR_11140713
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056510001000480000 -Circuito: R02-14 -Transfor.: 058465 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .586 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131330468

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 60 Cr 51 -48 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.155 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 437.995,60
Total Aseo	**$ 455.788,98**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 443.429,34	Nov-24 $ 443.455,66
Oct-24 $ 443.415,21	Sep-24 $ 618.682,31
Ago-24 $ 620.014,20	Jul-24 $ 618.644,90

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.53875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,54073
Dic-24	0,00554	1,54106
Nov-24	0,00508	1,54106

Prestación del servicio: Liceo Tulio Ospina - Cl 60 Cr 51 -48 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	9.252,53
Total Agua			**$**	**9.252,53**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405334
Categoría: Oficial
Medidor: 77_NO SE TIENE DATO_SI
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 27 Enero Al 25 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405335
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Prestación del servicio: le Tulio Ospina - Cr 51 D Cl 60 -38 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	16,330x	4.687,360=	$	76.544,59
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	85.797,12
Total Agua			**$**	**85.797,12**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 104461122
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	34,46
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	437,32

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	16,333x	3.570,580=	$	58.318,28
Tasa ambiental mar-25			$	278,15
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	63.917,83
Total Alcantarillado			**$**	**63.917,83**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 104460692
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	278,15

Prestación del servicio: Col. Gerardo Valencia C - Cl 65 Cr 74 B -273 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	136 mt³ Consumo
5.673		5.537		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	136x	4.687,360=	$	637.480,96
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	646.733,49
Total Agua			**$**	**646.733,49**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97368262
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	286,96
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.642,08

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	136x	3.570,580=	$	485.598,88
Tasa ambiental mar-25			$	2.316,08
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	493.236,36
Total Alcantarillado			**$**	**493.236,36**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97368263
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.316,08

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.720 kWh Consumo
13.697		13.604		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.720x	860,330=	$	3.200.427,60
Costo energia activa			$	3.200.427,60
Total Energía			**$**	**3.200.427,60**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97368265
Categoría: Oficial
Medidor: 10395757
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056715004202730000 -Circuito: R02-13 -Transfor.: 055273 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.784 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107663936

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 65 Cr 74 B -273 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.461 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 175.459,78
Total Aseo	$ 193.253,16

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 186.881,16	Nov-24 $ 186.907,48
Oct-24 $ 186.867,03	Sep-24 $ 186.925,75
Ago-24 $ 188.295,20	Jul-24 $ 186.888,34

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.61525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,61723
Dic-24	0,00554	0,61756
Nov-24	0,00508	0,61756

Prestación del servicio: Colegio Jorge Robledo - Cl 65 Cr 84 -87 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	146 mt³ Consumo
15.363		15.363		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	145,500x	4.687,360=	$	682.010,88
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	691.263,41
Total Agua			**$**	**691.263,41**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97367923
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Medidor parado o dañado

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	307,01
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.896,49

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	145,500x	3.570,580=	$	519.519,39
Tasa ambiental mar-25			$	2.477,87
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	527.318,66
Total Alcantarillado			**$**	**527.318,66**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97367924
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.477,87

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
16.183	-	16.024	x	20	=	**3.180 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.180x	860,330=	$	2.735.849,40
Exc. reacti mar-25	350x	234,000=	$	81.900,00
Costo energia activa			$	2.735.849,40
Costo ener reactiva			$	81.900,00
Total Energía			**$**	**2.817.749,40**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97367926
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE34K CT 3X120/20
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056815004000870000 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 804125 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.129 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653667

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 65 Cr 84 -87 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.06 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 431.258,08
Total Aseo	$ 449.051,46

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 436.817,70	Nov-24 $ 436.844,02
Oct-24 $ 436.803,57	Sep-24 $ 436.862,29
Ago-24 $ 438.231,74	Jul-24 $ 436.824,88

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.515
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,51698
Dic-24	0,00554	1,51731
Nov-24	0,00508	1,51731

Prestación del servicio: Colegio Jorge Robled0 - Cl 65 Cr 87 -74 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
12.163	-	11.978	=	**185 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	185x	4.687,360=	$	867.161,60
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	876.414,13
Total Agua			**$**	**876.414,13**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97405360
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	390,35
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.954,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	185x	3.570,580=	$	660.557,30
Tasa ambiental mar-25			$	3.150,55
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	669.029,25
Total Alcantarillado			**$**	**669.029,25**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97405361
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.150,55

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.080 kWh Consumo
22.781	-	22.654	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.080x	860,330=	$	4.370.476,40
Costo energia activa			$	4.370.476,40
Total Energía			**$**	**4.370.476,40**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97408168
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1810RL_7071168
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056815007000740000 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 054843 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.848 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658555

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 65 Cr 87 -74 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.258 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 587.471,87
Total Aseo	**$ 605.265,25**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 589.468,73	Nov-24 $ 589.495,05
Oct-24 $ 589.454,60	Sep-24 $ 589.513,32
Ago-24 $ 590.882,77	Jul-24 $ 589.475,91

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.0645
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,06648
Dic-24	0,00554	2,06681
Nov-24	0,00508	2,06681

Prestación del servicio: E.tom S Carrasquilla N 2 - Cr 88 Cl 68 -109 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		71 mt³ Consumo
5.744	-	5.673	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	71x	4.687,360=	$	332.802,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	342.055,09
Total Agua			**$**	**342.055,09**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97366895
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	149,81
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.901,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	71x	3.570,580=	$	253.511,18
Tasa ambiental mar-25			$	1.209,13
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	260.041,71
Total Alcantarillado			**$**	**260.041,71**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97366896
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.209,13

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.597 kWh Consumo
98.989	-	96.392	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.597x	919,840=	$	2.388.824,48
Costo energia activa			$	2.388.824,48
Total Energía			**$**	**2.388.824,48**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97366898
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE23K DC_18192640
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056828008001090000 -Circuito: R31-08 -Transfor.: 033360 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .062 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653573

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 88 Cl 68 -109 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.659 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 331.673,57
Total Aseo	$ 349.466,95

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 339.532,19	Nov-24 $ 339.558,51
Oct-24 $ 339.518,06	Sep-24 $ 339.576,78
Ago-24 $ 340.946,23	Jul-24 $ 339.539,37

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.16475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,16673
Dic-24	0,00554	1,16706
Nov-24	0,00508	1,16706

Prestación del servicio: Colegio Camilo Mora C - Cl 62 D Cr 94 B -74 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	470 mt³ Consumo
1.571		1.101		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	470x	4.687,360=	$	2.203.059,20
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.212.311,73
Total Agua			**$**	**2.212.311,73**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97366910
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	991,70
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	12.586,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	470x	3.570,580=	$	1.678.172,60
Tasa ambiental mar-25			$	8.004,10
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.691.498,10
Total Alcantarillado			**$**	**1.691.498,10**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97366911
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	8.004,10

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	6.480 kWh Consumo
6.322		6.241		80		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	6.480x	860,330=	$	5.574.938,40
Costo energia activa			$	5.574.938,40
Total Energía			**$**	**5.574.938,40**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97366913
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C044C_5509159
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056912404200740000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 820293 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.782 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653588

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 62 D Cr 94 B -74 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.243 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 444.249,84
Total Aseo	$ 462.043,22

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 449.540,94	Nov-24 $ 449.567,26
Oct-24 $ 449.526,81	Sep-24 $ 449.585,53
Ago-24 $ 450.954,98	Jul-24 $ 449.548,12

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.56075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,56273
Dic-24	0,00554	1,56306
Nov-24	0,00508	1,56306

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 62 D Cr 94 B -74 (Interior 5000) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.098,46
Costo del servicio			$	4.098,46
Total Gas			**$**	**4.098,46**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 123209965
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G1.6(G1.6)_2015
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.380,11	TRANSPORTE GN	160,07
DISTRIBUCIÓN	332,10	COMPRESIÓN 8	32,25
TRANSPORTE 7	577,24	COMERCIALIZAC	4.098,46
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Esc. Rafael Garc A H - Cl 64 Cr 91 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	245 mt³ Consumo
25.743	-	25.498	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	245x	4.687,360=	$	1.148.403,20
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.157.655,73
Total Agua			**$**	**1.157.655,73**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97366916
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_08805089
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	516,95
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.561,10

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	245x	3.570,580=	$	874.792,10
Tasa ambiental mar-25			$	4.172,35
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	884.285,85
Total Alcantarillado			**$**	**884.285,85**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97366917
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.172,35

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.490 kWh Consumo
7.422	-	7.339	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.490x	890,080=	$	2.216.299,20
Costo energia activa			$	2.216.299,20
Total Energía			**$**	**2.216.299,20**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97366919
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661D004C_6305416
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	263,75
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056914001000200000 -Circuito: R31-08 -Transfor.: 809556 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.873 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653596

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 64 Cr 91 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.669 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 403.455,16
Total Aseo	$ 421.248,54

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 409.676,66	Nov-24 $ 409.702,98
Oct-24 $ 409.662,53	Sep-24 $ 409.721,25
Ago-24 $ 411.090,70	Jul-24 $ 409.683,84

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.41725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,41923
Dic-24	0,00554	1,41956
Nov-24	0,00508	1,41956

Prestación del servicio: Empresa De Desarrollo Urbano -Edu- - Cr 97 Cl 69 C -15 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
21.320	-	21.016	x	1	=	304 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	304x	919,840=	$	279.631,36
Costo energia activa			$	279.631,36
Total Energía			**$**	**279.631,36**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 109015622
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2-2_19744111
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056927009300150000 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 804346 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 4.028 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131792874

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 97 Cl 69 C -15 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 97 Cl 69 C -71 - Municipio: Antioquia - Medellín

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 114714192
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
16.209	-	16.002	x	30	=	6.210 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	6.210x	860,330=	$	5.342.649,30
Costo conex mar-25	6.210x	59,240=	$	367.880,40
Costo del servicio			$	367.880,40
Costo energia activa			$	5.342.649,30
Total Energía			**$**	**5.710.529,70**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 112339724
Categoría: Oficial
Medidor: 18_MT174-T1A44R51S52_6
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056927009300710000 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 833289 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: .556 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 112363033

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 97 Cl 69 C -71 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Alto De La Cruz - Cl 79 C Cr 24 -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	117 mt³ Consumo
18.499		18.382		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	117x	4.687,360=	$	548.421,12
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	557.673,65
Total Agua			**$**	**557.673,65**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408193
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09815257
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	246,87
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.133,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	117x	3.570,580=	$	417.757,86
Tasa ambiental mar-25			$	1.992,51
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	425.071,77
Total Alcantarillado			**$**	**425.071,77**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408194
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.992,51

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.677 kWh Consumo
2.316		639		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.677x	919,840=	$	1.542.571,68
Costo energia activa			$	1.542.571,68
Compensación			$	145.595,96
Total Energía			**$**	**1.688.167,64**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408196
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_18977389
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057219304000210000 -Circuito: R08-08 -Transfor.: 052114 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 30.364 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650471

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 79 C Cr 24 -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.495 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 106.805,31
Total Aseo	$ 124.598,69

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 119.792,49	Nov-24 $ 119.818,81
Oct-24 $ 119.778,36	Sep-24 $ 119.837,08
Ago-24 $ 121.206,53	Jul-24 $ 119.799,67

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.37375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,37573
Dic-24	0,00554	0,37606
Nov-24	0,00508	0,37606

Prestación del servicio: Escuela San Jose - Cl 71 Cr 33 -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	51 mt³ Consumo
12.641		12.590		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	51x	4.687,360=	$	239.055,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	248.307,89
Total Agua			**$**	**248.307,89**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366844
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520583
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	107,61
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.365,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	51x	3.570,580=	$	182.099,58
Tasa ambiental mar-25			$	868,53
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	188.289,51
Total Alcantarillado			**$**	**188.289,51**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366845
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	868,53

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
46.730	-	45.276	x	1	=	**1.454 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.454x	919,840=	$	1.337.447,36
Costo energia activa			$	1.337.447,36
Total Energía			**$**	**1.337.447,36**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366847
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9172796
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057311003000180000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 007569 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.98 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653552

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 71 Cr 33 -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.965 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 211.279,50
Total Aseo	$ 229.072,88

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 221.883,94	Nov-24 $ 221.910,26
Oct-24 $ 221.869,81	Sep-24 $ 221.928,53
Ago-24 $ 223.297,98	Jul-24 $ 221.891,12

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.74125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,74323
Dic-24	0,00554	0,74356
Nov-24	0,00508	0,74356

Prestación del servicio: Escuela Versalles - Cl 71 Cr 33 -27 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
15.412	-	15.153	=	**259 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	259x	4.687,360=	$	1.214.026,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.223.278,77
Total Agua			**$**	**1.223.278,77**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405364
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531254
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	546,49
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.936,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	259x	3.570,580=	$	924.780,22
Tasa ambiental mar-25			$	4.410,77
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	934.512,39
Total Alcantarillado			**$**	**934.512,39**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405365
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.410,77

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658563

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 71 Cr 33 -27 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.099 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 434.015,63
Total Aseo	**$ 451.809,01**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 439.540,14	Nov-24 $ 439.566,46
Oct-24 $ 439.526,01	Sep-24 $ 439.584,73
Ago-24 $ 440.954,18	Jul-24 $ 439.547,32

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.52475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,52673
Dic-24	0,00554	1,52706
Nov-24	0,00508	1,52706

Prestación del servicio: Esc Versalles - Cl 71 Cr 33 -33 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**1.651 kWh** Consumo
64.852	-	63.201	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.651x	919,840=	$	1.518.655,84
Costo energia activa			$	1.518.655,84
Total Energía			**$**	**1.518.655,84**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366849
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762488
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057311003000330000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 007569 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.98 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793102

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 71 Cr 33 -33 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Col.enrique Olaya Herrer - Cl 71 A Cr 32 -18 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**150 mt³** Consumo
3.456	-	3.235	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	150x	4.687,360=	$	703.104,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	712.356,53
Total Agua			**$**	**712.356,53**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366717
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	316,50
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.017,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	150x	3.570,580=	$	535.587,00
Tasa ambiental mar-25			$	2.554,50
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	543.462,90
Total Alcantarillado			**$**	**543.462,90**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366718
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.554,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.280 kWh Consumo
23.636	-	23.554	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.280x	860,330=	$	2.821.882,40
Costo energia activa			$	2.821.882,40
Total Energía			**$**	**2.821.882,40**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366720
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_33028785
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057311102000180000 -Circuito: R08-08 -Transfor.: 060069 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653361

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 71 A Cr 32 -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.008 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 640.775,03
Total Aseo	**$ 658.568,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 641.556,21	Nov-24 $ 641.582,53
Oct-24 $ 641.542,08	Sep-24 $ 641.600,80
Ago-24 $ 642.970,25	Jul-24 $ 641.563,39

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.252
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,25398
Dic-24	0,00554	2,25431
Nov-24	0,00508	2,25431

Prestación del servicio: Liceo Manrique - Cl 76 Cr 39 -160 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		170 mt³ Consumo
2.678	-	2.508	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	170x	4.687,360=	$	796.851,20
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	806.103,73
Total Agua			**$**	**806.103,73**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 118070718
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	358,70
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.552,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	170x	3.570,580=	$	606.998,60
Tasa ambiental mar-25			$	2.895,10
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	615.215,10
Total Alcantarillado			**$**	**615.215,10**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 117981643
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.895,10

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.880 kWh Consumo
486	-	364	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.880x	919,840=	$	4.488.819,20
Costo energia activa			$	4.488.819,20
Total Energía			**$**	**4.488.819,20**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 103870353
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_25111415
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057316009001600000 -Circuito: R08-12 -Transfor.: 020517 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .65 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108046896

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 76 Cr 39 -160 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.508 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 463.097,84
Total Aseo	$ 480.891,22

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 467.931,29	Nov-24 $ 467.957,61
Oct-24 $ 467.917,16	Sep-24 $ 467.975,88
Ago-24 $ 469.345,33	Jul-24 $ 467.938,47

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.627
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,62898
Dic-24	0,00554	1,62931
Nov-24	0,00508	1,62931

Prestación del servicio: I.e. Ramón Munera Lopera - Cr 30 A Cl 77 A -4 (Interior 101) - Municipio: Antioquia - Medellín

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
24		24		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.098,46
Costo del servicio			$	4.098,46
Total Gas			**$**	**4.098,46**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 113324139
Categoría: Oficial
Medidor: 118_1284_20091160106
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.380,11	TRANSPORTE GN	160,07
DISTRIBUCIÓN	332,10	COMPRESIÓN 8	32,25
TRANSPORTE 7	577,24	COMERCIALIZAC	4.098,46
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131792878

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 30 A Cl 77 A -4 (interior 101 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc.ram N M Nera Lopera - Cr 30 A Cl 78 -4 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	193 mt³ Consumo
17.541		17.348		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	193x	4.687,360=	$	904.660,48
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	913.913,01
Total Agua			**$**	**913.913,01**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408202
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_166
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	407,23
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.168,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	193x	3.570,580=	$	689.121,94
Tasa ambiental mar-25			$	3.286,79
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	697.730,13
Total Alcantarillado			**$**	**697.730,13**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408203
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.286,79

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.280 kWh Consumo
16.459	-	16.352	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.280x	860,330=	$	3.682.212,40
Costo energia activa			$	3.682.212,40
Total Energía			**$**	**3.682.212,40**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408205
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1810RL_9621642
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057320108000040000 -Circuito: R08-08 -Transfor.: 057599 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7.456 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650481

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 30 A Cl 78 -4 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.771 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 552.846,14
Total Aseo	**$ 570.639,52**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 555.660,49	Nov-24 $ 555.686,81
Oct-24 $ 555.646,36	Sep-24 $ 555.705,08
Ago-24 $ 557.074,53	Jul-24 $ 555.667,67

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.94275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,94473
Dic-24	0,00554	1,94506
Nov-24	0,00508	1,94506

Prestación del servicio: Colegio Manuela Beltr N - Cr 37 Cl 71 -47 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		129 mt³ Consumo
22.369	-	22.240	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	129x	4.687,360=	$	604.669,44
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	613.921,97
Total Agua			**$**	**613.921,97**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366759
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300436
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	272,19
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.454,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	129x	3.570,580=	$	460.604,82
Tasa ambiental mar-25			$	2.196,87
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	468.123,09
Total Alcantarillado			**$**	**468.123,09**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366760
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.196,87

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.920 kWh Consumo
20.156	-	15.236	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.920x	919,840=	$	4.525.612,80
Costo energia activa			$	4.525.612,80
Total Energía			**$**	**4.525.612,80**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366762
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762649
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057327001000470000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 008554 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7.872 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653376

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 37 Cl 71 -47 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.795 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 554.551,84
Total Aseo	**$ 572.345,22**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 557.327,29	Nov-24 $ 557.353,61
Oct-24 $ 557.313,16	Sep-24 $ 557.371,88
Ago-24 $ 558.741,33	Jul-24 $ 557.334,47

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.94875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,95073
Dic-24	0,00554	1,95106
Nov-24	0,00508	1,95106

Prestación del servicio: Escuela Baldomero San N - Cr 37 Cl 75 A -2 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual **9.186** - Lectura anterior **9.135** = **51 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	51x	4.687,360=	$	239.055,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	248.307,89
Total Agua			**$**	**248.307,89**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366771
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013530674
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	107,61
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.365,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	51x	3.570,580=	$	182.099,58
Tasa ambiental mar-25			$	868,53
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	188.289,51
Total Alcantarillado			**$**	**188.289,51**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366772
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	868,53

Energía



Lectura actual **50.478** - Lectura anterior **49.187** x Constante **1** = **1.291 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.291x	919,840=	$	1.187.513,44
Costo energia activa			$	1.187.513,44
Total Energía			**$**	**1.187.513,44**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366774
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057327005100020000 -Circuito: R08-07 -Transfor.: 030906 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653387

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 37 Cl 75 A -2 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.942 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 351.800,84
Total Aseo	**$ 369.594,22**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 359.172,64	Nov-24 $ 359.198,96
Oct-24 $ 359.158,51	Sep-24 $ 359.217,23
Ago-24 $ 360.586,68	Jul-24 $ 359.179,82

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.2355
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,23748
Dic-24	0,00554	1,23781
Nov-24	0,00508	1,23781

Prestación del servicio: Inst Educ Jose Maria Bravo Marquez - Cl 70 Cr 47 A -4 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
17.435	-	16.867	=	568 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	568x	4.687,360=	$	2.662.420,48
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.671.673,01
Total Agua			**$**	**2.671.673,01**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90717795
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.198,48
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	15.211,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	568x	3.570,580=	$	2.028.089,44
Tasa ambiental mar-25			$	9.673,04
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	2.043.083,88
Total Alcantarillado			**$**	**2.043.083,88**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90717796
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	9.673,04

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
22.897	-	22.769	x	30	=	3.840 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.840x	860,330=	$	3.303.667,20
Costo energia activa			$	3.303.667,20
Total Energía			**$**	**3.303.667,20**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 96746844
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057410007100040000 -Circuito: R08-18 -Transfor.: 811319 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657422

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 70 Cr 47 A -4 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.302 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 448.457,24
Total Aseo	$ 466.250,62

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 453.624,59	Nov-24 $ 453.650,91
Oct-24 $ 453.610,46	Sep-24 $ 453.669,18
Ago-24 $ 455.038,63	Jul-24 $ 453.631,77

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.5755
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,57748
Dic-24	0,00554	1,57781
Nov-24	0,00508	1,57781

Prestación del servicio: Esc.marco Fidel Suarez - Cl 70 A Cr 43 -74 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
31.848	-	31.741	=	107 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	107x	4.687,360=	$	501.547,52
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	510.800,05
Total Agua			**$**	**510.800,05**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405372
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001651
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	225,77
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.865,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	107x	3.570,580=	$	382.052,06
Tasa ambiental mar-25			$	1.822,21
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	389.195,67
Total Alcantarillado			**$**	**389.195,67**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405373
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.822,21

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
17.619	-	16.203	x	1	=	**1.416 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.416x	919,840=	$	1.302.493,44
Costo energia activa			$	1.302.493,44
Compensación ene-25			$	-22.794,36
Total Energía			**$**	**1.279.699,08**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408217
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11763185
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057410103000740000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 009703 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6.61 -Fiu: 6 -Cec: 417.4 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 22794.36 -Hc: .146 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658579

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 70 A Cr 43 -74 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.623 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 400.185,90
Total Aseo	$ 417.979,28

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 406.481,96	Nov-24 $ 406.508,28
Oct-24 $ 406.467,83	Sep-24 $ 406.526,55
Ago-24 $ 407.896,00	Jul-24 $ 406.489,14

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.40575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,40773
Dic-24	0,00554	1,40806
Nov-24	0,00508	1,40806

Prestación del servicio: Esc. Atanasio Girardot - Cl 73 Cr 46 -4 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
7.350	-	7.173	=	**177 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	177x	4.687,360=	$	829.662,72
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	838.915,25
Total Agua			**$**	**838.915,25**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366669
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	373,47
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.740,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	177x	3.570,580=	$	631.992,66
Tasa ambiental mar-25			$	3.014,31
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	640.328,37
Total Alcantarillado			**$**	**640.328,37**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366670
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.014,31

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		781 kWh Consumo
83.338	-	82.557	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	781x	919,840=	$	718.395,04
Costo energia activa			$	718.395,04
Total Energía			**$**	**718.395,04**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366672
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5772073
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057413006000040000 -Circuito: R08-04 -Transfor.: 007680 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .057 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653343

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 73 Cr 46 -4 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.366 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 453.005,77
Total Aseo	**$ 470.799,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 458.069,39	Nov-24 $ 458.095,71
Oct-24 $ 458.055,26	Sep-24 $ 458.113,98
Ago-24 $ 459.483,43	Jul-24 $ 458.076,57

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.5915
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,59348
Dic-24	0,00554	1,59381
Nov-24	0,00508	1,59381

Prestación del servicio: Esc. Jos Manuel Mora V - Cr 42 A Cl 75 -9 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		76 mt³ Consumo
21.247	-	21.171	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	76x	4.687,360=	$	356.239,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	365.491,89
Total Agua			**$**	**365.491,89**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366641
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001633
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	160,36
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.035,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	76x	3.570,580=	$	271.364,08
Tasa ambiental mar-25			$	1.294,28
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	277.979,76
Total Alcantarillado			**$**	**277.979,76**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366642
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.294,28

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.376 kWh Consumo
47.850	-	46.474	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.376x	919,840=	$	1.265.699,84
Costo energia activa			$	1.265.699,84
Total Energía			**$**	**1.265.699,84**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366644
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762278
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057422105000090000 -Circuito: R08-12 -Transfor.: 012442 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.872 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653328

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 42 A Cl 75 -9 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.596 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 256.139,44
Total Aseo	**$ 273.932,82**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 265.692,98	Nov-24 $ 265.719,30
Oct-24 $ 265.678,85	Sep-24 $ 265.737,57
Ago-24 $ 267.107,02	Jul-24 $ 265.700,16

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.899
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,90098
Dic-24	0,00554	0,90131
Nov-24	0,00508	0,90131

Prestación del servicio: Escuela Alvaro Mar N V - Cr 42 A Cl 76 -28 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		92 mt³ Consumo
2.951	-	2.859	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	92x	4.687,360=	$	431.237,12
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	440.489,65
Total Agua			**$**	**440.489,65**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366649
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	194,12
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.463,76

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	92x	3.570,580=	$	328.493,36
Tasa ambiental mar-25			$	1.566,76
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	335.381,52
Total Alcantarillado			**$**	**335.381,52**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366650
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.566,76

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.765 kWh Consumo
2.877	-	99.112	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.765x	919,840=	$	3.463.197,60
Costo energia activa			$	3.463.197,60
Total Energía			**$**	**3.463.197,60**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366652
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762276
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057422106000280000 -Circuito: R08-12 -Transfor.: 037056 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.489 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653337

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 42 A Cl 76 -28 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.405 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 526.834,20
Total Aseo	**$ 544.627,58**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 530.241,80	Nov-24 $ 530.268,12
Oct-24 $ 530.227,67	Sep-24 $ 530.286,39
Ago-24 $ 531.655,84	Jul-24 $ 530.248,98

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.85125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,85323
Dic-24	0,00554	1,85356
Nov-24	0,00508	1,85356

Prestación del servicio: Escuela Victor G Mez - Cr 44 Cl 78 -67 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
16.225	-	16.113	=	112 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	112x	4.687,360=	$	524.984,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	534.236,85
Total Agua			**$**	**534.236,85**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366605
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002466
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	236,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.999,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	112x	3.570,580=	$	399.904,96
Tasa ambiental mar-25			$	1.907,36
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	407.133,72
Total Alcantarillado			**$**	**407.133,72**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366606
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.907,36

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
59.983	-	58.625	x	1	=	1.358 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.358x	919,840=	$	1.249.142,72
Costo energia activa			$	1.249.142,72
Total Energía			**$**	**1.249.142,72**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366608
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23745284
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057424008000670000 -Circuito: R08-12 -Transfor.: 009940 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653312

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 44 Cl 78 -67 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.081 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 290.594,60
Total Aseo	$ 308.387,98

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 299.390,11	Nov-24 $ 299.416,43
Oct-24 $ 299.375,98	Sep-24 $ 299.434,70
Ago-24 $ 300.804,15	Jul-24 $ 299.397,29

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.02025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,02223
Dic-24	0,00554	1,02256
Nov-24	0,00508	1,02256

Prestación del servicio: I. E. Nuestra Señora De Las Nieves - Cr 45 Cl 72 -80 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.712	-	5.546	=	166 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	166x	4.687,360=	$	778.101,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	787.354,29
Total Agua			**$**	**787.354,29**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 111344740
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	350,26
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.445,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	166x	3.570,580=	$	592.716,28
Tasa ambiental mar-25			$	2.826,98
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	600.864,66
Total Alcantarillado			**$**	**600.864,66**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 111344690
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.826,98

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
17.564	-	17.448	x	30	=	**3.480 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.480x	860,330=	$	2.993.948,40
Costo energia activa			$	2.993.948,40
Total Energía			**$**	**2.993.948,40**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 112155823
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B000_36145903
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057425002000800000 -Circuito: R08-04 -Transfor.: 811368 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .057 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 111401282

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 45 Cl 72 -80 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.835 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 699.536,43
Total Aseo	$ 717.329,81

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 699.005,22	Nov-24 $ 699.031,54
Oct-24 $ 698.991,09	Sep-24 $ 699.049,81
Ago-24 $ 700.419,26	Jul-24 $ 699.012,40

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.45875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,46073
Dic-24	0,00554	2,46106
Nov-24	0,00508	2,46106

Prestación del servicio: Esc.porfirio Barba Jacob - Cr 47 Cl 74 -32 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
8.531	-	8.447	=	**84 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	84x	4.687,360=	$	393.738,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	402.990,77
Total Agua			**$**	**402.990,77**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405380
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	177,24
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.249,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	84x	3.570,580=	$	299.928,72
Tasa ambiental mar-25			$	1.430,52
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	306.680,64
Total Alcantarillado			**$**	**306.680,64**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405381
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.430,52

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
80.919	-	79.977	x	1	=	942 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	942x	919,840=	$	866.489,28
Costo energia activa			$	866.489,28
Total Energía			**$**	**866.489,28**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366549
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G_7682503
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057427004000320000 -Circuito: R08-04 -Transfor.: 053014 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .057 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658593

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 47 Cl 74 -32 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.154 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 509.009,62
Total Aseo	**$ 526.803,00**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 512.795,97	Nov-24 $ 512.822,29
Oct-24 $ 512.781,84	Sep-24 $ 512.840,56
Ago-24 $ 514.210,01	Jul-24 $ 512.803,15

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.7885
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,79048
Dic-24	0,00554	1,79081
Nov-24	0,00508	1,79081

Prestación del servicio: Liceo Alfonso Mora N - Cr 48 A Cl 77 -68 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
21.889	-	20.688	=	1.201 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1.201x	4.687,360=	$	5.629.519,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	5.638.771,89
Total Agua			**$**	**5.638.771,89**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366473
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	2.534,11
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	32.162,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1.201x	3.570,580=	$	4.288.266,58
Tasa ambiental mar-25			$	20.453,03
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	4.314.041,01
Total Alcantarillado			**$**	**4.314.041,01**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366474
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	20.453,03

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
17.182	-	14.923	x	1	=	2.259 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.259x	919,840=	$	2.077.918,56
Costo energia activa			$	2.077.918,56
Total Energía			**$**	**2.077.918,56**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366476
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_23683501
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057428107000680000 -Circuito: R08-12 -Transfor.: 040401 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653299

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 48 A Cl 77 -68 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.504 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 391.742,68
Total Aseo	**$ 409.536,06**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 398.203,52	Nov-24 $ 398.229,84
Oct-24 $ 398.189,39	Sep-24 $ 398.248,11
Ago-24 $ 399.617,56	Jul-24 $ 398.210,70

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.376
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,37798
Dic-24	0,00554	1,37831
Nov-24	0,00508	1,37831

Prestación del servicio: Esc. Julio Arboleda - Cl 78 Cr 51 -12 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	107 mt³ Consumo
3.251		3.144		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	107x	4.687,360=	$	501.547,52
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	510.800,05
Total Agua			**$**	**510.800,05**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366372
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_20-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	225,77
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.865,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	107x	3.570,580=	$	382.052,06
Tasa ambiental mar-25			$	1.822,21
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	389.195,67
Total Alcantarillado			**$**	**389.195,67**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366373
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.822,21

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.880 kWh Consumo
5.134		5.087		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.880x	860,330=	$	1.617.420,40
Costo energia activa			$	1.617.420,40
Total Energía			**$**	**1.617.420,40**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366375
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS200_15565606
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057518001000120000 -Circuito: R08-01 -Transfor.: 818127 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .623 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653266

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 78 Cr 51 -12 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.939 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 351.573,42
Total Aseo	**$ 369.366,80**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 358.978,18	Nov-24 $ 359.004,50
Oct-24 $ 358.964,05	Sep-24 $ 359.022,77
Ago-24 $ 360.392,22	Jul-24 $ 358.985,36

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.23475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,23673
Dic-24	0,00554	1,23706
Nov-24	0,00508	1,23706

Prestación del servicio: Esc El Bosque - Cl 79 Cr 54 B -6 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
16.224	-	15.876	x	1	=	348 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	348x	919,840=	$	320.104,32
Costo energia activa			$	320.104,32
Total Energía			**$**	**320.104,32**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366331
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8065403
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057519004200060000 -Circuito: R06-04 -Transfor.: 050713 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .821 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656746

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 79 Cr 54 B -6 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela El Bosque - Cl 79 Cr 54 B -8 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.820	-	1.799	=	21 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	21x	4.687,360=	$	98.434,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	107.687,09
Total Agua			**$**	**107.687,09**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405384
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	44,31
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	562,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	21x	3.570,580=	$	74.982,18
Tasa ambiental mar-25			$	357,63
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	80.661,21
Total Alcantarillado			**$**	**80.661,21**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405385
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	357,63

Prestación del servicio: Colegio Francisco Mirand - Cr 51 C Cl 79 -56 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.658	-	6.370	=	288 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	288x	4.687,360=	$	1.349.959,68
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.359.212,21
Total Agua			**$**	**1.359.212,21**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366203
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	607,68
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.712,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	288x	3.570,580=	$	1.028.327,04
Tasa ambiental mar-25			$	4.904,64
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.038.553,08
Total Alcantarillado			**$**	**1.038.553,08**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366204
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.904,64

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
20.993	-	20.874	x	60	=	7.140 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	7.140x	860,330=	$	6.142.756,20
Costo energia activa			$	6.142.756,20
Total Energía			**$**	**6.142.756,20**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366206
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_6982625
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057521309000560000 -Circuito: R08-01 -Transfor.: 809585 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .623 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653218

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 51 C Cl 79 -56 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 18.122 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 1.288.515,01
Total Aseo	$ 1.306.308,39

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.274.523,21	1.274.549,53
Oct-24 $	Sep-24 $
1.274.509,08	1.274.567,80
Ago-24 $	Jul-24 $
1.275.937,25	1.274.530,39

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.5305
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	4,53248
Dic-24	0,00554	4,53281
Nov-24	0,00508	4,53281

Prestación del servicio: Escuela Juan Del Corral - Cr 51 D Cl 71 -69 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
25.360	-	25.191	=	169 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	169x	4.687,360=	$	792.163,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	801.416,37
Total Agua			**$**	**801.416,37**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366214
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_18-8
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	356,59
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.525,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	169x	3.570,580=	$	603.428,02
Tasa ambiental mar-25			$	2.878,07
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	611.627,49
Total Alcantarillado			**$**	**611.627,49**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366215
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.878,07

Prestación del servicio: Liceo Javiera Londono - Cr 51 D Cl 71 -69 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
11.922	-	11.731	=	191 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	191x	4.687,360=	$	895.285,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	904.538,29
Total Agua			**$**	**904.538,29**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366443
Categoría: Especial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	403,01
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.114,98

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	191x	3.570,580=	$	681.980,78
Tasa ambiental mar-25			$	3.252,73
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	690.554,91
Total Alcantarillado			**$**	**690.554,91**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366444
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.252,73

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
13.771	-	13.645	x	40	=	5.040 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.040x	860,330=	$	4.336.063,20
Costo energia activa			$	4.336.063,20
Total Energía			**$**	**4.336.063,20**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97366446
Categoría: Especial
Medidor: 49_ACE661C004C-IND-1.0
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057511001400260000 -Circuito: R08-12 -Transfor.: 821386 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653278

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 51 D Cl 71 -69 (interior 1) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 21.277 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 1.512.729,41
Total Aseo	$ 1.530.522,79

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.493.651,75	1.493.678,07
Oct-24 $	Sep-24 $
1.493.637,62	1.493.696,34
Ago-24 $	Jul-24 $
1.495.065,79	1.493.658,93

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	5.31925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	5,32123
Dic-24	0,00554	5,32156
Nov-24	0,00508	5,32156

Prestación del servicio: Escuela Ricardo Uribe E - Cr 64 B Cl 75 A -49 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.473	-	1.413	=	60 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	60x	4.687,360=	$	281.241,60
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	290.494,13
Total Agua			**$**	**290.494,13**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97365168
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	126,60
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.606,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	60x	3.570,580=	$	214.234,80
Tasa ambiental mar-25			$	1.021,80
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	220.578,00
Total Alcantarillado			**$**	**220.578,00**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97365169
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.021,80

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
48.323	-	46.891	x	1	=	**1.432 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.432x	919,840=	$	1.317.210,88
Costo energia activa			$	1.317.210,88
Total Energía			**$**	**1.317.210,88**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97365171
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8429017
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057624205100490000 -Circuito: R02-31 -Transfor.: 029849 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .167 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653116

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 64 B Cl 75 A -49 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.53 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 180.377,89
Total Aseo	$ 198.171,27

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 191.659,32	Nov-24 $ 191.685,64
Oct-24 $ 191.645,19	Sep-24 $ 191.703,91
Ago-24 $ 193.073,36	Jul-24 $ 191.666,50

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.6325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,63448
Dic-24	0,00554	0,63481
Nov-24	0,00508	0,63481

Prestación del servicio: Sec Esc San Juan Eudes Medidor 2 - Cl 77 E Cr 79 B -36 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.541	-	5.532	=	**9 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	9x	4.687,360=	$	42.186,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	51.438,77
Total Agua			**$**	**51.438,77**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 94455994
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	18,99
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	241,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	9x	3.570,580=	$	32.135,22
Tasa ambiental mar-25			$	153,27
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	37.609,89
Total Alcantarillado			**$**	**37.609,89**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 94455998
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	153,27

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
38.077	-	37.952	x	1	=	125 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	125x	919,840=	$	114.980,00
Costo energia activa			$	114.980,00
Compensación ene-25			$	-8.998,40
Total Energía			**$**	**105.981,60**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 94456003
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8014619
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057717509200360000 -Circuito: R10-07 -Transfor.: 013981 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.389 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 164.77 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 8998.4 -Hc: 0 -Vc: 3 -

---

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 78 Cr 79 B -35 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
78	-	77	=	1 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1x	4.687,360=	$	4.687,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	13.939,89
Total Agua			**$**	**13.939,89**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 93370036
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	2,11
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	26,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1x	3.570,580=	$	3.570,58
Tasa ambiental mar-25			$	17,03
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	8.909,01
Total Alcantarillado			**$**	**8.909,01**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 93370038
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
78.645	-	78.264	x	1	=	381 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	381x	919,840=	$	350.459,04
Costo energia activa			$	350.459,04
Compensación ene-25			$	-37.749,40
Total Energía			**$**	**312.709,64**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 93370044
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11938354
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057718009200350000 -Circuito: R10-07 -Transfor.: 004896 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 12.715 -Fiu: 8 -Cec: 345.62 -Cecf: 345.62 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 37749.4 -Hc: 2.333 -Vc: 4 -

---

Prestación del servicio: Escuela Alfredo Cock A - Cr 70 Cl 79 A -43 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		93 mt³ Consumo
7.348	-	7.255	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	93x	4.687,360=	$	435.924,48
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	445.177,01
Total Agua			**$**	**445.177,01**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405267
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20169
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	196,23
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.490,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	93x	3.570,580=	$	332.063,94
Tasa ambiental mar-25			$	1.583,79
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	338.969,13
Total Alcantarillado			**$**	**338.969,13**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405268
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.583,79

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.642 kWh Consumo
8.321	-	6.679	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.642x	919,840=	$	1.510.377,28
Costo energia activa			$	1.510.377,28
Total Energía			**$**	**1.510.377,28**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363754
Categoría: Oficial
Medidor: 28_JA_10642715
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057720009100430000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 048558 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 8.903 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658403

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 70 Cl 79 A -43 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.175 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 226.204,39
Total Aseo	$ 243.997,77

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 236.468,44	Nov-24 $ 236.494,76
Oct-24 $ 236.454,31	Sep-24 $ 236.513,03
Ago-24 $ 237.882,48	Jul-24 $ 236.475,62

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.79375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,79573
Dic-24	0,00554	0,79606
Nov-24	0,00508	0,79606

Prestación del servicio: I.e. San Vicente De Paul - Cr 71 A Cl 79 D -1 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		140 mt³ Consumo
7.929	-	7.789	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	140x	4.687,360=	$	656.230,40
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	665.482,93
Total Agua			**$**	**665.482,93**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 101461366
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_18-8
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	295,40
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.749,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	140x	3.570,580=	$	499.881,20
Tasa ambiental mar-25			$	2.384,20
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	507.586,80
Total Alcantarillado			**$**	**507.586,80**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 101615567
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.384,20

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.800 kWh Consumo
22.793	-	22.673	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.800x	860,330=	$	4.129.584,00
Costo energia activa			$	4.129.584,00
Total Energía			**$**	**4.129.584,00**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 101271252
Categoría: Oficial
Medidor: 25_PN5T-G_35011904
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057721109400010000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 060322 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6.771 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas



Lectura actual		Lectura anterior		0 mt³ Consumo
695	-	695	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.098,46
Costo del servicio			$	4.098,46
Total Gas			**$**	**4.098,46**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 111102019
Categoría: Oficial
Medidor: SENSUS_MR-8(G6)_223969
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.380,11	TRANSPORTE GN	160,07
DISTRIBUCIÓN	332,10	COMPRESIÓN 8	32,25
TRANSPORTE 7	577,24	COMERCIALIZAC	4.098,46
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652330

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 71 A Cl 79 D -1 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.73 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 265.662,94
Total Aseo	$ 283.456,32

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 274.999,28	Nov-24 $ 275.025,60
Oct-24 $ 274.985,15	Sep-24 $ 275.043,87
Ago-24 $ 276.413,32	Jul-24 $ 275.006,46

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,93448
Dic-24	0,00554	0,93481
Nov-24	0,00508	0,93481

Prestación del servicio: Sec Esc San Juan Eudes - Cr 79 B Cl 77 E -15 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		119 mt³ Consumo
8.626	-	8.507	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	119x	4.687,360=	$	557.795,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	567.048,37
Total Agua			**$**	**567.048,37**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 92623375
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20178
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	251,09
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.186,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	119x	3.570,580=	$	424.899,02
Tasa ambiental mar-25			$	2.026,57
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	432.246,99
Total Alcantarillado			**$**	**432.246,99**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 92623377
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.026,57

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
53.775	-	53.567	x	1	=	208 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	208x	919,840=	$	191.326,72
Costo energia activa			$	191.326,72
Compensación ene-25			$	-16.295,89
Total Energía			**$**	**175.030,83**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 92623390
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5771753
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057729207500150000 -Circuito: R10-07 -Transfor.: 013981 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.389 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 298.4 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 16295.89 -Hc: 0 -Vc: 3 -

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		
8.259	-	8.259	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.098,46
Costo del servicio			$	4.098,46
Total Gas			**$**	**4.098,46**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 112363192
Categoría: Oficial
Medidor: 118_1854_0000076
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.380,11	TRANSPORTE GN	160,07
DISTRIBUCIÓN	332,10	COMPRESIÓN 8	32,25
TRANSPORTE 7	577,24	COMERCIALIZAC	4.098,46
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108088244

Usuario: Colegio San Juan - Oficial - - Cr 79 B Cl 77 E -15 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.687 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 475.805,31
Total Aseo	$ 493.598,69

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 480.376,72	Nov-24 $ 480.403,04
Oct-24 $ 480.362,59	Sep-24 $ 480.421,31
Ago-24 $ 481.790,76	Jul-24 $ 480.383,90

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.67175
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,67373
Dic-24	0,00554	1,67406
Nov-24	0,00508	1,67406

Prestación del servicio: le Conrado Gonzado Gonzalez - Cl 76 Diag 80 -496 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
14.596	-	14.317	=	279 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	279x	4.687,360=	$	1.307.773,44
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.317.025,97
Total Agua			**$**	**1.317.025,97**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 95244901
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	588,69
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.471,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	279x	3.570,580=	$	996.191,82
Tasa ambiental mar-25			$	4.751,37
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.006.264,59
Total Alcantarillado			**$**	**1.006.264,59**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 95244904
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.751,37

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
38.757	-	33.800	x	1	=	**4.957 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.957x	860,330=	$	4.264.655,81
Costo energia activa			$	4.264.655,81
+ contribución activa			$	852.931,16
Total Energía			**$**	**5.117.586,97**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 95244913
Categoría: Especial
Medidor: 18_E89GP2_60281547
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057816000004960000 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 014210 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.848 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107909006

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 76 Diag 80 -496 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.751 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 409.282,97
Total Aseo	$ 427.076,35

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 415.371,55	Nov-24 $ 415.397,87
Oct-24 $ 415.357,42	Sep-24 $ 415.416,14
Ago-24 $ 416.785,59	Jul-24 $ 415.378,73

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.43775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,43973
Dic-24	0,00554	1,44006
Nov-24	0,00508	1,44006

Prestación del servicio: Mpio Medellin - Cl 76 Ae Cr 83 C -41 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
884.362	-	881.297	x	1	=	**3.065 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.065x	890,080=	$	2.728.095,20
Costo energia activa			$	2.728.095,20
Total Energía			**$**	**2.728.095,20**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363598
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ML240MY_55341887
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	263,75
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057816153300410000 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 050079 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5.55 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654854

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 76 Ae Cr 83 C -41 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.524 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 393.164,09
Total Aseo	$ 410.957,47

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 399.592,52	Nov-24 $ 399.618,84
Oct-24 $ 399.578,39	Sep-24 $ 399.637,11
Ago-24 $ 401.006,56	Jul-24 $ 399.599,70

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.381
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,38298
Dic-24	0,00554	1,38331
Nov-24	0,00508	1,38331

Prestación del servicio: Colegio Villa Flora - Cl 76 Ae Cr 83 C -47 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	270 mt³ Consumo
2.681		2.411		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	270x	4.687,360=	$	1.265.587,20
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.274.839,73
Total Agua			**$**	**1.274.839,73**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405274
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	569,70
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.230,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	270x	3.570,580=	$	964.056,60
Tasa ambiental mar-25			$	4.598,10
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	973.976,10
Total Alcantarillado			**$**	**973.976,10**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405275
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.598,10

Prestación del servicio: Hijas De Cristo Rey Religiosas - Cl 77 C Cr 88 -21 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	85 mt³ Consumo
11.679		11.594		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	85x	4.687,360=	$	398.425,60
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	407.678,13
Total Agua			**$**	**407.678,13**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 96673873
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002728
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	179,35
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.276,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	85x	3.570,580=	$	303.499,30
Tasa ambiental mar-25			$	1.447,55
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	310.268,25
Total Alcantarillado			**$**	**310.268,25**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 96673875
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.447,55

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.259 kWh Consumo
50.599		49.340		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.259x	860,330=	$	1.083.155,47
Costo energia activa			$	1.083.155,47
Total Energía			**$**	**1.083.155,47**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 121658550
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE3000 260_1301476
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057817308000210101 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 022132 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.903 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107828168

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 77 C Cr 88 -21 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela El Diamante - Cl 79 A Cr 86 -9 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual **42** - Lectura anterior **36** = **6 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	6x	4.687,360=	$	28.124,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	37.376,69
Total Agua			**$**	**37.376,69**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363575
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	12,66
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	160,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	6x	3.570,580=	$	21.423,48
Tasa ambiental mar-25			$	102,18
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	26.847,06
Total Alcantarillado			**$**	**26.847,06**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363576
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	102,18

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652931

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 79 A Cr 86 -9 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.943 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 209.715,95
Total Aseo	$ 227.509,33

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 220.356,04	Nov-24 $ 220.382,36
Oct-24 $ 220.341,91	Sep-24 $ 220.400,63
Ago-24 $ 221.770,08	Jul-24 $ 220.363,22

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.73575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,73773
Dic-24	0,00554	0,73806
Nov-24	0,00508	0,73806

Prestación del servicio: Escuela El Diamante - Cl 79 A Cr 86 -33 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual **2.923** - Lectura anterior **2.227** = **696 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	696x	4.687,360=	$	3.262.402,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	3.271.655,09
Total Agua			**$**	**3.271.655,09**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408028
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.468,56
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	18.638,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	696x	3.570,580=	$	2.485.123,68
Tasa ambiental mar-25			$	11.852,88
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	2.502.297,96
Total Alcantarillado			**$**	**2.502.297,96**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408029
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	11.852,88

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.410 kWh Consumo
97.518	-	95.108	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.410x	919,840=	$	2.216.814,40
Costo energia activa			$	2.216.814,40
Total Energía			**$**	**2.216.814,40**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408031
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9000806
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057819106000330000 -Circuito: R31-09 -Transfor.: 010936 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .18 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Escuela Bello Horizonte - Cr 86 Cl 77 Ab -53 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		110 mt^3 Consumo
14.653	-	14.543	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	110x	4.687,360=	$	515.609,60
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	524.862,13
Total Agua			**$**	**524.862,13**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363520
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2014541306
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	232,10
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.945,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	110x	3.570,580=	$	392.763,80
Tasa ambiental mar-25			$	1.873,30
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	399.958,50
Total Alcantarillado			**$**	**399.958,50**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363521
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.873,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.145 kWh Consumo
88.933	-	85.788	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.145x	919,840=	$	2.892.896,80
Costo energia activa			$	2.892.896,80
Total Energía			**$**	**2.892.896,80**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363523
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9005120
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057826007120530000 -Circuito: R31-09 -Transfor.: 005981 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7.526 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652924

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 86 Cl 77 Ab -53 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.09 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 504.461,09
Total Aseo	**$ 522.254,47**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 508.351,17	Nov-24 $ 508.377,49
Oct-24 $ 508.337,04	Sep-24 $ 508.395,76
Ago-24 $ 509.765,21	Jul-24 $ 508.358,35

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.7725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,77448
Dic-24	0,00554	1,77481
Nov-24	0,00508	1,77481

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cr 87 Cl 79 -5 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	77 mt³ Consumo
4.122		4.045		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	77x	4.687,360=	$	360.926,72
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	370.179,25
Total Agua			**$**	**370.179,25**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 104481428
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	162,47
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.062,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	77x	3.570,580=	$	274.934,66
Tasa ambiental mar-25			$	1.311,31
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	281.567,37
Total Alcantarillado			**$**	**281.567,37**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 102591777
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.311,31

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.480 kWh Consumo
24.078		23.954		20		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.480x	860,330=	$	2.133.618,40
Costo energia activa			$	2.133.618,40
Total Energía			**$**	**2.133.618,40**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 101302947
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057827009000050000 -Circuito: R31-09 -Transfor.: 800652 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .18 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132002353

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 87 Cl 79 -5 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.78 M3

Valores facturados		
Cargo variable aprovechables		$ 2.676,52
Cargo fijo		$ 15.082,75
Contribucion	50%	$ 107.952,46
Aforo (m3)		$ 198.145,61
Total Aseo		**$ 323.857,34**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 313.575,93	Nov-24 $ 313.614,90
Oct-24 $ 313.501,05	Sep-24 $ 313.599,62
Ago-24 $ 314.225,31	Jul-24 $ 313.517,30

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.695
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,69698
Dic-24	0,00554	0,69731
Nov-24	0,00508	0,69731

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132411902

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 1.863.396,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 87 Cl 79 -5 - Medellín - Antioquia

Prestación del servicio: Colegio Jesus Rey - Cr 88 Cl 77 A -11 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
72.247	-	72.001	=	**246 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	246x	4.687,360=	$	1.153.090,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.162.343,09
Total Agua			**$**	**1.162.343,09**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 95532292
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001716
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	519,06
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.587,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	246x	3.570,580=	$	878.362,68
Tasa ambiental mar-25			$	4.189,38
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	887.873,46
Total Alcantarillado			**$**	**887.873,46**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 95532294
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.189,38

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
15.618	-	15.556	x	80	=	**4.960 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.960x	860,330=	$	4.267.236,80
Costo energia activa			$	4.267.236,80
Total Energía			**$**	**4.267.236,80**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97307687
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV3AR-1_21946779
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057828007100110000 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 802393 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.113 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656290

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 88 Cl 77 A -11 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.424 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 457.127,88
Total Aseo	$ 474.921,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 462.097,49	Nov-24 $ 462.123,81
Oct-24 $ 462.083,36	Sep-24 $ 462.142,08
Ago-24 $ 463.511,53	Jul-24 $ 462.104,67

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.606
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,60798
Dic-24	0,00554	1,60831
Nov-24	0,00508	1,60831

Prestación del servicio: Fe Y Alegria Villa De La Candelaria - Cl 77 A Cr 90 D -35 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
72.502	-	68.896	x	1	=	**3.606 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.606x	919,840=	$	3.316.943,04
Costo energia activa			$	3.316.943,04
Total Energía			**$**	**3.316.943,04**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 106861832
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_4217904
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057917100400350000 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 015893 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.037 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131379457

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 77 A Cr 90 D -35 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.118 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 435.380,20
Total Aseo	**$ 453.173,58**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 440.845,80	Nov-24 $ 440.872,12
Oct-24 $ 440.831,67	Sep-24 $ 395.886,81
Ago-24 $ 397.181,14	Jul-24 $ 395.849,40

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.5295
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,53148
Dic-24	0,00554	1,53181
Nov-24	0,00508	1,53181

Prestación del servicio: Inst Educ Fe Y Alegria Villa De La Candelaria - Cl 77 A Cr 90 D -35 (Interior 1) - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	117 mt³ Consumo
3.892		3.775		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	117x	4.687,360=	$	548.421,12
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	557.673,65
Total Agua			**$**	**557.673,65**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 110236704
Categoría: Oficial
Medidor: 107_1710_335234
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	246,87
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.133,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	117x	3.570,580=	$	417.757,86
Tasa ambiental mar-25			$	1.992,51
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	425.071,77
Total Alcantarillado			**$**	**425.071,77**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 121931480
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.992,51

Prestación del servicio: Escuela Aures - Cl 78 A Cr 93 A -31 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	357 mt³ Consumo
25.394		25.037		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	357x	4.687,360=	$	1.673.387,52
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.682.640,05
Total Agua			**$**	**1.682.640,05**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405278
Categoría: Oficial
Medidor: 11_11_ 86122093
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	753,27
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	9.560,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	357x	3.570,580=	$	1.274.697,06
Tasa ambiental mar-25			$	6.079,71
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.286.098,17
Total Alcantarillado			**$**	**1.286.098,17**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405279
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.079,71

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658414

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 78 A Cr 93 A -31 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.247,67
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 52.719,30

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.816,62	Nov-24 $ 48.805,70
Oct-24 $ 48.739,56	Sep-24 $ 48.800,27
Ago-24 $ 0	Jul-24 $ 0

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 93 A Cl 77 F -57 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.159 kWh Consumo
96.959	-	94.800	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.159x	919,840=	$	1.985.934,56
Costo energia activa			$	1.985.934,56
Total Energía			**$**	**1.985.934,56**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408044
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_6987145
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057923107600570000 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 007435 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.113 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas



Lectura actual		Lectura anterior		78 mt³ Consumo
5.507	-	5.415	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	77,767x	2.481,790=	$	193.001,36
Cargo fijo mar-25			$	4.098,46
Costo del servicio			$	197.099,82
Total Gas			**$**	**197.099,82**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 112808786
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G1.6(G1.6)_2008
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.380,11	TRANSPORTE GN	160,07
DISTRIBUCIÓN	332,10	COMPRESIÓN 8	32,25
TRANSPORTE 7	577,24	COMERCIALIZAC	4.098,46
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cr 96 A Cl 77 E -15 (Interior 102) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		309 mt³ Consumo
24.872	-	24.563	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	309x	4.687,360=	$	1.448.394,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.457.646,77
Total Agua			**$**	**1.457.646,77**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 117770523
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530758
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	651,99
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	8.275,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	309x	3.570,580=	$	1.103.309,22
Tasa ambiental mar-25			$	5.262,27
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.113.892,89
Total Alcantarillado			**$**	**1.113.892,89**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 117770468
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.262,27

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.520 kWh Consumo
18.426	-	18.288	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.520x	860,330=	$	4.749.021,60
Costo conex mar-25	5.520x	59,240=	$	327.004,80
Costo del servicio			$	327.004,80
Costo energia activa			$	4.749.021,60
Total Energía			**$**	**5.076.026,40**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 117761059
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805R_12512574
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057926107500150102 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 813987 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.113 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 117998095

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 96 A Cl 77 E -15 (interior 102 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.244 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 444.335,13
Total Aseo	**$ 462.128,51**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 449.596,50	Nov-24 $ 449.622,82
Oct-24 $ 449.582,37	Sep-24 $ 449.641,09
Ago-24 $ 451.010,54	Jul-24 $ 449.603,68

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.561
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,56298
Dic-24	0,00554	1,56331
Nov-24	0,00508	1,56331

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 96 A Cl 77 E -15 (Interior 103) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		0 mt³ Consumo
	-		=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.098,46
Costo del servicio			$	4.098,46
Total Gas			**$**	**4.098,46**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 120158090
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G1.6_2011161972
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.380,11	TRANSPORTE GN	160,07
DISTRIBUCIÓN	332,10	COMPRESIÓN 8	32,25
TRANSPORTE 7	577,24	COMERCIALIZAC	4.098,46
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Escuela Bello Oriente - Cl 83 B Cr 23 C -345 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		39 mt³ Consumo
13.292	-	13.253	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	39x	4.687,360=	$	182.807,04
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	192.059,57
Total Agua			**$**	**192.059,57**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408046
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000925
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	82,29
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.044,42

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	39x	3.570,580=	$	139.252,62
Tasa ambiental mar-25			$	664,17
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	145.238,19
Total Alcantarillado			**$**	**145.238,19**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408047
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	664,17

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.212 kWh Consumo
41.628	-	40.416	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.212x	919,840=	$	1.114.846,08
Costo energia activa			$	1.114.846,08
Compensación ene-25			$	-62.801,50
Compensación			$	-49.323,41
Total Energía			**$**	**1.002.721,17**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408049
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058213203303450000 -Circuito: R08-08 -Transfor.: 039556 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 86.977 -Fiu: 16 -Cec: 575 -Cecf: 575 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 62801.5 -Hc: 1.616 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650341

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 83 B Cr 23 C -345 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Corporacion Eclesial De Base Orlando Gonzalez S.a - Cr 23 B Cl 84 B -27 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		63 mt³ Consumo
5.114	-	5.051	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	63x	4.687,360=	$	295.303,68
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	304.556,21
Total Agua			**$**	**304.556,21**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90428255
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_20-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	132,93
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.687,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	63x	3.570,580=	$	224.946,54
Tasa ambiental mar-25			$	1.072,89
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	231.340,83
Total Alcantarillado			**$**	**231.340,83**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90428256
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.072,89

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.138 kWh Consumo
77.505	-	76.367	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.138x	919,840=	$	1.046.777,92
Costo energia activa			$	1.046.777,92
Compensación			$	0,02
Total Energía			**$**	**1.046.777,94**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90428260
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058223204200270000 -Circuito: R08-06 -Transfor.: 054491 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 8.142 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107673085

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 23 B Cl 84 B -27 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.991 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 142.056,47
Total Aseo	**$ 159.849,85**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 154.239,67	Nov-24 $ 154.265,99
Oct-24 $ 154.225,54	Sep-24 $ 154.284,26
Ago-24 $ 155.653,71	Jul-24 $ 154.246,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.49775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,49973
Dic-24	0,00554	0,50006
Nov-24	0,00508	0,50006

Prestación del servicio: Corporacion Eclesial De Base Orlando Gonzalez S.a - Cr 23 B Cl 84 B -87 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**1.815 kWh Consumo**
27.455	-	25.640	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.815x	919,840=	$	1.669.509,60
Costo energia activa			$	1.669.509,60
Compensación			$	0,03
Total Energía			**$**	**1.669.509,63**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 104215358
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2AT-15_12953255
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058223204200870000 -Circuito: R08-06 -Transfor.: 054491 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 8.142 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108255375

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 23 B Cl 84 B -87 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 82 Cr 39 -69 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**3.000 kWh Consumo**
10.196	-	10.146	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.000x	860,330=	$	2.580.990,00
Costo energia activa			$	2.580.990,00
Total Energía			**$**	**2.580.990,00**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 112684407
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058312009000690000 -Circuito: R08-21 -Transfor.: 811637 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.039 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Esc. Fe Y Alegr A N 3 - Cl 89 Cr 38 -61 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
60.479	-	60.358	=	121 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	121x	4.687,360=	$	567.170,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	576.423,09
Total Agua			**$**	**576.423,09**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363363
Categoría: Oficial
Medidor: 85_MPR_05000708
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	255,31
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.240,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	121x	3.570,580=	$	432.040,18
Tasa ambiental mar-25			$	2.060,63
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	439.422,21
Total Alcantarillado			**$**	**439.422,21**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363364
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.060,63

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
33.468	-	30.351	x	1	=	3.117 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.117x	860,330=	$	2.681.648,61
Costo conex mar-25	3.117x	59,240=	$	184.651,08
Costo del servicio			$	184.651,08
Costo energia activa			$	2.681.648,61
Total Energía			**$**	**2.866.299,69**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363366
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8380105
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058319008000610000 -Circuito: R08-02 -Transfor.: 810029 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.357 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652883

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 89 Cr 38 -61 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.415 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 527.544,91
Total Aseo	$ 545.338,29

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 530.936,30	Nov-24 $ 530.962,62
Oct-24 $ 530.922,17	Sep-24 $ 530.980,89
Ago-24 $ 532.350,34	Jul-24 $ 530.943,48

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.85375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,85573
Dic-24	0,00554	1,85606
Nov-24	0,00508	1,85606

Prestación del servicio: Esc.republica De Barbado - Cr 36 Cl 85 B -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
4.675	-	4.495	=	180 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	180x	4.687,360=	$	843.724,80
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	852.977,33
Total Agua			**$**	**852.977,33**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408055
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SI2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	379,80
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.820,40

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	180x	3.570,580=	$	642.704,40
Tasa ambiental mar-25			$	3.065,40
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	651.091,20
Total Alcantarillado			**$**	**651.091,20**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408056
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.065,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
99.618	-	98.697	x	1	=	**921 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	921x	919,840=	$	847.172,64
Costo energia activa			$	847.172,64
Total Energía			**$**	**847.172,64**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408058
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2008076
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058326005200200000 -Circuito: R08-03 -Transfor.: 049705 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.532 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650350

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 36 Cl 85 B -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.811 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 697.830,73
Total Aseo	$ 715.624,11

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 697.338,42	Nov-24 $ 747.840,98
Oct-24 $ 747.800,53	Sep-24 $ 747.859,25
Ago-24 $ 749.228,70	Jul-24 $ 747.821,84

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.45275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,45473
Dic-24	0,00554	2,45506
Nov-24	0,00508	2,63681

Prestación del servicio: Esc San Jose - Cr 36 Cl 85 B -40 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
78.343	-	76.126	x	1	=	**2.217 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.217x	919,840=	$	2.039.285,28
Costo energia activa			$	2.039.285,28
Total Energía			**$**	**2.039.285,28**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408060
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8380136
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058326005200400000 -Circuito: R08-03 -Transfor.: 049705 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.532 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131433432

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 36 Cl 85 B -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.069,03	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cr 36 Cl 85 B -81 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	174 mt³ Consumo
13.723		13.549		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	174x	4.687,360=	$	815.600,64
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	824.853,17
Total Agua			**$**	**824.853,17**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 119029888
Categoría: Especial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_166
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	367,14
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.659,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	174x	3.570,580=	$	621.280,92
Tasa ambiental mar-25			$	2.963,22
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	629.565,54
Total Alcantarillado			**$**	**629.565,54**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 119029281
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.963,22

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.440 kWh Consumo
11.053		10.967		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.440x	860,330=	$	2.959.535,20
Costo conex mar-25	3.440x	59,240=	$	203.785,60
Costo del servicio			$	203.785,60
Costo energia activa			$	2.959.535,20
Compensación ene-25			$	-105.609,33
Total Energía			**$**	**3.057.711,47**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 119095703
Categoría: Especial
Medidor: 64_A1805RS200_14676421
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058326005200810000 -Circuito: R08-03 -Transfor.: 814775 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6.701 -Fiu: 2 -Cec: 1933.88 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 105609.33 -Hc: .237 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 119143888

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 36 Cl 85 B -81 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Fe Y Alegria - Cr 36 C Cl 86 Bb -15 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	98 mt³ Consumo
15.846		15.748		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	98x	4.687,360=	$	459.361,28
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	468.613,81
Total Agua			**$**	**468.613,81**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363272
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300031
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	206,78
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.624,44

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	98x	3.570,580=	$	349.916,84
Tasa ambiental mar-25			$	1.668,94
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	356.907,18
Total Alcantarillado			**$**	**356.907,18**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363273
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.668,94

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
4.501	-	4.335	x	40	=	**6.640 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	6.640x	860,330=	$	5.712.591,20
Costo energia activa			$	5.712.591,20
Total Energía			**$**	**5.712.591,20**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363275
Categoría: Oficial
Medidor: E15_GENESIS IV AR 1-10
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058326306220150000 -Circuito: R08-02 -Transfor.: 049936 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.183 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652839

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 36 C Cl 86 Bb -15 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.201 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 512.335,74
Total Aseo	$ 530.129,12

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 516.074,01	Nov-24 $ 516.100,33
Oct-24 $ 516.059,88	Sep-24 $ 516.118,60
Ago-24 $ 517.488,05	Jul-24 $ 516.081,19

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.80025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,80223
Dic-24	0,00554	1,80256
Nov-24	0,00508	1,80256

Prestación del servicio: Esc.fe Y Alegr A La Cima - Cr 36 C Cl 86 Bb -15 (Interior 105) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
147	-	96	=	**51 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	51x	4.687,360=	$	239.055,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	248.307,89
Total Agua			**$**	**248.307,89**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405286
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	107,61
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.365,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	51x	3.570,580=	$	182.099,58
Tasa ambiental mar-25			$	868,53
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	188.289,51
Total Alcantarillado			**$**	**188.289,51**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405287
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	868,53

Prestación del servicio: Liceo San Lorenzo - Cr 39 Cl 80 -33 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
37.404	-	37.042	=	76 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	75,830x	4.687,360=	$	355.442,51
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	364.695,04
Total Agua			**$**	**364.695,04**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408062
Categoría: Oficial
Medidor: 1_1_97060332
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	160,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.030,73

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	75,830x	3.570,580=	$	270.757,08
Tasa ambiental mar-25			$	1.291,38
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	277.369,86
Total Alcantarillado			**$**	**277.369,86**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408063
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.291,38

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		Consumo
30.308	-	30.170	x	40	=	5.520 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.520x	860,330=	$	4.749.021,60
Costo energia activa			$	4.749.021,60
Total Energía			**$**	**4.749.021,60**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408065
Categoría: Oficial
Medidor: 10427464
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058329000000330000 -Circuito: R08-01 -Transfor.: 052377 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 46.617 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650358

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 39 Cl 80 -33 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.318 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 307.452,62
Total Aseo	$ 325.246,00

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 315.835,86	Nov-24 $ 315.862,18
Oct-24 $ 315.821,73	Sep-24 $ 315.880,45
Ago-24 $ 317.249,90	Jul-24 $ 315.843,04

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.0795
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,08148
Dic-24	0,00554	1,08181
Nov-24	0,00508	1,08181

Prestación del servicio: Esc.gabriel Restrepo M - Cr 39 A Cl 85 -59 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
36.323	-	36.146	=	177 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	177x	4.687,360=	$	829.662,72
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	838.915,25
Total Agua			**$**	**838.915,25**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363284
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300168
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	373,47
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.740,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	177x	3.570,580=	$	631.992,66
Tasa ambiental mar-25			$	3.014,31
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	640.328,37
Total Alcantarillado			**$**	**640.328,37**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363285
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.014,31

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
24.398	-	24.255	x	30	=	**4.290 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.290x	860,330=	$	3.690.815,70
Costo energia activa			$	3.690.815,70
Total Energía			**$**	**3.690.815,70**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363287
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058329105000590000 -Circuito: R08-10 -Transfor.: 806134 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652851

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 39 A Cl 85 -59 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.866 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 417.470,33
Total Aseo	$ 435.263,71

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 423.344,41	Nov-24 $ 423.370,73
Oct-24 $ 423.330,28	Sep-24 $ 423.389,00
Ago-24 $ 424.758,45	Jul-24 $ 423.351,59

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.4665
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,46848
Dic-24	0,00554	1,46881
Nov-24	0,00508	1,46881

Prestación del servicio: Es.san Lorenzo De Aburr - Cl 81 Cr 40 -46 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
27.825	-	27.800	=	**25 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	25x	4.687,360=	$	117.184,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	126.436,53
Total Agua			**$**	**126.436,53**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363183
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132000334
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	52,75
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	669,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	25x	3.570,580=	$	89.264,50
Tasa ambiental mar-25			$	425,75
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	95.011,65
Total Alcantarillado			**$**	**95.011,65**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363184
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	425,75

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		765 kWh Consumo
77.559	-	76.794	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	765x	919,840=	$	703.677,60
Costo energia activa			$	703.677,60
Total Energía			**$**	**703.677,60**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363186
Categoría: Oficial
Medidor: 28_C2X-2_9153497
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058411000000460000 -Circuito: R08-04 -Transfor.: 038424 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .057 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652808

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 81 Cr 40 -46 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.868 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 204.399,84
Total Aseo	**$ 222.193,22**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 215.133,41	Nov-24 $ 215.159,73
Oct-24 $ 215.119,28	Sep-24 $ 215.178,00
Ago-24 $ 216.547,45	Jul-24 $ 215.140,59

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.717
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,71898
Dic-24	0,00554	0,71931
Nov-24	0,00508	0,71931

Prestación del servicio: Esc.rep B.del Salvador.* - Cl 83 Cr 47 -33 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		97 mt³ Consumo
3.597	-	3.500	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	97x	4.687,360=	$	454.673,92
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	463.926,45
Total Agua			**$**	**463.926,45**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363197
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	204,67
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.597,66

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	97x	3.570,580=	$	346.346,26
Tasa ambiental mar-25			$	1.651,91
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	353.319,57
Total Alcantarillado			**$**	**353.319,57**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363198
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.651,91

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.065 kWh Consumo
24.384	-	22.319	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.065x	919,840=	$	1.899.469,60
Costo energia activa			$	1.899.469,60
Total Energía			**$**	**1.899.469,60**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363200
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2033439
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058413007000330000 -Circuito: R08-17 -Transfor.: 006916 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652817

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 83 Cr 47 -33 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.82 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 485.271,95
Total Aseo	**$ 503.065,33**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 489.599,68	Nov-24 $ 489.626,00
Oct-24 $ 489.585,55	Sep-24 $ 489.644,27
Ago-24 $ 491.013,72	Jul-24 $ 489.606,86

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.705
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,70698
Dic-24	0,00554	1,70731
Nov-24	0,00508	1,70731

Prestación del servicio: Esc. Juan De Dios Cock - Cl 88 Cr 45 -70 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
11.077	-	10.880	=	197 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	197x	4.687,360=	$	923.409,92
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	932.662,45
Total Agua			**$**	**932.662,45**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363243
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	415,67
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.275,66

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	197x	3.570,580=	$	703.404,26
Tasa ambiental mar-25			$	3.354,91
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	712.080,57
Total Alcantarillado			**$**	**712.080,57**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363244
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.354,91

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
44.607	-	40.801	x	1	=	3.806 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.806x	919,840=	$	3.500.911,04
Costo energia activa			$	3.500.911,04
Total Energía			**$**	**3.500.911,04**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363246
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058418005000700000 -Circuito: R08-16 -Transfor.: 038862 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5.329 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652831

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 88 Cr 45 -70 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.177 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 439.559,16
Total Aseo	**$ 457.352,54**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 444.957,24	Nov-24 $ 444.983,56
Oct-24 $ 444.943,11	Sep-24 $ 445.001,83
Ago-24 $ 446.371,28	Jul-24 $ 444.964,42

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.54425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,54623
Dic-24	0,00554	1,54656
Nov-24	0,00508	1,54656

Prestación del servicio: Liceo Las Nieves - Cr 40 Cl 81 -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
16.974	-	16.856	=	118 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	118x	4.687,360=	$	553.108,48
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	562.361,01
Total Agua			**$**	**562.361,01**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408067
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	248,98
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.160,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	118x	3.570,580=	$	421.328,44
Tasa ambiental mar-25			$	2.009,54
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	428.659,38
Total Alcantarillado			**$**	**428.659,38**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408068
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.009,54

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
15.019	-	15.015	x	1	=	4 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4x	919,840=	$	3.679,36
Costo energia activa			$	3.679,36
Total Energía			**$**	**3.679,36**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408070
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762284
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058420001000500000 -Circuito: R08-04 -Transfor.: 011741 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .057 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650366

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 40 Cl 81 -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc. Santa Bernardita - Cr 40 Cl 85 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
11.399	-	11.340	=	59 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	59x	4.687,360=	$	276.554,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	285.806,77
Total Agua			**$**	**285.806,77**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363156
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530705
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	124,49
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.580,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	59x	3.570,580=	$	210.664,22
Tasa ambiental mar-25			$	1.004,77
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	216.990,39
Total Alcantarillado			**$**	**216.990,39**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363157
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.004,77

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
53.528	-	53.111	x	1	=	**417 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	417x	919,840=	$	383.573,28
Costo energia activa			$	383.573,28
Total Energía			**$**	**383.573,28**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363159
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_10628037
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058420005000200000 -Circuito: R08-10 -Transfor.: 021081 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652799

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 40 Cl 85 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.253 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 160.677,04
Total Aseo	$ 178.470,42

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 172.435,57	Nov-24 $ 172.461,89
Oct-24 $ 172.421,44	Sep-24 $ 172.480,16
Ago-24 $ 173.849,61	Jul-24 $ 172.442,75

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.56325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,56523
Dic-24	0,00554	0,56556
Nov-24	0,00508	0,56556

Prestación del servicio: Esc. Esteban Jaramillo - Cr 47 Cl 89 -79 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
13.869	-	13.804	=	**65 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	65x	4.687,360=	$	304.678,40
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	313.930,93
Total Agua			**$**	**313.930,93**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363106
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09523368
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	137,15
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.740,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	65x	3.570,580=	$	232.087,70
Tasa ambiental mar-25			$	1.106,95
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	238.516,05
Total Alcantarillado			**$**	**238.516,05**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363107
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.106,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.452 kWh Consumo
32.386	-	30.934	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.452x	919,840=	$	1.335.607,68
Costo energia activa			$	1.335.607,68
Total Energía			**$**	**1.335.607,68**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363109
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554978
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058427009000790000 -Circuito: R08-16 -Transfor.: 048127 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5.329 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652782

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 47 Cl 89 -79 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.443 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 103.109,63
Total Aseo	**$ 120.903,01**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 116.181,09	Nov-24 $ 116.207,41
Oct-24 $ 116.166,96	Sep-24 $ 116.225,68
Ago-24 $ 117.595,13	Jul-24 $ 116.188,27

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.36075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,36273
Dic-24	0,00554	0,36306
Nov-24	0,00508	0,36306

Prestación del servicio: Esc. Carlos V Squez La T - Cr 48 Cl 82 -16 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		52 mt³ Consumo
1.563	-	1.511	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	52x	4.687,360=	$	243.742,72
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	252.995,25
Total Agua			**$**	**252.995,25**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363118
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	109,72
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.392,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	52x	3.570,580=	$	185.670,16
Tasa ambiental mar-25			$	885,56
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	191.877,12
Total Alcantarillado			**$**	**191.877,12**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363119
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	885,56

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.018 kWh Consumo
47.944	-	45.926	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.018x	919,840=	$	1.856.237,12
Costo energia activa			$	1.856.237,12
Total Energía			**$**	**1.856.237,12**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363121
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E89GP2_60280270
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058428002000160000 -Circuito: R08-17 -Transfor.: 006916 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652792

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 48 Cl 82 -16 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc. Presb.camilo Torres - Cr 49 Cl 83 -34 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	530 mt³ Consumo
8.488		7.958		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	530x	4.687,360=	$	2.484.300,80
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.493.553,33
Total Agua			**$**	**2.493.553,33**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363051
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.118,30
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	14.193,40

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	530x	3.570,580=	$	1.892.407,40
Tasa ambiental mar-25			$	9.025,90
Cargo fijo mar-25			$	200.904,40
Costo del servicio			$	2.102.337,70
Total Alcantarillado			**$**	**2.102.337,70**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363052
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	9.025,90

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.910 kWh Consumo
15.614		15.517		30		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.910x	890,080=	$	2.590.132,80
Costo energia activa			$	2.590.132,80
Total Energía			**$**	**2.590.132,80**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97363054
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_33029977
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	263,75
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058429003000340000 -Circuito: R08-16 -Transfor.: 810005 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5.329 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652769

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 49 Cl 83 -34 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.152 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 579.938,36
Total Aseo	$ 597.731,74

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 582.107,03	Nov-24 $ 582.133,35
Oct-24 $ 582.092,90	Sep-24 $ 582.151,62
Ago-24 $ 583.521,07	Jul-24 $ 582.114,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.038
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,03998
Dic-24	0,00554	2,04031
Nov-24	0,00508	2,04031

Otros

Concepto	Valor
Iva Reparac. Mtt	$ 37.160,77
Total Alcantaril	$ 37.160,77
Total Otros	$ 37.160,77

Prestación del servicio: Zapata Oliva - Cl 82 Cr 50 C -10 (Interior 101) - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
98.831	-	97.879	x	1	=	952 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	952x	919,840=	$	875.687,68
Costo energia activa			$	875.687,68
Total Energía			**$**	**875.687,68**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 117291360
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E89GP2_60301911
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058512000300100101 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 011146 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 117578938

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 82 Cr 50 C -10 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc S Juan Bosc - Cl 82 Cr 50 C -10 (Interior 103) - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
75.059	-	73.752	x	1	=	1.307 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.307x	919,840=	$	1.202.230,88
Costo energia activa			$	1.202.230,88
Total Energía			**$**	**1.202.230,88**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408072
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23766166
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058512000300100103 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 003690 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Escuela San Juan Bosco - Cl 82 Cr 50 C -14 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
24.898	-	24.645	=	173 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	173x	4.687,360=	$	810.913,28
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	820.165,81
Total Agua			**$**	**820.165,81**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405294
Categoría: Oficial
Medidor: A33_PEGASUS_2014541556
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	365,03
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.632,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	173x	3.570,580=	$	617.710,34
Tasa ambiental mar-25			$	2.946,19
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	625.977,93
Total Alcantarillado			**$**	**625.977,93**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405295
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.946,19

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658433

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 82 Cr 50 C -14 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 14.786 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 1.051.422,56
Total Aseo	**$ 1.069.215,94**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.042.838,12	1.042.864,44
Oct-24 $	Sep-24 $
1.042.823,99	1.042.882,71
Ago-24 $	Jul-24 $
1.044.252,16	1.042.845,30

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.6965
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,69848
Dic-24	0,00554	3,69881
Nov-24	0,00508	3,69881

Prestación del servicio: Colegio Alvernia - Cl 82 C Cr 50 C -120 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
61.689	-	61.392	=	**297 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	297x	4.687,360=	$	1.392.145,92
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.401.398,45
Total Agua			**$**	**1.401.398,45**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408074
Categoría: Oficial
Medidor: 10427466
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	626,67
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.953,66

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	297x	3.570,580=	$	1.060.462,26
Tasa ambiental mar-25			$	5.057,91
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.070.841,57
Total Alcantarillado			**$**	**1.070.841,57**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408075
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.057,91

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
59.976	-	56.710	x	1	=	**3.266 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.266x	919,840=	$	3.004.197,44
Costo energia activa			$	3.004.197,44
Total Energía			**$**	**3.004.197,44**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 91796531
Categoría: Especial
Medidor: 18_E82CP2_19735101
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058512300301200000 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 003690 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109135097

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 82 C Cr 50 C -120 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: I.e. Francisco Luis Hernandez - Cl 87 Cr 50 Aa -21 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
26.405	-	24.390	=	2.015 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	2.015x	4.687,360=	$	9.445.030,40
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	9.454.282,93
Total Agua			**$**	**9.454.282,93**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 95561257
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	4.251,65
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	53.961,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	2.015x	3.570,580=	$	7.194.718,70
Tasa ambiental mar-25			$	34.315,45
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	7.234.355,55
Total Alcantarillado			**$**	**7.234.355,55**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 95561262
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	34.315,45

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante	=	7.080 kWh Consumo
43.306	-	43.129	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	7.080x	860,330=	$	6.091.136,40
Exc. reacti mar-25	620x	234,000=	$	145.080,00
Costo energia activa			$	6.091.136,40
Costo ener reactiva			$	145.080,00
Total Energía			**$**	**6.236.216,40**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 92279761
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B110_36132482
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058517000110210000 -Circuito: R06-19 -Transfor.: 810669 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .428 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107655135

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 87 Cr 50 Aa -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.477 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 389.809,55
Total Aseo	$ 407.602,93

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 396.342,26	Nov-24 $ 396.368,58
Oct-24 $ 396.328,13	Sep-24 $ 396.386,85
Ago-24 $ 397.756,30	Jul-24 $ 396.349,44

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.36925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,37123
Dic-24	0,00554	1,37156
Nov-24	0,00508	1,37156

Prestación del servicio: Escuela San Agust N - Cl 88 A Cr 51 B -91 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
29.932	-	29.757	=	175 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	175x	4.687,360=	$	820.288,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	829.540,53
Total Agua			**$**	**829.540,53**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362981
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_10223177
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	369,25
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.686,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	175x	3.570,580=	$	624.851,50
Tasa ambiental mar-25			$	2.980,25
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	633.153,15
Total Alcantarillado			**$**	**633.153,15**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362982
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.980,25

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
16.562	-	16.450	x	40	=	4.480 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.480x	860,330=	$	3.854.278,40
Costo energia activa			$	3.854.278,40
Compensación			$	0,09
Total Energía			**$**	**3.854.278,49**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362984
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058518101200910000 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 803860 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 20.111 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649943

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 88 A Cr 51 B -91 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.964 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 353.364,40
Total Aseo	$ 371.157,78

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 360.700,54	Nov-24 $ 360.726,86
Oct-24 $ 360.686,41	Sep-24 $ 360.745,13
Ago-24 $ 362.114,58	Jul-24 $ 360.707,72

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.241
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,24298
Dic-24	0,00554	1,24331
Nov-24	0,00508	1,24331

Prestación del servicio: Escuela Ana Frank - Cr 50 Aa Cl 88 -13 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
23.393	-	23.321	=	72 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	72x	4.687,360=	$	337.489,92
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	346.742,45
Total Agua			**$**	**346.742,45**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405298
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001623
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	151,92
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.928,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	72x	3.570,580=	$	257.081,76
Tasa ambiental mar-25			$	1.226,16
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	263.629,32
Total Alcantarillado			**$**	**263.629,32**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405299
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.226,16

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
99.268	-	98.191	x	1	=	**1.077 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.077x	919,840=	$	990.667,68
Costo energia activa			$	990.667,68
Total Energía			**$**	**990.667,68**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408081
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11941798
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058520118000130000 -Circuito: R06-19 -Transfor.: 049516 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .428 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658441

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 Aa Cl 88 -13 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.003 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 285.051,08
Total Aseo	$ 302.844,46

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 293.973,01	Nov-24 $ 293.999,33
Oct-24 $ 293.958,88	Sep-24 $ 294.017,60
Ago-24 $ 295.387,05	Jul-24 $ 293.980,19

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.00075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,00273
Dic-24	0,00554	1,00306
Nov-24	0,00508	1,00306

Prestación del servicio: Esc. San Juan Bosco * - Cr 50 C Cl 82 -85 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
23.514	-	20.893	x	1	=	**2.621 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.621x	919,840=	$	2.410.900,64
Costo energia activa			$	2.410.900,64
+ contribución activa			$	482.180,13
Total Energía			**$**	**2.893.080,77**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 94678663
Categoría: Especial
Medidor: 25_M2A-G_7681883
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058520302000850000 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 052126 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789077

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 50 C Cl 82 -85 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 51 Cl 86 B -94 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	134 mt³ Consumo
12.222		12.088		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	134x	4.687,360=	$	628.106,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	637.358,77
Total Agua			**$**	**637.358,77**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 91059734
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	282,74
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.588,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	134x	3.570,580=	$	478.457,72
Tasa ambiental mar-25			$	2.282,02
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	486.061,14
Total Alcantarillado			**$**	**486.061,14**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 91059737
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.282,02

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	5.240 kWh Consumo
26.303		26.172		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.240x	860,330=	$	4.508.129,20
Costo energia activa			$	4.508.129,20
Total Energía			**$**	**4.508.129,20**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 91059746
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36066670
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058521006200940000 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 053969 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648785

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 51 Cl 86 B -94 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 14.437 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 1.026.604,61
Total Aseo	$ 1.044.397,99

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.018.613,97	1.018.640,29
Oct-24 $	Sep-24 $
1.018.599,84	1.018.658,56
Ago-24 $	Jul-24 $
1.020.028,01	1.018.621,15

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.60925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,61123
Dic-24	0,00554	3,61156
Nov-24	0,00508	3,61156

Prestación del servicio: Escuela Seguros Bolivar - Cr 52 Cl 86 -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	75 mt³ Consumo
13.621		13.546		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	75x	4.687,360=	$	351.552,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	360.804,53
Total Agua			**$**	**360.804,53**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362907
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09823719
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	158,25
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.008,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	75x	3.570,580=	$	267.793,50
Tasa ambiental mar-25			$	1.277,25
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	274.392,15
Total Alcantarillado			**$**	**274.392,15**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362908
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.277,25

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
65.024	-	63.714	x	1	=	**1.310 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.310x	919,840=	$	1.204.990,40
Costo energia activa			$	1.204.990,40
Total Energía			**$**	**1.204.990,40**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362910
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2039834
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058522006000210000 -Circuito: R06-04 -Transfor.: 038538 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .063 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649937

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 52 Cl 86 -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 11.352 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 807.365,17
Total Aseo	$ 825.158,55

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 804.346,93	Nov-24 $ 804.373,25
Oct-24 $ 804.332,80	Sep-24 $ 804.391,52
Ago-24 $ 805.760,97	Jul-24 $ 804.354,11

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.838
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,83998
Dic-24	0,00554	2,84031
Nov-24	0,00508	2,84031

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 58 Cl 84 -32 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
7.585	-	7.476	=	**109 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	109x	4.687,360=	$	510.922,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	520.174,77
Total Agua			**$**	**520.174,77**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 91002953
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20199
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	229,99
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.919,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	109x	3.570,580=	$	389.193,22
Tasa ambiental mar-25			$	1.856,27
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	396.370,89
Total Alcantarillado			**$**	**396.370,89**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 91002956
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.856,27

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		470 kWh Consumo
7.082	-	6.612	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	470x	919,840=	$	432.324,80
Costo energia activa			$	432.324,80
Total Energía			**$**	**432.324,80**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 91002964
Categoría: Especial
Medidor: 25_M2A-G-1_7903542
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058528004000320000 -Circuito: R06-05 -Transfor.: 021046 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.228 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108082618

Usuario: Fe Y Alegria De Colombia - Comercial - - Cr 58 Cl 84 -32 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc.fe Y Alegr A Luis A - Cr 58 Cl 84 -44 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		178 mt³ Consumo
343	-	165	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	178x	4.687,360=	$	834.350,08
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	843.602,61
Total Agua			**$**	**843.602,61**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362785
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	375,58
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.766,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	178x	3.570,580=	$	635.563,24
Tasa ambiental mar-25			$	3.031,34
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	643.915,98
Total Alcantarillado			**$**	**643.915,98**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362786
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.031,34

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.408 kWh Consumo
77.123	-	74.715	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.408x	919,840=	$	2.214.974,72
Costo energia activa			$	2.214.974,72
Total Energía			**$**	**2.214.974,72**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362788
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G_7605048
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058528004000440000 -Circuito: R06-05 -Transfor.: 021046 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.228 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas



Lectura actual		Lectura anterior		1 mt³ Consumo
104	-	103	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	,959x	2.481,790=	$	2.380,04
Cargo fijo mar-25			$	4.098,46
Costo del servicio			$	6.478,50
Total Gas			**$**	**6.478,50**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 119507955
Categoría: Oficial
Medidor: SHINHAN_G-4.0_20224100
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.380,11	TRANSPORTE GN	160,07
DISTRIBUCIÓN	332,10	COMPRESIÓN 8	32,25
TRANSPORTE 7	577,24	COMERCIALIZAC	4.098,46
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649909

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 58 Cl 84 -44 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.339 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 664.285,28
Total Aseo	**$ 682.078,66**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 664.558,04	Nov-24 $ 664.584,36
Oct-24 $ 664.543,91	Sep-24 $ 664.602,63
Ago-24 $ 665.972,08	Jul-24 $ 664.565,22

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.33475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,33673
Dic-24	0,00554	2,33706
Nov-24	0,00508	2,33706

Prestación del servicio: Universidad Cooperativa De Colombia - Cr 58 Cl 85 B -81 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		239 mt³ Consumo
3.138	-	2.899	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	239x	4.687,360=	$	1.120.279,04
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.129.531,57
Total Agua			**$**	**1.129.531,57**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 94544713
Categoría: Oficial
Medidor: 1_1_94036642
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	504,29
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.400,42

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	239x	3.570,580=	$	853.368,62
Tasa ambiental mar-25			$	4.070,17
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	862.760,19
Total Alcantarillado			**$**	**862.760,19**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 94544715
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.070,17

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.240 kWh Consumo
9.592	-	9.511	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.240x	860,330=	$	2.787.469,20
Costo energia activa			$	2.787.469,20
Total Energía			**$**	**2.787.469,20**

Consumo Del 04 Febrero Al 05 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 94544726
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJ921_08989604
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058528005200810000 -Circuito: R06-05 -Transfor.: 052301 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.228 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108025914

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 58 Cl 85 B -81 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 13.963 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 992.917,02
Total Aseo	**$ 1.010.710,40**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 985.694,69	Nov-24 $ 985.721,01
Oct-24 $ 985.680,56	Sep-24 $ 985.739,28
Ago-24 $ 987.108,73	Jul-24 $ 985.701,87

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.49075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,49273
Dic-24	0,00554	3,49306
Nov-24	0,00508	3,49306

Prestación del servicio: Esc. Luis L Pez De Mesa - Cl 84 Cr 74 -60 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	4.430 mt³ Consumo
37.760		33.330		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	4.430x	4.687,360=	$	20.765.004,80
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	20.774.257,33
Total Agua			**$**	**20.774.257,33**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405306
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	9.347,30
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	118.635,40

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	4.430x	3.570,580=	$	15.817.669,40
Tasa ambiental mar-25			$	75.442,90
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	15.898.433,70
Total Alcantarillado			**$**	**15.898.433,70**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405307
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	75.442,90

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	4.600 kWh Consumo
44.417		44.302		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.600x	860,330=	$	3.957.518,00
Costo energia activa			$	3.957.518,00
Total Energía			**$**	**3.957.518,00**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408084
Categoría: Oficial
Medidor: 18_D31CT2_33092593
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058714004000600000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 060192 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 8.196 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658456

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 84 Cr 74 -60 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.946 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 281.014,25
Total Aseo	**$ 298.807,63**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 290.000,47	Nov-24 $ 290.026,79
Oct-24 $ 289.986,34	Sep-24 $ 290.045,06
Ago-24 $ 291.414,51	Jul-24 $ 290.007,65

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9865
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,98848
Dic-24	0,00554	0,98881
Nov-24	0,00508	0,98881

Prestación del servicio: Esc.espec.munic.kennedy - Cl 89 A Cr 72 -47 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	140 mt³ Consumo
25.200		25.060		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	140x	4.687,360=	$	656.230,40
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	665.482,93
Total Agua			**$**	**665.482,93**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408086
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248669
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	295,40
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.749,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	140x	3.570,580=	$	499.881,20
Tasa ambiental mar-25			$	2.384,20
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	507.586,80
Total Alcantarillado			**$**	**507.586,80**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408087
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.384,20

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.838 kWh Consumo
85.941		84.103		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.838x	919,840=	$	1.690.665,92
Costo energia activa			$	1.690.665,92
Total Energía			**$**	**1.690.665,92**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408089
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8379523
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058719102000470000 -Circuito: R31-10 -Transfor.: 030262 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650374

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 89 A Cr 72 -47 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.31 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 235.813,17
Total Aseo	$ 253.606,55

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 245.830,29	Nov-24 $ 245.856,61
Oct-24 $ 245.816,16	Sep-24 $ 245.874,88
Ago-24 $ 247.244,33	Jul-24 $ 245.837,47

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.8275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,82948
Dic-24	0,00554	0,82981
Nov-24	0,00508	0,82981

Prestación del servicio: Escu Alfonso Lopez - Cr 71 C Cl 89 A -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	46 mt³ Consumo
672		626		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	46x	4.687,360=	$	215.618,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	224.871,09
Total Agua			**$**	**224.871,09**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362619
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	97,06
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.231,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	46x	3.570,580=	$	164.246,68
Tasa ambiental mar-25			$	783,38
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	170.351,46
Total Alcantarillado			**$**	**170.351,46**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362620
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	783,38

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
336	-	284	x	1	=	52 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	52x	919,840=	$	47.831,68
Costo energia activa			$	47.831,68
Total Energía			**$**	**47.831,68**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362622
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_25066510
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058721309100500000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 041346 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 8.158 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649897

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 71 C Cl 89 A -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc.card.crisanto Luque - Cr 71 C Cl 89 A -70 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
312	-	230	=	82 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	82x	4.687,360=	$	384.363,52
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	393.616,05
Total Agua			**$**	**393.616,05**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362626
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	173,02
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.195,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	82x	3.570,580=	$	292.787,56
Tasa ambiental mar-25			$	1.396,46
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	299.505,42
Total Alcantarillado			**$**	**299.505,42**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362627
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.396,46

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649901

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 71 C Cl 89 A -70 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.488 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 106.322,03
Total Aseo	$ 124.115,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 119.292,45	Nov-24 $ 119.318,77
Oct-24 $ 119.278,32	Sep-24 $ 119.337,04
Ago-24 $ 120.706,49	Jul-24 $ 119.299,63

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.372
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,37398
Dic-24	0,00554	0,37431
Nov-24	0,00508	0,37431

Prestación del servicio: Escuela La Portada- - Cl 80 C Cr 88 A -35 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
15.106	-	14.942	=	164 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	164x	4.687,360=	$	768.727,04
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	777.979,57
Total Agua			**$**	**777.979,57**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362572
Categoría: Oficial
Medidor: 139_1864_09-153585
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	346,04
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.391,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	164x	3.570,580=	$	585.575,12
Tasa ambiental mar-25			$	2.792,92
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	593.689,44
Total Alcantarillado			**$**	**593.689,44**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362573
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.792,92

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
4.887	-	4.859	x	60	=	1.680 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.680x	890,080=	$	1.495.334,40
Costo energia activa			$	1.495.334,40
Total Energía			**$**	**1.495.334,40**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362575
Categoría: Oficial
Medidor: 20_HXE-34_197205
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	263,75
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058810308100350000 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 049980 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.583 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649877

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 80 C Cr 88 A -35 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.856 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 203.546,99
Total Aseo	$ 221.340,37

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 214.300,01	Nov-24 $ 214.326,33
Oct-24 $ 214.285,88	Sep-24 $ 214.344,60
Ago-24 $ 215.714,05	Jul-24 $ 214.307,19

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.714
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,71598
Dic-24	0,00554	0,71631
Nov-24	0,00508	0,71631

Prestación del servicio: Fe Y Alegria De Colombia - Cl 81 Cr 94 Aa -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
46.669	-	46.487	=	182 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	182x	4.687,360=	$	853.099,52
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	862.352,05
Trabajos sin iva			$	972.058,52
Total Agua			**$**	**1.834.410,57**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 95924477
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2014541154
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	384,02
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.873,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	182x	3.570,580=	$	649.845,56
Tasa ambiental mar-25			$	3.099,46
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	658.266,42
Total Alcantarillado			**$**	**658.266,42**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 95924482
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.099,46

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
29.216	-	29.130	x	40	=	**3.440 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.440x	890,080=	$	3.061.875,20
Costo energia activa			$	3.061.875,20
Total Energía			**$**	**3.061.875,20**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 95924495
Categoría: Oficial
Medidor: 01_OM3B114W-1.66/10-1_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	263,75
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058911004110210000 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 047438 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108046362

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 81 Cr 94 Aa -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.663 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 331.957,85
Total Aseo	$ 349.751,23

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 339.809,99	Nov-24 $ 339.836,31
Oct-24 $ 339.795,86	Sep-24 $ 339.854,58
Ago-24 $ 341.224,03	Jul-24 $ 339.817,17

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.16575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,16773
Dic-24	0,00554	1,16806
Nov-24	0,00508	1,16806

Prestación del servicio: Es.fe Y Alegr A San Jos - Cl 86 Cr 92 -60 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
9.990	-	9.503	=	**487 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	487x	4.687,360=	$	2.282.744,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.291.996,85
Total Agua			**$**	**2.291.996,85**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408098
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_20-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.027,57
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	13.041,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	487x	3.570,580=	$	1.738.872,46
Tasa ambiental mar-25			$	8.293,61
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.752.487,47
Total Alcantarillado			**$**	**1.752.487,47**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408099
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	8.293,61

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.924 kWh Consumo
646.826	-	643.902	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.924x	919,840=	$	2.689.612,16
Costo energia activa			$	2.689.612,16
Compensación			$	0,16
Total Energía			**$**	**2.689.612,32**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408101
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ML240MY_55341996
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058916002000600101 -Circuito: R31-03 -Transfor.: 037593 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 28.822 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Esc. Fe Y Alegr A Aures - Cr 95 Cl 89 -73 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		126 mt³ Consumo
11.331	-	11.205	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	126x	4.687,360=	$	590.607,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	599.859,89
Total Agua			**$**	**599.859,89**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408103
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	265,86
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.374,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	126x	3.570,580=	$	449.893,08
Tasa ambiental mar-25			$	2.145,78
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	457.360,26
Total Alcantarillado			**$**	**457.360,26**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408104
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.145,78

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.095 kWh Consumo
65.201	-	63.106	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.095x	919,840=	$	1.927.064,80
Costo energia activa			$	1.927.064,80
Total Energía			**$**	**1.927.064,80**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408106
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058925009000730101 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 005998 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650393

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 95 Cl 89 -73 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.86 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 488.114,79
Total Aseo	**$ 505.908,17**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 492.377,68	Nov-24 $ 492.404,00
Oct-24 $ 492.363,55	Sep-24 $ 492.422,27
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.715
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,71698
Dic-24	0,00554	1,71731
Nov-24	0,00508	1,71731

Prestación del servicio: I.e. Reino De Belgica - Cl 94 Cr 24 C -39 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
26.702	-	26.408	=	294 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	294x	4.687,360=	$	1.378.083,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.387.336,37
Total Agua			**$**	**1.387.336,37**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 111386188
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531312
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	620,34
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.873,32

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	294x	3.570,580=	$	1.049.750,52
Tasa ambiental mar-25			$	5.006,82
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.060.078,74
Total Alcantarillado			**$**	**1.060.078,74**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 111385946
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.006,82

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		Consumo
11.467	-	11.381	x	40	=	3.440 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.440x	860,330=	$	2.959.535,20
Costo energia activa			$	2.959.535,20
Total Energía			**$**	**2.959.535,20**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 113322354
Categoría: Oficial
Medidor: 61_ACE5000_96445
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059214004300390000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 811903 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .18 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 113485392

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 94 Cr 24 C -39 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.025 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 286.614,63
Total Aseo	$ 304.408,01

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 295.500,91	Nov-24 $ 295.527,23
Oct-24 $ 295.486,78	Sep-24 $ 295.545,50
Ago-24 $ 296.914,95	Jul-24 $ 295.508,09

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.00625
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,00823
Dic-24	0,00554	1,00856
Nov-24	0,00508	1,00856

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 97 Cr 23 -12 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
12.454	-	12.360	=	94 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	94x	4.687,360=	$	440.611,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	449.864,37
Total Agua			**$**	**449.864,37**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 102815739
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540386
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	198,34
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.517,32

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	94x	3.570,580=	$	335.634,52
Tasa ambiental mar-25			$	1.600,82
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	342.556,74
Total Alcantarillado			**$**	**342.556,74**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 102815615
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.600,82

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
19.833	-	18.422	x	1	=	**1.411 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.411x	890,080=	$	1.255.902,88
Costo energia activa			$	1.255.902,88
Total Energía			**$**	**1.255.902,88**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362613
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_6497820
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	263,75
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059217003000120000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 048294 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 8.244 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656738

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 97 Cr 23 -12 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.825 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 627.754,85
Total Aseo	$ 645.548,23

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 628.860,75	Nov-24 $ 628.887,07
Oct-24 $ 628.846,62	Sep-24 $ 628.905,34
Ago-24 $ 630.274,79	Jul-24 $ 628.867,93

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.20625
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,20823
Dic-24	0,00554	2,20856
Nov-24	0,00508	2,20856

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 23 Cl 97 -2 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
883	-	852	=	**11 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	11x	4.687,360=	$	51.560,96
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	60.813,49
Total Agua			**$**	**60.813,49**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 106855040
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20189
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	23,21
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	294,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	11x	3.570,580=	$	39.276,38
Tasa ambiental mar-25			$	187,33
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	44.785,11
Total Alcantarillado			**$**	**44.785,11**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 106855043
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	187,33

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		101 kWh Consumo
16.850	-	16.749	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	101x	919,840=	$	92.903,84
Costo energia activa			$	92.903,84
Total Energía			**$**	**92.903,84**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 109815832
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE924_9132446
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059223007000020000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 038738 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 8.244 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107945159

Usuario: Municipio De Medellin - Comercial - - Cr 23 Cl 97 -2 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados		
Cargo variable aprovechables		$ 2.710,63
Cargo fijo		$ 15.082,75
Contribucion	50%	$ 26.591,14
Cargo variable		$ 35.388,88
Total Aseo		$ 79.773,40

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 73.151,51	Nov-24 $ 73.191,00
Oct-24 $ 73.130,32	Sep-24 $ 73.218,41
Ago-24 $ 75.272,58	Jul-24 $ 73.162,28

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc. La Cima De San Jos - Cl 92 C Cr 31 Bb -23 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		306 mt^3 Consumo
37.246	-	36.940	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	306x	4.687,360=	$	1.434.332,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.443.584,69
Total Agua			**$**	**1.443.584,69**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362524
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001715
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	645,66
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	8.194,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	306x	3.570,580=	$	1.092.597,48
Tasa ambiental mar-25			$	5.211,18
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.103.130,06
Total Alcantarillado			**$**	**1.103.130,06**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362525
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.211,18

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.546 kWh Consumo
62.248	-	60.702	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.546x	919,840=	$	1.422.072,64
Costo energia activa			$	1.422.072,64
Total Energía			**$**	**1.422.072,64**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362527
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_19116361
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059312301220230000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 048384 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649838

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 92 C Cr 31 Bb -23 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.578 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 397.001,92
Total Aseo	**$ 414.795,30**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 403.342,82	Nov-24 $ 403.369,14
Oct-24 $ 403.328,69	Sep-24 $ 403.387,41
Ago-24 $ 404.756,86	Jul-24 $ 403.350,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.3945
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,39648
Dic-24	0,00554	1,39681
Nov-24	0,00508	1,39681

Prestación del servicio: Escuela Medell N - Cl 96 Cr 36 -45 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	234 mt³ Consumo
4.420		4.186		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	234x	4.687,360=	$	1.096.842,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.106.094,77
Total Agua			**$**	**1.106.094,77**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362541
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	493,74
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.266,52

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Feb-25	97362541	478	4.687,360	$ 2.240.558,08
Total				**$ 2.240.558,08**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	234x	3.570,580=	$	835.515,72
Tasa ambiental mar-25			$	3.985,02
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	844.822,14
Total Alcantarillado			**$**	**844.822,14**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362542
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.985,02

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Feb-25	97362542	478	3.570,580	$ 1.706.737,24
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97362542	478		$ 8.140,34
Total				**$ 1.714.877,58**

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.128 kWh Consumo
14.390		12.262		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.128x	919,840=	$	1.957.419,52
Costo energia activa			$	1.957.419,52
Total Energía			**$**	**1.957.419,52**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362544
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_4205477
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059316006000450000 -Circuito: R08-02 -Transfor.: 054724 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.183 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649852

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 96 Cr 36 -45 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.216 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 584.486,90
Total Aseo	**$ 602.280,28**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 586.551,83	Nov-24 $ 586.578,15
Oct-24 $ 586.537,70	Sep-24 $ 586.596,42
Ago-24 $ 587.965,87	Jul-24 $ 586.559,01

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.054
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,05598
Dic-24	0,00554	2,05631
Nov-24	0,00508	2,05631

Prestación del servicio: Liceo San Pablo * - Cl 98 B Cr 37 -38 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
19.167	-	19.000	=	167 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	167x	4.687,360=	$	782.789,12
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	792.041,65
Total Agua			**$**	**792.041,65**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90961310
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520720
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	352,37
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.472,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	167x	3.570,580=	$	596.286,86
Tasa ambiental mar-25			$	2.844,01
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	604.452,27
Total Alcantarillado			**$**	**604.452,27**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90961311
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.844,01

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
11.671	-	6.941	x	1	=	4.730 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.730x	860,330=	$	4.069.360,90
Costo energia activa			$	4.069.360,90
Total Energía			**$**	**4.069.360,90**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 95315921
Categoría: Oficial
Medidor: 28_S4DA-1_47513351
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059318207000380000 -Circuito: R08-02 -Transfor.: 048003 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.183 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648745

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 98 B Cr 37 -38 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.147 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 579.568,79
Total Aseo	$ 597.362,17

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 581.773,67	Nov-24 $ 581.799,99
Oct-24 $ 581.759,54	Sep-24 $ 581.818,26
Ago-24 $ 583.187,71	Jul-24 $ 581.780,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.03675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,03873
Dic-24	0,00554	2,03906
Nov-24	0,00508	2,03906

Prestación del servicio: Esc.mixta Marco F.suarez - Cl 99 B Cr 37 -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
976	-	936	=	40 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	40x	4.687,360=	$	187.494,40
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	196.746,93
Total Agua			**$**	**196.746,93**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408110
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	84,40
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.071,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	40x	3.570,580=	$	142.823,20
Tasa ambiental mar-25			$	681,20
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	148.825,80
Total Alcantarillado			**$**	**148.825,80**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408111
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	681,20

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
2.909	-	1.948	x	1	=	**961 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	961x	919,840=	$	883.966,24
Costo energia activa			$	883.966,24
Total Energía			**$**	**883.966,24**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408113
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8380186
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059319207000180000 -Circuito: R08-02 -Transfor.: 024401 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.183 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650400

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 99 B Cr 37 -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.589 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 468.840,36
Total Aseo	$ 486.633,74

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 473.570,63	Nov-24 $ 473.596,95
Oct-24 $ 473.556,50	Sep-24 $ 473.615,22
Ago-24 $ 474.984,67	Jul-24 $ 473.577,81

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.64725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,64923
Dic-24	0,00554	1,64956
Nov-24	0,00508	1,64956

Prestación del servicio: Escuela La Salle - Cl 93 Cr 40 -42 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
64.425	-	64.150	=	**275 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	275x	4.687,360=	$	1.289.024,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.298.276,53
Total Agua			**$**	**1.298.276,53**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362471
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_05000322
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	580,25
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.364,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	275x	3.570,580=	$	981.909,50
Tasa ambiental mar-25			$	4.683,25
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	991.914,15
Total Alcantarillado			**$**	**991.914,15**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362472
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.683,25

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.000 kWh Consumo
14.875	-	14.750	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.000x	860,330=	$	4.301.650,00
Costo conex mar-25	5.000x	59,240=	$	296.200,00
Costo del servicio			$	296.200,00
Costo energia activa			$	4.301.650,00
Total Energía			**$**	**4.597.850,00**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362474
Categoría: Oficial
Medidor: 10391193
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059413000000420000 -Circuito: R06-18 -Transfor.: 054023 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5.186 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649799

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 93 Cr 40 -42 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 15.517 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 1.103.361,16
Total Aseo	**$ 1.121.154,54**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.093.619,94	1.093.646,26
Oct-24 $	Sep-24 $
1.093.605,81	1.093.664,53
Ago-24 $	Jul-24 $
1.095.033,98	1.093.627,12

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.87925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,88123
Dic-24	0,00554	3,88156
Nov-24	0,00508	3,88156

Prestación del servicio: Escuela Agripina Montes - Cl 95 Cr 42 B -44 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		40 mt³ Consumo
3.823	-	3.783	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	40x	4.687,360=	$	187.494,40
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	196.746,93
Total Agua			**$**	**196.746,93**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362495
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	84,40
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.071,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	40x	3.570,580=	$	142.823,20
Tasa ambiental mar-25			$	681,20
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	148.825,80
Total Alcantarillado			**$**	**148.825,80**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362496
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	681,20

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.279 kWh Consumo
50.723	-	49.444	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.279x	919,840=	$	1.176.475,36
Costo energia activa			$	1.176.475,36
Total Energía			**$**	**1.176.475,36**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362498
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059415002200440000 -Circuito: R08-13 -Transfor.: 033318 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649809

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 95 Cr 42 B -44 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.644 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 188.479,97
Total Aseo	**$ 206.273,35**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 199.576,61	Nov-24 $ 199.602,93
Oct-24 $ 199.562,48	Sep-24 $ 199.621,20
Ago-24 $ 200.990,65	Jul-24 $ 199.583,79

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.661
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,66298
Dic-24	0,00554	0,66331
Nov-24	0,00508	0,66331

Prestación del servicio: Idem Ciro Mendia - Cl 99 Cr 48 -55 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
31.449	-	31.282	=	**167 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	167x	4.687,360=	$	782.789,12
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	792.041,65
Total Agua			**$**	**792.041,65**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 92303745
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3104931
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	352,37
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.472,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	167x	3.570,580=	$	596.286,86
Tasa ambiental mar-25			$	2.844,01
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	604.452,27
Total Alcantarillado			**$**	**604.452,27**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 92303748
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.844,01

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
93.762	-	93.561	x	18	=	**3.618 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.618x	860,330=	$	3.112.673,94
Costo energia activa			$	3.112.673,94
Total Energía			**$**	**3.112.673,94**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 92465390
Categoría: Oficial
Medidor: 28_S4DA_75873623
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059419008000550000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 028873 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .893 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653776

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 99 Cr 48 -55 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.81 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 413.490,37
Total Aseo	**$ 431.283,75**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 419.455,21	Nov-24 $ 419.481,53
Oct-24 $ 419.441,08	Sep-24 $ 419.499,80
Ago-24 $ 420.869,25	Jul-24 $ 419.462,39

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.4525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,45448
Dic-24	0,00554	1,45481
Nov-24	0,00508	1,45481

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132411893

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 97.628,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cl 99 Cr 48 -55 - Medellín - Antioquia

Prestación del servicio: Idem Guadalupe - Cr 42 B Cl 95 A -23 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		66 mt³ Consumo
12.007	-	11.941	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	66x	4.687,360=	$	309.365,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	318.618,29
Total Agua			**$**	**318.618,29**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 91093363
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520734
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	139,26
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.767,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	66x	3.570,580=	$	235.658,28
Tasa ambiental mar-25			$	1.123,98
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	242.103,66
Total Alcantarillado			**$**	**242.103,66**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 91093365
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.123,98

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.233 kWh Consumo
21.858	-	19.625	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.233x	919,840=	$	2.054.002,72
Costo energia activa			$	2.054.002,72
Total Energía			**$**	**2.054.002,72**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408122
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_2184895
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059422205100230000 -Circuito: R08-13 -Transfor.: 009603 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 15.806 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107668109

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 42 B Cl 95 A -23 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.761 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 409.993,68
Total Aseo	$ 427.787,06

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 416.066,05	Nov-24 $ 416.092,37
Oct-24 $ 416.051,92	Sep-24 $ 416.110,64
Ago-24 $ 417.480,09	Jul-24 $ 416.073,23

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.44025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,44223
Dic-24	0,00554	1,44256
Nov-24	0,00508	1,44256

Prestación del servicio: Esc.graciela Jimenez De - Cr 44 Cl 98 B -24 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		56 mt³ Consumo
31.991	-	31.724	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	56,330x	4.687,360=	$	264.038,99
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	273.291,52
Total Agua			**$**	**273.291,52**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408124
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09523156
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	118,86
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.508,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	56,330x	3.570,580=	$	201.130,77
Tasa ambiental mar-25			$	959,30
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	207.411,47
Total Alcantarillado			**$**	**207.411,47**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408125
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	959,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
11.764	-	11.693	x	40	=	**2.840 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.840x	860,330=	$	2.443.337,20
Costo energia activa			$	2.443.337,20
Total Energía			**$**	**2.443.337,20**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408127
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD402CT44.0007 S3_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059424008200240000 -Circuito: R08-13 -Transfor.: 804345 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7.446 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109471298

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 44 Cl 98 B -24 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 142.710,32
Total Aseo	$ 160.503,70

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 154.850,83	Nov-24 $ 154.877,15
Oct-24 $ 154.836,70	Sep-24 $ 154.895,42
Ago-24 $ 156.264,87	Jul-24 $ 154.858,01

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.5
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,50198
Dic-24	0,00554	0,50231
Nov-24	0,00508	0,50231

Prestación del servicio: Colegio Jos A.gal N - Cr 44 A Cl 93 -41 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
29.516	-	29.329	=	**187 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	187x	4.687,360=	$	876.536,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	885.788,85
Total Agua			**$**	**885.788,85**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362392
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300077
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	394,57
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.007,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	187x	3.570,580=	$	667.698,46
Tasa ambiental mar-25			$	3.184,61
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	676.204,47
Total Alcantarillado			**$**	**676.204,47**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362393
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.184,61

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.096 kWh Consumo
12.846	-	8.750	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.096x	919,840=	$	3.767.664,64
Costo energia activa			$	3.767.664,64
Total Energía			**$**	**3.767.664,64**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362395
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_2379827
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059424103000410000 -Circuito: R06-18 -Transfor.: 032633 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5.186 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649774

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 44 A Cl 93 -41 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.914 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 563.023,49
Total Aseo	**$ 580.816,87**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 565.577,94	Nov-24 $ 565.604,26
Oct-24 $ 565.563,81	Sep-24 $ 565.622,53
Ago-24 $ 566.991,98	Jul-24 $ 565.585,12

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.9785
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,98048
Dic-24	0,00554	1,98081
Nov-24	0,00508	1,98081

Prestación del servicio: Municipio De Medellín Municipio De Medellín - Cr 45 A Cl 96 -17 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		199 mt³ Consumo
4.619	-	4.420	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	199x	4.687,360=	$	932.784,64
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	942.037,17
Total Agua			**$**	**942.037,17**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90859332
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_20-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	419,89
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.329,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	199x	3.570,580=	$	710.545,42
Tasa ambiental mar-25			$	3.388,97
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	719.255,79
Total Alcantarillado			**$**	**719.255,79**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90859333
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.388,97

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		420 kWh Consumo
4.312	-	4.291	x	20	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	420x	860,330=	$	361.338,60
Costo energia activa			$	361.338,60
Total Energía			**$**	**361.338,60**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90859340
Categoría: Oficial
Medidor: 28_S3DA_80120292
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059425106000170000 -Circuito: R08-13 -Transfor.: 048217 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 11.125 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108057459

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 45 A Cl 96 -17 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.095 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 362.660,47
Total Aseo	**$ 380.453,85**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 369.812,37	Nov-24 $ 369.838,69
Oct-24 $ 369.798,24	Sep-24 $ 369.856,96
Ago-24 $ 371.226,41	Jul-24 $ 369.819,55

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.27375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,27573
Dic-24	0,00554	1,27606
Nov-24	0,00508	1,27606

Prestación del servicio: Esc. Arzobispo Garc A - Cr 49 Cl 98 -48 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	206 mt³ Consumo
36.748		36.542		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	206x	4.687,360=	$	965.596,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	974.848,69
Total Agua			**$**	**974.848,69**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362347
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09523157
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	434,66
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.516,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	206x	3.570,580=	$	735.539,48
Tasa ambiental mar-25			$	3.508,18
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	744.369,06
Total Alcantarillado			**$**	**744.369,06**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362348
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.508,18

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.120 kWh Consumo
21.350		21.297		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.120x	860,330=	$	1.823.899,60
Costo energia activa			$	1.823.899,60
Total Energía			**$**	**1.823.899,60**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362350
Categoría: Oficial
Medidor: 01_OM3B114W-1.66/10-1_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059429008000480000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 046376 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .893 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649764

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 49 Cl 98 -48 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.773 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 197.633,90
Total Aseo	**$ 215.427,28**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 208.549,55	Nov-24 $ 208.575,87
Oct-24 $ 208.535,42	Sep-24 $ 208.594,14
Ago-24 $ 209.963,59	Jul-24 $ 208.556,73

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.69325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,69523
Dic-24	0,00554	0,69556
Nov-24	0,00508	0,69556

Prestación del servicio: Escuela Epifanio Mej A - Cl 90 Cr 50 A -9 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	197 mt³ Consumo
10.650		10.453		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	197x	4.687,360=	$	923.409,92
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	932.662,45
Total Agua			**$**	**932.662,45**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362255
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540170
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	415,67
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.275,66

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	197x	3.570,580=	$	703.404,26
Tasa ambiental mar-25			$	3.354,91
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	712.080,57
Total Alcantarillado			**$**	**712.080,57**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362256
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.354,91

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.715 kWh Consumo
14.881		13.166		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.715x	919,840=	$	1.577.525,60
Costo energia activa			$	1.577.525,60
Total Energía			**$**	**1.577.525,60**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362258
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23764339
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059510000100090000 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 017898 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649734

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 90 Cr 50 A -9 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.451 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 316.890,83
Total Aseo	$ 334.684,21

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 325.086,60	Nov-24 $ 325.112,92
Oct-24 $ 325.072,47	Sep-24 $ 325.131,19
Ago-24 $ 326.500,64	Jul-24 $ 325.093,78

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.11275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,11473
Dic-24	0,00554	1,11506
Nov-24	0,00508	1,11506

Prestación del servicio: Mpio De Medellín-Educación Sedes Educativas - Cl 92 Cr 51 A -100 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	129 mt³ Consumo
27.181		27.052		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	129x	4.687,360=	$	604.669,44
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	613.921,97
Total Agua			**$**	**613.921,97**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 92152220
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_OMEGA_15-22
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	272,19
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.454,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	129x	3.570,580=	$	460.604,82
Tasa ambiental mar-25			$	2.196,87
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	468.123,09
Total Alcantarillado			**$**	**468.123,09**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 92152223
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.196,87

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
36.633	-	36.518	x	60	=	**6.900 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	6.900x	860,330=	$	5.936.277,00
Costo energia activa			$	5.936.277,00
Total Energía			**$**	**5.936.277,00**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 92237117
Categoría: Oficial
Medidor: 10132514
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059512001101000000 -Circuito: R06-19 -Transfor.: 054431 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .428 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648805

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 92 Cr 51 A -100 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 12.748 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 906.580,11
Total Aseo	$ 924.373,49

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 901.299,09	Nov-24 $ 901.325,41
Oct-24 $ 901.284,96	Sep-24 $ 901.343,68
Ago-24 $ 902.713,13	Jul-24 $ 901.306,27

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.187
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,18898
Dic-24	0,00554	3,18931
Nov-24	0,00508	3,18931

Prestación del servicio: Inst Educ Pablo Neruda - Cl 97 A Cr 50 Aa -49 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
2.348	-	1.917	=	**431 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	431x	4.687,360=	$	2.020.252,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.029.504,69
Total Agua			**$**	**2.029.504,69**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362176
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	909,41
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	11.542,18

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	431x	3.570,580=	$	1.538.919,98
Tasa ambiental mar-25			$	7.339,93
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.551.581,31
Total Alcantarillado			**$**	**1.551.581,31**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362177
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	7.339,93

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.680 kWh Consumo
23.463	-	23.346	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.680x	860,330=	$	4.026.344,40
Costo energia activa			$	4.026.344,40
Total Energía			**$**	**4.026.344,40**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362179
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_7924359
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059517100110490000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 055221 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.421 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649695

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 97 A Cr 50 Aa -49 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.571 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 467.561,09
Total Aseo	**$ 485.354,47**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 472.320,53	Nov-24 $ 472.346,85
Oct-24 $ 472.306,40	Sep-24 $ 472.365,12
Ago-24 $ 473.734,57	Jul-24 $ 472.327,71

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.64275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,64473
Dic-24	0,00554	1,64506
Nov-24	0,00508	1,64506

Prestación del servicio: Col. Jos Eusebio Caro - Cr 50 A Cl 93 -77 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		490 mt³ Consumo
18.314	-	17.824	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	490x	4.687,360=	$	2.296.806,40
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.306.058,93
Total Agua			**$**	**2.306.058,93**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362214
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.033,90
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	13.122,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	490x	3.570,580=	$	1.749.584,20
Tasa ambiental mar-25			$	8.344,70
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.763.250,30
Total Alcantarillado			**$**	**1.763.250,30**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362215
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	8.344,70

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.080 kWh Consumo
13.296	-	13.169	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.080x	919,840=	$	4.672.787,20
Costo energia activa			$	4.672.787,20
Total Energía			**$**	**4.672.787,20**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362217
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C004C-IND-1.0
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059520103000770000 -Circuito: R06-07 -Transfor.: 816858 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.317 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649715

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 A Cl 93 -77 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 10.861 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 772.455,15
Total Aseo	**$ 790.248,53**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 770.260,89	Nov-24 $ 770.287,21
Oct-24 $ 770.246,76	Sep-24 $ 770.305,48
Ago-24 $ 771.674,93	Jul-24 $ 770.268,07

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.71525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,71723
Dic-24	0,00554	2,71756
Nov-24	0,00508	2,71756

Prestación del servicio: Esc S Rodriguez - Cr 50 B Cl 93 -106 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
8.966	-	8.864	=	102 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	102x	4.687,360=	$	478.110,72
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	487.363,25
Total Agua			**$**	**487.363,25**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362225
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_08183621
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	215,22
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.731,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	102x	3.570,580=	$	364.199,16
Tasa ambiental mar-25			$	1.737,06
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	371.257,62
Total Alcantarillado			**$**	**371.257,62**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362226
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.737,06

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649726

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 B Cl 93 -106 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 14.487 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 1.030.158,16
Total Aseo	**$ 1.047.951,54**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 1.022.086,47	Nov-24 $ 1.022.112,79
Oct-24 $ 1.022.072,34	Sep-24 $ 1.022.131,06
Ago-24 $ 1.023.500,51	Jul-24 $ 1.022.093,65

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.62175
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,62373
Dic-24	0,00554	3,62406
Nov-24	0,00508	3,62406

Prestación del servicio: Esc. Carlos Villa M - Cr 50 B Cl 95 -28 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
2.374	-	2.304	=	70 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	70x	4.687,360=	$	328.115,20
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	337.367,73
Total Agua			**$**	**337.367,73**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408131
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SI2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	147,70
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.874,60

Alcantarillado



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	70x	3.570,580=	$	249.940,60
Tasa ambiental mar-25			$	1.192,10
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	256.454,10
Total Alcantarillado			**$**	**256.454,10**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408132
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.192,10

Energía



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
29.312	-	27.790	x	1	=	**1.522 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.522x	919,840=	$	1.399.996,48
Costo energia activa			$	1.399.996,48
Total Energía			**$**	**1.399.996,48**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408134
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8568231
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059520205000280000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 011742 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.421 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650414

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 B Cl 95 -28 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.988 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 141.857,47
Total Aseo	$ 159.650,85

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 154.017,44	Nov-24 $ 154.043,76
Oct-24 $ 154.003,31	Sep-24 $ 154.062,03
Ago-24 $ 155.431,48	Jul-24 $ 154.024,62

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.497
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,49898
Dic-24	0,00554	0,49931
Nov-24	0,00508	0,49931

Prestación del servicio: Esc. Rep. De Honduras - Cr 50 B Cl 97 A -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		
7.694	-	7.563	=	**131 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	131x	4.687,360=	$	614.044,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	623.296,69
Total Agua			**$**	**623.296,69**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362051
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SI2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	276,41
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.508,18

Alcantarillado



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	131x	3.570,580=	$	467.745,98
Tasa ambiental mar-25			$	2.230,93
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	475.298,31
Total Alcantarillado			**$**	**475.298,31**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362052
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.230,93

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.545 kWh Consumo
85.377	-	82.832	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.545x	919,840=	$	2.340.992,80
Costo energia activa			$	2.340.992,80
Compensación			$	-0,05
Total Energía			**$**	**2.340.992,75**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362054
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8631934
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059520207100300000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 015032 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 9.041 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649637

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 B Cl 97 A -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.553 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 608.423,57
Total Aseo	**$ 626.216,95**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 609.970,36	Nov-24 $ 609.996,68
Oct-24 $ 609.956,23	Sep-24 $ 610.014,95
Ago-24 $ 611.384,40	Jul-24 $ 609.977,54

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.13825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,14023
Dic-24	0,00554	2,14056
Nov-24	0,00508	2,14056

Prestación del servicio: Esc. Mons.fco.crist.toro - Cr 50 D Cl 90 -49 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		211 mt³ Consumo
21.246	-	21.035	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	211x	4.687,360=	$	989.032,96
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	998.285,49
Total Agua			**$**	**998.285,49**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362062
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540467
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	445,21
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.650,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	211x	3.570,580=	$	753.392,38
Tasa ambiental mar-25			$	3.593,33
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	762.307,11
Total Alcantarillado			**$**	**762.307,11**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362063
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.593,33

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.800 kWh Consumo
23.945	-	23.825	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.800x	860,330=	$	4.129.584,00
Costo energia activa			$	4.129.584,00
Total Energía			**$**	**4.129.584,00**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362065
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1810RL_6809793
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059520400000490000 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 828054 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.993 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649648

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 D Cl 90 -49 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 14.485 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 1.030.016,01
Total Aseo	**$ 1.047.809,39**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 1.021.947,57	Nov-24 $ 1.021.973,89
Oct-24 $ 1.021.933,44	Sep-24 $ 1.021.992,16
Ago-24 $ 1.023.361,61	Jul-24 $ 1.021.954,75

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.62125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,62323
Dic-24	0,00554	3,62356
Nov-24	0,00508	3,62356

Prestación del servicio: Escuela Simona Duque - Cr 51 Cl 96 -44 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	100 mt³ Consumo
28.330		28.230		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	100x	4.687,360=	$	468.736,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	477.988,53
Total Agua			**$**	**477.988,53**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362072
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001706
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	211,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.678,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	100x	3.570,580=	$	357.058,00
Tasa ambiental mar-25			$	1.703,00
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	364.082,40
Total Alcantarillado			**$**	**364.082,40**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362073
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.703,00

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.738 kWh Consumo
18.628		16.890		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.738x	919,840=	$	1.598.681,92
Costo energia activa			$	1.598.681,92
Total Energía			**$**	**1.598.681,92**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362075
Categoría: Oficial
Medidor: 21_M12C_449515
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059521006000440000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 040091 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.854 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649663

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 51 Cl 96 -44 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.937 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 493.573,03
Total Aseo	**$ 511.366,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 497.739,21	Nov-24 $ 497.765,53
Oct-24 $ 497.725,08	Sep-24 $ 497.783,80
Ago-24 $ 499.153,25	Jul-24 $ 497.746,39

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.73425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,73623
Dic-24	0,00554	1,73656
Nov-24	0,00508	1,73656

Prestación del servicio: Esc. Tomas Carrasquilla - Cr 52 Cl 92 -5 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	138 mt³ Consumo
63.585		63.447		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	138x	4.687,360=	$	646.855,68
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	656.108,21
Total Agua			**$**	**656.108,21**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362089
Categoría: Oficial
Medidor: 77_NO SE TIENE DATO_SI
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	291,18
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.695,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	138x	3.570,580=	$	492.740,04
Tasa ambiental mar-25			$	2.350,14
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	500.411,58
Total Alcantarillado			**$**	**500.411,58**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362090
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.350,14

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	948 kWh Consumo
35.765		34.817		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	948x	919,840=	$	872.008,32
Costo energia activa			$	872.008,32
Total Energía			**$**	**872.008,32**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362092
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23765999
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059522002000050000 -Circuito: R06-04 -Transfor.: 039001 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.046 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649672

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 52 Cl 92 -5 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.751 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 409.282,97
Total Aseo	$ 427.076,35

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 415.371,55	Nov-24 $ 415.397,87
Oct-24 $ 415.357,42	Sep-24 $ 415.416,14
Ago-24 $ 416.785,59	Jul-24 $ 415.378,73

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.43775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,43973
Dic-24	0,00554	1,44006
Nov-24	0,00508	1,44006

Prestación del servicio: Esc. Espec. Mpal.la Rosa - Cr 52 Cl 99 -24 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	31 mt³ Consumo
31.852		31.681		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	30,670x	4.687,360=	$	143.761,33
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	153.013,86
Total Agua			**$**	**153.013,86**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362103
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1134002856
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	64,71
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	821,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	30,670x	3.570,580=	$	109.509,69
Tasa ambiental mar-25			$	522,31
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	115.353,40
Total Alcantarillado			**$**	**115.353,40**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362104
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	522,31

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
12.398	-	10.690	x	1	=	**1.708 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.708x	919,840=	$	1.571.086,72
Costo energia activa			$	1.571.086,72
Total Energía			**$**	**1.571.086,72**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362106
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_3051004
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059522009000240000 -Circuito: R06-17 -Transfor.: 051007 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .063 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649675

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 52 Cl 99 -24 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.125 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 364.792,60
Total Aseo	$ 382.585,98

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 371.895,87	Nov-24 $ 371.922,19
Oct-24 $ 371.881,74	Sep-24 $ 371.940,46
Ago-24 $ 373.309,91	Jul-24 $ 371.903,05

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.28125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,28323
Dic-24	0,00554	1,28356
Nov-24	0,00508	1,28356

Prestación del servicio: Quiroz Francisco - Cr 53 Cl 95 -25 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
25.124	-	25.003	=	**121 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	121x	4.687,360=	$	567.170,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	576.423,09
Total Agua			**$**	**576.423,09**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 102980380
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3104928
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	255,31
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.240,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	121x	3.570,580=	$	432.040,18
Tasa ambiental mar-25			$	2.060,63
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	439.422,21
Total Alcantarillado			**$**	**439.422,21**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 102980280
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.060,63

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109135100

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 53 Cl 95 -25 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.317 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 378.438,21
Total Aseo	**$ 396.231,59**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 385.230,27	Nov-24 $ 385.256,59
Oct-24 $ 385.216,14	Sep-24 $ 385.274,86
Ago-24 $ 386.644,31	Jul-24 $ 385.237,45

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.32925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,33123
Dic-24	0,00554	1,33156
Nov-24	0,00508	1,33156

Prestación del servicio: le Gilberto Alzate Abendaño - Cr 53 Cl 95 -27 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**2.040 kWh** Consumo
12.896	-	12.845	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.040x	860,330=	$	1.755.073,20
Costo energia activa			$	1.755.073,20
Total Energía			**$**	**1.755.073,20**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 101783992
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_33020976
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059523005000270000 -Circuito: R06-04 -Transfor.: 060260 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .063 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108047848

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 53 Cl 95 -27 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Dinamarca - Cl 91 Cr 65 -119 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**218 mt³** Consumo
57.762	-	57.544	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	218x	4.687,360=	$	1.021.844,48
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.031.097,01
Total Agua			**$**	**1.031.097,01**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362112
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248664
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	459,98
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.838,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	218x	3.570,580=	$	778.386,44
Tasa ambiental mar-25			$	3.712,54
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	787.420,38
Total Alcantarillado			**$**	**787.420,38**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362113
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.712,54

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.440 kWh Consumo
15.661	-	15.525	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.440x	860,330=	$	4.680.195,20
Costo conex mar-25	5.440x	29,620=	$	161.132,80
Costo del servicio			$	161.132,80
Costo energia activa			$	4.680.195,20
Total Energía			**$**	**4.841.328,00**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97362115
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059611005001190000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 059451 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.654 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649684

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 91 Cr 65 -119 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 21.92 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 1.558.442,20
Total Aseo	**$ 1.576.235,58**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.538.294,19	1.538.320,51
Oct-24 $	Sep-24 $
1.538.280,06	1.538.338,78
Ago-24 $	Jul-24 $
1.539.708,23	1.538.301,37

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	5.48
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	5,48198
Dic-24	0,00554	5,48231
Nov-24	0,00508	5,48231

Prestación del servicio: Sria De Educ - Cl 92 A Cr 69 -9 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		17 mt³ Consumo
941	-	924	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	17x	4.687,360=	$	79.685,12
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	88.937,65
Total Agua			**$**	**88.937,65**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408141
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20159
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	35,87
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	455,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	17x	3.570,580=	$	60.699,86
Tasa ambiental mar-25			$	289,51
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	66.310,77
Total Alcantarillado			**$**	**66.310,77**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408142
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	289,51

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		308 kWh Consumo
92.198	-	91.890	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	308x	919,840=	$	283.310,72
Costo energia activa			$	283.310,72
Total Energía			**$**	**283.310,72**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408144
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11917981
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059612109000090000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 009416 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .772 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650422

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 92 A Cr 69 -9 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Inst Educ Maestro Arenas Betancur - Cl 98 A Cr 65 -120 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	112 mt³ Consumo
7.166		7.054		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	112x	4.687,360=	$	524.984,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	534.236,85
Total Agua			**$**	**534.236,85**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361435
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	236,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.999,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	112x	3.570,580=	$	399.904,96
Tasa ambiental mar-25			$	1.907,36
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	407.133,72
Total Alcantarillado			**$**	**407.133,72**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361436
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.907,36

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.660 kWh Consumo
30.055		29.972		20		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.660x	860,330=	$	1.428.147,80
Costo energia activa			$	1.428.147,80
Total Energía			**$**	**1.428.147,80**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361438
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV3AR_10445610
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059618105001200000 -Circuito: R06-12 -Transfor.: 052780 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649569

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 98 A Cr 65 -120 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.241 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 586.249,45
Total Aseo	$ 604.042,83

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 588.301,97	Nov-24 $ 588.328,29
Oct-24 $ 588.287,84	Sep-24 $ 588.346,56
Ago-24 $ 589.716,01	Jul-24 $ 588.309,15

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.06025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,06223
Dic-24	0,00554	2,06256
Nov-24	0,00508	2,06256

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Dirección: Pendiente Planeación - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
436	-	370	x	60	=	**3.960 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.960x	860,330=	$	3.406.906,80
Costo energia activa			$	3.406.906,80
Total Energía			**$**	**3.406.906,80**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 125364608
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_20949801
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059623104100230000 -Circuito: R06-01 -Transfor.: 840713 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .063 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131287408

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Dirección: Pendiente Planeación - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 63 A Cl 94 A -23 (Interior 100) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131287422

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 63 A Cl 94 A -23 (interior 100 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Tricentenario - Cr 63 A Cl 94 A -231 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.395	-	5.226	=	**169 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	169x	4.687,360=	$	792.163,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	801.416,37
Total Agua			**$**	**801.416,37**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408147
Categoría: Oficial
Medidor: 1_6_97213937
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	356,59
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.525,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	169x	3.570,580=	$	603.428,02
Tasa ambiental mar-25			$	2.878,07
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	611.627,49
Total Alcantarillado			**$**	**611.627,49**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408148
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.878,07

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650429

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 63 A Cl 94 A -231 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.218 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 229.274,65
Total Aseo	**$ 247.068,03**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 239.440,90	Nov-24 $ 239.467,22
Oct-24 $ 239.426,77	Sep-24 $ 239.485,49
Ago-24 $ 240.854,94	Jul-24 $ 239.448,08

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.8045
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,80648
Dic-24	0,00554	0,80681
Nov-24	0,00508	0,80681

Prestación del servicio: le Tricentenario - Cr 63 A Cl 94 A -629 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	181 mt³ Consumo
39.990		39.809		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	181x	4.687,360=	$	848.412,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	857.664,69
Total Agua			**$**	**857.664,69**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 92584739
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09815392
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	381,91
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.847,18

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	181x	3.570,580=	$	646.274,98
Tasa ambiental mar-25			$	3.082,43
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	654.678,81
Total Alcantarillado			**$**	**654.678,81**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 92584740
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.082,43

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.617 kWh Consumo
1.079		99.462		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.617x	919,840=	$	1.487.381,28
Costo energia activa			$	1.487.381,28
Total Energía			**$**	**1.487.381,28**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 92584747
Categoría: Oficial
Medidor: 10313349
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059623104106290000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 032089 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 21.457 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652367

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 63 A Cl 94 A -629 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.037 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 429.609,24
Total Aseo	**$ 447.402,62**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 435.234,24	Nov-24 $ 435.260,56
Oct-24 $ 435.220,11	Sep-24 $ 435.278,83
Ago-24 $ 436.648,28	Jul-24 $ 435.241,42

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.50925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,51123
Dic-24	0,00554	1,51156
Nov-24	0,00508	1,51156

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 65 Cl 98 A -75 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
4		4		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.098,46
Costo del servicio			$	4.098,46
Total Gas			**$**	**4.098,46**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 114943587
Categoría: Oficial
Medidor: SENSUS_MR-12(G10)_1589
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.380,11	TRANSPORTE GN	160,07
DISTRIBUCIÓN	332,10	COMPRESIÓN 8	32,25
TRANSPORTE 7	577,24	COMERCIALIZAC	4.098,46
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Escuela Mixta In - Cr 67 Cl 93 -79 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	174 mt³ Consumo
18.655		18.481		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	174x	4.687,360=	$	815.600,64
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	824.853,17
Total Agua			**$**	**824.853,17**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407870
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300099
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	367,14
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.659,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	174x	3.570,580=	$	621.280,92
Tasa ambiental mar-25			$	2.963,22
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	629.565,54
Total Alcantarillado			**$**	**629.565,54**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407871
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.963,22

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.677 kWh Consumo
93.146		91.469		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.677x	919,840=	$	1.542.571,68
Costo energia activa			$	1.542.571,68
Total Energía			**$**	**1.542.571,68**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407873
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11763183
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059627003000790000 -Circuito: R06-09 -Transfor.: 029995 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .845 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650165

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 67 Cl 93 -79 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.393 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 241.697,84
Total Aseo	**$ 259.491,22**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 251.608,53	Nov-24 $ 251.634,85
Oct-24 $ 251.594,40	Sep-24 $ 251.653,12
Ago-24 $ 253.022,57	Jul-24 $ 251.615,71

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.84825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,85023
Dic-24	0,00554	0,85056
Nov-24	0,00508	0,85056

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 67 Cl 93 -91 - Municipio: Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793101

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 67 Cl 93 -91 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 67 Cl 93 -97 - Municipio: Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789061

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 67 Cl 93 -97 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Col.pedro Claver Aguirre - Cr 67 Cl 95 -118 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
17.406	-	17.117	=	289 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	289x	4.687,360=	$	1.354.647,04
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.363.899,57
Total Agua			**$**	**1.363.899,57**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361291
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013530554
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	609,79
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.739,42

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	289x	3.570,580=	$	1.031.897,62
Tasa ambiental mar-25			$	4.921,67
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.042.140,69
Total Alcantarillado			**$**	**1.042.140,69**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361292
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.921,67

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
42.942	-	39.814	x	1	=	3.128 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.128x	919,840=	$	2.877.259,52
Costo energia activa			$	2.877.259,52
Total Energía			**$**	**2.877.259,52**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361294
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762594
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059627005001180000 -Circuito: R06-11 -Transfor.: 044900 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649550

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 67 Cl 95 -118 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.35 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 594.010,39
Total Aseo	**$ 611.803,77**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 595.858,13	Nov-24 $ 595.884,45
Oct-24 $ 595.844,00	Sep-24 $ 595.902,72
Ago-24 $ 597.272,17	Jul-24 $ 595.865,31

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.0875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,08948
Dic-24	0,00554	2,08981
Nov-24	0,00508	2,08981

Prestación del servicio: Frente A Cl92e-69b22 - Cr 69 A Cl 92 C -87 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
13.609	-	13.458	=	151 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	151x	4.687,360=	$	707.791,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	717.043,89
Total Agua			**$**	**717.043,89**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90949907
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	318,61
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.043,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	151x	3.570,580=	$	539.157,58
Tasa ambiental mar-25			$	2.571,53
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	547.050,51
Total Alcantarillado			**$**	**547.050,51**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90949910
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.571,53

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
89.751	-	85.336	x	1	=	4.415 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.415x	860,330=	$	3.798.356,95
Costo energia activa			$	3.798.356,95
Total Energía			**$**	**3.798.356,95**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 95862254
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_3566485
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059629102300870000 -Circuito: R06-09 -Transfor.: 032130 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .845 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656665

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 69 A Cl 92 C -87 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.45 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 458.975,73
Total Aseo	**$ 476.769,11**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 463.903,19	Nov-24 $ 463.929,51
Oct-24 $ 463.889,06	Sep-24 $ 463.947,78
Ago-24 $ 465.317,23	Jul-24 $ 463.910,37

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.6125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,61448
Dic-24	0,00554	1,61481
Nov-24	0,00508	1,61481

Prestación del servicio: Esc. Municipal Kennedy - Cl 90 Cr 72 -66 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	9.252,53
Total Agua			**$**	**9.252,53**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407882
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SI2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407883
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	137 kWh Consumo
97.257	-	97.120	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	137x	919,840=	$	126.018,08
Costo energia activa			$	126.018,08
Total Energía			**$**	**126.018,08**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407885
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23757662
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059710002000660000 -Circuito: R31-10 -Transfor.: 014108 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650177

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 90 Cr 72 -66 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Col.rep Blica De Uruguay - Cl 91 A Cr 70 A -123 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	214 mt³ Consumo
19.008	-	18.794	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	214x	4.687,360=	$	1.003.095,04
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.012.347,57
Total Agua			**$**	**1.012.347,57**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407887
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	451,54
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.730,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	214x	3.570,580=	$	764.104,12
Tasa ambiental mar-25			$	3.644,42
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	773.069,94
Total Alcantarillado			**$**	**773.069,94**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407888
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.644,42

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
15.105	-	14.975	x	40	=	**5.200 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.200x	860,330=	$	4.473.716,00
Costo energia activa			$	4.473.716,00
Total Energía			**$**	**4.473.716,00**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407890
Categoría: Oficial
Medidor: 10427445
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059711100101230000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 056525 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .772 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650184

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 91 A Cr 70 A -123 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 13.226 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 940.551,99
Total Aseo	$ 958.345,37

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 934.496,17	Nov-24 $ 934.522,49
Oct-24 $ 934.482,04	Sep-24 $ 934.540,76
Ago-24 $ 935.910,21	Jul-24 $ 934.503,35

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.3065
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,30848
Dic-24	0,00554	3,30881
Nov-24	0,00508	3,30881

Prestación del servicio: Escuela Minerva - Cl 94 Cr 79 A -40 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
15.662	-	15.608	x	40	=	**2.160 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.160x	890,080=	$	1.922.572,80
Costo energia activa			$	1.922.572,80
Total Energía			**$**	**1.922.572,80**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407892
Categoría: Oficial
Medidor: 10427446
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	263,75
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059714009100400000 -Circuito: R31-03 -Transfor.: 054959 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.228 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Escuela Alejo Pimienta - Cl 96 Cr 70 -43 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		202 mt³ Consumo
17.579	-	17.377	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	202x	4.687,360=	$	946.846,72
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	956.099,25
Total Agua			**$**	**956.099,25**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 102815737
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002621
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	426,22
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.409,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	202x	3.570,580=	$	721.257,16
Tasa ambiental mar-25			$	3.440,06
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	730.018,62
Total Alcantarillado			**$**	**730.018,62**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 102815612
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.440,06

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.808 kWh Consumo
68.726	-	65.918	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.808x	919,840=	$	2.582.910,72
Costo energia activa			$	2.582.910,72
Total Energía			**$**	**2.582.910,72**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361102
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8380135
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059716000000430000 -Circuito: R06-11 -Transfor.: 046976 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Esc. Rep Blica De Cuba - Cl 97 Cr 74 -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		64 mt³ Consumo
14.255	-	14.191	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	64x	4.687,360=	$	299.991,04
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	309.243,57
Total Agua			**$**	**309.243,57**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361124
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300072
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	135,04
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.713,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	64x	3.570,580=	$	228.517,12
Tasa ambiental mar-25			$	1.089,92
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	234.928,44
Total Alcantarillado			**$**	**234.928,44**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361125
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.089,92

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.182 kWh Consumo
19.047	-	17.865	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.182x	919,840=	$	1.087.250,88
Costo energia activa			$	1.087.250,88
Total Energía			**$**	**1.087.250,88**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361127
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762598
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059717004000030000 -Circuito: R06-12 -Transfor.: 023324 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649528

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 97 Cr 74 -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.538 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 180.946,45
Total Aseo	**$ 198.739,83**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 192.214,92	Nov-24 $ 192.241,24
Oct-24 $ 192.200,79	Sep-24 $ 192.259,51
Ago-24 $ 193.628,96	Jul-24 $ 192.222,10

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.6345
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,63648
Dic-24	0,00554	0,63681
Nov-24	0,00508	0,63681

Prestación del servicio: Centro Aux Serv Doc - Cl 99 Cr 72 -192 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		408 mt³ Consumo
37.442	-	37.034	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	408x	4.687,360=	$	1.912.442,88
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.921.695,41
Total Agua			**$**	**1.921.695,41**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361095
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1134002857
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	860,88
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	10.926,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	408x	3.570,580=	$	1.456.796,64
Tasa ambiental mar-25			$	6.948,24
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.469.066,28
Total Alcantarillado			**$**	**1.469.066,28**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361096
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.948,24

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.680 kWh Consumo
11.709	-	11.638	x	80	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.680x	860,330=	$	4.886.674,40
Costo energia activa			$	4.886.674,40
Total Energía			**$**	**4.886.674,40**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361098
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_33021023
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059719002001920000 -Circuito: R06-03 -Transfor.: 021103 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 13.664 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas



Lectura actual		Lectura anterior		83 mt³ Consumo
4.018	-	3.920	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	82,839x	2.481,790=	$	205.589,00
Cargo fijo mar-25			$	4.098,46
Costo del servicio			$	209.687,46
Total Gas			**$**	**209.687,46**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 103910739
Categoría: Oficial
Medidor: ACTARIS_G1.6_613251714
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.380,11	TRANSPORTE GN	160,07
DISTRIBUCIÓN	332,10	COMPRESIÓN 8	32,25
TRANSPORTE 7	577,24	COMERCIALIZAC	4.098,46
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649510

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 99 Cr 72 -192 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.751 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 693.566,48
Total Aseo	**$ 711.359,86**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 693.171,42	Nov-24 $ 693.197,74
Oct-24 $ 693.157,29	Sep-24 $ 693.216,01
Ago-24 $ 694.585,46	Jul-24 $ 693.178,60

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.43775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,43973
Dic-24	0,00554	2,44006
Nov-24	0,00508	2,44006

Prestación del servicio: Liceo Manuel Jos G Mez - Cr 71 Cl 97 -101 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		67 mt³ Consumo
16.156	-	16.089	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	67x	4.687,360=	$	314.053,12
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	323.305,65
Total Agua			**$**	**323.305,65**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361045
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001245
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	141,37
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.794,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	67x	3.570,580=	$	239.228,86
Tasa ambiental mar-25			$	1.141,01
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	245.691,27
Total Alcantarillado			**$**	**245.691,27**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361046
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.141,01

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.063 kWh Consumo
10.189	-	8.126	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.063x	919,840=	$	1.897.629,92
Costo energia activa			$	1.897.629,92
Total Energía			**$**	**1.897.629,92**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361048
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8380162
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059721007001010000 -Circuito: R06-12 -Transfor.: 017859 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649494

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 71 Cl 97 -101 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.313 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 236.012,17
Total Aseo	**$ 253.805,55**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 246.052,53	Nov-24 $ 246.078,85
Oct-24 $ 246.038,40	Sep-24 $ 246.097,12
Ago-24 $ 247.466,57	Jul-24 $ 246.059,71

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.82825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,83023
Dic-24	0,00554	0,83056
Nov-24	0,00508	0,83056

Prestación del servicio: Escuela El Rosal - Cr 72 Cl 95 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
20.573	-	20.439	=	134 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	134x	4.687,360=	$	628.106,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	637.358,77
Total Agua			**$**	**637.358,77**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361001
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013530690
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	282,74
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.588,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	134x	3.570,580=	$	478.457,72
Tasa ambiental mar-25			$	2.282,02
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	486.061,14
Total Alcantarillado			**$**	**486.061,14**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361002
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.282,02

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
7.478	-	7.374	x	40	=	4.160 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.160x	860,330=	$	3.578.972,80
Costo energia activa			$	3.578.972,80
Total Energía			**$**	**3.578.972,80**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97361004
Categoría: Oficial
Medidor: 28_SL3DA-1_84135406
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059722005000200000 -Circuito: R06-11 -Transfor.: 040604 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649460

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 72 Cl 95 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.453 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 388.103,85
Total Aseo	**$ 405.897,23**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 394.675,46	Nov-24 $ 394.701,78
Oct-24 $ 394.661,33	Sep-24 $ 394.720,05
Ago-24 $ 396.089,50	Jul-24 $ 394.682,64

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.36325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,36523
Dic-24	0,00554	1,36556
Nov-24	0,00508	1,36556

Prestación del servicio: Esc El Rosal - Cr 72 Cl 95 -20 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	90 mt³ Consumo
10.061		9.971		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	90x	4.687,360=	$	421.862,40
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	431.114,93
Total Agua			**$**	**431.114,93**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405214
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	189,90
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.410,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	90x	3.570,580=	$	321.352,20
Tasa ambiental mar-25			$	1.532,70
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	328.206,30
Total Alcantarillado			**$**	**328.206,30**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405215
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.532,70

Prestación del servicio: Departamento De Antioquia - Cr 72 Cl 99 -55 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	173 mt³ Consumo
3.495		3.322		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	173x	4.687,360=	$	810.913,28
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	820.165,81
Total Agua			**$**	**820.165,81**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 94524151
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	365,03
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.632,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	173x	3.570,580=	$	617.710,34
Tasa ambiental mar-25			$	2.946,19
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	625.977,93
Total Alcantarillado			**$**	**625.977,93**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 94524153
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.946,19

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.520 kWh Consumo
13.450		13.362		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.520x	860,330=	$	3.028.361,60
Costo energia activa			$	3.028.361,60
Total Energía			**$**	**3.028.361,60**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 94524159
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661D004C_6305415
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059722009000550000 -Circuito: R06-23 -Transfor.: 034518 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652571

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 72 Cl 99 -55 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.898 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 561.886,36
Total Aseo	**$ 579.679,74**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 564.466,74	Nov-24 $ 564.493,06
Oct-24 $ 564.452,61	Sep-24 $ 564.511,33
Ago-24 $ 565.880,78	Jul-24 $ 564.473,92

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.9745
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,97648
Dic-24	0,00554	1,97681
Nov-24	0,00508	1,97681

Prestación del servicio: Idem G Cano Isaza - Cr 73 B Cl 96 -9 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	193 mt³ Consumo
17.435		17.242		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	193x	4.687,360=	$	904.660,48
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	913.913,01
Total Agua			**$**	**913.913,01**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 103978932
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	407,23
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.168,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	193x	3.570,580=	$	689.121,94
Tasa ambiental mar-25			$	3.286,79
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	697.730,13
Total Alcantarillado			**$**	**697.730,13**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 103978933
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.286,79

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	5.880 kWh Consumo
18.269		18.171		60		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.880x	860,330=	$	5.058.740,40
Costo energia activa			$	5.058.740,40
Total Energía			**$**	**5.058.740,40**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407907
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_8832865
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059723206000090000 -Circuito: R06-11 -Transfor.: 811665 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654873

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 73 B Cl 96 -9 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.2 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 512.278,89
Total Aseo	**$ 530.072,27**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 515.990,67	Nov-24 $ 516.016,99
Oct-24 $ 515.976,54	Sep-24 $ 516.035,26
Ago-24 $ 517.404,71	Jul-24 $ 515.997,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.8
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,80198
Dic-24	0,00554	1,80231
Nov-24	0,00508	1,80231

Prestación del servicio: Escuela Los Comuneros - Cr 73 B Cl 96 -77 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	106 mt³ Consumo
451		345		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	106x	4.687,360=	$	496.860,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	506.112,69
Total Agua			**$**	**506.112,69**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407909
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	223,66
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.838,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	106x	3.570,580=	$	378.481,48
Tasa ambiental mar-25			$	1.805,18
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	385.608,06
Total Alcantarillado			**$**	**385.608,06**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407910
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.805,18

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.335 kWh Consumo
74.688		73.353		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.335x	919,840=	$	1.227.986,40
Costo energia activa			$	1.227.986,40
Total Energía			**$**	**1.227.986,40**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407912
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_7919806
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059723206000770000 -Circuito: R06-11 -Transfor.: 039736 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650209

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 73 B Cl 96 -77 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.662 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 260.830,12
Total Aseo	$ 278.623,50

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 270.276,68	Nov-24 $ 270.303,00
Oct-24 $ 270.262,55	Sep-24 $ 270.321,27
Ago-24 $ 271.690,72	Jul-24 $ 270.283,86

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9155
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,91748
Dic-24	0,00554	0,91781
Nov-24	0,00508	0,91781

Prestación del servicio: Esc. San Fco. De Paula - Cr 74 B Cl 93 -48 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	41 mt³ Consumo
4.946		4.905		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	41x	4.687,360=	$	192.181,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	201.434,29
Total Agua			**$**	**201.434,29**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407924
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	86,51
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.097,98

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	41x	3.570,580=	$	146.393,78
Tasa ambiental mar-25			$	698,23
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	152.413,41
Total Alcantarillado			**$**	**152.413,41**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407925
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	698,23

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
58.268	-	56.252	x	1	=	**2.016 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.016x	919,840=	$	1.854.397,44
Costo energia activa			$	1.854.397,44
Total Energía			**$**	**1.854.397,44**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407927
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762601
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059724203000480000 -Circuito: R06-10 -Transfor.: 040425 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .118 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650216

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 74 B Cl 93 -48 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.1 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.676,52
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 78.746,53
Total Aseo	$ 96.505,80

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 92.374,67	Nov-24 $ 92.400,64
Oct-24 $ 92.324,74	Sep-24 $ 92.390,45
Ago-24 $ 92.995,38	Jul-24 $ 92.335,58

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,27698
Dic-24	0,00554	0,27731
Nov-24	0,00508	0,27731

Prestación del servicio: Esc.san Martin De Porres - Cr 75 A Cl 97 -135 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
33.187	-	33.127	=	**60 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	60x	4.687,360=	$	281.241,60
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	290.494,13
Total Agua			**$**	**290.494,13**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360948
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000438
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	126,60
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.606,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	60x	3.570,580=	$	214.234,80
Tasa ambiental mar-25			$	1.021,80
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	220.578,00
Total Alcantarillado			**$**	**220.578,00**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360949
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.021,80

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.664 kWh Consumo
40.701	-	39.037	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.664x	919,840=	$	1.530.613,76
Costo energia activa			$	1.530.613,76
Total Energía			**$**	**1.530.613,76**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360951
Categoría: Oficial
Medidor: 25_PN5B-G_2753025
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059725107001350000 -Circuito: R06-12 -Transfor.: 031446 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649411

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 75 A Cl 97 -135 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.422 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 172.702,23
Total Aseo	**$ 190.495,61**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 184.158,72	Nov-24 $ 184.185,04
Oct-24 $ 184.144,59	Sep-24 $ 184.203,31
Ago-24 $ 185.572,76	Jul-24 $ 184.165,90

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.6055
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,60748
Dic-24	0,00554	0,60781
Nov-24	0,00508	0,60781

Prestación del servicio: Esc.concentrc.kennedy - Cr 76 Cl 92 -131 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		108 mt³ Consumo
3.422	-	3.314	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	108x	4.687,360=	$	506.234,88
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	515.487,41
Total Agua			**$**	**515.487,41**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360956
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_200520075274
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	227,88
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.892,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	108x	3.570,580=	$	385.622,64
Tasa ambiental mar-25			$	1.839,24
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	392.783,28
Total Alcantarillado			**$**	**392.783,28**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360957
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.839,24

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.653 kWh Consumo
6.690	-	5.037	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.653x	919,840=	$	1.520.495,52
Costo energia activa			$	1.520.495,52
Total Energía			**$**	**1.520.495,52**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360959
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11930910
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059726002001310000 -Circuito: R31-12 -Transfor.: 010321 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649418

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 76 Cl 92 -131 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.939 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 138.360,78
Total Aseo	**$ 156.154,16**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 150.628,28	Nov-24 $ 150.654,60
Oct-24 $ 150.614,15	Sep-24 $ 150.672,87
Ago-24 $ 152.042,32	Jul-24 $ 150.635,46

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.48475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,48673
Dic-24	0,00554	0,48706
Nov-24	0,00508	0,48706

Prestación del servicio: Escuela Carolina Kennedy - Cr 76 A Cl 90 -18 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	245 mt³ Consumo
2.077		1.832		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	245x	4.687,360=	$	1.148.403,20
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.157.655,73
Total Agua			**$**	**1.157.655,73**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360967
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	516,95
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.561,10

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	245x	3.570,580=	$	874.792,10
Tasa ambiental mar-25			$	4.172,35
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	884.285,85
Total Alcantarillado			**$**	**884.285,85**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360968
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.172,35

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.560 kWh Consumo
6.313		6.235		20		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.560x	860,330=	$	1.342.114,80
Exc. reacti mar-25	400x	234,000=	$	93.600,00
Costo energia activa			$	1.342.114,80
Costo ener reactiva			$	93.600,00
Total Energía			**$**	**1.435.714,80**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360970
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_5784659
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059726100000180000 -Circuito: R31-12 -Transfor.: 804311 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649429

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 76 A Cl 90 -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Liceo Kennedy- - Cr 76 A Cl 92 -200 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
3.994	-	3.586	=	408 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	408x	4.687,360=	$	1.912.442,88
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.921.695,41
Total Agua			**$**	**1.921.695,41**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360973
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	860,88
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	10.926,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	408x	3.570,580=	$	1.456.796,64
Tasa ambiental mar-25			$	6.948,24
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.469.066,28
Total Alcantarillado			**$**	**1.469.066,28**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360974
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.948,24

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
1.009	-	906	x	40	=	4.120 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.120x	860,330=	$	3.544.559,60
Costo energia activa			$	3.544.559,60
Total Energía			**$**	**3.544.559,60**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360976
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_22479465
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059726102002000000 -Circuito: R31-12 -Transfor.: 049989 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649437

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 76 A Cl 92 -200 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.546 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 323.656,78
Total Aseo	$ 341.450,16

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 331.670,45	Nov-24 $ 331.696,77
Oct-24 $ 331.656,32	Sep-24 $ 331.715,04
Ago-24 $ 333.084,49	Jul-24 $ 331.677,63

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.1365
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,13848
Dic-24	0,00554	1,13881
Nov-24	0,00508	1,13881

Prestación del servicio: Escuela Minerva - Cr 79 A Cl 94 -29 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
42.883	-	42.865	=	18 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	18x	4.687,360=	$	84.372,48
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	93.625,01
Total Agua			**$**	**93.625,01**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360988
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_31180744
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	37,98
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	482,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	18x	3.570,580=	$	64.270,44
Tasa ambiental mar-25			$	306,54
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	69.898,38
Total Alcantarillado			**$**	**69.898,38**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360989
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	306,54

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649445

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 79 A Cl 94 -29 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cl 92 Cr 83 -43 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
16.974	-	16.607	=	367 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	367x	4.687,360=	$	1.720.261,12
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.729.513,65
Total Agua			**$**	**1.729.513,65**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360994
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1946_2009931167
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	774,37
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	9.828,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	367x	3.570,580=	$	1.310.402,86
Tasa ambiental mar-25			$	6.250,01
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.321.974,27
Total Alcantarillado			**$**	**1.321.974,27**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360995
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.250,01

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
6.823	-	6.753	x	60	=	4.200 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.200x	860,330=	$	3.613.386,00
Exc. reacti mar-25	240x	234,000=	$	56.160,00
Costo energia activa			$	3.613.386,00
Costo ener reactiva			$	56.160,00
Total Energía			**$**	**3.669.546,00**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360997
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C044C_5508132
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059812003000430000 -Circuito: R31-03 -Transfor.: 817353 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .792 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	2 mt³ Consumo
188		186		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1,691x	2.481,790=	$	4.196,71
Cargo fijo mar-25			$	4.098,46
Costo del servicio			$	8.295,17
Total Gas			**$**	**8.295,17**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 103910756
Categoría: Oficial
Medidor: GTEC_G2.5_13311000672
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.380,11	TRANSPORTE GN	160,07
DISTRIBUCIÓN	332,10	COMPRESIÓN 8	32,25
TRANSPORTE 7	577,24	COMERCIALIZAC	4.098,46
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649452

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 92 Cr 83 -43 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.088 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 504.318,95
Total Aseo	**$ 522.112,33**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
	Nov-24 $ 508.238,59
Dic-24 $ 508.212,27	
	Sep-24 $ 508.256,86
Oct-24 $ 508.198,14	
Ago-24 $ 509.626,31	Jul-24 $ 508.219,45

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.772
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,77398
Dic-24	0,00554	1,77431
Nov-24	0,00508	1,77431

Prestación del servicio: Escuela Picacho - Cr 83 Cl 95 B -40 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	198 mt³ Consumo
32.509		32.311		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	198x	4.687,360=	$	928.097,28
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	937.349,81
Total Agua			**$**	**937.349,81**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407929
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000626
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	417,78
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.302,44

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	198x	3.570,580=	$	706.974,84
Tasa ambiental mar-25			$	3.371,94
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	715.668,18
Total Alcantarillado			**$**	**715.668,18**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407930
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.371,94

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.161 kWh Consumo
95.511		93.350		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.161x	919,840=	$	1.987.774,24
Costo energia activa			$	1.987.774,24
Total Energía			**$**	**1.987.774,24**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407932
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11923832
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059823005200400000 -Circuito: R31-03 -Transfor.: 007995 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .288 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650222

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 83 Cl 95 B -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.3 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 519.385,97
Total Aseo	**$ 537.179,35**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 522.935,66	Nov-24 $ 522.961,98
Oct-24 $ 522.921,53	Sep-24 $ 522.980,25
Ago-24 $ 524.349,70	Jul-24 $ 522.942,84

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,82698
Dic-24	0,00554	1,82731
Nov-24	0,00508	1,82731

Prestación del servicio: Institución Educativa El Picachito - Cr 85 A Cl 98 B -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	18 mt³ Consumo
1.057		1.039		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	18x	4.687,360=	$	84.372,48
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	93.625,01
Total Agua			**$**	**93.625,01**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 106950728
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	37,98
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	482,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	18x	3.570,580=	$	64.270,44
Tasa ambiental mar-25			$	306,54
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	69.898,38
Total Alcantarillado			**$**	**69.898,38**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 106950674
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	306,54

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	459 kWh Consumo
41.822		41.363		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	459x	919,840=	$	422.206,56
Costo energia activa			$	422.206,56
Total Energía			**$**	**422.206,56**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 108670195
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2AT-15_13413276
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059825108200030000 -Circuito: R06-02 -Transfor.: 028352 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6.89 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109135101

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 85 A Cl 98 B -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.999 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 355.837,67
Total Aseo	**$ 373.631,05**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 363.145,18	Nov-24 $ 363.171,50
Oct-24 $ 363.131,05	Sep-24 $ 363.189,77
Ago-24 $ 364.559,22	Jul-24 $ 363.152,36

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.24975
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,25173
Dic-24	0,00554	1,25206
Nov-24	0,00508	1,25206

Prestación del servicio: Escuela El Picacho - Cr 85 A Cl 98 B -17 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
3.968	-	3.761	=	207 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	207x	4.687,360=	$	970.283,52
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	979.536,05
Total Agua			**$**	**979.536,05**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360863
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	436,77
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.543,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	207x	3.570,580=	$	739.110,06
Tasa ambiental mar-25			$	3.525,21
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	747.956,67
Total Alcantarillado			**$**	**747.956,67**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360864
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.525,21

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
87.450	-	82.738	x	1	=	4.712 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.712x	890,080=	$	4.194.056,96
Costo energia activa			$	4.194.056,96
Compensación			$	0,02
Total Energía			**$**	**4.194.056,98**

Consumo Del 05 Febrero Al 06 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360866
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762192
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	263,75
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059825108200170000 -Circuito: R06-02 -Transfor.: 059468 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 10.213 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649361

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 85 A Cl 98 B -17 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Centro De Integrac.barria - Cr 27 Cl 106 Bb -40 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
918	-	842	=	76 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	76x	4.687,360=	$	356.239,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	365.491,89
Total Agua			**$**	**365.491,89**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360872
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	160,36
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.035,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	76x	3.570,580=	$	271.364,08
Tasa ambiental mar-25			$	1.294,28
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	277.979,76
Total Alcantarillado			**$**	**277.979,76**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360873
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.294,28

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
90.569	-	90.215	x	1	=	**354 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	354x	919,840=	$	325.623,36
Costo energia activa			$	325.623,36
Total Energía			**$**	**325.623,36**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407944
Categoría: Especial
Medidor: 25_M2A-G-1_8629721
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060227006220400000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 038834 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.158 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649371

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 27 Cl 106 Bb -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.458,19
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 14.836,78
Total Aseo	$ 31.377,72

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 29.449,39	Nov-24 $ 29.425,32
Oct-24 $ 29.374,70	Sep-24 $ 29.435,41
Ago-24 $ 29.292,87	Jul-24 $ 29.392,53

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.0502
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,05218
Dic-24	0,00554	0,05072
Nov-24	0,00508	0,05072

Prestación del servicio: Colegio La Avanzada - Cr 27 Cl 106 Bb -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
31.149	-	30.949	=	**200 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	200x	4.687,360=	$	937.472,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	946.724,53
Total Agua			**$**	**946.724,53**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405218
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248605
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	422,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.356,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	200x	3.570,580=	$	714.116,00
Tasa ambiental mar-25			$	3.406,00
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	722.843,40
Total Alcantarillado			**$**	**722.843,40**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405219
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.406,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.764 kWh Consumo
7.061	-	6.914	x	12	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.764x	919,840=	$	1.622.597,76
Costo energia activa			$	1.622.597,76
Total Energía			**$**	**1.622.597,76**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360877
Categoría: Oficial
Medidor: 16_VM62A_50866648
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060227006220650000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 054202 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.158 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654850

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 27 Cl 106 Bb -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.899 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 277.659,70
Total Aseo	**$ 295.453,08**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 286.750,21	Nov-24 $ 286.776,53
Oct-24 $ 286.736,08	Sep-24 $ 286.794,80
Ago-24 $ 288.164,25	Jul-24 $ 286.757,39

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.97475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,97673
Dic-24	0,00554	0,97706
Nov-24	0,00508	0,97706

Prestación del servicio: Colegio Antonio Derka - Cr 28 Cl 107 -365 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		1.041 mt³ Consumo
43.187	-	42.146	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1.041x	4.687,360=	$	4.879.541,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	4.888.794,29
Total Agua			**$**	**4.888.794,29**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360882
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300579
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	2.196,51
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	27.877,98

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1.041x	3.570,580=	$	3.716.973,78
Tasa ambiental mar-25			$	17.728,23
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	3.740.023,41
Total Alcantarillado			**$**	**3.740.023,41**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360883
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17.728,23

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.460 kWh Consumo
357.528	-	355.068	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.460x	919,840=	$	2.262.806,40
Costo energia activa			$	2.262.806,40
Compensación			$	-0,05
Compensación ene-25			$	-68.340,77
Total Energía			**$**	**2.194.465,58**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360885
Categoría: Oficial
Medidor: 46_0A3TCI_2043536
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060228007003650101 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 014443 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7.022 -Fiu: 10 -Cec: 1251.43 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 68340.77 -Hc: .188 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789051

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 28 Cl 107 -365 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Asociados S.a. Arquitectos E Ingenieros Asociados S.a - Cr 28 Cl 107 -425 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		7.920 kWh Consumo
18.544	-	18.445	x	80	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	7.920x	860,330=	$	6.813.813,60
Costo energia activa			$	6.813.813,60
Compensación ene-25			$	-225.851,01
Compensación			$	-0,14
Total Energía			**$**	**6.587.962,45**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 111494371
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060228007004250000 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 810828 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7.022 -Fiu: 10 -Cec: 5281.82 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 225851.01 -Hc: .188 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Liceo Santo Domingo - Cr 28 Cl 107 -473 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		1.090 mt³ Consumo
37.232	-	36.142	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1.090x	4.687,360=	$	5.109.222,40
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	5.118.474,93
Total Agua			**$**	**5.118.474,93**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360893
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	2.299,90
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	29.190,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1.090x	3.570,580=	$	3.891.932,20
Tasa ambiental mar-25			$	18.562,70
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	3.915.816,30
Total Alcantarillado			**$**	**3.915.816,30**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360894
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	18.562,70

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.120 kWh Consumo
7.505	-	7.402	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.120x	860,330=	$	3.544.559,60
Costo conex mar-25	4.120x	59,240=	$	244.068,80
Costo del servicio			$	244.068,80
Costo energia activa			$	3.544.559,60
Compensación			$	-0,04
Compensación ene-25			$	-78.665,64
Total Energía			**$**	**3.709.962,72**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360896
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SL4DA-1_85572138
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060228007004730000 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 044206 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7.022 -Fiu: 10 -Cec: 1440.49 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 78665.64 -Hc: .188 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649393

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 28 Cl 107 -473 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 23.46 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 1.667.891,35
Total Aseo	**$ 1.685.684,73**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 1.645.247,14	Nov-24 $ 1.645.273,46
Oct-24 $ 1.645.233,01	Sep-24 $ 1.645.291,73
Ago-24 $ 1.646.661,18	Jul-24 $ 1.645.254,32

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	5.865
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	5,86698
Dic-24	0,00554	5,86731
Nov-24	0,00508	5,86731

Prestación del servicio: Escuela La Esperanza N 2 - Cr 29 Cl 102 -20 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	90 mt³ Consumo
4.614		4.524		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	90x	4.687,360=	$	421.862,40
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	431.114,93
Total Agua			**$**	**431.114,93**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407948
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20199
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	189,90
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.410,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	90x	3.570,580=	$	321.352,20
Tasa ambiental mar-25			$	1.532,70
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	328.206,30
Total Alcantarillado			**$**	**328.206,30**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407949
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.532,70

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.081 kWh Consumo
33.187		32.106		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.081x	919,840=	$	994.347,04
Costo energia activa			$	994.347,04
Compensación ene-25			$	-45.909,01
Compensación			$	40.467,86
Total Energía			**$**	**988.905,89**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407951
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_4250397
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060229002000200000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 041443 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 23.192 -Fiu: 7 -Cec: 420.33 -Cecf: 420.33 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 45909.01 -Hc: 2.867 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650234

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 29 Cl 102 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.002 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 142.852,46
Total Aseo	**$ 160.645,84**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 154.989,73	Nov-24 $ 155.016,05
Oct-24 $ 154.975,60	Sep-24 $ 155.034,32
Ago-24 $ 156.403,77	Jul-24 $ 154.996,91

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.5005
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,50248
Dic-24	0,00554	0,50281
Nov-24	0,00508	0,50281

Prestación del servicio: Col.maria De Los Angeles - Cl 103 Cr 33 D -75 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
5.049	-	4.823	=	226 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	226x	4.687,360=	$	1.059.343,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.068.595,89
Total Agua			**$**	**1.068.595,89**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360901
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	476,86
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.052,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	226x	3.570,580=	$	806.951,08
Tasa ambiental mar-25			$	3.848,78
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	816.121,26
Total Alcantarillado			**$**	**816.121,26**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360902
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.848,78

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
27.605	-	22.670	x	1	=	4.935 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.935x	919,840=	$	4.539.410,40
Costo energia activa			$	4.539.410,40
Total Energía			**$**	**4.539.410,40**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360904
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762281
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060313003400750000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 007174 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .163 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649402

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 103 Cr 33 D -75 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 16.673 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 1.185.519,09
Total Aseo	$ 1.203.312,47

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.173.904,10	1.173.930,42
Oct-24 $	Sep-24 $
1.173.889,97	1.173.948,69
Ago-24 $	Jul-24 $
1.175.318,14	1.173.911,28

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.16825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	4,17023
Dic-24	0,00554	4,17056
Nov-24	0,00508	4,17056

Prestación del servicio: Colegio La Candelaria - Cl 106 Cr 32 -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
9.436	-	9.179	=	257 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	257x	4.687,360=	$	1.204.651,52
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.213.904,05
Total Agua			**$**	**1.213.904,05**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407953
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_OMEGA_19-090
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	542,27
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.882,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	257x	3.570,580=	$	917.639,06
Tasa ambiental mar-25			$	4.376,71
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	927.337,17
Total Alcantarillado			**$**	**927.337,17**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407954
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.376,71

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650240

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 106 Cr 32 -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.602,27
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.073,90

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.717,20	Nov-24 $ 48.745,81
Oct-24 $ 48.705,27	Sep-24 $ 48.764,06
Ago-24 $ 50.084,88	Jul-24 $ 48.728,76

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Colegio La Candelaria - Cl 106 Cr 32 -100 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	9.252,53
Total Agua			**$**	**9.252,53**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360826
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_200515038552
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Suspendida sin medidor

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 120065288
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		4.140 kWh Consumo
12.306	- 12.237	x 60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.140x	860,330=	$	3.561.766,20
Costo energia activa			$	3.561.766,20
Compensación ene-25			$	-46.232,97
Total Energía			**$**	**3.515.533,23**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360829
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.007-S2_8
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060316002001000000 -Circuito: R08-03 -Transfor.: 802511 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7.985 -Fiu: 6 -Cec: 1081.21 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 46232.97 -Hc: .713 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649331

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 106 Cr 32 -100 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.891 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.602,27
Aforo (m3)	$ 348.162,01
Total Aseo	$ 365.847,03

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 355.594,11	Nov-24 $ 355.622,72
Oct-24 $ 355.582,18	Sep-24 $ 355.640,97
Ago-24 $ 356.961,79	Jul-24 $ 355.605,67

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.22275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,22473
Dic-24	0,00554	1,22506
Nov-24	0,00508	1,22506

Prestación del servicio: Nucleo 01 03- - Cr 36 B Cl 102 C -54 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	69 mt³ Consumo
14.671		14.602		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	69x	4.687,360=	$	323.427,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	332.680,37
Total Agua			**$**	**332.680,37**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360810
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530840
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	145,59
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.847,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	69x	3.570,580=	$	246.370,02
Tasa ambiental mar-25			$	1.175,07
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	252.866,49
Total Alcantarillado			**$**	**252.866,49**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360811
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.175,07

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.000 kWh Consumo
5.859		5.809		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.000x	860,330=	$	1.720.660,00
Costo energia activa			$	1.720.660,00
Total Energía			**$**	**1.720.660,00**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360813
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S3_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060326202300540000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 050434 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .163 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
509		509		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.098,46
Costo del servicio			$	4.098,46
+ contrib cargo fijo			$	364,76
Total Gas			**$**	**4.463,22**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 129731192
Categoría: Comercial
Medidor: GTEC_G2.5(G2.5)_193110
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.380,11	TRANSPORTE GN	160,07
DISTRIBUCIÓN	332,10	COMPRESIÓN 8	32,25
TRANSPORTE 7	577,24	COMERCIALIZAC	4.098,46
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649324

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 36 B Cl 102 C -54 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 11.716 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 833.234,97
Total Aseo	**$ 851.028,35**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 829.626,72	Nov-24 $ 829.653,04
Oct-24 $ 829.612,59	Sep-24 $ 829.671,31
Ago-24 $ 831.040,76	Jul-24 $ 829.633,90

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.929
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,93098
Dic-24	0,00554	2,93131
Nov-24	0,00508	2,93131

Prestación del servicio: Escuela Nuevo Horizonte - Cr 37 Cl 107 Aa -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
15.320	-	15.095	=	225 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	225x	4.687,360=	$	1.054.656,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.063.908,53
Total Agua			**$**	**1.063.908,53**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407973
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531314
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	474,75
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.025,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	225x	3.570,580=	$	803.380,50
Tasa ambiental mar-25			$	3.831,75
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	812.533,65
Total Alcantarillado			**$**	**812.533,65**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407974
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.831,75

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
28.790	-	27.005	x	1	=	1.785 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.785x	919,840=	$	1.641.914,40
Costo energia activa			$	1.641.914,40
Total Energía			**$**	**1.641.914,40**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407976
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11555148
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060327007110210000 -Circuito: R11-12 -Transfor.: 008432 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .241 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al realizar la lectura del medidor de Energía, se identificó una desviación significativa en el consumo. Analizamos la causa de esta variación a través un modelo analítico de datos teniendo en cuenta el comportamiento histórico de tu consumo, utilizando el método de observación desviación: series de tiempo. Concluyendo que el consumo registrado se encuentra justificado **debido a:** mayor uso del servicio. Lo anterior de acuerdo con la Resolución CREG 105_007 DE 2024. Si tienes inquietudes contacta uno de nuestros canales de atención.

Prestación del servicio: Esc. Fe Y Alegria Gran * - Cr 39 Cl 104 -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
1.103	-	988	=	115 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	115x	4.687,360=	$	539.046,40
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	548.298,93
Total Agua			**$**	**548.298,93**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407983
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20190
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	242,65
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.079,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	115x	3.570,580=	$	410.616,70
Tasa ambiental mar-25			$	1.958,45
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	417.896,55
Total Alcantarillado			**$**	**417.896,55**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407984
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.958,45

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
3.635	-	3.315	x	1	=	**320 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	320x	919,840=	$	294.348,80
Costo energia activa			$	294.348,80
Total Energía			**$**	**294.348,80**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407986
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060329004000650000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 040998 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.163 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650276

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 39 Cl 104 -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Fe Y Alegria. Granizal * - Cr 39 A Cl 104 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.465	-	5.419	=	**46 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	46x	4.687,360=	$	215.618,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	224.871,09
Total Agua			**$**	**224.871,09**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407988
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	97,06
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.231,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	46x	3.570,580=	$	164.246,68
Tasa ambiental mar-25			$	783,38
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	170.351,46
Total Alcantarillado			**$**	**170.351,46**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407989
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	783,38

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.608 kWh Consumo
16.718	-	14.110	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.608x	919,840=	$	2.398.942,72
Costo energia activa			$	2.398.942,72
Total Energía			**$**	**2.398.942,72**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407991
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-100
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060329104000200000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 040998 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.163 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Col.fe Y Alegria Graniz - Cr 39 A Cl 104 -23 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		182 mt^3 Consumo
20.686	-	20.504	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	182x	4.687,360=	$	853.099,52
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	862.352,05
Total Agua			**$**	**862.352,05**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407993
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000002
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	384,02
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.873,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	182x	3.570,580=	$	649.845,56
Tasa ambiental mar-25			$	3.099,46
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	658.266,42
Total Alcantarillado			**$**	**658.266,42**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407994
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.099,46

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.413 kWh Consumo
86.554	-	85.141	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.413x	919,840=	$	1.299.733,92
Costo energia activa			$	1.299.733,92
Total Energía			**$**	**1.299.733,92**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407996
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_3297144
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060329104000230000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 044488 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .163 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650290

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 39 A Cl 104 -23 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 15.027 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 1.068.536,43
Total Aseo	**$ 1.086.329,81**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.059.589,45	1.059.615,77
Oct-24 $	Sep-24 $
1.059.575,32	1.059.634,04
Ago-24 $	Jul-24 $
1.061.003,49	1.059.596,63

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.75675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,75873
Dic-24	0,00554	3,75906
Nov-24	0,00508	3,75906

Prestación del servicio: Fe Y Alegria - Cr 39 A Cl 104 -40 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		250 kWh Consumo
11.204	-	10.954	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	250x	919,840=	$	229.960,00
Costo energia activa			$	229.960,00
Total Energía			**$**	**229.960,00**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360791
Categoría: Oficial
Medidor: 20_HXE13_126668
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060329104000400000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 040998 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.163 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al realizar la lectura del medidor de Energía, se identificó una desviación significativa en el consumo. Analizamos la causa de esta variación a través un modelo analítico de datos teniendo en cuenta el comportamiento histórico de tu consumo, utilizando el método de observación desviación: árboles de clasificación. Concluyendo que el consumo registrado se encuentra justificado **debido a:** mayor uso del servicio. Lo anterior de acuerdo con la Resolución CREG 105_007 DE 2024. Si tienes inquietudes contacta uno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789297

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 39 A Cl 104 -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Col.barrio Santa Cruz - Cl 103 Cr 43 A -23 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		153 mt³ Consumo
27.126	-	26.973	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	153x	4.687,360=	$	717.166,08
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	726.418,61
Total Agua			**$**	**726.418,61**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360798
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_0903000158
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	322,83
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.097,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	153x	3.570,580=	$	546.298,74
Tasa ambiental mar-25			$	2.605,59
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	554.225,73
Total Alcantarillado			**$**	**554.225,73**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360799
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.605,59

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649318

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 103 Cr 43 A -23 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.889 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 632.303,38
Total Aseo	$ 650.096,76

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 633.305,55	Nov-24 $ 633.331,87
Oct-24 $ 633.291,42	Sep-24 $ 633.350,14
Ago-24 $ 634.719,59	Jul-24 $ 633.312,73

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.22225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,22423
Dic-24	0,00554	2,22456
Nov-24	0,00508	2,22456

Prestación del servicio: Municipio Medellin - Cl 103 Cr 43 A -45 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
12.098	-	12.009	x	60	=	5.340 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.340x	860,330=	$	4.594.162,20
Costo energia activa			$	4.594.162,20
Total Energía			**$**	**4.594.162,20**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 114672352
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805R_11049707
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060413003100450000 -Circuito: R11-15 -Transfor.: 813107 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .138 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Lic. Villa Del Socorro - Cl 105 Cr 48 Aa -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
45.971	-	45.905	=	66 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	66x	4.687,360=	$	309.365,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	318.618,29
Total Agua			**$**	**318.618,29**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405230
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248665
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	139,26
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.767,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	66x	3.570,580=	$	235.658,28
Tasa ambiental mar-25			$	1.123,98
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	242.103,66
Total Alcantarillado			**$**	**242.103,66**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405231
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.123,98

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
24.044	-	23.977	x	30	=	2.010 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.010x	860,330=	$	1.729.263,30
Costo energia activa			$	1.729.263,30
Total Energía			**$**	**1.729.263,30**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408008
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060415008110500000 -Circuito: R11-15 -Transfor.: 054245 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .083 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658354

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 105 Cr 48 Aa -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.637 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.602,27
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 614.393,52
Total Aseo	**$ 632.078,54**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 615.753,69	Nov-24 $ 615.782,30
Oct-24 $ 615.741,76	Sep-24 $ 615.800,55
Ago-24 $ 617.118,65	Jul-24 $ 615.765,03

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.15925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,16123
Dic-24	0,00554	2,16156
Nov-24	0,00508	2,16156

Prestación del servicio: Esc. La Divina Providen - Cl 108 Cr 43 B -17 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
7.642	-	7.418	=	14 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	14x	4.687,360=	$	65.623,04
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	74.875,57
Total Agua			**$**	**74.875,57**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360733
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_200520075273
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	29,54
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	374,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	14x	3.570,580=	$	49.988,12
Tasa ambiental mar-25			$	238,42
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	55.547,94
Total Alcantarillado			**$**	**55.547,94**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360734
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	238,42

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
8.688	-	8.604	x	30	=	2.520 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.520x	860,330=	$	2.168.031,60
Costo energia activa			$	2.168.031,60
Total Energía			**$**	**2.168.031,60**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360736
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060418003200170000 -Circuito: R11-12 -Transfor.: 060213 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .233 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649282

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 108 Cr 43 B -17 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.092 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 149.248,84
Total Aseo	$ 167.042,22

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 161.240,23	Nov-24 $ 161.266,55
Oct-24 $ 161.226,10	Sep-24 $ 161.284,82
Ago-24 $ 162.654,27	Jul-24 $ 161.247,41

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.523
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,52498
Dic-24	0,00554	0,52531
Nov-24	0,00508	0,52531

Prestación del servicio: Liceo Popular N 1 - Cr 45 Cl 108 -110 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
17.585	-	17.457	=	128 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	128x	4.687,360=	$	599.982,08
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	609.234,61
Total Agua			**$**	**609.234,61**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405234
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520798
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	270,08
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.427,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	128x	3.570,580=	$	457.034,24
Tasa ambiental mar-25			$	2.179,84
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	464.535,48
Total Alcantarillado			**$**	**464.535,48**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405235
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.179,84

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658357

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 45 Cl 108 -110 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 10.313 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 733.508,31
Total Aseo	**$ 751.301,69**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 732.202,30	Nov-24 $ 732.228,62
Oct-24 $ 732.188,17	Sep-24 $ 732.246,89
Ago-24 $ 733.616,34	Jul-24 $ 732.209,48

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.57825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,58023
Dic-24	0,00554	2,58056
Nov-24	0,00508	2,58056

Prestación del servicio: Liceo Popular - Cr 45 Cl 108 -110 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.360 kWh Consumo
25.819	-	25.710	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.360x	860,330=	$	3.751.038,80
Costo energia activa			$	3.751.038,80
Total Energía			**$**	**3.751.038,80**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97408015
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV4AR-1_15584780
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060425008001100001 -Circuito: R11-12 -Transfor.: 806278 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .233 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Esc.pbtero.fidel Antonio - Cr 48 Cl 103 A -7 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		584 mt³ Consumo
45.135	-	44.551	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	584x	4.687,360=	$	2.737.418,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.746.670,77
Total Agua			**$**	**2.746.670,77**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360697
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_5329080106
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.232,24
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	15.639,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	584x	3.570,580=	$	2.085.218,72
Tasa ambiental mar-25			$	9.945,52
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	2.100.485,64
Total Alcantarillado			**$**	**2.100.485,64**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360698
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	9.945,52

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.413 kWh Consumo
52.545	-	48.132	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.413x	919,840=	$	4.059.253,92
Costo energia activa			$	4.059.253,92
Total Energía			**$**	**4.059.253,92**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360700
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23762541
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060428003100070000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 024334 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .163 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649250

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 48 Cl 103 A -7 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 10.997 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 782.120,79
Total Aseo	**$ 799.914,17**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 779.706,08	Nov-24 $ 779.732,40
Oct-24 $ 779.691,95	Sep-24 $ 779.750,67
Ago-24 $ 781.120,12	Jul-24 $ 779.713,26

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.74925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,75123
Dic-24	0,00554	2,75156
Nov-24	0,00508	2,75156

Prestación del servicio: Esc. Rep B.de Nicaragua - Cr 48 Cl 103 B -1 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		653 mt³ Consumo
25.787	-	25.134	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	653x	4.687,360=	$	3.060.846,08
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	3.070.098,61
Total Agua			**$**	**3.070.098,61**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360704
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530549
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.377,83
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	17.487,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	653x	3.570,580=	$	2.331.588,74
Tasa ambiental mar-25			$	11.120,59
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	2.348.030,73
Total Alcantarillado			**$**	**2.348.030,73**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360705
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	11.120,59

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.621 kWh Consumo
6.151	-	3.530	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.621x	919,840=	$	2.410.900,64
Costo energia activa			$	2.410.900,64
Total Energía			**$**	**2.410.900,64**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360707
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23765455
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060428003200010000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 024334 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .163 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649256

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 48 Cl 103 B -1 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 13.787 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 980.408,54
Total Aseo	**$ 998.201,92**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 973.471,49	Nov-24 $ 973.497,81
Oct-24 $ 973.457,36	Sep-24 $ 973.516,08
Ago-24 $ 974.885,53	Jul-24 $ 973.478,67

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.44675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,44873
Dic-24	0,00554	3,44906
Nov-24	0,00508	3,44906

Prestación del servicio: Anexo Villa Del Socorro - Cr 48 Cl 104 -11 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
711	-	656	=	55 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	55x	4.687,360=	$	257.804,80
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	267.057,33
Total Agua			**$**	**267.057,33**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405238
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	116,05
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.472,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	55x	3.570,580=	$	196.381,90
Tasa ambiental mar-25			$	936,65
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	202.639,95
Total Alcantarillado			**$**	**202.639,95**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405239
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	936,65

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658368

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 48 Cl 104 -11 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc. Manuel Uribe Angel - Cr 49 A Cl 107 -65 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
41.112	-	40.834	=	278 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	278x	4.687,360=	$	1.303.086,08
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.312.338,61
Total Agua			**$**	**1.312.338,61**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360712
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002564
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	586,58
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.444,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	278x	3.570,580=	$	992.621,24
Tasa ambiental mar-25			$	4.734,34
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.002.676,98
Total Alcantarillado			**$**	**1.002.676,98**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360713
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.734,34

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.040 kWh Consumo
14.822	-	14.721	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.040x	860,330=	$	3.475.733,20
Costo energia activa			$	3.475.733,20
Total Energía			**$**	**3.475.733,20**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360715
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060429107000650000 -Circuito: R11-13 -Transfor.: 811750 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6.267 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649264

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 49 A Cl 107 -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 10.497 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 746.585,35
Total Aseo	**$ 764.378,73**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 744.981,10	Nov-24 $ 745.007,42
Oct-24 $ 744.966,97	Sep-24 $ 745.025,69
Ago-24 $ 746.395,14	Jul-24 $ 744.988,28

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.62425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,62623
Dic-24	0,00554	2,62656
Nov-24	0,00508	2,62656

Prestación del servicio: Escuela La Francia - Cr 49 C Cl 108 -70 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		82 mt³ Consumo
2.443	-	2.361	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	82x	4.687,360=	$	384.363,52
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	393.616,05
Total Agua			**$**	**393.616,05**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360718
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	173,02
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.195,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	82x	3.570,580=	$	292.787,56
Tasa ambiental mar-25			$	1.396,46
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	299.505,42
Total Alcantarillado			**$**	**299.505,42**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360719
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.396,46

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		490 kWh Consumo
97.840	-	97.350	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	490x	860,330=	$	421.561,70
Costo energia activa			$	421.561,70
Total Energía			**$**	**421.561,70**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360721
Categoría: Oficial
Medidor: 28_S2DA_47504260
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060429308000700000 -Circuito: R11-13 -Transfor.: 046207 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.058 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649272

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 49 C Cl 108 -70 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.214 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 157.919,49
Total Aseo	**$ 175.712,87**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 169.713,13	Nov-24 $ 169.739,45
Oct-24 $ 169.699,00	Sep-24 $ 169.757,72
Ago-24 $ 171.127,17	Jul-24 $ 169.720,31

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.5535
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,55548
Dic-24	0,00554	0,55581
Nov-24	0,00508	0,55581

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 104 A Cr 50 -41 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
30.696	-	30.580	=	116 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	116x	4.687,360=	$	543.733,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	552.986,29
Total Agua			**$**	**552.986,29**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 113495076
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520605
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	244,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.106,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	116x	3.570,580=	$	414.187,28
Tasa ambiental mar-25			$	1.975,48
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	421.484,16
Total Alcantarillado			**$**	**421.484,16**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 113494986
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.975,48

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
11.850	-	11.784	x	40	=	2.640 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.640x	860,330=	$	2.271.271,20
Costo energia activa			$	2.271.271,20
Total Energía			**$**	**2.271.271,20**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 113220351
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060514100000410000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 812206 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.722 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 113305192

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 104 A Cr 50 -41 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.789 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.602,27
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 340.912,79
Total Aseo	**$ 358.597,81**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 348.510,21	Nov-24 $ 348.538,82
Oct-24 $ 348.498,28	Sep-24 $ 348.557,07
Ago-24 $ 349.870,67	Jul-24 $ 348.521,55

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.19725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,19923
Dic-24	0,00554	1,19956
Nov-24	0,00508	1,19956

Prestación del servicio: Escuela La Francia - Cl 109 Cr 51 -71 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
375	-	298	=	77 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	77x	4.687,360=	$	360.926,72
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	370.179,25
Total Agua			**$**	**370.179,25**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360655
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	162,47
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.062,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	77x	3.570,580=	$	274.934,66
Tasa ambiental mar-25			$	1.311,31
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	281.567,37
Total Alcantarillado			**$**	**281.567,37**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360656
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.311,31

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
49.288	-	47.931	x	1	=	1.357 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.357x	919,840=	$	1.248.222,88
Costo energia activa			$	1.248.222,88
Total Energía			**$**	**1.248.222,88**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360658
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762286
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060519001000710000 -Circuito: R11-15 -Transfor.: 041013 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .083 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649225

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 109 Cr 51 -71 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.848 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 274.049,30
Total Aseo	$ 291.842,68

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 283.194,37	Nov-24 $ 283.220,69
Oct-24 $ 283.180,24	Sep-24 $ 283.238,96
Ago-24 $ 284.608,41	Jul-24 $ 283.201,55

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.962
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,96398
Dic-24	0,00554	0,96431
Nov-24	0,00508	0,96431

Prestación del servicio: Escuela Santa Teresa - Cr 52 Cl 109 A -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
29.055	-	28.630	=	425 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	425x	4.687,360=	$	1.992.128,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.001.380,53
Total Agua			**$**	**2.001.380,53**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360617
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_166
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	896,75
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	11.381,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	425x	3.570,580=	$	1.517.496,50
Tasa ambiental mar-25			$	7.237,75
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.530.055,65
Total Alcantarillado			**$**	**1.530.055,65**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360618
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	7.237,75

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
5.337	-	5.156	x	40	=	7.240 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	7.240x	860,330=	$	6.228.789,20
Costo energia activa			$	6.228.789,20
Total Energía			**$**	**6.228.789,20**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360620
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_20730820
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060522009100180000 -Circuito: R11-15 -Transfor.: 046328 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .083 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649201

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 52 Cl 109 A -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 19.216 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 1.366.266,55
Total Aseo	$ 1.384.059,93

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.350.501,48	1.350.527,80
Oct-24 $	Sep-24 $
1.350.487,35	1.350.546,07
Ago-24 $	Jul-24 $
1.351.915,52	1.350.508,66

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.804
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	4,80598
Dic-24	0,00554	4,80631
Nov-24	0,00508	4,80631

Prestación del servicio: Esc. Rep Blica Del Jap N - Cl 101 Cr 65 -125 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
10.274	-	10.224	=	50 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	50x	4.687,360=	$	234.368,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	243.620,53
Total Agua			**$**	**243.620,53**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360628
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SI2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	105,50
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.339,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	50x	3.570,580=	$	178.529,00
Tasa ambiental mar-25			$	851,50
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	184.701,90
Total Alcantarillado			**$**	**184.701,90**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360629
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	851,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.808 kWh Consumo
17.581	-	15.773	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.808x	919,840=	$	1.663.070,72
Costo energia activa			$	1.663.070,72
Total Energía			**$**	**1.663.070,72**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360631
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_7827903
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060611005001250000 -Circuito: R06-03 -Transfor.: 049463 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 25.027 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649220

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 101 Cr 65 -125 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.758 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 125.511,17
Total Aseo	**$ 143.304,55**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 138.043,94	Nov-24 $ 138.070,26
Oct-24 $ 138.029,81	Sep-24 $ 138.088,53
Ago-24 $ 139.457,98	Jul-24 $ 138.051,12

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.4395
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,44148
Dic-24	0,00554	0,44181
Nov-24	0,00508	0,44181

Prestación del servicio: Esc. Rodrigo Correa P - Cl 103 Cr 66 -63 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		77 mt³ Consumo
3.311	-	3.234	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	77x	4.687,360=	$	360.926,72
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	370.179,25
Total Agua			**$**	**370.179,25**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360553
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	162,47
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.062,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	77x	3.570,580=	$	274.934,66
Tasa ambiental mar-25			$	1.311,31
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	281.567,37
Total Alcantarillado			**$**	**281.567,37**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360554
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.311,31

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.634 kWh Consumo
45.984	-	44.350	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.634x	919,840=	$	1.503.018,56
Costo energia activa			$	1.503.018,56
Total Energía			**$**	**1.503.018,56**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360556
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8625614
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060613006000630000 -Circuito: R06-03 -Transfor.: 005014 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649182

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 103 Cr 66 -63 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.213 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 371.046,84
Total Aseo	**$ 388.840,22**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 378.007,47	Nov-24 $ 378.033,79
Oct-24 $ 377.993,34	Sep-24 $ 378.052,06
Ago-24 $ 379.421,51	Jul-24 $ 378.014,65

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.30325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,30523
Dic-24	0,00554	1,30556
Nov-24	0,00508	1,30556

Prestación del servicio: Inst Educ Sebastian De Belalcazar - Cl 103 Ee Cr 63 D -85 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
674	-		=	**316 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	316x	4.687,360=	$	1.481.205,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.490.458,29
Total Agua			**$**	**1.490.458,29**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 100798495
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización 31-medidor cambiado **

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	666,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	8.462,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	316x	3.570,580=	$	1.128.303,28
Tasa ambiental mar-25			$	5.381,48
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.139.006,16
Total Alcantarillado			**$**	**1.139.006,16**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 100411226
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.381,48

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
19.660	-	19.578	x	40	=	**3.280 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.280x	890,080=	$	2.919.462,40
Costo energia activa			$	2.919.462,40
Compensación			$	-0,02
Total Energía			**$**	**2.919.462,38**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360565
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_33021010
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	263,75
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060613553400850000 -Circuito: R06-16 -Transfor.: 059562 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 8.265 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Col.sebastian De Belalc - Cl 103 Ee Cr 63 D -185 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
25.075	-	24.561	=	**514 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	514x	4.687,360=	$	2.409.303,04
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.418.555,57
Total Agua			**$**	**2.418.555,57**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360562
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000717
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.084,54
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	13.764,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	514x	3.570,580=	$	1.835.278,12
Tasa ambiental mar-25			$	8.753,42
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.849.352,94
Total Alcantarillado			**$**	**1.849.352,94**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360563
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	8.753,42

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649188

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 103 Ee Cr 63 D -185 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.421 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 385.829,58
Total Aseo	**$ 403.622,96**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 392.453,06	Nov-24 $ 392.479,38
Oct-24 $ 392.438,93	Sep-24 $ 392.497,65
Ago-24 $ 393.867,10	Jul-24 $ 392.460,24

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.35525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,35723
Dic-24	0,00554	1,35756
Nov-24	0,00508	1,35756

Prestación del servicio: Col.sor Juana I.de La C - Cl 103 Ee Cr 65 -85 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
3.253	-	3.213	=	40 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	40x	4.687,360=	$	187.494,40
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	196.746,93
Total Agua			**$**	**196.746,93**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360570
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	84,40
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.071,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	40x	3.570,580=	$	142.823,20
Tasa ambiental mar-25			$	681,20
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	148.825,80
Total Alcantarillado			**$**	**148.825,80**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360571
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	681,20

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
78.392	-	77.647	x	1	=	745 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	745x	919,840=	$	685.280,80
Costo energia activa			$	685.280,80
Total Energía			**$**	**685.280,80**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360573
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8007002
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060613555000850000 -Circuito: R06-15 -Transfor.: 043966 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .161 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649197

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 103 Ee Cr 65 -85 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.691 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 120.735,21
Total Aseo	**$ 138.528,59**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 133.404,68	Nov-24 $ 133.431,00
Oct-24 $ 133.390,55	Sep-24 $ 133.449,27
Ago-24 $ 134.818,72	Jul-24 $ 133.411,86

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.42275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,42473
Dic-24	0,00554	0,42506
Nov-24	0,00508	0,42506

Prestación del servicio: Empresa De Desarrollo Urbano -Edu- - Cl 105 A Cr 63 A -200 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
20.730	-	20.261	=	469 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	469x	4.687,360=	$	2.198.371,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.207.624,37
Total Agua			**$**	**2.207.624,37**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 109784519
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_17-7
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	989,59
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	12.559,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	469x	3.570,580=	$	1.674.602,02
Tasa ambiental mar-25			$	7.987,07
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.687.910,49
Total Alcantarillado			**$**	**1.687.910,49**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 121746197
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	7.987,07

Prestación del servicio: I.e. Antonio Jose Bernal - Cr 63 A Cl 106 A -51 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
12.539	-	12.469	x	120	=	8.400 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	8.400x	860,330=	$	7.226.772,00
Costo conex mar-25	8.400x	29,620=	$	248.808,00
Costo del servicio			$	248.808,00
Costo energia activa			$	7.226.772,00
Total Energía			**$**	**7.475.580,00**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 111420673
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36115644
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060623106100510000 -Circuito: R06-16 -Transfor.: 804828 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.925 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 111540985

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 63 A Cl 106 A -51 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 13.678 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 972.676,03
Total Aseo	**$ 990.469,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 965.887,56	Nov-24 $ 965.913,88
Oct-24 $ 965.873,43	Sep-24 $ 965.932,15
Ago-24 $ 967.301,60	Jul-24 $ 965.894,74

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.4195
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,42148
Dic-24	0,00554	3,42181
Nov-24	0,00508	3,42181

Prestación del servicio: Empresa De Desarrollo Urbano -Edu- - Cr 63 A Cl 106 A -51 (Interior 5) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 109784072
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Prestación del servicio: Esc.municipal Castilla - Cr 67 Cl 100 -76 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
264	-	209	=	55 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	55x	4.687,360=	$	257.804,80
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	267.057,33
Total Agua			**$**	**267.057,33**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360004
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	116,05
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.472,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	55x	3.570,580=	$	196.381,90
Tasa ambiental mar-25			$	936,65
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	202.639,95
Total Alcantarillado			**$**	**202.639,95**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360005
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	936,65

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
1.291	-	237	x	1	=	1.054 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.054x	919,840=	$	969.511,36
Costo energia activa			$	969.511,36
Total Energía			**$**	**969.511,36**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97360007
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762595
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060627000000760000 -Circuito: R06-12 -Transfor.: 026785 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649138

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 67 Cl 100 -76 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.495 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 177.876,19
Total Aseo	$ 195.669,57

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 189.242,46	Nov-24 $ 189.268,78
Oct-24 $ 189.228,33	Sep-24 $ 189.287,05
Ago-24 $ 190.656,50	Jul-24 $ 189.249,64

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.62375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,62573
Dic-24	0,00554	0,62606
Nov-24	0,00508	0,62606

Prestación del servicio: Esc Sor Juana In - Cr 67 Cl 103 Ee -1 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
25.432	-	25.294	=	138 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	138x	4.687,360=	$	646.855,68
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	656.108,21
Total Agua			**$**	**656.108,21**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359977
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248668
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	291,18
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.695,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	138x	3.570,580=	$	492.740,04
Tasa ambiental mar-25			$	2.350,14
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	500.411,58
Total Alcantarillado			**$**	**500.411,58**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359978
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.350,14

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
7.959	-	3.979	x	1	=	3.980 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.980x	860,330=	$	3.424.113,40
Costo energia activa			$	3.424.113,40
Total Energía			**$**	**3.424.113,40**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359980
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2AT-15_13070125
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060627003550010000 -Circuito: R06-13 -Transfor.: 002650 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649130

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 67 Cl 103 Ee -1 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.279 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 588.950,15
Total Aseo	$ 606.743,53

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 590.941,07	Nov-24 $ 590.967,39
Oct-24 $ 590.926,94	Sep-24 $ 590.985,66
Ago-24 $ 592.355,11	Jul-24 $ 590.948,25

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.06975
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,07173
Dic-24	0,00554	2,07206
Nov-24	0,00508	2,07206

Prestación del servicio: Esc Contranal - Cl 100 Cr 74 A -25 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
18.290	-	17.829	=	461 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	461x	4.687,360=	$	2.160.872,96
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.170.125,49
Total Agua			**$**	**2.170.125,49**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359965
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248649
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	972,71
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	12.345,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	461x	3.570,580=	$	1.646.037,38
Tasa ambiental mar-25			$	7.850,83
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.659.209,61
Total Alcantarillado			**$**	**1.659.209,61**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359966
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	7.850,83

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
1.010	-	2	x	1	=	1.592 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.591,530x	919,840=	$	1.463.952,96
Costo energia activa			$	1.463.952,96
Calibración medidor			$	-8.450,00
Calibración medidor			$	8.450,00
Medidor de energia iva19%			$	-87.654,00
Medidor de energia iva19%			$	87.654,00
Trabajos sin iva			$	-209.308,00
Trabajos sin iva			$	209.308,00
Total Energía			**$**	**1.463.952,96**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 97359968
Categoría: Oficial
Medidor: E10_DDS26D 120/240 5-1
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: 31-medidor cambiado **

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060710004100250000 -Circuito: R06-03 -Transfor.: 011442 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .066 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649121

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 100 Cr 74 A -25 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.94 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 138.446,07
Total Aseo	**$ 156.239,45**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 150.683,84	Nov-24 $ 150.710,16
Oct-24 $ 150.669,71	Sep-24 $ 150.728,43
Ago-24 $ 152.097,88	Jul-24 $ 150.691,02

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.485
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,48698
Dic-24	0,00554	0,48731
Nov-24	0,00508	0,48731

Otros

Concepto	Valor
Iva 19% Interés	$ 259,29
Iva 19% Medidor	$ 16.654,26
Total Energía Md	$ 16.913,55
Total Otros	**$ 16.913,55**

Prestación del servicio: Liceo Pedregal - Cl 102 Cr 74 A -47 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
18.303	-	18.074	=	229 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	229x	4.687,360=	$	1.073.405,44
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.082.657,97
Total Agua			**$**	**1.082.657,97**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359860
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520570
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	483,19
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.132,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	229x	3.570,580=	$	817.662,82
Tasa ambiental mar-25			$	3.899,87
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	826.884,09
Total Alcantarillado			**$**	**826.884,09**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359861
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.899,87

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.200 kWh Consumo
80.080	-	79.870	x	20	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.200x	860,330=	$	3.613.386,00
Costo energia activa			$	3.613.386,00
Total Energía			**$**	**3.613.386,00**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359863
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV4AT_1149719
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060712004100470000 -Circuito: R06-03 -Transfor.: 049138 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .066 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649057

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 102 Cr 74 A -47 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.052 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 288.547,76
Total Aseo	**$ 306.341,14**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 297.362,17	Nov-24 $ 297.388,49
Oct-24 $ 297.348,04	Sep-24 $ 297.406,76
Ago-24 $ 298.776,21	Jul-24 $ 297.369,35

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.013
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,01498
Dic-24	0,00554	1,01531
Nov-24	0,00508	1,01531

Prestación del servicio: Escuela Rafael Mej A - Cl 102 Cr 74 A -109 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		150 mt³ Consumo
3.990	-	3.840	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	150x	4.687,360=	$	703.104,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	712.356,53
Total Agua			**$**	**712.356,53**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359866
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	316,50
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.017,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	150x	3.570,580=	$	535.587,00
Tasa ambiental mar-25			$	2.554,50
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	543.462,90
Total Alcantarillado			**$**	**543.462,90**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359867
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.554,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.974 kWh Consumo
53.543	-	50.569	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.974x	919,840=	$	2.735.604,16
Costo energia activa			$	2.735.604,16
Compensación ene-25			$	-102.933,05
Total Energía			**$**	**2.632.671,11**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359869
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_2220488
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060712004101090000 -Circuito: R06-03 -Transfor.: 041647 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7.541 -Fiu: 4 -Cec: 1884.87 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 102933.05 -Hc: 1.077 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649071

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 102 Cr 74 A -109 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.479 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 176.739,06
Total Aseo	**$ 194.532,44**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 188.131,26	Nov-24 $ 188.157,58
Oct-24 $ 188.117,13	Sep-24 $ 188.175,85
Ago-24 $ 189.545,30	Jul-24 $ 188.138,44

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.61975
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,62173
Dic-24	0,00554	0,62206
Nov-24	0,00508	0,62206

Prestación del servicio: Esc. Mons.felix Henao B - Cl 104 Cr 72 A -80 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
3.022	-	2.941	=	22 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	21,830x	4.687,360=	$	102.325,07
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	111.577,60
Total Agua			**$**	**111.577,60**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359852
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	46,06
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	584,61

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	21,830x	3.570,580=	$	77.945,76
Tasa ambiental mar-25			$	371,76
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	83.638,92
Total Alcantarillado			**$**	**83.638,92**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359853
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	371,76

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
12.649	-	12.569	x	40	=	3.200 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.200x	860,330=	$	2.753.056,00
Costo energia activa			$	2.753.056,00
Total Energía			**$**	**2.753.056,00**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359855
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_8178225
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060714002100800000 -Circuito: R06-15 -Transfor.: 811539 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 8.509 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649046

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 104 Cr 72 A -80 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.233 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 301.397,38
Total Aseo	**$ 319.190,76**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 309.946,50	Nov-24 $ 309.972,82
Oct-24 $ 309.932,37	Sep-24 $ 309.991,09
Ago-24 $ 311.360,54	Jul-24 $ 309.953,68

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.05825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,06023
Dic-24	0,00554	1,06056
Nov-24	0,00508	1,06056

Prestación del servicio: Esc. Municipal Pedregal - Cl 104 B Cr 74 A -76 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 97405115
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658212

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 104 B Cr 74 A -76 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados		
Cargo variable aprovechables		$ 2.710,63
Cargo fijo		$ 15.082,75
Contribucion	50%	$ 26.591,14
Cargo variable		$ 35.388,88
Total Aseo		$ 79.773,40

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 73.151,51	Nov-24 $ 73.191,00
Oct-24 $ 73.130,32	Sep-24 $ 73.218,41
Ago-24 $ 75.272,58	Jul-24 $ 73.162,28

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc. Municipal Pedregal - Cl 104 E Cr 74 -109 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
54.081	-	53.985	=	96 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	96x	4.687,360=	$	449.986,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	459.239,09
Total Agua			**$**	**459.239,09**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405114
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_10223176
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	202,56
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.570,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	96x	3.570,580=	$	342.775,68
Tasa ambiental mar-25			$	1.634,88
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	349.731,96
Total Alcantarillado			**$**	**349.731,96**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 121764229
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.634,88

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
5.506	-	3.321	x	1	=	2.185 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.185x	919,840=	$	2.009.850,40
Costo energia activa			$	2.009.850,40
Total Energía			**$**	**2.009.850,40**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407785
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_19116695
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060714504001090000 -Circuito: R06-14 -Transfor.: 040443 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .063 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109135096

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 104 E Cr 74 -109 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.004 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.602,27
Aforo (m3)	$ 285.136,36
Total Aseo	$ 302.821,38

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 293.978,10	Nov-24 $ 294.006,71
Oct-24 $ 293.966,17	Sep-24 $ 294.024,96
Ago-24 $ 295.341,56	Jul-24 $ 293.989,44

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.001
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,00298
Dic-24	0,00554	1,00331
Nov-24	0,00508	1,00331

Prestación del servicio: Col.felix De Bedout M - Cl 108 Cr 70 -39 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	216 mt³ Consumo
15.334		15.118		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	216x	4.687,360=	$	1.012.469,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.021.722,29
Total Agua			**$**	**1.021.722,29**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359784
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_08163705
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	455,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.784,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	216x	3.570,580=	$	771.245,28
Tasa ambiental mar-25			$	3.678,48
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	780.245,16
Total Alcantarillado			**$**	**780.245,16**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359785
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.678,48

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.760 kWh Consumo
17.975		17.906		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.760x	860,330=	$	2.374.510,80
Costo energia activa			$	2.374.510,80
Total Energía			**$**	**2.374.510,80**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359787
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36074907
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060718000000390000 -Circuito: R11-16 -Transfor.: 804829 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .087 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649028

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 108 Cr 70 -39 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.725 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 478.506,00
Total Aseo	$ 496.299,38

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 483.015,82	Nov-24 $ 483.042,14
Oct-24 $ 483.001,69	Sep-24 $ 483.060,41
Ago-24 $ 484.429,86	Jul-24 $ 483.023,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.68125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,68323
Dic-24	0,00554	1,68356
Nov-24	0,00508	1,68356

Prestación del servicio: Esc Antonio J Sa - Cl 108 Cr 79 -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	9.252,53
Total Agua			**$**	**9.252,53**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359793
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359794
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649039

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 108 Cr 79 -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.726 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 620.733,04
Total Aseo	$ 638.526,42

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 621.971,32	Nov-24 $ 621.997,64
Oct-24 $ 621.957,19	Sep-24 $ 622.015,91
Ago-24 $ 623.385,36	Jul-24 $ 621.978,50

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.1815
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,18348
Dic-24	0,00554	2,18381
Nov-24	0,00508	2,18381

Prestación del servicio: Inst Educ Santa Juana De Lestonac - Cr 76 A Cl 103 C -43 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	28 mt³ Consumo
31.108	-	30.782	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	27,670x	4.687,360=	$	129.699,25
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	138.951,78
Total Agua			**$**	**138.951,78**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90532918
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_10223303
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	58,38
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	741,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	27,670x	3.570,580=	$	98.797,95
Tasa ambiental mar-25			$	471,22
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	104.590,57
Total Alcantarillado			**$**	**104.590,57**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90532920
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	471,22

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.140 kWh Consumo
31.719	-	31.581	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.140x	860,330=	$	3.561.766,20
Costo energia activa			$	3.561.766,20
Total Energía			**$**	**3.561.766,20**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90532926
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1810RL_6809764
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060726103300430000 -Circuito: R06-08 -Transfor.: 806127 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.445 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107669228

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 76 A Cl 103 C -43 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.613 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 399.475,19
Total Aseo	**$ 417.268,57**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 405.787,46	Nov-24 $ 405.813,78
Oct-24 $ 405.773,33	Sep-24 $ 405.832,05
Ago-24 $ 407.201,50	Jul-24 $ 405.794,64

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.40325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,40523
Dic-24	0,00554	1,40556
Nov-24	0,00508	1,40556

Prestación del servicio: Liceo Doce De Octubre - Cr 77 B Cl 103 -5 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		63 mt³ Consumo
38.450	-	38.450	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	63x	4.687,360=	$	295.303,68
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	304.556,21
Total Agua			**$**	**304.556,21**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 102815744
Categoría: Oficial
Medidor: A11_SIN INFORMACION_84
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Medidor parado o dañado

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	132,93
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.687,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	63x	3.570,580=	$	224.946,54
Tasa ambiental mar-25			$	1.072,89
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	231.340,83
Total Alcantarillado			**$**	**231.340,83**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 102815617
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.072,89

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.320 kWh Consumo
14.416	-	14.308	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.320x	860,330=	$	3.716.625,60
Costo energia activa			$	3.716.625,60
Total Energía			**$**	**3.716.625,60**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 93626025
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS200_15565604
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060727203000050000 -Circuito: R06-08 -Transfor.: 818132 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.599 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656715

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 77 B Cl 103 -5 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.886 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 276.750,00
Total Aseo	**$ 294.543,38**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 285.833,47	Nov-24 $ 285.859,79
Oct-24 $ 285.819,34	Sep-24 $ 285.878,06
Ago-24 $ 287.247,51	Jul-24 $ 285.840,65

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9715
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,97348
Dic-24	0,00554	0,97381
Nov-24	0,00508	0,97381

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 78 C Cl 104 F -58 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	233 mt³ Consumo
10.307		10.074		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	233x	4.687,360=	$	1.092.154,88
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.101.407,41
Total Agua			**$**	**1.101.407,41**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 113857240
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_OMEGA_19-090
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	491,63
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.239,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	233x	3.570,580=	$	831.945,14
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	837.266,54
Total Alcantarillado			**$**	**837.266,54**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90853998
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.967,99

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 113849501
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	233x	3.570,580=	$	831.945,14
Tasa ambiental			$	3.967,99
Costo del servicio			$	3.967,99
Total Alcantarillado			**$**	**3.967,99**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90853998
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.967,99

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Total Alcantarillado			**$**	**0,00**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 113849501
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	233x	3.570,580=	$	831.945,14
Total Alcantarillado			**$**	**0,00**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90853998
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.967,99

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Total Alcantarillado			**$**	**0,00**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 113849501
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Prestación del servicio: Colegio Barrio Santander Mpio. Mdlln - Cr 78 C Cl 104 F -78 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
53.462	-	53.292	x	40	=	**6.800 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	6.800x	860,330=	$	5.850.244,00
Costo energia activa			$	5.850.244,00
Total Energía			**$**	**5.850.244,00**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 101083177
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV4AR-1_17108506
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060728304600780000 -Circuito: R06-14 -Transfor.: 054804 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .063 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107655050

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 78 C Cl 104 F -78 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.773 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 197.633,90
Total Aseo	$ 215.427,28

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 208.549,55	Nov-24 $ 208.575,87
Oct-24 $ 208.535,42	Sep-24 $ 208.594,14
Ago-24 $ 209.963,59	Jul-24 $ 208.556,73

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.69325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,69523
Dic-24	0,00554	0,69556
Nov-24	0,00508	0,69556

Prestación del servicio: Fundacion Para El Desarrollo Educativo - Cl 101 Cr 83 -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
39.809	-	39.625	=	**184 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	184x	4.687,360=	$	862.474,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	871.726,77
Total Agua			**$**	**871.726,77**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 91694038
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_2009821157
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	388,24
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.927,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	184x	3.570,580=	$	656.986,72
Tasa ambiental mar-25			$	3.133,52
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	665.441,64
Total Alcantarillado			**$**	**665.441,64**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 91694040
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.133,52

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
6.157	-	6.056	x	40	=	**4.040 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.040x	860,330=	$	3.475.733,20
Costo energia activa			$	3.475.733,20
Total Energía			**$**	**3.475.733,20**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 91694056
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SM3ATR_85730119
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060811003000210000 -Circuito: R06-23 -Transfor.: 054813 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108203922

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 101 Cr 83 -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 16.62 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 1.181.766,55
Total Aseo	$ 1.199.559,93

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $	Nov-24 $
1.170.209,36	1.170.235,68
Oct-24 $	Sep-24 $
1.170.195,23	1.170.253,95
Ago-24 $	Jul-24 $
1.171.623,40	1.170.216,54

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.155
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	4,15698
Dic-24	0,00554	4,15731
Nov-24	0,00508	4,15731

Prestación del servicio: Escuela Leon De Greiff - Cl 101 Cc Cr 82 E -70 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
4.524	-	4.470	=	**54 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	54x	4.687,360=	$	253.117,44
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	262.369,97
Total Agua			**$**	**262.369,97**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359556
Categoría: Oficial
Medidor: 77_NO SE TIENE DATO_SI
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	113,94
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.446,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	54x	3.570,580=	$	192.811,32
Tasa ambiental mar-25			$	919,62
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	199.052,34
Total Alcantarillado			**$**	**199.052,34**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359557
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	919,62

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.487 kWh Consumo
643	-	99.156	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.487x	919,840=	$	1.367.802,08
Costo energia activa			$	1.367.802,08
Total Energía			**$**	**1.367.802,08**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359559
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8380101
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060811332500700000 -Circuito: R06-23 -Transfor.: 030618 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Sec. Esc. Leon De Greif - Cl 101 Cc Cr 82 E -72 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		6 mt³ Consumo
540	-	534	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	6x	4.687,360=	$	28.124,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	37.376,69
Total Agua			**$**	**37.376,69**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 105648125
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	12,66
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	160,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	6x	3.570,580=	$	21.423,48
Tasa ambiental mar-25			$	102,18
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	26.847,06
Total Alcantarillado			**$**	**26.847,06**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 105647946
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	102,18

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108254060

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 101 Cc Cr 82 E -72 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.531 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 535.789,13
Total Aseo	$ 553.582,51

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 538.992,49	Nov-24 $ 539.018,81
Oct-24 $ 538.978,36	Sep-24 $ 539.037,08
Ago-24 $ 540.406,53	Jul-24 $ 538.999,67

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.88275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,88473
Dic-24	0,00554	1,88506
Nov-24	0,00508	1,88506

Prestación del servicio: Corporacion Liceo Atanaci - Cl 103 A Cr 86 -35 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		33 mt³ Consumo
9.589	-	9.508	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	33,330x	4.687,360=	$	156.229,71
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	165.482,24
Total Agua			**$**	**165.482,24**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97235640
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_200815025938
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	70,33
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	892,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	33,330x	3.570,580=	$	119.007,43
Tasa ambiental mar-25			$	567,61
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	124.896,44
Total Alcantarillado			**$**	**124.896,44**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97235641
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	567,61

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
8.424	-	8.370	x	20	=	1.080 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.080x	860,330=	$	929.156,40
Costo conex mar-25	1.080x	59,240=	$	63.979,20
Costo del servicio			$	63.979,20
Costo energia activa			$	929.156,40
Total Energía			**$**	**993.135,60**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97235643
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS200_15565431
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060813106000350000 -Circuito: R36-02 -Transfor.: 817434 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .05 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107668067

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 103 A Cr 86 -35 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.157 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 82.783,36
Total Aseo	$ 100.576,74

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 96.318,40	Nov-24 $ 96.344,72
Oct-24 $ 96.304,27	Sep-24 $ 96.362,99
Ago-24 $ 97.732,44	Jul-24 $ 96.325,58

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.28925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,29123
Dic-24	0,00554	0,29156
Nov-24	0,00508	0,29156

Prestación del servicio: Institucion Educativa Juvenil Nuevo Futuro - Cl 104 Cc Cr 80 -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
7.773	-	7.510	=	263 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	263x	4.687,360=	$	1.232.775,68
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.242.028,21
Total Agua			**$**	**1.242.028,21**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359538
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	554,93
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.043,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	263x	3.570,580=	$	939.062,54
Tasa ambiental mar-25			$	4.478,89
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	948.862,83
Total Alcantarillado			**$**	**948.862,83**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359539
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.478,89

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.080 kWh Consumo
13.158	-	13.081	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.080x	860,330=	$	2.649.816,40
Costo energia activa			$	2.649.816,40
Total Energía			**$**	**2.649.816,40**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359541
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060814330000030000 -Circuito: R06-08 -Transfor.: 812392 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.081 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648998

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 104 Cc Cr 80 -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.965 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 353.421,26
Total Aseo	**$ 371.214,64**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 360.783,88	Nov-24 $ 360.810,20
Oct-24 $ 360.769,75	Sep-24 $ 360.828,47
Ago-24 $ 362.197,92	Jul-24 $ 360.791,06

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.24125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,24323
Dic-24	0,00554	1,24356
Nov-24	0,00508	1,24356

Prestación del servicio: Esc.eltriunfo Sta.teresa - Cl 104 D Cr 82 Gg -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		225 mt³ Consumo
3.657	-	3.432	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	225x	4.687,360=	$	1.054.656,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.063.908,53
Total Agua			**$**	**1.063.908,53**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359546
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2011422059
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	474,75
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.025,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	225x	3.570,580=	$	803.380,50
Tasa ambiental mar-25			$	3.831,75
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	812.533,65
Total Alcantarillado			**$**	**812.533,65**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359547
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.831,75

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.800 kWh Consumo
14.586	-	14.466	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.800x	860,330=	$	4.129.584,00
Costo energia activa			$	4.129.584,00
Compensación			$	0,04
Total Energía			**$**	**4.129.584,04**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359549
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C004C-IND-1.0
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060814402770200000 -Circuito: R36-03 -Transfor.: 816034 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.219 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649005

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 104 D Cr 82 Gg -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.328 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.602,27
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 450.305,08
Total Aseo	**$ 467.990,10**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 455.379,82	Nov-24 $ 455.408,43
Oct-24 $ 455.367,89	Sep-24 $ 455.426,68
Ago-24 $ 456.743,28	Jul-24 $ 455.391,16

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.582
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,58398
Dic-24	0,00554	1,58431
Nov-24	0,00508	1,58431

Prestación del servicio: Fundacion Para El Desarro - Cr 83 A Cl 106 D -5 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
31.871	-	31.187	=	280 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	280x	4.687,360=	$	1.312.460,80
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.321.713,33
Total Agua			**$**	**1.321.713,33**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 92598402
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	590,80
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.498,40

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	280x	3.570,580=	$	999.762,40
Tasa ambiental mar-25			$	4.768,40
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.009.852,20
Total Alcantarillado			**$**	**1.009.852,20**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 92598408
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.768,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
7.338	-	7.209	x	40	=	5.160 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.160x	890,080=	$	4.592.812,80
Costo energia activa			$	4.592.812,80
Compensación			$	0,06
Total Energía			**$**	**4.592.812,86**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 92598435
Categoría: Oficial
Medidor: 10019096
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	263,75
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060823106400050000 -Circuito: R36-03 -Transfor.: 046203 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 11.299 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107799064

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cr 83 A Cl 106 D -5 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 12.264 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 872.181,81
Total Aseo	**$ 889.975,19**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 867.685,30	Nov-24 $ 867.711,62
Oct-24 $ 867.671,17	Sep-24 $ 867.729,89
Ago-24 $ 869.099,34	Jul-24 $ 867.692,48

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.066
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,06798
Dic-24	0,00554	3,06831
Nov-24	0,00508	3,06831

Prestación del servicio: Instituto Educativo Santo Domingo Sabio - Cl 111 Cr 29 -38 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
45.276	-	45.043	x	1	=	233 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	233x	919,840=	$	214.322,72
Costo energia activa			$	214.322,72
Compensación ene-25			$	-13.112,91
Total Energía			**$**	**201.209,81**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 103542658
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8428576
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061211009000380000 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 018467 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7.094 -Fiu: 12 -Cec: 120.05 -Cecf: 120.05 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 13112.91 -Hc: .296 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107916606

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 111 Cr 29 -38 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.602,27
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.073,90

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.717,20	Nov-24 $ 48.745,81
Oct-24 $ 48.705,27	Sep-24 $ 48.764,06
Ago-24 $ 50.090,32	Jul-24 $ 48.729,20

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 29 Cl 110 A -83 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
47.995	-	47.181	=	814 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	814x	4.687,360=	$	3.815.511,04
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	3.824.763,57
Total Agua			**$**	**3.824.763,57**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 102980325
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540216
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.717,54
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	21.798,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	814x	3.570,580=	$	2.906.452,12
Tasa ambiental mar-25			$	13.862,42
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	2.925.635,94
Total Alcantarillado			**$**	**2.925.635,94**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 102980190
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	13.862,42

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
25.553	-	22.916	x	1	=	2.637 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.637x	919,840=	$	2.425.618,08
Costo energia activa			$	2.425.618,08
Compensación ene-25			$	-108.618,57
Compensación			$	0,05
Total Energía			**$**	**2.316.999,56**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 104356031
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762529
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061229000100830000 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 010107 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6.56 -Fiu: 11 -Cec: 994.49 -Cecf: 994.49 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 108618.57 -Hc: .096 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656418

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 29 Cl 110 A -83 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.318 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 449.594,37
Total Aseo	**$ 467.387,75**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 454.735,79	Nov-24 $ 454.762,11
Oct-24 $ 454.721,66	Sep-24 $ 454.780,38
Ago-24 $ 456.149,83	Jul-24 $ 454.742,97

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.5795
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,58148
Dic-24	0,00554	1,58181
Nov-24	0,00508	1,58181

Prestación del servicio: Esc.sto Domingo Savio 2 - Cr 30 Cl 110 B -24 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
1.493	-	1.393	=	100 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	100x	4.687,360=	$	468.736,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	477.988,53
Total Agua			**$**	**477.988,53**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407838
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	211,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.678,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	100x	3.570,580=	$	357.058,00
Tasa ambiental mar-25			$	1.703,00
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	364.082,40
Total Alcantarillado			**$**	**364.082,40**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407839
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.703,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
74.022	-	72.348	x	1	=	1.674 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.674x	919,840=	$	1.539.812,16
Costo energia activa			$	1.539.812,16
Compensación			$	0,04
Compensación ene-25			$	-81.518,56
Total Energía			**$**	**1.458.293,64**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407841
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762287
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061320000200240000 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 018467 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7.094 -Fiu: 12 -Cec: 746.37 -Cecf: 746.37 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 81518.56 -Hc: .296 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650137

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 30 Cl 110 B -24 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.307 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 377.727,50
Total Aseo	**$ 395.520,88**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 384.535,77	Nov-24 $ 384.562,09
Oct-24 $ 384.521,64	Sep-24 $ 384.580,36
Ago-24 $ 385.949,81	Jul-24 $ 384.542,95

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.32675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,32873
Dic-24	0,00554	1,32906
Nov-24	0,00508	1,32906

Prestación del servicio: Escuela La Isla - Cl 112 Cr 47 -39 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	66 mt³ Consumo
2.323		2.257		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	66x	4.687,360=	$	309.365,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	318.618,29
Total Agua			**$**	**318.618,29**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359452
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	139,26
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.767,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	66x	3.570,580=	$	235.658,28
Tasa ambiental mar-25			$	1.123,98
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	242.103,66
Total Alcantarillado			**$**	**242.103,66**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359453
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.123,98

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	890 kWh Consumo
11.810		10.920		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	890x	919,840=	$	818.657,60
Costo energia activa			$	818.657,60
Compensación			$	0,07
Total Energía			**$**	**818.657,67**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359455
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5777793
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061412007000390000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 007678 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 10.849 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648957

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 112 Cr 47 -39 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.416 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 243.346,68
Total Aseo	$ 261.140,06

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 253.191,99	Nov-24 $ 253.218,31
Oct-24 $ 253.177,86	Sep-24 $ 253.236,58
Ago-24 $ 254.606,03	Jul-24 $ 253.199,17

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.854
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,85598
Dic-24	0,00554	0,85631
Nov-24	0,00508	0,85631

Prestación del servicio: Esc.juan Bautis.montini - Cl 114 Cr 49 C -96 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	17 mt³ Consumo
2.505		2.488		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	17x	4.687,360=	$	79.685,12
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	88.937,65
Total Agua			**$**	**88.937,65**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407845
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2012010665
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	35,87
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	455,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	17x	3.570,580=	$	60.699,86
Tasa ambiental mar-25			$	289,51
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	66.310,77
Total Alcantarillado			**$**	**66.310,77**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407846
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	289,51

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650146

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 114 Cr 49 C -96 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.603,17
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.074,80

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.716,32	Nov-24 $ 48.744,64
Oct-24 $ 48.705,45	Sep-24 $ 48.764,06
Ago-24 $ 50.104,28	Jul-24 $ 48.729,20

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 115 Cr 49 C -97 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650151

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 115 Cr 49 C -97 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.603,62
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.075,25

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.716,04	Nov-24 $ 48.744,66
Oct-24 $ 48.705,54	Sep-24 $ 48.764,06
Ago-24 $ 50.111,26	Jul-24 $ 48.729,20

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Paulo Vi - Cr 42 B Cl 110 A -28 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	244 mt³ Consumo
17.795		17.551		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	244x	4.687,360=	$	1.143.715,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.152.968,37
Total Agua			**$**	**1.152.968,37**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359468
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	514,84
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.534,32

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	244x	3.570,580=	$	871.221,52
Tasa ambiental mar-25			$	4.155,32
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	880.698,24
Total Alcantarillado			**$**	**880.698,24**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359469
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.155,32

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.789 kWh Consumo
47.043	-	44.254	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.789x	919,840=	$	2.565.433,76
Costo energia activa			$	2.565.433,76
Total Energía			**$**	**2.565.433,76**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359471
Categoría: Oficial
Medidor: 28_SL3DA_84506841
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061422200100280000 -Circuito: R11-13 -Transfor.: 038344 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .118 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648965

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 42 B Cl 110 A -28 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.465 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 460.027,58
Total Aseo	**$ 477.820,96**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 464.958,83	Nov-24 $ 464.985,15
Oct-24 $ 464.944,70	Sep-24 $ 465.003,42
Ago-24 $ 466.372,87	Jul-24 $ 464.966,01

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.61625
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,61823
Dic-24	0,00554	1,61856
Nov-24	0,00508	1,61856

Prestación del servicio: Institución Educativa Fe Y Alegria Popular 2 - Cr 43 Cl 118 B -16 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		126 mt³ Consumo
14.010	-	13.884	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	126x	4.687,360=	$	590.607,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	599.859,89
Total Agua			**$**	**599.859,89**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 103050963
Categoría: Especial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	265,86
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.374,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	126x	3.570,580=	$	449.893,08
Tasa ambiental mar-25			$	2.145,78
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	457.360,26
Total Alcantarillado			**$**	**457.360,26**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 103033699
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.145,78

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.262 kWh Consumo
99.055	-	97.049	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.262,333x	919,840=	$	1.161.144,39
Costo energia activa			$	1.161.144,39
Total Energía			**$**	**1.161.144,39**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359459
Categoría: Especial
Medidor: 20_EJE926_8845528
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061423008200160000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 042451 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .575 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108019086

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 43 Cl 118 B -16 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.385 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 667.554,54
Total Aseo	**$ 685.347,92**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 667.752,73	Nov-24 $ 667.779,05
Oct-24 $ 667.738,60	Sep-24 $ 667.797,32
Ago-24 $ 669.166,77	Jul-24 $ 667.759,91

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.34625
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,34823
Dic-24	0,00554	2,34856
Nov-24	0,00508	2,34856

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cl 117 Cr 51 B -3 (Interior 103) - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		107 kWh Consumo
5.963	-	5.856	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	107x	919,840=	$	98.422,88
Costo energia activa			$	98.422,88
Compensación			$	2.114,94
Total Energía			**$**	**100.537,82**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 119952455
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2-2_19176083
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061517001200030103 -Circuito: R11-03 -Transfor.: 051205 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 10.899 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al realizar la lectura del medidor de Energía, se identificó una desviación significativa en el consumo. Analizamos la causa de esta variación a través un modelo analítico de datos teniendo en cuenta el comportamiento histórico de tu consumo, utilizando el método de observación desviación: árboles de clasificación. Concluyendo que el consumo registrado se encuentra justificado **debido a:** mayor uso del servicio. Lo anterior de acuerdo con la Resolución CREG 105_007 DE 2024. Si tienes inquietudes contacta uno de nuestros canales de atención.

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cl 117 Cr 51 B -3 (Interior 104) - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		192 kWh Consumo
5.747	-	5.555	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	192x	919,840=	$	176.609,28
Costo energia activa			$	176.609,28
Compensación			$	3.125,13
Total Energía			**$**	**179.734,41**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 119952454
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2-2_19175892
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061517001200030104 -Circuito: R11-03 -Transfor.: 051205 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 10.899 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 119989653

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 117 Cr 51 B -3 (interior 104) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.604,07
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.075,70**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.715,75	Nov-24 $ 48.744,68
Oct-24 $ 48.705,63	Sep-24 $ 48.764,06
Ago-24 $ 50.118,24	Jul-24 $ 48.729,20

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cl 117 Cr 51 B -3 (Interior 105) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1 kWh Consumo
6.813	-	6.812	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1x	919,840=	$	919,84
Costo energia activa			$	919,84
Compensación			$	3.297,06
Total Energía			**$**	**4.216,90**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 119952456
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2-2_19175890
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061517001200030105 -Circuito: R11-03 -Transfor.: 051205 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 10.899 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Institución Educativa Finca La Mesa - Cl 118 Cr 51 A -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		319 mt³ Consumo
9.258	-	8.939	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	319x	4.687,360=	$	1.495.267,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.504.520,37
Total Agua			**$**	**1.504.520,37**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405130
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_OMEGA_16-101
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	673,09
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	8.542,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	319x	3.570,580=	$	1.139.015,02
Tasa ambiental mar-25			$	5.432,57
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.149.768,99
Total Alcantarillado			**$**	**1.149.768,99**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405131
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.432,57

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		7.640 kWh Consumo
7.955	-	7.764	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	7.640x	860,330=	$	6.572.921,20
Costo energia activa			$	6.572.921,20
Compensación			$	-267.181,17
Total Energía			**$**	**6.305.740,03**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97444685
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE34K CT 3X120/20
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061518001100030000 -Circuito: R11-03 -Transfor.: 058445 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.268 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658237

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 118 Cr 51 A -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.784 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 695.926,03
Total Aseo	**$ 713.719,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 695.449,38	Nov-24 $ 695.475,70
Oct-24 $ 695.435,25	Sep-24 $ 695.493,97
Ago-24 $ 696.863,42	Jul-24 $ 695.456,56

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.446
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,44798
Dic-24	0,00554	2,44831
Nov-24	0,00508	2,44831

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132411901

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 120.033,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cl 118 Cr 51 A -3 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Esc.juan Baut.montini - Cr 50 A Cl 114 -10 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual **8.402** - Lectura anterior **8.339** = **63 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	63x	4.687,360=	$	295.303,68
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	304.556,21
Total Agua			**$**	**304.556,21**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359483
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531309
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	132,93
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.687,14

Alcantarillado



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	63x	3.570,580=	$	224.946,54
Tasa ambiental mar-25			$	1.072,89
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	231.340,83
Total Alcantarillado			**$**	**231.340,83**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359484
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.072,89

Energía



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.387x	919,840=	$	1.275.818,08
Costo energia activa			$	1.275.818,08
Compensación			$	-55.334,31
Trabajos sin iva			$	80.017,00
Total Energía			**$**	**1.300.500,77**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 97359486
Categoría: Oficial
Medidor: 46_B3E-OR2SET 2X120/20
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061520104000100000 -Circuito: R11-03 -Transfor.: 050974 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.268 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648979

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 A Cl 114 -10 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.65 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 331.048,15
Total Aseo	**$ 348.841,53**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 338.893,25	Nov-24 $ 338.919,57
Oct-24 $ 338.879,12	Sep-24 $ 338.937,84
Ago-24 $ 340.307,29	Jul-24 $ 338.900,43

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.1625
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,16448
Dic-24	0,00554	1,16481
Nov-24	0,00508	1,16481

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 51 A Cl 114 -9 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	19 mt³ Consumo
17.345		17.326		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	19x	4.687,360=	$	89.059,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	98.312,37
Total Agua			**$**	**98.312,37**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 117323705
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_1010003430
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	40,09
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	508,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	19x	3.570,580=	$	67.841,02
Tasa ambiental mar-25			$	323,57
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	73.485,99
Total Alcantarillado			**$**	**73.485,99**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 117323667
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	323,57

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 117579124

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 51 A Cl 114 -9 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Col. Julio Cesar Garcia - Cl 111 A Cr 65 -26 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	44 mt³ Consumo
13.208		12.964		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	44,330x	4.687,360=	$	207.790,67
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	217.043,20
Total Agua			**$**	**217.043,20**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359401
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	93,54
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.187,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	44,330x	3.570,580=	$	158.283,81
Tasa ambiental mar-25			$	754,94
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	164.360,15
Total Alcantarillado			**$**	**164.360,15**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359402
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	754,94

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.720 kWh Consumo
18.782	-	18.689	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.720x	860,330=	$	3.200.427,60
Costo energia activa			$	3.200.427,60
Total Energía			**$**	**3.200.427,60**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359404
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV3AR-SM_21946777
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061611105000260000 -Circuito: R11-16 -Transfor.: 803446 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .087 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648946

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 111 A Cr 65 -26 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 10.089 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 717.588,44
Total Aseo	**$ 735.381,82**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 716.645,51	Nov-24 $ 716.671,83
Oct-24 $ 716.631,38	Sep-24 $ 716.690,10
Ago-24 $ 718.059,55	Jul-24 $ 716.652,69

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.52225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,52423
Dic-24	0,00554	2,52456
Nov-24	0,00508	2,52456

Prestación del servicio: Escuela Toscana - Cl 111 G Cr 64 A -16 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		16 mt^3 Consumo
14.914	-	14.898	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	16x	4.687,360=	$	74.997,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	84.250,29
Total Agua			**$**	**84.250,29**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359353
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300523
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	33,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	428,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	16x	3.570,580=	$	57.129,28
Tasa ambiental mar-25			$	272,48
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	62.723,16
Total Alcantarillado			**$**	**62.723,16**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359354
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	272,48

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.198 kWh Consumo
89.904	-	87.706	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.198x	860,330=	$	1.891.005,34
Costo energia activa			$	1.891.005,34
Total Energía			**$**	**1.891.005,34**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359356
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_4233204
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061611704100160000 -Circuito: R06-16 -Transfor.: 038624 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648933

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 111 G Cr 64 A -16 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.115 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.602,72
Aforo (m3)	$ 221.940,14
Total Aseo	$ 239.625,61

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 232.250,39	Nov-24 $ 232.278,91
Oct-24 $ 232.239,13	Sep-24 $ 232.297,83
Ago-24 $ 233.631,07	Jul-24 $ 232.262,97

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.77875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,78073
Dic-24	0,00554	0,78106
Nov-24	0,00508	0,78106

Prestación del servicio: Col. Jos Asunci N Silva - Cl 118 Cr 64 Cc -68 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
28.673	-	28.464	=	209 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	209x	4.687,360=	$	979.658,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	988.910,77
Total Agua			**$**	**988.910,77**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359376
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013530763
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	440,99
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.597,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	209x	3.570,580=	$	746.251,22
Tasa ambiental mar-25			$	3.559,27
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	755.131,89
Total Alcantarillado			**$**	**755.131,89**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359377
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.559,27

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
15.503	-	15.435	x	40	=	2.720 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.720x	860,330=	$	2.340.097,60
Costo energia activa			$	2.340.097,60
Total Energía			**$**	**2.340.097,60**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359379
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1810RL_6809792
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061618004330680000 -Circuito: R11-18 -Transfor.: 809336 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .07 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648942

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 118 Cr 64 Cc -68 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.173 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 510.345,76
Total Aseo	$ 528.139,14

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 514.129,41	Nov-24 $ 514.155,73
Oct-24 $ 514.115,28	Sep-24 $ 514.174,00
Ago-24 $ 515.543,45	Jul-24 $ 514.136,59

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.79325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,79523
Dic-24	0,00554	1,79556
Nov-24	0,00508	1,79556

Prestación del servicio: Liceo Centenario Ignaciano - Cr 64 Aa Cl 113 A -4 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	202 mt³ Consumo
28.426		28.224		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	202x	4.687,360=	$	946.846,72
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	956.099,25
Total Agua			**$**	**956.099,25**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 94728796
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013530512
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	426,22
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.409,56

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Feb-25	94728796	122,670	4.687,360	$ 574.998,45
Total				**$ 574.998,45**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	202x	3.570,580=	$	721.257,16
Tasa ambiental mar-25			$	3.440,06
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	730.018,62
Total Alcantarillado			**$**	**730.018,62**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 119820194
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.440,06

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Feb-25	119820194	122,670	3.570,580	$ 438.003,05
Alcantarillado - Tasa Ambiental	119820194	122,670		$ 2.089,07
Total				**$ 440.092,12**

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.200 kWh Consumo
13.584		13.529		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.200x	919,840=	$	2.023.648,00
Costo energia activa			$	2.023.648,00
Total Energía			**$**	**2.023.648,00**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 94751819
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061624113100040000 -Circuito: R06-16 -Transfor.: 034682 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107663770

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 64 Aa Cl 113 A -4 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 13.002 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 924.632,12
Total Aseo	$ 942.425,50

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 918.939,38	Nov-24 $ 918.965,70
Oct-24 $ 918.925,25	Sep-24 $ 918.983,97
Ago-24 $ 920.353,42	Jul-24 $ 918.946,56

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.2505
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,25248
Dic-24	0,00554	3,25281
Nov-24	0,00508	3,25281

Prestación del servicio: Escula Rep.de Israel - Cl 110 A Cr 75 A -1 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
12.146	-	12.044	=	102 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	102x	4.687,360=	$	478.110,72
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	487.363,25
Total Agua			**$**	**487.363,25**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359232
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	215,22
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.731,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	102x	3.570,580=	$	364.199,16
Tasa ambiental mar-25			$	1.737,06
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	371.257,62
Total Alcantarillado			**$**	**371.257,62**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359233
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.737,06

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		Consumo
721.020	-	716.934	x	1	=	4.086 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.086x	890,080=	$	3.636.866,88
Costo energia activa			$	3.636.866,88
Total Energía			**$**	**3.636.866,88**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359235
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ML240MY_55341477
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	263,75
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061710105100010000 -Circuito: R11-01 -Transfor.: 046165 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .094 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648916

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 110 A Cr 75 A -1 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.752 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 267.226,50
Total Aseo	$ 285.019,88

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 276.527,18	Nov-24 $ 276.553,50
Oct-24 $ 276.513,05	Sep-24 $ 276.571,77
Ago-24 $ 277.941,22	Jul-24 $ 276.534,36

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.938
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,93998
Dic-24	0,00554	0,94031
Nov-24	0,00508	0,94031

Prestación del servicio: Inst Educ Diego Echavarria Misas - Cl 111 Cr 70 -68 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
16.859	-	16.569	=	111 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	110,830x	4.687,360=	$	519.500,11
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	528.752,64
Total Agua			**$**	**528.752,64**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90721270
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	233,85
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.968,03

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	110,830x	3.570,580=	$	395.727,38
Tasa ambiental mar-25			$	1.887,43
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	402.936,21
Total Alcantarillado			**$**	**402.936,21**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90721272
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.887,43

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
18.621	-	18.504	x	60	=	**7.020 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	7.020x	860,330=	$	6.039.516,60
Costo energia activa			$	6.039.516,60
Total Energía			**$**	**6.039.516,60**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 90721275
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061711000000680000 -Circuito: R11-16 -Transfor.: 802642 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .087 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657441

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 111 Cr 70 -68 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.64 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 685.691,83
Total Aseo	$ 703.485,21

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 685.448,59	Nov-24 $ 685.474,91
Oct-24 $ 685.434,46	Sep-24 $ 685.493,18
Ago-24 $ 686.862,63	Jul-24 $ 685.455,77

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.41
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,41198
Dic-24	0,00554	2,41231
Nov-24	0,00508	2,41231

Prestación del servicio: Esc. Ciud.las Am Ricas - Cl 111 Cr 79 -5 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
87.743	-	87.621	=	**122 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	122x	4.687,360=	$	571.857,92
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	581.110,45
Total Agua			**$**	**581.110,45**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359249
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000379
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	257,42
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.267,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	122x	3.570,580=	$	435.610,76
Tasa ambiental mar-25			$	2.077,66
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	443.009,82
Total Alcantarillado			**$**	**443.009,82**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359250
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.077,66

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.720 kWh Consumo
26.856	-	26.763	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.720x	860,330=	$	3.200.427,60
Costo energia activa			$	3.200.427,60
Total Energía			**$**	**3.200.427,60**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359252
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 0617110090000050000 -Circuito: R06-22 -Transfor.: 802430 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.426 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Esc.ciudade Las Am Ricas - Cl 111 Cr 79 -77 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		34 mt³ Consumo
2.487	-	2.453	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	34x	4.687,360=	$	159.370,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	168.622,77
Total Agua			**$**	**168.622,77**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407863
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	71,74
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	910,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	34x	3.570,580=	$	121.399,72
Tasa ambiental mar-25			$	579,02
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	127.300,14
Total Alcantarillado			**$**	**127.300,14**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407864
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	579,02

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		0 mt³ Consumo
	-		=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	4.098,46
Costo del servicio			$	4.098,46
Total Gas			**$**	**4.098,46**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 110377044
Categoría: Oficial
Medidor: 118_1284_0632053
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.380,11	TRANSPORTE GN	160,07
DISTRIBUCIÓN	332,10	COMPRESIÓN 8	32,25
TRANSPORTE 7	577,24	COMERCIALIZAC	4.098,46
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650158

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 111 Cr 79 -77 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.649 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 330.962,86
Total Aseo	$ 348.756,24

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 338.837,69	Nov-24 $ 338.864,01
Oct-24 $ 338.823,56	Sep-24 $ 338.882,28
Ago-24 $ 340.251,73	Jul-24 $ 338.844,87

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.16225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,16423
Dic-24	0,00554	1,16456
Nov-24	0,00508	1,16456

Prestación del servicio: Esc. Mae.pedro Nel G Mez - Cl 118 Cr 70 -42 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
1.342	-	1.255	=	87 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	87x	4.687,360=	$	407.800,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	417.052,85
Total Agua			**$**	**417.052,85**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405138
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	183,57
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.329,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	87x	3.570,580=	$	310.640,46
Tasa ambiental mar-25			$	1.481,61
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	317.443,47
Total Alcantarillado			**$**	**317.443,47**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405139
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.481,61

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
94.258	-	92.015	x	1	=	2.243 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.243x	919,840=	$	2.063.201,12
Costo energia activa			$	2.063.201,12
Total Energía			**$**	**2.063.201,12**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407662
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G_8547144
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061718000000420000 -Circuito: R11-18 -Transfor.: 042629 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5.374 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654058

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 118 Cr 70 -42 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.949 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 494.425,88
Total Aseo	$ 512.219,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 498.572,61	Nov-24 $ 498.598,93
Oct-24 $ 498.558,48	Sep-24 $ 498.617,20
Ago-24 $ 499.986,65	Jul-24 $ 498.579,79

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.73725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,73923
Dic-24	0,00554	1,73956
Nov-24	0,00508	1,73956

Prestación del servicio: Escuela Eduardo Uribe B - Cr 74 Cl 112 -26 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
13.917	-	13.788	=	129 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	129x	4.687,360=	$	604.669,44
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	613.921,97
Total Agua			**$**	**613.921,97**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405142
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530746
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	272,19
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.454,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	129x	3.570,580=	$	460.604,82
Tasa ambiental mar-25			$	2.196,87
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	468.123,09
Total Alcantarillado			**$**	**468.123,09**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97405143
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.196,87

Prestación del servicio: Esc Eduardo Uribe Bo - Cr 74 Cl 112 -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
30.410	-	27.367	x	1	=	**3.043 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.043x	919,840=	$	2.799.073,12
Costo energia activa			$	2.799.073,12
Total Energía			**$**	**2.799.073,12**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359211
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762592
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061724002000300000 -Circuito: R11-18 -Transfor.: 003085 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6.242 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654036

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 74 Cl 112 -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 4.968 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 353.648,69
Total Aseo	$ 371.442,07

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 360.978,34	Nov-24 $ 361.004,66
Oct-24 $ 360.964,21	Sep-24 $ 361.022,93
Ago-24 $ 362.392,38	Jul-24 $ 360.985,52

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.242
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,24398
Dic-24	0,00554	1,24431
Nov-24	0,00508	1,24431

Prestación del servicio: Sec Esc Diego Maria Gomez - Cr 74 Cl 115 -72 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
2.777	-	2.408	=	**44 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	44,170x	4.687,360=	$	207.040,69
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	216.293,22
Total Agua			**$**	**216.293,22**

Consumo Del 10 Febrero Al 11 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 131181596
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_2021S
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	93,20
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.182,87

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	44,170x	3.570,580=	$	157.712,52
Tasa ambiental mar-25			$	752,22
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	163.786,14
Total Alcantarillado			**$**	**163.786,14**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 131181600
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	752,22

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131205986

Usuario: Municipio De Medellin - Comercial - - Cr 74 Cl 115 -72 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)			
Dic-24	$ 48.767,67	Nov-24	$ 48.793,99
Oct-24	$ 48.753,54	Sep-24	$ 48.812,26
Ago-24	$ 50.181,71	Jul-24	$ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Col.fe Y Aleg.jos M. V - Cl 121 Cr 48 -37 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
5.359	-	5.301	=	58 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	58x	4.687,360=	$	271.866,88
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	281.119,41
Total Agua			**$**	**281.119,41**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407669
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2017
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	122,38
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.553,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	58x	3.570,580=	$	207.093,64
Tasa ambiental mar-25			$	987,74
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	213.402,78
Total Alcantarillado			**$**	**213.402,78**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407670
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	987,74

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		Consumo
78.742	-	77.527	x	1	=	1.215 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.215x	919,840=	$	1.117.605,60
Costo energia activa			$	1.117.605,60
Compensación			$	-49.776,72
Total Energía			**$**	**1.067.828,88**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407672
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062411008000370000 -Circuito: R11-03 -Transfor.: 038179 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.268 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650076

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 121 Cr 48 -37 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.604,97
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.076,60

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)			
Dic-24	$ 48.715,17	Nov-24	$ 48.744,72
Oct-24	$ 48.705,81	Sep-24	$ 48.764,25
Ago-24	$ 50.132,20	Jul-24	$ 48.729,20

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Col.fe Y Aleg.jos M.v - Cl 121 Cr 48 -67 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
3.022	-	2.961	=	61 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	61x	4.687,360=	$	285.928,96
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	295.181,49
Total Agua			**$**	**295.181,49**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359134
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_200520075965
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	128,71
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.633,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	61x	3.570,580=	$	217.805,38
Tasa ambiental mar-25			$	1.038,83
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	224.165,61
Total Alcantarillado			**$**	**224.165,61**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359135
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.038,83

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
83.078	-	81.073	x	1	=	2.005 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.005x	919,840=	$	1.844.279,20
Costo energia activa			$	1.844.279,20
Compensación			$	-63.356,58
Total Energía			**$**	**1.780.922,62**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359137
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_4217903
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062411008000670000 -Circuito: R11-03 -Transfor.: 038179 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2.268 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648882

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 121 Cr 48 -67 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 9.51 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.604,97
Aforo (m3)	$ 676.452,61
Total Aseo	$ 694.140,33

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 676.367,59	Nov-24 $ 676.397,14
Oct-24 $ 676.358,23	Sep-24 $ 676.416,67
Ago-24 $ 677.784,62	Jul-24 $ 676.381,62

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.3775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,37948
Dic-24	0,00554	2,37981
Nov-24	0,00508	2,37981

Prestación del servicio: Fe Y Alegria - Cr 42 Bb Cl 120 -41 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
43.390	-	43.257	=	133 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	133x	4.687,360=	$	623.418,88
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	632.671,41
Total Agua			**$**	**632.671,41**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407674
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540337
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	280,63
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.561,74

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Ene-25	97407674	212,870	4.687,360	$ 997.798,32

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Feb-25	97407674	216,050	4.687,360	$ 1.012.704,13
Total				**$ 2.010.502,45**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	133x	3.570,580=	$	474.887,14
Tasa ambiental mar-25			$	2.264,99
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	482.473,53
Total Alcantarillado			**$**	**482.473,53**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407675
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.264,99

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Ene-25	97407675	212,870	3.570,580	$ 760.069,36
Alcantarillado - Consumo Feb-25	97407675	216,050	3.570,580	$ 771.423,81
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97407675	212,870		$ 3.625,16
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97407675	216,050		$ 3.679,33
Total				**$ 1.538.797,66**

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**2.800 kWh** Consumo
24.797	-	24.727	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.800x	919,840=	$	2.575.552,00
Costo energia activa			$	2.575.552,00
Total Energía			**$**	**2.575.552,00**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407677
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11910947
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 0624222200004100 00 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 022410 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7.992 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650083

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 42 Bb Cl 120 -41 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.725 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 478.506,00
Total Aseo	$ 496.299,38

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 483.015,82	Nov-24 $ 483.042,14
Oct-24 $ 483.001,69	Sep-24 $ 483.060,41
Ago-24 $ 484.429,86	Jul-24 $ 483.023,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.68125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,68323
Dic-24	0,00554	1,68356
Nov-24	0,00508	1,68356

Prestación del servicio: Escuela La Frontera - Cl 122 Cr 50 A -14 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**121 mt³** Consumo
14.712	-	14.591	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	121x	4.687,360=	$	567.170,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	576.423,09
Total Agua			**$**	**576.423,09**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359084
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300673
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	255,31
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.240,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	121x	3.570,580=	$	432.040,18
Tasa ambiental mar-25			$	2.060,63
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	439.422,21
Total Alcantarillado			**$**	**439.422,21**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359085
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.060,63

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
98.937	-	97.166	x	1	=	**1.771 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.771x	919,840=	$	1.629.036,64
Costo energia activa			$	1.629.036,64
Total Energía			**$**	**1.629.036,64**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359087
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762604
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062512000100140000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 028188 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.827 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648850

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 122 Cr 50 A -14 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.535 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.612,86
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 251.789,90
Total Aseo	$ 269.485,51

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 261.417,95	Nov-24 $ 261.447,78
Oct-24 $ 261.408,56	Sep-24 $ 261.467,14
Ago-24 $ 262.836,88	Jul-24 $ 261.477,60

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.88375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,88573
Dic-24	0,00554	0,88606
Nov-24	0,00508	0,88606

Prestación del servicio: Liceo Asia Ignaciana - Cl 122 Cr 51 B -2 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
99.601	-	99.582	=	**19 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	19x	4.687,360=	$	89.059,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	98.312,37
Total Agua			**$**	**98.312,37**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407679
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	40,09
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	508,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	19x	3.570,580=	$	67.841,02
Tasa ambiental mar-25			$	323,57
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	73.485,99
Total Alcantarillado			**$**	**73.485,99**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407680
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	323,57

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		478 kWh Consumo
75.441	-	74.963	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	478x	919,840=	$	439.683,52
Costo energia activa			$	439.683,52
Total Energía			**$**	**439.683,52**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97407682
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762531
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062512001200020000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 027009 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .81 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650088

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 122 Cr 51 B -2 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.612,86
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.084,49

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.715,20	Nov-24 $ 48.745,03
Oct-24 $ 48.705,81	Sep-24 $ 48.764,39
Ago-24 $ 50.134,13	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Insitución Educativa Asia Ignaciana - Cl 122 Cr 51 B -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		0 mt^3 Consumo
9.035	-	9.035	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	9.252,53
Total Agua			**$**	**9.252,53**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 92290506
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 92290510
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.664 kWh Consumo
24.509	-	21.845	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.664x	919,840=	$	2.450.453,76
Costo energia activa			$	2.450.453,76
Total Energía			**$**	**2.450.453,76**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 94736389
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A150_2624386
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062512001200300000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 027009 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .81 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648753

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 122 Cr 51 B -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.56 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.612,86
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 537.864,40
Total Aseo	**$ 555.560,01**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 540.940,18	Nov-24 $ 540.970,01
Oct-24 $ 540.930,79	Sep-24 $ 540.989,37
Ago-24 $ 542.359,11	Jul-24 $ 540.999,83

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.89
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,89198
Dic-24	0,00554	1,89231
Nov-24	0,00508	1,89231

Prestación del servicio: Escuela Asia Ignaciana - Cl 123 Cr 51 A -11 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
13.638	-	13.514	=	124 mt^3

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	124x	4.687,360=	$	581.232,64
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	590.485,17
Total Agua			**$**	**590.485,17**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359090
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	261,64
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.320,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	124x	3.570,580=	$	442.751,92
Tasa ambiental mar-25			$	2.111,72
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	450.185,04
Total Alcantarillado			**$**	**450.185,04**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359091
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.111,72

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
98.683	-	96.980	x	1	=	1.703 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.703x	919,840=	$	1.566.487,52
Costo energia activa			$	1.566.487,52
Total Energía			**$**	**1.566.487,52**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97359093
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062513001100110000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 052025 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .81 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648856

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 123 Cr 51 A -11 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.035 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.612,86
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 500.537,98
Total Aseo	**$ 518.233,59**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 504.492,84	Nov-24 $ 504.522,67
Oct-24 $ 504.483,45	Sep-24 $ 504.542,03
Ago-24 $ 505.911,77	Jul-24 $ 504.552,49

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.75875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,76073
Dic-24	0,00554	1,76106
Nov-24	0,00508	1,76106

Prestación del servicio: Institución Educativa El Playón - Cl 125 Cr 51 D -12 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		153 mt³ Consumo
10.483	-	10.330	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	153x	4.687,360=	$	717.166,08
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	726.418,61
Total Agua			**$**	**726.418,61**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 96427093
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	322,83
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.097,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	153x	3.570,580=	$	546.298,74
Tasa ambiental mar-25			$	2.605,59
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	554.225,73
Total Alcantarillado			**$**	**554.225,73**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 96427096
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.605,59

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.363 kWh Consumo
76.051	-	72.688	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.363x	919,840=	$	3.093.421,92
Costo energia activa			$	3.093.421,92
Total Energía			**$**	**3.093.421,92**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 96427099
Categoría: Oficial
Medidor: 25_PN5B_543447
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062515001400120000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 046411 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .81 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108168907

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 125 Cr 51 D -12 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.203 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 370.336,13
Total Aseo	$ 388.129,51

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 377.312,97	Nov-24 $ 377.339,29
Oct-24 $ 377.298,84	Sep-24 $ 377.357,56
Ago-24 $ 378.727,01	Jul-24 $ 377.320,15

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.30075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,30273
Dic-24	0,00554	1,30306
Nov-24	0,00508	1,30306

Prestación del servicio: En Kiosko Coca Cola - Cr 51 D Cl 122 -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		142 kWh Consumo
16.232	-	16.090	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	142x	919,840=	$	130.617,28
Costo energia activa			$	130.617,28
Total Energía			**$**	**130.617,28**

Consumo Del 06 Febrero Al 07 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 93922269
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_7840434
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062521402000030000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 027009 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .81 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 121737033

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cr 51 D Cl 122 -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 568,57
Total Aseo	**$ 18.361,95**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 15.950,90	Nov-24 $ 15.977,22
Oct-24 $ 15.936,77	Sep-24 $ 15.995,49
Ago-24 $ 17.364,94	Jul-24 $ 15.958,08

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,00198
Dic-24	0,00554	0,00231
Nov-24	0,00508	0,00231

Prestación del servicio: Mpio De Medellin - Cl 18 Cr 103 -160 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
405	-	323	x	60	=	**4.920 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.920x	854,280=	$	4.203.057,60
Costo energia activa			$	4.203.057,60
Total Energía			**$**	**4.203.057,60**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 111611931
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_22478704
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 081018003001600000 -Circuito: R07-23 -Transfor.: 804652 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 3.544 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 111697559

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 18 Cr 103 -160 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.652,31
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.123,94**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Institución Educativa Débora Arango - Cl 18 Cr 105 -20 - Municipio: Antioquia - Medellín

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 103321608
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: Directas Legalizadas Aforadas

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
1.741	-	1.688	x	30	=	**1.590 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.590x	913,530=	$	1.452.512,70
Costo energia activa			$	1.452.512,70
Total Energía			**$**	**1.452.512,70**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97421078
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_8476451
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 081018005000200000 -Circuito: R07-23 -Transfor.: 810976 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 3.544 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108007358

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 18 Cr 105 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.652,31
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.123,94

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132411894

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	$ 1.572.041,00

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cl 18 Cr 105 -20 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Institución Educativa Altavista - Cr 112 Cl 13 -111 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.799 kWh Consumo
85.450	-	83.651	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.799x	913,530=	$	1.643.440,47
Costo energia activa			$	1.643.440,47
Total Energía			$	1.643.440,47

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 90592359
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2031745
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 081122003001110000 -Circuito: R07-23 -Transfor.: 021875 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 11.003 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107988379

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 112 Cl 13 -111 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132411897

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	$ 1.143.106,00

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 112 Cl 13 -111 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Escuela Rural San Pablo - Cr 102 Cl 31 B -29 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		56 mt³ Consumo
7.287	-	7.231	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	56x	4.687,360=	$	262.492,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	271.744,69
Total Agua			$	271.744,69

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97421103
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530826
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	118,16
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.499,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	56x	3.570,580=	$	199.952,48
Tasa ambiental mar-25			$	953,68
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	206.227,56
Total Alcantarillado			**$**	**206.227,56**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97421104
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	953,68

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
111.762	-	109.909	x	1	=	**1.853 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.853x	913,530=	$	1.692.771,09
Costo energia activa			$	1.692.771,09
Total Energía			**$**	**1.692.771,09**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97421106
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083022001200290000 -Circuito: R07-18 -Transfor.: 018207 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 8.854 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659940

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 102 Cl 31 B -29 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Veinte De Julio - Cr 106 Cl 38 -40 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.163	-	991	=	**172 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	172x	4.687,360=	$	806.225,92
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	815.478,45
Total Agua			**$**	**815.478,45**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97421118
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	362,92
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.606,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	172x	3.570,580=	$	614.139,76
Tasa ambiental mar-25			$	2.929,16
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	622.390,32
Total Alcantarillado			**$**	**622.390,32**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97421119
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.929,16

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.132 kWh Consumo
2.692	-	1.560	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.132x	913,530=	$	1.034.115,96
Costo energia activa			$	1.034.115,96
Total Energía			**$**	**1.034.115,96**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97421121
Categoría: Oficial
Medidor: 10_MF33MT_37350075
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083026008000400000 -Circuito: R10-14 -Transfor.: 025756 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.377 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659946

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 106 Cl 38 -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc. Municip.san Javier - Cr 108 Cl 39 D -7 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		271 mt³ Consumo
16.619	-	16.348	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	271x	4.687,360=	$	1.270.274,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.279.527,09
Total Agua			**$**	**1.279.527,09**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97421127
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_5329080175
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	571,81
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.257,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	271x	3.570,580=	$	967.627,18
Tasa ambiental mar-25			$	4.615,13
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	977.563,71
Total Alcantarillado			**$**	**977.563,71**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97421128
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.615,13

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.078 kWh Consumo
38.700	-	37.622	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.078x	913,530=	$	984.785,34
Costo energia activa			$	984.785,34
Total Energía			**$**	**984.785,34**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97421130
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8002776
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083028009400070000 -Circuito: R10-14 -Transfor.: 024744 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659955

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 108 Cl 39 D -7 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Fundacion Educadora Infan - Cr 108 Cl 39 D -49 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
4.467		4.467		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	9.252,53
Total Agua			**$**	**9.252,53**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 90853997
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013115463
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107991473

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 108 Cl 39 D -49 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,18
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.181,81

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,97	Nov-24 $ 48.794,49
Oct-24 $ 48.753,45	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.174,73	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela El Coraz N - Cl 34 B Cr 116 D -25 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	116 mt³ Consumo
25.406		25.290		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	116x	4.687,360=	$	543.733,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	552.986,29
Total Agua			**$**	**552.986,29**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97421147
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002734
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	244,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.106,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	116x	3.570,580=	$	414.187,28
Tasa ambiental mar-25			$	1.975,48
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	421.484,16
Total Alcantarillado			**$**	**421.484,16**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97421148
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.975,48

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		955 kWh Consumo
33.783	-	32.828	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	955x	913,530=	$	872.421,15
Costo energia activa			$	872.421,15
Total Energía			**$**	**872.421,15**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97421150
Categoría: Oficial
Medidor: 16_I14-2_9807413
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083114206400250000 -Circuito: R07-11 -Transfor.: 014509 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.452 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659973

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 34 B Cr 116 D -25 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Amor Al Nino - Cl 39 Bd Cr 114 C -28 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual		Lectura anterior		0 mt³ Consumo
	-		=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	9.252,53
Total Agua			**$**	**9.252,53**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97407633
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2014290876
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Suspendida sin medidor

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97407634
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Prestación del servicio: I. E. La Independencia - Cl 39 D Cr 112 -81 (Interior 105) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		662 mt³ Consumo
28.383	-	27.721	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	662x	4.687,360=	$	3.103.032,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	3.112.284,85
Total Agua			**$**	**3.112.284,85**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 111521597
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.396,82
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	17.728,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	662x	3.570,580=	$	2.363.723,96
Tasa ambiental mar-25			$	11.273,86
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	2.380.319,22
Total Alcantarillado			**$**	**2.380.319,22**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 111476619
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	11.273,86

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
12.134	-	12.072	x	120	=	7.440 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	7.440x	854,280=	$	6.355.843,20
Costo energia activa			$	6.355.843,20
Total Energía			**$**	**6.355.843,20**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 111626738
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36127680
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083119402000810105 -Circuito: R10-18 -Transfor.: 811071 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 111540626

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 39 D Cr 112 -81 (interior 105 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.434 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 599.980,35
Total Aseo	$ 617.773,73

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 601.691,93	Nov-24 $ 601.718,25
Oct-24 $ 601.677,80	Sep-24 $ 601.736,52
Ago-24 $ 603.105,97	Jul-24 $ 601.699,11

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.1085
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,11048
Dic-24	0,00554	2,11081
Nov-24	0,00508	2,11081

Prestación del servicio: Liceo La Independenc - Cl 39 D Cr 112 -81 (Interior 110) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
156.361	-	153.299	=	3.062 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	3.062x	4.687,360=	$	14.352.696,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	14.361.948,85
Total Agua			**$**	**14.361.948,85**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97407638
Categoría: Oficial
Medidor: 1_1_95052200
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	6.460,82
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	82.000,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	3.062x	3.570,580=	$	10.933.115,96
Tasa ambiental mar-25			$	52.145,86
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	10.990.583,22
Total Alcantarillado			**$**	**10.990.583,22**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97407639
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	52.145,86

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.230 kWh Consumo
91.860	-	91.625	x	18	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.230x	854,280=	$	3.613.604,40
Costo conex mar-25	4.230x	59,240=	$	250.585,20
Costo del servicio			$	250.585,20
Costo energia activa			$	3.613.604,40
Total Energía			**$**	**3.864.189,60**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97407641
Categoría: Oficial
Medidor: 28_SL4DA_80022072
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083119402000810110 -Circuito: R10-18 -Transfor.: 049712 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Escuela Betania - Cr 110 A Cl 34 A -82 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		97 mt³ Consumo
25.653	-	25.556	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	97x	4.687,360=	$	454.673,92
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	463.926,45
Total Agua			**$**	**463.926,45**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97420976
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540482
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	204,67
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.597,66

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.722 kWh Consumo
82.703	-	80.981	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.722x	913,530=	$	1.573.098,66
Costo energia activa			$	1.573.098,66
Compensación			$	89.312,78
Total Energía			**$**	**1.662.411,44**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97420979
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_8836504
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083120104100820000 -Circuito: R07-11 -Transfor.: 801073 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.287 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659883

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 110 A Cl 34 A -82 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Refugio Del Nino - Cr 114 Cl 36 C -61 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
25.570	-	25.532	=	38 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	38x	4.687,360=	$	178.119,68
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	187.372,21
Total Agua			**$**	**187.372,21**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97420985
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001676
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	80,18
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.017,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	38x	3.570,580=	$	135.682,04
Tasa ambiental mar-25			$	647,14
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	141.650,58
Total Alcantarillado			**$**	**141.650,58**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97420986
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	647,14

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
5.218	-	4.095	x	1	=	1.123 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.123x	913,530=	$	1.025.894,19
Costo energia activa			$	1.025.894,19
Compensación ene-25			$	-75.273,82
Total Energía			**$**	**950.620,37**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97420988
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5822760
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083124006300610000 -Circuito: R07-11 -Transfor.: 057778 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 19.537 -Fiu: 12 -Cec: 689.19 -Cecf: 689.19 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 75273.82 -Hc: .295 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659890

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 114 Cl 36 C -61 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Luis Carlos Alvarez Alvarez - Cr 116 F Cl 34 Aa -131 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
3.056	-	2.759	=	297 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	297x	4.687,360=	$	1.392.145,92
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.401.398,45
Total Agua			**$**	**1.401.398,45**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 92283601
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	626,67
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.953,66

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	297x	3.570,580=	$	1.060.462,26
Tasa ambiental mar-25			$	5.057,91
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.070.841,57
Total Alcantarillado			**$**	**1.070.841,57**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 121764258
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.057,91

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
549	-	467	x	40	=	**3.280 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.280x	854,280=	$	2.802.038,40
Costo energia activa			$	2.802.038,40
Compensación ene-25			$	-73.759,01
Compensación			$	268.430,34
Total Energía			**$**	**2.996.709,73**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 92283608
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_20949899
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083126604111310000 -Circuito: R07-11 -Transfor.: 057554 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6.499 -Fiu: 7 -Cec: 1724.95 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 73759.01 -Hc: .035 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107957766

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 116 F Cl 34 Aa -131 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela El Salado - Cr 118 Cl 39 Da -95 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
3.103	-	3.012	=	**91 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	91x	4.687,360=	$	426.549,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	435.802,29
Total Agua			**$**	**435.802,29**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97421000
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	192,01
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.436,98

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	91x	3.570,580=	$	324.922,78
Tasa ambiental mar-25			$	1.549,73
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	331.793,91
Total Alcantarillado			**$**	**331.793,91**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97421001
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.549,73

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.380 kWh Consumo
59.763	-	57.383	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.380x	913,530=	$	2.174.201,40
Costo energia activa			$	2.174.201,40
Total Energía			**$**	**2.174.201,40**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97421003
Categoría: Oficial
Medidor: 28_JA_15352966
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083128009410950000 -Circuito: R10-18 -Transfor.: 054452 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.255 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659905

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 118 Cl 39 Da -95 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc. Carlos Vieco - Cl 40 Cr 105 -36 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.604 kWh Consumo
18.275	-	14.671	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.604x	919,840=	$	3.315.103,36
Costo energia activa			$	3.315.103,36
Total Energía			**$**	**3.315.103,36**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97421010
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9004251
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 084010005000360000 -Circuito: R10-17 -Transfor.: 043666 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1.437 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654893

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 40 Cr 105 -36 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 7.339 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 522.143,52
Total Aseo	$ 539.936,90

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 525.658,10	Nov-24 $ 525.684,42
Oct-24 $ 525.643,97	Sep-24 $ 525.702,69
Ago-24 $ 527.072,14	Jul-24 $ 525.665,28

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.83475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,83673
Dic-24	0,00554	1,83706
Nov-24	0,00508	1,83706

Prestación del servicio: Escuela Carlos Vieco O - Cl 40 Cr 105 -40 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		232 mt^3 Consumo
47.184	-	46.411	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	232,250x	4.687,360=	$	1.088.639,36
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.097.891,89
Total Agua			**$**	**1.097.891,89**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97404953
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000441
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	490,05
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.219,66

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	232,250x	3.570,580=	$	829.267,21
Tasa ambiental mar-25			$	3.955,22
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	838.543,83
Total Alcantarillado			**$**	**838.543,83**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97404954
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.955,22

Prestación del servicio: Esc.juan De Dios Aranzaz - Cl 42 Cr 105 -42 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
30.008	-	29.639	=	**369 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	369x	4.687,360=	$	1.729.635,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.738.888,37
Total Agua			**$**	**1.738.888,37**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420829
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540226
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	778,59
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	9.881,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	369x	3.570,580=	$	1.317.544,02
Tasa ambiental mar-25			$	6.284,07
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.329.149,49
Total Alcantarillado			**$**	**1.329.149,49**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420830
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.284,07

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
91.590	-	89.265	x	1	=	**2.325 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.325x	919,840=	$	2.138.628,00
Costo energia activa			$	2.138.628,00
Total Energía			**$**	**2.138.628,00**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420832
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-GP_8657524
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 084012005000420000 -Circuito: R10-18 -Transfor.: 021430 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659789

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 42 Cr 105 -42 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.116 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 364.167,18
Total Aseo	**$ 381.960,56**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 371.256,93	Nov-24 $ 371.283,25
Oct-24 $ 371.242,80	Sep-24 $ 371.301,52
Ago-24 $ 372.670,97	Jul-24 $ 371.264,11

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.279
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,28098
Dic-24	0,00554	1,28131
Nov-24	0,00508	1,28131

Prestación del servicio: ———————— - Cr 101 Cl 47 C -85 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		512 mt³ Consumo
26.300	-	25.788	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	512x	4.687,360=	$	2.399.928,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.409.180,85
Total Agua			**$**	**2.409.180,85**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 93130145
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2014541510
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.080,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	13.711,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	512x	3.570,580=	$	1.828.136,96
Tasa ambiental mar-25			$	8.719,36
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.842.177,72
Total Alcantarillado			**$**	**1.842.177,72**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 93130148
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	8.719,36

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.040 kWh Consumo
22.042	-	21.958	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.040x	860,330=	$	4.336.063,20
Costo energia activa			$	4.336.063,20
Total Energía			**$**	**4.336.063,20**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 93130150
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SM3ATR-1_85663426
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 084021007300850000 -Circuito: R10-16 -Transfor.: 055021 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3.085 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108132153

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 101 Cl 47 C -85 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela El Socorro - Cr 102 B Cl 47 B -32 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		112 mt³ Consumo
60.462	-	60.350	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	112x	4.687,360=	$	524.984,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	534.236,85
Total Agua			**$**	**534.236,85**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420876
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002634
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	236,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.999,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	112x	3.570,580=	$	399.904,96
Tasa ambiental mar-25			$	1.907,36
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	407.133,72
Total Alcantarillado			**$**	**407.133,72**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420877
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.907,36

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
19.323	-	17.481	x	1	=	**1.842 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.842x	919,840=	$	1.694.345,28
Costo energia activa			$	1.694.345,28
Total Energía			**$**	**1.694.345,28**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420879
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 084022207200320000 -Circuito: R10-12 -Transfor.: 037252 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: .736 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659798

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 102 B Cl 47 B -32 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: le Eduardo Santos - Cl 43 Cr 120 C -77 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
29.723	-	29.343	=	**380 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	380x	4.687,360=	$	1.781.196,80
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.790.449,33
Total Agua			**$**	**1.790.449,33**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420914
Categoría: Oficial
Medidor: 91_1_M803663
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	801,80
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	10.176,40

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	380x	3.570,580=	$	1.356.820,40
Tasa ambiental mar-25			$	6.471,40
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.368.613,20
Total Alcantarillado			**$**	**1.368.613,20**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420915
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.471,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
9.053	-	8.955	x	40	=	3.920 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.920x	860,330=	$	3.372.493,60
Costo energia activa			$	3.372.493,60
Total Energía			**$**	**3.372.493,60**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420917
Categoría: Oficial
Medidor: 01_BV90C11W1.5/6Q_4890
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 084213000300770000 -Circuito: R10-18 -Transfor.: 055012 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659807

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 43 Cr 120 C -77 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc.r.san Vicente Ferrer - Cl 48 Cc Cr 120 E -66 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
35.422	-	35.374	=	48 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	48x	4.687,360=	$	224.993,28
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	234.245,81
Total Agua			**$**	**234.245,81**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420920
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2012014173
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	101,28
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.285,44

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	48x	3.570,580=	$	171.387,84
Tasa ambiental mar-25			$	817,44
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	177.526,68
Total Alcantarillado			**$**	**177.526,68**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420921
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	817,44

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
31.562	-	29.338	x	1	=	2.224 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.224x	919,840=	$	2.045.724,16
Costo energia activa			$	2.045.724,16
Total Energía			**$**	**2.045.724,16**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420923
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_3695008
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 084218330500660000 -Circuito: R10-12 -Transfor.: 050773 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: .103 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659816

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 48 Cc Cr 120 E -66 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.387 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 99.129,66
Total Aseo	**$ 116.923,04**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 112.291,89	Nov-24 $ 112.318,21
Oct-24 $ 112.277,76	Sep-24 $ 112.336,48
Ago-24 $ 113.705,93	Jul-24 $ 112.299,07

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.34675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,34873
Dic-24	0,00554	0,34906
Nov-24	0,00508	0,34906

Prestación del servicio: Esc.jos Horacio Betancu - Cr 121 Cl 57 -57 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
73.189	-	73.012	=	177 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	177x	4.687,360=	$	829.662,72
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	838.915,25
Total Agua			**$**	**838.915,25**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420934
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000095
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	373,47
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.740,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	177x	3.570,580=	$	631.992,66
Tasa ambiental mar-25			$	3.014,31
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	640.328,37
Total Alcantarillado			**$**	**640.328,37**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420935
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.014,31

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
48.967	-	46.729	x	1	=	2.238 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.238x	919,840=	$	2.058.601,92
Costo energia activa			$	2.058.601,92
Total Energía			**$**	**2.058.601,92**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420937
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G_7549479
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 085221007000570000 -Circuito: R24-05 -Transfor.: 041823 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 5.436 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659828

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 121 Cl 57 -57 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 11.458 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 814.898,68
Total Aseo	**$ 832.692,06**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 811.708,63	Nov-24 $ 811.734,95
Oct-24 $ 811.694,50	Sep-24 $ 811.753,22
Ago-24 $ 813.122,67	Jul-24 $ 811.715,81

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.8645
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,86648
Dic-24	0,00554	2,86681
Nov-24	0,00508	2,86681

Prestación del servicio: Institucion Educativa Loma Hermosa - Cr 123 B Cl 53 B -5 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.973 kWh Consumo
91.020	-	89.047	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.973x	919,840=	$	1.814.844,32
Costo energia activa			$	1.814.844,32
Total Energía			**$**	**1.814.844,32**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 104828290
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2002198
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 085223203200050000 -Circuito: R24-05 -Transfor.: 010243 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 2.491 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107816449

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 123 B Cl 53 B -5 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.549 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 252.784,90
Total Aseo	**$ 270.578,28**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 262.442,72	Nov-24 $ 262.469,04
Oct-24 $ 262.428,59	Sep-24 $ 262.487,31
Ago-24 $ 263.856,76	Jul-24 $ 262.449,90

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.88725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,88923
Dic-24	0,00554	0,88956
Nov-24	0,00508	0,88956

Prestación del servicio: Escuela Santa Margarita - Cl 62 C Cr 105 C -45 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		110 mt^3 Consumo
26.810	-	26.700	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	110x	4.687,360=	$	515.609,60
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	524.862,13
Total Agua			**$**	**524.862,13**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420948
Categoría: Oficial
Medidor: 29_FLONIC_SI242291
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	232,10
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.945,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	110x	3.570,580=	$	392.763,80
Tasa ambiental mar-25			$	1.873,30
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	399.958,50
Total Alcantarillado			**$**	**399.958,50**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420949
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.873,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.345 kWh Consumo
57.491	-	56.146	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.345x	919,840=	$	1.237.184,80
Costo energia activa			$	1.237.184,80
Compensación ene-25			$	-32.056,07
Total Energía			**$**	**1.205.128,73**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 99744835
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762515
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086012305300450000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 042764 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.4 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 587 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 32056.07 -Hc: 0 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659837

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 62 C Cr 105 C -45 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 3.955 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 281.639,67
Total Aseo	$ 299.433,05

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 290.639,41	Nov-24 $ 290.665,73
Oct-24 $ 290.625,28	Sep-24 $ 290.684,00
Ago-24 $ 292.053,45	Jul-24 $ 290.646,59

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.98875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,99073
Dic-24	0,00554	0,99106
Nov-24	0,00508	0,99106

Prestación del servicio: Liceo Sta Margarita - Cl 63 Cr 108 Bb -160 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
31.277	-	29.833	=	1.444 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1.444x	4.687,360=	$	6.768.547,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	6.777.800,37
Total Agua			**$**	**6.777.800,37**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420954
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	3.046,84
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	38.670,32

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1.444x	3.570,580=	$	5.155.917,52
Tasa ambiental mar-25			$	24.591,32
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.185.830,24
Total Alcantarillado			**$**	**5.185.830,24**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420955
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	24.591,32

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
53.545	-	53.382	x	40	=	6.520 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	6.520x	860,330=	$	5.609.351,60
Costo energia activa			$	5.609.351,60
Compensación ene-25			$	-128.280,00
Total Energía			**$**	**5.481.071,60**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420957
Categoría: Oficial
Medidor: 10579300
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086013008221600000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 046496 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.01 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 3000 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 128280 -Hc: 0 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659859

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 63 Cr 108 Bb -160 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 64 B Cr 105 A -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	469 mt³ Consumo
9.718		9.249		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	469x	4.687,360=	$	2.198.371,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.207.624,37
Total Agua			**$**	**2.207.624,37**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 113490849
Categoría: Oficial
Medidor: 167_1873_08800430
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	989,59
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	12.559,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	469x	3.570,580=	$	1.674.602,02
Tasa ambiental mar-25			$	7.987,07
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.687.910,49
Total Alcantarillado			**$**	**1.687.910,49**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 113490708
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	7.987,07

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	5.040 kWh Consumo
12.886		12.974		60		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	5.039,630x	860,330=	$	4.335.744,88
Costo energia activa			$	4.335.744,88
Total Energía			**$**	**4.335.744,88**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 112387847
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1810RLN_8476416
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Lectura menor

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086014205100500000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 811445 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 12.528 -Fiu: 13 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 113622917

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 64 B Cr 105 A -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Vallejuelos - Cr 104 C Cl 62 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	137 mt³ Consumo
28.600		28.463		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	137x	4.687,360=	$	642.168,32
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	651.420,85
Total Agua			**$**	**651.420,85**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420960
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530442
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	289,07
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.668,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	137x	3.570,580=	$	489.169,46
Tasa ambiental mar-25			$	2.333,11
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	496.823,97
Total Alcantarillado			**$**	**496.823,97**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420961
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.333,11

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
9.153	-	9.072	x	40	=	**3.240 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	3.240x	890,080=	$	2.883.859,20
Costo energia activa			$	2.883.859,20
Total Energía			**$**	**2.883.859,20**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420963
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1052_5051629
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	263,75
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086024302000200000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 046404 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 14.281 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659865

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 104 C Cl 62 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.448 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 387.762,71
Total Aseo	$ 405.556,09

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 394.314,32	Nov-24 $ 394.340,64
Oct-24 $ 394.300,19	Sep-24 $ 394.358,91
Ago-24 $ 395.728,36	Jul-24 $ 394.321,50

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.362
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,36398
Dic-24	0,00554	1,36431
Nov-24	0,00508	1,36431

Prestación del servicio: Escuela Santa Margarita - Cr 105 B Cl 62 -68 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
63.700	-	62.615	=	**1.085 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1.085x	4.687,360=	$	5.085.785,60
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	5.095.038,13
Total Agua			**$**	**5.095.038,13**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420967
Categoría: Oficial
Medidor: 139_1864_09-153583
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	2.289,35
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	29.056,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	1.085x	3.570,580=	$	3.874.079,30
Tasa ambiental mar-25			$	18.477,55
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	3.897.878,25
Total Alcantarillado			**$**	**3.897.878,25**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420968
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	18.477,55

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.609 kWh Consumo
40.796	-	39.187	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.609x	919,840=	$	1.480.022,56
Costo energia activa			$	1.480.022,56
Compensación ene-25			$	-64.985,90
Compensación			$	192.211,73
Total Energía			**$**	**1.607.248,39**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420970
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23772909
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086025202000680000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 042795 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4.566 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 1190 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 64985.9 -Hc: 0 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659873

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 105 B Cl 62 -68 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.592 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 184.784,28
Total Aseo	**$ 202.577,66**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 195.965,22	Nov-24 $ 195.991,54
Oct-24 $ 195.951,09	Sep-24 $ 196.009,81
Ago-24 $ 197.379,26	Jul-24 $ 195.972,40

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.648
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,64998
Dic-24	0,00554	0,65031
Nov-24	0,00508	0,65031

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 109 A Cl 63 B -320 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		299 mt³ Consumo
22.348	-	22.049	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	299x	4.687,360=	$	1.401.520,64
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.410.773,17
Total Agua			**$**	**1.410.773,17**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 122962480
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_15-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	630,89
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	8.007,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	299x	3.570,580=	$	1.067.603,42
Tasa ambiental mar-25			$	5.091,97
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.078.016,79
Total Alcantarillado			**$**	**1.078.016,79**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 122962483
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.091,97

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		11.400 kWh Consumo
7.318	-	7.223	x	120	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	11.400x	919,840=	$	10.486.176,00
Costo energia activa			$	10.486.176,00
Compensación ene-25			$	-255.574,80
Total Energía			**$**	**10.230.601,20**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 122894527
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661B004C-IND-0.5
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086029103203200000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 830658 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 56.495 -Fiu: 14 -Cec: 4680 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 255574.8 -Hc: 1.382 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 122982847

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 109 A Cl 63 B -320 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Pajarito - Cl 64 B Cr 117 -177 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	218 mt³ Consumo
9.809		9.591		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	218x	4.687,360=	$	1.021.844,48
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.031.097,01
Total Agua			**$**	**1.031.097,01**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 113490850
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_OMEGA_20-036
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	459,98
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.838,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	218x	3.570,580=	$	778.386,44
Tasa ambiental mar-25			$	3.712,54
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	787.420,38
Total Alcantarillado			**$**	**787.420,38**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 113490710
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.712,54

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	6.000 kWh Consumo
8.557		8.457		60		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	6.000x	890,080=	$	5.340.480,00
Costo energia activa			$	5.340.480,00
Total Energía			**$**	**5.340.480,00**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 112672983
Categoría: Oficial
Medidor: 49_SL761B071_62069517
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	263,75
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086114207001770000 -Circuito: R31-02 -Transfor.: 811774 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 2.158 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 112697659

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 64 B Cr 117 -177 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Pedregal Bajo - Cr 115 Cl 66 -85 (Interior 102) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.262	-	5.121	=	56 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	55,830x	4.687,360=	$	261.695,31
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	270.947,84
Total Agua			**$**	**270.947,84**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420727
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20178
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	117,80
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.495,13

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	55,830x	3.570,580=	$	199.345,48
Tasa ambiental mar-25			$	950,78
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	205.617,66
Total Alcantarillado			**$**	**205.617,66**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420728
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	950,78

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
34.519	-	32.038	x	1	=	2.481 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.481x	919,840=	$	2.282.123,04
Costo energia activa			$	2.282.123,04
Compensación			$	-0,04
Total Energía			**$**	**2.282.123,00**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97420730
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11302713
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086125006000850102 -Circuito: R24-04 -Transfor.: 030496 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 31.194 -Fiu: 13 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659709

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 115 Cl 66 -85 (interior 102) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc.j.nepomuceno Morales - Cl 62 Cr 127 -6 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
9.795	-	9.674	=	121 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	121x	4.687,360=	$	567.170,56
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	576.423,09
Total Agua			**$**	**576.423,09**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97420733
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20169
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	255,31
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.240,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	121x	3.570,580=	$	432.040,18
Tasa ambiental mar-25			$	2.060,63
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	439.422,21
Total Alcantarillado			**$**	**439.422,21**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97420734
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.060,63

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
148.931	-	146.807	x	1	=	**1.908 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.908,125x	913,530=	$	1.743.129,43
Costo energia activa			$	1.743.129,43
Total Energía			**$**	**1.743.129,43**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 97420736
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: 31-medidor cambiado **

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086212007000060000 -Circuito: R24-04 -Transfor.: 032473 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 4.627 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659718

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 62 Cr 127 -6 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 5.33 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 379.376,34
Total Aseo	$ 397.169,72

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 386.119,23	Nov-24 $ 386.145,55
Oct-24 $ 386.105,10	Sep-24 $ 386.163,82
Ago-24 $ 387.533,27	Jul-24 $ 386.126,41

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.3325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,33448
Dic-24	0,00554	1,33481
Nov-24	0,00508	1,33481

Prestación del servicio: Esc.pt.juan Jos Escobar - Cl 62 Cr 128 -120 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
11.424	-	10.947	=	**477 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	477x	4.687,360=	$	2.235.870,72
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.245.123,25
Total Agua			**$**	**2.245.123,25**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97420740
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530730
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.006,47
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	12.774,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	477x	3.570,580=	$	1.703.166,66
Tasa ambiental mar-25			$	8.123,31
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.716.611,37
Total Alcantarillado			**$**	**1.716.611,37**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97420741
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	8.123,31

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.270 kWh Consumo
10.066	-	7.796	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.270x	913,530=	$	2.073.713,10
Costo energia activa			$	2.073.713,10
Total Energía			**$**	**2.073.713,10**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97420743
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2AT-15_14146363
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086212008001200000 -Circuito: R24-04 -Transfor.: 012888 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 9.627 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659726

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 62 Cr 128 -120 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.687 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 617.947,07
Total Aseo	**$ 635.740,45**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 619.276,66	Nov-24 $ 619.302,98
Oct-24 $ 619.262,53	Sep-24 $ 619.321,25
Ago-24 $ 620.690,70	Jul-24 $ 619.283,84

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.17175
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,17373
Dic-24	0,00554	2,17406
Nov-24	0,00508	2,17406

Prestación del servicio: Maria Del Consuelo Cano - Cl 62 Cr 128 -120 (Interior 103) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual		Lectura anterior		0 mt³ Consumo
	-		=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	9.252,53
Total Agua			**$**	**9.252,53**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 118794371
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Prestación del servicio: Escuela Pedregal Alto - Cr 121 Cl 69 -136 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		0 mt³ Consumo
2	-	2	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	9.252,53
Total Agua			**$**	**9.252,53**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97420764
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Agua propia o comunal

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	5.321,40
Total Alcantarillado			**$**	**5.321,40**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97420765
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		564 kWh Consumo
413	-	99.849	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	564x	913,530=	$	515.230,92
Costo energia activa			$	515.230,92
Total Energía			**$**	**515.230,92**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97420767
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_19735671
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086221009001360000 -Circuito: R24-05 -Transfor.: 015874 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 36.84 -Fiu: 13 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659749

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 121 Cl 69 -136 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.642 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 117.266,95
Total Aseo	**$ 135.060,33**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 129.987,75	Nov-24 $ 130.014,07
Oct-24 $ 129.973,62	Sep-24 $ 130.032,34
Ago-24 $ 131.401,79	Jul-24 $ 129.994,93

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.4105
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,41248
Dic-24	0,00554	0,41281
Nov-24	0,00508	0,41281

Prestación del servicio: le San Cristobal - Cr 131 Cl 65 -7 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		584 mt^3 Consumo
9.864	-	9.280	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	584x	4.687,360=	$	2.737.418,24
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.746.670,77
Total Agua			**$**	**2.746.670,77**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 90928719
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.232,24
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	15.639,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	584x	3.570,580=	$	2.085.218,72
Tasa ambiental mar-25			$	9.945,52
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	2.100.485,64
Total Alcantarillado			**$**	**2.100.485,64**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 90928722
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	9.945,52

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		7.200 kWh Consumo
68.753	-	68.573	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	7.200x	854,280=	$	6.150.816,00
Costo conex mar-25	7.200x	59,240=	$	426.528,00
Costo del servicio			$	426.528,00
Costo energia activa			$	6.150.816,00
Total Energía			**$**	**6.577.344,00**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 90928729
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV4AR-1_17497987
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086321005000070000 -Circuito: R24-04 -Transfor.: 054723 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 10.292 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Esc Travesias - Cr 143 Cl 68 -20 (Interior 130) - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Activa fuera de punta

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
27	-	0	x	30	=	1.559 kWh Consumo

Activa punta

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
9	-	0	x	30	=	288 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energia f d mar-25	1.559,254x	852,180=	$	1.328.765,07
Energía pun mar-25	288,271x	857,730=	$	247.258,68
Costo energia activa			$	1.576.023,75
Total Energía			**$**	**1.576.023,75**

Consumo Del 01 Febrero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 18
Producto: 97407455
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_6982651
Plan: Monomia Doble
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: 31-medidor cambiado **

Componentes del costo

GENERACIÓN	369,52
TRANSMISIÓN	60,51
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	75,16
RESTRICCIONES	4,01

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086423008000200130 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 806107 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 10.619 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Rural_103002841000000000_103002841000000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
8.342	-	8.290	x	120	=	6.240 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	6.240x	860,330=	$	5.368.459,20
Costo energia activa			$	5.368.459,20
Total Energía			**$**	**5.368.459,20**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 111360118
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	234,00
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103002841000000000 -Circuito: R35-02 -Transfor.: 810751 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: .113 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Esc Yarumalito - Rural_103043255078000000_Rur Sn Ant Prado - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
	-		x	1	=	143 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	143,406x	919,840=	$	131.910,58
Costo energia activa			$	131.910,58
Compensación ene-25			$	-14.756,50
Total Energía			**$**	**117.154,08**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97407189
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Destruido

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103043255078000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 053259 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 38.431 -Fiu: 28 -Cec: 135.1 -Cecf: 135.1 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 14756.5 -Hc: 2.111 -Vc: 10 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793107

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Rur Sn Ant Prado - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Rural_103043262000000000_103043262000000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
83.306	-	82.892	x	1	=	414 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	414x	919,840=	$	380.813,76
Costo energia activa			$	380.813,76
Compensación ene-25			$	-22.429,57
Total Energía			**$**	**358.384,19**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 113078719
Categoría: Oficial
Medidor: 16_F72_1538110
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103043262000000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 025577 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 17.008 -Fiu: 25 -Cec: 0 -Cecf: 410.72 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 22429.57 -Hc: 0 -Vc: 7 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 113136848

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - 103043262000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc La Montanita - Rural_103043359500000000_103043359500000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
48.469	-	47.493	x	1	=	976 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	976x	919,840=	$	897.763,84
Costo energia activa			$	897.763,84
Total Energía			**$**	**897.763,84**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97416843
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9009014
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103043359500000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 044817 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 3.291 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648656

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - 103043359500000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Centro Educativo El Salado - Rural_103051656500000000_Cerca Al 2862134 El Salad - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
28.634	-	27.857	x	1	=	777 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	777x	919,840=	$	714.715,68
Costo energia activa			$	714.715,68
Total Energía			**$**	**714.715,68**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97407198
Categoría: Oficial
Medidor: 20_HXE13-1_160827
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103051656500000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 049344 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 3.291 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654776

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cerca Al 2862134 El Salad - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc Astillero - Rural_103051663009000000_103051663009000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		328 kWh Consumo
32.640	-	32.312	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	328x	919,840=	$	301.707,52
Costo energia activa			$	301.707,52
Total Energía			**$**	**301.707,52**

Consumo Del 07 Febrero Al 10 Marzo
Dias de consumo: 31
Producto: 97407200
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5581803
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103051663009000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 033774 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 13.814 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793108

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - 103051663009000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc El Rincon(Gu - Rural_114009800000000101_Vereda_El Manzanillo - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		583 kWh Consumo
32.189	-	31.606	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	583x	913,530=	$	532.587,99
Costo energia activa			$	532.587,99
Total Energía			**$**	**532.587,99**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97407202
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_18977018
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 114009800000000101 -Circuito: R29-08 -Transfor.: 030565 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 5.577 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789052

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Vereda_el Manzanillo - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc El Manzanill - Rural_114009800000000103_Vereda_El Manzanillo - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
6.946	-	6.110	x	1	=	**836 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	836x	913,530=	$	763.711,08
Costo energia activa			$	763.711,08
Total Energía			**$**	**763.711,08**

Consumo Del 14 Enero Al 12 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97416793
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8632255
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 114009800000000103 -Circuito: R29-08 -Transfor.: 030565 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 5.577 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789039

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Vereda_el Manzanillo - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Institución Educativa Santa Clara - Rural_116005440000000000_Vereda_Belen_Aguas_Frias - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
13.127	-	12.958	x	1	=	**169 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	169x	883,910=	$	149.380,79
Costo energia activa			$	149.380,79
Total Energía			**$**	**149.380,79**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 114446192
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	262,49
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 116005440000000000 -Circuito: R07-18 -Transfor.: 806290 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 6.266 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 114604409

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Vereda_belen_aguas_frias - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc Marina Orth - Rural_116008338500000000_Vereda_Belen_Aguas_Frias - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
88.851	-	86.912	x	1	=	**1.939 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.939x	913,530=	$	1.771.334,67
Costo energia activa			$	1.771.334,67
Total Energía			**$**	**1.771.334,67**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97416657
Categoría: Oficial
Medidor: 21_M12C_449539
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 116008338500000000 -Circuito: R07-18 -Transfor.: 007828 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 19.556 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789038

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Vereda_belen_aguas_frias - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc.maria Paulina Taborda - Rural_117004657000000000_Vereda_El_Corazon - Municipio: Antioquia - Medellín

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	15x	3.570,580=	$	53.558,70
Tasa ambiental mar-25			$	255,45
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	59.135,55
Total Alcantarillado			**$**	**59.135,55**

Consumo Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Dias de consumo: 28
Producto: 112682567
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: Directas Legalizadas Aforadas

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
33.833	-	33.031	x	1	=	802 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	802x	913,530=	$	732.651,06
Costo energia activa			$	732.651,06
Compensación			$	-53.332,83
Total Energía			**$**	**679.318,23**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97416660
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G_7601193
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 117004657000000000 -Circuito: R07-11 -Transfor.: 801445 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 14.748 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654145

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Vereda_el_corazon - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Rural Carlos Mesa Sánchez (Altavista) - Rural_119033000000000000_Vereda_Belen_Altavista - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
22.687	-	22.328	x	1	=	359 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	359x	913,530=	$	327.957,27
Costo energia activa			$	327.957,27
Total Energía			**$**	**327.957,27**

Consumo Del 11 Enero Al 11 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407210
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 119033000000000000 -Circuito: R07-23 -Transfor.: 044841 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 46.55 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789053

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Vereda_belen_altavista - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc Nueva Media - Rural_122006000000000000_122006000000000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.055 kWh Consumo
92.374	-	91.319	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.055x	913,530=	$	963.774,15
Costo energia activa			$	963.774,15
Total Energía			$	963.774,15

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97416615
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2019018
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122006000000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 050248 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 9.612 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760556

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - 122006000000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.166 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 83.437,21
Total Aseo	$ 101.230,59

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 96.929,56	Nov-24 $ 96.955,88
Oct-24 $ 96.915,43	Sep-24 $ 96.974,15
Ago-24 $ 98.343,60	Jul-24 $ 96.936,74

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.2915
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,29348
Dic-24	0,00554	0,29381
Nov-24	0,00508	0,29381

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Rural_122014445000000000_122014445000000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		204 kWh Consumo
8.781	-	8.577	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	204x	913,530=	$	186.360,12
Costo energia activa			$	186.360,12
Total Energía			$	186.360,12

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 93613152
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122014445000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 043673 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 7.057 -Fiu: 30 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760549

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - 122014445000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc El Mazo - Rural_122014450000000000_122014450000000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
15.526	-	15.037	x	1	=	489 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	489x	913,530=	$	446.716,17
Costo energia activa			$	446.716,17
Total Energía			**$**	**446.716,17**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97416502
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_2127572
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122014450000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 043673 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 7.057 -Fiu: 30 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654080

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - 122014450000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.557 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 111.211,71
Total Aseo	**$ 129.005,09**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 124.098,39	Nov-24 $ 124.124,71
Oct-24 $ 124.084,26	Sep-24 $ 124.142,98
Ago-24 $ 125.512,43	Jul-24 $ 124.105,57

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.38925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,39123
Dic-24	0,00554	0,39156
Nov-24	0,00508	0,39156

Prestación del servicio: Escuela Piedra Gorda - Rural_122017510000000000_122017510000000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
75.848	-	74.647	x	1	=	1.201 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.201x	913,530=	$	1.097.149,53
Costo energia activa			$	1.097.149,53
Total Energía			**$**	**1.097.149,53**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97416506
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2-2_37182670
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122017510000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 043667 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 7.057 -Fiu: 30 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760554

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - 122017510000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 0.722 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 51.881,74
Total Aseo	**$ 69.675,12**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 66.093,78	Nov-24 $ 66.120,10
Oct-24 $ 66.079,65	Sep-24 $ 66.138,37
Ago-24 $ 67.507,82	Jul-24 $ 66.100,96

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1805
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,18248
Dic-24	0,00554	0,18281
Nov-24	0,00508	0,18281

Prestación del servicio: Esc Juan Andres Pati O - Rural_122018000000000000_122018000000000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
33.266	-	32.342	x	1	=	924 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	924x	913,530=	$	844.101,72
Costo energia activa			$	844.101,72
Total Energía			**$**	**844.101,72**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97416509
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2AT-15_14838675
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122018000000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 029027 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 6.705 -Fiu: 31 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760555

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - 122018000000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.083 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 148.594,99
Total Aseo	$ 166.388,37

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 160.629,07	Nov-24 $ 160.655,39
Oct-24 $ 160.614,94	Sep-24 $ 160.673,66
Ago-24 $ 162.043,11	Jul-24 $ 160.636,25

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.52075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,52273
Dic-24	0,00554	0,52306
Nov-24	0,00508	0,52306

Prestación del servicio: Escuela El Placer - Rural_122022200000000000_122022200000000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.119 kWh Consumo
30.461	-	28.342	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.119x	913,530=	$	1.935.770,07
Costo energia activa			$	1.935.770,07
Total Energía			$	1.935.770,07

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97407082
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5627283
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122022200000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 041767 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 9.376 -Fiu: 32 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al realizar la lectura del medidor de Energía, se identificó una desviación significativa en el consumo. Analizamos la causa de esta variación a través un modelo analítico de datos teniendo en cuenta el comportamiento histórico de tu consumo, utilizando el método de observación desviación: series de tiempo. Concluyendo que el consumo registrado se encuentra justificado **debido a:** mayor uso del servicio. Lo anterior de acuerdo con la Resolución CREG 105_007 DE 2024. Si tienes inquietudes contacta uno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760553

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - 122022200000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.762 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 196.866,33
Total Aseo	$ 214.659,71

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 207.771,71	Nov-24 $ 207.798,03
Oct-24 $ 207.757,58	Sep-24 $ 207.816,30
Ago-24 $ 209.185,75	Jul-24 $ 207.778,89

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.6905
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,69248
Dic-24	0,00554	0,69281
Nov-24	0,00508	0,69281

Prestación del servicio: Esc Sta Elena - Rural_122027050000000000_122027050000000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		765 kWh Consumo
76.411	-	75.646	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	765x	913,530=	$	698.850,45
Costo energia activa			$	698.850,45
Compensación ene-25			$	-43.473,60
Total Energía			$	655.376,85

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97416625
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE914_6897197
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122027050000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 048548 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 15.217 -Fiu: 34 -Cec: 0 -Cecf: 796.07 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 43473.6 -Hc: 0 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760557

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - 122027050000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 2.583 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 184.130,43
Total Aseo	$ 201.923,81

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 195.354,06	Nov-24 $ 195.380,38
Oct-24 $ 195.339,93	Sep-24 $ 195.398,65
Ago-24 $ 196.768,10	Jul-24 $ 195.361,24

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.64575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,64773
Dic-24	0,00554	0,64806
Nov-24	0,00508	0,64806

Prestación del servicio: Esc Sta Elena - Rural_122032700000000000_122032700000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
97.382	-	96.860	x	1	=	**522 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	522x	913,530=	$	476.862,66
Costo energia activa			$	476.862,66
Compensación ene-25			$	-37.963,06
Total Energía			**$**	**438.899,60**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97407067
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV4SR_10427327
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122032700000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 053324 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 7.973 -Fiu: 27 -Cec: 0 -Cecf: 695.16 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 37963.06 -Hc: 0 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760551

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - 122032700000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132411895

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	$ 53.808,00

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - 122032700000000000 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Centro Educativo - Rural_122032800000000000_122032800000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
55.945	-	53.961	x	1	=	**1.984 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.984x	883,910=	$	1.753.677,44
Costo energia activa			$	1.753.677,44
Compensación ene-25			$	-98.893,34
Total Energía			**$**	**1.654.784,10**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97407069
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_97407069
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	262,49
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 800000000000008722 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 036107 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 7.973 -Fiu: 27 -Cec: 0 -Cecf: 2031.33 -%t: 20 -Dt: 243.42 -T. Compe.: 98893.34 -Hc: 0 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760552

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - 122032800000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.506 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 462.955,70
Total Aseo	$ 480.749,08

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 467.792,39	Nov-24 $ 467.818,71
Oct-24 $ 467.778,26	Sep-24 $ 467.836,98
Ago-24 $ 469.206,43	Jul-24 $ 467.799,57

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.6265
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,62848
Dic-24	0,00554	1,62881
Nov-24	0,00508	1,62881

Prestación del servicio: Escuela De Música Santa Elena - Rural_122042000000000110_122042000000000110 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		6.120 kWh Consumo
6.350	-	6.197	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	6.120x	854,280=	$	5.228.193,60
Costo energia activa			$	5.228.193,60
Total Energía			**$**	**5.228.193,60**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97407084
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV4AR_347540000573
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122042000000000110 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 051983 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 14.103 -Fiu: 37 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654926

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - 122042000000000110 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 8.1 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 576.242,67
Total Aseo	**$ 594.036,05**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 578.495,64	Nov-24 $ 578.521,96
Oct-24 $ 578.481,51	Sep-24 $ 578.540,23
Ago-24 $ 579.909,68	Jul-24 $ 578.502,82

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	2,02698
Dic-24	0,00554	2,02731
Nov-24	0,00508	2,02731

Prestación del servicio: Escuela El Cerro.. - Rural_122042400000000000_122042400000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.256 kWh Consumo
40.166	-	38.910	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.256x	913,530=	$	1.147.393,68
Costo energia activa			$	1.147.393,68
Total Energía			**$**	**1.147.393,68**

Consumo Del 16 Enero Al 14 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97416514
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122042400000000000 -Circuito: R19-05 -Transfor.: 042367 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 13.435 -Fiu: 21 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654976

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - 122042400000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132411899

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 82.512,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - 122042400000000000 - Medellín - Antioquia

Prestación del servicio: Esc.piedras Blancas - Rural_124018500000000000_V Piedrasblancas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
29.066	-	28.652	x	1	=	414 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	414x	919,840=	$	380.813,76
Costo energia activa			$	380.813,76
Total Energía			**$**	**380.813,76**

Consumo Del 03 Febrero Al 04 Marzo
Dias de consumo: 29
Producto: 97416684
Categoría: Oficial
Medidor: 10567742
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 124018500000000000 -Circuito: R08-06 -Transfor.: 040784 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 29.76 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648643

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - V Piedrasblancas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Rural_136029779000000000_Cr 101c Cl 58a -44 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
10.041	-	9.566	=	475 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	475x	4.687,360=	$	2.226.496,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	2.235.748,53
Total Agua			**$**	**2.235.748,53**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 101089668
Categoría: Oficial
Medidor: 85_MPR_05000326
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	1.002,25
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	12.720,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	475x	3.570,580=	$	1.696.025,50
Tasa ambiental mar-25			$	8.089,25
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	1.709.436,15
Total Alcantarillado			**$**	**1.709.436,15**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 101126574
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	8.089,25

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
39.743	-	34.920	x	1	=	4.823 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	4.823x	919,840=	$	4.436.388,32
Costo energia activa			$	4.436.388,32
Compensación			$	0,25
Total Energía			**$**	**4.436.388,57**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 100382484
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E89GP2_60282868
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 136029779000000000 -Circuito: R10-03 -Transfor.: 059566 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6.464 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 11.063 -Fiu: 12 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107655019

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 101c Cl 58a -44 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 12.262 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 872.039,67
Total Aseo	**$ 889.833,05**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 867.546,40	Nov-24 $ 867.572,72
Oct-24 $ 867.532,27	Sep-24 $ 867.590,99
Ago-24 $ 868.960,44	Jul-24 $ 867.553,58

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.0655
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	3,06748
Dic-24	0,00554	3,06781
Nov-24	0,00508	3,06781

Prestación del servicio: Institucion Educativa Alfonso Upegui Orozco - Rural_139012690000000000_Rural Pajarito - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	41 mt³ Consumo
7.091		7.050		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	41x	4.687,360=	$	192.181,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	201.434,29
Total Agua			**$**	**201.434,29**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97415201
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300577
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	86,51
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.097,98

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	41x	3.570,580=	$	146.393,78
Tasa ambiental mar-25			$	698,23
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	152.413,41
Total Alcantarillado			**$**	**152.413,41**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 121931464
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	698,23

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	709 kWh Consumo
62.608		61.899		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	709x	919,840=	$	652.166,56
Costo energia activa			$	652.166,56
Total Energía			**$**	**652.166,56**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 97415203
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 139012690000000000 -Circuito: R31-02 -Transfor.: 028092 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 2.158 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654994

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural Pajarito - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: I.e. Lusitania Paz De Colombia Sec. Esc. El Tirol - Rural_139015600000000000_Rural Pajarito - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
146.924	-	146.565	x	1	=	359 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	359x	919,840=	$	330.222,56
Costo energia activa			$	330.222,56
Total Energía			**$**	**330.222,56**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 93346348
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_09008845
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	363,59
TRANSMISIÓN	49,85
DISTRIBUCIÓN	293,51
COMERCIALIZACIÓN	118,69
PÉRDIDAS	72,13
RESTRICCIONES	22,07

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 139015600000000000 -Circuito: R31-02 -Transfor.: 816117 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 3.075 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131334476

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Residencial - Estrato 3 - Rural Pajarito - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados		
Cargo fijo		$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables		$ 2.710,63
Subsidio	15%	$ -4.680,44
Cargo variable		$ 13.409,55
Total Aseo		**$ 26.522,49**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 23.849,28	Nov-24 $ 23.871,65
Oct-24 $ 23.837,26	Sep-24 $ 23.887,18
Ago-24 $ 25.019,29	Jul-24 $ 23.855,38

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.04518
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,04716
Dic-24	0,00554	0,04588
Nov-24	0,00508	0,04588

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Rural_139015700000000000_139015700000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.609	-	5.578	=	31 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	31x	4.687,360=	$	145.308,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	154.560,69
Total Agua			**$**	**154.560,69**

Consumo Del 01 Febrero Al 03 Marzo
Dias de consumo: 30
Producto: 124489915
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2015
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	65,41
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	830,18

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124583033

Usuario: Diego Mauricio Montoya Misas - Comercial - - 139015700000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Yolombo. - Rural_146001065000000000_Boqueron Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
29.404	-	28.996	x	1	=	408 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	408x	913,530=	$	372.720,24
Costo energia activa			$	372.720,24
Total Energía			**$**	**372.720,24**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97415108
Categoría: Oficial
Medidor: 35_CA-4_23790391
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146001065000000000 -Circuito: R11-20 -Transfor.: 045938 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 2.621 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648690

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Boqueron Palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc. San Jose De La Montaña - Rural_146006700000000000_Boqueron Palmitas - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		898 kWh Consumo
90.918	-	90.020	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	898x	913,530=	$	820.349,94
Costo energia activa			$	820.349,94
Total Energía			$	820.349,94

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97415111
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11920764
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146006700000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 010823 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648629

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Boqueron Palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc Boqueron - Rural_146009174000000000_Boqueron Palmitas - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		476 kWh Consumo
38.385	-	37.909	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	476x	913,530=	$	434.840,28
Costo energia activa			$	434.840,28
Total Energía			$	434.840,28

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97415114
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_8843926
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146009174000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 026272 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 26.152 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789037

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Boqueron Palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Institucion Educativa Hector Rogelio Montoya - Rural_146013715000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
2.268	-	2.202	=	66 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	66x	4.687,360=	$	309.365,76
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	318.618,29
Total Agua			**$**	**318.618,29**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97414976
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	139,26
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.767,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	66x	3.570,580=	$	235.658,28
Tasa ambiental mar-25			$	1.123,98
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	242.103,66
Total Alcantarillado			**$**	**242.103,66**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97414977
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.123,98

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
42.806	-	41.247	x	1	=	1.559 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.559x	913,530=	$	1.424.193,27
Costo energia activa			$	1.424.193,27
Total Energía			**$**	**1.424.193,27**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97414979
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762443
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146013715000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 024603 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1.44 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651601

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Nucleo Educativo - Rural_146013980000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
3.168	-	3.162	=	6 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	6x	4.687,360=	$	28.124,16
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	37.376,69
Total Agua			**$**	**37.376,69**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97414992
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2015
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	12,66
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	160,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	6x	3.570,580=	$	21.423,48
Tasa ambiental mar-25			$	102,18
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	26.847,06
Total Alcantarillado			**$**	**26.847,06**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97414993
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	102,18

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
25.141	-	24.689	x	1	=	**452 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	452x	913,530=	$	412.915,56
Costo energia activa			$	412.915,56
Total Energía			**$**	**412.915,56**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97414995
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_1978319
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146013980000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 028664 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1.44 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651609

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Institucion Educativa Hector Rogelio Montoya - Rural_146013985000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
23.376	-	23.351	=	**25 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	25x	4.687,360=	$	117.184,00
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	126.436,53
Total Agua			**$**	**126.436,53**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97414999
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SIO
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	52,75
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	669,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	25x	3.570,580=	$	89.264,50
Tasa ambiental mar-25			$	425,75
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	95.011,65
Total Alcantarillado			**$**	**95.011,65**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97415000
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	425,75

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.464 kWh Consumo
61.113	-	59.649	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.464x	913,530=	$	1.337.407,92
Costo energia activa			$	1.337.407,92
Total Energía			**$**	**1.337.407,92**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97415002
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762437
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146013985000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 028664 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1.44 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651620

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: La Suiza Escuela - Rural_146014700000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		436 kWh Consumo
17.771	-	17.335	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	436x	913,530=	$	398.299,08
Costo energia activa			$	398.299,08
Total Energía			**$**	**398.299,08**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97414989
Categoría: Oficial
Medidor: 16_F72_1584084
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146014700000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 049129 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 6.242 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653849

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc La Frisola - Rural_146015265000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		413 kWh Consumo
12.802	-	12.389	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	413x	913,530=	$	377.287,89
Costo energia activa			$	377.287,89
Total Energía			**$**	**377.287,89**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97414985
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXP100DII 240V_143
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146015265000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 022783 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1.44 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653841

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados		Valor servicio facturado (últimos 6 meses)		Residuos del Periodo	(Ton)	Cantidad de Residuos (Ton)		
Cargo fijo	$ 15.082,75	Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99	No Aprov-Ordinarios	0.1225		Aprovechables	No aprovechables
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63	Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26	Barrido y limpieza	0.002	**Ene-25**	0,00588	0,12448
Cargo variable	$ 35.388,88	Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85	Limpieza urbana	0.00015	**Dic-24**	0,00554	0,12043
Total Aseo	**$ 53.182,26**			Rechazados	0.00005	**Nov-24**	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Rural_146018990000000000_Rural_Palmitas - Municipio: Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760550

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Residencial - Estrato 1 - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados			Valor servicio facturado (últimos 6 meses)		Residuos del Periodo	(Ton)	Cantidad de Residuos (Ton)		
Cargo variable aprovechables		$ 2.710,63	Dic-24 $ 11.960,42	Nov-24 $ 11.972,25	No Aprov-Ordinarios	0.03966		Aprovechables	No aprovechables
Cargo fijo		$ 15.082,75	Oct-24 $ 11.954,05	Sep-24 $ 11.980,48	Barrido y limpieza	0.002	**Ene-25**	0,00588	0,04164
Subsidio	55%	$ -16.298,13	Ago-24 $ 12.596,73	Jul-24 $ 11.963,65	Limpieza urbana	0.00015	**Dic-24**	0,00554	0,04056
Cargo variable		$ 11.839,60			Rechazados	0.00005	**Nov-24**	0,00508	0,04056
Total Aseo		**$ 13.334,85**							

Prestación del servicio: Esc La Aldea - Rural_146019000000000000_Rural_Palmitas - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
661	-	608	x	30	=	**1.590 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.590x	854,280=	$	1.358.305,20
Costo energia activa			$	1.358.305,20
Total Energía			**$**	**1.358.305,20**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97407001
Categoría: Oficial
Medidor: E15_GENESIS IV AR 1-10
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146019000000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 859053 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 3.643 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: C. Educativo La Potrera - Rural_146023595000000000_Rural_Palmitas - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
84.036	-	83.680	x	1	=	**356 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	356x	913,530=	$	325.216,68
Costo energia activa			$	325.216,68
Total Energía			**$**	**325.216,68**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 101271294
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9813752
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146023595000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 018131 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789586

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados		Valor servicio facturado (últimos 6 meses)		Residuos del Periodo	(Ton)	Cantidad de Residuos (Ton)		
Cargo fijo	$ 15.082,75	Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99	No Aprov-Ordinarios	0.1225		Aprovechables	No aprovechables
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63	Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26	Barrido y limpieza	0.002	**Ene-25**	0,00588	0,12448
Cargo variable	$ 35.388,88	Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21	Limpieza urbana	0.00015	**Dic-24**	0,00554	0,12043
Total Aseo	**$ 53.182,26**			Rechazados	0.00005	**Nov-24**	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: C. Educativo La Potrera - Rural_146023600000000000_Rural_Palmitas - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		192 kWh Consumo
4.998	-	4.806	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	192x	913,530=	$	175.397,76
Costo energia activa			$	175.397,76
Total Energía			**$**	**175.397,76**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97407008
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146023600000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 018131 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793106

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Esc Luis Mesa V - Rural_146029635000000000_Palmitas - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		457 kWh Consumo
22.080	-	21.623	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	457x	913,530=	$	417.483,21
Costo energia activa			$	417.483,21
Total Energía			**$**	**417.483,21**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97407012
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_2379794
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146029635000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 023265 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 11.661 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653857

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela Leon A.paucar, - Rural_146035600000000000_Rural_Palmitas - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		335 kWh Consumo
98.462	-	98.127	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	335x	854,280=	$	286.183,80
Costo energia activa			$	286.183,80
Total Energía			**$**	**286.183,80**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97415020
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5870787
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146035600000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 050234 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 28.68 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653862

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco - Rural_147002630000000000_La Palma - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		782 kWh Consumo
34.303	-	33.521	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	782x	913,530=	$	714.380,46
Costo energia activa			$	714.380,46
Total Energía			$	714.380,46

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97414872
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 147002630000000000 -Circuito: R24-02 -Transfor.: 017184 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 3.405 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789057

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - La Palma - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.820,67	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Escuela El Patio - Rural_147014850000000000_El Patio - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		702 kWh Consumo
75.795	-	75.093	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	702x	913,530=	$	641.298,06
Costo energia activa			$	641.298,06
Total Energía			$	641.298,06

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97414875
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8070771
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 147014850000000000 -Circuito: R24-02 -Transfor.: 011295 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 13.183 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107655014

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - El Patio - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Compañia De Constructores Asociados S.a - Rural_147022150000000000_Playas - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
64.896	-	63.759	x	1	=	1.137 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	1.137x	854,280=	$	971.316,36
Costo energia activa			$	971.316,36
Total Energía			**$**	**971.316,36**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 103078529
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E89GP2_19638206
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	232,87
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 147022150000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 804769 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1.934 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 213.8 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107801915

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Playas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 1.774 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Aforo (m3)	$ 126.648,30
Total Aseo	**$ 144.441,68**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 139.155,14	Nov-24 $ 139.181,46
Oct-24 $ 139.141,01	Sep-24 $ 139.199,73
Ago-24 $ 140.569,18	Jul-24 $ 139.162,32

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.4435
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,44548
Dic-24	0,00554	0,44581
Nov-24	0,00508	0,44581

Prestación del servicio: Escuela Sagrado Coraz N - Rural_147031520000000000_El Uvito - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
33.056	-	32.617	x	1	=	439 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	439x	913,530=	$	401.039,67
Costo energia activa			$	401.039,67
Total Energía			**$**	**401.039,67**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97414881
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23762717
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 147031520000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 051312 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 13.395 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107655005

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - El Uvito - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	**$ 53.182,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Inst. Educativa Presbitero Carlos Alberto Calderon - Rural_147046745000000000_El Llano - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
69.401	-	66.699	x	1	=	2.702 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía mar-25	2.702x	913,530=	$	2.468.358,06
Costo energia activa			$	2.468.358,06
Total Energía			**$**	**2.468.358,06**

Consumo Del 21 Enero Al 19 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 97414885
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762468
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	371,11
TRANSMISIÓN	56,03
DISTRIBUCIÓN	292,11
COMERCIALIZACIÓN	115,65
PÉRDIDAS	74,91
RESTRICCIONES	3,71

Información Técnica: Enero-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 147046745000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 028484 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36.32 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1.697 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273.05 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793110

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - El Llano - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,18
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.181,81

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,97	Nov-24 $ 48.794,49
Oct-24 $ 48.753,45	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 49.813,69	Jul-24 $ 48.763,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 56 B Cr 4 Este -10 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual **34.688** - Lectura anterior **34.419** = **269 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	269x	4.687,360=	$	1.260.899,84
Cargo fijo mar-25			$	9.252,53
Costo del servicio			$	1.270.152,37
Total Agua			**$**	**1.270.152,37**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 123144739
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_15-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,11
CMPAC Total	567,59
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.203,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo mar-25	269x	3.570,580=	$	960.486,02
Tasa ambiental mar-25			$	4.581,07
Cargo fijo mar-25			$	5.321,40
Costo del servicio			$	970.388,49
Total Alcantarillado			**$**	**970.388,49**

Consumo Del 28 Enero Al 26 Febrero
Dias de consumo: 29
Producto: 123144740
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.581,07

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 123175420

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cl 56 B Cr 4 Este -10 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** 6.631 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Aforo (m3)	$ 471.825,34
Total Aseo	$ 489.618,72

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 476.487,52	Nov-24 $ 476.513,84
Oct-24 $ 476.473,39	Sep-24 $ 476.532,11
Ago-24 $ 477.901,56	Jul-24 $ 476.494,70

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.65775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	1,65973
Dic-24	0,00554	1,66006
Nov-24	0,00508	1,66006

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 5 Este Cl 56 -21 (Interior 5) - Municipio: Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 122051481

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 5 Este Cl 56 -21 (interior 5) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Enero 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 2.710,63
Cargo fijo	$ 15.082,75
Cargo variable	$ 35.388,88
Total Aseo	$ 53.182,26

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99
Oct-24 $ 48.753,54	Sep-24 $ 48.812,26
Ago-24 $ 50.181,71	Jul-24 $ 48.774,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Ene-25	0,00588	0,12448
Dic-24	0,00554	0,12043
Nov-24	0,00508	0,12043

Medellín, Marzo de 2025

Contrato 1538220 con EPM

Asunto: compensación energía 2024.

Apreciado(a) cliente:

Te contamos que, luego de revisar los indicadores de energía de 2024, que generan compensaciones por la duración y frecuencia de las interrupciones del servicio[1], encontramos que, para tu contrato con EPM, aplicamos un valor superior al que correspondía.

En la factura que estás recibiendo con esta carta, verás el ajuste en el valor respectivo, en el apartado de energía, con el concepto "**Compensaciones energía**".

En EPM evaluamos permanentemente nuestros procesos y procedimientos, buscando no solo el cumplimiento de la normatividad, sino el bienestar y satisfacción de nuestros clientes y usuarios.

Agradecemos tu comprensión frente a esta situación y te reiteramos nuestra disposición para atender tus preguntas y solicitudes.

Si tienes alguna inquietud comunícate con nosotros a través de nuestra línea de atención 604 44 44 115, ingresa a www.epm.com.co, sección peticiones, quejas, reclamos y recursos (PQR's) o visita alguna de nuestras oficinas.

Unidad Gestión de la Información T&D energía

---

[1]Según lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2018.