Documento equivalente electrónico SPD
N° DEE24243559

Contrato 1538220

MUNICIPIO DE MEDELLIN -EDUCACION -SEDES EDUCATIVAS
CR 58 CL 42 -125 (INTERIOR 9999)
MEDELLÍN Ciclo: 24
CC/NIT: 890905211
DOCUMENTO NO. 146 4130403

Referente de Pago 1089800116-49

$ 3.833.600.992

Pagar antes de 19 de Agosto 2025

Resumen de facturación Julio de 2025

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

Acueducto

ACTUAL	74.518,76 m3
ANTERIOR	95.874,98 m3

Cargo fijo	$ 4.112.270,60	Consumo	$ 360.965.123,29
Sumin. agua potable otro me	$ 114.740,00	Interés mora	$ 4.406.270,66
Interés mora x recaudo iva1	$ 30.988,89	Equipo con iva iva19%	$ 480.520,00
Interés de mora del iva	$ 5.887,89	Iva 19% interés mora x reca	$ 1.263,63
Subs consumo	$ -27.247,22	Subsidio cargo fijo	$ -5.738,05
		Total Acueducto	$ 370.082.816,06

Alcantarillado

ACTUAL	76.901,75 m3
ANTERIOR	98.499,89 m3

Cargo fijo	$ 2.377.186,44	Consumo	$ 11.658.021,86
Consumo	$ 272.205.287,69	Tasa ambiental	$ 1.256.088,12
Interés mora	$ 3.340.933,91	Interés mora x recaudo iva1	$ 7.218,64
Interés de mora del iva	$ 1.371,55	Iva 19% interés mora x reca	$ 1.371,55
Subs consumo	$ -40.134,56	Subsidio cargo fijo	$ -5.500,20
		Total Alcantarillado	$ 290.800.473,45

Energía

ACTUAL	987.201,89 kwh
ANTERIOR	1.259.958,95 kwh

Energía	$ 782.479.252,19	Exc. reactiva inductiva	$ 1.717.031,58
Energia f d p	$ 2.618.820,00	Energía punta	$ 989.061,00
Costo conexión	$ 3.366.168,95	Interés mora	$ 4.334,85
Interés mora x recaudo iva1	$ 11.255,94	Interés mora	$ 9.460.037,61
Interés mora contribución	$ 16.101,16	Interés de mora del iva	$ 2.089,10
Iva 19% interés mora x reca	$ 2.138,63	Iva 19% interés de diferi	$ 754,42
Iva 19% medidor de energia	$ 278.501,81	Iva control pérdidas	$ 206.422,84
Contribución activa	$ 1.140.774,20		
		Total Energía	$ 801.804.926,58

Gas Natural

ACTUAL	16,37 m3
ANTERIOR	22,97 m3

Cargo fijo	$ 87.837,18	Consumo	$ 39.886,77
Interés mora	$ 1.330,49	Contrib consumo	$ 1.440,02
Contrib cargo fijo	$ 744,42		
		Total Gas Natural	$ 131.238,88

Cuentas vencidas	$ 2.102.219.345,30
Otros cobros EPM	$ 29.883.546,76
Ajuste conceptos facturados	$ 29.669.330,28
Acuerdos de pago	$ 185.789,26
Ajuste al peso	$ -0,26

Ten en cuenta

Fecha de generación 31/07/2025 7:56
Fecha de validación 31/07/2025 14:27:20

Total a Pagar Contrato 1538220

$ 3.833.600.992

(415)7707173981008(8020)108980011649(3900)3833600992(96)20250819

Open SmartFlex Fabricante: OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S Nit: 900401714-6

Otras Entidades				
	Aseo cargo fijo	$ 7.227.866,80	Aseo cargo variable	$ 4.927.314,56
	Aseo aforo (m3)	$ 173.622.630,97	Aseo interés mora	$ 1.764.998,05
	Aseo cargo variable aprovechable	$ 695.816,25	Aseo subsidio	$ -20.332,51
	Aseo contribución	$ 290.537,20		
	Alumbrado interés mora	$ 1.234,59		
	Servicio especial aseo interés mora	$ 285.528,84	Servicio especial aseo ruta hospitalaria (kg)	$ 48.500,00
	Servicio especial aseo corte y poda	$ 19.393.055,00		
	Iva causado	$ 586.375,94		
			Total Otras Entidades	$ 208.823.525,69

Detalle Acuerdos de Pago

Servicio	Descripción	Día/Mes/Año	Cuotas Pend.	Saldo	Valor Cuota	Tasa int
Energia	Cuota Calibración Medid	03/02/2025	0/6	$,00	$ 1.483,51	1,990% emv
Energia	Cuota Trabajos Sin Iva	03/02/2025	0/6	$,00	$ 19.988,52	1,990% emv
Energia	Cuota Medidor De Energi	03/02/2025	0/6	$,00	$ 15.389,03	1,990% emv
Energia	Cuota Trabajos Sin Iva	03/03/2025	1/6	$ 35.691,14	$ 37.322,08	1,990% emv
Energia	Cuota Medidor De Energi	03/03/2025	1/6	$ 14.946,73	$ 15.629,74	1,990% emv
Energia	Cuota Calibración Medid	03/03/2025	1/6	$ 1.440,92	$ 1.506,73	1,990% emv
Energia	Cuota Control Pérdidas-	21/07/2025	5/6	$ 349.904,41	$ 75.105,33	0,550% emv
Energia	Cuota Calibración Medid	18/07/2025	5/6	$ 8.728,57	$ 1.869,35	0,740% emv
Energia	Cuota Medidor De Energi	18/07/2025	5/6	$ 81.689,26	$ 17.494,97	0,740% emv

Otros Cobros EPM

	Servicio		Valor
Trabajos sin iva	Aguas	$	504.582,96
Trabajos sin iva	Aguas	$	362.098,04
Trabajos sin iva	Aguas	$	362.098,04
Trabajos sin iva	Aguas	$	552.625,16
Trabajos sin iva	Aguas	$	749.445,99
Trabajos sin iva	Aguas	$	608.035,37
Cambio domicil	Agua resi	$	24.205.484,20
Revisión	Energia	$	233.405,00
Deselle/calibracion	Energia	$	217.506,00
Medidor de energia iva1	Energia	$	98.455,00
Calibración medidor	Energia	$	10.520,00
Control pérdidas-con iv	Energia	$	422.664,00
Medidor de energia iva1	Energia	$	-98.455,00
Calibración medidor	Energia	$	-10.520,00
Control pérdidas-con iv	Energia	$	-422.664,00
Medidor de energia iva1	Energia	$	1.367.344,00
Calibración medidor	Energia	$	57.150,00
Control pérdidas-con iv	Energia	$	663.772,00
Total		**$**	**29.883.546,76**

Estamos ahí más cerca de tí:
(604) 4444 115

Reporta actos indebidos en **línea ética** 018000 522 955
Línea gratuita para reporte de daños y validación de identidad 018000 415 115

Presenta tus reclamaciones en: www.epm.com.co
Medellín Cra 52 # 42 - 125 Horario: 7:30 am 5:00 pm

Empresas Publicas de Medellin E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente Medellín-Antioquia
Conmutador: (604) 380 8080

Grandes Contribuyentes - Res. 000200 de 27/12/2024
Autorretenedor Renta - Res. 547 de 25/01/2002, excepto
por rendimientos financieros de cuentas de ahorro y contratos de mutuo.
Autorretenedor ICA Medellín - Res. 32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro.
Pago por ventanilla Bancolombia -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular.
Centros de Pago Gana, PTM, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Megared, Practi Red Multibanco
Electrónico: Daviplata, Cívica Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca.
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Juriscoop, CooSanluis, CoopSuya.

Paga en línea:
https://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/
APP - EPM

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

NIT 890904 996-1
John Alberto Maya Salazar
Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

NIT 890905055-9
Gustavo Castaño Galvis.
Gerente
Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica tiene plena validez para todos los efectos legales.

Vigilado Superservicios

CUDE: 0a1b77beabd6dedfd20afc5bc9c1fc38b3a0f39dd736a7898198dcb44fadd95abb0579fda7c25cc8105d92af4dad3641

Prestación del servicio: Liceo Cristo Rey - Cl 2 Sur Cr 50 D -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	60 mt³ Consumo
5.803		5.743		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	60x	4.843,950=	$	290.637,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	300.200,42
Interés mora 1,84% emv			$	3.485,10
Total Agua			**$**	**303.685,52**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97409662
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	130,80
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.606,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	60x	3.690,550=	$	221.433,00
Tasa ambiental jul-25			$	1.021,80
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	227.955,00
Interés mora 1,84% emv			$	2.650,72
Total Alcantarillado			**$**	**230.605,72**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97409663
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.021,80

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.724 kWh Consumo
142.519		139.795		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.724x	836,500=	$	2.278.626,00
Costo energia activa			$	2.278.626,00
Interés mora 1,84% emv			$	22.147,55
Total Energía			**$**	**2.300.773,55**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97409665
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE23K DC_18022043
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040512000400300000 -Circuito: R05-15 -Transfor.: 041100 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651576

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 2 Sur Cr 50 D -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 10.362 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 7.022,28
Aforo (m3)	$ 737.538,17
Total Aseo	**$ 761.422,06**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 761.050,26	Mar-25 $ 754.587,47
Feb-25 $ 753.965,42	Ene-25 $ 754.798,38
Dic-24 $ 735.591,46	Nov-24 $ 735.617,78

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.5905
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,59248
Abr-25	0,00597	2,59249
Mar-25	0,00599	2,59249

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 2 Sur Cr 50 D -30 (Interior 103) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	4.178,06
Costo del servicio			$	4.178,06
Interés mora 1,84% emv			$	38,35
Total Gas			**$**	**4.216,41**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 125594303
Categoría: Oficial
Medidor: SENSUS_MR-8(G6)_223968
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.328,63	TRANSPORTE GN	156,05
DISTRIBUCIÓN	316,00	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.178,06
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Departamento De Antioquia - Cl 2 Sur Cr 53 -140 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
60.948	-	60.471	=	477 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	477x	4.843,950=	$	2.310.564,15
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	2.320.127,57
Interés mora 1,84% emv			$	17.832,37
Total Agua			**$**	**2.337.959,94**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 93812926
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.039,86
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	12.774,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	477x	3.690,550=	$	1.760.392,35
Tasa ambiental jul-25			$	8.123,31
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.774.015,86
Interés mora 1,84% emv			$	13.632,18
Total Alcantarillado			**$**	**1.787.648,04**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 93812930
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	8.123,31

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
280.263	-	275.865	x	1	=	4.398 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.398x	765,440=	$	3.366.405,12
Costo energia activa			$	3.366.405,12
Interés mora 1,84% emv			$	30.540,17
Total Energía			**$**	**3.396.945,29**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 94702616
Categoría: Oficial
Medidor: 01_C14G11_40630028
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040512003001400000 -Circuito: R29-16 -Transfor.: 036194 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666654

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 2 Sur Cr 53 -140 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 13.894 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 9.360,07
Aforo (m3)	$ 988.742,11
Total Aseo	**$ 1.014.963,79**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 1.014.412,84	Mar-25 $ 1.005.609,81
Feb-25 $ 1.004.987,76	Ene-25 $ 1.005.820,72
Dic-24 $ 980.888,75	Nov-24 $ 980.915,07

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.4735
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,47548
Abr-25	0,00597	3,47549
Mar-25	0,00599	3,47549

Prestación del servicio: Esc.j Acevedo Y Gome - Cl 8 Sur Cr 52 C -25 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
8.821	-	8.719	=	102 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	102x	4.843,950=	$	494.082,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	503.646,32
Interés mora 1,84% emv			$	5.094,14
Total Agua			**$**	**508.740,46**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97409667
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_2014
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	222,36
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.731,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	102x	3.690,550=	$	376.436,10
Tasa ambiental jul-25			$	1.737,06
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	383.673,36
Interés mora 1,84% emv			$	3.882,29
Total Alcantarillado			**$**	**387.555,65**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97409668
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.737,06

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
22.104	-	17.745	x	1	=	**4.359 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.359x	800,970=	$	3.491.428,23
Costo energia activa			$	3.491.428,23
Interés mora 1,84% emv			$	31.031,96
Total Energía			**$**	**3.522.460,19**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97409670
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE23K DC_26352114
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	291,41
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040518002300250000 -Circuito: R29-08 -Transfor.: 049968 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 3925 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 214394.44 -Hc: 0 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651586

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 8 Sur Cr 52 C -25 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.943 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.759,14
Aforo (m3)	$ 494.356,83
Total Aseo	**$ 515.977,58**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 515.779,21	Mar-25 $ 511.581,93
Feb-25 $ 510.959,88	Ene-25 $ 511.792,84
Dic-24 $ 498.155,91	Nov-24 $ 498.182,23

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.73575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,73773
Abr-25	0,00597	1,73774
Mar-25	0,00599	1,73774

Prestación del servicio: Escuela Cristo Rey - Cr 50 G Cl 3 Sur -34 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.049	-	5.995	=	**54 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	54x	4.843,950=	$	261.573,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	271.136,72
Interés mora 1,84% emv			$	2.904,06
Total Agua			**$**	**274.040,78**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97435655
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	117,72
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.446,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	54x	3.690,550=	$	199.289,70
Tasa ambiental jul-25			$	919,62
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	205.709,52
Interés mora 1,84% emv			$	2.205,99
Total Alcantarillado			**$**	**207.915,51**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97435656
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	919,62

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.118 kWh Consumo
78.795	-	76.677	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.118x	836,500=	$	1.771.707,00
Costo energia activa			$	1.771.707,00
Interés mora 1,84% emv			$	16.249,20
Total Energía			**$**	**1.787.956,20**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97435658
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23754952
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040520703000340000 -Circuito: R05-15 -Transfor.: 016115 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654727

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 G Cl 3 Sur -34 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.79 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.672,33
Aforo (m3)	$ 270.122,47
Total Aseo	**$ 289.656,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 289.617,96	Mar-25 $ 287.509,66
Feb-25 $ 286.887,61	Ene-25 $ 287.720,57
Dic-24 $ 279.166,28	Nov-24 $ 279.192,60

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,94948
Abr-25	0,00597	0,94949
Mar-25	0,00599	0,94949

Prestación del servicio: Esc.republ.de Costa Rica - Cr 52 Cl 7 Sur -23 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		278 mt³ Consumo
10.507	-	10.229	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	278x	4.843,950=	$	1.346.618,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.356.181,52
Interés mora 1,84% emv			$	13.318,12
Total Agua			**$**	**1.369.499,64**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97435555
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	606,04
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.444,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	278x	3.690,550=	$	1.025.972,90
Tasa ambiental jul-25			$	4.734,34
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.036.207,44
Interés mora 1,84% emv			$	10.176,96
Total Alcantarillado			**$**	**1.046.384,40**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97435556
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.734,34

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.343 kWh Consumo
42.093	-	39.750	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.343x	765,440=	$	1.793.425,92
Costo energia activa			$	1.793.425,92
Interés mora 1,84% emv			$	15.546,07
Total Energía			**$**	**1.808.971,99**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97435558
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11925650
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040522007000230000 -Circuito: R29-07 -Transfor.: 034123 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654715

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 52 Cl 7 Sur -23 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.643 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.546,24
Aforo (m3)	$ 686.387,02
Total Aseo	**$ 709.794,87**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 709.459,56	Mar-25 $ 703.473,29
Feb-25 $ 702.851,24	Ene-25 $ 703.684,20
Dic-24 $ 685.670,83	Nov-24 $ 685.697,15

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.41075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,41273
Abr-25	0,00597	2,41274
Mar-25	0,00599	2,41274

Prestación del servicio: Esc.capilla Del Rosrio - Cl 6 Sur Cr 79 -195 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	758 mt³ Consumo
25.225		24.467		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	758x	4.843,950=	$	3.671.714,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	3.681.277,52
Interés mora 1,84% emv			$	33.609,90
Total Agua			**$**	**3.714.887,42**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97409672
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.652,44
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	20.299,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	758x	3.690,550=	$	2.797.436,90
Tasa ambiental jul-25			$	12.908,74
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	2.815.845,84
Interés mora 1,84% emv			$	25.708,37
Total Alcantarillado			**$**	**2.841.554,21**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 121725899
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	12.908,74

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.840 kWh Consumo
2.915		2.844		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.840x	800,970=	$	2.274.754,80
Costo energia activa			$	2.274.754,80
Interés mora 1,84% emv			$	18.931,54
Total Energía			**$**	**2.293.686,34**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97409674
Categoría: Oficial
Medidor: E15_GENESIS IV AR 1-10
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	291,41
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040716009001950000 -Circuito: R29-08 -Transfor.: 851786 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651596

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 6 Sur Cr 79 -195 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 6 Sur Cr 79 -195 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
13.539	-	12.864	x	1	=	675 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	675x	800,970=	$	540.654,75
Exc. reacti jul-25	2,500x	291,410=	$	728,53
Costo energia activa			$	540.654,75
Costo ener reactiva			$	728,53
Interés mora 1,84% emv			$	4.393,70
Total Energía			**$**	**545.776,98**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 130825650
Categoría: Oficial
Medidor: 46_B1E-OR4TI_460053675
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	291,41
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040716009001950001 -Circuito: R29-08 -Transfor.: 851786 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Escuela La Colina - Cr 52 C Cl 12 A Sur -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
8.560	-	8.492	=	68 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	68x	4.843,950=	$	329.388,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	338.952,02
Interés mora 1,84% emv			$	2.591,19
Total Agua			**$**	**341.543,21**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97434019
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3106428
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	148,24
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.821,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	68x	3.690,550=	$	250.957,40
Tasa ambiental jul-25			$	1.158,04
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	257.615,64
Interés mora 1,84% emv			$	1.966,52
Total Alcantarillado			**$**	**259.582,16**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97434020
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.158,04

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
98.396	-	96.570	x	1	=	1.826 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.826x	836,500=	$	1.527.449,00
Costo energia activa			$	1.527.449,00
Interés mora 1,84% emv			$	14.852,66
Total Energía			**$**	**1.542.301,66**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97434022
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9112593
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 041522302100030000 -Circuito: R29-07 -Transfor.: 021574 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661822

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 52 C Cl 12 A Sur -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.233 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.303,52
Aforo (m3)	$ 230.493,13
Total Aseo	**$ 249.658,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 249.648,08	Mar-25 $ 247.908,97
Feb-25 $ 247.286,92	Ene-25 $ 248.119,88
Dic-24 $ 240.496,53	Nov-24 $ 240.522,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.80825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,81023
Abr-25	0,00597	0,81024
Mar-25	0,00599	0,81024

Prestación del servicio: Esc. El Pradito - Cl 38 A Sur Cr 66 A -137 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
7.285	-	7.239	=	46 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	46x	4.843,950=	$	222.821,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	232.385,12
Interés mora 1,84% emv			$	4.110,84
Total Agua			**$**	**236.495,96**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 95900002
Categoría: Especial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	100,28
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.231,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	46x	3.690,550=	$	169.765,30
Tasa ambiental jul-25			$	783,38
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	176.048,88
Interés mora 1,84% emv			$	3.129,67
Total Alcantarillado			**$**	**179.178,55**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 95900004
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	783,38

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
87.543	-	85.895	x	1	=	1.648 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.648x	776,220=	$	1.279.210,56
Costo energia activa			$	1.279.210,56
Interés mora 1,84% emv			$	19.097,76
Total Energía			**$**	**1.298.308,32**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 95957126
Categoría: Oficial
Medidor: 46_B1E-OR2TI_92512
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 043618106101370000 -Circuito: R34-01 -Transfor.: 054760 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 122316908

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cl 38 A Sur Cr 66 A -137 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.763 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.654,33
Aforo (m3)	$ 268.187,94
Total Aseo	**$ 287.703,88**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 287.666,81	Mar-25 $ 285.576,53
Feb-25 $ 284.954,48	Ene-25 $ 285.787,44
Dic-24 $ 277.305,02	Nov-24 $ 277.331,34

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.94075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,94273
Abr-25	0,00597	0,94274
Mar-25	0,00599	0,94274

Prestación del servicio: Escuela La Verde - Cr 60 D Cl 36 C Sur -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.555	-	1.545	=	10 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	10x	4.843,950=	$	48.439,50
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	58.002,92
Interés mora 1,84% emv			$	803,37
Total Agua			**$**	**58.806,29**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97407167
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	21,80
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	267,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	10x	3.690,550=	$	36.905,50
Tasa ambiental jul-25			$	170,30
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	42.576,00
Interés mora 1,84% emv			$	598,11
Total Alcantarillado			**$**	**43.174,11**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97407168
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	170,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
81.787	-	81.327	x	1	=	**460 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	460x	846,430=	$	389.357,80
Costo energia activa			$	389.357,80
Interés mora 1,84% emv			$	4.762,29
Total Energía			**$**	**394.120,09**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97407170
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_2379826
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103014856000000000 -Circuito: R35-02 -Transfor.: 021276 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649973

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 60 D Cl 36 C Sur -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.617 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.557,69
Aforo (m3)	$ 257.804,09
Total Aseo	**$ 277.223,39**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 277.193,73	Mar-25 $ 275.200,19
Feb-25 $ 274.578,14	Ene-25 $ 275.411,10
Dic-24 $ 267.165,32	Nov-24 $ 267.191,64

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.90425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,90623
Abr-25	0,00597	0,90624
Mar-25	0,00599	0,90624

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132595092

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 41.679,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 60 D Cl 36 C Sur -20 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Colegio Integrad - Cr 55 Cl 48 C Sur -90 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Trabajos sin iva			$	504.582,96
Interés mora 1,84% emv			$	19,93
Total Agua			**$**	**504.602,89**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 90738162
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3106404
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Interés mora 1,84% emv			$	11,46
Total Alcantarillado			**$**	**11,46**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 90738164
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 55 Cl 48 C Sur -90 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
74.860	-	77.927	=	2.402 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	2.402,390x	4.843,950=	$	11.637.057,04
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	11.646.620,46
Interés mora 1,84% emv			$	113.942,54
Total Agua			**$**	**11.760.563,00**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 111504368
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Lectura menor

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	5.237,21
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	64.336,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	2.402,390x	3.690,550=	$	8.866.140,41
Tasa ambiental jul-25			$	40.912,70
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	8.912.553,31
Interés mora 1,84% emv			$	87.195,31
Total Alcantarillado			**$**	**8.999.748,62**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 111504194
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	40.912,70

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 55 Cl 48 C Sur -90 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Interés mora 1,84% emv			$	19,93
Total Agua			**$**	**19,93**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 111504367
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Interés mora 1,84% emv			$	11,46
Total Alcantarillado			**$**	**11,46**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 111504193
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 48 Sur Cr 66 B -22 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	142x	3.690,550=	$	524.058,10
Tasa ambiental jul-25			$	2.418,26
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	531.976,56
Interés mora 1,84% emv			$	7.371,72
Total Alcantarillado			**$**	**539.348,28**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 129647213
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.418,26

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		698 kWh Consumo
53.206	-	52.508	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	698x	846,430=	$	590.808,14
Costo energia activa			$	590.808,14
Interés mora 1,84% emv			$	11.438,75
Total Energía			**$**	**602.246,89**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97417023
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_6964473
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103010562000000000 -Circuito: R34-03 -Transfor.: 015998 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789308

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 48 Sur Cr 66 B -22 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 60 D Cl 48 Sur -25 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		217 mt^3 Consumo
4.195	-	3.978	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	217x	4.843,950=	$	1.051.137,15
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.060.700,57
Interés mora 1,84% emv			$	13.720,38
Trabajos sin iva			$	362.098,04
Total Agua			**$**	**1.436.518,99**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 96503065
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	473,06
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.811,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	217x	3.690,550=	$	800.849,35
Tasa ambiental jul-25			$	3.695,51
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	810.045,06
Interés mora 1,84% emv			$	10.484,85
Total Alcantarillado			**$**	**820.529,91**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 96503067
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.695,51

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.820 kWh Consumo
48.829	-	48.738	x	20	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.820x	811,330=	$	1.476.620,60
Costo energia activa			$	1.476.620,60
Interés mora 1,84% emv			$	26.606,23
Total Energía			**$**	**1.503.226,83**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 96503074
Categoría: Especial
Medidor: 01_OM3B114W-1.66/10-1_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	275,89
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103005583500000000 -Circuito: R34-03 -Transfor.: 045803 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 2 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107842026

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 60 D Cl 48 Sur -25 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.398 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.412,87
Aforo (m3)	$ 242.242,53
Total Aseo	**$ 261.517,01**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 261.498,44	Mar-25 $ 259.649,88
Feb-25 $ 259.027,83	Ene-25 $ 259.860,79
Dic-24 $ 251.941,89	Nov-24 $ 251.968,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.8495
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,85148
Abr-25	0,00597	0,85149
Mar-25	0,00599	0,85149

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 61 Cl 48 A Sur -11 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
2.816		2.816		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	4.186,22
Costo del servicio			$	4.186,22
Interés mora 1,84% emv			$	38,55
Total Gas			**$**	**4.224,77**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 96503080
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1093_820200056532
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.389,36	TRANSPORTE GN	162,87
DISTRIBUCIÓN	308,10	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.186,22
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Cooperativa Multiactiva D - Cr 62 A Cl 42 D Sur -26 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	49 mt³ Consumo
1.742		1.693		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	49x	4.843,950=	$	237.353,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	246.916,97
Interés mora 1,84% emv			$	4.200,23
Total Agua			**$**	**251.117,20**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 90476689
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	106,82
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.312,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	49x	3.690,550=	$	180.836,95
Tasa ambiental jul-25			$	834,47
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	187.171,62
Interés mora 1,84% emv			$	3.198,09
Total Alcantarillado			**$**	**190.369,71**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 90476692
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	834,47

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	898 kWh Consumo
86.163		85.265		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	898x	811,330=	$	728.574,34
Costo energia activa			$	728.574,34
+ contribución activa			$	145.714,87
Interés mora 1,84% emv			$	10.568,58
Interés mora contribución 1,84% emv			$	2.113,72
Total Energía			**$**	**886.971,51**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 90476697
Categoría: Especial
Medidor: 25_M2A_6437676
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	275,89
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103015709000000000 -Circuito: R35-02 -Transfor.: 047701 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107873302

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 62 A Cl 42 D Sur -26 (interior - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132594823

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 761.405,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Especial - Unica - Cr 62 A Cl 42 D Sur -26 (interior - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Cooperativa Multiactiva D - Cr 62 A Cl 42 D Sur -26 (Interior 102) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	50 mt³ Consumo
1.266		1.216		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	50x	4.843,950=	$	242.197,50
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	251.760,92
Interés mora 1,84% emv			$	2.538,90
Total Agua			**$**	**254.299,82**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 90476732
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	109,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.339,00

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Jun-25	90476732	59,170	4.843,950	$ 286.616,52
Total				**$ 286.616,52**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	50x	3.690,550=	$	184.527,50
Tasa ambiental jul-25			$	851,50
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	190.879,20
Interés mora 1,84% emv			$	1.926,49
Total Alcantarillado			**$**	**192.805,69**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 90476734
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	851,50

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Jun-25	90476734	59,170	3.690,550	$ 218.369,84
Alcantarillado - Tasa Ambiental	90476734	59,170		$ 1.007,67
Total				**$ 219.377,51**

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.049 kWh Consumo
8.483		7.434		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.049x	811,330=	$	851.085,17
Costo energia activa			$	851.085,17
Interés mora 1,84% emv			$	11.455,46
Interés mora 1,84% emv			$	192,92
Interés de mora del iva 1,84% emv			$	1,04
Interés mora x recaudo iva19% 1,84% emv			$	138,26
Total Energía			**$**	**862.872,85**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 90476742
Categoría: Especial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	275,89
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103015710000000000 -Circuito: R35-02 -Transfor.: 047701 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Otros

Concepto	Valor
Iva 19% Interés	$ 56,98
Iva 19% Interés	$ 26,27
Total Energía Md	$ 83,25
Total Otros	**$ 83,25**

Prestación del servicio: Inst Educ Monseñor Victor Wiedemann - Diag 60 E Cl 41 A Sur -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	221 mt³ Consumo
4.977		4.756		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	221x	4.843,950=	$	1.070.512,95
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.080.076,37
Interés mora 1,84% emv			$	15.329,42
Total Agua			**$**	**1.095.405,79**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97417065
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	481,78
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.918,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	221x	3.690,550=	$	815.611,55
Tasa ambiental jul-25			$	3.763,63
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	824.875,38
Interés mora 1,84% emv			$	11.716,41
Total Alcantarillado			**$**	**836.591,79**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97417066
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.763,63

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652256

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Diag 60 E Cl 41 A Sur -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.826 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.681,83
Aforo (m3)	$ 486.049,75
Total Aseo	**$ 507.593,19**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 507.400,75	Mar-25 $ 503.280,85
Feb-25 $ 502.658,80	Ene-25 $ 503.491,76
Dic-24 $ 490.016,38	Nov-24 $ 490.042,70

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.7065
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,70848
Abr-25	0,00597	1,70849
Mar-25	0,00599	1,70849

Prestación del servicio: Municipio De Medelli - Diag 60 E Cl 41 A Sur -30 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.440 kWh Consumo
33.540		33.454		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.440x	776,220=	$	2.670.196,80
Costo energia activa			$	2.670.196,80
Interés mora 1,84% emv			$	36.443,95
Total Energía			**$**	**2.706.640,75**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97407172
Categoría: Oficial
Medidor: 10427358
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103015470300000000 -Circuito: R35-02 -Transfor.: 053947 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 40 Sur Cr 75 B -101 (Interior 5) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
3.906	-	3.804	=	102 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	102x	4.843,950=	$	494.082,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	503.646,32
Interés mora 1,84% emv			$	6.881,96
Total Agua			**$**	**510.528,28**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 131459669
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20230
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	222,36
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.731,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	102x	3.690,550=	$	376.436,10
Tasa ambiental jul-25			$	1.737,06
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	383.673,36
Interés mora 1,84% emv			$	5.250,69
Total Alcantarillado			**$**	**388.924,05**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 131459671
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.737,06

Prestación del servicio: Esc San Antonio - Cl 42 Sur Cr 79 -37 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
76	-	76	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	9.563,42
Interés mora 1,84% emv			$	88,24
Total Agua			**$**	**9.651,66**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97416796
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	5.500,20
Interés mora 1,84% emv			$	50,75
Total Alcantarillado			**$**	**5.550,95**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97416797
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109135098

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 42 Sur Cr 79 -37 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc. Carlos Betancur B - Cr 77 Cl 41 Sur -2 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		94 mt³ Consumo
12.380	-	12.286	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	94x	4.843,950=	$	455.331,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	464.894,72
Interés mora 1,84% emv			$	5.943,36
Total Agua			**$**	**470.838,08**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97404740
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07002172
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	204,92
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.517,32

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	94x	3.690,550=	$	346.911,70
Tasa ambiental jul-25			$	1.600,82
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	354.012,72
Interés mora 1,84% emv			$	4.532,28
Total Alcantarillado			**$**	**358.545,00**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97404741
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.600,82

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.191 kWh Consumo
6.998	-	4.807	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.191x	846,430=	$	1.854.528,13
Costo energia activa			$	1.854.528,13
Interés mora 1,84% emv			$	24.737,66
Total Energía			**$**	**1.879.265,79**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97417104
Categoría: Oficial
Medidor: 28_SL3DA_84588352
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103025020500000000 -Circuito: R34-01 -Transfor.: 040049 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 7 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658098

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 77 Cl 41 Sur -2 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.523 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.466,82
Aforo (m3)	$ 677.852,35
Total Aseo	**$ 701.180,78**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 700.851,54	Mar-25 $ 694.944,79
Feb-25 $ 694.322,74	Ene-25 $ 695.155,70
Dic-24 $ 677.336,83	Nov-24 $ 677.363,15

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.38075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,38273
Abr-25	0,00597	2,38274
Mar-25	0,00599	2,38274

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 79 Cl 42 Sur -39 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		37 mt³ Consumo
9.084	-	9.047	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	37x	4.843,950=	$	179.226,15
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	188.789,57
Interés mora 1,84% emv			$	5.138,84
Total Agua			**$**	**193.928,41**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 116905591
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	80,66
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	990,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	37x	3.690,550=	$	136.550,35
Tasa ambiental jul-25			$	630,11
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	142.680,66
Interés mora 1,84% emv			$	3.916,50
Total Alcantarillado			**$**	**146.597,16**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 116905530
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	630,11

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
14.639	-	14.603	x	30	=	**1.080 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.080x	776,220=	$	838.317,60
Costo conex jul-25	1.080x	35,530=	$	38.372,40
Costo del servicio			$	38.372,40
Costo energia activa			$	838.317,60
Interés mora 1,84% emv			$	16.626,61
Total Energía			**$**	**893.316,61**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 96856874
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36116232
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103023969000000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 810098 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 21 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: I.e Manuel J. Betancur - Cl 44 Sur Cr 81 -28 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.859	-	1.848	=	**11 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	11x	4.843,950=	$	53.283,45
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	62.846,87
Interés mora 1,84% emv			$	758,68
Total Agua			**$**	**63.605,55**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 93596324
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2015
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	23,98
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	294,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	11x	3.690,550=	$	40.596,05
Tasa ambiental jul-25			$	187,33
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	46.283,58
Interés mora 1,84% emv			$	563,90
Total Alcantarillado			**$**	**46.847,48**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 93596325
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	187,33

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
13.639	-	13.480	x	1	=	**159 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	159x	846,430=	$	134.582,37
Costo energia activa			$	134.582,37
Interés mora 1,84% emv			$	2.523,94
Total Energía			**$**	**137.106,31**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 129883119
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 044814001000280000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 021883 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 5 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
850		850		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	4.186,22
Costo del servicio			$	4.186,22
Interés mora 1,84% emv			$	38,55
Total Gas			**$**	**4.224,77**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 111201312
Categoría: Oficial
Medidor: 78_G1.6(G1.6)_20086149
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.389,36	TRANSPORTE GN	162,87
DISTRIBUCIÓN	308,10	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.186,22
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107909593

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 44 Sur Cr 81 -28 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Liceo Mpal Prado - Cr 81 Cl 43 Sur -38 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	83 mt³ Consumo
25.768		25.685		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	83x	4.843,950=	$	402.047,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	411.611,27
Interés mora 1,84% emv			$	5.943,36
Total Agua			**$**	**417.554,63**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97416805
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	180,94
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.222,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	83x	3.690,550=	$	306.315,65
Tasa ambiental jul-25			$	1.413,49
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	313.229,34
Interés mora 1,84% emv			$	4.532,28
Total Alcantarillado			**$**	**317.761,62**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97416806
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.413,49

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.370 kWh Consumo
18.969		18.890		30		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.370x	776,220=	$	1.839.641,40
Costo energia activa			$	1.839.641,40
Interés mora 1,84% emv			$	30.723,10
Total Energía			**$**	**1.870.364,50**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97416808
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS200_14676393
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103032745000000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 015044 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 3 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651665

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 81 Cl 43 Sur -38 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.218 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.941,29
Aforo (m3)	$ 513.929,69
Total Aseo	**$ 535.732,59**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 535.520,26	Mar-25 $ 531.140,63
Feb-25 $ 530.518,58	Ene-25 $ 531.351,54
Dic-24 $ 517.240,77	Nov-24 $ 517.267,09

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.8045
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,80648
Abr-25	0,00597	1,80649
Mar-25	0,00599	1,80649

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 85 Cl 48 A Sur -51 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	13x	3.707,580=	$	48.198,54
Consumo jul-25	3.122x	3.707,580=	$	11.575.064,76
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	11.628.763,50
+ subs consumo % 0			$	-19.279,42
+ subsidio cargo fijo % 0			$	-2.200,08
Interés mora 0,48% emv			$	29.956,72
Total Alcantarillado			**$**	**11.637.240,72**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 123724717
Categoría: Residencial
Medidor:
Plan: Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	53.389,05

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
92.979	-	92.723	x	40	=	**6.140 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	6.140x	776,220=	$	4.765.990,80
Costo conex jul-25	6.140x	71,070=	$	436.369,80
Costo del servicio			$	436.369,80
Costo energia activa			$	4.765.990,80
Interés mora 1,84% emv			$	51.545,73
Total Energía			**$**	**5.253.906,33**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97416816
Categoría: Oficial
Medidor: 01_BV90C11W1.5/6Q_4890
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103037100000000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 058146 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 12 -Fiu: 11 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108038861

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 85 Cl 48 A Sur -51 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 20.822 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 13.945,65
Aforo (m3)	$ 1.481.477,35
Total Aseo	**$ 1.512.284,61**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 1.511.382,25	Mar-25 $ 1.497.988,85
Feb-25 $ 1.497.366,80	Ene-25 $ 1.498.199,76
Dic-24 $ 1.462.038,12	Nov-24 $ 1.462.064,44

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	5.2055
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	5,20748
Abr-25	0,00597	5,20749
Mar-25	0,00599	5,20749

Prestación del servicio: Urrea Galvis Pat - Cr 90 Cl 43 Sur -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
14.267	-	13.733	x	1	=	**534 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	534x	846,430=	$	451.993,62
Costo energia activa			$	451.993,62
Interés mora 1,84% emv			$	6.344,57
Total Energía			**$**	**458.338,19**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 91963123
Categoría: Especial
Medidor: 18_E82CP2_18974907
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103042640000000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 054289 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 11 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789076

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 90 Cl 43 Sur -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 57 Sur Cr 55 B -31 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	9.563,42
Interés mora 1,84% emv			$	88,24
Total Agua			**$**	**9.651,66**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 92969211
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	5.500,20
Interés mora 1,84% emv			$	50,75
Total Alcantarillado			**$**	**5.550,95**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 92969213
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	36 kWh Consumo
56.885	-	56.849	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	36x	846,430=	$	30.471,48
Costo energia activa			$	30.471,48
Interés mora 1,84% emv			$	301,02
Total Energía			**$**	**30.772,50**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 92969222
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_1917273
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103001305700000000 -Circuito: R35-02 -Transfor.: 040025 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
6.507	-	6.507	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	4.186,22
Costo del servicio			$	4.186,22
Interés mora 1,84% emv			$	38,55
Total Gas			**$**	**4.224,77**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 92969226
Categoría: Oficial
Medidor: 118_G2.5(G2.5)_1035414
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.389,36	TRANSPORTE GN	162,87
DISTRIBUCIÓN	308,10	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.186,22
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108159565

Usuario: Fundacion Educadora Carla Cristina Jard - Comercial - - Cl 57 Sur Cr 55 B -31 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc Luis Guiller - Cr 54 F Cl 57 Sur -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	36 mt³ Consumo
10.690		10.654		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	36x	4.843,950=	$	174.382,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	183.945,62
Interés mora 1,84% emv			$	1.786,67
Total Agua			**$**	**185.732,29**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97416966
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	78,48
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	964,08

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	36x	3.690,550=	$	132.859,80
Tasa ambiental jul-25			$	613,08
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	138.973,08
Interés mora 1,84% emv			$	1.350,74
Total Alcantarillado			**$**	**140.323,82**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97416967
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	613,08

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.525 kWh Consumo
70.479		67.954		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.525x	846,430=	$	2.137.235,75
Costo energia activa			$	2.137.235,75
Interés mora 1,84% emv			$	18.570,61
Total Energía			**$**	**2.155.806,36**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97416969
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11299006
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103000097000000000 -Circuito: R35-03 -Transfor.: 027777 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652207

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 54 F Cl 57 Sur -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.93 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.764,99
Aforo (m3)	$ 280.079,59
Total Aseo	**$ 299.706,19**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 299.660,65	Mar-25 $ 297.459,59
Feb-25 $ 296.837,54	Ene-25 $ 297.670,50
Dic-24 $ 288.889,27	Nov-24 $ 288.915,59

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,98448
Abr-25	0,00597	0,98449
Mar-25	0,00599	0,98449

Prestación del servicio: Institucion Educativa Fe Y Alegria El Limonar 2 - Cl 55 Sur Cr 60 A -13 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	64 mt³ Consumo
42.979		42.915		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	64x	4.843,950=	$	310.012,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	319.576,22
Interés mora 1,84% emv			$	3.663,89
Total Agua			**$**	**323.240,11**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97416975
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248674
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	139,52
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.713,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	64x	3.690,550=	$	236.195,20
Tasa ambiental jul-25			$	1.089,92
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	242.785,32
Interés mora 1,84% emv			$	2.787,56
Total Alcantarillado			**$**	**245.572,88**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97416976
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.089,92

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
7.719	-	6.585	x	1	=	**1.134 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.134x	776,220=	$	880.233,48
Costo energia activa			$	880.233,48
Interés mora 1,84% emv			$	11.688,90
Total Energía			**$**	**891.922,38**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97416978
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103001414800000000 -Circuito: R34-03 -Transfor.: 041674 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 9 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109259115

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 55 Sur Cr 60 A -13 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.38 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.062,85
Aforo (m3)	$ 312.084,62
Total Aseo	**$ 332.009,08**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 331.940,70	Mar-25 $ 329.441,48
Feb-25 $ 328.819,43	Ene-25 $ 329.652,39
Dic-24 $ 320.141,76	Nov-24 $ 320.168,08

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.095
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,09698
Abr-25	0,00597	1,09699
Mar-25	0,00599	1,09699

Prestación del servicio: Institucion Educativa Fe Y Alegria El Limonar 1 - Cl 57 Sur Cr 65 -63 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.605	-	6.499	=	**106 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	106x	4.843,950=	$	513.458,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	523.022,12
Interés mora 1,84% emv			$	13.407,51
Total Agua			**$**	**536.429,63**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97416981
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_21-1023431
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	231,08
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.838,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	106x	3.690,550=	$	391.198,30
Tasa ambiental jul-25			$	1.805,18
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	398.503,68
Interés mora 1,84% emv			$	10.245,38
Total Alcantarillado			**$**	**408.749,06**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97416982
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.805,18

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.760 kWh Consumo
19.653	-	19.561	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.159x	776,220=	$	2.452.078,98
Costo energia activa			$	2.452.078,98
Interés mora 1,84% emv			$	29.727,24
Total Energía			**$**	**2.481.806,22**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97416984
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV3AR_10445182
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103001525000000000 -Circuito: R34-03 -Transfor.: 038554 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 4 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652220

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 57 Sur Cr 65 -63 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 10.207 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.919,55
Aforo (m3)	$ 726.499,99
Total Aseo	**$ 750.281,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 749.917,23	Mar-25 $ 743.557,27
Feb-25 $ 742.935,22	Ene-25 $ 743.768,18
Dic-24 $ 724.840,61	Nov-24 $ 724.866,93

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.55175
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,55373
Abr-25	0,00597	2,55374
Mar-25	0,00599	2,55374

Prestación del servicio: Escuela Ventanitas. * - Cr 63 Cl 52 Sur -46 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		21 mt³ Consumo
3.125	-	3.104	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	21x	4.843,950=	$	101.722,95
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	111.286,37
Interés mora 1,84% emv			$	2.278,32
Total Agua			**$**	**113.564,69**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97417008
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001399
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	45,78
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	562,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	21x	3.690,550=	$	77.501,55
Tasa ambiental jul-25			$	357,63
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	83.359,38
Interés mora 1,84% emv			$	1.727,05
Total Alcantarillado			**$**	**85.086,43**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97417009
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	357,63

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		861 kWh Consumo
11.171	-	10.310	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	861x	776,220=	$	668.325,42
Costo energia activa			$	668.325,42
Interés mora 1,84% emv			$	9.972,65
Total Energía			**$**	**678.298,07**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97417011
Categoría: Oficial
Medidor: 10567757
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103005769500000000 -Circuito: R34-03 -Transfor.: 047660 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 8 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652242

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 63 Cl 52 Sur -46 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.079 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.525,37
Aforo (m3)	$ 361.784,88
Total Aseo	**$ 382.171,86**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 382.068,04	Mar-25 $ 379.105,81
Feb-25 $ 378.483,76	Ene-25 $ 379.316,72
Dic-24 $ 368.701,17	Nov-24 $ 368.727,49

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.26975
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,27173
Abr-25	0,00597	1,27174
Mar-25	0,00599	1,27174

Prestación del servicio: Escuela Rural San Jose - Cl 64 Sur Cr 67 A -18 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**930 kWh Consumo**
7.198	-	7.167	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	930x	776,220=	$	721.884,60
Exc. reacti jul-25	45x	240,790=	$	10.835,55
Costo energia activa			$	721.884,60
Costo ener reactiva			$	10.835,55
Interés mora 1,84% emv			$	11.441,70
Total Energía			**$**	**744.161,85**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97414685
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS200_2778780
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103007645986000000 -Circuito: R34-04 -Transfor.: 822670 -Grupo: 33 -Diu Gara.: 78 -Fiu Gara.: 31 -Diu: 5 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Sec Esc Santa Catalina De Sena - Cl 1 Cr 29 -220 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**227 mt³ Consumo**
3.572	-	3.345	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	227x	4.843,950=	$	1.099.576,65
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.109.140,07
Interés mora 1,84% emv			$	14.033,25
Total Agua			**$**	**1.123.173,32**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 92150902
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	494,86
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.079,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	227x	3.690,550=	$	837.754,85
Tasa ambiental jul-25			$	3.865,81
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	847.120,86
Interés mora 1,84% emv			$	10.724,32
Total Alcantarillado			**$**	**857.845,18**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 92150904
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.865,81

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**2.700 kWh Consumo**
9.339	-	9.294	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.700x	765,440=	$	2.066.688,00
Exc. reacti jul-25	210x	255,880=	$	53.734,80
Costo energia activa			$	2.066.688,00
Costo ener reactiva			$	53.734,80
Interés mora 1,84% emv			$	25.859,71
Total Energía			**$**	**2.146.282,51**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 92150910
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050211009002200000 -Circuito: R26-09 -Transfor.: 810746 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648796

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 1 Cr 29 -220 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.369 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.423,87
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.702,59
Aforo (m3)	$ 595.777,22
Total Aseo	**$ 618.282,12**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 618.026,80	Mar-25 $ 612.851,09
Feb-25 $ 612.248,63	Ene-25 $ 613.031,55
Dic-24 $ 597.141,10	Nov-24 $ 402.626,46

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.09225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,09423
Abr-25	0,00597	2,09424
Mar-25	0,00599	2,09424

Prestación del servicio: Esc.guillermo Echavarria - Cr 43 B Cl 9 -61 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	52 mt³ Consumo
4.316		4.264		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	52x	4.843,950=	$	251.885,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	261.448,82
Interés mora 1,84% emv			$	2.233,63
Total Agua			**$**	**263.682,45**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97433701
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	113,36
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.392,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	52x	3.690,550=	$	191.908,60
Tasa ambiental jul-25			$	885,56
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	198.294,36
Interés mora 1,84% emv			$	1.692,84
Total Alcantarillado			**$**	**199.987,20**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97433702
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	885,56

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.422 kWh Consumo
		5.838		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.421,667x	836,500=	$	1.189.224,45
Costo energia activa			$	1.189.224,45
Interés mora 1,84% emv			$	10.873,91
Total Energía			**$**	**1.200.098,36**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97433704
Categoría: Oficial
Medidor: 35_CA-10_85753
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Imposibilidad de acceso

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050423209000610000 -Circuito: R05-05 -Transfor.: 037135 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6 -Fiu: 11 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661730

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 43 B Cl 9 -61 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.423,87
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.149,03
Aforo (m3)	$ 213.935,86
Total Aseo	**$ 232.887,20**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 232.904,20	Mar-25 $ 231.285,76
Feb-25 $ 230.683,30	Ene-25 $ 231.466,22
Dic-24 $ 224.250,33	Nov-24 $ 224.278,94

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.75
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,75198
Abr-25	0,00597	0,75199
Mar-25	0,00599	0,75199

Prestación del servicio: Inem J F De Rpo - Cr 48 Cl 1 -125 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	3.590 mt³ Consumo
269.299		263.911		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	3.589,830x	4.843,950=	$	17.388.957,03
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	17.398.520,45
Interés mora 1,84% emv			$	192.457,85
Total Agua			**$**	**17.590.978,30**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97433729
Categoría: Oficial
Medidor: OCTAVE_N.A_202004785
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	7.825,83
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	96.135,65

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	3.589,830x	3.690,550=	$	13.248.447,11
Tasa ambiental jul-25			$	61.134,80
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	13.315.082,11
Interés mora 1,84% emv			$	147.291,27
Total Alcantarillado			**$**	**13.462.373,38**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97433730
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	61.134,80

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661744

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 48 Cl 1 -125 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 56.71 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.423,87
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 37.699,18
Aforo (m3)	$ 4.033.914,19
Total Aseo	**$ 4.088.415,68**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
4.085.708,33	4.048.502,59
Feb-25 $	Ene-25 $
4.047.900,13	4.048.683,05
Dic-24 $	Nov-24 $
3.954.408,09	3.954.436,70

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	14.1775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	14,17948
Abr-25	0,00597	14,17949
Mar-25	0,00599	14,17949

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131284767

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 447,51
Ruta hospitalaria (kg)	1
Total	**$ 48.947,51**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 48 Cl 1 -125 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Esc.urb.de La Presentac - Cl 7 Cr 56 -8 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	119 mt³ Consumo
350		231		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	119x	4.843,950=	$	576.430,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	585.993,47
Interés mora 1,84% emv			$	3.726,01
Total Agua			**$**	**589.719,48**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97433083
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_25-5
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	259,42
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.186,82

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Jun-25	97433083	49,910	4.843,950	$ 241.761,55
Total				**$ 241.761,55**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	119x	3.690,550=	$	439.175,45
Tasa ambiental jul-25			$	2.026,57
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	446.702,22
Interés mora 1,84% emv			$	4.542,54
Total Alcantarillado			**$**	**451.244,76**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97433084
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.026,57

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97433084	81,390		$ -1.386,07
Total				**$ -1.386,07**

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
75.718	-	73.362	x	1	=	**2.356 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.356x	836,500=	$	1.970.794,00
Costo energia activa			$	1.970.794,00
Interés mora 1,84% emv			$	15.056,73
Total Energía			**$**	**1.985.850,73**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97433086
Categoría: Especial
Medidor: 18_E89GP2_60300671
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050517006000080000 -Circuito: R05-12 -Transfor.: 051458 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661685

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 7 Cr 56 -8 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 12.765 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 8.612,67
Aforo (m3)	$ 908.430,82
Total Aseo	**$ 933.905,10**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 933.411,42	Mar-25 $ 925.356,57
Feb-25 $ 924.734,52	Ene-25 $ 925.567,48
Dic-24 $ 902.493,62	Nov-24 $ 902.519,94

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.19125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,19323
Abr-25	0,00597	3,19324
Mar-25	0,00599	3,19324

Prestación del servicio: Colegio Octavio Calderon - Cr 58 Cl 7 -157 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
15.736	-	15.611	=	**125 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	125x	4.843,950=	$	605.493,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	615.057,17
Interés mora 1,84% emv			$	12.468,91
Total Agua			**$**	**627.526,08**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97432942
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	272,50
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.347,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	125x	3.690,550=	$	461.318,75
Tasa ambiental jul-25			$	2.128,75
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	468.947,70
Interés mora 1,84% emv			$	9.526,96
Total Alcantarillado			**$**	**478.474,66**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97432943
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.128,75

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.840 kWh Consumo
24.965	-	24.844	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.840x	765,440=	$	3.704.729,60
Costo energia activa			$	3.704.729,60
Interés mora 1,84% emv			$	32.664,90
Total Energía			**$**	**3.737.394,50**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97432945
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050528007001570000 -Circuito: R05-32 -Transfor.: 055220 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661629

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 58 Cl 7 -157 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.323 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.010,66
Aforo (m3)	$ 521.383,30
Total Aseo	**$ 543.255,57**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 543.037,93	Mar-25 $ 538.588,86
Feb-25 $ 537.966,81	Ene-25 $ 538.799,77
Dic-24 $ 524.546,90	Nov-24 $ 524.573,22

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.83075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,83273
Abr-25	0,00597	1,83274
Mar-25	0,00599	1,83274

Prestación del servicio: Departamento De Antioquia - Cr 65 B Cl 4 -49 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		697 mt³ Consumo
23.733	-	23.036	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	697x	4.843,950=	$	3.376.233,15
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	3.385.796,57
Interés mora 1,84% emv			$	31.956,16
Total Agua			**$**	**3.417.752,73**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 94530375
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.519,46
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	18.665,66

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	697x	3.690,550=	$	2.572.313,35
Tasa ambiental jul-25			$	11.869,91
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	2.589.683,46
Interés mora 1,84% emv			$	24.442,59
Total Alcantarillado			**$**	**2.614.126,05**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 94530379
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	11.869,91

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.840 kWh Consumo
44.924	-	44.632	x	20	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	5.840x	836,500=	$	4.885.160,00
Costo energia activa			$	4.885.160,00
Interés mora 1,84% emv			$	36.876,86
Total Energía			**$**	**4.922.036,86**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 93820367
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS150_13540057
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050625204000490000 -Circuito: R05-09 -Transfor.: 015111 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 8 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652585

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 65 B Cl 4 -49 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 18.372 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 12.324,02
Aforo (m3)	$ 1.307.227,74
Total Aseo	**$ 1.336.413,37**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 1.335.635,27	Mar-25 $ 1.323.865,20
Feb-25 $ 1.323.243,15	Ene-25 $ 1.324.076,11
Dic-24 $ 1.291.885,70	Nov-24 $ 1.291.912,02

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.593
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	4,59498
Abr-25	0,00597	4,59499
Mar-25	0,00599	4,59499

Prestación del servicio: Esc.antonio Jose Rtpo - Cl 2 Cr 79 -42 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	36 mt³ Consumo
28.703		28.667		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	36x	4.843,950=	$	174.382,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	183.945,62
Interés mora 1,84% emv			$	2.233,63
Total Agua			**$**	**186.179,25**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97432533
Categoría: Oficial
Medidor: 56_1075_98216085
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	78,48
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	964,08

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	36x	3.690,550=	$	132.859,80
Tasa ambiental jul-25			$	613,08
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	138.973,08
Interés mora 1,84% emv			$	1.692,84
Total Alcantarillado			**$**	**140.665,92**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97432534
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	613,08

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.439 kWh Consumo
32.132		30.693		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.439x	836,500=	$	1.203.723,50
Costo energia activa			$	1.203.723,50
Interés mora 1,84% emv			$	10.802,68
Total Energía			**$**	**1.214.526,18**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97432536
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_7993288
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050712009000420000 -Circuito: R07-22 -Transfor.: 010683 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661598

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 2 Cr 79 -42 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.138 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.564,56
Aforo (m3)	$ 365.995,32
Total Aseo	**$ 386.421,49**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 386.314,67	Mar-25 $ 383.313,21
Feb-25 $ 382.691,16	Ene-25 $ 383.524,12
Dic-24 $ 372.784,83	Nov-24 $ 372.811,15

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.2845
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,28648
Abr-25	0,00597	1,28649
Mar-25	0,00599	1,28649

Prestación del servicio: Liceo Alcaldia De Med - Cl 2 B Cr 79 -80 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
209	-	51	=	**158 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	158x	4.843,950=	$	765.344,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	774.907,52
Interés mora 1,84% emv			$	13.740,84
Total Agua			**$**	**788.648,36**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97432553
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_25-5
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Medidor cambiado

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	344,44
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.231,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	158x	3.690,550=	$	583.106,90
Tasa ambiental jul-25			$	2.690,74
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	591.297,84
Interés mora 1,84% emv			$	2.582,30
Total Alcantarillado			**$**	**593.880,14**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97432554
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.690,74

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
52.704	-	52.597	x	40	=	**4.280 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.280x	765,440=	$	3.276.083,20
Costo conex jul-25	4.280x	35,530=	$	152.068,40
Costo del servicio			$	152.068,40
Costo energia activa			$	3.276.083,20
Interés mora 1,84% emv			$	28.081,79
Total Energía			**$**	**3.456.233,39**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97432556
Categoría: Oficial
Medidor: 10579601
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050712209000800000 -Circuito: R07-22 -Transfor.: 046171 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661610

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 2 B Cr 79 -80 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 18.411 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 12.349,70
Aforo (m3)	$ 1.309.987,28
Total Aseo	**$ 1.339.198,59**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.338.418,53	1.326.622,75
Feb-25 $	Ene-25 $
1.326.000,70	1.326.833,66
Dic-24 $	Nov-24 $
1.294.608,14	1.294.634,46

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.60275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	4,60473
Abr-25	0,00597	4,60474
Mar-25	0,00599	4,60474

Prestación del servicio: Inst. Yermo Y Parres - Cr 79 Cl 2 -15 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.408	-	6.345	=	**63 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	63x	4.843,950=	$	305.168,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	314.732,27
Interés mora 1,84% emv			$	1.876,06
Total Agua			**$**	**316.608,33**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97432227
Categoría: Oficial
Medidor: 77_NO SE TIENE DATO_SI
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	137,34
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.687,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	63x	3.690,550=	$	232.504,65
Tasa ambiental jul-25			$	1.072,89
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	239.077,74
Interés mora 1,84% emv			$	1.419,16
Total Alcantarillado			**$**	**240.496,90**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97432228
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.072,89

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
71.068	-	69.595	x	1	=	**1.473 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.473x	836,500=	$	1.232.164,50
Costo energia activa			$	1.232.164,50
Interés mora 1,84% emv			$	11.032,70
Total Energía			**$**	**1.243.197,20**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97432230
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050729002000150000 -Circuito: R07-22 -Transfor.: 017619 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661558

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 79 Cl 2 -15 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.581 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.195,75
Aforo (m3)	$ 326.365,98
Total Aseo	**$ 346.423,34**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 346.344,78	Mar-25 $ 343.712,51
Feb-25 $ 343.090,46	Ene-25 $ 343.923,42
Dic-24 $ 334.115,09	Nov-24 $ 334.141,41

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.14525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,14723
Abr-25	0,00597	1,14724
Mar-25	0,00599	1,14724

Prestación del servicio: Esc.antonio Ricaurte - Cl 2 Cr 80 -28 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
12.897	-	12.769	=	**128 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	128x	4.843,950=	$	620.025,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	629.589,02
Interés mora 1,84% emv			$	4.423,71
Total Agua			**$**	**634.012,73**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97432280
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	279,04
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.427,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	128x	3.690,550=	$	472.390,40
Tasa ambiental jul-25			$	2.179,84
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	480.070,44
Interés mora 1,84% emv			$	3.369,14
Total Alcantarillado			**$**	**483.439,58**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97432281
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.179,84

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.200 kWh Consumo
20.045	-	19.940	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.200x	765,440=	$	3.214.848,00
Costo energia activa			$	3.214.848,00
Interés mora 1,84% emv			$	28.733,02
Total Energía			**$**	**3.243.581,02**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97432283
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007_857
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050812000000280000 -Circuito: R07-22 -Transfor.: 802837 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		0 mt³ Consumo
	-		=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	4.178,06
Costo del servicio			$	4.178,06
Interés mora 1,84% emv			$	38,35
Total Gas			**$**	**4.216,41**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 113117910
Categoría: Oficial
Medidor: 118_1284_20077094387
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.328,63	TRANSPORTE GN	156,05
DISTRIBUCIÓN	316,00	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.178,06
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661570

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 2 Cr 80 -28 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.311 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.664,61
Aforo (m3)	$ 591.652,13
Total Aseo	**$ 614.178,35**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 613.910,59	Mar-25 $ 608.806,89
Feb-25 $ 608.184,84	Ene-25 $ 609.017,80
Dic-24 $ 593.163,47	Nov-24 $ 593.189,79

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.07775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,07973
Abr-25	0,00597	2,07974
Mar-25	0,00599	2,07974

Prestación del servicio: Liceo Stos Angeles - Cl 16 A Cr 65 G -4 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		182 mt³ Consumo
10.908	-	10.726	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	182x	4.843,950=	$	881.598,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	891.162,32
Interés mora 1,84% emv			$	7.999,35
Total Agua			**$**	**899.161,67**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 91028202
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SI2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	396,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.873,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	182x	3.690,550=	$	671.680,10
Tasa ambiental jul-25			$	3.099,46
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	680.279,76
Interés mora 1,84% emv			$	6.105,95
Total Alcantarillado			**$**	**686.385,71**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 91028204
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.099,46

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.707 kWh Consumo
36.307	-	32.600	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.707x	836,500=	$	3.100.905,50
Costo energia activa			$	3.100.905,50
Interés mora 1,84% emv			$	28.191,49
Total Energía			**$**	**3.129.096,99**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 91207406
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E89GP2_61126487
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051616105700040000 -Circuito: R05-12 -Transfor.: 013140 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107668051

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 16 A Cr 65 G -4 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 10.125 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.865,28
Aforo (m3)	$ 720.667,97
Total Aseo	**$ 744.394,86**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 744.035,08	Mar-25 $ 737.729,46
Feb-25 $ 737.107,41	Ene-25 $ 737.940,37
Dic-24 $ 719.145,71	Nov-24 $ 719.172,03

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.53125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,53323
Abr-25	0,00597	2,53324
Mar-25	0,00599	2,53324

Prestación del servicio: Esc.juan Pablo Ii - Cr 65 G Cl 16 A -12 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		4 mt³ Consumo
6.769	-	6.765	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	4x	4.843,950=	$	19.375,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	28.939,22
Interés mora 1,84% emv			$	267,02
Total Agua			**$**	**29.206,24**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97430768
Categoría: Oficial
Medidor: 1_6_13543
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	8,72
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	107,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	4x	3.690,550=	$	14.762,20
Tasa ambiental jul-25			$	68,12
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	20.330,52
Interés mora 1,84% emv			$	187,59
Total Alcantarillado			**$**	**20.518,11**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97430769
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	68,12

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		275 kWh Consumo
29.309	-	29.034	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	275x	836,500=	$	230.037,50
Costo energia activa			$	230.037,50
Interés mora 1,84% emv			$	2.326,10
Total Energía			**$**	**232.363,60**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97430771
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_7916825
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051625706100120000 -Circuito: R05-12 -Transfor.: 013140 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661452

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 65 G Cl 16 A -12 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.271 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.328,68
Aforo (m3)	$ 233.195,77
Total Aseo	**$ 252.386,06**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 252.373,95	Mar-25 $ 250.609,66
Feb-25 $ 249.987,61	Ene-25 $ 250.820,57
Dic-24 $ 243.135,63	Nov-24 $ 243.161,95

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.81775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,81973
Abr-25	0,00597	0,81974
Mar-25	0,00599	0,81974

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132411889

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.472,05
Total	**$ 5.472,05**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 65 G Cl 16 A -12 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Esc.jacqueline Kennedy - Cl 17 Cr 73 -37 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	162 mt³ Consumo
19.424		19.262		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	162x	4.843,950=	$	784.719,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	794.283,32
Interés mora 1,84% emv			$	4.960,06
Total Agua			**$**	**799.243,38**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97430485
Categoría: Oficial
Medidor: 139_1864_10-031835
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	353,16
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.338,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	162x	3.690,550=	$	597.869,10
Tasa ambiental jul-25			$	2.758,86
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	606.128,16
Interés mora 1,84% emv			$	3.779,66
Total Alcantarillado			**$**	**609.907,82**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97430486
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.758,86

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.640 kWh Consumo
99.043		96.403		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.640x	836,500=	$	2.208.360,00
Costo energia activa			$	2.208.360,00
Interés mora 1,84% emv			$	22.927,97
Total Energía			**$**	**2.231.287,97**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97430488
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9007501
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051717003000370000 -Circuito: R07-19 -Transfor.: 029086 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661425

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 17 Cr 73 -37 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.751 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.984,49
Aforo (m3)	$ 196.212,18
Total Aseo	**$ 215.058,28**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 215.072,55	Mar-25 $ 213.652,81
Feb-25 $ 213.030,76	Ene-25 $ 213.863,72
Dic-24 $ 207.021,65	Nov-24 $ 207.047,97

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.68775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,68973
Abr-25	0,00597	0,68974
Mar-25	0,00599	0,68974

Prestación del servicio: Esc.jose Maria Bernal - Cr 70 A Cl 13 A -19 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		104 mt³ Consumo
48.704	-	48.600	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	104x	4.843,950=	$	503.770,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	513.334,22
Interés mora 1,84% emv			$	5.988,05
Total Agua			**$**	**519.322,27**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97430561
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000386
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	226,72
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.785,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	104x	3.690,550=	$	383.817,20
Tasa ambiental jul-25			$	1.771,12
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	391.088,52
Interés mora 1,84% emv			$	4.566,49
Total Alcantarillado			**$**	**395.655,01**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97430562
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.771,12

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.670 kWh Consumo
16.479	-	16.390	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.670x	765,440=	$	2.043.724,80
Costo energia activa			$	2.043.724,80
Interés mora 1,84% emv			$	19.508,21
Total Energía			**$**	**2.063.233,01**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97430564
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1200_8404205
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051720103100190000 -Circuito: R07-19 -Transfor.: 812108 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661435

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 70 A Cl 13 A -19 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.98 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.769,43
Aforo (m3)	$ 710.369,46
Total Aseo	**$ 734.000,50**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 733.648,08	Mar-25 $ 727.438,39
Feb-25 $ 726.816,34	Ene-25 $ 727.649,30
Dic-24 $ 709.061,58	Nov-24 $ 709.087,90

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.495
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,49698
Abr-25	0,00597	2,49699
Mar-25	0,00599	2,49699

Prestación del servicio: Municipio De Medellín Municipio De Medellín - Cr 72 A Cl 10 -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		265 mt³ Consumo
43.523	-	43.258	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	265x	4.843,950=	$	1.283.646,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.293.210,17
Interés mora 1,84% emv			$	8.312,22
Total Agua			**$**	**1.301.522,39**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97409364
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09815092
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	577,70
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.096,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	265x	3.690,550=	$	977.995,75
Tasa ambiental jul-25			$	4.512,95
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	988.008,90
Interés mora 1,84% emv			$	6.345,42
Total Alcantarillado			**$**	**994.354,32**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97409365
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.512,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
14.141	-	13.956	x	20	=	**3.700 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.700x	836,500=	$	3.095.050,00
Costo energia activa			$	3.095.050,00
Interés mora 1,84% emv			$	28.588,08
Total Energía			**$**	**3.123.638,08**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97409367
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_9442469
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051722100000650000 -Circuito: R07-06 -Transfor.: 827317 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 21 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651425

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 72 A Cl 10 -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 10.281 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.968,53
Aforo (m3)	$ 731.763,04
Total Aseo	**$ 755.593,18**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 755.225,50	Mar-25 $ 748.816,51
Feb-25 $ 748.194,46	Ene-25 $ 749.027,42
Dic-24 $ 729.979,91	Nov-24 $ 730.006,23

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.57025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,57223
Abr-25	0,00597	2,57224
Mar-25	0,00599	2,57224

Prestación del servicio: Inst Educ Pedro Octavio Amado - Cr 88 A Cl 18 A -5 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
77.198	-	76.929	=	**269 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	269x	4.843,950=	$	1.303.022,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.312.585,97
Interés mora 1,84% emv			$	10.368,22
Total Agua			**$**	**1.322.954,19**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97429934
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_2006065905
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	586,42
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.203,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	269x	3.690,550=	$	992.757,95
Tasa ambiental jul-25			$	4.581,07
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.002.839,22
Interés mora 1,84% emv			$	7.919,09
Total Alcantarillado			**$**	**1.010.758,31**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97429935
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.581,07

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.480 kWh Consumo
30.552	-	30.415	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	5.480x	800,970=	$	4.389.315,60
Costo energia activa			$	4.389.315,60
Interés mora 1,84% emv			$	41.333,87
Total Energía			**$**	**4.430.649,47**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97429937
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CTP2-2_34833489
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	291,41
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051828108100050000 -Circuito: R07-07 -Transfor.: 053869 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 13 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661353

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 88 A Cl 18 A -5 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 17.183 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 11.536,90
Aforo (m3)	$ 1.222.649,11
Total Aseo	**$ 1.251.047,62**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.250.329,84	1.239.347,71
Feb-25 $	Ene-25 $
1.238.725,66	1.239.558,62
Dic-24 $	Nov-24 $
1.209.323,58	1.209.349,90

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.29575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	4,29773
Abr-25	0,00597	4,29774
Mar-25	0,00599	4,29774

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 90 Cl 15 -60 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.530 kWh Consumo
9.466	-	9.315	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.530x	836,500=	$	3.789.345,00
Costo energia activa			$	3.789.345,00
Interés mora 1,84% emv			$	30.039,09
Total Energía			**$**	**3.819.384,09**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 121884823
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C044C_5508125
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051920005000600000 -Circuito: R07-23 -Transfor.: 821467 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 14 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: le Benjamin Herrera - Cl 25 Cr 52 -140 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		248 mt^3 Consumo
18.184	-	17.936	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	248x	4.843,950=	$	1.201.299,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.210.863,02
Interés mora 1,84% emv			$	13.005,25
Total Agua			**$**	**1.223.868,27**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 92451263
Categoría: Oficial
Medidor: 139_1864_10-031827
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	540,64
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.641,44

Alcantarillado



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	248x	3.690,550=	$	915.256,40
Tasa ambiental jul-25			$	4.223,44
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	924.980,04
Interés mora 1,84% emv			$	9.937,49
Total Alcantarillado			**$**	**934.917,53**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 92451264
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.223,44

Energía



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
14.702	-	14.562	x	20	=	**2.800 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.800x	836,500=	$	2.342.200,00
Costo energia activa			$	2.342.200,00
Interés mora 1,84% emv			$	26.287,89
Total Energía			**$**	**2.368.487,89**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 92451271
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C004C-IND-1.0
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052515002001400000 -Circuito: R05-08 -Transfor.: 051576 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		
7	-	7	=	**0 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	4.178,06
Costo del servicio			$	4.178,06
Interés mora 1,84% emv			$	38,35
Total Gas			**$**	**4.216,41**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 117223012
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G4_20101505775
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.328,63	TRANSPORTE GN	156,05
DISTRIBUCIÓN	316,00	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.178,06
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657395

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 25 Cr 52 -140 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.295 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.330,23
Aforo (m3)	$ 448.269,59
Total Aseo	$ 469.461,43

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 469.295,93	Mar-25 $ 465.528,00
Feb-25 $ 464.905,95	Ene-25 $ 465.738,91
Dic-24 $ 453.152,34	Nov-24 $ 453.178,66

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.57375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,57573
Abr-25	0,00597	1,57574
Mar-25	0,00599	1,57574

Prestación del servicio: Liceo Benjamin Herrera - Cl 25 Cr 52 -154 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		
33.575	-	33.433	=	**142 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	142x	4.843,950=	$	687.840,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	697.404,32
Interés mora 1,84% emv			$	7.597,09
Total Agua			**$**	**705.001,41**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97409405
Categoría: Oficial
Medidor: 139_1864_10-031807
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	309,56
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.802,76

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	142x	3.690,550=	$	524.058,10
Tasa ambiental jul-25			$	2.418,26
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	531.976,56
Interés mora 1,84% emv			$	5.798,06
Total Alcantarillado			**$**	**537.774,62**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97409406
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.418,26

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 26 Cr 65 C -100 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Activa fuera de punta

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
515	-	496	x	132	=	**2.508 kWh** Consumo

Activa punta

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
174	-	167	x	132	=	**924 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energia f d jul-25	2.508x	658,500=	$	1.651.518,00
Energía pun jul-25	924x	665,950=	$	615.337,80
Costo energia activa			$	2.266.855,80
Interés mora 1,84% emv			$	18.997,98
Total Energía			**$**	**2.285.853,78**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 131804648
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1830RALNS200_02930
Plan: Monomia Doble
N. tensión: 13200 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	257,27
TRANSMISIÓN	61,29
DISTRIBUCIÓN	206,27
COMERCIALIZACIÓN	93,80
PÉRDIDAS	17,17
RESTRICCIONES	30,14

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052616005301000000 -Circuito: R05-12 -Transfor.: 858728 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 3 -Fiu Gara.: 2 -Diu: 1 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 197 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131831900

Usuario: Municipio De Medellin - Comercial - - Cl 26 Cr 65 C -100 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados		
Cargo fijo		$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables		$ 1.483,17
Contribucion	50%	$ 26.138,06
Interés mora %1,8454 emv		$ 732,07
Cargo variable		$ 35.414,49
Total Aseo		$ 79.146,23

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 79.339,65	Mar-25 $ 79.457,03
Feb-25 $ 78.523,96	Ene-25 $ 79.773,40
Dic-24 $ 73.151,51	Nov-24 $ 73.191,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Es.republica De Paraguay* - Cl 26 Cr 65 C -100 (Interior 105) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
41.128	-	41.030	=	**98 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	98x	4.843,950=	$	474.707,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	484.270,52
Interés mora 1,84% emv			$	2.904,06
Total Agua			**$**	**487.174,58**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97409412
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09823774
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	213,64
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.624,44

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	98x	3.690,550=	$	361.673,90
Tasa ambiental jul-25			$	1.668,94
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	368.843,04
Interés mora 1,84% emv			$	2.205,99
Total Alcantarillado			**$**	**371.049,03**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97409413
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.668,94

Prestación del servicio: Esc. Santisima Trinidad - Cl 26 Cr 65 C -100 (Interior 110) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	23 mt³ Consumo
33.637		33.614		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	23x	4.843,950=	$	111.410,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	120.974,27
Interés mora 1,84% emv			$	1.786,67
Trabajos sin iva			$	608.035,37
Total Agua			**$**	**730.796,31**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97429577
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001078
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	50,14
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	615,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	23x	3.690,550=	$	84.882,65
Tasa ambiental jul-25			$	391,69
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	90.774,54
Interés mora 1,84% emv			$	1.350,74
Total Alcantarillado			**$**	**92.125,28**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97429578
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	391,69

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.148 kWh Consumo
56.369		55.221		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.148x	836,500=	$	960.302,00
Costo energia activa			$	960.302,00
Interés mora 1,84% emv			$	6.384,17
Total Energía			**$**	**966.686,17**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97429580
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11911229
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052616005301000110 -Circuito: R05-12 -Transfor.: 048984 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al realizar la lectura del medidor de Energía, se identificó una desviación significativa en el consumo. Analizamos la causa de esta variación a través un modelo analítico de datos teniendo en cuenta el comportamiento histórico de tu consumo, utilizando el método de observación desviación: árboles de clasificación. Concluyendo que el consumo registrado se encuentra justificado **debido a:** mayor uso del servicio. Lo anterior de acuerdo con la Resolución CREG 105_007 DE 2024. Si tienes inquietudes contacta uno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661301

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 26 Cr 65 C -100 (interior 110 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.408 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.419,49
Aforo (m3)	$ 242.953,75
Total Aseo	$ 262.234,85

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 262.215,78	Mar-25 $ 260.360,59
Feb-25 $ 259.738,54	Ene-25 $ 260.571,50
Dic-24 $ 252.636,39	Nov-24 $ 252.662,71

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.852
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,85398
Abr-25	0,00597	0,85399
Mar-25	0,00599	0,85399

Prestación del servicio: Coleg.guillermo Valencia - Cl 23 Cr 78 -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Interés mora 1,84% emv			$	45,54
Total Agua			**$**	**45,54**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97428999
Categoría: Oficial
Medidor: 77_NO SE TIENE DATO_SI
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Interés mora 1,84% emv			$	26,19
Total Alcantarillado			**$**	**26,19**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97429000
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
3.596	-	3.554	x	1	=	42 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	42x	765,440=	$	32.148,48
Costo energia activa			$	32.148,48
Interés mora 1,84% emv			$	355,38
Total Energía			**$**	**32.503,86**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97429002
Categoría: Oficial
Medidor: 31_W13-3_32441599
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052713008000300000 -Circuito: R07-19 -Transfor.: 059532 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Coleg.guillermo Valencia - Cl 23 Cr 78 -48 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
744	-	625	=	119 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	119x	4.843,950=	$	576.430,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	585.993,47
Interés mora 1,84% emv			$	5.004,75
Total Agua			**$**	**590.998,22**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97429005
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	259,42
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.186,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	119x	3.690,550=	$	439.175,45
Tasa ambiental jul-25			$	2.026,57
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	446.702,22
Interés mora 1,84% emv			$	3.813,87
Total Alcantarillado			**$**	**450.516,09**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97429006
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.026,57

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
37.613	-	34.787	x	1	=	2.826 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.826x	765,440=	$	2.163.133,44
Costo energia activa			$	2.163.133,44
Interés mora 1,84% emv			$	20.937,29
Total Energía			**$**	**2.184.070,73**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97429008
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_8897308
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052713008000480000 -Circuito: R07-19 -Transfor.: 059532 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660695

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 23 Cr 78 -48 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.373 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.719,97
Aforo (m3)	$ 382.694,83
Total Aseo	**$ 403.276,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 403.157,68	Mar-25 $ 400.000,65
Feb-25 $ 399.378,60	Ene-25 $ 400.211,56
Dic-24 $ 389.119,47	Nov-24 $ 389.145,79

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.34325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,34523
Abr-25	0,00597	1,34524
Mar-25	0,00599	1,34524

Prestación del servicio: Yermo Y Parres - Cl 28 Cr 77 -84 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	219 mt³ Consumo
7.569		7.350		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	219x	4.843,950=	$	1.060.825,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.070.388,47
Interés mora 1,84% emv			$	9.697,78
Total Agua			**$**	**1.080.086,25**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 95104401
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	477,42
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.864,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	219x	3.690,550=	$	808.230,45
Tasa ambiental jul-25			$	3.729,57
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	817.460,22
Interés mora 1,84% emv			$	7.405,93
Total Alcantarillado			**$**	**824.866,15**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 95104405
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.729,57

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	4.680 kWh Consumo
19.674		19.557		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.680x	765,440=	$	3.582.259,20
Costo energia activa			$	3.582.259,20
Interés mora 1,84% emv			$	37.806,60
Total Energía			**$**	**3.620.065,80**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 91212287
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2M
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052718007000840000 -Circuito: R07-10 -Transfor.: 810506 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652503

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 28 Cr 77 -84 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 12.754 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 8.605,52
Aforo (m3)	$ 907.662,70
Total Aseo	**$ 933.129,83**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 932.636,70	Mar-25 $ 924.589,01
Feb-25 $ 923.966,96	Ene-25 $ 924.799,92
Dic-24 $ 901.715,79	Nov-24 $ 901.742,11

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.1885
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,19048
Abr-25	0,00597	3,19049
Mar-25	0,00599	3,19049

Prestación del servicio: Jardin Inf.nacional N 1 - Cr 72 A Cl 20 A -62 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
7.297	-	7.224	=	73 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	73x	4.843,950=	$	353.608,35
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	363.171,77
Interés mora 1,84% emv			$	22.823,52
Total Agua			**$**	**385.995,29**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97428786
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_200520076555
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	159,14
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.954,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	73x	3.690,550=	$	269.410,15
Tasa ambiental jul-25			$	1.243,19
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	276.153,54
Interés mora 1,84% emv			$	17.452,43
Total Alcantarillado			**$**	**293.605,97**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97428787
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.243,19

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
4.524	-	3.789	x	1	=	735 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	735x	836,500=	$	614.827,50
Costo energia activa			$	614.827,50
Interés mora 1,84% emv			$	7.563,63
Total Energía			**$**	**622.391,13**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97428789
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23680607
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052722100100620000 -Circuito: R07-06 -Transfor.: 049354 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660647

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 72 A Cl 20 A -62 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.598 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.207,14
Aforo (m3)	$ 327.589,28
Total Aseo	**$ 347.658,03**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 347.578,60	Mar-25 $ 344.934,93
Feb-25 $ 344.312,88	Ene-25 $ 345.145,84
Dic-24 $ 335.281,85	Nov-24 $ 335.308,17

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.1495
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,15148
Abr-25	0,00597	1,15149
Mar-25	0,00599	1,15149

Prestación del servicio: Escuela Carlos Franco - Cr 77 Cl 25 -67 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
9.982	-	9.934	=	48 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	48x	4.843,950=	$	232.509,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	242.073,02
Interés mora 1,84% emv			$	2.725,28
Total Agua			**$**	**244.798,30**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97428730
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531356
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	104,64
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.285,44

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	48x	3.690,550=	$	177.146,40
Tasa ambiental jul-25			$	817,44
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	183.464,04
Interés mora 1,84% emv			$	2.069,15
Total Alcantarillado			**$**	**185.533,19**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97428731
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	817,44

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
68.480	-	66.737	x	1	=	**1.743 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.743x	836,500=	$	1.458.019,50
Costo energia activa			$	1.458.019,50
Interés mora 1,84% emv			$	15.345,56
Total Energía			**$**	**1.473.365,06**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97428733
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_10981601
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052727005000670000 -Circuito: R07-10 -Transfor.: 042094 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660638

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 77 Cl 25 -67 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.008 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.816,62
Aforo (m3)	$ 285.627,13
Total Aseo	**$ 305.305,36**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 305.255,86	Mar-25 $ 303.003,11
Feb-25 $ 302.381,06	Ene-25 $ 303.214,02
Dic-24 $ 294.306,37	Nov-24 $ 294.332,69

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.002
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,00398
Abr-25	0,00597	1,00399
Mar-25	0,00599	1,00399

Prestación del servicio: Esc.ramon Giraldo - Cl 21 Cr 82 A -56 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.020	-	5.854	=	**166 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	166x	4.843,950=	$	804.095,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	813.659,12
Interés mora 1,84% emv			$	6.300,92
Total Agua			**$**	**819.960,04**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97428566
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	361,88
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.445,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	166x	3.690,550=	$	612.631,30
Tasa ambiental jul-25			$	2.826,98
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	620.958,48
Interés mora 1,84% emv			$	4.805,96
Total Alcantarillado			**$**	**625.764,44**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97428567
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.826,98

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.760 kWh Consumo
18.107	-	17.988	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.760x	765,440=	$	3.643.494,40
Costo energia activa			$	3.643.494,40
Interés mora 1,84% emv			$	33.685,16
Total Energía			**$**	**3.677.179,56**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97428569
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052811002100560000 -Circuito: R07-24 -Transfor.: 804575 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660594

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 21 Cr 82 A -56 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 12.772 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 8.617,43
Aforo (m3)	$ 908.942,90
Total Aseo	**$ 934.421,94**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 933.927,90	Mar-25 $ 925.868,28
Feb-25 $ 925.246,23	Ene-25 $ 926.079,19
Dic-24 $ 902.965,88	Nov-24 $ 902.992,20

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.193
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,19498
Abr-25	0,00597	3,19499
Mar-25	0,00599	3,19499

Prestación del servicio: Esc.ramon Giraldo C - Cr 82 A Cl 21 -15 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Interés mora 1,84% emv			$	45,84
Total Alcantarillado			**$**	**45,84**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97428658
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Prestación del servicio: Sección Etena Primavera - Cr 20 Cl 33 -42 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		870 kWh Consumo
80.944	-	80.074	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	870x	765,440=	$	665.932,80
Costo energia activa			$	665.932,80
Interés mora 1,84% emv			$	7.924,26
Total Energía			**$**	**673.857,06**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 104377086
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_12135087
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053220003000420000 -Circuito: R04-01 -Transfor.: 060273 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789589

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 20 Cl 33 -42 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132594821

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 1.086.426,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 20 Cl 33 -42 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Esc.sto.tomas De Aquino - Cl 36 A Cr 32 -24 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	151 mt³ Consumo
88.176		88.025		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	151x	4.843,950=	$	731.436,45
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	740.999,87
Interés mora 1,84% emv			$	5.228,23
Total Agua			**$**	**746.228,10**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97409462
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_5329080130
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	329,18
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.043,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	151x	3.690,550=	$	557.273,05
Tasa ambiental jul-25			$	2.571,53
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	565.344,78
Interés mora 1,84% emv			$	3.984,92
Total Alcantarillado			**$**	**569.329,70**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97409463
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.571,53

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651514

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 36 A Cr 32 -24 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc. Jos De San Mart N - Cl 38 Cr 36 A -36 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	65 mt³ Consumo
513		448		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	65x	4.843,950=	$	314.856,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	324.420,17
Interés mora 1,84% emv			$	2.457,11
Total Agua			**$**	**326.877,28**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97428239
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	141,70
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.740,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	65x	3.690,550=	$	239.885,75
Tasa ambiental jul-25			$	1.106,95
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	246.492,90
Interés mora 1,84% emv			$	1.863,89
Total Alcantarillado			**$**	**248.356,79**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97428240
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.106,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
57.963	-	56.312	x	1	=	1.651 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.651x	836,500=	$	1.381.061,50
Costo energia activa			$	1.381.061,50
Interés mora 1,84% emv			$	11.804,91
Total Energía			**$**	**1.392.866,41**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97428242
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554860
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053318006100360000 -Circuito: R15-16 -Transfor.: 801637 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660535

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 38 Cr 36 A -36 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.42 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.089,32
Aforo (m3)	$ 314.929,51
Total Aseo	**$ 334.880,44**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 334.810,04	Mar-25 $ 332.284,32
Feb-25 $ 331.662,27	Ene-25 $ 332.495,23
Dic-24 $ 322.919,76	Nov-24 $ 322.946,08

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.105
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,10698
Abr-25	0,00597	1,10699
Mar-25	0,00599	1,10699

Prestación del servicio: Esc.mercedez Yepes I - Cr 32 Cl 32 A -57 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
42.192	-	42.040	=	152 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	152x	4.843,950=	$	736.280,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	745.843,82
Interés mora 1,84% emv			$	6.658,49
Total Agua			**$**	**752.502,31**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97428277
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000445
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	331,36
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.070,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	152x	3.690,550=	$	560.963,60
Tasa ambiental jul-25			$	2.588,56
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	569.052,36
Interés mora 1,84% emv			$	5.079,64
Total Alcantarillado			**$**	**574.132,00**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97428278
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.588,56

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		Consumo
81.808	- 80.658	x 1	=	1.150 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.150x	836,500=	$	961.975,00
Costo energia activa			$	961.975,00
Interés mora 1,84% emv			$	8.428,56
Total Energía			**$**	**970.403,56**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97428280
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554865
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053322002100570000 -Circuito: R15-18 -Transfor.: 050809 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660546

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 32 Cl 32 A -57 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.237 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.306,17
Aforo (m3)	$ 230.777,61
Total Aseo	**$ 249.945,39**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 249.935,01	Mar-25 $ 248.193,25
Feb-25 $ 247.571,20	Ene-25 $ 248.404,16
Dic-24 $ 240.774,33	Nov-24 $ 240.800,65

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.80925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,81123
Abr-25	0,00597	0,81124
Mar-25	0,00599	0,81124

Prestación del servicio: Colegio Gabriela Gomez - Cr 32 Cl 34 -6 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	Lectura anterior		Consumo
43.735	- 43.536	=	199 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	199x	4.843,950=	$	963.946,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	973.509,47
Interés mora 1,84% emv			$	9.250,83
Total Agua			**$**	**982.760,30**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 96710290
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531177
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	433,82
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.329,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	199x	3.690,550=	$	734.419,45
Tasa ambiental jul-25			$	3.388,97
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	743.308,62
Interés mora 1,84% emv			$	7.063,83
Total Alcantarillado			**$**	**750.372,45**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 96710292
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.388,97

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		Consumo
30.511	- 30.397	x 40	=	4.560 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.560x	765,440=	$	3.490.406,40
Costo energia activa			$	3.490.406,40
Interés mora 1,84% emv			$	35.689,43
Total Energía			**$**	**3.526.095,83**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 96710294
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV4AR-1_20717020
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053322004000060000 -Circuito: R15-18 -Transfor.: 055213 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654090

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 32 Cl 34 -6 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.091 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.857,10
Aforo (m3)	$ 504.882,93
Total Aseo	**$ 526.601,64**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 526.395,77	Mar-25 $ 522.100,42
Feb-25 $ 521.478,37	Ene-25 $ 522.311,33
Dic-24 $ 508.434,51	Nov-24 $ 508.460,83

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.77275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,77473
Abr-25	0,00597	1,77474
Mar-25	0,00599	1,77474

Prestación del servicio: Mpio De Medellin - Cr 33 Cl 36 A -28 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.840 kWh Consumo
9.833	-	9.762	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.840x	765,440=	$	2.173.849,60
Costo energia activa			$	2.173.849,60
Interés mora 1,84% emv			$	20.264,34
Total Energía			**$**	**2.194.113,94**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 112325014
Categoría: Especial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053323006100280000 -Circuito: R15-18 -Transfor.: 810228 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 112362835

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 33 Cl 36 A -28 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Es.municipal El Salvador - Cr 38 A Cl 34 -207 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		56 mt³ Consumo
1.197	-	1.141	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	56x	4.843,950=	$	271.261,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	280.824,62
Interés mora 1,84% emv			$	5.541,10
Total Agua			**$**	**286.365,72**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97428373
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	122,08
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.499,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	56x	3.690,550=	$	206.670,80
Tasa ambiental jul-25			$	953,68
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	213.124,68
Interés mora 1,84% emv			$	4.224,39
Total Alcantarillado			**$**	**217.349,07**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97428374
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	953,68

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.399 kWh Consumo
87.639	-	84.240	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.399x	836,500=	$	2.843.263,50
Costo energia activa			$	2.843.263,50
Interés mora 1,84% emv			$	27.207,97
Total Energía			**$**	**2.870.471,47**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97428376
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11555057
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053328104002070000 -Circuito: R15-16 -Transfor.: 004833 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660568

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 38 A Cl 34 -207 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.666 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.575,93
Aforo (m3)	$ 474.670,18
Total Aseo	**$ 496.107,72**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 495.923,39	Mar-25 $ 491.909,51
Feb-25 $ 491.287,46	Ene-25 $ 492.120,42
Dic-24 $ 478.904,38	Nov-24 $ 478.930,70

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.6665
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,66848
Abr-25	0,00597	1,66849
Mar-25	0,00599	1,66849

Prestación del servicio: Escuela Ana Castrilon - Cr 38 C Cl 39 B -86 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		310 mt^3 Consumo
34.800	-	34.490	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	310x	4.843,950=	$	1.501.624,50
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.511.187,92
Interés mora 1,84% emv			$	17.251,33
Total Agua			**$**	**1.528.439,25**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97428048
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001632
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	675,80
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	8.301,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	310x	3.690,550=	$	1.144.070,50
Tasa ambiental jul-25			$	5.279,30
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.154.850,00
Interés mora 1,84% emv			$	13.187,45
Total Alcantarillado			**$**	**1.168.037,45**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97428049
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.279,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.321 kWh Consumo
86.083	-	83.762	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.321x	800,970=	$	1.859.051,37
Costo energia activa			$	1.859.051,37
Interés mora 1,84% emv			$	18.836,89
Total Energía			**$**	**1.877.888,26**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97428051
Categoría: Oficial
Medidor: 16_I30A-4_23256141
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	291,41
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053328309200860000 -Circuito: R15-16 -Transfor.: 055004 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660527

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 38 C Cl 39 B -86 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.016 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.145,70
Aforo (m3)	$ 428.440,69
Total Aseo	**$ 449.448,00**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 449.296,64	Mar-25 $ 445.713,44
Feb-25 $ 445.091,39	Ene-25 $ 445.924,35
Dic-24 $ 433.761,90	Nov-24 $ 433.788,22

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.504
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,50598
Abr-25	0,00597	1,50599
Mar-25	0,00599	1,50599

Prestación del servicio: Esc.luis Alfonso Agudelo - Cr 43 A Cl 38 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	69 mt³ Consumo
344		275		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	69x	4.843,950=	$	334.232,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	343.795,97
Interés mora 1,84% emv			$	2.993,45
Total Agua			**$**	**346.789,42**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97428026
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	150,42
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.847,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	69x	3.690,550=	$	254.647,95
Tasa ambiental jul-25			$	1.175,07
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	261.323,22
Interés mora 1,84% emv			$	2.274,41
Total Alcantarillado			**$**	**263.597,63**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97428027
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.175,07

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.976 kWh Consumo
49.160		47.184		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.976x	800,970=	$	1.582.716,72
Costo energia activa			$	1.582.716,72
Interés mora 1,84% emv			$	14.549,93
Total Energía			**$**	**1.597.266,65**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97428029
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_19115416
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	291,41
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053423108000200000 -Circuito: R15-18 -Transfor.: 020249 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660508

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 43 A Cl 38 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.11 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.222,24
Aforo (m3)	$ 221.759,31
Total Aseo	**$ 240.843,16**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 240.839,21	Mar-25 $ 239.181,47
Feb-25 $ 238.559,42	Ene-25 $ 239.392,38
Dic-24 $ 231.940,30	Nov-24 $ 231.966,62

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.7775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,77948
Abr-25	0,00597	0,77949
Mar-25	0,00599	0,77949

Prestación del servicio: Lic.sofia Ospin De N. ** - Cl 32 Cr 65 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
1.571	-	1.550	=	21 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	21x	4.843,950=	$	101.722,95
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	111.286,37
Interés mora 1,84% emv			$	982,15
Total Agua			**$**	**112.268,52**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97426887
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_2012
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	45,78
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	562,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	21x	3.690,550=	$	77.501,55
Tasa ambiental jul-25			$	357,63
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	83.359,38
Interés mora 1,84% emv			$	734,95
Total Alcantarillado			**$**	**84.094,33**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97426888
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	357,63

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
92.540	-	91.202	x	1	=	1.338 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.338x	836,500=	$	1.119.237,00
Costo energia activa			$	1.119.237,00
Interés mora 1,84% emv			$	9.808,67
Total Energía			**$**	**1.129.045,67**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97426890
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9003620
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053612005000200000 -Circuito: R02-33 -Transfor.: 016720 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660270

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 32 Cr 65 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.064 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.529,91
Aforo (m3)	$ 147.365,39
Total Aseo	**$ 165.756,91**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 165.806,01	Mar-25 $ 164.841,33
Feb-25 $ 164.219,28	Ene-25 $ 165.052,24
Dic-24 $ 159.295,63	Nov-24 $ 159.321,95

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.516
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,51798
Abr-25	0,00597	0,51799
Mar-25	0,00599	0,51799

Prestación del servicio: Col.pedro Olarte Sanudo - Cr 65 A Cl 32 B -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
39.407	-	38.847	=	560 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	560x	4.843,950=	$	2.712.612,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	2.722.175,42
Interés mora 1,84% emv			$	25.162,44
Total Agua			**$**	**2.747.337,86**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97409167
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.220,80
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	14.996,80

Alcantarillado



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	560x	3.690,550=	$	2.066.708,00
Tasa ambiental jul-25			$	9.536,80
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	2.081.745,00
Interés mora 1,84% emv			$	19.242,65
Total Alcantarillado			**$**	**2.100.987,65**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97409168
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	9.536,80

Energía



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
16.285	-	13.547	x	1	=	**2.738 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.738x	765,440=	$	2.095.774,72
Costo energia activa			$	2.095.774,72
Interés mora 1,84% emv			$	23.228,37
Total Energía			**$**	**2.119.003,09**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97409170
Categoría: Oficial
Medidor: 25_PN5D_61712
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053625102200500000 -Circuito: R02-33 -Transfor.: 036100 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651279

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 65 A Cl 32 B -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.925 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.099,66
Aforo (m3)	$ 208.587,46
Total Aseo	**$ 227.548,73**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 227.554,17	Mar-25 $ 226.019,14
Feb-25 $ 225.397,09	Ene-25 $ 226.230,05
Dic-24 $ 219.105,94	Nov-24 $ 219.132,26

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.73125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,73323
Abr-25	0,00597	0,73324
Mar-25	0,00599	0,73324

Prestación del servicio: Esc Rosalia Suar - Cl 31 Cr 77 -23 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
20.323	-	18.509	x	1	=	**1.814 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.814x	836,500=	$	1.517.411,00
Costo energia activa			$	1.517.411,00
Interés mora 1,84% emv			$	15.320,91
Total Energía			**$**	**1.532.731,91**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97409198
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-GP_8663453
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053711007000230000 -Circuito: R07-08 -Transfor.: 017860 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789056

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 31 Cr 77 -23 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc.guillermo Valencia - Cl 32 B Cr 76 A -48 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
18.390	-	18.089	=	301 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	301x	4.843,950=	$	1.458.028,95
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.467.592,37
Interés mora 1,84% emv			$	17.787,68
Total Agua			**$**	**1.485.380,05**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97405739
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_18-8
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	656,18
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	8.060,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	301x	3.690,550=	$	1.110.855,55
Tasa ambiental jul-25			$	5.126,03
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.121.481,78
Interés mora 1,84% emv			$	13.597,97
Total Alcantarillado			**$**	**1.135.079,75**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97405740
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.126,03

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
30.418	-	30.325	x	40	=	3.720 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.720x	765,440=	$	2.847.436,80
Costo energia activa			$	2.847.436,80
Interés mora 1,84% emv			$	34.479,62
Total Energía			**$**	**2.881.916,42**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97425596
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_33028786
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053712206100480000 -Circuito: R07-09 -Transfor.: 060315 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654151

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 32 B Cr 76 A -48 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 12.054 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 8.142,20
Aforo (m3)	$ 857.877,09
Total Aseo	**$ 882.880,90**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 882.423,27	Mar-25 $ 874.839,39
Feb-25 $ 874.217,34	Ene-25 $ 875.050,30
Dic-24 $ 853.100,81	Nov-24 $ 853.127,13

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.0135
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,01548
Abr-25	0,00597	3,01549
Mar-25	0,00599	3,01549

Prestación del servicio: Col.juan Maria Cespedes - Cl 32 B Cr 76 A -48 (Interior 102) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Interés mora 1,84% emv			$	45,54
Total Agua			**$**	**45,54**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405743
Categoría: Oficial
Medidor: 01_02_0000098114753
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Interés mora 1,84% emv			$	26,19
Total Alcantarillado			**$**	**26,19**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405744
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Prestación del servicio: Escuela Rosalia Suarez - Cr 77 Cl 30 A -53 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.730	-	1.671	=	59 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	59x	4.843,950=	$	285.793,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	295.356,47
Interés mora 1,84% emv			$	2.859,37
Total Agua			**$**	**298.215,84**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97425408
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_200520077223
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	128,62
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.580,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	59x	3.690,550=	$	217.742,45
Tasa ambiental jul-25			$	1.004,77
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	224.247,42
Interés mora 1,84% emv			$	2.171,78
Total Alcantarillado			**$**	**226.419,20**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97425409
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.004,77

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660106

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 77 Cl 30 A -53 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.285 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.014,16
Aforo (m3)	$ 91.946,90
Total Aseo	**$ 109.822,67**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 109.911,30	Mar-25 $ 109.462,90
Feb-25 $ 108.840,85	Ene-25 $ 109.673,81
Dic-24 $ 105.208,00	Nov-24 $ 105.234,32

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.32125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,32323
Abr-25	0,00597	0,32324
Mar-25	0,00599	0,32324

Prestación del servicio: Liceo Lucrecio Jllo.vele - Cr 79 Cl 38 -59 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
20.715	-	20.593	=	122 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	122x	4.843,950=	$	590.961,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	600.525,32
Interés mora 1,84% emv			$	6.300,92
Total Agua			**$**	**606.826,24**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97404634
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300909
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	265,96
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.267,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	122x	3.690,550=	$	450.247,10
Tasa ambiental jul-25			$	2.077,66
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	457.824,96
Interés mora 1,84% emv			$	4.805,96
Total Alcantarillado			**$**	**462.630,92**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97404635
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.077,66

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.400 kWh Consumo
52.214	-	52.044	x	20	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.400x	765,440=	$	2.602.496,00
Costo energia activa			$	2.602.496,00
Interés mora 1,84% emv			$	29.489,15
Total Energía			**$**	**2.631.985,15**

Consumo Del 21 Mayo Al 21 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 102084653
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_35011852
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053729008000590000 -Circuito: R07-04 -Transfor.: 060375 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658077

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 79 Cl 38 -59 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 11.735 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 7.930,92
Aforo (m3)	$ 835.174,86
Total Aseo	**$ 859.967,39**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 859.525,95	Mar-25 $ 852.153,57
Feb-25 $ 851.531,52	Ene-25 $ 852.364,48
Dic-24 $ 830.960,16	Nov-24 $ 830.986,48

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.93375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,93573
Abr-25	0,00597	2,93574
Mar-25	0,00599	2,93574

Prestación del servicio: Esc.esp.municipal Belen - Cl 30 A Cr 80 -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		72 mt³ Consumo
149	-	77	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	72x	4.843,950=	$	348.764,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	358.327,82
Interés mora 1,84% emv			$	3.440,41
Total Agua			**$**	**361.768,23**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97404395
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_25-5
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	156,96
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.928,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	72x	3.690,550=	$	265.719,60
Tasa ambiental jul-25			$	1.226,16
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	272.445,96
Interés mora 1,84% emv			$	2.616,51
Total Alcantarillado			**$**	**275.062,47**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97404396
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.226,16

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**3.400 kWh** Consumo
17.279	-	13.879	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.400x	836,500=	$	2.844.100,00
Costo energia activa			$	2.844.100,00
Interés mora 1,84% emv			$	27.856,95
Total Energía			**$**	**2.871.956,95**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97404398
Categoría: Oficial
Medidor: 28_S3-2_2073749
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053810100000180000 -Circuito: R07-10 -Transfor.: 021938 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658034

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 30 A Cr 80 -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.712 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.944,48
Aforo (m3)	$ 406.819,51
Total Aseo	**$ 427.625,60**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 427.489,67	Mar-25 $ 424.107,89
Feb-25 $ 423.485,84	Ene-25 $ 424.318,80
Dic-24 $ 412.649,11	Nov-24 $ 412.675,43

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.428
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,42998
Abr-25	0,00597	1,42999
Mar-25	0,00599	1,42999

Prestación del servicio: Esc. Rep. De Venezuela - Cl 31 C Cr 89 C -62 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**1.042 mt³** Consumo
22.526	-	21.484	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	1.042x	4.843,950=	$	5.047.395,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	5.056.959,32
Interés mora 1,84% emv			$	44.381,52
Total Agua			**$**	**5.101.340,84**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97404178
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300259
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	2.271,56
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	27.904,76

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	1.042x	3.690,550=	$	3.845.553,10
Tasa ambiental jul-25			$	17.745,26
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	3.868.798,56
Interés mora 1,84% emv			$	33.953,02
Total Alcantarillado			**$**	**3.902.751,58**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97404179
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17.745,26

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**3.600 kWh** Consumo
2.710	-	99.110	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.600x	836,500=	$	3.011.400,00
Costo energia activa			$	3.011.400,00
Interés mora 1,84% emv			$	29.943,55
Total Energía			**$**	**3.041.343,55**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97404181
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_7299365
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053811309300620000 -Circuito: R07-18 -Transfor.: 017777 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658016

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 31 C Cr 89 C -62 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.08 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.864,28
Aforo (m3)	$ 290.747,93
Total Aseo	**$ 310.473,82**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 310.420,66	Mar-25 $ 308.120,22
Feb-25 $ 307.498,17	Ene-25 $ 308.331,13
Dic-24 $ 299.306,77	Nov-24 $ 299.333,09

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.02
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,02198
Abr-25	0,00597	1,02199
Mar-25	0,00599	1,02199

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 32 Cr 86 -35 (Interior 102) - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual **23.369** - Lectura anterior **22.990** = **379 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	379x	4.843,950=	$	1.835.857,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.845.420,47
Interés mora 1,84% emv			$	19.530,80
Total Agua			**$**	**1.864.951,27**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97409225
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_18-8
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	826,22
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	10.149,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	379x	3.690,550=	$	1.398.718,45
Tasa ambiental jul-25			$	6.454,37
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.410.673,02
Interés mora 1,84% emv			$	14.932,17
Total Alcantarillado			**$**	**1.425.605,19**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97409226
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.454,37

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651329

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 32 Cr 86 -35 (interior 102) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 17.88 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 11.998,37
Aforo (m3)	$ 1.272.235,57
Total Aseo	**$ 1.301.095,55**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 1.300.342,41	Mar-25 $ 1.288.898,33
Feb-25 $ 1.288.276,28	Ene-25 $ 1.289.109,24
Dic-24 $ 1.257.716,32	Nov-24 $ 1.257.742,64

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.47
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	4,47198
Abr-25	0,00597	4,47199
Mar-25	0,00599	4,47199

Prestación del servicio: le Horacio Muñoz - Cl 32 Cr 86 -81 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual **13.283** - Lectura anterior **13.219** x Constante **120** = **7.680 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	7.680x	765,440=	$	5.878.579,20
Costo energia activa			$	5.878.579,20
Interés mora 1,84% emv			$	58.978,30
Total Energía			**$**	**5.937.557,50**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 111337611
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36115651
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053812006000810000 -Circuito: R07-15 -Transfor.: 810712 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Esc.sn Roberto Bhelarmin - Cl 32 B Cr 83 -39 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
2.120	-	1.954	=	166 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	166x	4.843,950=	$	804.095,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	813.659,12
Interés mora 1,84% emv			$	8.803,87
Total Agua			**$**	**822.462,99**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97404200
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20169
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	361,88
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.445,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	166x	3.690,550=	$	612.631,30
Tasa ambiental jul-25			$	2.826,98
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	620.958,48
Interés mora 1,84% emv			$	6.721,73
Total Alcantarillado			**$**	**627.680,21**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97404201
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.826,98

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
24.268	-	24.122	x	30	=	4.380 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.380x	836,500=	$	3.663.870,00
Costo energia activa			$	3.663.870,00
Interés mora 1,84% emv			$	36.228,00
Total Energía			**$**	**3.700.098,00**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97404203
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS150_13160485
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053812203000390000 -Circuito: R07-15 -Transfor.: 052118 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658024

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 32 B Cr 83 -39 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.553 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.486,67
Aforo (m3)	$ 679.986,01
Total Aseo	**$ 703.334,29**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 703.003,54	Mar-25 $ 697.076,92
Feb-25 $ 696.454,87	Ene-25 $ 697.287,83
Dic-24 $ 679.420,33	Nov-24 $ 679.446,65

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.38825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,39023
Abr-25	0,00597	2,39024
Mar-25	0,00599	2,39024

Prestación del servicio: Coleg. Francisco A. Zea - Cl 35 Cr 81 A -16 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
21.370	-	21.122	=	248 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	248x	4.843,950=	$	1.201.299,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.210.863,02
Interés mora 1,84% emv			$	11.172,74
Total Agua			**$**	**1.222.035,76**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97404115
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	540,64
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.641,44

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	248x	3.690,550=	$	915.256,40
Tasa ambiental jul-25			$	4.223,44
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	924.980,04
Interés mora 1,84% emv			$	8.534,87
Total Alcantarillado			**$**	**933.514,91**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97404116
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.223,44

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
42.181	-	41.974	x	20	=	**4.140 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.140x	765,440=	$	3.168.921,60
Costo energia activa			$	3.168.921,60
Interés mora 1,84% emv			$	29.186,69
Total Energía			**$**	**3.198.108,29**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97404118
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_5784633
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053815001100160000 -Circuito: R07-03 -Transfor.: 059527 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793104

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 35 Cr 81 A -16 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc.pedro De Castro - Cr 88 Cl 39 -60 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
10.915	-	10.835	=	**80 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	80x	4.843,950=	$	387.516,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	397.079,42
Interés mora 1,84% emv			$	3.351,02
Total Agua			**$**	**400.430,44**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97403552
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531116
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	174,40
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.142,40

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	80x	3.690,550=	$	295.244,00
Tasa ambiental jul-25			$	1.362,40
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	302.106,60
Interés mora 1,84% emv			$	2.548,09
Total Alcantarillado			**$**	**304.654,69**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97403553
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.362,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.808 kWh Consumo
30.690	-	28.882	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.808x	836,500=	$	1.512.392,00
Costo energia activa			$	1.512.392,00
Interés mora 1,84% emv			$	14.351,55
Total Energía			**$**	**1.526.743,55**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97403555
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2027988
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053828009000600000 -Circuito: R07-05 -Transfor.: 021371 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657950

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 88 Cl 39 -60 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.129 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.896,58
Aforo (m3)	$ 294.218,70
Total Aseo	**$ 313.976,89**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 313.921,26	Mar-25 $ 311.588,48
Feb-25 $ 310.966,43	Ene-25 $ 311.799,39
Dic-24 $ 302.723,71	Nov-24 $ 302.750,03

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.03225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,03423
Abr-25	0,00597	1,03424
Mar-25	0,00599	1,03424

Prestación del servicio: Liceo America - Cl 34 Ee Cr 91 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		134 mt³ Consumo
4.245	-	4.111	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	134x	4.843,950=	$	649.089,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	658.652,72
Interés mora 1,84% emv			$	7.597,09
Total Agua			**$**	**666.249,81**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 91577837
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	292,12
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.588,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	134x	3.690,550=	$	494.533,70
Tasa ambiental jul-25			$	2.282,02
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	502.315,92
Interés mora 1,84% emv			$	5.798,06
Total Alcantarillado			**$**	**508.113,98**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 91577839
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.282,02

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.150 kWh Consumo
13.048	-	12.943	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.150x	765,440=	$	2.411.136,00
Costo energia activa			$	2.411.136,00
Interés mora 1,84% emv			$	22.755,29
Total Energía			**$**	**2.433.891,29**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 91577852
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805R_13818502
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053914551000200000 -Circuito: R07-11 -Transfor.: 043051 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654196

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 34 Ee Cr 91 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.104 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.527,73
Aforo (m3)	$ 576.944,04
Total Aseo	**$ 599.333,38**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 599.076,11	Mar-25 $ 594.109,43
Feb-25 $ 593.487,38	Ene-25 $ 594.320,34
Dic-24 $ 578.773,44	Nov-24 $ 578.799,76

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.026
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,02798
Abr-25	0,00597	2,02799
Mar-25	0,00599	2,02799

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 34 Ee Cr 91 -20 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
69		69		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	4.178,06
Costo del servicio			$	4.178,06
Interés mora 1,84% emv			$	38,35
Total Gas			**$**	**4.216,41**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 119653890
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G1.6_2011173161
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.328,63	TRANSPORTE GN	156,05
DISTRIBUCIÓN	316,00	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.178,06
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Jardin Inf.pop.nacional - Cl 37 Cr 92 -24 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	54 mt³ Consumo
3.429		3.375		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	54x	4.843,950=	$	261.573,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	271.136,72
Interés mora 1,84% emv			$	2.144,24
Total Agua			**$**	**273.280,96**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97409060
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20189
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	117,72
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.446,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	54x	3.690,550=	$	199.289,70
Tasa ambiental jul-25			$	919,62
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	205.709,52
Interés mora 1,84% emv			$	1.624,42
Total Alcantarillado			**$**	**207.333,94**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97409061
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	919,62

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.083 kWh Consumo
54.078		52.995		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.083x	836,500=	$	905.929,50
Costo energia activa			$	905.929,50
Interés mora 1,84% emv			$	8.790,01
Total Energía			**$**	**914.719,51**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97409063
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_1931074
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053917002000240000 -Circuito: R07-21 -Transfor.: 023931 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651192

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 37 Cr 92 -24 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Institución Educativa Cristobal Colón - Cl 38 Cr 92 -93 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.785	-	6.638	=	**147 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	147x	4.843,950=	$	712.060,65
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	721.624,07
Interés mora 1,84% emv			$	6.390,31
Total Agua			**$**	**728.014,38**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97403510
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_16600
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	320,46
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.936,66

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	147x	3.690,550=	$	542.510,85
Tasa ambiental jul-25			$	2.503,41
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	550.514,46
Interés mora 1,84% emv			$	4.874,38
Total Alcantarillado			**$**	**555.388,84**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97403511
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.503,41

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
47.807	-	42.972	x	1	=	**4.835 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.835x	765,440=	$	3.700.902,40
Costo energia activa			$	3.700.902,40
Interés mora 1,84% emv			$	38.676,15
Total Energía			**$**	**3.739.578,55**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97403513
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_18975167
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053918002000930000 -Circuito: R07-05 -Transfor.: 059533 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657925

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 38 Cr 92 -93 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 16.101 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 10.820,73
Aforo (m3)	$ 1.145.694,79
Total Aseo	**$ 1.173.377,13**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 1.172.714,24	Mar-25 $ 1.162.449,02
Feb-25 $ 1.161.826,97	Ene-25 $ 1.162.659,93
Dic-24 $ 1.134.178,72	Nov-24 $ 1.134.205,04

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.02525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	4,02723
Abr-25	0,00597	4,02724
Mar-25	0,00599	4,02724

Prestación del servicio: E.ntra.sra.del Per.socor - Cr 92 Cl 34 D -53 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		274 mt³ Consumo
11.639	-	10.867	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	274,170x	4.843,950=	$	1.328.065,77
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.337.629,19
Interés mora 1,84% emv			$	25.520,01
Total Agua			**$**	**1.363.149,20**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97403494
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	597,69
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.342,27

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	274,170x	3.690,550=	$	1.011.838,09
Tasa ambiental jul-25			$	4.669,12
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.022.007,41
Interés mora 1,84% emv			$	19.516,33
Total Alcantarillado			**$**	**1.041.523,74**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97403495
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.669,12

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		7.120 kWh Consumo
14.283	-	14.105	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	7.120x	765,440=	$	5.449.932,80
Costo energia activa			$	5.449.932,80
Interés mora 1,84% emv			$	5.744,82
Total Energía			**$**	**5.455.677,62**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97403497
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805R_12512551
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053922004400530000 -Circuito: R07-02 -Transfor.: 034344 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657915

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 92 Cl 34 D -53 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.134 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.209,47
Aforo (m3)	$ 650.200,00
Total Aseo	**$ 673.271,08**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 672.961,57	Mar-25 $ 667.312,43
Feb-25 $ 666.690,38	Ene-25 $ 667.523,34
Dic-24 $ 650.306,90	Nov-24 $ 650.333,22

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.2835
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,28548
Abr-25	0,00597	2,28549
Mar-25	0,00599	2,28549

Prestación del servicio: Esc.nuestra Sra Del Rosar - Cl 43 F Cr 9 D -51 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		21 mt³ Consumo
827	-	806	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	21x	4.843,950=	$	101.722,95
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	111.286,37
Interés mora 1,84% emv			$	892,76
Total Agua			**$**	**112.179,13**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 104606553
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	45,78
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	562,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	21x	3.690,550=	$	77.501,55
Tasa ambiental jul-25			$	357,63
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	83.359,38
Interés mora 1,84% emv			$	666,53
Total Alcantarillado			**$**	**84.025,91**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 104606523
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	357,63

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
39.437	-	38.551	x	1	=	**886 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	886x	836,500=	$	741.139,00
Costo energia activa			$	741.139,00
Interés mora 1,84% emv			$	6.933,43
Total Energía			**$**	**748.072,43**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 102084658
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554890
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054013609400510000 -Circuito: R04-12 -Transfor.: 027615 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 20 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107663546

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 43 F Cr 9 D -51 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.452 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.786,72
Aforo (m3)	$ 174.960,84
Total Aseo	**$ 193.609,17**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 193.638,59	Mar-25 $ 192.416,83
Feb-25 $ 191.794,78	Ene-25 $ 192.627,74
Dic-24 $ 186.242,22	Nov-24 $ 186.268,54

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.613
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,61498
Abr-25	0,00597	0,61499
Mar-25	0,00599	0,61499

Prestación del servicio: Coleg.tulio Botero S - Cl 49 Cr 3 A -6 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
181.812	-	179.547	=	**2.265 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	2.265x	4.843,950=	$	10.971.546,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	10.981.110,17
Interés mora 1,84% emv			$	111.648,31
Total Agua			**$**	**11.092.758,48**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97403366
Categoría: Oficial
Medidor: 6_12_85-BC06057
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	4.937,70
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	60.656,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	2.265x	3.690,550=	$	8.359.095,75
Tasa ambiental jul-25			$	38.572,95
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	8.403.168,90
Interés mora 1,84% emv			$	85.439,31
Total Alcantarillado			**$**	**8.488.608,21**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97403367
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	38.572,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**4.129 kWh** Consumo
	-	32.166	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.129,040x	836,500=	$	3.453.941,96
Costo energia activa			$	3.453.941,96
Interés mora 1,84% emv			$	33.623,24
Total Energía			**$**	**3.487.565,20**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97403369
Categoría: Oficial
Medidor: 10427085
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Imposibilidad de acceso

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054019003100060000 -Circuito: R04-08 -Transfor.: 052707 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657860

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 49 Cr 3 A -6 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 14.829 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 9.978,81
Aforo (m3)	$ 1.055.227,23
Total Aseo	**$ 1.082.067,65**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.081.469,28	1.072.046,87
Feb-25 $	Ene-25 $
1.071.424,82	1.072.257,78
Dic-24 $	Nov-24 $
1.045.838,36	1.045.864,68

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.70725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,70923
Abr-25	0,00597	3,70924
Mar-25	0,00599	3,70924

Prestación del servicio: C. Educa. La Pastora - Cl 45 Cr 10 A -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**140 mt³** Consumo
39.998	-	39.858	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	140x	4.843,950=	$	678.153,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	687.716,42
Total Agua			**$**	**687.716,42**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 94335170
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001014
Plan: No Residencial
Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	305,20
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.749,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	140x	3.690,550=	$	516.677,00
Tasa ambiental jul-25			$	2.384,20
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	524.561,40
Total Alcantarillado			**$**	**524.561,40**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 94335171
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.384,20

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**2.510 kWh** Consumo
4.535	-	2.025	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.510x	800,970=	$	2.010.434,70
Costo energia activa			$	2.010.434,70
Interés mora 1,84% emv			$	20.185,76
Total Energía			**$**	**2.030.620,46**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 94163028
Categoría: Oficial
Medidor: 10005428
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	291,41
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054115000100300000 -Circuito: R04-12 -Transfor.: 049224 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109020957

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 45 Cr 10 A -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.507 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.470,55
Aforo (m3)	$ 463.347,51
Total Aseo	**$ 484.679,67**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 484.503,43	Mar-25 $ 480.595,02
Feb-25 $ 479.972,97	Ene-25 $ 480.805,93
Dic-24 $ 467.875,73	Nov-24 $ 467.902,05

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.62675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,62873
Abr-25	0,00597	1,62874
Mar-25	0,00599	1,62874

Prestación del servicio: Col. Merceditas Gomez M - Cl 45 Cr 18 -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	404 mt³ Consumo
37.156		36.752		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	404x	4.843,950=	$	1.956.955,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.966.519,22
Interés mora 1,84% emv			$	15.642,29
Total Agua			**$**	**1.982.161,51**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97403386
Categoría: Especial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	880,72
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	10.819,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	404x	3.690,550=	$	1.490.982,20
Tasa ambiental jul-25			$	6.880,12
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.503.362,52
Interés mora 1,84% emv			$	11.955,89
Total Alcantarillado			**$**	**1.515.318,41**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97403387
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.880,12

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	4.820 kWh Consumo
649.639		644.819		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.820x	836,500=	$	4.031.930,00
Costo energia activa			$	4.031.930,00
Interés mora 1,84% emv			$	38.183,17
Total Energía			**$**	**4.070.113,17**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97403389
Categoría: Especial
Medidor: 10427086
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054115008000030000 -Circuito: R04-01 -Transfor.: 050741 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657869

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 45 Cr 18 -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 16.675 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 11.200,66
Aforo (m3)	$ 1.186.518,98
Total Aseo	**$ 1.214.581,25**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 1.213.889,25	Mar-25 $ 1.203.243,71
Feb-25 $ 1.202.621,66	Ene-25 $ 1.203.454,62
Dic-24 $ 1.174.043,00	Nov-24 $ 1.174.069,32

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.16875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	4,17073
Abr-25	0,00597	4,17074
Mar-25	0,00599	4,17074

Prestación del servicio: Sec Esc Alejandro Echavarria - Cr 16 Cl 49 B -8 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
5.332	-	5.271	=	61 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	61x	4.843,950=	$	295.480,95
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	305.044,37
Interés mora 1,84% emv			$	1.786,67
Total Agua			**$**	**306.831,04**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 131092103
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	132,98
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.633,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	61x	3.690,550=	$	225.123,55
Tasa ambiental jul-25			$	1.038,83
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	231.662,58
Interés mora 1,84% emv			$	1.350,74
Total Alcantarillado			**$**	**233.013,32**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 131092106
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.038,83

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
1.492	-	1.416	x	60	=	4.560 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.560x	800,970=	$	3.652.423,20
Costo energia activa			$	3.652.423,20
Interés mora 1,84% emv			$	35.023,36
Total Energía			**$**	**3.687.446,56**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97403151
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_22478622
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	291,41
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054126009200080000 -Circuito: R04-07 -Transfor.: 845713 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657802

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 16 Cl 49 B -8 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.395 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.396,42
Aforo (m3)	$ 455.381,81
Total Aseo	$ 476.639,84

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 476.469,28	Mar-25 $ 472.635,08
Feb-25 $ 472.013,03	Ene-25 $ 472.845,99
Dic-24 $ 460.097,33	Nov-24 $ 460.123,65

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.59875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,60073
Abr-25	0,00597	1,60074
Mar-25	0,00599	1,60074

Prestación del servicio: Colegio Madre Laura - Cl 45 Cr 22 A -81 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
29.930	-	29.816	x	40	=	4.560 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.560x	765,440=	$	3.490.406,40
Costo energia activa			$	3.490.406,40
Interés mora 1,84% emv			$	32.060,00
Total Energía			**$**	**3.522.466,40**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97403177
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_8476433
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054215002100810000 -Circuito: R04-01 -Transfor.: 810398 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Colegio Miraflores - Cl 48 Cr 27 -5 (Interior 200) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
12.992	-	12.787	=	205 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	205x	4.843,950=	$	993.009,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.002.573,17
Interés mora 1,84% emv			$	10.904,56
Total Agua			**$**	**1.013.477,73**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97409082
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000417
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	446,90
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.489,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	205x	3.690,550=	$	756.562,75
Tasa ambiental jul-25			$	3.491,15
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	765.554,10
Interés mora 1,84% emv			$	8.329,61
Total Alcantarillado			**$**	**773.883,71**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97409083
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.491,15

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
7.291	-	7.160	x	40	=	5.240 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	5.240x	836,500=	$	4.383.260,00
Costo energia activa			$	4.383.260,00
Interés mora 1,84% emv			$	44.360,82
Total Energía			**$**	**4.427.620,82**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97409085
Categoría: Oficial
Medidor: 46_B1E-OR4TI_82991
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054218007000050200 -Circuito: R04-03 -Transfor.: 054147 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651207

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 48 Cr 27 -5 (interior 200) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.49 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.783,22
Aforo (m3)	$ 604.397,24
Total Aseo	**$ 627.042,07**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 626.765,22	Mar-25 $ 621.542,79
Feb-25 $ 620.920,74	Ene-25 $ 621.753,70
Dic-24 $ 605.581,12	Nov-24 $ 605.607,44

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,12448
Abr-25	0,00597	2,12449
Mar-25	0,00599	2,12449

Prestación del servicio: Liceo Gonzalo Restrepo Jaramillo - Cr 26 Cl 49 -70 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
27.479	-	26.636	=	843 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	843x	4.843,950=	$	4.083.449,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	4.093.013,27
Interés mora 1,84% emv			$	14.703,68
Total Agua			**$**	**4.107.716,95**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 93388175
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.837,74
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	22.575,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	843x	3.690,550=	$	3.111.133,65
Tasa ambiental jul-25			$	14.356,29
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	3.130.990,14
Interés de mora del iva 1,84% emv			$	342,89
Interés mora 1,84% emv			$	11.237,47
Interés mora x recaudo iva19% 1,84% emv			$	1.804,66
Total Alcantarillado			**$**	**3.144.375,16**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 93388177
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	14.356,29

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
14.459	-	14.230	x	40	=	9.160 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	9.160x	765,440=	$	7.011.430,40
Costo energia activa			$	7.011.430,40
Interés mora 1,84% emv			$	65.934,71
Total Energía			**$**	**7.077.365,11**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 93578386
Categoría: Oficial
Medidor: E15_ETM34_1417000267
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054226009000700000 -Circuito: R04-03 -Transfor.: 003537 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656339

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 26 Cl 49 -70 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.314 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.328,61
Aforo (m3)	$ 663.002,01
Total Aseo	**$ 686.192,23**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 685.873,59	Mar-25 $ 680.105,19
Feb-25 $ 679.483,14	Ene-25 $ 680.316,10
Dic-24 $ 662.807,90	Nov-24 $ 662.834,22

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.3285
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,33048
Abr-25	0,00597	2,33049
Mar-25	0,00599	2,33049

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132595094

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 1.568.160,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 26 Cl 49 -70 - Medellín - Antioquia

Otros

Concepto	Valor
Iva 19% Interés	$ 342,89
Total Alcantaril	$ 342,89
Total Otros	**$ 342,89**

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Dirección: Pendiente Planeación - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas



Lectura actual		Lectura anterior		
568	-	566	=	2 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	1,846x	2.377,310=	$	4.388,51
Cargo fijo jul-25			$	4.178,06
Costo del servicio			$	8.566,57
+ contrib consumo			$	390,58
+ contrib cargo fijo			$	371,85
Interés mora 1,84% emv			$	63,45
Total Gas			**$**	**9.392,45**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 124911549
Categoría: Comercial
Medidor: GTEC_G6(G6)_1751100025
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.328,63	TRANSPORTE GN	156,05
DISTRIBUCIÓN	316,00	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.178,06
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Liceo Asamblea Departamnt - Cr 27 Cl 47 -45 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
13.257	-	13.048	=	209 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	209x	4.843,950=	$	1.012.385,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.021.948,97
Interés mora 1,84% emv			$	8.535,70
Total Agua			**$**	**1.030.484,67**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 92167912
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	455,62
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.597,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	209x	3.690,550=	$	771.324,95
Tasa ambiental jul-25			$	3.559,27
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	780.384,42
Interés mora 1,84% emv			$	6.516,47
Total Alcantarillado			**$**	**786.900,89**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 92167913
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.559,27

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		
46.130	-	45.957	x	40	=	6.920 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	6.920x	765,440=	$	5.296.844,80
Costo energia activa			$	5.296.844,80
Interés mora 1,84% emv			$	52.324,33
Total Energía			**$**	**5.349.169,13**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 91335725
Categoría: Oficial
Medidor: 10210540
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054227007000450000 -Circuito: R04-03 -Transfor.: 037982 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648763

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 27 Cl 47 -45 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 15.268 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 10.269,51
Aforo (m3)	$ 1.086.464,14
Total Aseo	**$ 1.113.595,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.112.974,61	1.103.261,19
Feb-25 $	Ene-25 $
1.102.639,14	1.103.472,10
Dic-24 $	Nov-24 $
1.076.313,00	1.076.339,32

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.817
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,81898
Abr-25	0,00597	3,81899
Mar-25	0,00599	3,81899

Prestación del servicio: Liceo Asamblea Departamen - Cr 27 Cl 47 -45 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
4.260	-	4.255	=	5 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	5x	4.843,950=	$	24.219,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	33.783,17
Interés mora 1,84% emv			$	311,72
Total Agua			**$**	**34.094,89**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 96735384
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2017
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	10,90
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	133,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	5x	3.690,550=	$	18.452,75
Tasa ambiental jul-25			$	85,15
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	24.038,10
Interés mora 1,84% emv			$	221,80
Total Alcantarillado			**$**	**24.259,90**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 96735385
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	85,15

Prestación del servicio: Colegio La Milagrosa - Cr 29 Cl 41 -14 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
4.254	-	4.220	=	**34 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	34x	4.843,950=	$	164.694,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	174.257,72
Interés mora 1,84% emv			$	1.563,20
Total Agua			**$**	**175.820,92**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97405779
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	74,12
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	910,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	34x	3.690,550=	$	125.478,70
Tasa ambiental jul-25			$	579,02
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	131.557,92
Interés mora 1,84% emv			$	1.179,69
Total Alcantarillado			**$**	**132.737,61**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97405780
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	579,02

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
25.496	-	25.357	x	40	=	**5.560 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	5.560x	765,440=	$	4.255.846,40
Costo conex jul-25	5.560x	71,070=	$	395.149,20
Costo del servicio			$	395.149,20
Costo energia activa			$	4.255.846,40
Interés mora 1,84% emv			$	43.703,62
Total Energía			**$**	**4.694.699,22**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97409093
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054229001000140000 -Circuito: R04-03 -Transfor.: 038288 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659460

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 29 Cl 41 -14 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 11.46 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 7.749,03
Aforo (m3)	$ 815.630,45
Total Aseo	$ 840.241,09

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 839.813,60	Mar-25 $ 832.623,29
Feb-25 $ 832.001,24	Ene-25 $ 832.834,20
Dic-24 $ 811.847,53	Nov-24 $ 811.873,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.865
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,86698
Abr-25	0,00597	2,86699
Mar-25	0,00599	2,86699

Prestación del servicio: Escuela Boyaca - Cr 29 Cl 41 -14 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	136 mt³ Consumo
15.115		14.979		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	136x	4.843,950=	$	658.777,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	668.340,62
Interés mora 1,84% emv			$	6.122,14
Total Agua			**$**	**674.462,76**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97405783
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	296,48
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.642,08

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	136x	3.690,550=	$	501.914,80
Tasa ambiental jul-25			$	2.316,08
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	509.731,08
Interés mora 1,84% emv			$	4.669,12
Total Alcantarillado			**$**	**514.400,20**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97405784
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.316,08

Prestación del servicio: Esc.juan Manuel Gonzalez - Cl 40 A Cr 32 -52 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	49 mt³ Consumo
816		767		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	49x	4.843,950=	$	237.353,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	246.916,97
Interés mora 1,84% emv			$	2.591,19
Total Agua			**$**	**249.508,16**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97409095
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	106,82
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.312,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	49x	3.690,550=	$	180.836,95
Tasa ambiental jul-25			$	834,47
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	187.171,62
Interés mora 1,84% emv			$	1.966,52
Total Alcantarillado			**$**	**189.138,14**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97409096
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	834,47

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	598 kWh Consumo
33.852		33.254		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	598x	836,500=	$	500.227,00
Costo energia activa			$	500.227,00
Interés mora 1,84% emv			$	5.208,29
Total Energía			**$**	**505.435,29**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97409098
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554941
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054310102000520000 -Circuito: R04-03 -Transfor.: 054323 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651213

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 40 A Cr 32 -52 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.931 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.441,74
Aforo (m3)	$ 137.891,90
Total Aseo	**$ 156.195,25**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 156.251,11	Mar-25 $ 155.374,69
Feb-25 $ 154.752,64	Ene-25 $ 155.585,60
Dic-24 $ 150.072,68	Nov-24 $ 150.099,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.48275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,48473
Abr-25	0,00597	0,48474
Mar-25	0,00599	0,48474

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132595093

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 17.721,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cl 40 A Cr 32 -52 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Esc.juan Cancio Restrepo - Cl 45 Cr 31 -63 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
18.463	-	18.400	=	63 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	63x	4.843,950=	$	305.168,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	314.732,27
Interés mora 1,84% emv			$	2.591,19
Total Agua			**$**	**317.323,46**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97405787
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_08163727
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	137,34
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.687,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	63x	3.690,550=	$	232.504,65
Tasa ambiental jul-25			$	1.072,89
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	239.077,74
Interés mora 1,84% emv			$	1.966,52
Total Alcantarillado			**$**	**241.044,26**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97405788
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.072,89

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
4.805	-	2.940	x	1	=	1.865 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.865x	836,500=	$	1.560.072,50
Costo energia activa			$	1.560.072,50
Interés mora 1,84% emv			$	15.526,29
Total Energía			**$**	**1.575.598,79**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97402987
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554980
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054315001000630000 -Circuito: R04-02 -Transfor.: 011008 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659478

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 45 Cr 31 -63 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.759 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.975,46
Aforo (m3)	$ 410.148,04
Total Aseo	**$ 430.985,11**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 430.846,80	Mar-25 $ 427.434,01
Feb-25 $ 426.811,96	Ene-25 $ 427.644,92
Dic-24 $ 415.927,15	Nov-24 $ 415.953,47

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.43975
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,44173
Abr-25	0,00597	1,44174
Mar-25	0,00599	1,44174

Prestación del servicio: Colegio Federico Ozanam - Cl 47 Cr 35 -19 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		465 mt³ Consumo
21.649	-	21.184	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	465x	4.843,950=	$	2.252.436,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	2.262.000,17
Trabajos sin iva			$	552.625,16
Interés mora 1,84% emv			$	22.257,23
Total Agua			**$**	**2.836.882,56**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97402940
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.013,70
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	12.452,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	465x	3.690,550=	$	1.716.105,75
Tasa ambiental jul-25			$	7.918,95
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.729.524,90
Interés mora 1,84% emv			$	17.018,99
Total Alcantarillado			**$**	**1.746.543,89**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97402941
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	7.918,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		7.920 kWh Consumo
24.824	-	24.692	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	7.920x	765,440=	$	6.062.284,80
Costo energia activa			$	6.062.284,80
Interés mora 1,84% emv			$	60.339,33
Total Energía			**$**	**6.122.624,13**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97402943
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B000_36145918
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054317005000190000 -Circuito: R04-02 -Transfor.: 031981 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657765

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 47 Cr 35 -19 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 29.7 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 19.821,92
Aforo (m3)	$ 2.112.901,07
Total Aseo	**$ 2.149.584,60**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
2.148.231,91	2.128.956,10
Feb-25 $	Ene-25 $
2.128.334,05	2.129.167,01
Dic-24 $	Nov-24 $
2.078.614,93	2.078.641,25

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	7.425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	7,42698
Abr-25	0,00597	7,42699
Mar-25	0,00599	7,42699

Prestación del servicio: Colegio Federico Ozanam - Cl 47 Cr 35 -19 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		108 mt³ Consumo
528	-	420	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	108x	4.843,950=	$	523.146,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	532.710,02
Interés mora 1,84% emv			$	3.753,28
Total Agua			**$**	**536.463,30**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97405791
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_21-1
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	235,44
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.892,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	108x	3.690,550=	$	398.579,40
Tasa ambiental jul-25			$	1.839,24
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	405.918,84
Interés mora 1,84% emv			$	2.855,98
Total Alcantarillado			**$**	**408.774,82**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97405792
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.839,24

Prestación del servicio: Esc.madre M. Mazarello - Cl 48 Cr 33 -62 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
558	-	404	=	**154 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	154x	4.843,950=	$	745.968,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	755.531,72
Interés mora 1,84% emv			$	6.032,75
Total Agua			**$**	**761.564,47**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97402905
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_25-5
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	335,72
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.124,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	154x	3.690,550=	$	568.344,70
Tasa ambiental jul-25			$	2.622,62
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	576.467,52
Interés mora 1,84% emv			$	4.600,70
Total Alcantarillado			**$**	**581.068,22**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97402906
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.622,62

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
9.821	-	9.735	x	40	=	**3.440 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.440x	765,440=	$	2.633.113,60
Costo energia activa			$	2.633.113,60
Interés mora 1,84% emv			$	21.776,60
Total Energía			**$**	**2.654.890,20**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97402908
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C004C-IND-1.0
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054318003000620000 -Circuito: R04-10 -Transfor.: 818558 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657753

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 48 Cr 33 -62 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.834 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.672,80
Aforo (m3)	$ 699.985,60
Total Aseo	$ 723.520,01

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 723.174,99	Mar-25 $ 717.062,05
Feb-25 $ 716.440,00	Ene-25 $ 717.272,96
Dic-24 $ 698.921,88	Nov-24 $ 698.948,20

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.4585
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,46048
Abr-25	0,00597	2,46049
Mar-25	0,00599	2,46049

Prestación del servicio: Escuela Divino Salvador - Cr 38 B Cl 40 -29 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		132 mt³ Consumo
15.510	-	15.378	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	132x	4.843,950=	$	639.401,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	648.964,82
Interés mora 1,84% emv			$	6.524,40
Total Agua			**$**	**655.489,22**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97402638
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540420
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	287,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.534,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	132x	3.690,550=	$	487.152,60
Tasa ambiental jul-25			$	2.247,96
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	494.900,76
Interés mora 1,84% emv			$	4.977,01
Total Alcantarillado			**$**	**499.877,77**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97402639
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.247,96

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.362 kWh Consumo
53.126	-	50.764	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.362x	836,500=	$	1.975.813,00
Costo energia activa			$	1.975.813,00
Interés mora 1,84% emv			$	15.887,75
Total Energía			**$**	**1.991.700,75**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97402641
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554998
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054328200000290000 -Circuito: R15-16 -Transfor.: 051791 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657692

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 38 B Cl 40 -29 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.213 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.952,18
Aforo (m3)	$ 300.192,97
Total Aseo	**$ 320.006,76**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 319.946,87	Mar-25 $ 317.558,43
Feb-25 $ 316.936,38	Ene-25 $ 317.769,34
Dic-24 $ 308.557,50	Nov-24 $ 308.583,82

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.05325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,05523
Abr-25	0,00597	1,05524
Mar-25	0,00599	1,05524

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 44 Cl 43 -96 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		342 mt³ Consumo
24.422	-	24.080	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	342x	4.843,950=	$	1.656.630,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.666.194,32
Interés mora 1,84% emv			$	15.105,94
Total Agua			**$**	**1.681.300,26**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 113463597
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	745,56
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	9.158,76

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	342x	3.690,550=	$	1.262.168,10
Tasa ambiental jul-25			$	5.824,26
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.273.492,56
Interés mora 1,84% emv			$	11.545,36
Total Alcantarillado			**$**	**1.285.037,92**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 113463470
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.824,26

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
8.232	-	8.168	x	60	=	**3.840 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.840x	765,440=	$	2.939.289,60
Costo energia activa			$	2.939.289,60
Interés mora 1,84% emv			$	30.605,20
Total Energía			**$**	**2.969.894,80**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 111022865
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B000_51003034
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054424003000960000 -Circuito: R15-15 -Transfor.: 810507 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 111133260

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 44 Cl 43 -96 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.752 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.647,18
Aforo (m3)	$ 267.419,82
Total Aseo	**$ 286.928,61**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 286.892,09	Mar-25 $ 284.808,97
Feb-25 $ 284.186,92	Ene-25 $ 285.019,88
Dic-24 $ 276.527,18	Nov-24 $ 276.553,50

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.938
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,93998
Abr-25	0,00597	0,93999
Mar-25	0,00599	0,93999

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Dirección: Pendiente Planeación - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Otros

Concepto	Valor
Iva 19% Interés	$ 4.624,26
Iva 19% Equipo	$ 91.298,80
Total Servicios	$ 95.923,06
Total Otros	**$ 95.923,06**

Servicio Ingeniería Agua

Datos del producto
Producto # 130677141
Número Instalación: 054528002001259999
Medidor:

Datos de facturación

Descripcion	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	480.520,00
Interés de mora del iva 1,84% emv			$	4.624,26
Interés mora x recaudo iva19% 1,84% emv			$	24.338,19

TOTAL PERIODO ACTUAL
$ 624.222,45

Prestación del servicio: Internado Mater Dei - Cl 43 Cr 67 A -7 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
27.674	-	27.162	=	**512 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	512x	4.843,950=	$	2.480.102,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	2.489.665,82
Interés mora 1,84% emv			$	18.979,71
Total Agua			**$**	**2.508.645,53**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97408818
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530761
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.116,16
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	13.711,36

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Jun-25	97408818	103,330	4.843,950	$ 500.525,35
Total				**$ 500.525,35**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	512x	3.690,550=	$	1.889.561,60
Tasa ambiental jul-25			$	8.719,36
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.903.781,16
Interés mora 1,84% emv			$	14.510,36
Total Alcantarillado			**$**	**1.918.291,52**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97408819
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	8.719,36

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Jun-25	97408819	103,330	3.690,550	$ 381.344,53
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97408819	103,330		$ 1.759,71
Total				**$ 383.104,24**

Prestación del servicio: Escuela Carlso Obando V - Cr 67 A Cl 42 -24 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
671	-	647	=	**24 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	24x	4.843,950=	$	116.254,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	125.818,22
Interés mora 1,84% emv			$	1.741,98
Total Agua			**$**	**127.560,20**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97383168
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	52,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	642,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	24x	3.690,550=	$	88.573,20
Tasa ambiental jul-25			$	408,72
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	94.482,12
Interés mora 1,84% emv			$	1.316,53
Total Alcantarillado			**$**	**95.798,65**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97383169
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	408,72

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
43.839	-	42.230	x	1	=	**1.609 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.609x	836,500=	$	1.345.928,50
Costo energia activa			$	1.345.928,50
Interés mora 1,84% emv			$	13.300,03
Total Energía			**$**	**1.359.228,53**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97383171
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_3119392
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054627102000240000 -Circuito: R02-36 -Transfor.: 008508 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107668488

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 67 A Cl 42 -24 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.414 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.423,46
Aforo (m3)	$ 243.380,48
Total Aseo	**$ 262.665,55**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 262.646,18	Mar-25 $ 260.787,01
Feb-25 $ 260.164,96	Ene-25 $ 260.997,92
Dic-24 $ 253.053,09	Nov-24 $ 253.079,41

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.8535
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,85548
Abr-25	0,00597	0,85549
Mar-25	0,00599	0,85549

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 68 Cl 42 -70 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.874 kWh Consumo
41.189	-	39.315	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.874x	836,500=	$	1.567.601,00
Costo energia activa			$	1.567.601,00
Interés mora 1,84% emv			$	17.300,72
Total Energía			**$**	**1.584.901,72**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97383196
Categoría: Especial
Medidor: 18_E73CP_11930958
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054628002000700000 -Circuito: R02-36 -Transfor.: 048391 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657389

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 68 Cl 42 -70 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.614 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.555,84
Aforo (m3)	$ 257.604,94
Total Aseo	**$ 277.022,39**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 276.992,87	Mar-25 $ 275.001,19
Feb-25 $ 274.379,14	Ene-25 $ 275.212,10
Dic-24 $ 266.943,08	Nov-24 $ 266.969,40

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9035
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,90548
Abr-25	0,00597	0,90549
Mar-25	0,00599	0,90549

Prestación del servicio: Esc. Agrupaci N Colombia - Cl 44 A Cr 75 -68 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		98 mt³ Consumo
5.226	-	5.128	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	98x	4.843,950=	$	474.707,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	484.270,52
Interés mora 1,84% emv			$	4.781,27
Total Agua			**$**	**489.051,79**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97383000
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20169
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	213,64
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.624,44

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	98x	3.690,550=	$	361.673,90
Tasa ambiental jul-25			$	1.668,94
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	368.843,04
Interés mora 1,84% emv			$	3.642,82
Total Alcantarillado			**$**	**372.485,86**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97383001
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.668,94

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.666 kWh Consumo
12.013	-	10.347	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.666x	765,440=	$	1.275.223,04
Costo energia activa			$	1.275.223,04
Interés mora 1,84% emv			$	14.797,50
Total Energía			**$**	**1.290.020,54**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97383003
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2018786
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054714105000680000 -Circuito: R10-13 -Transfor.: 018605 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107668414

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 44 A Cr 75 -68 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.195 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.940,26
Aforo (m3)	$ 298.912,77
Total Aseo	**$ 318.714,64**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 318.655,67	Mar-25 $ 316.279,15
Feb-25 $ 315.657,10	Ene-25 $ 316.490,06
Dic-24 $ 307.307,40	Nov-24 $ 307.333,72

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.04875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,05073
Abr-25	0,00597	1,05074
Mar-25	0,00599	1,05074

Prestación del servicio: - Cr 70 Cl 49 -90 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		193 mt³ Consumo
34.190	-	33.997	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	193x	4.843,950=	$	934.882,35
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	944.445,77
Interés mora 1,84% emv			$	10.815,17
Total Agua			**$**	**955.260,94**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97711390
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_18-8
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	420,74
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.168,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	193x	3.690,550=	$	712.276,15
Tasa ambiental jul-25			$	3.286,79
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	721.063,14
Interés mora 1,84% emv			$	8.261,19
Total Alcantarillado			**$**	**729.324,33**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97711391
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.286,79

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.760 kWh Consumo
27.771	-	27.699	x	80	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	5.760x	765,440=	$	4.408.934,40
Costo energia activa			$	4.408.934,40
Interés mora 1,84% emv			$	48.392,45
Total Energía			**$**	**4.457.326,85**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 90459414
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SM3ATR_84911249
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054720009000900000 -Circuito: R02-13 -Transfor.: 059303 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109135099

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 70 Cl 49 -90 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: I.e. Santa Rosa De Lima - Cl 45 G Cr 80 -95 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	163 mt³ Consumo
8.012		7.849		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	163x	4.843,950=	$	789.563,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	799.127,27
Interés mora 1,84% emv			$	10.457,61
Total Agua			**$**	**809.584,88**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 93888107
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520568
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	355,34
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.365,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	163x	3.690,550=	$	601.559,65
Tasa ambiental jul-25			$	2.775,89
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	609.835,74
Interés mora 1,84% emv			$	7.987,51
Total Alcantarillado			**$**	**617.823,25**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 93888109
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.775,89

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	5.447 kWh Consumo
6.742		1.295		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	5.447x	836,500=	$	4.556.415,50
Costo energia activa			$	4.556.415,50
Interés de mora del iva 1,84% emv			$	2.086,51
Interés mora 1,84% emv			$	515,37
Interés mora 1,84% emv			$	47.419,65
Interés mora x recaudo iva19% 1,84% emv			$	10.981,63
Total Energía			**$**	**4.617.418,66**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 92596770
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMG310CR1.0007.02 S
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054815700000950000 -Circuito: R10-15 -Transfor.: 028003 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 5763 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 355739.25 -Hc: 0 -Vc: 4 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107669161

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 45 G Cr 80 -95 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Otros

Concepto	Valor
Iva 19% Interés	$ 2.086,51
Total Energía Md	$ 2.086,51
Total Otros	$ 2.086,51

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 47 A Cr 83 -38 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
74.643	-	74.329	=	314 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	314x	4.843,950=	$	1.521.000,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.530.563,72
Interés mora 1,84% emv			$	58.550,01
Total Agua			**$**	**1.589.113,73**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97405671
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530824
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	684,52
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	8.408,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	314x	3.690,550=	$	1.158.832,70
Tasa ambiental jul-25			$	5.347,42
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.169.680,32
Interés mora 1,84% emv			$	44.797,64
Total Alcantarillado			**$**	**1.214.477,96**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97405672
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.347,42

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
55.816	-	53.890	x	1	=	1.926 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.926x	836,500=	$	1.611.099,00
Costo energia activa			$	1.611.099,00
Interés mora 1,84% emv			$	23.634,46
Total Energía			**$**	**1.634.733,46**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 120612819
Categoría: Oficial
Medidor: 66_DD701P_90119462
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054817103000380101 -Circuito: R10-15 -Transfor.: 005411 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 2378 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 146771.65 -Hc: 0 -Vc: 3 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132545445

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 47 A Cr 83 -38 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados		
Cargo variable aprovechables		$ 1.476,57
Cargo fijo		$ 15.378,44
Contribucion	50%	$ 26.134,76
Interés mora %1,8454 emv		$ 730,32
Cargo variable		$ 35.414,49
Total Aseo		$ 79.134,58

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 79.149,70	Mar-25 $ 0
Feb-25 $ 0	Ene-25 $ 0
Dic-24 $ 0	Nov-24 $ 0

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0	0,1225

Prestación del servicio: Esc. Rep Blica De Panam - Cl 49 Dd Cr 87 B -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.609	-	1.508	=	101 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	101x	4.843,950=	$	489.238,95
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	498.802,37
Interés mora 1,84% emv			$	4.960,06
Total Agua			**$**	**503.762,43**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381713
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	220,18
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.704,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	101x	3.690,550=	$	372.745,55
Tasa ambiental jul-25			$	1.720,03
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	379.965,78
Interés mora 1,84% emv			$	3.779,66
Total Alcantarillado			**$**	**383.745,44**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381714
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.720,03

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666588

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 49 Dd Cr 87 B -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Liceo Carmelita Arcila - Cr 82 Cl 42 C -58 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
9.371	-	9.321	=	50 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	50x	4.843,950=	$	242.197,50
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	251.760,92
Interés mora 1,84% emv			$	3.842,67
Total Agua			**$**	**255.603,59**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381611
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	109,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.339,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	50x	3.690,550=	$	184.527,50
Tasa ambiental jul-25			$	851,50
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	190.879,20
Interés mora 1,84% emv			$	2.924,40
Total Alcantarillado			**$**	**193.803,60**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381612
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	851,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
88.017	-	86.716	x	1	=	1.301 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.301x	836,500=	$	1.088.286,50
Costo energia activa			$	1.088.286,50
Interés mora 1,84% emv			$	12.864,64
Total Energía			**$**	**1.101.151,14**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381614
Categoría: Oficial
Medidor: 25_PN5B-G_2107998
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054822002300580000 -Circuito: R07-04 -Transfor.: 031664 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
13		13		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	4.178,06
Costo del servicio			$	4.178,06
Interés mora 1,84% emv			$	38,35
Total Gas			**$**	**4.216,41**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 125522631
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G2.5(G2.5)_2018
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.328,63	TRANSPORTE GN	156,05
DISTRIBUCIÓN	316,00	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.178,06
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666552

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 82 Cl 42 C -58 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 19.147 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 12.836,85
Aforo (m3)	$ 1.362.333,29
Total Aseo	**$ 1.392.031,75**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.391.214,36	1.378.930,91
Feb-25 $	Ene-25 $
1.378.308,86	1.379.141,82
Dic-24 $	Nov-24 $
1.345.723,32	1.345.749,64

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.78675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	4,78873
Abr-25	0,00597	4,78874
Mar-25	0,00599	4,78874

Prestación del servicio: Liceo Concejo Medell - Cr 82 Cl 47 A -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	223 mt³ Consumo
62.511		62.205		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	223,450x	4.843,950=	$	1.082.380,63
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.091.944,05
Interés mora 1,84% emv			$	10.666,34
Total Agua			**$**	**1.102.610,39**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381550
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_166
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	487,12
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.983,99

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	223,450x	3.690,550=	$	824.653,40
Tasa ambiental jul-25			$	3.805,35
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	833.958,95
Interés mora 1,84% emv			$	8.147,27
Total Alcantarillado			**$**	**842.106,22**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381551
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.805,35

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	5.560 kWh Consumo
53.602		53.463		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	5.560x	765,440=	$	4.255.846,40
Costo energia activa			$	4.255.846,40
Interés mora 1,84% emv			$	53.534,15
Total Energía			**$**	**4.309.380,55**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381553
Categoría: Oficial
Medidor: 10423376
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054822007100650000 -Circuito: R10-15 -Transfor.: 054757 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7 -Fiu: 11 -Cec: 6090 -Cecf: 6090 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 578676.54 -Hc: 1 -Vc: 3 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666520

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 82 Cl 47 A -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 25.024 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 16.726,92
Aforo (m3)	$ 1.780.333,23
Total Aseo	**$ 1.813.921,76**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.812.806,25	1.796.628,68
Feb-25 $	Ene-25 $
1.796.006,63	1.796.839,59
Dic-24 $	Nov-24 $
1.753.866,89	1.753.893,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	6.256
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	6,25798
Abr-25	0,00597	6,25799
Mar-25	0,00599	6,25799

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cr 82 Cl 47 A -65 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	9.563,42
Interés mora 1,84% emv			$	88,24
Total Agua			**$**	**9.651,66**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 113857259
Categoría: Oficial
Medidor: 77_1189_94036673
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Suspendida sin medidor

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	5.500,20
Interés mora 1,84% emv			$	50,75
Total Alcantarillado			**$**	**5.550,95**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 113849575
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Prestación del servicio: Liceo Cncejo De Medellin - Cr 82 Cl 47 A -65 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	43 mt³ Consumo
143		100		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	43x	4.843,950=	$	208.289,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	217.853,27
Interés mora 1,84% emv			$	2.859,37
Total Agua			**$**	**220.712,64**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97405675
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_25-5
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	93,74
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.151,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	43x	3.690,550=	$	158.693,65
Tasa ambiental jul-25			$	732,29
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	164.926,14
Interés mora 1,84% emv			$	2.171,78
Total Alcantarillado			**$**	**167.097,92**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97405676
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	732,29

Prestación del servicio: Escuela Rafael Uribe - Cr 83 Cl 42 C -54 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	47 mt³ Consumo
5.483		5.436		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	47x	4.843,950=	$	227.665,65
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	237.229,07
Interés mora 1,84% emv			$	4.110,84
Total Agua			**$**	**241.339,91**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381523
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_20113089124
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	102,46
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.258,66

Alcantarillado



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	47x	3.690,550=	$	173.455,85
Tasa ambiental jul-25			$	800,41
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	179.756,46
Interés mora 1,84% emv			$	3.129,67
Total Alcantarillado			**$**	**182.886,13**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381524
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	800,41

Energía



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.146 kWh Consumo
26.528		24.382		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.146x	836,500=	$	1.795.129,00
Costo energia activa			$	1.795.129,00
Interés mora 1,84% emv			$	25.540,33
Total Energía			**$**	**1.820.669,33**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381526
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_18954860
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054823002300540000 -Circuito: R07-04 -Transfor.: 025706 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666505

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 83 Cl 42 C -54 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.786 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.993,46
Aforo (m3)	$ 412.082,56
Total Aseo	**$ 432.937,63**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 432.797,95	Mar-25 $ 429.367,13
Feb-25 $ 428.745,08	Ene-25 $ 429.578,04
Dic-24 $ 417.788,41	Nov-24 $ 417.814,73

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.4465
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,44848
Abr-25	0,00597	1,44849
Mar-25	0,00599	1,44849

Prestación del servicio: Escuela Pichincha - Cr 86 Cl 45 B -17 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	65 mt³ Consumo
18.458		18.393		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	65x	4.843,950=	$	314.856,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	324.420,17
Interés mora 1,84% emv			$	5.585,79
Total Agua			**$**	**330.005,96**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381443
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132000314
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	141,70
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.740,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	65x	3.690,550=	$	239.885,75
Tasa ambiental jul-25			$	1.106,95
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	246.492,90
Interés mora 1,84% emv			$	4.258,60
Total Alcantarillado			**$**	**250.751,50**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381444
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.106,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
3.807	-	2.721	x	1	=	**1.086 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.086x	836,500=	$	908.439,00
Costo energia activa			$	908.439,00
Interés mora 1,84% emv			$	22.352,92
Total Energía			**$**	**930.791,92**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381446
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5692122
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054826005200170000 -Circuito: R10-15 -Transfor.: 010197 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666489

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 86 Cl 45 B -17 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.25 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.624,36
Aforo (m3)	$ 587.327,89
Total Aseo	**$ 609.813,86**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 609.549,19	Mar-25 $ 604.485,78
Feb-25 $ 603.863,73	Ene-25 $ 604.696,69
Dic-24 $ 588.913,13	Nov-24 $ 588.939,45

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.0625
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,06448
Abr-25	0,00597	2,06449
Mar-25	0,00599	2,06449

Prestación del servicio: Escuela Pichincha - Cr 87 B Cl 45 B -74 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
75	-	61	=	**14 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	14x	4.843,950=	$	67.815,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	77.378,72
Interés mora 1,84% emv			$	311,72
Total Agua			**$**	**77.690,44**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381393
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	30,52
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	374,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	14x	3.690,550=	$	51.667,70
Tasa ambiental jul-25			$	238,42
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	57.406,32
Interés mora 1,84% emv			$	221,80
Total Alcantarillado			**$**	**57.628,12**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381394
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	238,42

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666464

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 87 B Cl 45 B -74 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Rep.de Panama - Cr 88 Cl 49 Dd -20 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
891	-	889	=	**2 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	2x	4.843,950=	$	9.687,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	19.251,32
Interés mora 1,84% emv			$	1.920,76
Total Agua			**$**	**21.172,08**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97405683
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2015
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	4,36
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	53,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	2x	3.690,550=	$	7.381,10
Tasa ambiental jul-25			$	34,06
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	12.915,36
Interés mora 1,84% emv			$	1.453,37
Total Alcantarillado			**$**	**14.368,73**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97405684
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	34,06

Prestación del servicio: Escu.repu.de Panama - Cr 88 Cl 49 Dd -70 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		
46.835	-	45.320	x	1	=	**1.515 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.515x	836,500=	$	1.267.297,50
Costo energia activa			$	1.267.297,50
Interés mora 1,84% emv			$	15.230,55
Total Energía			**$**	**1.282.528,05**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408771
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5690835
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054828009440700000 -Circuito: R10-05 -Transfor.: 009767 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653984

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 88 Cl 49 Dd -70 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.535 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.503,42
Aforo (m3)	$ 251.972,06
Total Aseo	**$ 271.337,09**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 271.311,58	Mar-25 $ 269.372,37
Feb-25 $ 268.750,32	Ene-25 $ 269.583,28
Dic-24 $ 261.470,42	Nov-24 $ 261.496,74

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.88375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,88573
Abr-25	0,00597	0,88574
Mar-25	0,00599	0,88574

Prestación del servicio: Esc. Clodomiro Ram Rez - Cr 89 A Cl 47 B -39 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
64.282	-	64.198	=	**84 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	84x	4.843,950=	$	406.891,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	416.455,22
Interés mora 1,84% emv			$	8.625,09
Total Agua			**$**	**425.080,31**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381373
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_2013
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	183,12
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.249,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	84x	3.690,550=	$	310.006,20
Tasa ambiental jul-25			$	1.430,52
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	316.936,92
Interés mora 1,84% emv			$	6.584,89
Total Alcantarillado			**$**	**323.521,81**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381374
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.430,52

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
50.428	-	48.775	x	1	=	**1.653 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.653x	836,500=	$	1.382.734,50
Costo energia activa			$	1.382.734,50
Interés mora 1,84% emv			$	21.424,63
Total Energía			**$**	**1.404.159,13**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381376
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_8833706
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054829107200390000 -Circuito: R10-12 -Transfor.: 056474 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666452

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 89 A Cl 47 B -39 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.339 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.021,25
Aforo (m3)	$ 522.521,26
Total Aseo	$ 544.404,12

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 544.185,66	Mar-25 $ 539.725,99
Feb-25 $ 539.103,94	Ene-25 $ 539.936,90
Dic-24 $ 525.658,10	Nov-24 $ 525.684,42

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.83475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,83673
Abr-25	0,00597	1,83674
Mar-25	0,00599	1,83674

Prestación del servicio: Escuela Santa Luc A - Cr 89 A Cl 47 Dd -71 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
34.279	-	34.213	=	**66 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	66x	4.843,950=	$	319.700,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	329.264,12
Interés mora 1,84% emv			$	5.004,75
Total Agua			**$**	**334.268,87**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381331
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248630
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	143,88
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.767,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	66x	3.690,550=	$	243.576,30
Tasa ambiental jul-25			$	1.123,98
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	250.200,48
Interés mora 1,84% emv			$	3.813,87
Total Alcantarillado			**$**	**254.014,35**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381332
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.123,98

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
18.283	-	16.535	x	1	=	**1.748 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.748x	836,500=	$	1.462.202,00
Costo energia activa			$	1.462.202,00
Interés mora 1,84% emv			$	20.603,14
Total Energía			**$**	**1.482.805,14**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97381334
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2-2_19744941
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054829107440710000 -Circuito: R10-09 -Transfor.: 007787 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666440

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 89 A Cl 47 Dd -71 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Asociados S.a. Arquitectos E Ingenieros Asociados S.a - Cl 42 C Cr 95 -54 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
682	-	579	=	**103 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	103x	4.843,950=	$	498.926,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	508.490,27
Interés mora 1,84% emv			$	19.620,19
Total Agua			**$**	**528.110,46**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 109056001
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_25-5
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	224,54
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.758,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	103x	3.690,550=	$	380.126,65
Tasa ambiental jul-25			$	1.754,09
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	387.380,94
Interés mora 1,84% emv			$	15.000,59
Total Alcantarillado			**$**	**402.381,53**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 109055139
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.754,09

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.000 kWh Consumo
16.007	-	15.957	x	80	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.000x	765,440=	$	3.061.760,00
Costo energia activa			$	3.061.760,00
Interés mora 1,84% emv			$	32.060,00
Total Energía			**$**	**3.093.820,00**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 111040216
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_7529070
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054912305000540000 -Circuito: R10-17 -Transfor.: 810519 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 9 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109184033

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 42 C Cr 95 -54 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.277 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.318,32
Aforo (m3)	$ 446.989,38
Total Aseo	**$ 468.169,31**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 468.004,73	Mar-25 $ 464.248,72
Feb-25 $ 463.626,67	Ene-25 $ 464.459,63
Dic-24 $ 451.902,24	Nov-24 $ 451.928,56

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.56925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,57123
Abr-25	0,00597	1,57124
Mar-25	0,00599	1,57124

Prestación del servicio: Empresas Públicas De Medellin E.s.p - Cl 44 Cr 94 -119 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		76 mt³ Consumo
19.483	-	19.407	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	76x	4.843,950=	$	368.140,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	377.703,62
Interés mora 1,84% emv			$	6.166,84
Total Agua			**$**	**383.870,46**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97110389
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3104920
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	165,68
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.035,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	76x	3.690,550=	$	280.481,80
Tasa ambiental jul-25			$	1.294,28
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	287.276,28
Interés mora 1,84% emv			$	4.703,33
Total Alcantarillado			**$**	**291.979,61**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97110390
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.294,28

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.480 kWh Consumo
29.134	-	29.047	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.480x	765,440=	$	2.663.731,20
Exc. reacti jul-25	140x	255,880=	$	35.823,20
Costo energia activa			$	2.663.731,20
Costo ener reactiva			$	35.823,20
Interés mora 1,84% emv			$	32.967,35
Total Energía			**$**	**2.732.521,75**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 95923003
Categoría: Oficial
Medidor: 10124482
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054914004001190000 -Circuito: R10-17 -Transfor.: 052442 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652296

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 44 Cr 94 -119 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.334 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.341,85
Aforo (m3)	$ 664.424,46
Total Aseo	**$ 687.627,92**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 687.308,26	Mar-25 $ 681.526,61
Feb-25 $ 680.904,56	Ene-25 $ 681.737,52
Dic-24 $ 664.196,90	Nov-24 $ 664.223,22

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.3335
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,33548
Abr-25	0,00597	2,33549
Mar-25	0,00599	2,33549

Prestación del servicio: Escuela Monsenor Perdomo - Cl 44 Cr 97 -14 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	78 mt³ Consumo
8.791		8.713		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	78x	4.843,950=	$	377.828,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	387.391,52
Interés mora 1,84% emv			$	4.825,97
Total Agua			**$**	**392.217,49**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97381207
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_166
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	170,04
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.088,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	78x	3.690,550=	$	287.862,90
Tasa ambiental jul-25			$	1.328,34
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	294.691,44
Interés mora 1,84% emv			$	3.677,03
Total Alcantarillado			**$**	**298.368,47**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97381208
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.328,34

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		2.857 kWh Consumo
110.230	- 107.373	x 1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.857x	836,500=	$	2.389.880,50
Costo energia activa			$	2.389.880,50
Interés mora 1,84% emv			$	25.647,13
Total Energía			**$**	**2.415.527,63**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97381210
Categoría: Oficial
Medidor: 46_B1E-OR2TI_66239
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054914007000140000 -Circuito: R10-12 -Transfor.: 021351 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666411

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 44 Cr 97 -14 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Liceo Dpt Lola Glez - Cl 47 F Cr 94 -63 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		289 mt³ Consumo
14.468	-	14.179	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	289x	4.843,950=	$	1.399.901,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.409.464,97
Interés mora 1,84% emv			$	13.452,21
Total Agua			**$**	**1.422.917,18**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97381096
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	630,02
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.739,42

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	289x	3.690,550=	$	1.066.568,95
Tasa ambiental jul-25			$	4.921,67
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.076.990,82
Interés mora 1,84% emv			$	10.279,59
Total Alcantarillado			**$**	**1.087.270,41**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97381097
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.921,67

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante	=	6.920 kWh Consumo
39.963	-	39.790	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	6.920x	836,500=	$	5.788.580,00
Costo energia activa			$	5.788.580,00
Interés mora 1,84% emv			$	62.433,75
Total Energía			**$**	**5.851.013,75**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97381099
Categoría: Oficial
Medidor: 64_1830RAL_6830219
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054917604000630000 -Circuito: R10-09 -Transfor.: 027521 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666374

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 47 F Cr 94 -63 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 19.213 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 12.880,54
Aforo (m3)	$ 1.367.027,36
Total Aseo	**$ 1.396.769,51**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.395.948,77	1.383.621,59
Feb-25 $	Ene-25 $
1.382.999,54	1.383.832,50
Dic-24 $	Nov-24 $
1.350.307,02	1.350.333,34

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.80325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	4,80523
Abr-25	0,00597	4,80524
Mar-25	0,00599	4,80524

Prestación del servicio: Empresa De Desarrollo Urbano -Edu- - Cl 48 Dd Cr 99 D -116 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		10 mt³ Consumo
18.397	-	18.397	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	10,330x	4.843,950=	$	50.038,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	59.601,42
Interés mora 1,84% emv			$	88,24
Total Agua			**$**	**59.689,66**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 111473988
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Medidor parado o dañado

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	22,52
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	276,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	10,333x	3.690,550=	$	38.134,45
Tasa ambiental jul-25			$	175,97
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	43.810,62
Interés mora 1,84% emv			$	50,75
Total Alcantarillado			**$**	**43.861,37**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 111473878
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	175,97

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.730 kWh Consumo
12.350	-	12.259	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.730x	765,440=	$	2.089.651,20
Exc. reacti jul-25	705x	255,880=	$	180.395,40
Costo energia activa			$	2.089.651,20
Costo ener reactiva			$	180.395,40
Interés mora 1,84% emv			$	24.128,15
Total Energía			**$**	**2.294.174,75**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 111390318
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 0549184494011600000 -Circuito: R10-05 -Transfor.: 810817 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		0 mt^3 Consumo
	-		=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	4.178,06
Costo del servicio			$	4.178,06
Interés mora 1,84% emv			$	38,35
Total Gas			**$**	**4.216,41**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 120162613
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G2.5_2012210680
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.328,63	TRANSPORTE GN	156,05
DISTRIBUCIÓN	316,00	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.178,06
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 111540732

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 48 Dd Cr 99 D -116 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Colegio Saul Londono L - Cl 48 Dd Cr 99 F -99 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		23 mt^3 Consumo
3.415	-	3.392	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	23x	4.843,950=	$	111.410,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	120.974,27
Interés mora 1,84% emv			$	1.160,94
Total Agua			**$**	**122.135,21**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97381090
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	50,14
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	615,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	23x	3.690,550=	$	84.882,65
Tasa ambiental jul-25			$	391,69
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	90.774,54
Interés mora 1,84% emv			$	871,79
Total Alcantarillado			**$**	**91.646,33**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97381091
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	391,69

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
12.619	-	12.371	x	1	=	**248 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	248x	765,440=	$	189.829,12
Costo energia activa			$	189.829,12
Interés mora 1,84% emv			$	1.965,94
Total Energía			**$**	**191.795,06**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97381093
Categoría: Oficial
Medidor: 66_DDS666P_6677400145
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054918449600990000 -Circuito: R10-05 -Transfor.: 043324 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666360

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 48 Dd Cr 99 F -99 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Juan Xxiii * - Cl 48 De Cr 96 A -107 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.150	-	1.130	=	**20 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	20x	4.843,950=	$	96.879,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	106.442,42
Interés mora 1,84% emv			$	937,46
Total Agua			**$**	**107.379,88**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97408784
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	43,60
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	535,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	20x	3.690,550=	$	73.811,00
Tasa ambiental jul-25			$	340,60
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	79.651,80
Interés mora 1,84% emv			$	700,74
Total Alcantarillado			**$**	**80.352,54**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97408785
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	340,60

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
61.345	-	61.046	x	1	=	299 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	299x	836,500=	$	250.113,50
Costo energia activa			$	250.113,50
Interés mora 1,84% emv			$	2.070,17
Total Energía			**$**	**252.183,67**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97408787
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8004433
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054918456101070000 -Circuito: R10-05 -Transfor.: 038901 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650925

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 48 De Cr 96 A -107 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: le Sección Juan Xxiii - Cl 49 Cr 96 A -11 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
17.958	-	17.741	=	217 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	217x	4.843,950=	$	1.051.137,15
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.060.700,57
Interés mora 1,84% emv			$	10.368,22
Total Agua			**$**	**1.071.068,79**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 110479791
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	473,06
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.811,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	217x	3.690,550=	$	800.849,35
Tasa ambiental jul-25			$	3.695,51
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	810.045,06
Interés mora 1,84% emv			$	7.919,09
Total Alcantarillado			**$**	**817.964,15**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 110479677
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.695,51

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
16.360	-	16.251	x	40	=	4.360 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.360x	800,970=	$	3.492.229,20
Costo energia activa			$	3.492.229,20
Interés mora 1,84% emv			$	39.756,24
Total Energía			**$**	**3.531.985,44**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 112325022
Categoría: Especial
Medidor: 61_SL761B010_36115656
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	291,41
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054919006100110000 -Circuito: R10-05 -Transfor.: 811456 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 110504392

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 49 Cr 96 A -11 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela La Pradera - Cr 97 A Cl 49 A -15 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
14.776	-	14.544	=	232 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	232x	4.843,950=	$	1.123.796,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.133.359,82
Interés mora 1,84% emv			$	7.597,09
Total Agua			**$**	**1.140.956,91**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97380956
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531316
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	505,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.212,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	232x	3.690,550=	$	856.207,60
Tasa ambiental jul-25			$	3.950,96
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	865.658,76
Interés mora 1,84% emv			$	5.798,06
Total Alcantarillado			**$**	**871.456,82**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97380957
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.950,96

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
11.399	-	9.917	x	1	=	1.482 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.482x	836,500=	$	1.239.693,00
Costo energia activa			$	1.239.693,00
Interés mora 1,84% emv			$	12.511,39
Total Energía			**$**	**1.252.204,39**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97380959
Categoría: Oficial
Medidor: E10_DDS26D 120/240 5-1
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054927109100150000 -Circuito: R10-05 -Transfor.: 020912 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666279

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 97 A Cl 49 A -15 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Pio Xii - Cr 98 Cl 44 -52 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
38.832	-	38.722	=	110 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	110x	4.843,950=	$	532.834,50
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	542.397,92
Interés mora 1,84% emv			$	5.719,88
Total Agua			**$**	**548.117,80**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97380962
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540314
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	239,80
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.945,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	110x	3.690,550=	$	405.960,50
Tasa ambiental jul-25			$	1.873,30
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	413.334,00
Interés mora 1,84% emv			$	4.361,23
Total Alcantarillado			**$**	**417.695,23**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97380963
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.873,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
86.296	-	84.191	x	1	=	2.105 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.105x	836,500=	$	1.760.832,50
Costo energia activa			$	1.760.832,50
Interés mora 1,84% emv			$	18.311,95
Total Energía			**$**	**1.779.144,45**

Consumo Del 23 Mayo Al 24 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97380965
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G_7838483
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054928004000520000 -Circuito: R10-12 -Transfor.: 027253 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666299

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 98 Cl 44 -52 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.837 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.012,76
Aforo (m3)	$ 629.062,45
Total Aseo	**$ 651.936,82**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 651.642,39	Mar-25 $ 646.190,17
Feb-25 $ 645.568,12	Ene-25 $ 646.401,08
Dic-24 $ 629.694,15	Nov-24 $ 629.720,47

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.20925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,21123
Abr-25	0,00597	2,21124
Mar-25	0,00599	2,21124

Prestación del servicio: Escuelas Las Estancias - Cl 52 Cr 4 -38 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
295	-	283	=	12 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	12x	4.843,950=	$	58.127,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	67.690,82
Interés mora 1,84% emv			$	624,59
Total Agua			**$**	**68.315,41**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408569
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	26,16
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	321,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	12x	3.690,550=	$	44.286,60
Tasa ambiental jul-25			$	204,36
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	49.991,16
Interés mora 1,84% emv			$	461,27
Total Alcantarillado			**$**	**50.452,43**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408570
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	204,36

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
66.267	-	66.078	x	1	=	**189 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	189x	836,500=	$	158.098,50
Costo energia activa			$	158.098,50
Interés mora 1,84% emv			$	2.037,31
Total Energía			**$**	**160.135,81**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408572
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2038270
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055012004000380000 -Circuito: R04-08 -Transfor.: 020048 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650733

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 52 Cr 4 -38 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Inst Educ Villa Turbay - Cr 2 Cl 55 F -17 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
32.062	-	31.658	=	**404 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	404x	4.843,950=	$	1.956.955,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.966.519,22
Interés mora 1,84% emv			$	12.156,04
Total Agua			**$**	**1.978.675,26**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 104727299
Categoría: Oficial
Medidor: 139_1864_2005000818
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	880,72
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	10.819,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	404x	3.690,550=	$	1.490.982,20
Tasa ambiental jul-25			$	6.880,12
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.503.362,52
Interés mora 1,84% emv			$	9.287,49
Total Alcantarillado			**$**	**1.512.650,01**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 104727302
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.880,12

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.770 kWh Consumo
21.062	-	21.003	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.770x	765,440=	$	1.354.828,80
Costo energia activa			$	1.354.828,80
Interés mora 1,84% emv			$	22.230,28
Total Energía			**$**	**1.377.059,08**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 102401228
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_7889313
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055022005600170000 -Circuito: R04-11 -Transfor.: 811517 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107670737

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 2 Cl 55 F -17 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.461 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.440,11
Aforo (m3)	$ 460.075,89
Total Aseo	**$ 481.377,61**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 481.203,69	Mar-25 $ 477.325,76
Feb-25 $ 476.703,71	Ene-25 $ 477.536,67
Dic-24 $ 464.681,03	Nov-24 $ 464.707,35

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.61525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,61723
Abr-25	0,00597	1,61724
Mar-25	0,00599	1,61724

Prestación del servicio: Esc. San Vicente De Paul - Cr 6 F Cl 54 -133 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		35 mt³ Consumo
181	-	146	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	35x	4.843,950=	$	169.538,25
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	179.101,67
Interés mora 1,84% emv			$	2.457,11
Total Agua			**$**	**181.558,78**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380895
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	76,30
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	937,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	35x	3.690,550=	$	129.169,25
Tasa ambiental jul-25			$	596,05
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	135.265,50
Interés mora 1,84% emv			$	1.863,89
Total Alcantarillado			**$**	**137.129,39**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380896
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	596,05

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		521 kWh Consumo
34.129	-	33.608	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	521x	836,500=	$	435.816,50
Costo energia activa			$	435.816,50
Interés mora 1,84% emv			$	6.317,31
Total Energía			**$**	**442.133,81**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380898
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11555006
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055026604001330000 -Circuito: R04-11 -Transfor.: 009975 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 13 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666224

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 6 F Cl 54 -133 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.501 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.819,02
Aforo (m3)	$ 178.431,61
Total Aseo	**$ 197.112,24**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 197.139,18	Mar-25 $ 195.885,09
Feb-25 $ 195.263,04	Ene-25 $ 196.096,00
Dic-24 $ 189.659,16	Nov-24 $ 189.685,48

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.62525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,62723
Abr-25	0,00597	0,62724
Mar-25	0,00599	0,62724

Prestación del servicio: Esc Gabriel Garcia M - Cr 8 A Cl 57 A -93 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	121 mt³ Consumo
34.937		34.816		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	121x	4.843,950=	$	586.117,95
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	595.681,37
Interés mora 1,84% emv			$	9.250,83
Total Agua			**$**	**604.932,20**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380901
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530623
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	263,78
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.240,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	121x	3.690,550=	$	446.556,55
Tasa ambiental jul-25			$	2.060,63
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	454.117,38
Interés mora 1,84% emv			$	7.063,83
Total Alcantarillado			**$**	**461.181,21**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380902
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.060,63

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.200 kWh Consumo
4.538		4.483		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.200x	836,500=	$	1.840.300,00
Exc. reacti jul-25	620x	326,950=	$	202.709,00
Costo energia activa			$	1.840.300,00
Costo ener reactiva			$	202.709,00
Interés mora 1,84% emv			$	25.805,75
Total Energía			**$**	**2.068.814,75**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380904
Categoría: Oficial
Medidor: 18_MT174-T1A44R56S52_6
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055028107100930000 -Circuito: R04-11 -Transfor.: 013068 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666234

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 8 A Cl 57 A -93 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.704 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.586,75
Aforo (m3)	$ 690.739,70
Total Aseo	**$ 714.188,06**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 713.849,64	Mar-25 $ 707.822,83
Feb-25 $ 707.200,78	Ene-25 $ 708.033,74
Dic-24 $ 689.893,38	Nov-24 $ 689.919,70

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.426
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,42798
Abr-25	0,00597	2,42799
Mar-25	0,00599	2,42799

Prestación del servicio: Miguel De Aguinaga - Cl 52 Cr 16 -71 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	711 mt³ Consumo
53.110		52.399		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	711x	4.843,950=	$	3.444.048,45
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	3.453.611,87
Interés mora 1,84% emv			$	32.090,25
Total Agua			**$**	**3.485.702,12**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408574
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001381
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.549,98
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	19.040,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	711x	3.690,550=	$	2.623.981,05
Tasa ambiental jul-25			$	12.108,33
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	2.641.589,58
Interés mora 1,84% emv			$	24.545,22
Total Alcantarillado			**$**	**2.666.134,80**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408575
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	12.108,33

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	764 kWh Consumo
19.115		18.351		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	764x	836,500=	$	639.086,00
Costo energia activa			$	639.086,00
Interés mora 1,84% emv			$	6.826,64
Total Energía			**$**	**645.912,64**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408577
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11555068
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055112006000710000 -Circuito: R04-07 -Transfor.: 027520 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650742

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 52 Cr 16 -71 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.313 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.694,58
Aforo (m3)	$ 165.060,62
Total Aseo	**$ 183.616,81**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 183.653,29	Mar-25 $ 182.523,76
Feb-25 $ 181.901,71	Ene-25 $ 182.734,67
Dic-24 $ 176.602,56	Nov-24 $ 176.628,88

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.57825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,58023
Abr-25	0,00597	0,58024
Mar-25	0,00599	0,58024

Prestación del servicio: Escuela Hogar Antioquia - Cl 52 A Cr 12 -34 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	220 mt³ Consumo
83.550		83.330		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	220x	4.843,950=	$	1.065.669,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.075.232,42
Interés mora 1,84% emv			$	12.245,43
Total Agua			**$**	**1.087.477,85**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408579
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002781
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	479,60
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.891,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	220x	3.690,550=	$	811.921,00
Tasa ambiental jul-25			$	3.746,60
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	821.167,80
Interés mora 1,84% emv			$	9.355,91
Total Alcantarillado			**$**	**830.523,71**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408580
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.746,60

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
30.770	-	28.091	x	1	=	**2.679 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.679x	836,500=	$	2.240.983,50
Costo energia activa			$	2.240.983,50
Interés mora 1,84% emv			$	26.213,96
Total Energía			**$**	**2.267.197,46**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408582
Categoría: Oficial
Medidor: 28_S3-5_2422299
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055112102000340000 -Circuito: R04-08 -Transfor.: 010792 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650749

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 52 A Cr 12 -34 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.227 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.270,90
Aforo (m3)	$ 656.800,15
Total Aseo	**$ 679.932,66**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 679.618,44	Mar-25 $ 673.907,81
Feb-25 $ 673.285,76	Ene-25 $ 674.118,72
Dic-24 $ 656.779,64	Nov-24 $ 656.805,96

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.30675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,30873
Abr-25	0,00597	2,30874
Mar-25	0,00599	2,30874

Prestación del servicio: Col Sn Francisco De Asis* - Cl 56 Cr 16 -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
16.760	-	16.666	=	**94 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	94x	4.843,950=	$	455.331,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	464.894,72
Interés mora 1,84% emv			$	4.691,88
Total Agua			**$**	**469.586,60**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380806
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530435
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	204,92
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.517,32

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	94x	3.690,550=	$	346.911,70
Tasa ambiental jul-25			$	1.600,82
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	354.012,72
Interés mora 1,84% emv			$	3.574,40
Total Alcantarillado			**$**	**357.587,12**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380807
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.600,82

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.440 kWh Consumo
19.234	-	19.173	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.440x	765,440=	$	1.867.673,60
Costo energia activa			$	1.867.673,60
Interés mora 1,84% emv			$	20.264,34
Total Energía			**$**	**1.887.937,94**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380809
Categoría: Oficial
Medidor: 01_T20M3B114W-1.66/10_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055116006000180000 -Circuito: R04-07 -Transfor.: 055322 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666170

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 56 Cr 16 -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.243 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.972,03
Aforo (m3)	$ 302.326,64
Total Aseo	**$ 322.160,28**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 322.098,87	Mar-25 $ 319.690,56
Feb-25 $ 319.068,51	Ene-25 $ 319.901,47
Dic-24 $ 310.641,00	Nov-24 $ 310.667,32

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.06075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,06273
Abr-25	0,00597	1,06274
Mar-25	0,00599	1,06274

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 57 B Cr 16 D -139 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		41 mt³ Consumo
5.423	-	5.382	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	41x	4.843,950=	$	198.601,95
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	208.165,37
Interés mora 1,84% emv			$	5.138,84
Total Agua			**$**	**213.304,21**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 123025526
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2014
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	89,38
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.097,98

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	41x	3.690,550=	$	151.312,55
Tasa ambiental jul-25			$	698,23
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	157.510,98
Interés mora 1,84% emv			$	3.916,50
Total Alcantarillado			**$**	**161.427,48**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 123025527
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	698,23

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		504 kWh Consumo
25.363	-	24.859	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	504x	836,500=	$	421.596,00
Costo energia activa			$	421.596,00
Interés mora 1,84% emv			$	4.734,56
Total Energía			**$**	**426.330,56**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 103780680
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2AT-15_12491746
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055117206401390000 -Circuito: R04-05 -Transfor.: 054210 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 32 -Fiu: 12 -Cec: 626 -Cecf: 626 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 77327.14 -Hc: 0 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107897499

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cl 57 B Cr 16 D -139 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.928 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.101,78
Aforo (m3)	$ 208.815,05
Total Aseo	**$ 227.778,44**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 227.783,72	Mar-25 $ 226.246,57
Feb-25 $ 225.624,52	Ene-25 $ 226.457,48
Dic-24 $ 219.300,40	Nov-24 $ 219.326,72

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.732
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,73398
Abr-25	0,00597	0,73399
Mar-25	0,00599	0,73399

Prestación del servicio: Esc.munic.las Estancias - Cr 12 Cl 52 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	1.185 mt³ Consumo
97.560		96.375		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	1.185x	4.843,950=	$	5.740.080,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	5.749.644,17
Interés mora 1,84% emv			$	56.359,93
Total Agua			**$**	**5.806.004,10**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380819
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000446
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	2.583,30
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	31.734,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	1.185x	3.690,550=	$	4.373.301,75
Tasa ambiental jul-25			$	20.180,55
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	4.398.982,50
Interés mora 1,84% emv			$	43.121,34
Total Alcantarillado			**$**	**4.442.103,84**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380820
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	20.180,55

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.401 kWh Consumo
22.498		21.097		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.401x	836,500=	$	1.171.936,50
Costo energia activa			$	1.171.936,50
Interés mora 1,84% emv			$	18.220,80
Total Energía			**$**	**1.190.157,30**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380822
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_1916310
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055122002000200000 -Circuito: R04-08 -Transfor.: 010792 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666181

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 12 Cl 52 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.543 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.846,82
Aforo (m3)	$ 181.418,74
Total Aseo	**$ 200.127,17**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 200.151,99	Mar-25 $ 198.870,06
Feb-25 $ 198.248,01	Ene-25 $ 199.080,97
Dic-24 $ 192.576,06	Nov-24 $ 192.602,38

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.63575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,63773
Abr-25	0,00597	0,63774
Mar-25	0,00599	0,63774

Prestación del servicio: Esc. Sor M.luisa Courbin - Cr 12 Cl 52 -44 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		288 mt³ Consumo
3.131	-	2.843	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	288x	4.843,950=	$	1.395.057,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.404.621,02
Interés mora 1,84% emv			$	11.619,69
Total Agua			**$**	**1.416.240,71**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408591
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	627,84
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.712,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	288x	3.690,550=	$	1.062.878,40
Tasa ambiental jul-25			$	4.904,64
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.073.283,24
Interés mora 1,84% emv			$	8.876,97
Total Alcantarillado			**$**	**1.082.160,21**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408592
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.904,64

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.110 kWh Consumo
27.840	-	27.703	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.110x	765,440=	$	3.145.958,40
Costo energia activa			$	3.145.958,40
Interés mora 1,84% emv			$	40.604,29
Total Energía			**$**	**3.186.562,69**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408594
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055122002000440000 -Circuito: R04-08 -Transfor.: 031083 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650766

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 12 Cl 52 -44 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.354 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.707,53
Aforo (m3)	$ 381.357,73
Total Aseo	**$ 401.926,87**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 401.809,09	Mar-25 $ 398.664,52
Feb-25 $ 398.042,47	Ene-25 $ 398.875,43
Dic-24 $ 387.786,03	Nov-24 $ 387.812,35

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.3385
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,34048
Abr-25	0,00597	1,34049
Mar-25	0,00599	1,34049

Prestación del servicio: Colegio La Libertad - Diag 17 Dd Cl 56 B -49 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		135 mt³ Consumo
18.856	-	18.721	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	135x	4.843,950=	$	653.933,25
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	663.496,67
Interés mora 1,84% emv			$	5.362,32
Total Agua			**$**	**668.858,99**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380851
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	294,30
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.615,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	135x	3.690,550=	$	498.224,25
Tasa ambiental jul-25			$	2.299,05
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	506.023,50
Interés mora 1,84% emv			$	4.087,55
Total Alcantarillado			**$**	**510.111,05**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380852
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.299,05

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
84.719	-	82.961	x	1	=	**1.758 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.758x	836,500=	$	1.470.567,00
Costo energia activa			$	1.470.567,00
Interés mora 1,84% emv			$	24.653,11
Total Energía			**$**	**1.495.220,11**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408601
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E89GP2_60301977
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055127446200490000 -Circuito: R04-07 -Transfor.: 057424 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666211

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Diag 17 Dd Cl 56 B -49 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.947 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.438,01
Aforo (m3)	$ 352.396,73
Total Aseo	**$ 372.696,35**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 372.599,23	Mar-25 $ 369.724,45
Feb-25 $ 369.102,40	Ene-25 $ 369.935,36
Dic-24 $ 359.533,78	Nov-24 $ 359.560,10

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.23675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,23873
Abr-25	0,00597	1,23874
Mar-25	0,00599	1,23874

Prestación del servicio: E.beato Domingo Iturrate - Cr 18 E Cl 56 Fa -9 (Interior 105) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
20.282	-	20.211	=	**71 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	71x	4.843,950=	$	343.920,45
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	353.483,87
Interés mora 1,84% emv			$	3.932,06
Total Agua			**$**	**357.415,93**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408608
Categoría: Comercial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	154,78
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.901,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	71x	3.690,550=	$	262.029,05
Tasa ambiental jul-25			$	1.209,13
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	268.738,38
Interés mora 1,84% emv			$	2.992,82
Total Alcantarillado			**$**	**271.731,20**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408609
Categoría: Comercial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.209,13

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		269 kWh Consumo
39.326	-	39.057	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	269x	836,500=	$	225.018,50
Costo energia activa			$	225.018,50
Interés mora 1,84% emv			$	1.837,53
Total Energía			**$**	**226.856,03**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408611
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055128506610090105 -Circuito: R04-05 -Transfor.: 043897 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 39 -Fiu: 8 -Cec: 180 -Cecf: 180 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 22227.84 -Hc: 20 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650790

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 18 E Cl 56 Fa -9 (interior 105 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.579 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.518,21
Aforo (m3)	$ 468.468,32
Total Aseo	**$ 489.848,14**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 489.668,23	Mar-25 $ 485.712,13
Feb-25 $ 485.090,08	Ene-25 $ 485.923,04
Dic-24 $ 472.876,13	Nov-24 $ 472.902,45

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.64475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,64673
Abr-25	0,00597	1,64674
Mar-25	0,00599	1,64674

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132595066

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 730.320,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - Unica - Cr 18 E Cl 56 Fa -9 (interior 105 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 19 Cl 59 C -175 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		722 mt^3 Consumo
47.474	-	46.752	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	722x	4.843,950=	$	3.497.331,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	3.506.895,32
Interés mora 1,84% emv			$	33.654,59
Total Agua			**$**	**3.540.549,91**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 123065335
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.573,96
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	19.335,16

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 123122617

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cr 19 Cl 59 C -175 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.07 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.843,33
Aforo (m3)	$ 503.403,59
Total Aseo	**$ 525.108,53**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 524.903,71	Mar-25 $ 520.622,14
Feb-25 $ 520.000,09	Ene-25 $ 520.833,05
Dic-24 $ 506.962,17	Nov-24 $ 506.988,49

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.7675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,76948
Abr-25	0,00597	1,76949
Mar-25	0,00599	1,76949

Prestación del servicio: Coninsa Ramon H. S.a - Cr 19 Cl 59 C -181 (Interior 5) - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.560 kWh Consumo
23.637	-	23.561	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.560x	765,440=	$	3.490.406,40
Costo energia activa			$	3.490.406,40
Interés mora 1,84% emv			$	50.812,07
Total Energía			**$**	**3.541.218,47**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 109903250
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_7071085
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055129009301810005 -Circuito: R27-08 -Transfor.: 809465 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Esc.manuel Jos Caicedo - Cl 50 Cr 29 -80 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		534 mt³ Consumo
29.815	-	29.281	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	534x	4.843,950=	$	2.586.669,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	2.596.232,72
Interés mora 1,84% emv			$	29.185,04
Total Agua			**$**	**2.625.417,76**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380800
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.164,12
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	14.300,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	534x	3.690,550=	$	1.970.753,70
Tasa ambiental jul-25			$	9.094,02
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.985.347,92
Interés mora 1,84% emv			$	22.321,56
Total Alcantarillado			**$**	**2.007.669,48**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380801
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	9.094,02

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.360 kWh Consumo
21.506	-	21.394	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.360x	765,440=	$	2.571.878,40
Exc. reacti jul-25	330x	255,880=	$	84.440,40
Costo energia activa			$	2.571.878,40
Costo ener reactiva			$	84.440,40
Interés mora 1,84% emv			$	30.012,39
Total Energía			**$**	**2.686.331,19**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380803
Categoría: Oficial
Medidor: 64_1830RL_6982648
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055210009000800000 -Circuito: R04-10 -Transfor.: 804806 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666160

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 50 Cr 29 -80 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.26 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.630,98
Aforo (m3)	$ 588.039,11
Total Aseo	**$ 610.531,70**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 610.266,53	Mar-25 $ 605.196,49
Feb-25 $ 604.574,44	Ene-25 $ 605.407,40
Dic-24 $ 589.607,63	Nov-24 $ 589.633,95

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.065
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,06698
Abr-25	0,00597	2,06699
Mar-25	0,00599	2,06699

Prestación del servicio: Esc. Rep Blica Del Per - Cl 52 Cr 23 -43 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
3.035	-	2.880	=	155 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	155x	4.843,950=	$	750.812,25
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	760.375,67
Interés mora 1,84% emv			$	4.825,97
Total Agua			**$**	**765.201,64**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408613
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	337,90
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.150,90

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Jun-25	97408613	112	4.843,950	$ 542.522,40
Total				**$ 542.522,40**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	155x	3.690,550=	$	572.035,25
Tasa ambiental jul-25			$	2.639,65
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	580.175,10
Interés mora 1,84% emv			$	3.677,03
Total Alcantarillado			**$**	**583.852,13**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408614
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.639,65

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Jun-25	97408614	112	3.690,550	$ 413.341,60
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97408614	112		$ 1.907,36
Total				**$ 415.248,96**

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
30.056	-	26.958	x	1	=	3.098 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.098x	836,500=	$	2.591.477,00
Costo energia activa			$	2.591.477,00
Interés mora 1,84% emv			$	31.192,23
Total Energía			**$**	**2.622.669,23**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408616
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554862
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055212003000430000 -Circuito: R04-04 -Transfor.: 051615 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Liceo Felix Henao Botero - Cl 52 Cr 23 -51 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
2.247	-	2.216	=	31 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	31x	4.843,950=	$	150.162,45
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	159.725,87
Interés mora 1,84% emv			$	2.099,54
Total Agua			**$**	**161.825,41**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380789
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2015
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	67,58
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	830,18

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	31x	3.690,550=	$	114.407,05
Tasa ambiental jul-25			$	527,93
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	120.435,18
Interés mora 1,84% emv			$	1.590,21
Total Alcantarillado			**$**	**122.025,39**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380790
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	527,93

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666142

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 52 Cr 23 -51 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 12.768 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 8.614,79
Aforo (m3)	$ 908.658,41
Total Aseo	**$ 934.134,81**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 933.640,96	Mar-25 $ 925.584,00
Feb-25 $ 924.961,95	Ene-25 $ 925.794,91
Dic-24 $ 902.688,08	Nov-24 $ 902.714,40

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.192
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,19398
Abr-25	0,00597	3,19399
Mar-25	0,00599	3,19399

Prestación del servicio: Esc.rep Blica Del Per - Cl 52 Cr 23 -114 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
25.780	-	25.688	=	**92 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	92x	4.843,950=	$	445.643,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	455.206,82
Interés mora 1,84% emv			$	7.552,40
Total Agua			**$**	**462.759,22**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380774
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531179
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	200,56
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.463,76

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	92x	3.690,550=	$	339.530,60
Tasa ambiental jul-25			$	1.566,76
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	346.597,56
Interés mora 1,84% emv			$	5.763,85
Total Alcantarillado			**$**	**352.361,41**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380775
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.566,76

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
29.882	-	28.783	x	1	=	**1.099 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.099x	836,500=	$	919.313,50
Costo energia activa			$	919.313,50
Interés mora 1,84% emv			$	12.651,05
Total Energía			**$**	**931.964,55**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380777
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11555045
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055212003001140000 -Circuito: R04-04 -Transfor.: 051615 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666127

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 52 Cr 23 -114 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.617 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.219,58
Aforo (m3)	$ 328.926,38
Total Aseo	**$ 349.007,57**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 348.927,19	Mar-25 $ 346.271,06
Feb-25 $ 345.649,01	Ene-25 $ 346.481,97
Dic-24 $ 336.615,29	Nov-24 $ 336.641,61

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.15425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,15623
Abr-25	0,00597	1,15624
Mar-25	0,00599	1,15624

Prestación del servicio: Escuela Beato Salomon - Cl 53 Cr 27 A -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	56 mt³ Consumo
15.900		15.844		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	56x	4.843,950=	$	271.261,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	280.824,62
Interés mora 1,84% emv			$	2.859,37
Total Agua			**$**	**283.683,99**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408618
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1946_2009907498
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	122,08
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.499,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	56x	3.690,550=	$	206.670,80
Tasa ambiental jul-25			$	953,68
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	213.124,68
Interés mora 1,84% emv			$	2.171,78
Total Alcantarillado			**$**	**215.296,46**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408619
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	953,68

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	913 kWh Consumo
29.054		28.141		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	913x	836,500=	$	763.724,50
Costo energia activa			$	763.724,50
Interés mora 1,84% emv			$	11.123,06
Total Energía			**$**	**774.847,56**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408621
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554993
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055213007100500000 -Circuito: R04-10 -Transfor.: 021463 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650801

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 53 Cr 27 A -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.621 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.560,34
Aforo (m3)	$ 258.088,58
Total Aseo	**$ 277.510,53**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 277.480,66	Mar-25 $ 275.484,47
Feb-25 $ 274.862,42	Ene-25 $ 275.695,38
Dic-24 $ 267.443,12	Nov-24 $ 267.469,44

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.90525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,90723
Abr-25	0,00597	0,90724
Mar-25	0,00599	0,90724

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 55 F Cr 25 Aa -40 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	75 mt³ Consumo
16.465		16.390		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	75x	4.843,950=	$	363.296,25
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	372.859,67
Interés mora 1,84% emv			$	12.558,30
Total Agua			**$**	**385.417,97**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 110467089
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	163,50
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.008,50

Alcantarillado



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	75x	3.690,550=	$	276.791,25
Tasa ambiental jul-25			$	1.277,25
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	283.568,70
Interés mora 1,84% emv			$	9.595,39
Total Alcantarillado			**$**	**293.164,09**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 110466448
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.277,25

Energía



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.160 kWh Consumo
16.892		16.813		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.160x	765,440=	$	2.418.790,40
Costo energia activa			$	2.418.790,40
Interés mora 1,84% emv			$	30.245,28
Total Energía			**$**	**2.449.035,68**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 110765712
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_7529060
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055215605110400000 -Circuito: R04-04 -Transfor.: 810194 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 110505375

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 55 F Cr 25 Aa -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela El Pinal - Cl 56 Ee Cr 25 Aa -17 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	24 mt³ Consumo
4.617		4.593		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	24x	4.843,950=	$	116.254,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	125.818,22
Interés mora 1,84% emv			$	1.563,20
Total Agua			**$**	**127.381,42**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380734
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2017
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	52,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	642,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	24x	3.690,550=	$	88.573,20
Tasa ambiental jul-25			$	408,72
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	94.482,12
Interés mora 1,84% emv			$	1.179,69
Total Alcantarillado			**$**	**95.661,81**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380735
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	408,72

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
85.324	-	84.753	x	1	=	**571 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	571x	836,500=	$	477.641,50
Costo energia activa			$	477.641,50
Interés mora 1,84% emv			$	6.990,94
Total Energía			**$**	**484.632,44**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380737
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_12135445
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055216555110170000 -Circuito: R04-05 -Transfor.: 020976 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666081

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 56 Ee Cr 25 Aa -17 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.856 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.392,23
Aforo (m3)	$ 132.571,95
Total Aseo	**$ 150.825,79**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 150.885,45	Mar-25 $ 150.058,59
Feb-25 $ 149.436,54	Ene-25 $ 150.269,50
Dic-24 $ 144.850,04	Nov-24 $ 144.876,36

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.464
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,46598
Abr-25	0,00597	0,46599
Mar-25	0,00599	0,46599

Prestación del servicio: Es.nino Jes S De Praga - Cl 57 C Cr 23 -200 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
34.286	-	33.947	=	**339 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	339x	4.843,950=	$	1.642.099,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.651.662,47
Interés mora 1,84% emv			$	31.464,51
Total Agua			**$**	**1.683.126,98**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408623
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013530515
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	739,02
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	9.078,42

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	339x	3.690,550=	$	1.251.096,45
Tasa ambiental jul-25			$	5.773,17
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.262.369,82
Interés mora 1,84% emv			$	24.066,28
Total Alcantarillado			**$**	**1.286.436,10**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408624
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.773,17

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.229 kWh Consumo
91.023	-	89.794	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.229x	836,500=	$	1.028.058,50
Costo energia activa			$	1.028.058,50
Interés mora 1,84% emv			$	14.294,04
Total Energía			**$**	**1.042.352,54**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408626
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5582438
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055217303002000000 -Circuito: R04-05 -Transfor.: 013299 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650808

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 57 C Cr 23 -200 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.57 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.526,71
Aforo (m3)	$ 254.475,56
Total Aseo	**$ 273.863,88**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 273.836,60	Mar-25 $ 271.874,07
Feb-25 $ 271.252,02	Ene-25 $ 272.084,98
Dic-24 $ 263.887,28	Nov-24 $ 263.913,60

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.8925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,89448
Abr-25	0,00597	0,89449
Mar-25	0,00599	0,89449

Prestación del servicio: Escuela Maestro Oscar Rodas - Cl 57 C Cr 24 A -95 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Interés mora 1,84% emv			$	392,09
Total Agua			**$**	**392,09**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 92883972
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	1.100,04
Costo del servicio			$	1.100,04
Interés mora 1,84% emv			$	50,75
Total Alcantarillado			**$**	**1.150,79**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 92883976
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 110667593

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 57 C Cr 24 A -95 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Maestro Salvador Arango - Cl 57 C Cr 24 A -105 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		14 mt^3 Consumo
6.419	-	6.405	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	14x	4.843,950=	$	67.815,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	77.378,72
Interés mora 1,84% emv			$	803,37
Total Agua			**$**	**78.182,09**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 90250213
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013173523
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	30,52
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	374,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	14x	3.690,550=	$	51.667,70
Tasa ambiental jul-25			$	238,42
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	57.406,32
Interés mora 1,84% emv			$	598,11
Total Alcantarillado			**$**	**58.004,43**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 90250214
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	238,42

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
36.428	-	36.135	x	1	=	293 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	293x	836,500=	$	245.094,50
Costo energia activa			$	245.094,50
Interés mora 1,84% emv			$	1.914,09
Total Energía			**$**	**247.008,59**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 90250221
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5783856
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055217304101050000 -Circuito: R27-07 -Transfor.: 050618 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108179389

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 57 C Cr 24 A -105 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: le Luis Carlos Galan - Cl 57 C Cr 24 A -143 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
899	-	891	=	8 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	8x	4.843,950=	$	38.751,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	48.315,02
Total Agua			**$**	**48.315,02**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 92008368
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	17,44
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	214,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	8x	3.690,550=	$	29.524,40
Tasa ambiental jul-25			$	136,24
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	35.160,84
Total Alcantarillado			**$**	**35.160,84**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 92008372
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	136,24

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		231 kWh Consumo
27.949	-	27.718	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	231x	836,500=	$	193.231,50
Costo energia activa			$	193.231,50
Interés mora 1,84% emv			$	2.004,45
Total Energía			**$**	**195.235,95**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 92008377
Categoría: Oficial
Medidor: 10152724
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055217304101430000 -Circuito: R27-07 -Transfor.: 050618 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107995253

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 57 C Cr 24 A -143 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 57 C Cr 24 B -69 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Interés mora 1,84% emv			$	14.396,04
Total Agua			**$**	**14.396,04**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 95688220
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Interés mora 1,84% emv			$	42,57
Total Alcantarillado			**$**	**42,57**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 95688225
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107763875

Usuario: Pqr-12463777-r5n7 - Comercial - - Cl 57 C Cr 24 B -69 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados		
Cargo variable aprovechables		$ 1.483,17
Cargo fijo		$ 15.378,44
Contribucion	50%	$ 26.138,06
Interés mora %1,8454 emv		$ 732,07
Cargo variable		$ 35.414,49
Total Aseo		$ 79.146,23

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 79.339,65	Mar-25 $ 79.457,03
Feb-25 $ 78.523,96	Ene-25 $ 79.773,40
Dic-24 $ 73.151,51	Nov-24 $ 73.191,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Julia Agudelo - Cl 58 Cr 28 -58 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		124 mt³ Consumo
41.118	-	40.994	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	124x	4.843,950=	$	600.649,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	610.213,22
Interés mora 1,84% emv			$	11.887,87
Total Agua			**$**	**622.101,09**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380728
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	270,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.320,72

Alcantarillado



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	124x	3.690,550=	$	457.628,20
Tasa ambiental jul-25			$	2.111,72
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	465.240,12
Interés mora 1,84% emv			$	9.082,23
Total Alcantarillado			**$**	**474.322,35**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380729
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.111,72

Energía



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
63.820	-	61.618	x	1	=	**2.202 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.202x	836,500=	$	1.841.973,00
Costo energia activa			$	1.841.973,00
Interés mora 1,84% emv			$	21.728,59
Total Energía			**$**	**1.863.701,59**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380731
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554892
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055218008000580000 -Circuito: R27-08 -Transfor.: 021347 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666069

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 58 Cr 28 -58 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 11.134 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 7.533,26
Aforo (m3)	$ 792.444,58
Total Aseo	**$ 816.839,45**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 816.428,49	Mar-25 $ 809.454,19
Feb-25 $ 808.832,14	Ene-25 $ 809.665,10
Dic-24 $ 789.206,84	Nov-24 $ 789.233,16

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.7835
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,78548
Abr-25	0,00597	2,78549
Mar-25	0,00599	2,78549

Prestación del servicio: Esc. Santiago Santamaria - Cl 58 Cr 29 -31 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		
963	-	835	=	**128 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	128x	4.843,950=	$	620.025,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	629.589,02
Interés mora 1,84% emv			$	5.228,23
Total Agua			**$**	**634.817,25**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380752
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	279,04
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.427,84

Alcantarillado



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	128x	3.690,550=	$	472.390,40
Tasa ambiental jul-25			$	2.179,84
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	480.070,44
Interés mora 1,84% emv			$	3.984,92
Total Alcantarillado			**$**	**484.055,36**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380753
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.179,84

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.117 kWh Consumo
45.013	-	43.896	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.117x	836,500=	$	934.370,50
Costo energia activa			$	934.370,50
Interés mora 1,84% emv			$	11.928,13
Total Energía			**$**	**946.298,63**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380755
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554949
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055218009000310000 -Circuito: R27-08 -Transfor.: 039308 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666092

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 58 Cr 29 -31 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.64 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.573,05
Aforo (m3)	$ 259.454,12
Total Aseo	**$ 278.888,78**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 278.857,94	Mar-25 $ 276.849,03
Feb-25 $ 276.226,98	Ene-25 $ 277.059,94
Dic-24 $ 268.748,78	Nov-24 $ 268.775,10

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.91
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,91198
Abr-25	0,00597	0,91199
Mar-25	0,00599	0,91199

Prestación del servicio: Municipio De Medelli - Cr 23 Cl 56 Eh -200 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		165 mt³ Consumo
7.473	-	7.308	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	165x	4.843,950=	$	799.251,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	808.815,17
Interés mora 1,84% emv			$	9.384,92
Total Agua			**$**	**818.200,09**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380767
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	359,70
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.418,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	165x	3.690,550=	$	608.940,75
Tasa ambiental jul-25			$	2.809,95
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	617.250,90
Interés mora 1,84% emv			$	7.166,46
Total Alcantarillado			**$**	**624.417,36**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380768
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.809,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.120 kWh Consumo
979	-	876	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.120x	765,440=	$	3.153.612,80
Costo energia activa			$	3.153.612,80
Interés mora 1,84% emv			$	38.314,15
Total Energía			**$**	**3.191.926,95**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380770
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_25111389
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055223006582000000 -Circuito: R04-05 -Transfor.: 051093 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 41 -Fiu: 7 -Cec: 5220 -Cecf: 5220 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 496062.74 -Hc: 24 -Vc: 2 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666112

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 23 Cl 56 Eh -200 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 12.601 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 8.504,12
Aforo (m3)	$ 896.766,76
Total Aseo	**$ 922.132,49**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 921.647,13	Mar-25 $ 913.700,95
Feb-25 $ 913.078,90	Ene-25 $ 913.911,86
Dic-24 $ 891.103,83	Nov-24 $ 891.130,15

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.15025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,15223
Abr-25	0,00597	3,15224
Mar-25	0,00599	3,15224

Prestación del servicio: Esc.colinas Enciso - Cr 24 B Cl 57 Ee -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
35.054	-	34.979	=	75 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	75x	4.843,950=	$	363.296,25
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	372.859,67
Total Agua			**$**	**372.859,67**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380704
Categoría: Oficial
Medidor: 11_11_ 024360
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	163,50
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.008,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	75x	3.690,550=	$	276.791,25
Tasa ambiental jul-25			$	1.277,25
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	283.568,70
Total Alcantarillado			**$**	**283.568,70**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380705
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.277,25

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
19.547	-	18.208	x	1	=	1.339 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.339x	765,440=	$	1.024.924,16
Costo energia activa			$	1.024.924,16
Interés mora 1,84% emv			$	14.427,00
Total Energía			**$**	**1.039.351,16**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380707
Categoría: Oficial
Medidor: 28_C2X_5623982
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055224207550200000 -Circuito: R27-08 -Transfor.: 052474 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666043

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 24 B Cl 57 Ee -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.712 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.282,59
Aforo (m3)	$ 335.697,22
Total Aseo	**$ 355.841,42**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 355.756,21	Mar-25 $ 353.037,01
Feb-25 $ 352.414,96	Ene-25 $ 353.247,92
Dic-24 $ 343.199,15	Nov-24 $ 343.225,47

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.178
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,17998
Abr-25	0,00597	1,17999
Mar-25	0,00599	1,17999

Prestación del servicio: Lic.luis Carlos Gal N S - Cr 24 B Cl 57 Ee -45 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		1.172 mt³ Consumo
13.069	-	11.897	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	1.172x	4.843,950=	$	5.677.109,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	5.686.672,82
Interés mora 1,84% emv			$	46.795,08
Total Agua			**$**	**5.733.467,90**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380710
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	2.554,96
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	31.386,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	1.172x	3.690,550=	$	4.325.324,60
Tasa ambiental jul-25			$	19.959,16
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	4.350.783,96
Interés mora 1,84% emv			$	35.800,37
Total Alcantarillado			**$**	**4.386.584,33**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97380711
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	19.959,16

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.780 kWh Consumo
12.001	-	11.791	x	18	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.780x	765,440=	$	2.893.363,20
Costo energia activa			$	2.893.363,20
Interés mora 1,84% emv			$	36.611,91
Total Energía			**$**	**2.929.975,11**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408635
Categoría: Oficial
Medidor: 28_SL4DA_80014243
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055224207550450000 -Circuito: R27-08 -Transfor.: 046525 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666057

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 24 B Cl 57 Ee -45 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.501 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.452,26
Aforo (m3)	$ 676.287,65
Total Aseo	**$ 699.601,52**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 699.273,40	Mar-25 $ 693.381,23
Feb-25 $ 692.759,18	Ene-25 $ 693.592,14
Dic-24 $ 675.808,93	Nov-24 $ 675.835,25

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.37525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,37723
Abr-25	0,00597	2,37724
Mar-25	0,00599	2,37724

Prestación del servicio: Es.rep Blica De Argentin - Cl 50 Cr 39 -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		792 mt³ Consumo
90.429	-	89.637	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	792x	4.843,950=	$	3.836.408,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	3.845.971,82
Interés mora 1,84% emv			$	41.386,92
Total Agua			**$**	**3.887.358,74**

Consumo Del 26 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97402765
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540214
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.726,56
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	21.209,76

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	792x	3.690,550=	$	2.922.915,60
Tasa ambiental jul-25			$	13.487,76
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	2.941.903,56
Interés mora 1,84% emv			$	31.660,94
Total Alcantarillado			**$**	**2.973.564,50**

Consumo Del 26 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97402766
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	13.487,76

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
33.220	-	33.103	x	40	=	**4.680 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.680x	765,440=	$	3.582.259,20
Exc. reacti jul-25	220x	255,880=	$	56.293,60
Costo energia activa			$	3.582.259,20
Costo ener reactiva			$	56.293,60
Interés mora 1,84% emv			$	48.997,35
Total Energía			**$**	**3.687.550,15**

Consumo Del 26 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97380534
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36050123
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055310009000650000 -Circuito: R27-09 -Transfor.: 802970 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793103

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 50 Cr 39 -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Antonia Santos - Cl 50 B Cr 38 -11 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
4.921	-	4.908	=	**13 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	13x	4.843,950=	$	62.971,35
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	72.534,77
Interés mora 1,84% emv			$	982,15
Total Agua			**$**	**73.516,92**

Consumo Del 26 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97380552
Categoría: Oficial
Medidor: A18_MPR_05000408
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	28,34
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	348,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	13x	3.690,550=	$	47.977,15
Tasa ambiental jul-25			$	221,39
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	53.698,74
Interés mora 1,84% emv			$	734,95
Total Alcantarillado			**$**	**54.433,69**

Consumo Del 26 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97380553
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	221,39

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		596 kWh Consumo
98.761	-	98.165	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	596x	836,500=	$	498.554,00
Costo energia activa			$	498.554,00
Interés mora 1,84% emv			$	5.471,17
Total Energía			**$**	**504.025,17**

Consumo Del 26 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97380555
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5630099
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055310208000110000 -Circuito: R27-11 -Transfor.: 013264 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107665988

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 50 B Cr 38 -11 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.218 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.941,29
Aforo (m3)	$ 513.929,69
Total Aseo	**$ 535.732,59**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 535.520,26	Mar-25 $ 531.140,63
Feb-25 $ 530.518,58	Ene-25 $ 531.351,54
Dic-24 $ 517.240,77	Nov-24 $ 517.267,09

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.8045
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,80648
Abr-25	0,00597	1,80649
Mar-25	0,00599	1,80649

Prestación del servicio: Colegio Caracas - Cl 54 Cr 33 -67 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		105 mt³ Consumo
35.146	-	35.041	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	105x	4.843,950=	$	508.614,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	518.178,17
Interés mora 1,84% emv			$	5.183,53
Total Agua			**$**	**523.361,70**

Consumo Del 26 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97380499
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000428
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	228,90
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.811,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	105x	3.690,550=	$	387.507,75
Tasa ambiental jul-25			$	1.788,15
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	394.796,10
Interés mora 1,84% emv			$	3.950,71
Total Alcantarillado			**$**	**398.746,81**

Consumo Del 26 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97380500
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.788,15

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.621 kWh Consumo
67.609	-	64.988	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.621x	836,500=	$	2.192.466,50
Costo energia activa			$	2.192.466,50
Interés mora 1,84% emv			$	25.696,42
Total Energía			**$**	**2.218.162,92**

Consumo Del 26 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97380502
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554913
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055314003000670000 -Circuito: R04-10 -Transfor.: 025498 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107665975

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 54 Cr 33 -67 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.294 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.653,49
Aforo (m3)	$ 590.457,27
Total Aseo	**$ 612.972,37**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 612.705,46	Mar-25 $ 607.612,90
Feb-25 $ 606.990,85	Ene-25 $ 607.823,81
Dic-24 $ 591.968,93	Nov-24 $ 591.995,25

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.0735
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,07548
Abr-25	0,00597	2,07549
Mar-25	0,00599	2,07549

Prestación del servicio: Liceo Alfonso Lopez Pumar - Cl 58 Cr 36 B -40 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	109 mt³ Consumo
7.231		7.122		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	109x	4.843,950=	$	527.990,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	537.553,97
Interés mora 1,84% emv			$	5.809,27
Total Agua			**$**	**543.363,24**

Consumo Del 26 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 96137669
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	237,62
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.919,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	109x	3.690,550=	$	402.269,95
Tasa ambiental jul-25			$	1.856,27
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	409.626,42
Interés mora 1,84% emv			$	4.429,65
Total Alcantarillado			**$**	**414.056,07**

Consumo Del 26 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 96137670
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.856,27

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.086 kWh Consumo
71.378		68.292		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.086x	765,440=	$	2.362.147,84
Costo energia activa			$	2.362.147,84
Interés mora 1,84% emv			$	28.211,28
Total Energía			**$**	**2.390.359,12**

Consumo Del 26 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 96137689
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_3707527
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055318006200400000 -Circuito: R27-07 -Transfor.: 035374 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 9 -Fiu: 5 -Cec: 3201 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 152082.7 -Hc: 1 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652603

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 58 Cr 36 B -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 10.691 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 7.239,91
Aforo (m3)	$ 760.923,18
Total Aseo	**$ 785.024,70**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 784.636,22	Mar-25 $ 777.955,57
Feb-25 $ 777.333,52	Ene-25 $ 778.166,48
Dic-24 $ 758.454,39	Nov-24 $ 758.480,71

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.67275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,67473
Abr-25	0,00597	2,67474
Mar-25	0,00599	2,67474

Prestación del servicio: Pqr-12463777-R5n7 - Cl 58 Cr 36 B -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	11 mt³ Consumo
4.232		4.221		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	11x	4.843,950=	$	53.283,45
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	62.846,87
Interés mora 1,84% emv			$	624,59
Total Agua			**$**	**63.471,46**

Consumo Del 26 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 92653682
Categoría: Oficial
Medidor: 77_NO SE TIENE DATO_SI
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	23,98
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	294,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	11x	3.690,550=	$	40.596,05
Tasa ambiental jul-25			$	187,33
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	46.283,58
Interés mora 1,84% emv			$	461,27
Total Alcantarillado			**$**	**46.744,85**

Consumo Del 26 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 92653683
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	187,33

Prestación del servicio: Esc. Manuel Jos Caicedo - Cr 30 Cl 50 -7 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	222 mt³ Consumo
6.064		5.842		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	222x	4.843,950=	$	1.075.356,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.084.920,32
Interés mora 1,84% emv			$	11.798,47
Total Agua			**$**	**1.096.718,79**

Consumo Del 26 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408652
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	483,96
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.945,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	222x	3.690,550=	$	819.302,10
Tasa ambiental jul-25			$	3.780,66
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	828.582,96
Interés mora 1,84% emv			$	9.013,81
Total Alcantarillado			**$**	**837.596,77**

Consumo Del 26 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408653
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.780,66

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.369 kWh Consumo
3.404		2.035		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.369x	836,500=	$	1.145.168,50
Costo energia activa			$	1.145.168,50
Interés mora 1,84% emv			$	12.503,18
Total Energía			**$**	**1.157.671,68**

Consumo Del 26 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408655
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_19104961
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055320000000070000 -Circuito: R04-10 -Transfor.: 045739 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650823

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 30 Cl 50 -7 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.06 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.498,60
Aforo (m3)	$ 573.814,66
Total Aseo	**$ 596.174,87**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 595.919,84	Mar-25 $ 590.982,31
Feb-25 $ 590.360,26	Ene-25 $ 591.193,22
Dic-24 $ 575.717,64	Nov-24 $ 575.743,96

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.015
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,01698
Abr-25	0,00597	2,01699
Mar-25	0,00599	2,01699

Prestación del servicio: I. E. Alfonso Gomez Pumarejo - Cr 37 Cl 58 -50 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
42.761	-	41.647	x	1	=	**1.114 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.114x	836,500=	$	931.861,00
Costo energia activa			$	931.861,00
Interés mora 1,84% emv			$	9.874,39
Total Energía			**$**	**941.735,39**

Consumo Del 26 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 91914349
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5067289
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055327008000500000 -Circuito: R27-07 -Transfor.: 047668 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789590

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 37 Cl 58 -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Centro Formativo De Antioquia Cefa - Cl 50 Cr 41 -45 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
9.587	-	9.509	=	**78 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	78x	4.843,950=	$	377.828,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	387.391,52
Interés mora 1,84% emv			$	2.904,06
Total Agua			**$**	**390.295,58**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 110442002
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_07000876
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	170,04
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.088,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	78x	3.690,550=	$	287.862,90
Tasa ambiental jul-25			$	1.328,34
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	294.691,44
Interés mora 1,84% emv			$	2.205,99
Total Alcantarillado			**$**	**296.897,43**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 110441823
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.328,34

Prestación del servicio: Departamento De Antioquia - Cl 50 Cr 41 -55 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
34.640	-	34.000	=	298 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	297,670x	4.843,950=	$	1.441.898,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.451.462,02
Interés mora 1,84% emv			$	16.044,55
Total Agua			**$**	**1.467.506,57**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 95715145
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_OMEGA_19-090
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	648,92
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.971,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	297,670x	3.690,550=	$	1.098.566,02
Tasa ambiental jul-25			$	5.069,32
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.109.135,54
Interés mora 1,84% emv			$	12.263,78
Total Alcantarillado			**$**	**1.121.399,32**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 95715147
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.069,32

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
84.500	-	84.417	x	80	=	6.640 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	6.640x	836,500=	$	5.554.360,00
Costo energia activa			$	5.554.360,00
Interés mora 1,84% emv			$	54.547,38
Total Energía			**$**	**5.608.907,38**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 94399930
Categoría: Oficial
Medidor: 01_BV90C14W11-2.5/10Q_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055410001000550000 -Circuito: R15-01 -Transfor.: 800128 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107670484

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 50 Cr 41 -55 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 32.27 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 21.522,98
Aforo (m3)	$ 2.295.685,36
Total Aseo	**$ 2.334.069,95**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
2.332.586,90	2.311.608,25
Feb-25 $	Ene-25 $
2.310.986,20	2.311.819,16
Dic-24 $	Nov-24 $
2.257.101,35	2.257.127,67

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	8.0675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	8,06948
Abr-25	0,00597	8,06949
Mar-25	0,00599	8,06949

Prestación del servicio: Institucion Educativa Cefa - Cl 50 Cr 41 -55 (Interior 111) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas



Lectura actual		Lectura anterior		
185	-	182	=	3 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	2,931x	2.377,310=	$	6.967,90
Cargo fijo jul-25			$	4.178,06
Costo del servicio			$	11.145,96
Interés mora 1,84% emv			$	80,51
Total Gas			**$**	**11.226,47**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 117584308
Categoría: Oficial
Medidor: ELSTER_G6_N027099
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.328,63	TRANSPORTE GN	156,05
DISTRIBUCIÓN	316,00	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.178,06
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: I. E. Javiera Londoño - Candelaria - Cl 53 Cr 40 -49 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
9.064	-	8.526	=	**538 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	538x	4.843,950=	$	2.606.045,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	2.615.608,52
Interés mora 1,84% emv			$	18.994,46
Total Agua			**$**	**2.634.602,98**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 96112639
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3106434
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.172,84
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	14.407,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	538x	3.690,550=	$	1.985.515,90
Tasa ambiental jul-25			$	9.162,14
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	2.000.178,24
Interés mora 1,84% emv			$	14.521,65
Total Alcantarillado			**$**	**2.014.699,89**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 96112640
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	9.162,14

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
30.434	-	30.366	x	120	=	**8.160 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	8.160x	836,500=	$	6.825.840,00
Costo energia activa			$	6.825.840,00
Interés mora 1,84% emv			$	65.062,54
Total Energía			**$**	**6.890.902,54**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 96112648
Categoría: Oficial
Medidor: 01_0M3C114W-1.66/10_42
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055413000000490000 -Circuito: R15-04 -Transfor.: 852309 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Asopadres Javiera Londoño - Cl 53 Cr 40 -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
72.654	-	69.943	=	**2.711 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	2.711x	4.843,950=	$	13.131.948,45
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	13.141.511,87
Interés mora 1,84% emv			$	132.476,44
Total Agua			**$**	**13.273.988,31**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 93477245
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	5.909,98
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	72.600,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	2.711x	3.690,550=	$	10.005.081,05
Tasa ambiental jul-25			$	46.168,33
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	10.056.749,58
Interés mora 1,84% emv			$	101.381,24
Total Alcantarillado			**$**	**10.158.130,82**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 93477246
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	46.168,33

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648822

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 53 Cr 40 -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 22.706 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 15.192,66
Aforo (m3)	$ 1.615.471,75
Total Aseo	**$ 1.647.526,02**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.646.528,09	1.631.886,38
Feb-25 $	Ene-25 $
1.631.264,33	1.632.097,29
Dic-24 $	Nov-24 $
1.592.881,86	1.592.908,18

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	5.6765
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	5,67848
Abr-25	0,00597	5,67849
Mar-25	0,00599	5,67849

Prestación del servicio: Cayco Nutibara..... - Cr 40 Cl 59 A -21 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	77 mt³ Consumo
4.540		4.463		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	77x	4.843,950=	$	372.984,15
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	382.547,57
Interés mora 1,84% emv			$	3.842,67
Total Agua			**$**	**386.390,24**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97379034
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	167,86
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.062,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	77x	3.690,550=	$	284.172,35
Tasa ambiental jul-25			$	1.311,31
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	290.983,86
Interés mora 1,84% emv			$	2.924,40
Total Alcantarillado			**$**	**293.908,26**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97379035
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.311,31

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.540 kWh Consumo
		3.733		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.540x	836,500=	$	1.288.210,00
Costo energia activa			$	1.288.210,00
Interés mora 1,84% emv			$	15.203,06
Total Energía			**$**	**1.303.413,06**

Consumo Del 17 Mayo Al 18 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97379037
Categoría: Oficial
Medidor: 01_BV90C11W1.5/6Q_4923
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Imposibilidad de acceso

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055420009100210000 -Circuito: R27-03 -Transfor.: 052371 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789292

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 40 Cl 59 A -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Capillas De Velacion S.a - Cr 56 Cl 54 A -25 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	130 mt³ Consumo
1.274		1.144		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	130x	4.843,950=	$	629.713,50
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	639.276,92
Interés mora 1,84% emv			$	6.926,66
Total Agua			**$**	**646.203,58**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 90395497
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	283,40
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.481,40

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	130x	3.690,550=	$	479.771,50
Tasa ambiental jul-25			$	2.213,90
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	487.485,60
Interés mora 1,84% emv			$	5.284,91
Total Alcantarillado			**$**	**492.770,51**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 90395498
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.213,90

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.200 kWh Consumo
8.135		8.055		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.200x	836,500=	$	2.676.800,00
Costo energia activa			$	2.676.800,00
Interés mora 1,84% emv			$	37.131,65
Total Energía			**$**	**2.713.931,65**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 122283685
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMG405CR4.020A.02_5
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055526004100250000 -Circuito: R02-14 -Transfor.: 825384 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131330467

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cr 56 Cl 54 A -25 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Pago periodo anterior:** $ 1.181.297,02 **Aforo:** 16.366 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 23.349,52
Aforo (m3)	$ 1.164.556,42
Total Aseo	**$ 1.204.767,55**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.191.737,95	1.181.297,02
Feb-25 $	Ene-25 $
1.180.674,97	1.181.507,93
Dic-24 $	Nov-24 $
1.152.569,07	1.152.595,39

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.0915
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	4,09348
Abr-25	0,00597	4,09349
Mar-25	0,00599	4,09349

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 56 Cl 54 A -25 (Interior 100) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	0 kWh Consumo
57		57		20		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Interés mora 1,84% emv			$	59,45
Total Energía			**$**	**59,45**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 122283686
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMG405CR4.020A.02 S
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055526004100250100 -Circuito: R02-14 -Transfor.: 825384 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 122318323

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 56 Cl 54 A -25 (interior 100) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Urbana Integrada Cuarta Brigada - Cl 53 Cr 76 -267 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
27.982	-	27.829	=	**153 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	153x	4.843,950=	$	741.124,35
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	750.687,77
Interés mora 1,84% emv			$	10.278,83
Total Agua			**$**	**760.966,60**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97405526
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3106326
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	333,54
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.097,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	153x	3.690,550=	$	564.654,15
Tasa ambiental jul-25			$	2.605,59
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	572.759,94
Interés mora 1,84% emv			$	7.850,67
Total Alcantarillado			**$**	**580.610,61**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97405527
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.605,59

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
71.193	-	69.240	x	1	=	**1.953 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.953x	836,500=	$	1.633.684,50
Costo energia activa			$	1.633.684,50
Interés mora 1,84% emv			$	17.382,87
Total Energía			**$**	**1.651.067,37**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 122506554
Categoría: Oficial
Medidor: E15_GENESIS ETM34_1306
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055713006002670000 -Circuito: R10-02 -Transfor.: 014874 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658861

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 53 Cr 76 -267 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 13.831 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 9.318,24
Aforo (m3)	$ 984.247,18
Total Aseo	**$ 1.010.427,03**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 1.009.879,29	Mar-25 $ 1.001.118,13
Feb-25 $ 1.000.496,08	Ene-25 $ 1.001.329,04
Dic-24 $ 976.527,29	Nov-24 $ 976.553,61

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.45775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,45973
Abr-25	0,00597	3,45974
Mar-25	0,00599	3,45974

Prestación del servicio: Secretaria Municipal De Obras Publicas - Cr 70 Cl 53 -2 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	74 mt³ Consumo
26.208		26.134		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	74x	4.843,950=	$	358.452,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	368.015,72
Interés mora 1,84% emv			$	4.244,93
Total Agua			**$**	**372.260,65**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97372311
Categoría: Especial
Medidor: 142_2061_2012520755
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	161,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.981,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	74x	3.690,550=	$	273.100,70
Tasa ambiental jul-25			$	1.260,22
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	279.861,12
Interés mora 1,84% emv			$	3.232,30
Total Alcantarillado			**$**	**283.093,42**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97372312
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.260,22

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.960 kWh Consumo
9.633		9.559		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.960x	765,440=	$	2.265.702,40
Costo energia activa			$	2.265.702,40
Interés mora 1,84% emv			$	22.079,05
Total Energía			**$**	**2.287.781,45**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97372314
Categoría: Especial
Medidor: 64_A1805RS200_14676455
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055720003000020000 -Circuito: R02-13 -Transfor.: 044160 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108096837

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 70 Cl 53 -2 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela La Piedad - Cr 81 Cl 54 -71 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	46 mt³ Consumo
6.646		6.600		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	46x	4.843,950=	$	222.821,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	232.385,12
Interés mora 1,84% emv			$	4.825,97
Total Agua			**$**	**237.211,09**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97371872
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	100,28
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.231,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	46x	3.690,550=	$	169.765,30
Tasa ambiental jul-25			$	783,38
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	176.048,88
Interés mora 1,84% emv			$	3.677,03
Total Alcantarillado			**$**	**179.725,91**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97371873
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	783,38

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
55.545	-	53.007	x	1	=	**2.538 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.538x	846,430=	$	2.148.239,34
Costo energia activa			$	2.148.239,34
Interés mora 1,84% emv			$	28.180,09
Total Energía			**$**	**2.176.419,43**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97371875
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762277
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055821004000710000 -Circuito: R10-06 -Transfor.: 012951 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664645

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 81 Cl 54 -71 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.295 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.344,56
Aforo (m3)	$ 234.902,71
Total Aseo	**$ 254.108,88**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 254.095,55	Mar-25 $ 252.315,36
Feb-25 $ 251.693,31	Ene-25 $ 252.526,27
Dic-24 $ 244.802,43	Nov-24 $ 244.828,75

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.82375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,82573
Abr-25	0,00597	0,82574
Mar-25	0,00599	0,82574

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 92 Dd Cl 57 F -41 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
94.277	-	94.078	=	**199 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	199x	4.843,950=	$	963.946,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	973.509,47
Interés mora 1,84% emv			$	20.380,02
Total Agua			**$**	**993.889,49**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 108413557
Categoría: Especial
Medidor: 77_1189_94035586
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	433,82
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.329,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	199x	3.690,550=	$	734.419,45
Tasa ambiental jul-25			$	3.388,97
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	743.308,62
Interés mora 1,84% emv			$	15.582,16
Total Alcantarillado			**$**	**758.890,78**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 108413558
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.388,97

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108705341

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 92 Dd Cl 57 F -41 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 92 Dd Cl 57 F -43 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**2.880 kWh Consumo**
15.409	-	15.361	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.880x	846,430=	$	2.437.718,40
Costo energia activa			$	2.437.718,40
Interés mora 1,84% emv			$	34.269,95
Total Energía			**$**	**2.471.988,35**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97338940
Categoría: Especial
Medidor: 30_SV3AR-1_21175510
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055922447600430000 -Circuito: R10-03 -Transfor.: 055301 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 65 Cr 18 B -60 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**154 mt³ Consumo**
8.357	-	8.203	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	154x	4.843,950=	$	745.968,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	755.531,72
Interés mora 1,84% emv			$	6.211,53
Total Agua			**$**	**761.743,25**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 124075433
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	335,72
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.124,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	154x	3.690,550=	$	568.344,70
Tasa ambiental jul-25			$	2.622,62
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	576.467,52
Interés mora 1,84% emv			$	4.737,54
Total Alcantarillado			**$**	**581.205,06**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 117870977
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.622,62

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**1.594 kWh Consumo**
25.494	-		x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.593,833x	765,440=	$	1.219.983,53
Costo energia activa			$	1.219.983,53
Interés mora 1,84% emv			$	8.243,98
Total Energía			**$**	**1.228.227,51**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97371805
Categoría: Oficial
Medidor: 46_OA3TCI_2722820
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056115008200600000 -Circuito: R27-08 -Transfor.: 049237 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 17 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657301

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 65 Cr 18 B -60 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Rodrigo Lara Boni - Cr 25 Cl 69 D -35 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	223 mt³ Consumo
42.175		41.816		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	223x	4.843,950=	$	1.080.200,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.089.764,27
Interés mora 1,84% emv			$	9.779,58
Total Agua			**$**	**1.099.543,85**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371718
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_1211000037
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	486,14
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.971,94

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Jun-25	97371718	290,170	4.843,950	$ 1.405.568,97
Total				**$ 1.405.568,97**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	223x	3.690,550=	$	822.992,65
Tasa ambiental jul-25			$	3.797,69
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	832.290,54
Interés mora 1,84% emv			$	7.468,54
Total Alcantarillado			**$**	**839.759,08**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371719
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.797,69

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Jun-25	97371719	290,170	3.690,550	$ 1.070.886,89
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97371719	290,170		$ 4.941,60
Total				**$ 1.075.828,49**

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.130 kWh Consumo
12.452		12.381		30		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.130x	836,500=	$	1.781.745,00
Exc. reacti jul-25	15x	326,950=	$	4.904,25
Costo energia activa			$	1.781.745,00
Costo ener reactiva			$	4.904,25
Interés mora 1,84% emv			$	37.655,27
Total Energía			**$**	**1.824.304,52**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371721
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C004C-IND-1.0
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056225009400350000 -Circuito: R08-19 -Transfor.: 050111 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 27 -Fiu: 5 -Cec: 3874 -Cecf: 3874 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 478327.84 -Hc: 6 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664572

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 25 Cl 69 D -35 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.14 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.889,66
Aforo (m3)	$ 508.382,15
Total Aseo	**$ 530.133,42**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 529.925,05	Mar-25 $ 525.597,10
Feb-25 $ 524.975,05	Ene-25 $ 525.808,01
Dic-24 $ 511.823,67	Nov-24 $ 511.849,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.785
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,78698
Abr-25	0,00597	1,78699
Mar-25	0,00599	1,78699

Prestación del servicio: Esc.juan De La C. Posada - Cl 62 Cr 39 -22 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	160 mt³ Consumo
8.383		8.223		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	160x	4.843,950=	$	775.032,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	784.595,42
Interés mora 1,84% emv			$	12.245,43
Total Agua			**$**	**796.840,85**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371743
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	348,80
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.284,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	160x	3.690,550=	$	590.488,00
Tasa ambiental jul-25			$	2.724,80
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	598.713,00
Interés mora 1,84% emv			$	9.355,91
Total Alcantarillado			**$**	**608.068,91**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371744
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.724,80

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.667 kWh Consumo
33.133		30.466		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.667x	836,500=	$	2.230.945,50
Costo energia activa			$	2.230.945,50
Interés mora 1,84% emv			$	25.589,62
Total Energía			**$**	**2.256.535,12**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371746
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056312009000220000 -Circuito: R27-10 -Transfor.: 050886 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664605

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 62 Cr 39 -22 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.78 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.651,38
Aforo (m3)	$ 482.778,12
Total Aseo	**$ 504.291,11**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 504.101,01	Mar-25 $ 500.011,59
Feb-25 $ 499.389,54	Ene-25 $ 500.222,50
Dic-24 $ 486.821,68	Nov-24 $ 486.848,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.695
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,69698
Abr-25	0,00597	1,69699
Mar-25	0,00599	1,69699

Prestación del servicio: Liceo Juan D.dios Ca - Cl 65 Aa Cr 36 -39 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.176	-	6.109	=	67 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	67x	4.843,950=	$	324.544,65
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	334.108,07
Interés mora 1,84% emv			$	3.440,41
Total Agua			**$**	**337.548,48**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371682
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_18-8
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	146,06
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.794,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	67x	3.690,550=	$	247.266,85
Tasa ambiental jul-25			$	1.141,01
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	253.908,06
Interés mora 1,84% emv			$	2.616,51
Total Alcantarillado			**$**	**256.524,57**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371683
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.141,01

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		
20.963	-	20.898	x	40	=	2.600 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.600x	765,440=	$	1.990.144,00
Costo energia activa			$	1.990.144,00
Interés mora 1,84% emv			$	24.498,68
Total Energía			**$**	**2.014.642,68**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371685
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8013014
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056315116000390000 -Circuito: R27-10 -Transfor.: 055238 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664558

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 65 Aa Cr 36 -39 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.169 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.570,62
Aforo (m3)	$ 581.552,76
Total Aseo	**$ 603.984,99**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 603.724,44	Mar-25 $ 598.714,82
Feb-25 $ 598.092,77	Ene-25 $ 598.925,73
Dic-24 $ 583.301,57	Nov-24 $ 583.327,89

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.04225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,04423
Abr-25	0,00597	2,04424
Mar-25	0,00599	2,04424

Prestación del servicio: Esc. Fco. Antonio Uribe - Cl 66 Cr 39 -75 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.749	-	1.716	=	33 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	33x	4.843,950=	$	159.850,35
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	169.413,77
Interés mora 1,84% emv			$	1.876,06
Total Agua			**$**	**171.289,83**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371609
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_20-0
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	71,94
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	883,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	33x	3.690,550=	$	121.788,15
Tasa ambiental jul-25			$	561,99
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	127.850,34
Interés mora 1,84% emv			$	1.419,16
Total Alcantarillado			**$**	**129.269,50**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371610
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	561,99

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
22.181	-	21.270	x	1	=	**911 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	911x	836,500=	$	762.051,50
Costo energia activa			$	762.051,50
Interés mora 1,84% emv			$	10.597,31
Total Energía			**$**	**772.648,81**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371612
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554915
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056316009000750000 -Circuito: R27-10 -Transfor.: 022122 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664520

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 66 Cr 39 -75 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.015 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.144,90
Aforo (m3)	$ 428.355,34
Total Aseo	**$ 449.361,85**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 449.210,56	Mar-25 $ 445.628,15
Feb-25 $ 445.006,10	Ene-25 $ 445.839,06
Dic-24 $ 433.706,34	Nov-24 $ 433.732,66

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.50375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,50573
Abr-25	0,00597	1,50574
Mar-25	0,00599	1,50574

Prestación del servicio: Escuela Batallon Gir - Cl 66 D Cr 39 A -20 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
21.916	-	21.173	x	1	=	**743 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	743x	836,500=	$	621.519,50
Costo energia activa			$	621.519,50
Interés mora 1,84% emv			$	7.845,29
Total Energía			**$**	**629.364,79**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371493
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5627385
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056316409100200000 -Circuito: R27-01 -Transfor.: 051552 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657292

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 66 D Cr 39 A -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.479 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.128,24
Aforo (m3)	$ 319.111,50
Total Aseo	**$ 339.101,35**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 339.027,97	Mar-25 $ 336.463,28
Feb-25 $ 335.841,23	Ene-25 $ 336.674,19
Dic-24 $ 327.031,19	Nov-24 $ 327.057,51

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.11975
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,12173
Abr-25	0,00597	1,12174
Mar-25	0,00599	1,12174

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132594819

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 319.251,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cl 66 D Cr 39 A -20 - Medellín - Antioquia

Prestación del servicio: Normal D Varones - Cr 35 Cl 65 -0 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
69.967	-	69.619	=	348 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	348x	4.843,950=	$	1.685.694,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.695.258,02
Interés mora 1,84% emv			$	23.240,53
Total Agua			**$**	**1.718.498,55**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 90339428
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	758,64
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	9.319,44

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	348x	3.690,550=	$	1.284.311,40
Tasa ambiental jul-25			$	5.926,44
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.295.738,04
Interés mora 1,84% emv			$	17.771,61
Total Alcantarillado			**$**	**1.313.509,65**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 90339429
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.926,44

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
6.439	-	6.343	x	60	=	5.760 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	5.760x	765,440=	$	4.408.934,40
Costo energia activa			$	4.408.934,40
Interés mora 1,84% emv			$	58.978,30
Total Energía			**$**	**4.467.912,70**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 90339434
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CTP2-2_32901534
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056325005000000000 -Circuito: R27-10 -Transfor.: 047714 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652286

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 35 Cl 65 -0 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 29.717 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 19.833,04
Aforo (m3)	$ 2.114.095,92
Total Aseo	$ 2.150.790,57

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
2.149.437,03	2.130.150,09
Feb-25 $	Ene-25 $
2.129.528,04	2.130.361,00
Dic-24 $	Nov-24 $
2.079.809,47	2.079.835,79

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	7.42925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	7,43123
Abr-25	0,00597	7,43124
Mar-25	0,00599	7,43124

Prestación del servicio: Esc.jos Celestino Mutis - Cl 65 Cr 45 -15 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
8.204	-	8.159	=	45 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	45x	4.843,950=	$	217.977,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	227.541,17
Interés mora 1,84% emv			$	2.546,50
Total Agua			**$**	**230.087,67**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371206
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300293
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	98,10
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.205,10

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	45x	3.690,550=	$	166.074,75
Tasa ambiental jul-25			$	766,35
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	172.341,30
Interés mora 1,84% emv			$	1.932,31
Total Alcantarillado			**$**	**174.273,61**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371207
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	766,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
10.576	-	9.051	x	1	=	**1.525 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.525x	836,500=	$	1.275.662,50
Costo energia activa			$	1.275.662,50
Interés mora 1,84% emv			$	16.249,20
Total Energía			**$**	**1.291.911,70**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371209
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056415005000150000 -Circuito: R27-01 -Transfor.: 051635 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		
1.771	-	1.771	=	**0 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	4.178,06
Costo del servicio			$	4.178,06
Interés mora 1,84% emv			$	38,35
Total Gas			**$**	**4.216,41**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 113538953
Categoría: Oficial
Medidor: SENSUS_G6_15809538
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.328,63	TRANSPORTE GN	156,05
DISTRIBUCIÓN	316,00	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.178,06
CONFIABILIDAD COMERCIALIZAC	,00		

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664424

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 65 Cr 45 -15 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 12.223 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 8.253,92
Aforo (m3)	$ 869.882,54
Total Aseo	**$ 894.998,07**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 894.531,88	Mar-25 $ 886.836,16
Feb-25 $ 886.214,11	Ene-25 $ 887.047,07
Dic-24 $ 864.851,74	Nov-24 $ 864.878,06

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.05575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,05773
Abr-25	0,00597	3,05774
Mar-25	0,00599	3,05774

Prestación del servicio: Mirian Del Socorro Espinosa Builes - Cl 65 Cr 45 -47 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.229	-	1.198	=	**31 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	31x	4.843,950=	$	150.162,45
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	159.725,87
Interés mora 1,84% emv			$	2.427,16
Total Agua			**$**	**162.153,03**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 90153252
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	67,58
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	830,18

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	31x	3.690,550=	$	114.407,05
Tasa ambiental jul-25			$	527,93
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	120.435,18
Interés mora 1,84% emv			$	1.840,97
Total Alcantarillado			**$**	**122.276,15**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 90153253
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	527,93

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
50.902	-	50.599	x	1	=	**303 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	303x	836,500=	$	253.459,50
Costo energia activa			$	253.459,50
Interés mora 1,84% emv			$	3.934,97
Total Energía			**$**	**257.394,47**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 90153256
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_21564756
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056415005000470000 -Circuito: R27-01 -Transfor.: 016987 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Dario Alzate Vargas - Cl 65 Cr 45 -51 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual		Lectura anterior		
624	-	624	=	**0 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	9.563,42
Interés mora 1,84% emv			$	88,24
Total Agua			**$**	**9.651,66**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 95818805
Categoría: Especial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2014
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	5.500,20
Interés mora 1,84% emv			$	50,75
Total Alcantarillado			**$**	**5.550,95**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 95818806
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
14.995	-	14.994	x	1	=	**1 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1x	836,500=	$	836,50
Costo energia activa			$	836,50
+ contribución activa			$	167,30
Interés mora contribución 1,84% emv			$	4,93
Interés mora 1,84% emv			$	24,64
Total Energía			**$**	**1.033,37**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 95818812
Categoría: Especial
Medidor: 20_EJE926_8846699
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056415005000510000 -Circuito: R27-01 -Transfor.: 016987 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 65 Cr 45 -55 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		252 kWh Consumo
54.640	-	54.388	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	252x	836,500=	$	210.798,00
Costo energia activa			$	210.798,00
Interés mora 1,84% emv			$	2.464,49
Total Energía			**$**	**213.262,49**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 109194666
Categoría: Oficial
Medidor: 20_HXE13-1_163775
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056415005000550000 -Circuito: R27-01 -Transfor.: 016987 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131792876

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 65 Cr 45 -55 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc. Santa Mar A Goretti - Cl 67 Cr 48 A -32 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		170 mt^3 Consumo
27.046	-	26.876	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	170x	4.843,950=	$	823.471,50
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	833.034,92
Interés mora 1,84% emv			$	7.194,83
Total Agua			**$**	**840.229,75**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371136
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002699
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	370,60
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.552,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	170x	3.690,550=	$	627.393,50
Tasa ambiental jul-25			$	2.895,10
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	635.788,80
Interés mora 1,84% emv			$	5.490,17
Total Alcantarillado			**$**	**641.278,97**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371137
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.895,10

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.642 kWh Consumo
42.158	-	40.516	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.642x	836,500=	$	1.373.533,00
Costo energia activa			$	1.373.533,00
Interés mora 1,84% emv			$	15.156,61
Total Energía			**$**	**1.388.689,61**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371139
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762283
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056417008100320000 -Circuito: R08-18 -Transfor.: 007917 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664391

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 67 Cr 48 A -32 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.496 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.139,62
Aforo (m3)	$ 320.334,81
Total Aseo	**$ 340.336,04**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 340.261,78	Mar-25 $ 337.685,70
Feb-25 $ 337.063,65	Ene-25 $ 337.896,61
Dic-24 $ 328.197,95	Nov-24 $ 328.224,27

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.124
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,12598
Abr-25	0,00597	1,12599
Mar-25	0,00599	1,12599

Prestación del servicio: Esc Susana L Val - Cr 41 B Cl 66 E -50 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	35 mt³ Consumo
1.406		1.371		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	35x	4.843,950=	$	169.538,25
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	179.101,67
Interés mora 1,84% emv			$	3.261,63
Total Agua			**$**	**182.363,30**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371014
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	76,30
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	937,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	35x	3.690,550=	$	129.169,25
Tasa ambiental jul-25			$	596,05
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	135.265,50
Interés mora 1,84% emv			$	2.479,67
Total Alcantarillado			**$**	**137.745,17**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371015
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	596,05

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.118 kWh Consumo
41.361		40.243		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.118x	836,500=	$	935.207,00
Costo energia activa			$	935.207,00
Interés mora 1,84% emv			$	12.716,77
Total Energía			**$**	**947.923,77**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371017
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_8843740
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056421206500500000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 001998 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664349

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 41 B Cl 66 E -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.257 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.981,30
Aforo (m3)	$ 303.322,35
Total Aseo	**$ 323.165,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 323.103,14	Mar-25 $ 320.685,55
Feb-25 $ 320.063,50	Ene-25 $ 320.896,46
Dic-24 $ 311.613,30	Nov-24 $ 311.639,62

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.06425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,06623
Abr-25	0,00597	1,06624
Mar-25	0,00599	1,06624

Prestación del servicio: Colegio Pedro Luis Villa* - Cr 43 Cl 66 C -38 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		934 kWh Consumo
55.482	-	54.548	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	934x	765,440=	$	714.920,96
Costo energia activa			$	714.920,96
Interés mora 1,84% emv			$	9.050,90
Total Energía			**$**	**723.971,86**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97408349
Categoría: Oficial
Medidor: 18_T37C2_34167087
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056423006300380000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 040495 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Inst Educ Pedro Luis Villa - Cr 43 Cl 66 C -38 (Interior 1) - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		28 mt^3 Consumo
3.581	-	3.553	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	28x	4.843,950=	$	135.630,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	145.194,02
Interés mora 1,84% emv			$	3.082,84
Total Agua			**$**	**148.276,86**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 100156728
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	61,04
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	749,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	28x	3.690,550=	$	103.335,40
Tasa ambiental jul-25			$	476,84
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	109.312,44
Interés mora 1,84% emv			$	2.342,83
Total Alcantarillado			**$**	**111.655,27**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 100156676
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	476,84

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648710

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 43 Cl 66 C -38 (interior 1) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Colegio Pedro Luis Villa - Cr 43 Cl 66 C -41 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		95 mt^3 Consumo
7.240	-	7.145	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	95x	4.843,950=	$	460.175,25
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	469.738,67
Interés mora 1,84% emv			$	6.211,53
Total Agua			**$**	**475.950,20**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371028
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	207,10
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.544,10

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	95x	3.690,550=	$	350.602,25
Tasa ambiental jul-25			$	1.617,85
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	357.720,30
Interés mora 1,84% emv			$	4.737,54
Total Alcantarillado			**$**	**362.457,84**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371029
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.617,85

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
	-	48.838	x	1	=	**3.904 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.903,667x	836,500=	$	3.265.417,45
Costo energia activa			$	3.265.417,45
Interés mora 1,84% emv			$	45.042,66
Total Energía			**$**	**3.310.460,11**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97371031
Categoría: Oficial
Medidor: 46_B3E-OR2SET 2X120/20
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Imposibilidad de acceso

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056423006300410000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 024402 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664360

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 43 Cl 66 C -41 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 10.219 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.927,49
Aforo (m3)	$ 727.353,46
Total Aseo	**$ 751.142,56**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 750.778,03	Mar-25 $ 744.410,12
Feb-25 $ 743.788,07	Ene-25 $ 744.621,03
Dic-24 $ 725.674,01	Nov-24 $ 725.700,33

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.55475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,55673
Abr-25	0,00597	2,55674
Mar-25	0,00599	2,55674

Prestación del servicio: Liceo Tulio Ospina - Cl 60 Cr 51 -48 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
368	-	292	=	**76 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	76x	4.843,950=	$	368.140,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	377.703,62
Interés mora 1,84% emv			$	4.155,54
Total Agua			**$**	**381.859,16**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97370966
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	165,68
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.035,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	76x	3.690,550=	$	280.481,80
Tasa ambiental jul-25			$	1.294,28
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	287.276,28
Interés mora 1,84% emv			$	3.163,88
Total Alcantarillado			**$**	**290.440,16**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97370967
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.294,28

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.480 kWh Consumo
17.896	-	17.838	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.480x	765,440=	$	2.663.731,20
Costo energia activa			$	2.663.731,20
Interés mora 1,84% emv			$	32.664,90
Total Energía			**$**	**2.696.396,10**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97370969
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV3AR_11140713
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056510001000480000 -Circuito: R02-14 -Transfor.: 058465 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131330468

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 60 Cr 51 -48 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Pago periodo anterior:** $ 455.578,07 **Aforo:** 6.155 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 9.001,71
Aforo (m3)	$ 438.312,46
Total Aseo	**$ 464.175,78**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 459.253,25	Mar-25 $ 455.578,07
Feb-25 $ 454.956,02	Ene-25 $ 455.788,98
Dic-24 $ 443.429,34	Nov-24 $ 443.455,66

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.53875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,54073
Abr-25	0,00597	1,54074
Mar-25	0,00599	1,54074

Prestación del servicio: Liceo Tulio Ospina - Cl 60 Cr 51 -48 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual		Lectura anterior		0 mt³ Consumo
	-		=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	9.563,42
Interés mora 1,84% emv			$	88,24
Total Agua			**$**	**9.651,66**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405334
Categoría: Oficial
Medidor: 77_NO SE TIENE DATO_SI
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	5.500,20
Interés mora 1,84% emv			$	50,75
Total Alcantarillado			**$**	**5.550,95**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405335
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Prestación del servicio: le Tulio Ospina - Cr 51 D Cl 60 -38 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		45 mt³ Consumo
202	-	157	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	45x	4.843,950=	$	217.977,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	227.541,17
Interés mora 1,84% emv			$	2.680,58
Total Agua			**$**	**230.221,75**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 104461122
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	98,10
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.205,10

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	45x	3.690,550=	$	166.074,75
Tasa ambiental jul-25			$	766,35
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	172.341,30
Interés mora 1,84% emv			$	2.034,94
Total Alcantarillado			**$**	**174.376,24**

Consumo Del 26 Mayo Al 25 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 104460692
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	766,35

Prestación del servicio: Col. Gerardo Valencia C - Cl 65 Cr 74 B -273 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.121	-	6.054	=	67 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	67x	4.843,950=	$	324.544,65
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	334.108,07
Interés mora 1,84% emv			$	5.853,97
Total Agua			**$**	**339.962,04**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97368262
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	146,06
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.794,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	67x	3.690,550=	$	247.266,85
Tasa ambiental jul-25			$	1.141,01
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	253.908,06
Interés mora 1,84% emv			$	4.463,86
Total Alcantarillado			**$**	**258.371,92**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97368263
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.141,01

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
14.030	-	13.965	x	40	=	2.600 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.600x	776,220=	$	2.018.172,00
Costo energia activa			$	2.018.172,00
Interés mora 1,84% emv			$	25.708,52
Total Energía			**$**	**2.043.880,52**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97368265
Categoría: Oficial
Medidor: 10395757
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056715004202730000 -Circuito: R02-13 -Transfor.: 055273 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107663936

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 65 Cr 74 B -273 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.461 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.792,54
Aforo (m3)	$ 175.586,72
Total Aseo	$ 194.240,87

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 194.269,85	Mar-25 $ 193.042,25
Feb-25 $ 192.420,20	Ene-25 $ 193.253,16
Dic-24 $ 186.881,16	Nov-24 $ 186.907,48

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.61525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,61723
Abr-25	0,00597	0,61724
Mar-25	0,00599	0,61724

Prestación del servicio: Colegio Jorge Robledo - Cl 65 Cr 84 -87 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
15.363		15.363		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	9.563,42
Interés mora 1,84% emv			$	3.779,20
Total Agua			**$**	**13.342,62**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97367923
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	5.500,20
Interés mora 1,84% emv			$	2.875,93
Total Alcantarillado			**$**	**8.376,13**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97367924
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.500 kWh Consumo
16.766		16.641		20		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.500x	776,220=	$	1.940.550,00
Exc. reacti jul-25	750x	240,790=	$	180.592,50
Costo energia activa			$	1.940.550,00
Costo ener reactiva			$	180.592,50
Interés mora 1,84% emv			$	23.546,12
Total Energía			**$**	**2.144.688,62**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97367926
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE34K CT 3X120/20
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056815004000870000 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 804125 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653667

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 65 Cr 84 -87 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.06 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.174,82
Aforo (m3)	$ 431.570,07
Total Aseo	**$ 452.606,50**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 452.452,92	Mar-25 $ 448.840,55
Feb-25 $ 448.218,50	Ene-25 $ 449.051,46
Dic-24 $ 436.817,70	Nov-24 $ 436.844,02

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.515
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,51698
Abr-25	0,00597	1,51699
Mar-25	0,00599	1,51699

Prestación del servicio: Colegio Jorge Robled0 - Cl 65 Cr 87 -74 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	129 mt³ Consumo
12.835		12.706		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	129x	4.843,950=	$	624.869,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	634.432,97
Interés mora 1,84% emv			$	9.340,22
Total Agua			**$**	**643.773,19**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405360
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	281,22
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.454,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	129x	3.690,550=	$	476.080,95
Tasa ambiental jul-25			$	2.196,87
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	483.778,02
Interés mora 1,84% emv			$	7.132,25
Total Alcantarillado			**$**	**490.910,27**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405361
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.196,87

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
23.251	-	23.161	x	40	=	3.600 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.600x	776,220=	$	2.794.392,00
Exc. reacti jul-25	40x	240,790=	$	9.631,60
Costo energia activa			$	2.794.392,00
Costo ener reactiva			$	9.631,60
Interés mora 1,84% emv			$	37.291,48
Total Energía			**$**	**2.841.315,08**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408168
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1810RL_7071168
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056815007000740000 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 054843 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658555

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 65 Cr 87 -74 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.258 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.629,66
Aforo (m3)	$ 587.896,87
Total Aseo	**$ 610.388,14**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 610.123,06	Mar-25 $ 605.054,34
Feb-25 $ 604.432,29	Ene-25 $ 605.265,25
Dic-24 $ 589.468,73	Nov-24 $ 589.495,05

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.0645
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,06648
Abr-25	0,00597	2,06649
Mar-25	0,00599	2,06649

Prestación del servicio: E.tom S Carrasquilla N 2 - Cr 88 Cl 68 -109 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.986	-	5.945	=	41 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	41x	4.843,950=	$	198.601,95
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	208.165,37
Interés mora 1,84% emv			$	3.619,19
Total Agua			**$**	**211.784,56**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366895
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	89,38
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.097,98

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	41x	3.690,550=	$	151.312,55
Tasa ambiental jul-25			$	698,23
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	157.510,98
Interés mora 1,84% emv			$	2.753,35
Total Alcantarillado			**$**	**160.264,33**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366896
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	698,23

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.619 kWh Consumo
107.764	-	106.145	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.619x	846,430=	$	1.370.370,17
Costo energia activa			$	1.370.370,17
Interés mora 1,84% emv			$	19.435,08
Total Energía			**$**	**1.389.805,25**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366898
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE23K DC_18192640
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056828008001090000 -Circuito: R31-08 -Transfor.: 033360 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653573

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 88 Cl 68 -109 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.659 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.247,38
Aforo (m3)	$ 331.913,51
Total Aseo	**$ 352.022,50**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 351.939,99	Mar-25 $ 349.256,04
Feb-25 $ 348.633,99	Ene-25 $ 349.466,95
Dic-24 $ 339.532,19	Nov-24 $ 339.558,51

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.16475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,16673
Abr-25	0,00597	1,16674
Mar-25	0,00599	1,16674

Prestación del servicio: Colegio Camilo Mora C - Cl 62 D Cr 94 B -74 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		158 mt³ Consumo
2.734	-	2.576	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	158x	4.843,950=	$	765.344,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	774.907,52
Interés mora 1,84% emv			$	15.999,86
Total Agua			**$**	**790.907,38**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366910
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	344,44
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.231,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	158x	3.690,550=	$	583.106,90
Tasa ambiental jul-25			$	2.690,74
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	591.297,84
Interés mora 1,84% emv			$	12.229,57
Total Alcantarillado			**$**	**603.527,41**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366911
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.690,74

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.520 kWh Consumo
6.580	-	6.536	x	80	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.520x	776,220=	$	2.732.294,40
Costo energia activa			$	2.732.294,40
Interés mora 1,84% emv			$	41.811,66
Total Energía			**$**	**2.774.106,06**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366913
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C044C_5509159
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056912404200740000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 820293 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653588

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 62 D Cr 94 B -74 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.243 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.295,82
Aforo (m3)	$ 444.571,23
Total Aseo	**$ 465.728,66**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 465.565,79	Mar-25 $ 461.832,31
Feb-25 $ 461.210,26	Ene-25 $ 462.043,22
Dic-24 $ 449.540,94	Nov-24 $ 449.567,26

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.56075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,56273
Abr-25	0,00597	1,56274
Mar-25	0,00599	1,56274

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 62 D Cr 94 B -74 (Interior 5000) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	4.186,22
Costo del servicio			$	4.186,22
Interés mora 1,84% emv			$	38,55
Total Gas			**$**	**4.224,77**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 123209965
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G1.6(G1.6)_2015
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.389,36	TRANSPORTE GN	162,87
DISTRIBUCIÓN	308,10	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.186,22
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Esc. Rafael Garc A H - Cl 64 Cr 91 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	78 mt³ Consumo
26.372		26.294		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	78x	4.843,950=	$	377.828,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	387.391,52
Interés mora 1,84% emv			$	7.239,53
Total Agua			**$**	**394.631,05**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366916
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_08805089
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	170,04
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.088,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	78x	3.690,550=	$	287.862,90
Tasa ambiental jul-25			$	1.328,34
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	294.691,44
Interés mora 1,84% emv			$	5.524,38
Total Alcantarillado			**$**	**300.215,82**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366917
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.328,34

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.950 kWh Consumo
7.730		7.665		30		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.950x	811,330=	$	1.582.093,50
Costo energia activa			$	1.582.093,50
Interés mora 1,84% emv			$	18.180,92
Total Energía			**$**	**1.600.274,42**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366919
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661D004C_6305416
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	275,89
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056914001000200000 -Circuito: R31-08 -Transfor.: 809556 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653596

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 64 Cr 91 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.669 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.915,89
Aforo (m3)	$ 403.747,03
Total Aseo	**$ 424.524,53**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 424.390,79	Mar-25 $ 421.037,63
Feb-25 $ 420.415,58	Ene-25 $ 421.248,54
Dic-24 $ 409.676,66	Nov-24 $ 409.702,98

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.41725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,41923
Abr-25	0,00597	1,41924
Mar-25	0,00599	1,41924

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546852

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.773,94
Total	**$ 2.773,94**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cl 64 Cr 91 -20 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Empresa De Desarrollo Urbano -Edu- - Cr 97 Cl 69 C -15 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
23.317	-	22.864	x	1	=	**453 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	453x	846,430=	$	383.432,79
Costo energia activa			$	383.432,79
Interés mora 1,84% emv			$	4.306,90
Total Energía			**$**	**387.739,69**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 109015622
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2-2_19744111
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056927009300150000 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 804346 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 3 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131792874

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 97 Cl 69 C -15 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 97 Cl 69 C -71 - Municipio: Antioquia - Medellín

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	5.500,20
Interés mora 1,84% emv			$	50,75
Total Alcantarillado			**$**	**5.550,95**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 114714192
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
16.987	-	16.834	x	30	=	**4.590 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.590x	776,220=	$	3.562.849,80
Costo conex jul-25	4.590x	71,070=	$	326.211,30
Costo del servicio			$	326.211,30
Costo energia activa			$	3.562.849,80
Interés mora 1,84% emv			$	49.307,97
Total Energía			**$**	**3.938.369,07**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 112339724
Categoría: Oficial
Medidor: 18_MT174-T1A44R51S52_6
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056927009300710000 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 833289 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 112363033

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 97 Cl 69 C -71 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Alto De La Cruz - Cl 79 C Cr 24 -21 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	24 mt³ Consumo
18.835		18.811		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	24x	4.843,950=	$	116.254,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	125.818,22
Interés mora 1,84% emv			$	3.976,75
Total Agua			**$**	**129.794,97**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408193
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09815257
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	52,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	642,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	24x	3.690,550=	$	88.573,20
Tasa ambiental jul-25			$	408,72
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	94.482,12
Interés mora 1,84% emv			$	3.027,03
Total Alcantarillado			**$**	**97.509,15**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408194
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	408,72

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.207 kWh Consumo
8.363		7.156		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.207x	846,430=	$	1.021.641,01
Costo energia activa			$	1.021.641,01
Interés mora 1,84% emv			$	12.843,51
Total Energía			**$**	**1.034.484,52**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408196
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_18977389
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057219304000210000 -Circuito: R08-08 -Transfor.: 052114 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650471

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 79 C Cr 24 -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.495 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.153,16
Aforo (m3)	$ 106.882,58
Total Aseo	$ 124.897,35

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 124.975,32	Mar-25 $ 124.387,78
Feb-25 $ 123.765,73	Ene-25 $ 124.598,69
Dic-24 $ 119.792,49	Nov-24 $ 119.818,81

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.37375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,37573
Abr-25	0,00597	0,37574
Mar-25	0,00599	0,37574

Prestación del servicio: Escuela San Jose - Cl 71 Cr 33 -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	53 mt³ Consumo
12.856		12.803		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	53x	4.843,950=	$	256.729,35
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	266.292,77
Interés mora 1,84% emv			$	3.663,89
Total Agua			**$**	**269.956,66**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366844
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520583
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	115,54
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.419,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	53x	3.690,550=	$	195.599,15
Tasa ambiental jul-25			$	902,59
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	202.001,94
Interés mora 1,84% emv			$	2.787,56
Total Alcantarillado			**$**	**204.789,50**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366845
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	902,59

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.149 kWh Consumo
52.444		51.295		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.149x	846,430=	$	972.548,07
Costo energia activa			$	972.548,07
Interés mora 1,84% emv			$	13.553,61
Total Energía			**$**	**986.101,68**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366847
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9172796
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057311003000180000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 007569 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653552

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 71 Cr 33 -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.965 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.126,14
Aforo (m3)	$ 211.432,35
Total Aseo	**$ 230.420,10**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 230.423,51	Mar-25 $ 228.861,97
Feb-25 $ 228.239,92	Ene-25 $ 229.072,88
Dic-24 $ 221.883,94	Nov-24 $ 221.910,26

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.74125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,74323
Abr-25	0,00597	0,74324
Mar-25	0,00599	0,74324

Prestación del servicio: Escuela Versalles - Cl 71 Cr 33 -27 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	69 mt³ Consumo
15.819		15.750		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	69x	4.843,950=	$	334.232,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	343.795,97
Interés mora 1,84% emv			$	6.792,57
Total Agua			**$**	**350.588,54**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405364
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531254
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	150,42
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.847,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	69x	3.690,550=	$	254.647,95
Tasa ambiental jul-25			$	1.175,07
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	261.323,22
Interés mora 1,84% emv			$	5.182,27
Total Alcantarillado			**$**	**266.505,49**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405365
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.175,07

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658563

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 71 Cr 33 -27 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.099 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.200,50
Aforo (m3)	$ 434.329,62
Total Aseo	$ 455.391,73

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 455.236,17	Mar-25 $ 451.598,10
Feb-25 $ 450.976,05	Ene-25 $ 451.809,01
Dic-24 $ 439.540,14	Nov-24 $ 439.566,46

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.52475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,52673
Abr-25	0,00597	1,52674
Mar-25	0,00599	1,52674

Prestación del servicio: Esc Versalles - Cl 71 Cr 33 -33 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.071 kWh Consumo
70.503	-	69.432	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.071x	846,430=	$	906.526,53
Costo energia activa			$	906.526,53
Interés mora 1,84% emv			$	12.681,43
Total Energía			**$**	**919.207,96**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366849
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762488
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057311003000330000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 007569 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793102

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 71 Cr 33 -33 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Col.enrique Olaya Herrer - Cl 71 A Cr 32 -18 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		157 mt^3 Consumo
4.269	-	4.112	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	157x	4.843,950=	$	760.500,15
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	770.063,57
Interés mora 1,84% emv			$	10.144,74
Total Agua			**$**	**780.208,31**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366717
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	342,26
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.204,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	157x	3.690,550=	$	579.416,35
Tasa ambiental jul-25			$	2.673,71
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	587.590,26
Interés mora 1,84% emv			$	7.748,04
Total Alcantarillado			**$**	**595.338,30**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366718
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.673,71

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
23.916	-	23.865	x	40	=	**2.040 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.040x	776,220=	$	1.583.488,80
Costo energia activa			$	1.583.488,80
Interés mora 1,84% emv			$	21.753,36
Total Energía			**$**	**1.605.242,16**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366720
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_33028785
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057311102000180000 -Circuito: R08-08 -Transfor.: 060069 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653361

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 71 A Cr 32 -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.008 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.126,08
Aforo (m3)	$ 641.238,59
Total Aseo	**$ 664.226,28**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 663.923,16	Mar-25 $ 658.357,50
Feb-25 $ 657.735,45	Ene-25 $ 658.568,41
Dic-24 $ 641.556,21	Nov-24 $ 641.582,53

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.252
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,25398
Abr-25	0,00597	2,25399
Mar-25	0,00599	2,25399

Prestación del servicio: Liceo Manrique - Cl 76 Cr 39 -160 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
3.341	-	3.245	=	**96 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	96x	4.843,950=	$	465.019,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	474.582,62
Interés mora 1,84% emv			$	8.356,92
Total Agua			**$**	**482.939,54**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 118070718
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	209,28
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.570,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	96x	3.690,550=	$	354.292,80
Tasa ambiental jul-25			$	1.634,88
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	361.427,88
Interés mora 1,84% emv			$	6.379,63
Total Alcantarillado			**$**	**367.807,51**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 117981643
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.634,88

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.800 kWh Consumo
916	-	846	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.800x	846,430=	$	2.370.004,00
Costo energia activa			$	2.370.004,00
Interés mora 1,84% emv			$	38.592,29
Total Energía			**$**	**2.408.596,29**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 103870353
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_25111415
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057316009001600000 -Circuito: R08-12 -Transfor.: 020517 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108046896

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 76 Cr 39 -160 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.508 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.471,35
Aforo (m3)	$ 463.432,86
Total Aseo	**$ 484.765,82**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 484.589,51	Mar-25 $ 480.680,31
Feb-25 $ 480.058,26	Ene-25 $ 480.891,22
Dic-24 $ 467.931,29	Nov-24 $ 467.957,61

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.627
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,62898
Abr-25	0,00597	1,62899
Mar-25	0,00599	1,62899

Prestación del servicio: I.e. Ramón Munera Lopera - Cr 30 A Cl 77 A -4 (Interior 101) - Municipio: Antioquia - Medellín

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		0 mt³ Consumo
24	-	24	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	4.186,22
Costo del servicio			$	4.186,22
Interés mora 1,84% emv			$	38,55
Total Gas			**$**	**4.224,77**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 113324139
Categoría: Oficial
Medidor: 118_1284_20091160106
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.389,36	TRANSPORTE GN	162,87
DISTRIBUCIÓN	308,10	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.186,22
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131792878

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 30 A Cl 77 A -4 (interior 101 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc.ram N M Nera Lopera - Cr 30 A Cl 78 -4 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		66 mt³ Consumo
18.070	-	18.004	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	66x	4.843,950=	$	319.700,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	329.264,12
Interés mora 1,84% emv			$	7.775,88
Total Agua			**$**	**337.040,00**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408202
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_166
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	143,88
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.767,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	66x	3.690,550=	$	243.576,30
Tasa ambiental jul-25			$	1.123,98
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	250.200,48
Interés mora 1,84% emv			$	5.934,90
Total Alcantarillado			**$**	**256.135,38**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408203
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.123,98

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
16.819	-	16.760	x	40	=	**2.360 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.360x	776,220=	$	1.831.879,20
Costo energia activa			$	1.831.879,20
Interés mora 1,84% emv			$	28.251,12
Total Energía			**$**	**1.860.130,32**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408205
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1810RL_9621642
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057320108000040000 -Circuito: R08-08 -Transfor.: 057599 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 11 -Fiu: 3 -Cec: 3927 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 186577.03 -Hc: 3 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650481

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 30 A Cl 78 -4 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.771 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.307,18
Aforo (m3)	$ 553.246,09
Total Aseo	**$ 575.414,88**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 575.174,52	Mar-25 $ 570.428,61
Feb-25 $ 569.806,56	Ene-25 $ 570.639,52
Dic-24 $ 555.660,49	Nov-24 $ 555.686,81

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.94275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,94473
Abr-25	0,00597	1,94474
Mar-25	0,00599	1,94474

Prestación del servicio: Colegio Manuela Beltr N - Cr 37 Cl 71 -47 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
95	-	31	=	**64 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	64x	4.843,950=	$	310.012,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	319.576,22
Interés mora 1,84% emv			$	37.412,17
Total Agua			**$**	**356.988,39**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366759
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_25-5
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	139,52
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.713,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	64x	3.690,550=	$	236.195,20
Tasa ambiental jul-25			$	1.089,92
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	242.785,32
Interés mora 1,84% emv			$	3.677,03
Total Alcantarillado			**$**	**246.462,35**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366760
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.089,92

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.032 kWh Consumo
39.136	-	35.104	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.032x	846,430=	$	3.412.805,76
Costo energia activa			$	3.412.805,76
Interés mora 1,84% emv			$	38.399,32
Total Energía			**$**	**3.451.205,08**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366762
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762649
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057327001000470000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 008554 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653376

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 37 Cl 71 -47 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.795 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.323,07
Aforo (m3)	$ 554.953,02
Total Aseo	**$ 577.137,70**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 576.896,12	Mar-25 $ 572.134,31
Feb-25 $ 571.512,26	Ene-25 $ 572.345,22
Dic-24 $ 557.327,29	Nov-24 $ 557.353,61

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.94875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,95073
Abr-25	0,00597	1,95074
Mar-25	0,00599	1,95074

Prestación del servicio: Escuela Baldomero San N - Cr 37 Cl 75 A -2 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		35 mt³ Consumo
9.345	-	9.310	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	35x	4.843,950=	$	169.538,25
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	179.101,67
Interés mora 1,84% emv			$	2.010,15
Total Agua			**$**	**181.111,82**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366771
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013530674
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	76,30
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	937,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	35x	3.690,550=	$	129.169,25
Tasa ambiental jul-25			$	596,05
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	135.265,50
Interés mora 1,84% emv			$	1.521,79
Total Alcantarillado			**$**	**136.787,29**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366772
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	596,05

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		804 kWh Consumo
54.868	-	54.064	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	804x	846,430=	$	680.529,72
Costo energia activa			$	680.529,72
Interés mora 1,84% emv			$	9.794,72
Total Energía			**$**	**690.324,44**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366774
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057327005100020000 -Circuito: R08-07 -Transfor.: 030906 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653387

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 37 Cl 75 A -2 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.942 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.434,83
Aforo (m3)	$ 352.055,35
Total Aseo	**$ 372.351,79**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 372.254,91	Mar-25 $ 369.383,31
Feb-25 $ 368.761,26	Ene-25 $ 369.594,22
Dic-24 $ 359.172,64	Nov-24 $ 359.198,96

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.2355
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,23748
Abr-25	0,00597	1,23749
Mar-25	0,00599	1,23749

Prestación del servicio: Inst Educ Jose Maria Bravo Marquez - Cl 70 Cr 47 A -4 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	938 mt³ Consumo
21.191		20.253		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	938x	4.843,950=	$	4.543.625,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	4.553.188,52
Interés mora 1,84% emv			$	52.694,90
Total Agua			**$**	**4.605.883,42**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 90717795
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	2.044,84
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	25.119,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	938x	3.690,550=	$	3.461.735,90
Tasa ambiental jul-25			$	15.974,14
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	3.483.210,24
Interés mora 1,84% emv			$	40.316,11
Total Alcantarillado			**$**	**3.523.526,35**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 90717796
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	15.974,14

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.250 kWh Consumo
23.336		23.261		30		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.250x	776,220=	$	1.746.495,00
Exc. reacti jul-25	45x	240,790=	$	10.835,55
Costo energia activa			$	1.746.495,00
Costo ener reactiva			$	10.835,55
Interés mora 1,84% emv			$	26.061,66
Total Energía			**$**	**1.783.392,21**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 96746844
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057410007100040000 -Circuito: R08-18 -Transfor.: 811319 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657422

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 70 Cr 47 A -4 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.302 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.335,00
Aforo (m3)	$ 448.781,67
Total Aseo	**$ 469.978,28**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 469.812,41	Mar-25 $ 466.039,71
Feb-25 $ 465.417,66	Ene-25 $ 466.250,62
Dic-24 $ 453.624,59	Nov-24 $ 453.650,91

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.5755
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,57748
Abr-25	0,00597	1,57749
Mar-25	0,00599	1,57749

Prestación del servicio: Esc.marco Fidel Suarez - Cl 70 A Cr 43 -74 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	39 mt³ Consumo
32.117		32.078		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	39x	4.843,950=	$	188.914,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	198.477,47
Interés mora 1,84% emv			$	4.423,71
Total Agua			**$**	**202.901,18**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405372
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001651
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	85,02
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.044,42

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	39x	3.690,550=	$	143.931,45
Tasa ambiental jul-25			$	664,17
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	150.095,82
Interés mora 1,84% emv			$	3.369,14
Total Alcantarillado			**$**	**153.464,96**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405373
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	664,17

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	803 kWh Consumo
22.247		21.444		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	803x	846,430=	$	679.683,29
Costo energia activa			$	679.683,29
Interés mora 1,84% emv			$	10.350,45
Total Energía			**$**	**690.033,74**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408217
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11763185
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057410103000740000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 009703 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658579

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 70 A Cr 43 -74 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.623 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.885,44
Aforo (m3)	$ 400.475,40
Total Aseo	**$ 421.222,45**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 421.091,05	Mar-25 $ 417.768,37
Feb-25 $ 417.146,32	Ene-25 $ 417.979,28
Dic-24 $ 406.481,96	Nov-24 $ 406.508,28

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.40575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,40773
Abr-25	0,00597	1,40774
Mar-25	0,00599	1,40774

Prestación del servicio: Esc. Atanasio Girardot - Cl 73 Cr 46 -4 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	86 mt³ Consumo
7.875		7.789		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	86x	4.843,950=	$	416.579,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	426.143,12
Interés mora 1,84% emv			$	6.390,31
Total Agua			**$**	**432.533,43**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366669
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	187,48
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.303,08

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	86x	3.690,550=	$	317.387,30
Tasa ambiental jul-25			$	1.464,58
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	324.352,08
Interés mora 1,84% emv			$	4.874,38
Total Alcantarillado			**$**	**329.226,46**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366670
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.464,58

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
85.624	-	85.286	x	1	=	**338 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	338x	846,430=	$	286.093,34
Costo energia activa			$	286.093,34
Interés mora 1,84% emv			$	5.202,24
Total Energía			**$**	**291.295,58**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366672
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5772073
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057413006000040000 -Circuito: R08-04 -Transfor.: 007680 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653343

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 73 Cr 46 -4 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.366 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.377,36
Aforo (m3)	$ 453.333,49
Total Aseo	**$ 474.572,46**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 474.403,35	Mar-25 $ 470.588,24
Feb-25 $ 469.966,19	Ene-25 $ 470.799,15
Dic-24 $ 458.069,39	Nov-24 $ 458.095,71

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.5915
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,59348
Abr-25	0,00597	1,59349
Mar-25	0,00599	1,59349

Prestación del servicio: Esc. Jos Manuel Mora V - Cr 42 A Cl 75 -9 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
21.521	-	21.473	=	**48 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	48x	4.843,950=	$	232.509,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	242.073,02
Interés mora 1,84% emv			$	3.797,97
Total Agua			**$**	**245.870,99**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366641
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001633
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	104,64
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.285,44

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	48x	3.690,550=	$	177.146,40
Tasa ambiental jul-25			$	817,44
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	183.464,04
Interés mora 1,84% emv			$	2.890,19
Total Alcantarillado			**$**	**186.354,23**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366642
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	817,44

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		790 kWh Consumo
52.252	-	51.462	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	790x	846,430=	$	668.679,70
Costo energia activa			$	668.679,70
Interés mora 1,84% emv			$	9.570,89
Total Energía			**$**	**678.250,59**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366644
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762278
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057422105000090000 -Circuito: R08-12 -Transfor.: 012442 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653328

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 42 A Cl 75 -9 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.596 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.543,92
Aforo (m3)	$ 256.324,74
Total Aseo	**$ 275.730,27**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 275.701,67	Mar-25 $ 273.721,91
Feb-25 $ 273.099,86	Ene-25 $ 273.932,82
Dic-24 $ 265.692,98	Nov-24 $ 265.719,30

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.899
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,90098
Abr-25	0,00597	0,90099
Mar-25	0,00599	0,90099

Prestación del servicio: Escuela Alvaro Mar N V - Cr 42 A Cl 76 -28 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		30 mt³ Consumo
3.169	-	3.139	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	30x	4.843,950=	$	145.318,50
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	154.881,92
Interés mora 1,84% emv			$	3.038,15
Total Agua			**$**	**157.920,07**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366649
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	65,40
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	803,40

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	30x	3.690,550=	$	110.716,50
Tasa ambiental jul-25			$	510,90
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	116.727,60
Interés mora 1,84% emv			$	2.308,62
Total Alcantarillado			**$**	**119.036,22**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366650
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	510,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.219 kWh Consumo
15.200	-	12.981	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.219x	846,430=	$	1.878.228,17
Costo energia activa			$	1.878.228,17
Interés mora 1,84% emv			$	27.763,29
Total Energía			**$**	**1.905.991,46**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366652
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762276
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057422106000280000 -Circuito: R08-12 -Transfor.: 037056 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653337

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 42 A Cl 76 -28 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.405 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.064,93
Aforo (m3)	$ 527.215,33
Total Aseo	**$ 549.141,87**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 548.920,07	Mar-25 $ 544.416,67
Feb-25 $ 543.794,62	Ene-25 $ 544.627,58
Dic-24 $ 530.241,80	Nov-24 $ 530.268,12

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.85125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,85323
Abr-25	0,00597	1,85324
Mar-25	0,00599	1,85324

Prestación del servicio: Escuela Victor G Mez - Cr 44 Cl 78 -67 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	107 mt³ Consumo
16.707		16.600		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	107x	4.843,950=	$	518.302,65
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	527.866,07
Interés mora 1,84% emv			$	7.016,05
Total Agua			**$**	**534.882,12**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366605
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002466
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	233,26
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.865,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	107x	3.690,550=	$	394.888,85
Tasa ambiental jul-25			$	1.822,21
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	402.211,26
Interés mora 1,84% emv			$	5.353,33
Total Alcantarillado			**$**	**407.564,59**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366606
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.822,21

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		726 kWh Consumo
64.092	- 63.366	x 1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	726x	846,430=	$	614.508,18
Costo energia activa			$	614.508,18
Interés mora 1,84% emv			$	9.061,47
Total Energía			**$**	**623.569,65**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366608
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23745284
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057424008000670000 -Circuito: R08-12 -Transfor.: 009940 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653312

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 44 Cl 78 -67 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.081 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.864,81
Aforo (m3)	$ 290.804,83
Total Aseo	**$ 310.531,25**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 310.478,05	Mar-25 $ 308.177,07
Feb-25 $ 307.555,02	Ene-25 $ 308.387,98
Dic-24 $ 299.390,11	Nov-24 $ 299.416,43

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.02025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,02223
Abr-25	0,00597	1,02224
Mar-25	0,00599	1,02224

Prestación del servicio: I. E. Nuestra Señora De Las Nieves - Cr 45 Cl 72 -80 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	97 mt³ Consumo
6.317		6.220		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	97x	4.843,950=	$	469.863,15
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	479.426,57
Interés mora 1,84% emv			$	7.820,57
Total Agua			**$**	**487.247,14**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 111344740
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	211,46
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.597,66

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	97x	3.690,550=	$	357.983,35
Tasa ambiental jul-25			$	1.651,91
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	365.135,46
Interés mora 1,84% emv			$	5.969,11
Total Alcantarillado			**$**	**371.104,57**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 111344690
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.651,91

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.770 kWh Consumo
17.905		17.846		30		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.770x	776,220=	$	1.373.909,40
Costo energia activa			$	1.373.909,40
Interés mora 1,84% emv			$	20.976,46
Total Energía			**$**	**1.394.885,86**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 112155823
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B000_36145903
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057425002000800000 -Circuito: R08-04 -Transfor.: 811368 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 111401282

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 45 Cl 72 -80 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.835 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.673,33
Aforo (m3)	$ 700.042,50
Total Aseo	**$ 723.577,44**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 723.232,38	Mar-25 $ 717.118,90
Feb-25 $ 716.496,85	Ene-25 $ 717.329,81
Dic-24 $ 699.005,22	Nov-24 $ 699.031,54

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.45875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,46073
Abr-25	0,00597	2,46074
Mar-25	0,00599	2,46074

Prestación del servicio: Esc.porfirio Barba Jacob - Cr 47 Cl 74 -32 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	15 mt³ Consumo
8.728		8.713		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	15x	4.843,950=	$	72.659,25
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	82.222,67
Interés mora 1,84% emv			$	3.574,49
Total Agua			**$**	**85.797,16**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405380
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	32,70
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	401,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	15x	3.690,550=	$	55.358,25
Tasa ambiental jul-25			$	255,45
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	61.113,90
Interés mora 1,84% emv			$	2.719,14
Total Alcantarillado			**$**	**63.833,04**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405381
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	255,45

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
84.370	-	83.795	x	1	=	**575 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	575x	846,430=	$	486.697,25
Costo energia activa			$	486.697,25
Interés mora 1,84% emv			$	7.672,15
Total Energía			**$**	**494.369,40**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366549
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G_7682503
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057427004000320000 -Circuito: R08-04 -Transfor.: 053014 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658593

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 47 Cl 74 -32 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.154 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.898,93
Aforo (m3)	$ 509.377,86
Total Aseo	**$ 531.138,40**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 530.929,32	Mar-25 $ 526.592,09
Feb-25 $ 525.970,04	Ene-25 $ 526.803,00
Dic-24 $ 512.795,97	Nov-24 $ 512.822,29

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.7885
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,79048
Abr-25	0,00597	1,79049
Mar-25	0,00599	1,79049

Prestación del servicio: Liceo Alfonso Mora N - Cr 48 A Cl 77 -68 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
27.097	-	25.965	=	**1.132 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	1.132x	4.843,950=	$	5.483.351,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	5.492.914,82
Interés mora 1,84% emv			$	64.315,74
Total Agua			**$**	**5.557.230,56**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366473
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	2.467,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	30.314,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	1.132x	3.690,550=	$	4.177.702,60
Tasa ambiental jul-25			$	19.277,96
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	4.202.480,76
Interés mora 1,84% emv			$	49.210,75
Total Alcantarillado			**$**	**4.251.691,51**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366474
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	19.277,96

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
24.587	- 22.974	x 1	=	**1.613 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.613x	846,430=	$	1.365.291,59
Costo energia activa			$	1.365.291,59
Interés mora 1,84% emv			$	16.749,05
Total Energía			**$**	**1.382.040,64**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366476
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_23683501
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057428107000680000 -Circuito: R08-12 -Transfor.: 040401 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653299

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 48 A Cl 77 -68 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.504 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.806,81
Aforo (m3)	$ 392.026,08
Total Aseo	**$ 412.694,50**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 412.569,11	Mar-25 $ 409.325,15
Feb-25 $ 408.703,10	Ene-25 $ 409.536,06
Dic-24 $ 398.203,52	Nov-24 $ 398.229,84

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.376
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,37798
Abr-25	0,00597	1,37799
Mar-25	0,00599	1,37799

Prestación del servicio: Esc. Julio Arboleda - Cl 78 Cr 51 -12 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	Lectura anterior		
3.722	- 3.644	=	**78 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	78x	4.843,950=	$	377.828,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	387.391,52
Interés mora 1,84% emv			$	3.976,75
Total Agua			**$**	**391.368,27**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366372
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_20-0
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	170,04
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.088,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	78x	3.690,550=	$	287.862,90
Tasa ambiental jul-25			$	1.328,34
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	294.691,44
Interés mora 1,84% emv			$	3.027,03
Total Alcantarillado			**$**	**297.718,47**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366373
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.328,34

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
5.357	- 5.303	x 40	=	**2.160 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.160x	776,220=	$	1.676.635,20
Costo energia activa			$	1.676.635,20
Interés mora 1,84% emv			$	11.865,47
Total Energía			**$**	**1.688.500,67**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366375
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS200_15565606
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057518001000120000 -Circuito: R08-01 -Transfor.: 818127 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Jun-25	97366375	1.200	819,470	$ 918.528,00
Total				**$ 918.528,00**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653266

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 78 Cr 51 -12 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.939 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.432,71
Aforo (m3)	$ 351.827,76
Total Aseo	$ 372.122,08

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 372.025,36	Mar-25 $ 369.155,89
Feb-25 $ 368.533,84	Ene-25 $ 369.366,80
Dic-24 $ 358.978,18	Nov-24 $ 359.004,50

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.23475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,23673
Abr-25	0,00597	1,23674
Mar-25	0,00599	1,23674

Prestación del servicio: Esc El Bosque - Cl 79 Cr 54 B -6 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		272 kWh Consumo
17.606	-	17.334	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	272x	846,430=	$	230.228,96
Costo energia activa			$	230.228,96
Interés mora 1,84% emv			$	2.385,00
Total Energía			**$**	**232.613,96**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366331
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8065403
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057519004200060000 -Circuito: R06-04 -Transfor.: 050713 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656746

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 79 Cr 54 B -6 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela El Bosque - Cl 79 Cr 54 B -8 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		24 mt³ Consumo
1.934	-	1.910	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	24x	4.843,950=	$	116.254,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	125.818,22
Interés mora 1,84% emv			$	1.607,89
Total Agua			**$**	**127.426,11**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405384
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	52,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	642,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	24x	3.690,550=	$	88.573,20
Tasa ambiental jul-25			$	408,72
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	94.482,12
Interés mora 1,84% emv			$	1.213,90
Total Alcantarillado			**$**	**95.696,02**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405385
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	408,72

Prestación del servicio: Colegio Francisco Mirand - Cr 51 C Cl 79 -56 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		123 mt³ Consumo
7.514	-	7.391	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	123x	4.843,950=	$	595.805,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	605.369,27
Interés mora 1,84% emv			$	8.222,83
Total Agua			**$**	**613.592,10**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366203
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	268,14
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.293,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	123x	3.690,550=	$	453.937,65
Tasa ambiental jul-25			$	2.094,69
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	461.532,54
Interés mora 1,84% emv			$	6.277,00
Total Alcantarillado			**$**	**467.809,54**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366204
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.094,69

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.660 kWh Consumo
21.364	-	21.303	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.660x	776,220=	$	2.840.965,20
Costo energia activa			$	2.840.965,20
Interés mora 1,84% emv			$	49.580,72
Total Energía			**$**	**2.890.545,92**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366206
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_6982625
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057521309000560000 -Circuito: R08-01 -Transfor.: 809585 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653218

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 51 C Cl 79 -56 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 18.122 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 12.158,55
Aforo (m3)	$ 1.289.447,16
Total Aseo	**$ 1.318.467,32**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.317.701,91	1.306.097,48
Feb-25 $	Ene-25 $
1.305.475,43	1.306.308,39
Dic-24 $	Nov-24 $
1.274.523,21	1.274.549,53

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.5305
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	4,53248
Abr-25	0,00597	4,53249
Mar-25	0,00599	4,53249

Prestación del servicio: Escuela Juan Del Corral - Cr 51 D Cl 71 -69 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		82 mt³ Consumo
25.832	-	25.750	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	82x	4.843,950=	$	397.203,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	406.767,32
Interés mora 1,84% emv			$	4.915,36
Total Agua			**$**	**411.682,68**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366214
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_18-8
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	178,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.195,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	82x	3.690,550=	$	302.625,10
Tasa ambiental jul-25			$	1.396,46
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	309.521,76
Interés mora 1,84% emv			$	3.745,45
Total Alcantarillado			**$**	**313.267,21**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366215
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.396,46

Prestación del servicio: Liceo Javiera Londono - Cr 51 D Cl 71 -69 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
12.473	-	12.400	=	73 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	73x	4.843,950=	$	353.608,35
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	363.171,77
Interés mora 1,84% emv			$	5.675,19
Total Agua			**$**	**368.846,96**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366443
Categoría: Especial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	159,14
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.954,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	73x	3.690,550=	$	269.410,15
Tasa ambiental jul-25			$	1.243,19
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	276.153,54
Interés mora 1,84% emv			$	4.327,02
Total Alcantarillado			**$**	**280.480,56**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366444
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.243,19

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
14.193	-	14.125	x	40	=	2.720 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.720x	776,220=	$	2.111.318,40
Costo energia activa			$	2.111.318,40
Interés mora 1,84% emv			$	33.053,81
Total Energía			**$**	**2.144.372,21**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97366446
Categoría: Especial
Medidor: 49_ACE661C004C-IND-1.0
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057511001400260000 -Circuito: R08-12 -Transfor.: 821386 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653278

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 51 D Cl 71 -69 (interior 1) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 21.277 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 14.246,68
Aforo (m3)	$ 1.513.823,77
Total Aseo	$ 1.544.932,06

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.544.006,63	1.530.311,88
Feb-25 $	Ene-25 $
1.529.689,83	1.530.522,79
Dic-24 $	Nov-24 $
1.493.651,75	1.493.678,07

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	5.31925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	5,32123
Abr-25	0,00597	5,32124
Mar-25	0,00599	5,32124

Prestación del servicio: Escuela Ricardo Uribe E - Cr 64 B Cl 75 A -49 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	22 mt³ Consumo
1.643		1.621		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	22x	4.843,950=	$	106.566,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	116.130,32
Interés mora 1,84% emv			$	2.680,58
Total Agua			**$**	**118.810,90**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97365168
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	47,96
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	589,16

Alcantarillado



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	22x	3.690,550=	$	81.192,10
Tasa ambiental jul-25			$	374,66
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	87.066,96
Interés mora 1,84% emv			$	2.034,94
Total Alcantarillado			**$**	**89.101,90**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97365169
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	374,66

Energía



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.078 kWh Consumo
53.758		52.680		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.078x	846,430=	$	912.451,54
Costo energia activa			$	912.451,54
Interés mora 1,84% emv			$	10.890,74
Total Energía			**$**	**923.342,28**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97365171
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8429017
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057624205100490000 -Circuito: R02-31 -Transfor.: 029849 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653116

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 64 B Cl 75 A -49 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.53 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.838,35
Aforo (m3)	$ 180.508,38
Total Aseo	**$ 199.208,34**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 199.233,80	Mar-25 $ 197.960,36
Feb-25 $ 197.338,31	Ene-25 $ 198.171,27
Dic-24 $ 191.659,32	Nov-24 $ 191.685,64

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.6325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,63448
Abr-25	0,00597	0,63449
Mar-25	0,00599	0,63449

Prestación del servicio: Escuela Alfredo Cock A - Cr 70 Cl 79 A -43 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	56 mt³ Consumo
7.648		7.592		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	56x	4.843,950=	$	271.261,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	280.824,62
Interés mora 1,84% emv			$	3.932,06
Total Agua			**$**	**284.756,68**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405267
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20169
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	122,08
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.499,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	56x	3.690,550=	$	206.670,80
Tasa ambiental jul-25			$	953,68
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	213.124,68
Interés mora 1,84% emv			$	2.992,82
Total Alcantarillado			**$**	**216.117,50**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405268
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	953,68

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
13.465	-	12.643	x	1	=	**822 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	822x	846,430=	$	695.765,46
Costo energia activa			$	695.765,46
Interés mora 1,84% emv			$	11.042,81
Total Energía			**$**	**706.808,27**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363754
Categoría: Oficial
Medidor: 28_JA_10642715
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057720009100430000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 048558 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658403

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 70 Cl 79 A -43 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.175 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.265,13
Aforo (m3)	$ 226.368,03
Total Aseo	**$ 245.494,77**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 245.487,54	Mar-25 $ 243.786,86
Feb-25 $ 243.164,81	Ene-25 $ 243.997,77
Dic-24 $ 236.468,44	Nov-24 $ 236.494,76

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.79375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,79573
Abr-25	0,00597	0,79574
Mar-25	0,00599	0,79574

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546860

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 19.129,22
Total	**$ 19.129,22**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 70 Cl 79 A -43 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: I.e. San Vicente De Paul - Cr 71 A Cl 79 D -1 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
8.408	-	8.322	=	**86 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	86x	4.843,950=	$	416.579,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	426.143,12
Interés mora 1,84% emv			$	6.613,79
Total Agua			**$**	**432.756,91**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 101461366
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_18-8
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	187,48
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.303,08

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	86x	3.690,550=	$	317.387,30
Tasa ambiental jul-25			$	1.464,58
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	324.352,08
Interés mora 1,84% emv			$	5.045,43
Total Alcantarillado			**$**	**329.397,51**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 101615567
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.464,58

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.160 kWh Consumo
23.198	-	23.119	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.160x	776,220=	$	2.452.855,20
Costo energia activa			$	2.452.855,20
Interés mora 1,84% emv			$	28.347,94
Total Energía			**$**	**2.481.203,14**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 101271252
Categoría: Oficial
Medidor: 25_PN5T-G_35011904
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057721109400010000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 060322 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas



Lectura actual		Lectura anterior		0 mt³ Consumo
702	-	702	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	4.186,22
Costo del servicio			$	4.186,22
Interés mora 1,84% emv			$	168,91
Total Gas			**$**	**4.355,13**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 111102019
Categoría: Oficial
Medidor: SENSUS_MR-8(G6)_223969
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.389,36	TRANSPORTE GN	162,87
DISTRIBUCIÓN	308,10	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.186,22
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652330

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 71 A Cl 79 D -1 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.73 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.632,62
Aforo (m3)	$ 265.855,13
Total Aseo	**$ 285.349,36**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 285.313,95	Mar-25 $ 283.245,41
Feb-25 $ 282.623,36	Ene-25 $ 283.456,32
Dic-24 $ 274.999,28	Nov-24 $ 275.025,60

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,93448
Abr-25	0,00597	0,93449
Mar-25	0,00599	0,93449

Prestación del servicio: le Conrado Gonzado Gonzalez - Cl 76 Diag 80 -496 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		137 mt³ Consumo
15.878	-	15.741	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	137x	4.843,950=	$	663.621,15
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	673.184,57
Interés mora 1,84% emv			$	9.876,57
Total Agua			**$**	**683.061,14**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 95244901
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	298,66
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.668,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	137x	3.690,550=	$	505.605,35
Tasa ambiental jul-25			$	2.333,11
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	513.438,66
Interés mora 1,84% emv			$	7.542,78
Total Alcantarillado			**$**	**520.981,44**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 95244904
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.333,11

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107909006

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 76 Diag 80 -496 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.751 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.970,17
Aforo (m3)	$ 409.579,06
Total Aseo	**$ 430.410,84**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 430.272,93	Mar-25 $ 426.865,44
Feb-25 $ 426.243,39	Ene-25 $ 427.076,35
Dic-24 $ 415.371,55	Nov-24 $ 415.397,87

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.43775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,43973
Abr-25	0,00597	1,43974
Mar-25	0,00599	1,43974

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546872

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 10.035,27
Total	**$ 10.035,27**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Especial - Unica - Cl 76 Diag 80 -496 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Mpio Medellin - Cl 76 Ae Cr 83 C -41 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**2.156 kWh** Consumo
895.548	-	893.392	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.156x	811,330=	$	1.749.227,48
Costo energia activa			$	1.749.227,48
Interés mora 1,84% emv			$	22.585,73
Total Energía			**$**	**1.771.813,21**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363598
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ML240MY_55341887
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	275,89
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057816153300410000 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 050079 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654854

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 76 Ae Cr 83 C -41 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.524 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.820,05
Aforo (m3)	$ 393.448,52
Total Aseo	**$ 414.130,18**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 414.003,78	Mar-25 $ 410.746,56
Feb-25 $ 410.124,51	Ene-25 $ 410.957,47
Dic-24 $ 399.592,52	Nov-24 $ 399.618,84

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.381
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,38298
Abr-25	0,00597	1,38299
Mar-25	0,00599	1,38299

Prestación del servicio: Colegio Villa Flora - Cl 76 Ae Cr 83 C -47 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**255 mt³** Consumo
3.883	-	3.628	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	255x	4.843,950=	$	1.235.207,25
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.244.770,67
Total Agua			**$**	**1.244.770,67**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405274
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	555,90
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.828,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	255x	3.690,550=	$	941.090,25
Tasa ambiental jul-25			$	4.342,65
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	950.933,10
Total Alcantarillado			**$**	**950.933,10**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405275
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.342,65

Prestación del servicio: Hijas De Cristo Rey Religiosas - Cl 77 C Cr 88 -21 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
12.125	-	11.991	=	134 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	134x	4.843,950=	$	649.089,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	658.652,72
Interés mora 1,84% emv			$	7.999,35
Total Agua			**$**	**666.652,07**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 96673873
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002728
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	292,12
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.588,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	134x	3.690,550=	$	494.533,70
Tasa ambiental jul-25			$	2.282,02
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	502.315,92
Interés mora 1,84% emv			$	6.105,95
Total Alcantarillado			**$**	**508.421,87**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 96673875
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.282,02

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
54.799	-	54.060	x	1	=	739 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	739x	776,220=	$	573.626,58
Costo energia activa			$	573.626,58
Interés mora 1,84% emv			$	8.920,29
Total Energía			**$**	**582.546,87**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 121658550
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE3000 260_1301476
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057817308000210101 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 022132 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107828168

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 77 C Cr 88 -21 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela El Diamante - Cl 79 A Cr 86 -9 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
152	-	145	=	7 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	7x	4.843,950=	$	33.907,65
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	43.471,07
Interés mora 1,84% emv			$	713,98
Total Agua			**$**	**44.185,05**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363575
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	15,26
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	187,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	7x	3.690,550=	$	25.833,85
Tasa ambiental jul-25			$	119,21
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	31.453,26
Interés mora 1,84% emv			$	529,69
Total Alcantarillado			**$**	**31.982,95**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363576
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	119,21

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652931

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 79 A Cr 86 -9 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.943 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.111,58
Aforo (m3)	$ 209.867,66
Total Aseo	**$ 228.840,85**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 228.845,37	Mar-25 $ 227.298,42
Feb-25 $ 226.676,37	Ene-25 $ 227.509,33
Dic-24 $ 220.356,04	Nov-24 $ 220.382,36

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.73575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,73773
Abr-25	0,00597	0,73774
Mar-25	0,00599	0,73774

Prestación del servicio: Escuela El Diamante - Cl 79 A Cr 86 -33 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.580	-	4.984	=	**596 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	596x	4.843,950=	$	2.886.994,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	2.896.557,62
Interés mora 1,84% emv			$	32.492,51
Total Agua			**$**	**2.929.050,13**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408028
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.299,28
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	15.960,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	596x	3.690,550=	$	2.199.567,80
Tasa ambiental jul-25			$	10.149,88
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	2.215.217,88
Interés mora 1,84% emv			$	24.853,12
Total Alcantarillado			**$**	**2.240.071,00**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408029
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	10.149,88

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
5.993	-	4.410	x	1	=	**1.583 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.583x	846,430=	$	1.339.898,69
Costo energia activa			$	1.339.898,69
Interés mora 1,84% emv			$	17.806,48
Total Energía			**$**	**1.357.705,17**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408031
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9000806
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057819106000330000 -Circuito: R31-09 -Transfor.: 010936 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Escuela Bello Horizonte - Cr 86 Cl 77 Ab -53 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		62 mt³ Consumo
15.003	-	14.941	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	62x	4.843,950=	$	300.324,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	309.888,32
Interés mora 1,84% emv			$	10.625,10
Total Agua			**$**	**320.513,42**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363520
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2014541306
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	135,16
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.660,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	62x	3.690,550=	$	228.814,10
Tasa ambiental jul-25			$	1.055,86
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	235.370,16
Interés mora 1,84% emv			$	3.540,19
Total Alcantarillado			**$**	**238.910,35**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363521
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.055,86

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.705 kWh Consumo
99.539	-	97.834	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.705x	846,430=	$	1.443.163,15
Costo energia activa			$	1.443.163,15
Interés mora 1,84% emv			$	21.378,88
Total Energía			**$**	**1.464.542,03**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363523
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9005120
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057826007120530000 -Circuito: R31-09 -Transfor.: 005981 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 16 -Fiu: 4 -Cec: 3018 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 186285.91 -Hc: 8 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652924

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 86 Cl 77 Ab -53 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.09 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.856,57
Aforo (m3)	$ 504.826,03
Total Aseo	**$ 526.544,21**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 526.338,38	Mar-25 $ 522.043,56
Feb-25 $ 521.421,51	Ene-25 $ 522.254,47
Dic-24 $ 508.351,17	Nov-24 $ 508.377,49

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.7725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,77448
Abr-25	0,00597	1,77449
Mar-25	0,00599	1,77449

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cr 87 Cl 79 -5 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		42 mt³ Consumo
4.439	-	4.397	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	42x	4.843,950=	$	203.445,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	213.009,32
Interés mora 1,84% emv			$	4.825,97
Total Agua			**$**	**217.835,29**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 104481428
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	91,56
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.124,76

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	42x	3.690,550=	$	155.003,10
Tasa ambiental jul-25			$	715,26
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	161.218,56
Interés mora 1,84% emv			$	3.677,03
Total Alcantarillado			**$**	**164.895,59**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 102591777
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	715,26

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.167 kWh Consumo
24.484	-	24.493	x	20	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.166,667x	776,220=	$	1.681.810,26
Costo energia activa			$	1.681.810,26
Interés mora 1,84% emv			$	42.971,59
Total Energía			**$**	**1.724.781,85**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 101302947
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Lectura menor

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057827009000050000 -Circuito: R31-09 -Transfor.: 800652 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132002353

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 87 Cl 79 -5 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.78 M3

Valores facturados		
Cargo fijo		$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables		$ 1.480,74
Contribucion	50%	$ 107.574,08
Interés mora %1,8454 emv		$ 3.005,73
Aforo (m3)		$ 198.288,95
Total Aseo		**$ 325.727,94**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 325.750,76	Mar-25 $ 323.592,13
Feb-25 $ 322.659,06	Ene-25 $ 323.857,34
Dic-24 $ 313.575,93	Nov-24 $ 313.614,90

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.695
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,69698
Abr-25	0,00597	0,69699
Mar-25	0,00599	0,69699

Prestación del servicio: Colegio Jesus Rey - Cr 88 Cl 77 A -11 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		260 mt³ Consumo
74.188	-	73.758	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	259,740x	4.843,950=	$	1.258.167,57
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.267.730,99
Interés mora 1,84% emv			$	22.292,09
Total Agua			**$**	**1.290.023,08**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 95532292
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001716
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	566,23
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.955,84

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Jun-25	95532292	473,550	4.843,950	$ 2.293.852,52
Total				**$ 2.293.852,52**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	259,740x	3.690,550=	$	958.583,46
Tasa ambiental jul-25			$	4.423,37
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	968.507,03
Interés mora 1,84% emv			$	17.045,67
Total Alcantarillado			**$**	**985.552,70**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 95532294
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.423,37

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Jun-25	95532294	473,550	3.690,550	$ 1.747.659,95
Alcantarillado - Tasa Ambiental	95532294	473,550		$ 8.064,56
Total				**$ 1.755.724,51**

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
15.844	-	15.801	x	80	=	**3.440 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.440x	776,220=	$	2.670.196,80
Costo energia activa			$	2.670.196,80
Interés mora 1,84% emv			$	36.161,44
Total Energía			**$**	**2.706.358,24**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97307687
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV3AR-1_21946779
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057828007100110000 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 802393 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656290

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 88 Cl 77 A -11 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.424 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.415,75
Aforo (m3)	$ 457.458,59
Total Aseo	**$ 478.735,95**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 478.563,89	Mar-25 $ 474.710,35
Feb-25 $ 474.088,30	Ene-25 $ 474.921,26
Dic-24 $ 462.097,49	Nov-24 $ 462.123,81

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.606
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,60798
Abr-25	0,00597	1,60799
Mar-25	0,00599	1,60799

Prestación del servicio: Fe Y Alegria Villa De La Candelaria - Cl 77 A Cr 90 D -35 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
84.409	-	82.181	x	1	=	**2.228 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.228x	846,430=	$	1.885.846,04
Costo energia activa			$	1.885.846,04
Interés mora 1,84% emv			$	23.556,05
Total Energía			**$**	**1.909.402,09**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 106861832
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_4217904
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057917100400350000 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 015893 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131379457

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 77 A Cr 90 D -35 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Pago periodo anterior:** $ 452.962,67 **Aforo:** 6.118 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 8.950,01
Aforo (m3)	$ 435.695,16
Total Aseo	**$ 461.506,78**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 456.613,46	Mar-25 $ 452.962,67
Feb-25 $ 452.340,62	Ene-25 $ 453.173,58
Dic-24 $ 440.845,80	Nov-24 $ 440.872,12

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.5295
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,53148
Abr-25	0,00597	1,53149
Mar-25	0,00599	1,53149

Prestación del servicio: Inst Educ Fe Y Alegria Villa De La Candelaria - Cl 77 A Cr 90 D -35 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	63 mt³ Consumo
4.246		4.183		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	63x	4.843,950=	$	305.168,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	314.732,27
Interés mora 1,84% emv			$	4.647,19
Total Agua			**$**	**319.379,46**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 110236704
Categoría: Oficial
Medidor: 107_1710_335234
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	137,34
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.687,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	63x	3.690,550=	$	232.504,65
Tasa ambiental jul-25			$	1.072,89
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	239.077,74
Interés mora 1,84% emv			$	3.540,19
Total Alcantarillado			**$**	**242.617,93**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 121931480
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.072,89

Prestación del servicio: Escuela Aures - Cl 78 A Cr 93 A -31 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	609 mt³ Consumo
27.917		27.308		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	609x	4.843,950=	$	2.949.965,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	2.959.528,97
Interés mora 1,84% emv			$	20.544,05
Total Agua			**$**	**2.980.073,02**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405278
Categoría: Oficial
Medidor: 11_11_ 86122093
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.327,62
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	16.309,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	609x	3.690,550=	$	2.247.544,95
Tasa ambiental jul-25			$	10.371,27
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	2.263.416,42
Interés mora 1,84% emv			$	15.707,71
Total Alcantarillado			**$**	**2.279.124,13**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405279
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	10.371,27

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658414

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 78 A Cr 93 A -31 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.477,73
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 487,62
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.758,28

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.846,11	Mar-25 $ 52.833,33
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 52.719,30
Dic-24 $ 48.816,62	Nov-24 $ 48.805,70

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 93 A Cl 77 F -57 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
5.358	-	3.583	x	1	=	1.775 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.775x	846,430=	$	1.502.413,25
Costo energia activa			$	1.502.413,25
Interés mora 1,84% emv			$	18.470,27
Total Energía			**$**	**1.520.883,52**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408044
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_6987145
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057923107600570000 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 007435 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cr 96 A Cl 77 E -15 (Interior 102) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
25.816	-	25.643	=	173 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	173x	4.843,950=	$	838.003,35
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	847.566,77
Interés mora 1,84% emv			$	13.407,51
Total Agua			**$**	**860.974,28**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 117770523
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530758
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	377,14
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.632,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	173x	3.690,550=	$	638.465,15
Tasa ambiental jul-25			$	2.946,19
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	646.911,54
Interés mora 1,84% emv			$	10.245,38
Total Alcantarillado			**$**	**657.156,92**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 117770468
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.946,19

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
18.892	-	18.817	x	40	=	3.000 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.000x	776,220=	$	2.328.660,00
Costo conex jul-25	3.000x	71,070=	$	213.210,00
Costo del servicio			$	213.210,00
Costo energia activa			$	2.328.660,00
Interés mora 1,84% emv			$	42.903,34
Total Energía			**$**	**2.584.773,34**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 117761059
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805R_12512574
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057926107500150102 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 813987 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 117998095

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 96 A Cl 77 E -15 (interior 102 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.244 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.296,61
Aforo (m3)	$ 444.656,57
Total Aseo	**$ 465.814,79**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 465.651,87	Mar-25 $ 461.917,60
Feb-25 $ 461.295,55	Ene-25 $ 462.128,51
Dic-24 $ 449.596,50	Nov-24 $ 449.622,82

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.561
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,56298
Abr-25	0,00597	1,56299
Mar-25	0,00599	1,56299

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546869

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.259,18
Total	**$ 6.259,18**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 96 A Cl 77 E -15 (interior 102 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 96 A Cl 77 E -15 (Interior 103) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	4.186,22
Costo del servicio			$	4.186,22
Interés mora 1,84% emv			$	38,55
Total Gas			**$**	**4.224,77**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 120158090
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G1.6_2011161972
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.389,36	TRANSPORTE GN	162,87
DISTRIBUCIÓN	308,10	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.186,22
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Escuela Bello Oriente - Cl 83 B Cr 23 C -345 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	40 mt³ Consumo
13.451		13.411		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	40x	4.843,950=	$	193.758,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	203.321,42
Interés mora 1,84% emv			$	1.741,98
Total Agua			**$**	**205.063,40**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408046
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000925
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	87,20
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.071,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	40x	3.690,550=	$	147.622,00
Tasa ambiental jul-25			$	681,20
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	153.803,40
Interés mora 1,84% emv			$	1.316,53
Total Alcantarillado			**$**	**155.119,93**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408047
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	681,20

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
44.535	-	44.075	x	1	=	460 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	460x	846,430=	$	389.357,80
Costo energia activa			$	389.357,80
Interés mora 1,84% emv			$	3.692,74
Total Energía			**$**	**393.050,54**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408049
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058213203303450000 -Circuito: R08-08 -Transfor.: 039556 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 24 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650341

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 83 B Cr 23 C -345 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Corporacion Eclesial De Base Orlando Gonzalez S.a - Cr 23 B Cl 84 B -27 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.375	-	5.304	=	71 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	71x	4.843,950=	$	343.920,45
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	353.483,87
Interés mora 1,84% emv			$	2.859,37
Total Agua			**$**	**356.343,24**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 90428255
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_20-0
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	154,78
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.901,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	71x	3.690,550=	$	262.029,05
Tasa ambiental jul-25			$	1.209,13
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	268.738,38
Interés mora 1,84% emv			$	2.171,78
Total Alcantarillado			**$**	**270.910,16**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 90428256
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.209,13

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
82.660	-	81.481	x	1	=	1.179 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.179x	846,430=	$	997.940,97
Costo energia activa			$	997.940,97
Interés mora 1,84% emv			$	8.737,76
Total Energía			**$**	**1.006.678,73**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 90428260
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058223204200270000 -Circuito: R08-06 -Transfor.: 054491 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 16 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107673085

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 23 B Cl 84 B -27 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.991 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.481,46
Aforo (m3)	$ 142.159,24
Total Aseo	**$ 160.502,31**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 160.555,12	Mar-25 $ 159.638,94
Feb-25 $ 159.016,89	Ene-25 $ 159.849,85
Dic-24 $ 154.239,67	Nov-24 $ 154.265,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.49775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,49973
Abr-25	0,00597	0,49974
Mar-25	0,00599	0,49974

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546863

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 16.150,35
Total	**$ 16.150,35**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 23 B Cl 84 B -27 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 23 B Cl 84 B -51 (Interior 150) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	9.563,42
Interés mora 1,84% emv			$	88,24
Total Agua			**$**	**9.651,66**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 131580071
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: Directas Legalizadas Aforadas
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	5.500,20
Interés mora 1,84% emv			$	50,75
Total Alcantarillado			**$**	**5.550,95**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 131581650
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: Directas Legalizadas Aforadas
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
53.318	-	52.901	x	1	=	**417 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	417x	846,430=	$	352.961,31
Costo energia activa			$	352.961,31
+ contribución activa			$	70.592,26
Interés mora 1,84% emv			$	3.244,28
Interés mora contribución 1,84% emv			$	850,57
Total Energía			**$**	**427.648,42**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 92856340
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8629069
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058223204200510150 -Circuito: R08-06 -Transfor.: 828499 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 16 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107898562

Usuario: Gomez Carmona Francisco Antonio - Comercial - - Cr 23 B Cl 84 B -51 (interior 150 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados		
Cargo variable aprovechables		$ 1.483,17
Cargo fijo		$ 15.378,44
Contribucion	50%	$ 26.138,06
Interés mora %1,8454 emv		$ 732,07
Cargo variable		$ 35.414,49
Total Aseo		$ 79.146,23

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 79.339,65	Mar-25 $ 79.457,03
Feb-25 $ 78.523,96	Ene-25 $ 79.773,40
Dic-24 $ 73.151,51	Nov-24 $ 73.191,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Alumbrado Público Medellín

Municipio De Medellín Nit: 8909052111 **Tel:** 604 4444144 **Email:** alumbradopublicomed@medellin.gov.c o **Dirección:** Calle 44 #52-165 Alcaldia Medellin Tesoreria Piso 1 Taquilla 6 **Web:** www.medellin.gov.co **Producto:** 126240011

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 610,22
Total Alumbrado	$ 610,22

Usuario: Gomez Carmona Francisco Antonio - Oficial - Unica - Cr 23 B Cl 84 B -51 (interior 150 - Medellín - Antioquia - Acuerdo 066 De 2017 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:** $ 31.000,00

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 23 B Cl 84 B -87 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	9,375x	4.843,950=	$	45.412,03
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	54.975,45
+ subs consumo % 0			$	-27.247,22
+ subsidio cargo fijo % 0			$	-5.738,05
Interés mora 0,48% emv			$	52,46
Total Agua			**$**	**22.042,64**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 131545633
Categoría: Residencial
Medidor:
Plan: Abastecimiento Comunitario
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	9,375x	3.707,580=	$	34.758,56
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	40.258,76
+ subs consumo % 0			$	-20.855,14
+ subsidio cargo fijo % 0			$	-3.300,12
Interés mora 0,48% emv			$	38,39
Total Alcantarillado			**$**	**16.141,89**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 131559759
Categoría: Residencial
Medidor:
Plan: Abastecimiento Comunitario
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.167 kWh Consumo
33.650	-	32.483	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.167x	846,430=	$	987.783,81
Costo energia activa			$	987.783,81
Interés mora 1,84% emv			$	10.118,54
Total Energía			**$**	**997.902,35**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 104215358
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2AT-15_12953255
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058223204200870000 -Circuito: R08-06 -Transfor.: 054491 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 16 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108255375

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 23 B Cl 84 B -87 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 82 Cr 39 -69 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
10.407	-	10.363	x	60	=	2.640 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.640x	776,220=	$	2.049.220,80
Costo energia activa			$	2.049.220,80
Interés mora 1,84% emv			$	25.849,78
Total Energía			**$**	**2.075.070,58**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 112684407
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058312009000690000 -Circuito: R08-21 -Transfor.: 811637 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Esc. Fe Y Alegr A N 3 - Cl 89 Cr 38 -61 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
60.827	-	60.794	=	33 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	33x	4.843,950=	$	159.850,35
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	169.413,77
Interés mora 1,84% emv			$	5.451,71
Total Agua			**$**	**174.865,48**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363363
Categoría: Oficial
Medidor: 85_MPR_05000708
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	71,94
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	883,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	33x	3.690,550=	$	121.788,15
Tasa ambiental jul-25			$	561,99
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	127.850,34
Interés mora 1,84% emv			$	4.155,97
Total Alcantarillado			**$**	**132.006,31**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363364
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	561,99

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
44.125	-	42.180	x	1	=	1.945 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.945x	776,220=	$	1.509.747,90
Costo conex jul-25	1.945x	71,070=	$	138.231,15
Costo del servicio			$	138.231,15
Costo energia activa			$	1.509.747,90
Interés mora 1,84% emv			$	25.109,25
Total Energía			**$**	**1.673.088,30**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363366
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8380105
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058319008000610000 -Circuito: R08-02 -Transfor.: 810029 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652883

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 89 Cr 38 -61 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.415 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.071,55
Aforo (m3)	$ 527.926,55
Total Aseo	**$ 549.859,71**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 549.637,41	Mar-25 $ 545.127,38
Feb-25 $ 544.505,33	Ene-25 $ 545.338,29
Dic-24 $ 530.936,30	Nov-24 $ 530.962,62

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.85375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,85573
Abr-25	0,00597	1,85574
Mar-25	0,00599	1,85574

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546854

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.078,96
Total	**$ 5.078,96**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cl 89 Cr 38 -61 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Esc.republica De Barbado - Cr 36 Cl 85 B -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.202	-	5.080	=	**122 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	122x	4.843,950=	$	590.961,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	600.525,32
Interés mora 1,84% emv			$	8.044,05
Total Agua			**$**	**608.569,37**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408055
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SI2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	265,96
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.267,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	122x	3.690,550=	$	450.247,10
Tasa ambiental jul-25			$	2.077,66
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	457.824,96
Interés mora 1,84% emv			$	6.140,16
Total Alcantarillado			**$**	**463.965,12**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408056
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.077,66

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
2.429	-	1.977	x	1	=	**452 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	452x	846,430=	$	382.586,36
Costo energia activa			$	382.586,36
Interés mora 1,84% emv			$	6.313,70
Total Energía			**$**	**388.900,06**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408058
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2008076
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058326005200200000 -Circuito: R08-03 -Transfor.: 049705 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650350

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 36 Cl 85 B -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.811 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.657,44
Aforo (m3)	$ 698.335,57
Total Aseo	**$ 721.854,62**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 721.510,78	Mar-25 $ 715.413,20
Feb-25 $ 714.791,15	Ene-25 $ 715.624,11
Dic-24 $ 697.338,42	Nov-24 $ 747.840,98

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.45275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,45473
Abr-25	0,00597	2,45474
Mar-25	0,00599	2,45474

Prestación del servicio: Esc San Jose - Cr 36 Cl 85 B -40 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.168 kWh Consumo
85.504	-	84.336	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.168x	846,430=	$	988.630,24
Costo energia activa			$	988.630,24
Interés mora 1,84% emv			$	16.092,98
Total Energía			**$**	**1.004.723,22**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408060
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8380136
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058326005200400000 -Circuito: R08-03 -Transfor.: 049705 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131433432

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 36 Cl 85 B -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Pago periodo anterior:** $ 52.971,35

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.041,99
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 53.318,09**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cr 36 Cl 85 B -81 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		120 mt³ Consumo
14.391	-	14.271	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	120x	4.843,950=	$	581.274,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	590.837,42
Interés mora 1,84% emv			$	8.714,48
Total Agua			**$**	**599.551,90**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 119029888
Categoría: Especial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_166
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	261,60
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.213,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	120x	3.690,550=	$	442.866,00
Tasa ambiental jul-25			$	2.043,60
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	450.409,80
Interés mora 1,84% emv			$	6.653,31
Total Alcantarillado			**$**	**457.063,11**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 119029281
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.043,60

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.440 kWh Consumo
11.365	-	11.304	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.440x	776,220=	$	1.893.976,80
Costo conex jul-25	2.440x	71,070=	$	173.410,80
Costo del servicio			$	173.410,80
Costo energia activa			$	1.893.976,80
Interés mora 1,84% emv			$	27.470,48
Total Energía			**$**	**2.094.858,08**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 119095703
Categoría: Especial
Medidor: 64_A1805RS200_14676421
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058326005200810000 -Circuito: R08-03 -Transfor.: 814775 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 119143888

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 36 Cl 85 B -81 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Fe Y Alegria - Cr 36 C Cl 86 Bb -15 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
16.198	-	16.142	=	56 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	56x	4.843,950=	$	271.261,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	280.824,62
Interés mora 1,84% emv			$	5.228,23
Total Agua			**$**	**286.052,85**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363272
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300031
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	122,08
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.499,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	56x	3.690,550=	$	206.670,80
Tasa ambiental jul-25			$	953,68
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	213.124,68
Interés mora 1,84% emv			$	3.984,92
Total Alcantarillado			**$**	**217.109,60**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363273
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	953,68

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
5.020	-	4.941	x	40	=	3.160 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.160x	776,220=	$	2.452.855,20
Costo energia activa			$	2.452.855,20
Interés mora 1,84% emv			$	42.659,19
Total Energía			**$**	**2.495.514,39**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363275
Categoría: Oficial
Medidor: E15_GENESIS IV AR 1-10
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058326306220150000 -Circuito: R08-02 -Transfor.: 049936 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652839

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 36 C Cl 86 Bb -15 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.201 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.929,91
Aforo (m3)	$ 512.706,38
Total Aseo	**$ 534.497,90**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 534.286,45	Mar-25 $ 529.918,21
Feb-25 $ 529.296,16	Ene-25 $ 530.129,12
Dic-24 $ 516.074,01	Nov-24 $ 516.100,33

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.80025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,80223
Abr-25	0,00597	1,80224
Mar-25	0,00599	1,80224

Prestación del servicio: Esc.fe Y Alegr A La Cima - Cr 36 C Cl 86 Bb -15 (Interior 105) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	65 mt³ Consumo
444		379		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	65x	4.843,950=	$	314.856,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	324.420,17
Interés mora 1,84% emv			$	4.736,58
Total Agua			**$**	**329.156,75**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405286
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	141,70
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.740,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	65x	3.690,550=	$	239.885,75
Tasa ambiental jul-25			$	1.106,95
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	246.492,90
Interés mora 1,84% emv			$	3.608,61
Total Alcantarillado			**$**	**250.101,51**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405287
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.106,95

Prestación del servicio: Liceo San Lorenzo - Cr 39 Cl 80 -33 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	109 mt³ Consumo
38.155		38.046		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	109x	4.843,950=	$	527.990,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	537.553,97
Interés mora 1,84% emv			$	10.591,69
Total Agua			**$**	**548.145,66**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408062
Categoría: Oficial
Medidor: 1_1_97060332
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	237,62
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.919,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	109x	3.690,550=	$	402.269,95
Tasa ambiental jul-25			$	1.856,27
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	409.626,42
Interés mora 1,84% emv			$	8.090,14
Total Alcantarillado			**$**	**417.716,56**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408063
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.856,27

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.680 kWh Consumo
30.746		30.679		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.680x	776,220=	$	2.080.269,60
Costo energia activa			$	2.080.269,60
Interés mora 1,84% emv			$	31.095,85
Total Energía			**$**	**2.111.365,45**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408065
Categoría: Oficial
Medidor: 10427464
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058329000000330000 -Circuito: R08-01 -Transfor.: 052377 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650358

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 39 Cl 80 -33 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.318 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.021,81
Aforo (m3)	$ 307.675,04
Total Aseo	**$ 327.558,46**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 327.493,23	Mar-25 $ 325.035,09
Feb-25 $ 324.413,04	Ene-25 $ 325.246,00
Dic-24 $ 315.835,86	Nov-24 $ 315.862,18

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.0795
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,08148
Abr-25	0,00597	1,08149
Mar-25	0,00599	1,08149

Prestación del servicio: Esc.gabriel Restrepo M - Cr 39 A Cl 85 -59 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	110 mt³ Consumo
36.972		36.862		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	110x	4.843,950=	$	532.834,50
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	542.397,92
Interés mora 1,84% emv			$	8.803,87
Total Agua			**$**	**551.201,79**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363284
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300168
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	239,80
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.945,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	110x	3.690,550=	$	405.960,50
Tasa ambiental jul-25			$	1.873,30
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	413.334,00
Interés mora 1,84% emv			$	6.721,73
Total Alcantarillado			**$**	**420.055,73**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363285
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.873,30

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.890 kWh Consumo
24.880		24.817		30		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.890x	776,220=	$	1.467.055,80
Costo energia activa			$	1.467.055,80
Interés mora 1,84% emv			$	32.841,93
Total Energía			**$**	**1.499.897,73**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363287
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058329105000590000 -Circuito: R08-10 -Transfor.: 806134 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652851

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 39 A Cl 85 -59 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.866 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.046,41
Aforo (m3)	$ 417.772,35
Total Aseo	**$ 438.680,37**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 438.536,62	Mar-25 $ 435.052,80
Feb-25 $ 434.430,75	Ene-25 $ 435.263,71
Dic-24 $ 423.344,41	Nov-24 $ 423.370,73

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.4665
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,46848
Abr-25	0,00597	1,46849
Mar-25	0,00599	1,46849

Prestación del servicio: Es.san Lorenzo De Aburr - Cl 81 Cr 40 -46 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	9 mt³ Consumo
27.877		27.868		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	9x	4.843,950=	$	43.595,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	53.158,97
Interés mora 1,84% emv			$	445,81
Total Agua			**$**	**53.604,78**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363183
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132000334
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	19,62
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	241,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	9x	3.690,550=	$	33.214,95
Tasa ambiental jul-25			$	153,27
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	38.868,42
Interés mora 1,84% emv			$	324,43
Total Alcantarillado			**$**	**39.192,85**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363184
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	153,27

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	677 kWh Consumo
80.099		79.422		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	677x	846,430=	$	573.033,11
Costo energia activa			$	573.033,11
Deselle/calibracion			$	217.506,00
Interés mora 1,84% emv			$	4.407,24
Total Energía			**$**	**794.946,35**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363186
Categoría: Oficial
Medidor: 28_C2X-2_9153497
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058411000000460000 -Circuito: R08-04 -Transfor.: 038424 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652808

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 81 Cr 40 -46 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.868 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.062,07
Aforo (m3)	$ 204.547,71
Total Aseo	**$ 223.471,39**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 223.479,71	Mar-25 $ 221.982,31
Feb-25 $ 221.360,26	Ene-25 $ 222.193,22
Dic-24 $ 215.133,41	Nov-24 $ 215.159,73

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.717
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,71898
Abr-25	0,00597	0,71899
Mar-25	0,00599	0,71899

Prestación del servicio: Esc.rep B.del Salvador.* - Cl 83 Cr 47 -33 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	129 mt³ Consumo
4.177		4.048		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	129x	4.843,950=	$	624.869,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	634.432,97
Interés mora 1,84% emv			$	10.591,69
Total Agua			**$**	**645.024,66**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363197
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	281,22
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.454,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	129x	3.690,550=	$	476.080,95
Tasa ambiental jul-25			$	2.196,87
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	483.778,02
Interés mora 1,84% emv			$	8.090,14
Total Alcantarillado			**$**	**491.868,16**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363198
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.196,87

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
32.028	-	30.611	x	1	=	**1.417 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.417x	846,430=	$	1.199.391,31
Costo energia activa			$	1.199.391,31
Interés mora 1,84% emv			$	17.335,65
Total Energía			**$**	**1.216.726,96**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363200
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2033439
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058413007000330000 -Circuito: R08-17 -Transfor.: 006916 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652817

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 83 Cr 47 -33 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.82 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.677,86
Aforo (m3)	$ 485.623,01
Total Aseo	**$ 507.162,48**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 506.970,34	Mar-25 $ 502.854,42
Feb-25 $ 502.232,37	Ene-25 $ 503.065,33
Dic-24 $ 489.599,68	Nov-24 $ 489.626,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.705
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,70698
Abr-25	0,00597	1,70699
Mar-25	0,00599	1,70699

Prestación del servicio: Esc. Juan De Dios Cock - Cl 88 Cr 45 -70 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
11.647	-	11.565	=	**82 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	82x	4.843,950=	$	397.203,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	406.767,32
Interés mora 1,84% emv			$	7.552,40
Total Agua			**$**	**414.319,72**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363243
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	178,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.195,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	82x	3.690,550=	$	302.625,10
Tasa ambiental jul-25			$	1.396,46
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	309.521,76
Interés mora 1,84% emv			$	5.763,85
Total Alcantarillado			**$**	**315.285,61**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363244
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.396,46

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.629 kWh Consumo
58.422	-	55.793	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.629x	846,430=	$	2.225.264,47
Costo energia activa			$	2.225.264,47
Interés mora 1,84% emv			$	30.572,81
Total Energía			**$**	**2.255.837,28**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363246
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058418005000700000 -Circuito: R08-16 -Transfor.: 038862 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652831

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 88 Cr 45 -70 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.177 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.252,13
Aforo (m3)	$ 439.877,15
Total Aseo	**$ 460.990,89**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 460.831,38	Mar-25 $ 457.141,63
Feb-25 $ 456.519,58	Ene-25 $ 457.352,54
Dic-24 $ 444.957,24	Nov-24 $ 444.983,56

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.54425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,54623
Abr-25	0,00597	1,54624
Mar-25	0,00599	1,54624

Prestación del servicio: Liceo Las Nieves - Cr 40 Cl 81 -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		46 mt³ Consumo
17.332	-	17.286	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	46x	4.843,950=	$	222.821,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	232.385,12
Interés mora 1,84% emv			$	5.094,14
Total Agua			**$**	**237.479,26**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408067
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	100,28
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.231,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	46x	3.690,550=	$	169.765,30
Tasa ambiental jul-25			$	783,38
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	176.048,88
Interés mora 1,84% emv			$	3.882,29
Total Alcantarillado			**$**	**179.931,17**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408068
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	783,38

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2 kWh Consumo
15.015	-	15.015	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1,556x	846,430=	$	1.317,05
Costo energia activa			$	1.317,05
Interés mora 1,84% emv			$	10,29
Total Energía			**$**	**1.327,34**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408070
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762284
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058420001000500000 -Circuito: R08-04 -Transfor.: 011741 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650366

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 40 Cl 81 -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc. Santa Bernardita - Cr 40 Cl 85 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	36 mt³ Consumo
11.521		11.485		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	36x	4.843,950=	$	174.382,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	183.945,62
Interés mora 1,84% emv			$	1.563,20
Total Agua			**$**	**185.508,82**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363156
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530705
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	78,48
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	964,08

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	36x	3.690,550=	$	132.859,80
Tasa ambiental jul-25			$	613,08
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	138.973,08
Interés mora 1,84% emv			$	1.179,69
Total Alcantarillado			**$**	**140.152,77**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363157
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	613,08

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	311 kWh Consumo
55.283		54.972		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	311x	846,430=	$	263.239,73
Costo energia activa			$	263.239,73
Interés mora 1,84% emv			$	3.967,29
Total Energía			**$**	**267.207,02**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363159
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_10628037
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058420005000200000 -Circuito: R08-10 -Transfor.: 021081 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652799

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 40 Cl 85 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.253 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.654,87
Aforo (m3)	$ 160.793,28
Total Aseo	**$ 179.309,76**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 179.349,29	Mar-25 $ 178.259,51
Feb-25 $ 177.637,46	Ene-25 $ 178.470,42
Dic-24 $ 172.435,57	Nov-24 $ 172.461,89

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.56325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,56523
Abr-25	0,00597	0,56524
Mar-25	0,00599	0,56524

Prestación del servicio: Esc. Esteban Jaramillo - Cr 47 Cl 89 -79 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
14.330	-	14.227	=	103 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	103x	4.843,950=	$	498.926,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	508.490,27
Interés mora 1,84% emv			$	7.686,48
Total Agua			**$**	**516.176,75**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363106
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09523368
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	224,54
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.758,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	103x	3.690,550=	$	380.126,65
Tasa ambiental jul-25			$	1.754,09
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	387.380,94
Interés mora 1,84% emv			$	5.866,48
Total Alcantarillado			**$**	**393.247,42**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363107
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.754,09

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
37.620	-	36.648	x	1	=	972 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	972x	846,430=	$	822.729,96
Costo energia activa			$	822.729,96
Interés mora 1,84% emv			$	11.029,68
Total Energía			**$**	**833.759,64**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363109
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554978
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058427009000790000 -Circuito: R08-16 -Transfor.: 048127 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652782

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 47 Cl 89 -79 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.443 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.118,74
Aforo (m3)	$ 103.184,22
Total Aseo	**$ 121.164,57**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 121.245,18	Mar-25 $ 120.692,10
Feb-25 $ 120.070,05	Ene-25 $ 120.903,01
Dic-24 $ 116.181,09	Nov-24 $ 116.207,41

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.36075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,36273
Abr-25	0,00597	0,36274
Mar-25	0,00599	0,36274

Prestación del servicio: Esc. Carlos V Squez La T - Cr 48 Cl 82 -16 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.778	-	1.747	=	31 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	31x	4.843,950=	$	150.162,45
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	159.725,87
Interés mora 1,84% emv			$	3.127,54
Total Agua			**$**	**162.853,41**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363118
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	67,58
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	830,18

Alcantarillado



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	31x	3.690,550=	$	114.407,05
Tasa ambiental jul-25			$	527,93
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	120.435,18
Interés mora 1,84% emv			$	2.377,04
Total Alcantarillado			**$**	**122.812,22**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363119
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	527,93

Energía



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
55.719	-	54.211	x	1	=	**1.508 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.508x	846,430=	$	1.276.416,44
Costo energia activa			$	1.276.416,44
Interés mora 1,84% emv			$	17.235,31
Total Energía			**$**	**1.293.651,75**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363121
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E89GP2_60280270
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058428002000160000 -Circuito: R08-17 -Transfor.: 006916 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652792

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 48 Cl 82 -16 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc. Presb.camilo Torres - Cr 49 Cl 83 -34 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		
9.903	-	9.726	=	**177 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	177x	4.843,950=	$	857.379,15
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	866.942,57
Interés mora 1,84% emv			$	15.999,86
Total Agua			**$**	**882.942,43**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363051
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	385,86
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.740,06

Alcantarillado



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	177x	3.690,550=	$	653.227,35
Tasa ambiental jul-25			$	3.014,31
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	661.741,86
Interés mora 1,84% emv			$	12.229,57
Total Alcantarillado			**$**	**673.971,43**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363052
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.014,31

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.830 kWh Consumo
15.975	-	15.914	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.830x	811,330=	$	1.484.733,90
Costo energia activa			$	1.484.733,90
Interés mora 1,84% emv			$	18.785,34
Total Energía			**$**	**1.503.519,24**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97363054
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_33029977
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	275,89
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058429003000340000 -Circuito: R08-16 -Transfor.: 810005 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 8 -Fiu: 8 -Cec: 2820 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 154036.71 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652769

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 49 Cl 83 -34 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.152 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.559,50
Aforo (m3)	$ 580.357,91
Total Aseo	**$ 602.779,02**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 602.519,31	Mar-25 $ 597.520,83
Feb-25 $ 596.898,78	Ene-25 $ 597.731,74
Dic-24 $ 582.107,03	Nov-24 $ 582.133,35

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.038
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,03998
Abr-25	0,00597	2,03999
Mar-25	0,00599	2,03999

Prestación del servicio: Zapata Oliva - Cl 82 Cr 50 C -10 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		525 kWh Consumo
1.920	-	1.395	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	525x	846,430=	$	444.375,75
Costo energia activa			$	444.375,75
Interés mora 1,84% emv			$	7.193,60
Total Energía			**$**	**451.569,35**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 117291360
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E89GP2_60301911
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058512000300100101 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 011146 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 117578938

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 82 Cr 50 C -10 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc S Juan Bosc - Cl 82 Cr 50 C -10 (Interior 103) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.276 kWh Consumo
80.438	-	79.162	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.276x	846,430=	$	1.080.044,68
Costo energia activa			$	1.080.044,68
Interés mora 1,84% emv			$	11.369,29
Total Energía			**$**	**1.091.413,97**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408072
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23766166
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058512000300100103 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 003690 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Escuela San Juan Bosco - Cl 82 Cr 50 C -14 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		206 mt³ Consumo
26.255	-	25.963	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	205,780x	4.843,950=	$	996.788,03
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.006.351,45
Interés mora 1,84% emv			$	9.101,99
Total Agua			**$**	**1.015.453,44**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405294
Categoría: Oficial
Medidor: A33_PEGASUS_2014541556
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	448,60
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.510,79

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Jun-25	97405294	382,330	4.843,950	$ 1.851.987,40
Total				**$ 1.851.987,40**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	205,780x	3.690,550=	$	759.441,38
Tasa ambiental jul-25			$	3.504,43
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	768.446,01
Interés mora 1,84% emv			$	6.949,91
Total Alcantarillado			**$**	**775.395,92**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405295
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.504,43

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Jun-25	97405295	382,330	3.690,550	$ 1.411.007,98
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97405295	382,330		$ 6.511,08
Total				**$ 1.417.519,06**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658433

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 82 Cr 50 C -14 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 14.786 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 9.950,48
Aforo (m3)	$ 1.052.183,20
Total Aseo	$ 1.078.995,29

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.078.399,09	1.069.005,03
Feb-25 $	Ene-25 $
1.068.382,98	1.069.215,94
Dic-24 $	Nov-24 $
1.042.838,12	1.042.864,44

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.6965
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,69848
Abr-25	0,00597	3,69849
Mar-25	0,00599	3,69849

Prestación del servicio: Colegio Alvernia - Cl 82 C Cr 50 C -120 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		154 mt³ Consumo
62.731	-	62.577	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	154x	4.843,950=	$	745.968,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	755.531,72
Interés mora 1,84% emv			$	10.636,39
Total Agua			**$**	**766.168,11**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408074
Categoría: Oficial
Medidor: 10427466
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	335,72
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.124,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	154x	3.690,550=	$	568.344,70
Tasa ambiental jul-25			$	2.622,62
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	576.467,52
Interés mora 1,84% emv			$	8.124,35
Total Alcantarillado			**$**	**584.591,87**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408075
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.622,62

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
71.649	-	69.456	x	1	=	**2.193 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.193x	846,430=	$	1.856.220,99
Costo energia activa			$	1.856.220,99
Interés mora 1,84% emv			$	26.428,00
Total Energía			**$**	**1.882.648,99**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 91796531
Categoría: Especial
Medidor: 18_E82CP2_19735101
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058512300301200000 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 003690 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109135097

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 82 C Cr 50 C -120 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: I.e. Francisco Luis Hernandez - Cl 87 Cr 50 Aa -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
34.110	-	32.369	=	**1.741 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	1.741x	4.843,950=	$	8.433.316,95
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	8.442.880,37
Interés mora 1,84% emv			$	88.540,72
Total Agua			**$**	**8.531.421,09**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 95561257
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	3.795,38
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	46.623,98

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	1.741x	3.690,550=	$	6.425.247,55
Tasa ambiental jul-25			$	29.649,23
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	6.460.396,98
Interés mora 1,84% emv			$	67.752,65
Total Alcantarillado			**$**	**6.528.149,63**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 95561262
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	29.649,23

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		7.400 kWh Consumo
44.156	-	43.971	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	7.400x	776,220=	$	5.744.028,00
Exc. reacti jul-25	20x	240,790=	$	4.815,80
Costo energia activa			$	5.744.028,00
Costo ener reactiva			$	4.815,80
Interés mora 1,84% emv			$	66.959,22
Total Energía			**$**	**5.815.803,02**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 92279761
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B110_36132482
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058517000110210000 -Circuito: R06-19 -Transfor.: 810669 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107655135

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 87 Cr 50 Aa -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.477 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.788,81
Aforo (m3)	$ 390.091,55
Total Aseo	**$ 410.741,97**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 410.617,96	Mar-25 $ 407.392,02
Feb-25 $ 406.769,97	Ene-25 $ 407.602,93
Dic-24 $ 396.342,26	Nov-24 $ 396.368,58

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.36925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,37123
Abr-25	0,00597	1,37124
Mar-25	0,00599	1,37124

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546862

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 39.145,42
Total	**$ 39.145,42**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cl 87 Cr 50 Aa -21 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Escuela San Agust N - Cl 88 A Cr 51 B -91 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		59 mt³ Consumo
30.496	-	30.437	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	59x	4.843,950=	$	285.793,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	295.356,47
Interés mora 1,84% emv			$	8.535,70
Total Agua			**$**	**303.892,17**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97362981
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_10223177
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	128,62
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.580,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	59x	3.690,550=	$	217.742,45
Tasa ambiental jul-25			$	1.004,77
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	224.247,42
Interés mora 1,84% emv			$	6.516,47
Total Alcantarillado			**$**	**230.763,89**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97362982
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.004,77

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.520 kWh Consumo
16.950	-	16.887	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.520x	776,220=	$	1.956.074,40
Costo energia activa			$	1.956.074,40
Interés mora 1,84% emv			$	30.879,65
Total Energía			**$**	**1.986.954,05**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97362984
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058518101200910000 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 803860 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 20 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649943

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 88 A Cr 51 B -91 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.964 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.449,39
Aforo (m3)	$ 353.620,04
Total Aseo	**$ 373.931,04**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 373.833,04	Mar-25 $ 370.946,87
Feb-25 $ 370.324,82	Ene-25 $ 371.157,78
Dic-24 $ 360.700,54	Nov-24 $ 360.726,86

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.241
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,24298
Abr-25	0,00597	1,24299
Mar-25	0,00599	1,24299

Prestación del servicio: Escuela Ana Frank - Cr 50 Aa Cl 88 -13 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		24 mt^3 Consumo
23.599	-	23.575	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	24x	4.843,950=	$	116.254,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	125.818,22
Interés mora 1,84% emv			$	3.038,15
Total Agua			**$**	**128.856,37**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405298
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001623
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	52,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	642,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	24x	3.690,550=	$	88.573,20
Tasa ambiental jul-25			$	408,72
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	94.482,12
Interés mora 1,84% emv			$	2.308,62
Total Alcantarillado			**$**	**96.790,74**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405299
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	408,72

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		554 kWh Consumo
2.831	-	2.277	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	554x	846,430=	$	468.922,22
Costo energia activa			$	468.922,22
Interés mora 1,84% emv			$	7.517,78
Total Energía			**$**	**476.440,00**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408081
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11941798
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058520118000130000 -Circuito: R06-19 -Transfor.: 049516 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658441

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 Aa Cl 88 -13 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.003 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.813,18
Aforo (m3)	$ 285.257,29
Total Aseo	**$ 304.932,08**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 304.882,84	Mar-25 $ 302.633,55
Feb-25 $ 302.011,50	Ene-25 $ 302.844,46
Dic-24 $ 293.973,01	Nov-24 $ 293.999,33

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.00075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,00273
Abr-25	0,00597	1,00274
Mar-25	0,00599	1,00274

Prestación del servicio: Esc. San Juan Bosco * - Cr 50 C Cl 82 -85 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**1.481 kWh Consumo**
32.347	-	30.866	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.481x	846,430=	$	1.253.562,83
Costo energia activa			$	1.253.562,83
+ contribución activa			$	250.712,57
Interés mora 1,84% emv			$	20.291,82
Interés mora contribución 1,84% emv			$	4.058,36
Total Energía			**$**	**1.528.625,58**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 94678663
Categoría: Especial
Medidor: 25_M2A-G_7681883
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058520302000850000 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 052126 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789077

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 50 C Cl 82 -85 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 51 Cl 86 B -94 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**66 mt³ Consumo**
12.617	-	12.551	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	66x	4.843,950=	$	319.700,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	329.264,12
Interés mora 1,84% emv			$	5.496,40
Total Agua			**$**	**334.760,52**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 91059734
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	143,88
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.767,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	66x	3.690,550=	$	243.576,30
Tasa ambiental jul-25			$	1.123,98
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	250.200,48
Interés mora 1,84% emv			$	4.190,18
Total Alcantarillado			**$**	**254.390,66**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 91059737
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.123,98

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.360 kWh Consumo
26.744	-	26.660	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.360x	776,220=	$	2.608.099,20
Costo energia activa			$	2.608.099,20
Interés mora 1,84% emv			$	35.313,90
Total Energía			**$**	**2.643.413,10**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 91059746
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36066670
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058521006200940000 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 053969 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648785

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 51 Cl 86 B -94 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 14.437 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 9.719,35
Aforo (m3)	$ 1.027.347,29
Total Aseo	**$ 1.053.928,25**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.053.349,76	1.044.187,08
Feb-25 $	Ene-25 $
1.043.565,03	1.044.397,99
Dic-24 $	Nov-24 $
1.018.613,97	1.018.640,29

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.60925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,61123
Abr-25	0,00597	3,61124
Mar-25	0,00599	3,61124

Prestación del servicio: Escuela Seguros Bolivar - Cr 52 Cl 86 -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		37 mt³ Consumo
13.853	-	13.816	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	37x	4.843,950=	$	179.226,15
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	188.789,57
Interés mora 1,84% emv			$	3.485,10
Total Agua			**$**	**192.274,67**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97362907
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09823719
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	80,66
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	990,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	37x	3.690,550=	$	136.550,35
Tasa ambiental jul-25			$	630,11
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	142.680,66
Interés mora 1,84% emv			$	2.650,72
Total Alcantarillado			**$**	**145.331,38**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97362908
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	630,11

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.067 kWh Consumo
70.683	-	69.616	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.067x	846,430=	$	903.140,81
Costo energia activa			$	903.140,81
Interés mora 1,84% emv			$	13.638,51
Total Energía			**$**	**916.779,32**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97362910
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2039834
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058522006000210000 -Circuito: R06-04 -Transfor.: 038538 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649937

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 52 Cl 86 -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 11.352 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 7.677,55
Aforo (m3)	$ 807.949,24
Total Aseo	**$ 832.488,40**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 832.066,39	Mar-25 $ 824.947,64
Feb-25 $ 824.325,59	Ene-25 $ 825.158,55
Dic-24 $ 804.346,93	Nov-24 $ 804.373,25

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.838
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,83998
Abr-25	0,00597	2,83999
Mar-25	0,00599	2,83999

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 58 Cl 84 -32 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	49 mt³ Consumo
8.054		8.005		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	49x	4.843,950=	$	237.353,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	246.916,97
Interés mora 1,84% emv			$	3.574,49
Total Agua			**$**	**250.491,46**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 91002953
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20199
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	106,82
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.312,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	49x	3.690,550=	$	180.836,95
Tasa ambiental jul-25			$	834,47
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	187.171,62
Interés mora 1,84% emv			$	2.719,14
Total Alcantarillado			**$**	**189.890,76**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 91002956
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	834,47

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	259 kWh Consumo
8.779		8.520		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	259x	846,430=	$	219.225,37
Costo energia activa			$	219.225,37
Interés mora 1,84% emv			$	3.751,17
Total Energía			**$**	**222.976,54**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 91002964
Categoría: Especial
Medidor: 25_M2A-G-1_7903542
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058528004000320000 -Circuito: R06-05 -Transfor.: 021046 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108082618

Usuario: Fe Y Alegria De Colombia - Comercial - - Cr 58 Cl 84 -32 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc.fe Y Alegr A Luis A - Cr 58 Cl 84 -44 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		83 mt³ Consumo
959	-	876	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	83x	4.843,950=	$	402.047,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	411.611,27
Interés mora 1,84% emv			$	7.463,01
Total Agua			**$**	**419.074,28**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97362785
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	180,94
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.222,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	83x	3.690,550=	$	306.315,65
Tasa ambiental jul-25			$	1.413,49
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	313.229,34
Interés mora 1,84% emv			$	5.695,43
Total Alcantarillado			**$**	**318.924,77**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97362786
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.413,49

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		1.419 kWh Consumo
85.417	-	83.998	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.419x	846,430=	$	1.201.084,17
Costo energia activa			$	1.201.084,17
Interés mora 1,84% emv			$	19.072,31
Total Energía			**$**	**1.220.156,48**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97362788
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G_7605048
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058528004000440000 -Circuito: R06-05 -Transfor.: 021046 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas



Lectura actual		Lectura anterior		6 mt³ Consumo
122	-	116	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	5,752x	2.460,150=	$	14.150,78
Cargo fijo jul-25			$	4.186,22
Costo del servicio			$	18.337,00
Interés mora 1,84% emv			$	185,74
Total Gas			**$**	**18.522,74**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 119507955
Categoría: Oficial
Medidor: SHINHAN_G-4.0_20224100
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.389,36	TRANSPORTE GN	162,87
DISTRIBUCIÓN	308,10	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.186,22
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Gas Natural Regulado - Consumo Feb-25	119507955			$ -110,55
Total				**$ -110,55**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649909

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 58 Cl 84 -44 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.339 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.345,03
Aforo (m3)	$ 664.765,84
Total Aseo	$ 687.972,48

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 687.652,58	Mar-25 $ 681.867,75
Feb-25 $ 681.245,70	Ene-25 $ 682.078,66
Dic-24 $ 664.558,04	Nov-24 $ 664.584,36

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.33475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,33673
Abr-25	0,00597	2,33674
Mar-25	0,00599	2,33674

Prestación del servicio: Universidad Cooperativa De Colombia - Cr 58 Cl 85 B -81 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		64 mt³ Consumo
3.589	-	3.525	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	64x	4.843,950=	$	310.012,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	319.576,22
Interés mora 1,84% emv			$	6.077,45
Total Agua			**$**	**325.653,67**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 94544713
Categoría: Oficial
Medidor: 1_1_94036642
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	139,52
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.713,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	64x	3.690,550=	$	236.195,20
Tasa ambiental jul-25			$	1.089,92
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	242.785,32
Interés mora 1,84% emv			$	4.634,91
Total Alcantarillado			**$**	**247.420,23**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 94544715
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.089,92

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.740 kWh Consumo
	-	9.828	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.740x	776,220=	$	2.126.842,80
Costo energia activa			$	2.126.842,80
Interés mora 1,84% emv			$	23.448,43
Total Energía			**$**	**2.150.291,23**

Consumo Del 05 Junio Al 04 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 94544726
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJ921_08989604
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Imposibilidad de acceso

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058528005200810000 -Circuito: R06-05 -Transfor.: 052301 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108025914

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 58 Cl 85 B -81 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 13.963 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 9.405,61
Aforo (m3)	$ 993.635,32
Total Aseo	**$ 1.019.902,54**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.019.348,10	1.010.499,49
Feb-25 $	Ene-25 $
1.009.877,44	1.010.710,40
Dic-24 $ 985.694,69	Nov-24 $ 985.721,01

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.49075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,49273
Abr-25	0,00597	3,49274
Mar-25	0,00599	3,49274

Prestación del servicio: Esc. Luis L Pez De Mesa - Cl 84 Cr 74 -60 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		121 mt³ Consumo
42.855	-	42.734	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	121x	4.843,950=	$	586.117,95
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	595.681,37
Interés mora 1,84% emv			$	8.133,44
Total Agua			**$**	**603.814,81**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97405306
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	263,78
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.240,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	121x	3.690,550=	$	446.556,55
Tasa ambiental jul-25			$	2.060,63
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	454.117,38
Interés mora 1,84% emv			$	6.208,58
Total Alcantarillado			**$**	**460.325,96**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97405307
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.060,63

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
44.835	-	44.749	x	40	=	**3.440 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.440x	776,220=	$	2.670.196,80
Costo energia activa			$	2.670.196,80
Interés mora 1,84% emv			$	31.076,23
Total Energía			**$**	**2.701.273,03**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408084
Categoría: Oficial
Medidor: 18_D31CT2_33092593
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Imposibilidad de acceso

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058714004000600000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 060192 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658456

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 84 Cr 74 -60 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.946 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.775,58
Aforo (m3)	$ 281.217,54
Total Aseo	**$ 300.854,73**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 300.808,38	Mar-25 $ 298.596,72
Feb-25 $ 297.974,67	Ene-25 $ 298.807,63
Dic-24 $ 290.000,47	Nov-24 $ 290.026,79

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9865
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,98848
Abr-25	0,00597	0,98849
Mar-25	0,00599	0,98849

Prestación del servicio: Esc.espec.munic.kennedy - Cl 89 A Cr 72 -47 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
25.492	-	25.470	=	**22 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	22x	4.843,950=	$	106.566,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	116.130,32
Interés mora 1,84% emv			$	3.261,63
Total Agua			**$**	**119.391,95**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408086
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248669
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	47,96
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	589,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	22x	3.690,550=	$	81.192,10
Tasa ambiental jul-25			$	374,66
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	87.066,96
Interés mora 1,84% emv			$	2.479,67
Total Alcantarillado			**$**	**89.546,63**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408087
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	374,66

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		669 kWh Consumo
89.936	-	89.267	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	669x	846,430=	$	566.261,67
Costo energia activa			$	566.261,67
Interés mora 1,84% emv			$	8.389,96
Total Energía			**$**	**574.651,63**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408089
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8379523
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058719102000470000 -Circuito: R31-10 -Transfor.: 030262 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650374

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 89 A Cr 72 -47 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.31 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.354,62
Aforo (m3)	$ 235.983,77
Total Aseo	**$ 255.200,00**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 255.185,90	Mar-25 $ 253.395,64
Feb-25 $ 252.773,59	Ene-25 $ 253.606,55
Dic-24 $ 245.830,29	Nov-24 $ 245.856,61

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.8275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,82948
Abr-25	0,00597	0,82949
Mar-25	0,00599	0,82949

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 70 Cl 80 -6 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		17 mt^3 Consumo
20.039	-	20.022	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	17x	4.843,950=	$	82.347,15
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	91.910,57
Interés mora 1,84% emv			$	848,07
Total Agua			**$**	**92.758,64**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408091
Categoría: Oficial
Medidor: 01_06_0000098115692
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	37,06
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	455,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	17x	3.690,550=	$	62.739,35
Tasa ambiental jul-25			$	289,51
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	68.529,06
Interés mora 1,84% emv			$	632,32
Total Alcantarillado			**$**	**69.161,38**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408092
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	289,51

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.290 kWh Consumo
3.154	-	3.111	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.290x	776,220=	$	1.001.323,80
Costo conex jul-25	1.290x	71,070=	$	91.680,30
Costo del servicio			$	91.680,30
Costo energia activa			$	1.001.323,80
Interés mora 1,84% emv			$	11.790,54
Total Energía			**$**	**1.104.794,64**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408094
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C044C_5900269
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058720000000060000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 831735 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650379

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 70 Cl 80 -6 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados		
Cargo fijo		$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables		$ 1.483,17
Contribucion	50%	$ 26.138,06
Interés mora %1,8454 emv		$ 732,07
Cargo variable		$ 35.414,49
Total Aseo		**$ 79.146,23**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 79.339,65	Mar-25 $ 79.457,03
Feb-25 $ 78.523,96	Ene-25 $ 79.773,40
Dic-24 $ 73.151,51	Nov-24 $ 73.191,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Alumbrado Público Medellín

Municipio De Medellín Nit: 8909052111 **Tel:** 604 4444144 **Email:** alumbradopublicomed@medellin.gov.c o **Dirección:** Calle 44 #52-165 Alcaldia Medellin Tesoreria Piso 1 Taquilla 6 **Web:** www.medellin.gov.co **Producto:** 132460605

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 624,37
Total Alumbrado	**$ 624,37**

Usuario: En Investigación - Oficial - Unica - Cr 70 Cl 80 -6 - Medellín - Antioquia - Acuerdo 066 De 2017 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3
Pago periodo anterior: $ 35.000,00

Prestación del servicio: Escu Alfonso Lopez - Cr 71 C Cl 89 A -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	165 mt³ Consumo
1.022		857		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	165x	4.843,950=	$	799.251,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	808.815,17
Interés mora 1,84% emv			$	3.797,97
Total Agua			**$**	**812.613,14**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362619
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	359,70
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.418,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	165x	3.690,550=	$	608.940,75
Tasa ambiental jul-25			$	2.809,95
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	617.250,90
Interés mora 1,84% emv			$	2.890,19
Total Alcantarillado			**$**	**620.141,09**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362620
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.809,95

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.220 kWh Consumo
613		544		30		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.219,528x	846,430=	$	2.725.105,09
Costo energia activa			$	2.725.105,09
Interés mora 1,84% emv			$	473,34
Revisión			$	233.405,00
Total Energía			**$**	**2.958.983,43**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97362622
Categoría: Oficial
Medidor: E15_GENESIS IV AR 1-10
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: 31-medidor cambiado **

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058721309100500000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 041346 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649897

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 71 C Cl 89 A -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados		
Cargo fijo		$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables		$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv		$ 488,05
Cargo variable		$ 35.414,49
Total Aseo		**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc.card.crisanto Luque - Cr 71 C Cl 89 A -70 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	76 mt³ Consumo
576		500		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	76x	4.843,950=	$	368.140,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	377.703,62
Interés mora 1,84% emv			$	3.038,15
Total Agua			**$**	**380.741,77**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362626
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	165,68
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.035,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	76x	3.690,550=	$	280.481,80
Tasa ambiental jul-25			$	1.294,28
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	287.276,28
Interés mora 1,84% emv			$	2.308,62
Total Alcantarillado			**$**	**289.584,90**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362627
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.294,28

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649901

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 71 C Cl 89 A -70 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.488 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.148,66
Aforo (m3)	$ 106.398,95
Total Aseo	$ 124.409,22

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 124.487,54	Mar-25 $ 123.904,50
Feb-25 $ 123.282,45	Ene-25 $ 124.115,41
Dic-24 $ 119.292,45	Nov-24 $ 119.318,77

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.372
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,37398
Abr-25	0,00597	0,37399
Mar-25	0,00599	0,37399

Prestación del servicio: Escuela La Portada- - Cl 80 C Cr 88 A -35 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	42 mt³ Consumo
15.515		15.473		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	42x	4.843,950=	$	203.445,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	213.009,32
Total Agua			**$**	**213.009,32**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362572
Categoría: Oficial
Medidor: 139_1864_09-153585
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	91,56
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.124,76

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	42x	3.690,550=	$	155.003,10
Tasa ambiental jul-25			$	715,26
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	161.218,56
Total Alcantarillado			**$**	**161.218,56**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362573
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	715,26

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.000 kWh Consumo
5.032	-		x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.000x	811,330=	$	1.622.660,00
Costo energia activa			$	1.622.660,00
Interés mora 1,84% emv			$	11.972,80
Total Energía			**$**	**1.634.632,80**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97362575
Categoría: Oficial
Medidor: 20_HXE-34_197205
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	275,89
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058810308100350000 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 049980 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649877

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 80 C Cr 88 A -35 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.856 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.054,12
Aforo (m3)	$ 203.694,25
Total Aseo	**$ 222.609,98**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 222.618,91	Mar-25 $ 221.129,46
Feb-25 $ 220.507,41	Ene-25 $ 221.340,37
Dic-24 $ 214.300,01	Nov-24 $ 214.326,33

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.714
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,71598
Abr-25	0,00597	0,71599
Mar-25	0,00599	0,71599

Prestación del servicio: Fe Y Alegria De Colombia - Cl 81 Cr 94 Aa -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		95 mt³ Consumo
46.669	-	46.669	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	95,270x	4.843,950=	$	461.483,12
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	471.046,54
Interés mora 1,84% emv			$	4.568,08
Total Agua			**$**	**475.614,62**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 95924477
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2014541154
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Medidor parado o dañado

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	207,69
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.551,33

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	95,267x	3.690,550=	$	351.587,63
Tasa ambiental jul-25			$	1.622,40
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	358.710,23
Interés mora 1,84% emv			$	3.479,57
Total Alcantarillado			**$**	**362.189,80**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 95924482
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.622,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.200 kWh Consumo
29.517	-	29.462	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.200x	811,330=	$	1.784.926,00
Costo energia activa			$	1.784.926,00
Interés mora 1,84% emv			$	24.832,48
Total Energía			**$**	**1.809.758,48**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 95924495
Categoría: Oficial
Medidor: 01_OM3B114W-1.66/10-1_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	275,89
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058911004110210000 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 047438 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108046362

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 81 Cr 94 Aa -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.663 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.250,03
Aforo (m3)	$ 332.198,00
Total Aseo	**$ 352.309,64**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 352.226,92	Mar-25 $ 349.540,32
Feb-25 $ 348.918,27	Ene-25 $ 349.751,23
Dic-24 $ 339.809,99	Nov-24 $ 339.836,31

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.16575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,16773
Abr-25	0,00597	1,16774
Mar-25	0,00599	1,16774

Prestación del servicio: Es.fe Y Alegr A San Jos - Cl 86 Cr 92 -60 (Interior 101) - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	297 mt³ Consumo
11.108		10.811		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	297x	4.843,950=	$	1.438.653,15
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.448.216,57
Interés mora 1,84% emv			$	13.184,04
Total Agua			**$**	**1.461.400,61**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408098
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_20-0
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	647,46
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.953,66

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	297x	3.690,550=	$	1.096.093,35
Tasa ambiental jul-25			$	5.057,91
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.106.651,46
Interés mora 1,84% emv			$	10.074,33
Total Alcantarillado			**$**	**1.116.725,79**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408099
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.057,91

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.719 kWh Consumo
656.863		655.144		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.719x	846,430=	$	1.455.013,17
Costo energia activa			$	1.455.013,17
Interés mora 1,84% emv			$	21.534,50
Total Energía			**$**	**1.476.547,67**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408101
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ML240MY_55341996
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058916002000600101 -Circuito: R31-03 -Transfor.: 037593 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 21 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650387

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 86 Cr 92 -60 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.3 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.476,57
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.318,18
Aforo (m3)	$ 662.006,30
Total Aseo	**$ 685.179,49**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 684.742,70	Mar-25 $ 0
Feb-25 $ 0	Ene-25 $ 0
Dic-24 $ 0	Nov-24 $ 0

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,32698
Abr-25	0,00597	2,32699
Mar-25	0	0

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546855

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.872,77
Total	**$ 5.872,77**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cl 86 Cr 92 -60 (interior 101) - Medellín - Antioquia

Prestación del servicio: Esc. Fe Y Alegr A Aures - Cr 95 Cl 89 -73 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
11.693	-	11.636	=	57 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	57x	4.843,950=	$	276.105,15
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	285.668,57
Interés mora 1,84% emv			$	4.960,06
Total Agua			**$**	**290.628,63**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408103
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	124,26
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.526,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	57x	3.690,550=	$	210.361,35
Tasa ambiental jul-25			$	970,71
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	216.832,26
Interés mora 1,84% emv			$	3.779,66
Total Alcantarillado			**$**	**220.611,92**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408104
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	970,71

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
72.253	-	71.127	x	1	=	1.126 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.126x	846,430=	$	953.080,18
Costo energia activa			$	953.080,18
Interés mora 1,84% emv			$	15.768,81
Total Energía			**$**	**968.848,99**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408106
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058925009000730101 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 005998 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650393

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 95 Cl 89 -73 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.86 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.704,33
Aforo (m3)	$ 488.467,90
Total Aseo	**$ 510.033,84**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 509.839,68	Mar-25 $ 505.697,26
Feb-25 $ 505.075,21	Ene-25 $ 505.908,17
Dic-24 $ 492.377,68	Nov-24 $ 492.404,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.715
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,71698
Abr-25	0,00597	1,71699
Mar-25	0,00599	1,71699

Prestación del servicio: I.e. Reino De Belgica - Cl 94 Cr 24 C -39 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
28.088	-	27.817	=	271 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	271x	4.843,950=	$	1.312.710,45
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.322.273,87
Interés mora 1,84% emv			$	21.095,15
Total Agua			**$**	**1.343.369,02**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 111386188
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531312
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	590,78
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.257,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	271x	3.690,550=	$	1.000.139,05
Tasa ambiental jul-25			$	4.615,13
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.010.254,38
Interés mora 1,84% emv			$	16.129,53
Total Alcantarillado			**$**	**1.026.383,91**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 111385946
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.615,13

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
11.760	-	11.708	x	40	=	2.080 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.080x	776,220=	$	1.614.537,60
Costo energia activa			$	1.614.537,60
Interés mora 1,84% emv			$	22.318,39
Total Energía			**$**	**1.636.855,99**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 113322354
Categoría: Oficial
Medidor: 61_ACE5000_96445
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059214004300390000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 811903 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 113485392

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 94 Cr 24 C -39 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.025 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.827,74
Aforo (m3)	$ 286.821,98
Total Aseo	**$ 306.511,33**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 306.460,98	Mar-25 $ 304.197,10
Feb-25 $ 303.575,05	Ene-25 $ 304.408,01
Dic-24 $ 295.500,91	Nov-24 $ 295.527,23

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.00625
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,00823
Abr-25	0,00597	1,00824
Mar-25	0,00599	1,00824

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 97 Cr 23 -12 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
13.001	-	12.918	=	83 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	83x	4.843,950=	$	402.047,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	411.611,27
Interés mora 1,84% emv			$	11.351,52
Total Agua			**$**	**422.962,79**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 102815739
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540386
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	180,94
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.222,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	83x	3.690,550=	$	306.315,65
Tasa ambiental jul-25			$	1.413,49
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	313.229,34
Interés mora 1,84% emv			$	8.671,71
Total Alcantarillado			**$**	**321.901,05**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 102815615
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.413,49

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.083 kWh Consumo
25.455	-	24.372	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.083x	811,330=	$	878.670,39
Costo energia activa			$	878.670,39
Interés mora 1,84% emv			$	10.315,05
Total Energía			**$**	**888.985,44**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362613
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_6497820
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	275,89
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059217003000120000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 048294 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 13 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656738

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 97 Cr 23 -12 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.825 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.004,82
Aforo (m3)	$ 628.208,99
Total Aseo	**$ 651.075,42**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 650.781,59	Mar-25 $ 645.337,32
Feb-25 $ 644.715,27	Ene-25 $ 645.548,23
Dic-24 $ 628.860,75	Nov-24 $ 628.887,07

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.20625
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,20823
Abr-25	0,00597	2,20824
Mar-25	0,00599	2,20824

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 23 Cl 97 -2 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		3 mt³ Consumo
932	-	929	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	3x	4.843,950=	$	14.531,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	24.095,27
Interés mora 1,84% emv			$	1.205,63
Total Agua			**$**	**25.300,90**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 106855040
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20189
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	6,54
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	80,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	3x	3.690,550=	$	11.071,65
Tasa ambiental jul-25			$	51,09
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	16.622,94
Interés mora 1,84% emv			$	906,00
Total Alcantarillado			**$**	**17.528,94**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 106855043
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	51,09

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		39 kWh Consumo
17.166	-	17.127	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	39x	846,430=	$	33.010,77
Costo energia activa			$	33.010,77
Interés mora 1,84% emv			$	469,58
Total Energía			**$**	**33.480,35**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 109815832
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE924_9132446
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059223007000020000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 038738 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 13 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107945159

Usuario: Municipio De Medellin - Comercial - - Cr 23 Cl 97 -2 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados		
Cargo fijo		$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables		$ 1.483,17
Contribucion	50%	$ 26.138,06
Interés mora %1,8454 emv		$ 732,07
Cargo variable		$ 35.414,49
Total Aseo		**$ 79.146,23**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 79.339,65	Mar-25 $ 79.457,03
Feb-25 $ 78.523,96	Ene-25 $ 79.773,40
Dic-24 $ 73.151,51	Nov-24 $ 73.191,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc. La Cima De San Jos - Cl 92 C Cr 31 Bb -23 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	138 mt³ Consumo
38.246		38.108		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	138x	4.843,950=	$	668.465,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	678.028,52
Interés mora 1,84% emv			$	15.463,51
Total Agua			**$**	**693.492,03**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362524
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001715
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	300,84
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.695,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	138x	3.690,550=	$	509.295,90
Tasa ambiental jul-25			$	2.350,14
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	517.146,24
Interés mora 1,84% emv			$	11.819,05
Total Alcantarillado			**$**	**528.965,29**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362525
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.350,14

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.210 kWh Consumo
69.118		67.908		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.210x	846,430=	$	1.024.180,30
Costo energia activa			$	1.024.180,30
Interés mora 1,84% emv			$	15.892,30
Total Energía			**$**	**1.040.072,60**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362527
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_19116361
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059312301220230000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 048384 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649838

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 92 C Cr 31 Bb -23 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.578 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.855,79
Aforo (m3)	$ 397.289,13
Total Aseo	**$ 418.006,53**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 417.877,39	Mar-25 $ 414.584,39
Feb-25 $ 413.962,34	Ene-25 $ 414.795,30
Dic-24 $ 403.342,82	Nov-24 $ 403.369,14

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.3945
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,39648
Abr-25	0,00597	1,39649
Mar-25	0,00599	1,39649

Prestación del servicio: Escuela Medell N - Cl 96 Cr 36 -45 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	99 mt³ Consumo
5.372		5.273		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	99x	4.843,950=	$	479.551,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	489.114,47
Interés mora 1,84% emv			$	8.491,00
Total Agua			**$**	**497.605,47**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362541
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	215,82
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.651,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	99x	3.690,550=	$	365.364,45
Tasa ambiental jul-25			$	1.685,97
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	372.550,62
Interés mora 1,84% emv			$	6.482,26
Total Alcantarillado			**$**	**379.032,88**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362542
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.685,97

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.015 kWh Consumo
23.845		21.830		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.015x	846,430=	$	1.705.556,45
Costo energia activa			$	1.705.556,45
Interés mora 1,84% emv			$	21.897,26
Total Energía			**$**	**1.727.453,71**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362544
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_4205477
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059316006000450000 -Circuito: R08-02 -Transfor.: 054724 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649852

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 96 Cr 36 -45 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.216 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.601,86
Aforo (m3)	$ 584.909,73
Total Aseo	**$ 607.373,20**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 607.110,26	Mar-25 $ 602.069,37
Feb-25 $ 601.447,32	Ene-25 $ 602.280,28
Dic-24 $ 586.551,83	Nov-24 $ 586.578,15

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.054
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,05598
Abr-25	0,00597	2,05599
Mar-25	0,00599	2,05599

Prestación del servicio: Liceo San Pablo * - Cl 98 B Cr 37 -38 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	56 mt³ Consumo
19.578		19.522		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	56x	4.843,950=	$	271.261,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	280.824,62
Interés mora 1,84% emv			$	6.747,88
Total Agua			**$**	**287.572,50**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 90961310
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520720
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	122,08
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.499,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	56x	3.690,550=	$	206.670,80
Tasa ambiental jul-25			$	953,68
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	213.124,68
Interés mora 1,84% emv			$	5.148,06
Total Alcantarillado			**$**	**218.272,74**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 90961311
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	953,68

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
28.404	-	25.522	x	1	=	**2.882 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.882x	776,220=	$	2.237.066,04
Costo energia activa			$	2.237.066,04
Interés mora 1,84% emv			$	33.816,59
Total Energía			**$**	**2.270.882,63**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 95315921
Categoría: Oficial
Medidor: 28_S4DA-1_47513351
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059318207000380000 -Circuito: R08-02 -Transfor.: 048003 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648745

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 98 B Cr 37 -38 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.147 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.556,06
Aforo (m3)	$ 579.988,07
Total Aseo	**$ 602.405,74**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 602.146,30	Mar-25 $ 597.151,26
Feb-25 $ 596.529,21	Ene-25 $ 597.362,17
Dic-24 $ 581.773,67	Nov-24 $ 581.799,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.03675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,03873
Abr-25	0,00597	2,03874
Mar-25	0,00599	2,03874

Prestación del servicio: Esc.mixta Marco F.suarez - Cl 99 B Cr 37 -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.098	-	1.082	=	**16 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	16x	4.843,950=	$	77.503,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	87.066,62
Interés mora 1,84% emv			$	1.607,89
Total Agua			**$**	**88.674,51**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408110
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	34,88
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	428,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	16x	3.690,550=	$	59.048,80
Tasa ambiental jul-25			$	272,48
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	64.821,48
Interés mora 1,84% emv			$	1.213,90
Total Alcantarillado			**$**	**66.035,38**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408111
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	272,48

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
6.208	-	5.554	x	1	=	654 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	654x	846,430=	$	553.565,22
Costo energia activa			$	553.565,22
Interés mora 1,84% emv			$	7.070,11
Total Energía			**$**	**560.635,33**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408113
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8380186
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059319207000180000 -Circuito: R08-02 -Transfor.: 024401 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650400

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 99 B Cr 37 -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.589 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.524,83
Aforo (m3)	$ 469.179,54
Total Aseo	**$ 490.565,98**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 490.385,57	Mar-25 $ 486.422,83
Feb-25 $ 485.800,78	Ene-25 $ 486.633,74
Dic-24 $ 473.570,63	Nov-24 $ 473.596,95

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.64725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,64923
Abr-25	0,00597	1,64924
Mar-25	0,00599	1,64924

Prestación del servicio: Escuela La Salle - Cl 93 Cr 40 -42 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
65.603	-	65.449	=	154 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	154x	4.843,950=	$	745.968,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	755.531,72
Interés mora 1,84% emv			$	10.114,79
Total Agua			**$**	**765.646,51**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362471
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_05000322
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	335,72
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.124,12

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Jun-25	97362471	113,670	4.843,950	$ 550.611,80
Total				**$ 550.611,80**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	154x	3.690,550=	$	568.344,70
Tasa ambiental jul-25			$	2.622,62
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	576.467,52
Interés mora 1,84% emv			$	7.725,12
Total Alcantarillado			**$**	**584.192,64**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362472
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.622,62

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Jun-25	97362472	113,670	3.690,550	$ 419.504,82
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97362472	113,670		$ 1.935,80
Total				**$ 421.440,62**

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.680 kWh Consumo
15.298	-	15.231	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.680x	776,220=	$	2.080.269,60
Costo conex jul-25	2.680x	71,070=	$	190.467,60
Costo del servicio			$	190.467,60
Costo energia activa			$	2.080.269,60
Interés mora 1,84% emv			$	38.273,48
Total Energía			**$**	**2.309.010,68**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362474
Categoría: Oficial
Medidor: 10391193
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059413000000420000 -Circuito: R06-18 -Transfor.: 054023 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649799

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 93 Cr 40 -42 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 15.517 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 10.434,19
Aforo (m3)	$ 1.104.159,37
Total Aseo	**$ 1.131.455,17**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.130.821,90	1.120.943,63
Feb-25 $	Ene-25 $
1.120.321,58	1.121.154,54
Dic-24 $	Nov-24 $
1.093.619,94	1.093.646,26

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.87925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,88123
Abr-25	0,00597	3,88124
Mar-25	0,00599	3,88124

Prestación del servicio: Escuela Agripina Montes - Cl 95 Cr 42 B -44 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		29 mt^3 Consumo
4.042	-	4.013	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	29x	4.843,950=	$	140.474,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	150.037,97
Interés mora 1,84% emv			$	2.099,54
Total Agua			**$**	**152.137,51**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362495
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	63,22
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	776,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	29x	3.690,550=	$	107.025,95
Tasa ambiental jul-25			$	493,87
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	113.020,02
Interés mora 1,84% emv			$	1.590,21
Total Alcantarillado			**$**	**114.610,23**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362496
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	493,87

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		895 kWh Consumo
55.229	-	54.334	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	895x	846,430=	$	757.554,85
Costo energia activa			$	757.554,85
Interés mora 1,84% emv			$	9.848,75
Total Energía			**$**	**767.403,60**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362498
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059415002200440000 -Circuito: R08-13 -Transfor.: 033318 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649809

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 95 Cr 42 B -44 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.644 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.913,80
Aforo (m3)	$ 188.616,32
Total Aseo	**$ 207.391,73**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 207.411,42	Mar-25 $ 206.062,44
Feb-25 $ 205.440,39	Ene-25 $ 206.273,35
Dic-24 $ 199.576,61	Nov-24 $ 199.602,93

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.661
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,66298
Abr-25	0,00597	0,66299
Mar-25	0,00599	0,66299

Prestación del servicio: Idem Ciro Mendia - Cl 99 Cr 48 -55 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	119 mt³ Consumo
32.110		31.991		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	119x	4.843,950=	$	576.430,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	585.993,47
Interés mora 1,84% emv			$	7.954,66
Total Agua			**$**	**593.948,13**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 92303745
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3104931
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	259,42
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.186,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	119x	3.690,550=	$	439.175,45
Tasa ambiental jul-25			$	2.026,57
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	446.702,22
Interés mora 1,84% emv			$	6.071,74
Total Alcantarillado			**$**	**452.773,96**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 92303748
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.026,57

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.628 kWh Consumo
94.516		94.370		18		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.628x	776,220=	$	2.039.906,16
Costo energia activa			$	2.039.906,16
Interés mora 1,84% emv			$	26.061,66
Total Energía			**$**	**2.065.967,82**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 92465390
Categoría: Oficial
Medidor: 28_S4DA_75873623
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059419008000550000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 028873 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653776

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 99 Cr 48 -55 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.81 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.009,35
Aforo (m3)	$ 413.789,50
Total Aseo	**$ 434.660,46**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 434.519,55	Mar-25 $ 431.072,84
Feb-25 $ 430.450,79	Ene-25 $ 431.283,75
Dic-24 $ 419.455,21	Nov-24 $ 419.481,53

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.4525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,45448
Abr-25	0,00597	1,45449
Mar-25	0,00599	1,45449

Prestación del servicio: Idem Guadalupe - Cr 42 B Cl 95 A -23 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		26 mt³ Consumo
12.195	-	12.169	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	26x	4.843,950=	$	125.942,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	135.506,12
Total Agua			**$**	**135.506,12**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 91093363
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520734
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	56,68
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	696,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	26x	3.690,550=	$	95.954,30
Tasa ambiental jul-25			$	442,78
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	101.897,28
Total Alcantarillado			**$**	**101.897,28**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 91093365
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	442,78

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.469 kWh Consumo
29.681	-	28.212	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.469x	846,430=	$	1.243.405,67
Costo energia activa			$	1.243.405,67
Interés mora 1,84% emv			$	16.633,28
Total Energía			**$**	**1.260.038,95**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408122
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_2184895
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059422205100230000 -Circuito: R08-13 -Transfor.: 009603 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 14 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107668109

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 42 B Cl 95 A -23 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.761 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.976,78
Aforo (m3)	$ 410.290,28
Total Aseo	**$ 431.128,67**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 430.990,26	Mar-25 $ 427.576,15
Feb-25 $ 426.954,10	Ene-25 $ 427.787,06
Dic-24 $ 416.066,05	Nov-24 $ 416.092,37

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.44025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,44223
Abr-25	0,00597	1,44224
Mar-25	0,00599	1,44224

Prestación del servicio: Esc.graciela Jimenez De - Cr 44 Cl 98 B -24 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		165 mt³ Consumo
33.195	-	33.030	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	165x	4.843,950=	$	799.251,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	808.815,17
Interés mora 1,84% emv			$	9.370,17
Total Agua			**$**	**818.185,34**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408124
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09523156
Plan: No Residencial

Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	359,70
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.418,70

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Jun-25	97408124	108,330	4.843,950	$ 524.745,10
Total				**$ 524.745,10**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	165x	3.690,550=	$	608.940,75
Tasa ambiental jul-25			$	2.809,95
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	617.250,90
Interés mora 1,84% emv			$	7.155,17
Total Alcantarillado			**$**	**624.406,07**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408125
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.809,95

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Jun-25	97408125	108,330	3.690,550	$ 399.797,28
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97408125	108,330		$ 1.844,86
Total				**$ 401.642,14**

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
12.077	-	12.012	x	40	=	**2.600 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.600x	776,220=	$	2.018.172,00
Costo energia activa			$	2.018.172,00
Interés mora 1,84% emv			$	25.991,03
Total Energía			**$**	**2.044.163,03**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408127
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD402CT44.0007 S3_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059424008200240000 -Circuito: R08-13 -Transfor.: 804345 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7 -Fiu: 3 -Cec: 3121 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 148276.44 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109471298

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 44 Cl 98 B -24 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.487,55
Aforo (m3)	$ 142.813,56
Total Aseo	**$ 161.162,72**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 161.215,07	Mar-25 $ 160.292,79
Feb-25 $ 159.670,74	Ene-25 $ 160.503,70
Dic-24 $ 154.850,83	Nov-24 $ 154.877,15

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.5
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,50198
Abr-25	0,00597	0,50199
Mar-25	0,00599	0,50199

Prestación del servicio: Colegio Jos A.gal N - Cr 44 A Cl 93 -41 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
30.279	-	30.134	=	**145 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	145x	4.843,950=	$	702.372,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	711.936,17
Interés mora 1,84% emv			$	9.384,92
Total Agua			**$**	**721.321,09**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362392
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300077
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	316,10
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.883,10

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	145x	3.690,550=	$	535.129,75
Tasa ambiental jul-25			$	2.469,35
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	543.099,30
Interés mora 1,84% emv			$	7.166,46
Total Alcantarillado			**$**	**550.265,76**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362393
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.469,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.936 kWh Consumo
27.866	-	24.930	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.936x	846,430=	$	2.485.118,48
Costo energia activa			$	2.485.118,48
Interés mora 1,84% emv			$	31.336,94
Total Energía			**$**	**2.516.455,42**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362395
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_2379827
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059424103000410000 -Circuito: R06-18 -Transfor.: 032633 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649774

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 44 A Cl 93 -41 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.914 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.401,97
Aforo (m3)	$ 563.430,80
Total Aseo	**$ 585.694,38**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 585.446,75	Mar-25 $ 580.605,96
Feb-25 $ 579.983,91	Ene-25 $ 580.816,87
Dic-24 $ 565.577,94	Nov-24 $ 565.604,26

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.9785
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,98048
Abr-25	0,00597	1,98049
Mar-25	0,00599	1,98049

Prestación del servicio: Municipio De Medellín Municipio De Medellín - Cr 45 A Cl 96 -17 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		51 mt³ Consumo
5.044	-	4.993	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	51x	4.843,950=	$	247.041,45
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	256.604,87
Interés mora 1,84% emv			$	5.004,75
Total Agua			**$**	**261.609,62**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 90859332
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_20-0
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	111,18
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.365,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	51x	3.690,550=	$	188.218,05
Tasa ambiental jul-25			$	868,53
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	194.586,78
Interés mora 1,84% emv			$	3.813,87
Total Alcantarillado			**$**	**198.400,65**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 90859333
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	868,53

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.040 kWh Consumo
4.754	-	4.652	x	20	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.040x	776,220=	$	1.583.488,80
Costo energia activa			$	1.583.488,80
Interés mora 1,84% emv			$	18.475,40
Total Energía			**$**	**1.601.964,20**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 90859340
Categoría: Oficial
Medidor: 28_S3DA_80120292
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059425106000170000 -Circuito: R08-13 -Transfor.: 048217 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 13 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108057459

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 45 A Cl 96 -17 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.095 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.535,96
Aforo (m3)	$ 362.922,83
Total Aseo	**$ 383.320,40**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 383.215,78	Mar-25 $ 380.242,94
Feb-25 $ 379.620,89	Ene-25 $ 380.453,85
Dic-24 $ 369.812,37	Nov-24 $ 369.838,69

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.27375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,27573
Abr-25	0,00597	1,27574
Mar-25	0,00599	1,27574

Prestación del servicio: Esc. Arzobispo Garc A - Cr 49 Cl 98 -48 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	151 mt³ Consumo
37.964		37.813		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	151x	4.843,950=	$	731.436,45
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	740.999,87
Interés mora 1,84% emv			$	9.876,57
Total Agua			**$**	**750.876,44**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362347
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09523157
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	329,18
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.043,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	151x	3.690,550=	$	557.273,05
Tasa ambiental jul-25			$	2.571,53
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	565.344,78
Interés mora 1,84% emv			$	7.542,78
Total Alcantarillado			**$**	**572.887,56**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362348
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.571,53

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.400 kWh Consumo
21.527		21.492		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.400x	776,220=	$	1.086.708,00
Costo energia activa			$	1.086.708,00
Interés mora 1,84% emv			$	13.843,05
Total Energía			**$**	**1.100.551,05**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362350
Categoría: Oficial
Medidor: 01_0M3B114W-1.66/10-1_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059429008000480000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 046376 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649764

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 49 Cl 98 -48 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.773 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.999,05
Aforo (m3)	$ 197.776,87
Total Aseo	**$ 216.637,53**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 216.650,69	Mar-25 $ 215.216,37
Feb-25 $ 214.594,32	Ene-25 $ 215.427,28
Dic-24 $ 208.549,55	Nov-24 $ 208.575,87

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.69325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,69523
Abr-25	0,00597	0,69524
Mar-25	0,00599	0,69524

Prestación del servicio: Escuela Epifanio Mej A - Cl 90 Cr 50 A -9 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
10.929	-	10.904	=	25 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	25x	4.843,950=	$	121.098,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	130.662,17
Interés mora 1,84% emv			$	2.188,93
Total Agua			**$**	**132.851,10**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362255
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540170
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	54,50
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	669,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	25x	3.690,550=	$	92.263,75
Tasa ambiental jul-25			$	425,75
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	98.189,70
Interés mora 1,84% emv			$	1.658,63
Total Alcantarillado			**$**	**99.848,33**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362256
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	425,75

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
19.726	-	18.802	x	1	=	924 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	924x	846,430=	$	782.101,32
Costo energia activa			$	782.101,32
Interés mora 1,84% emv			$	11.014,24
Total Energía			**$**	**793.115,56**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362258
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23764339
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059510000100090000 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 017898 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649734

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 90 Cr 50 A -9 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.451 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.109,71
Aforo (m3)	$ 317.120,08
Total Aseo	**$ 337.091,40**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 337.019,43	Mar-25 $ 334.473,30
Feb-25 $ 333.851,25	Ene-25 $ 334.684,21
Dic-24 $ 325.086,60	Nov-24 $ 325.112,92

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.11275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,11473
Abr-25	0,00597	1,11474
Mar-25	0,00599	1,11474

Prestación del servicio: Mpio De Medellín-Educación Sedes Educativas - Cl 92 Cr 51 A -100 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
27.642	-	27.570	=	72 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	72x	4.843,950=	$	348.764,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	358.327,82
Interés mora 1,84% emv			$	5.496,40
Total Agua			**$**	**363.824,22**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 92152220
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_OMEGA_15-22
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	156,96
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.928,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	72x	3.690,550=	$	265.719,60
Tasa ambiental jul-25			$	1.226,16
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	272.445,96
Interés de mora del iva 1,84% emv			$	685,77
Interés mora 1,84% emv			$	4.190,18
Interés mora x recaudo iva19% 1,84% emv			$	3.609,32
Total Alcantarillado			**$**	**280.931,23**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 92152223
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.226,16

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
37.043	-	36.945	x	60	=	**5.880 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	5.880x	776,220=	$	4.564.173,60
Costo energia activa			$	4.564.173,60
Interés mora 1,84% emv			$	44.919,28
Total Energía			**$**	**4.609.092,88**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 92237117
Categoría: Oficial
Medidor: 10132514
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059512001101000000 -Circuito: R06-19 -Transfor.: 054431 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648805

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 92 Cr 51 A -100 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 12.748 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 8.601,55
Aforo (m3)	$ 907.235,96
Total Aseo	**$ 932.699,12**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 932.206,30	Mar-25 $ 924.162,58
Feb-25 $ 923.540,53	Ene-25 $ 924.373,49
Dic-24 $ 901.299,09	Nov-24 $ 901.325,41

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.187
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,18898
Abr-25	0,00597	3,18899
Mar-25	0,00599	3,18899

Otros

Concepto	Valor
Iva 19% Interés	$ 685,77
Total Alcantaril	$ 685,77
Total Otros	**$ 685,77**

Prestación del servicio: Inst Educ Pablo Neruda - Cl 97 A Cr 50 Aa -49 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
4.085	-	3.809	=	**276 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	276x	4.843,950=	$	1.336.930,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.346.493,62
Interés mora 1,84% emv			$	14.457,86
Total Agua			**$**	**1.360.951,48**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362176
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	601,68
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.391,28

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Jun-25	97362176	316,500	4.843,950	$ 1.533.110,17
Total				**$ 1.533.110,17**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	276x	3.690,550=	$	1.018.591,80
Tasa ambiental jul-25			$	4.700,28
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.028.792,28
Interés mora 1,84% emv			$	11.049,32
Total Alcantarillado			**$**	**1.039.841,60**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362177
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.700,28

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Jun-25	97362177	316,500	3.690,550	$ 1.168.059,08
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97362177	316,500		$ 5.389,99
Total				**$ 1.173.449,07**

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
23.846	-	23.768	x	40	=	**3.120 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.120x	776,220=	$	2.421.806,40
Costo energia activa			$	2.421.806,40
Interés mora 1,84% emv			$	28.533,63
Total Energía			**$**	**2.450.340,03**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362179
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_7924359
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059517100110490000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 055221 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649695

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 97 A Cr 50 Aa -49 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.571 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.512,92
Aforo (m3)	$ 467.899,34
Total Aseo	**$ 489.273,87**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 489.094,37	Mar-25 $ 485.143,56
Feb-25 $ 484.521,51	Ene-25 $ 485.354,47
Dic-24 $ 472.320,53	Nov-24 $ 472.346,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.64275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,64473
Abr-25	0,00597	1,64474
Mar-25	0,00599	1,64474

Prestación del servicio: **Col. Jos Eusebio Caro** - Cr 50 A Cl 93 -77 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
18.973	-	18.891	=	**82 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	82x	4.843,950=	$	397.203,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	406.767,32
Interés mora 1,84% emv			$	7.641,79
Total Agua			**$**	**414.409,11**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362214
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	178,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.195,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	82x	3.690,550=	$	302.625,10
Tasa ambiental jul-25			$	1.396,46
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	309.521,76
Interés mora 1,84% emv			$	5.832,27
Total Alcantarillado			**$**	**315.354,03**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362215
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.396,46

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.920 kWh Consumo
13.719	-	13.646	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.920x	846,430=	$	2.471.575,60
Costo energia activa			$	2.471.575,60
Interés mora 1,84% emv			$	37.357,33
Total Energía			**$**	**2.508.932,93**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362217
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C004C-IND-1.0
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059520103000770000 -Circuito: R06-07 -Transfor.: 816858 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649715

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 A Cl 93 -77 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 10.861 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 7.352,43
Aforo (m3)	$ 773.013,97
Total Aseo	**$ 797.228,01**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 796.830,91	Mar-25 $ 790.037,62
Feb-25 $ 789.415,57	Ene-25 $ 790.248,53
Dic-24 $ 770.260,89	Nov-24 $ 770.287,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.71525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,71723
Abr-25	0,00597	2,71724
Mar-25	0,00599	2,71724

Prestación del servicio: Esc S Rodriguez - Cr 50 B Cl 93 -106 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		9 mt³ Consumo
9.109	-	9.100	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	9x	4.843,950=	$	43.595,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	53.158,97
Interés mora 1,84% emv			$	1.741,98
Total Agua			**$**	**54.900,95**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362225
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_08183621
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	19,62
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	241,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	9x	3.690,550=	$	33.214,95
Tasa ambiental jul-25			$	153,27
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	38.868,42
Interés mora 1,84% emv			$	1.316,53
Total Alcantarillado			**$**	**40.184,95**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362226
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	153,27

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649726

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 B Cl 93 -106 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 14.487 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 9.752,44
Aforo (m3)	$ 1.030.903,41
Total Aseo	**$ 1.057.517,46**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 1.056.936,44	Mar-25 $ 1.047.740,63
Feb-25 $ 1.047.118,58	Ene-25 $ 1.047.951,54
Dic-24 $ 1.022.086,47	Nov-24 $ 1.022.112,79

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.62175
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,62373
Abr-25	0,00597	3,62374
Mar-25	0,00599	3,62374

Prestación del servicio: Esc. Carlos Villa M - Cr 50 B Cl 95 -28 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
2.813	-	2.777	=	36 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	36x	4.843,950=	$	174.382,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	183.945,62
Interés mora 1,84% emv			$	5.585,79
Total Agua			**$**	**189.531,41**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408131
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SI2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	78,48
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	964,08

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	36x	3.690,550=	$	132.859,80
Tasa ambiental jul-25			$	613,08
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	138.973,08
Interés mora 1,84% emv			$	4.258,60
Total Alcantarillado			**$**	**143.231,68**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408132
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	613,08

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
35.474	-	34.336	x	1	=	1.138 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.138x	846,430=	$	963.237,34
Costo energia activa			$	963.237,34
Interés mora 1,84% emv			$	14.070,75
Total Energía			**$**	**977.308,09**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408134
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8568231
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059520205000280000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 011742 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650414

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 B Cl 95 -28 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.988 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.479,60
Aforo (m3)	$ 141.960,10
Total Aseo	**$ 160.301,31**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 160.354,27	Mar-25 $ 159.439,94
Feb-25 $ 158.817,89	Ene-25 $ 159.650,85
Dic-24 $ 154.017,44	Nov-24 $ 154.043,76

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.497
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,49898
Abr-25	0,00597	0,49899
Mar-25	0,00599	0,49899

Prestación del servicio: Esc. Rep. De Honduras - Cr 50 B Cl 97 A -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
7.945	-	7.945	=	76 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	76x	4.843,950=	$	368.140,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	377.703,62
Interés mora 1,84% emv			$	2.591,19
Total Agua			**$**	**380.294,81**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362051
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SI2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Medidor parado o dañado

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	165,68
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.035,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	76x	3.690,550=	$	280.481,80
Tasa ambiental jul-25			$	1.294,28
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	287.276,28
Interés mora 1,84% emv			$	1.966,52
Total Alcantarillado			**$**	**289.242,80**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362052
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.294,28

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
94.760	- 93.259	x 1	=	**1.501 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.501x	846,430=	$	1.270.491,43
Costo energia activa			$	1.270.491,43
Interés mora 1,84% emv			$	20.824,40
Total Energía			**$**	**1.291.315,83**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362054
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8631934
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059520207100300000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 015032 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649637

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 B Cl 97 A -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.553 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.824,78
Aforo (m3)	$ 608.863,72
Total Aseo	**$ 631.550,11**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 631.270,08	Mar-25 $ 626.006,04
Feb-25 $ 625.383,99	Ene-25 $ 626.216,95
Dic-24 $ 609.970,36	Nov-24 $ 609.996,68

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.13825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,14023
Abr-25	0,00597	2,14024
Mar-25	0,00599	2,14024

Prestación del servicio: Esc. Mons.fco.crist.toro - Cr 50 D Cl 90 -49 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	Lectura anterior		
21.884	- 21.752	=	**132 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	132x	4.843,950=	$	639.401,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	648.964,82
Interés mora 1,84% emv			$	8.982,66
Total Agua			**$**	**657.947,48**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362062
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540467
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	287,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.534,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	132x	3.690,550=	$	487.152,60
Tasa ambiental jul-25			$	2.247,96
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	494.900,76
Interés mora 1,84% emv			$	6.858,57
Total Alcantarillado			**$**	**501.759,33**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362063
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.247,96

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.200 kWh Consumo
24.347	-	24.267	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.200x	776,220=	$	2.483.904,00
Exc. reacti jul-25	400x	240,790=	$	96.316,00
Costo energia activa			$	2.483.904,00
Costo ener reactiva			$	96.316,00
Interés mora 1,84% emv			$	32.206,28
Total Energía			**$**	**2.612.426,28**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362065
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1810RL_6809793
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059520400000490000 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 828054 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649648

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 D Cl 90 -49 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 14.485 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 9.751,12
Aforo (m3)	$ 1.030.761,16
Total Aseo	**$ 1.057.373,89**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.056.792,97	1.047.598,48
Feb-25 $	Ene-25 $
1.046.976,43	1.047.809,39
Dic-24 $	Nov-24 $
1.021.947,57	1.021.973,89

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.62125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,62323
Abr-25	0,00597	3,62324
Mar-25	0,00599	3,62324

Prestación del servicio: Escuela Simona Duque - Cr 51 Cl 96 -44 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		145 mt³ Consumo
28.872	-	28.727	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	145x	4.843,950=	$	702.372,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	711.936,17
Interés mora 1,84% emv			$	6.881,96
Total Agua			**$**	**718.818,13**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362072
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001706
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	316,10
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.883,10

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	145x	3.690,550=	$	535.129,75
Tasa ambiental jul-25			$	2.469,35
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	543.099,30
Interés mora 1,84% emv			$	5.250,69
Total Alcantarillado			**$**	**548.349,99**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362073
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.469,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.353 kWh Consumo
25.199	-	23.846	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.353x	846,430=	$	1.145.219,79
Costo energia activa			$	1.145.219,79
Interés mora 1,84% emv			$	14.009,00
Total Energía			**$**	**1.159.228,79**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362075
Categoría: Oficial
Medidor: 21_M12C_449515
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059521006000440000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 040091 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649663

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 51 Cl 96 -44 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.937 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.755,17
Aforo (m3)	$ 493.930,10
Total Aseo	**$ 515.546,88**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 515.348,81	Mar-25 $ 511.155,50
Feb-25 $ 510.533,45	Ene-25 $ 511.366,41
Dic-24 $ 497.739,21	Nov-24 $ 497.765,53

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.73425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,73623
Abr-25	0,00597	1,73624
Mar-25	0,00599	1,73624

Prestación del servicio: Esc. Tomas Carrasquilla - Cr 52 Cl 92 -5 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	57 mt³ Consumo
63.775		63.718		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	57x	4.843,950=	$	276.105,15
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	285.668,57
Interés mora 1,84% emv			$	4.513,10
Total Agua			**$**	**290.181,67**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362089
Categoría: Oficial
Medidor: 77_NO SE TIENE DATO_SI
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	124,26
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.526,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	57x	3.690,550=	$	210.361,35
Tasa ambiental jul-25			$	970,71
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	216.832,26
Interés mora 1,84% emv			$	3.437,56
Total Alcantarillado			**$**	**220.269,82**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362090
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	970,71

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.240 kWh Consumo
40.638		39.398		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.240x	846,430=	$	1.049.573,20
Costo energia activa			$	1.049.573,20
Interés mora 1,84% emv			$	9.671,23
Total Energía			**$**	**1.059.244,43**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362092
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23765999
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059522002000050000 -Circuito: R06-04 -Transfor.: 039001 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649672

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 52 Cl 92 -5 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.751 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.970,17
Aforo (m3)	$ 409.579,06
Total Aseo	**$ 430.410,84**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 430.272,93	Mar-25 $ 426.865,44
Feb-25 $ 426.243,39	Ene-25 $ 427.076,35
Dic-24 $ 415.371,55	Nov-24 $ 415.397,87

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.43775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,43973
Abr-25	0,00597	1,43974
Mar-25	0,00599	1,43974

Prestación del servicio: Esc. Espec. Mpal.la Rosa - Cr 52 Cl 99 -24 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
32.135	-	32.100	=	35 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	35x	4.843,950=	$	169.538,25
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	179.101,67
Interés mora 1,84% emv			$	3.574,49
Total Agua			**$**	**182.676,16**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362103
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1134002856
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variación número de personas

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	76,30
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	937,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	35x	3.690,550=	$	129.169,25
Tasa ambiental jul-25			$	596,05
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	135.265,50
Interés mora 1,84% emv			$	2.719,14
Total Alcantarillado			**$**	**137.984,64**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362104
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	596,05

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
18.276	-	16.916	x	1	=	1.360 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.360x	846,430=	$	1.151.144,80
Costo energia activa			$	1.151.144,80
Interés mora 1,84% emv			$	12.117,98
Total Energía			**$**	**1.163.262,78**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362106
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_3051004
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059522009000240000 -Circuito: R06-17 -Transfor.: 051007 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649675

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 52 Cl 99 -24 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.125 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.555,82
Aforo (m3)	$ 365.056,50
Total Aseo	**$ 385.473,93**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 385.367,78	Mar-25 $ 382.375,07
Feb-25 $ 381.753,02	Ene-25 $ 382.585,98
Dic-24 $ 371.895,87	Nov-24 $ 371.922,19

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.28125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,28323
Abr-25	0,00597	1,28324
Mar-25	0,00599	1,28324

Prestación del servicio: Quiroz Francisco - Cr 53 Cl 95 -25 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
25.746	-	25.627	=	119 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	119x	4.843,950=	$	576.430,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	585.993,47
Interés mora 1,84% emv			$	7.418,31
Total Agua			**$**	**593.411,78**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 102980380
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3104928
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	259,42
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.186,82

Alcantarillado



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	119x	3.690,550=	$	439.175,45
Tasa ambiental jul-25			$	2.026,57
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	446.702,22
Interés mora 1,84% emv			$	5.661,22
Total Alcantarillado			**$**	**452.363,44**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 102980280
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.026,57

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109135100

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 53 Cl 95 -25 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.317 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.682,90
Aforo (m3)	$ 378.711,98
Total Aseo	$ 399.256,49

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 399.140,61	Mar-25 $ 396.020,68
Feb-25 $ 395.398,63	Ene-25 $ 396.231,59
Dic-24 $ 385.230,27	Nov-24 $ 385.256,59

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.32925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,33123
Abr-25	0,00597	1,33124
Mar-25	0,00599	1,33124

Prestación del servicio: le Gilberto Alzate Abendaño - Cr 53 Cl 95 -27 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
13.093	-	13.051	x	40	=	1.680 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.680x	776,220=	$	1.304.049,60
Costo energia activa			$	1.304.049,60
Interés mora 1,84% emv			$	15.255,61
Total Energía			**$**	**1.319.305,21**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 101783992
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_33020976
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059523005000270000 -Circuito: R06-04 -Transfor.: 060260 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108047848

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 53 Cl 95 -27 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Dinamarca - Cl 91 Cr 65 -119 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		
58.630	-	58.556	=	74 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	74x	4.843,950=	$	358.452,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	368.015,72
Interés mora 1,84% emv			$	15.508,20
Total Agua			**$**	**383.523,92**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362112
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248664
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	161,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.981,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	74x	3.690,550=	$	273.100,70
Tasa ambiental jul-25			$	1.260,22
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	279.861,12
Interés mora 1,84% emv			$	11.853,26
Total Alcantarillado			**$**	**291.714,38**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362113
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.260,22

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
16.139	-	16.064	x	40	=	3.000 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.000x	776,220=	$	2.328.660,00
Exc. reacti jul-25	60x	240,790=	$	14.447,40
Costo conex jul-25	3.000x	35,530=	$	106.590,00
Costo del servicio			$	106.590,00
Costo energia activa			$	2.328.660,00
Costo ener reactiva			$	14.447,40
Interés mora 1,84% emv			$	37.271,65
Total Energía			**$**	**2.486.969,05**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97362115
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059611005001190000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 059451 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649684

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 91 Cr 65 -119 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 21.92 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 14.672,41
Aforo (m3)	$ 1.559.569,63
Total Aseo	**$ 1.591.103,65**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.590.145,59	1.576.024,67
Feb-25 $	Ene-25 $
1.575.402,62	1.576.235,58
Dic-24 $	Nov-24 $
1.538.294,19	1.538.320,51

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	5.48
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	5,48198
Abr-25	0,00597	5,48199
Mar-25	0,00599	5,48199

Prestación del servicio: Sria De Educ - Cl 92 A Cr 69 -9 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.017	-	999	=	18 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	18x	4.843,950=	$	87.191,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	96.754,52
Interés mora 1,84% emv			$	937,46
Total Agua			**$**	**97.691,98**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408141
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20159
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	39,24
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	482,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	18x	3.690,550=	$	66.429,90
Tasa ambiental jul-25			$	306,54
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	72.236,64
Interés mora 1,84% emv			$	700,74
Total Alcantarillado			**$**	**72.937,38**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408142
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	306,54

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		364 kWh Consumo
93.709	-	93.345	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	364x	846,430=	$	308.100,52
Costo energia activa			$	308.100,52
Interés mora 1,84% emv			$	2.773,35
Total Energía			**$**	**310.873,87**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408144
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11917981
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059612109000090000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 009416 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650422

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 92 A Cr 69 -9 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Inst Educ Maestro Arenas Betancur - Cl 98 A Cr 65 -120 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		65 mt³ Consumo
7.846	-	7.781	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	65x	4.843,950=	$	314.856,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	324.420,17
Interés mora 1,84% emv			$	13.079,90
Total Agua			**$**	**337.500,07**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361435
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	141,70
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.740,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	65x	3.690,550=	$	239.885,75
Tasa ambiental jul-25			$	1.106,95
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	246.492,90
Interés mora 1,84% emv			$	9.994,62
Total Alcantarillado			**$**	**256.487,52**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361436
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.106,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.740 kWh Consumo
30.442	-	30.355	x	20	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.740x	776,220=	$	1.350.622,80
Costo energia activa			$	1.350.622,80
Interés mora 1,84% emv			$	16.103,14
Total Energía			**$**	**1.366.725,94**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361438
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV3AR_10445610
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059618105001200000 -Circuito: R06-12 -Transfor.: 052780 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649569

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 98 A Cr 65 -120 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.241 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.618,27
Aforo (m3)	$ 586.673,57
Total Aseo	**$ 609.153,45**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 608.889,24	Mar-25 $ 603.831,92
Feb-25 $ 603.209,87	Ene-25 $ 604.042,83
Dic-24 $ 588.301,97	Nov-24 $ 588.328,29

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.06025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,06223
Abr-25	0,00597	2,06224
Mar-25	0,00599	2,06224

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Dirección: Pendiente Planeación - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.520 kWh Consumo
663	-	621	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.520x	776,220=	$	1.956.074,40
Costo energia activa			$	1.956.074,40
Interés mora 1,84% emv			$	26.697,31
Total Energía			**$**	**1.982.771,71**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 125364608
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_20949801
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059623104100230000 -Circuito: R06-01 -Transfor.: 840713 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131287408

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Dirección: Pendiente Planeación - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Pago periodo anterior:** $ 48.681,41

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 997,13
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 53.273,23**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 63 A Cl 94 A -23 (Interior 100) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131287422

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 63 A Cl 94 A -23 (interior 100 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Pago periodo anterior:** $ 52.971,35

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.041,99
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 53.318,09**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Tricentenario - Cr 63 A Cl 94 A -231 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		112 mt^3 Consumo
5.959	-	5.847	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	112x	4.843,950=	$	542.522,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	552.085,82
Interés mora 1,84% emv			$	7.909,96
Total Agua			**$**	**559.995,78**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408147
Categoría: Oficial
Medidor: 1_6_97213937
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	244,16
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.999,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	112x	3.690,550=	$	413.341,60
Tasa ambiental jul-25			$	1.907,36
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	420.749,16
Interés mora 1,84% emv			$	6.037,53
Total Alcantarillado			**$**	**426.786,69**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97408148
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.907,36

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650429

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 63 A Cl 94 A -231 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.218 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.293,73
Aforo (m3)	$ 229.440,52
Total Aseo	**$ 248.595,86**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 248.586,42	Mar-25 $ 246.857,12
Feb-25 $ 246.235,07	Ene-25 $ 247.068,03
Dic-24 $ 239.440,90	Nov-24 $ 239.467,22

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.8045
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,80648
Abr-25	0,00597	0,80649
Mar-25	0,00599	0,80649

Prestación del servicio: le Tricentenario - Cr 63 A Cl 94 A -629 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
40.672	-	40.556	=	116 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	116x	4.843,950=	$	561.898,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	571.461,62
Interés mora 1,84% emv			$	8.982,66
Total Agua			**$**	**580.444,28**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 92584739
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09815392
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	252,88
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.106,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	116x	3.690,550=	$	428.103,80
Tasa ambiental jul-25			$	1.975,48
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	435.579,48
Interés mora 1,84% emv			$	6.858,57
Total Alcantarillado			**$**	**442.438,05**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 92584740
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.975,48

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
8.094	-	6.646	x	1	=	1.448 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.448x	846,430=	$	1.225.630,64
Costo energia activa			$	1.225.630,64
Interés mora 1,84% emv			$	16.038,95
Total Energía			**$**	**1.241.669,59**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 92584747
Categoría: Oficial
Medidor: 10313349
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059623104106290000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 032089 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 20 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652367

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 63 A Cl 94 A -629 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.037 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.159,47
Aforo (m3)	$ 429.920,03
Total Aseo	**$ 450.941,11**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 450.788,70	Mar-25 $ 447.191,71
Feb-25 $ 446.569,66	Ene-25 $ 447.402,62
Dic-24 $ 435.234,24	Nov-24 $ 435.260,56

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.50925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,51123
Abr-25	0,00597	1,51124
Mar-25	0,00599	1,51124

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 65 Cl 98 A -75 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
3		3		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	,207x	2.460,150=	$	509,25
Cargo fijo jul-25			$	4.186,22
Costo del servicio			$	4.695,47
Interés mora 1,84% emv			$	38,55
Total Gas			**$**	**4.734,02**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 114943587
Categoría: Oficial
Medidor: SENSUS_MR-12(G10)_1589
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.389,36	TRANSPORTE GN	162,87
DISTRIBUCIÓN	308,10	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.186,22
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Gas Natural Regulado - Consumo Feb-25	114943587			$ -71,63
Total				**$ -71,63**

Prestación del servicio: Escuela Mixta In - Cr 67 Cl 93 -79 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	80 mt³ Consumo
19.228		19.148		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	80x	4.843,950=	$	387.516,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	397.079,42
Interés mora 1,84% emv			$	6.435,01
Total Agua			**$**	**403.514,43**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407870
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300099
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	174,40
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.142,40

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	80x	3.690,550=	$	295.244,00
Tasa ambiental jul-25			$	1.362,40
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	302.106,60
Interés mora 1,84% emv			$	4.908,59
Total Alcantarillado			**$**	**307.015,19**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407871
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.362,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.332 kWh Consumo
99.138	-	97.806	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.332x	846,430=	$	1.127.444,76
Costo energia activa			$	1.127.444,76
Interés mora 1,84% emv			$	12.226,04
Total Energía			**$**	**1.139.670,80**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407873
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11763183
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059627003000790000 -Circuito: R06-09 -Transfor.: 029995 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650165

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 67 Cl 93 -79 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.393 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.409,43
Aforo (m3)	$ 241.872,69
Total Aseo	**$ 261.143,73**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 261.125,43	Mar-25 $ 259.280,31
Feb-25 $ 258.658,26	Ene-25 $ 259.491,22
Dic-24 $ 251.608,53	Nov-24 $ 251.634,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.84825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,85023
Abr-25	0,00597	0,85024
Mar-25	0,00599	0,85024

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 67 Cl 93 -91 - Municipio: Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793101

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 67 Cl 93 -91 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 67 Cl 93 -97 - Municipio: Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789061

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 67 Cl 93 -97 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Col.pedro Claver Aguirre - Cr 67 Cl 95 -118 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		88 mt^3 Consumo
18.182	-	18.094	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	88x	4.843,950=	$	426.267,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	435.831,02
Interés mora 1,84% emv			$	13.049,95
Total Agua			**$**	**448.880,97**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361291
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013530554
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	191,84
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.356,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	88x	3.690,550=	$	324.768,40
Tasa ambiental jul-25			$	1.498,64
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	331.767,24
Interés mora 1,84% emv			$	9.971,70
Total Alcantarillado			**$**	**341.738,94**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361292
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.498,64

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
53.218	-	51.517	x	1	=	**1.701 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.701x	846,430=	$	1.439.777,43
Costo energia activa			$	1.439.777,43
Interés mora 1,84% emv			$	22.391,24
Total Energía			**$**	**1.462.168,67**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361294
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762594
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059627005001180000 -Circuito: R06-11 -Transfor.: 044900 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649550

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 67 Cl 95 -118 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.35 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.690,55
Aforo (m3)	$ 594.440,12
Total Aseo	**$ 616.992,28**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 616.722,54	Mar-25 $ 611.592,86
Feb-25 $ 610.970,81	Ene-25 $ 611.803,77
Dic-24 $ 595.858,13	Nov-24 $ 595.884,45

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.0875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,08948
Abr-25	0,00597	2,08949
Mar-25	0,00599	2,08949

Prestación del servicio: Frente A Cl92e-69b22 - Cr 69 A Cl 92 C -87 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
14.092	-	14.018	=	**74 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	74x	4.843,950=	$	358.452,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	368.015,72
Interés mora 1,84% emv			$	5.451,71
Total Agua			**$**	**373.467,43**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 90949907
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	161,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.981,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	74x	3.690,550=	$	273.100,70
Tasa ambiental jul-25			$	1.260,22
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	279.861,12
Interés mora 1,84% emv			$	4.155,97
Total Alcantarillado			**$**	**284.017,09**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 90949910
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.260,22

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.887 kWh Consumo
5.887	-	3.000	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.887x	776,220=	$	2.240.947,14
Costo energia activa			$	2.240.947,14
Interés mora 1,84% emv			$	31.839,01
Total Energía			**$**	**2.272.786,15**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 95862254
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_3566485
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059629102300870000 -Circuito: R06-09 -Transfor.: 032130 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656665

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 69 A Cl 92 C -87 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.45 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.432,96
Aforo (m3)	$ 459.307,76
Total Aseo	**$ 480.602,33**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 480.428,96	Mar-25 $ 476.558,20
Feb-25 $ 475.936,15	Ene-25 $ 476.769,11
Dic-24 $ 463.903,19	Nov-24 $ 463.929,51

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.6125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,61448
Abr-25	0,00597	1,61449
Mar-25	0,00599	1,61449

Prestación del servicio: Esc. Municipal Kennedy - Cl 90 Cr 72 -66 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual		Lectura anterior		0 mt³ Consumo
	-		=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	9.563,42
Interés mora 1,84% emv			$	88,24
Total Agua			**$**	**9.651,66**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407882
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SI2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	5.500,20
Interés mora 1,84% emv			$	50,75
Total Alcantarillado			**$**	**5.550,95**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407883
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		148 kWh Consumo
97.859	-	97.711	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	148x	846,430=	$	125.271,64
Costo energia activa			$	125.271,64
Interés mora 1,84% emv			$	1.088,30
Total Energía			**$**	**126.359,94**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407885
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23757662
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059710002000660000 -Circuito: R31-10 -Transfor.: 014108 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650177

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 90 Cr 72 -66 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Col.rep Blica De Uruguay - Cl 91 A Cr 70 A -123 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	163 mt³ Consumo
20.283		20.120		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	163x	4.843,950=	$	789.563,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	799.127,27
Interés mora 1,84% emv			$	16.536,20
Total Agua			**$**	**815.663,47**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407887
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	355,34
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.365,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	163x	3.690,550=	$	601.559,65
Tasa ambiental jul-25			$	2.775,89
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	609.835,74
Interés mora 1,84% emv			$	12.640,09
Total Alcantarillado			**$**	**622.475,83**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407888
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.775,89

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.040 kWh Consumo
15.553		15.477		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.040x	776,220=	$	2.359.708,80
Costo energia activa			$	2.359.708,80
Interés mora 1,84% emv			$	33.850,07
Total Energía			**$**	**2.393.558,87**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407890
Categoría: Oficial
Medidor: 10427445
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059711100101230000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 056525 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650184

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 91 A Cr 70 A -123 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 13.226 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 8.917,93
Aforo (m3)	$ 941.232,42
Total Aseo	$ 967.011,96

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 966.494,89	Mar-25 $ 958.134,46
Feb-25 $ 957.512,41	Ene-25 $ 958.345,37
Dic-24 $ 934.496,17	Nov-24 $ 934.522,49

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.3065
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,30848
Abr-25	0,00597	3,30849
Mar-25	0,00599	3,30849

Prestación del servicio: Escuela Minerva - Cl 94 Cr 79 A -40 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
15.803	-	15.774	x	40	=	**1.160 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.160x	811,330=	$	941.142,80
Costo energia activa			$	941.142,80
Interés mora 1,84% emv			$	12.711,86
Total Energía			**$**	**953.854,66**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407892
Categoría: Oficial
Medidor: 10427446
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	275,89
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059714009100400000 -Circuito: R31-03 -Transfor.: 054959 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Escuela Alejo Pimienta - Cl 96 Cr 70 -43 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
18.239	-	18.193	=	**46 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	46x	4.843,950=	$	222.821,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	232.385,12
Interés mora 1,84% emv			$	5.630,49
Total Agua			**$**	**238.015,61**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 102815737
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002621
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	100,28
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.231,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	46x	3.690,550=	$	169.765,30
Tasa ambiental jul-25			$	783,38
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	176.048,88
Interés mora 1,84% emv			$	4.292,81
Total Alcantarillado			**$**	**180.341,69**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 102815612
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	783,38

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
77.630	-	75.920	x	1	=	**1.710 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.710x	846,430=	$	1.447.395,30
Costo energia activa			$	1.447.395,30
Interés mora 1,84% emv			$	18.555,17
Total Energía			**$**	**1.465.950,47**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361102
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8380135
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059716000000430000 -Circuito: R06-11 -Transfor.: 046976 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Esc. Rep Blica De Cuba - Cl 97 Cr 74 -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
14.527	-	14.467	=	60 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	60x	4.843,950=	$	290.637,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	300.200,42
Interés mora 1,84% emv			$	3.797,97
Total Agua			**$**	**303.998,39**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361124
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300072
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	130,80
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.606,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	60x	3.690,550=	$	221.433,00
Tasa ambiental jul-25			$	1.021,80
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	227.955,00
Interés mora 1,84% emv			$	2.890,19
Total Alcantarillado			**$**	**230.845,19**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361125
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.021,80

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
23.696	-	22.978	x	1	=	718 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	718x	846,430=	$	607.736,74
Costo energia activa			$	607.736,74
Interés mora 1,84% emv			$	10.620,60
Total Energía			**$**	**618.357,34**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361127
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762598
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059717004000030000 -Circuito: R06-12 -Transfor.: 023324 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649528

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 97 Cr 74 -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.538 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.843,64
Aforo (m3)	$ 181.077,36
Total Aseo	**$ 199.782,61**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 199.807,67	Mar-25 $ 198.528,92
Feb-25 $ 197.906,87	Ene-25 $ 198.739,83
Dic-24 $ 192.214,92	Nov-24 $ 192.241,24

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.6345
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,63648
Abr-25	0,00597	0,63649
Mar-25	0,00599	0,63649

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546861

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 25.566,52
Total	**$ 25.566,52**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cl 97 Cr 74 -3 - Medellín - Antioquia

Prestación del servicio: Centro Aux Serv Doc - Cl 99 Cr 72 -192 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		232 mt³ Consumo
38.492	-	38.260	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	232x	4.843,950=	$	1.123.796,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.133.359,82
Interés mora 1,84% emv			$	10.547,00
Total Agua			**$**	**1.143.906,82**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361095
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1134002857
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	505,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.212,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	232x	3.690,550=	$	856.207,60
Tasa ambiental jul-25			$	3.950,96
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	865.658,76
Interés mora 1,84% emv			$	8.055,93
Total Alcantarillado			**$**	**873.714,69**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361096
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.950,96

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.960 kWh Consumo
11.935	-	11.898	x	80	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.960x	776,220=	$	2.297.611,20
Costo energia activa			$	2.297.611,20
Interés mora 1,84% emv			$	36.726,46
Total Energía			**$**	**2.334.337,66**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361098
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_33021023
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059719002001920000 -Circuito: R06-03 -Transfor.: 021103 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649510

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 99 Cr 72 -192 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.751 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.617,73
Aforo (m3)	$ 694.068,23
Total Aseo	**$ 717.547,57**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 717.206,77	Mar-25 $ 711.148,95
Feb-25 $ 710.526,90	Ene-25 $ 711.359,86
Dic-24 $ 693.171,42	Nov-24 $ 693.197,74

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.43775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,43973
Abr-25	0,00597	2,43974
Mar-25	0,00599	2,43974

Prestación del servicio: Liceo Manuel Jos G Mez - Cr 71 Cl 97 -101 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		29 mt³ Consumo
16.410	-	16.381	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	29x	4.843,950=	$	140.474,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	150.037,97
Interés mora 1,84% emv			$	3.351,02
Total Agua			**$**	**153.388,99**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361045
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001245
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	63,22
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	776,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	29x	3.690,550=	$	107.025,95
Tasa ambiental jul-25			$	493,87
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	113.020,02
Interés mora 1,84% emv			$	2.548,09
Total Alcantarillado			**$**	**115.568,11**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361046
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	493,87

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
16.663	-	15.600	x	1	=	**1.063 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.063x	846,430=	$	899.755,09
Costo energia activa			$	899.755,09
Interés mora 1,84% emv			$	14.448,95
Total Energía			**$**	**914.204,04**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361048
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8380162
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059721007001010000 -Circuito: R06-12 -Transfor.: 017859 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649494

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 71 Cl 97 -101 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.313 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.356,48
Aforo (m3)	$ 236.182,91
Total Aseo	**$ 255.401,00**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 255.386,75	Mar-25 $ 253.594,64
Feb-25 $ 252.972,59	Ene-25 $ 253.805,55
Dic-24 $ 246.052,53	Nov-24 $ 246.078,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.82825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,83023
Abr-25	0,00597	0,83024
Mar-25	0,00599	0,83024

Prestación del servicio: Escuela El Rosal - Cr 72 Cl 95 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
21.116	-	21.064	=	**52 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	52x	4.843,950=	$	251.885,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	261.448,82
Interés mora 1,84% emv			$	9.072,05
Total Agua			**$**	**270.520,87**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361001
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013530690
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	113,36
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.392,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	52x	3.690,550=	$	191.908,60
Tasa ambiental jul-25			$	885,56
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	198.294,36
Interés mora 1,84% emv			$	6.926,99
Total Alcantarillado			**$**	**205.221,35**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361002
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	885,56

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.240 kWh Consumo
7.835	-	7.779	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.240x	776,220=	$	1.738.732,80
Costo energia activa			$	1.738.732,80
Interés mora 1,84% emv			$	30.793,72
Total Energía			**$**	**1.769.526,52**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97361004
Categoría: Oficial
Medidor: 28_SL3DA-1_84135406
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059722005000200000 -Circuito: R06-11 -Transfor.: 040604 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649460

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 72 Cl 95 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.453 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.772,92
Aforo (m3)	$ 388.384,61
Total Aseo	**$ 409.019,14**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 408.896,36	Mar-25 $ 405.686,32
Feb-25 $ 405.064,27	Ene-25 $ 405.897,23
Dic-24 $ 394.675,46	Nov-24 $ 394.701,78

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.36325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,36523
Abr-25	0,00597	1,36524
Mar-25	0,00599	1,36524

Prestación del servicio: Esc El Rosal - Cr 72 Cl 95 -20 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		27 mt³ Consumo
10.374	-	10.347	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	27x	4.843,950=	$	130.786,65
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	140.350,07
Interés mora 1,84% emv			$	3.663,89
Total Agua			**$**	**144.013,96**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97405214
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	58,86
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	723,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	27x	3.690,550=	$	99.644,85
Tasa ambiental jul-25			$	459,81
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	105.604,86
Interés mora 1,84% emv			$	2.787,56
Total Alcantarillado			**$**	**108.392,42**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97405215
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	459,81

Prestación del servicio: Departamento De Antioquia - Cr 72 Cl 99 -55 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		128 mt³ Consumo
4.181	-	4.053	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	128x	4.843,950=	$	620.025,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	629.589,02
Interés mora 1,84% emv			$	9.116,74
Total Agua			**$**	**638.705,76**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 94524151
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	279,04
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.427,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	128x	3.690,550=	$	472.390,40
Tasa ambiental jul-25			$	2.179,84
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	480.070,44
Interés mora 1,84% emv			$	6.961,20
Total Alcantarillado			**$**	**487.031,64**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 94524153
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.179,84

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
14.047	-	13.928	x	40	=	4.760 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.760x	776,220=	$	3.694.807,20
Costo energia activa			$	3.694.807,20
Interés mora 1,84% emv			$	42.094,17
Total Energía			**$**	**3.736.901,37**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 94524159
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661D004C_6305415
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059722009000550000 -Circuito: R06-23 -Transfor.: 034518 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652571

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 72 Cl 99 -55 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.898 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.391,38
Aforo (m3)	$ 562.292,84
Total Aseo	**$ 584.545,83**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 584.299,01	Mar-25 $ 579.468,83
Feb-25 $ 578.846,78	Ene-25 $ 579.679,74
Dic-24 $ 564.466,74	Nov-24 $ 564.493,06

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.9745
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,97648
Abr-25	0,00597	1,97649
Mar-25	0,00599	1,97649

Prestación del servicio: Idem G Cano Isaza - Cr 73 B Cl 96 -9 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
18.040	-	17.939	=	101 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	101x	4.843,950=	$	489.238,95
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	498.802,37
Interés mora 1,84% emv			$	8.222,83
Total Agua			**$**	**507.025,20**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 103978932
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	220,18
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.704,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	101x	3.690,550=	$	372.745,55
Tasa ambiental jul-25			$	1.720,03
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	379.965,78
Interés mora 1,84% emv			$	6.277,00
Total Alcantarillado			**$**	**386.242,78**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 103978933
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.720,03

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.960 kWh Consumo
18.613	-	18.547	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.960x	776,220=	$	3.073.831,20
Costo energia activa			$	3.073.831,20
Interés mora 1,84% emv			$	40.681,62
Total Energía			**$**	**3.114.512,82**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407907
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_8832865
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059723206000090000 -Circuito: R06-11 -Transfor.: 811665 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654873

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 73 B Cl 96 -9 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.2 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.929,38
Aforo (m3)	$ 512.649,48
Total Aseo	**$ 534.440,47**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 534.229,06	Mar-25 $ 529.861,36
Feb-25 $ 529.239,31	Ene-25 $ 530.072,27
Dic-24 $ 515.990,67	Nov-24 $ 516.016,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.8
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,80198
Abr-25	0,00597	1,80199
Mar-25	0,00599	1,80199

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546866

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.417,60
Total	**$ 4.417,60**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 73 B Cl 96 -9 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Escuela Los Comuneros - Cr 73 B Cl 96 -77 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		55 mt³ Consumo
756	-	701	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	55x	4.843,950=	$	266.417,25
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	275.980,67
Interés mora 1,84% emv			$	3.753,28
Total Agua			**$**	**279.733,95**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407909
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	119,90
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.472,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	55x	3.690,550=	$	202.980,25
Tasa ambiental jul-25			$	936,65
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	209.417,10
Interés mora 1,84% emv			$	2.855,98
Total Alcantarillado			**$**	**212.273,08**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407910
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	936,65

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		648 kWh Consumo
79.697	-	79.049	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	648x	846,430=	$	548.486,64
Costo energia activa			$	548.486,64
Interés mora 1,84% emv			$	12.720,02
Total Energía			**$**	**561.206,66**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407912
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_7919806
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059723206000770000 -Circuito: R06-11 -Transfor.: 039736 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650209

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 73 B Cl 96 -77 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.662 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.587,61
Aforo (m3)	$ 261.018,81
Total Aseo	**$ 280.468,03**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 280.436,08	Mar-25 $ 278.412,59
Feb-25 $ 277.790,54	Ene-25 $ 278.623,50
Dic-24 $ 270.276,68	Nov-24 $ 270.303,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9155
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,91748
Abr-25	0,00597	0,91749
Mar-25	0,00599	0,91749

Prestación del servicio: Esc. San Fco. De Paula - Cr 74 B Cl 93 -48 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	22 mt³ Consumo
5.081		5.059		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	22x	4.843,950=	$	106.566,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	116.130,32
Interés mora 1,84% emv			$	1.741,98
Total Agua			**$**	**117.872,30**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407924
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	47,96
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	589,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	22x	3.690,550=	$	81.192,10
Tasa ambiental jul-25			$	374,66
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	87.066,96
Interés mora 1,84% emv			$	1.316,53
Total Alcantarillado			**$**	**88.383,49**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407925
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	374,66

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	902 kWh Consumo
65.470		64.568		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	902x	846,430=	$	763.479,86
Costo energia activa			$	763.479,86
Interés mora 1,84% emv			$	16.316,82
Total Energía			**$**	**779.796,68**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407927
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762601
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059724203000480000 -Circuito: R06-10 -Transfor.: 040425 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650216

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 74 B Cl 93 -48 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.1 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.480,74
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 891,84
Aforo (m3)	$ 78.803,50
Total Aseo	**$ 96.554,52**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 96.654,95	Mar-25 $ 96.329,00
Feb-25 $ 95.706,95	Ene-25 $ 96.505,80
Dic-24 $ 92.374,67	Nov-24 $ 92.400,64

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,27698
Abr-25	0,00597	0,27699
Mar-25	0,00599	0,27699

Prestación del servicio: Esc.san Martin De Porres - Cr 75 A Cl 97 -135 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
33.390	-	33.351	=	39 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	39x	4.843,950=	$	188.914,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	198.477,47
Interés mora 1,84% emv			$	2.591,19
Total Agua			**$**	**201.068,66**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360948
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000438
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	85,02
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.044,42

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	39x	3.690,550=	$	143.931,45
Tasa ambiental jul-25			$	664,17
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	150.095,82
Interés mora 1,84% emv			$	1.966,52
Total Alcantarillado			**$**	**152.062,34**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360949
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	664,17

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
45.259	-	44.513	x	1	=	746 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	746x	846,430=	$	631.436,78
Costo energia activa			$	631.436,78
Interés mora 1,84% emv			$	15.120,46
Total Energía			**$**	**646.557,24**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360951
Categoría: Oficial
Medidor: 25_PN5B-G_2753025
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059725107001350000 -Circuito: R06-12 -Transfor.: 031446 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649411

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 75 A Cl 97 -135 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.422 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.766,86
Aforo (m3)	$ 172.827,17
Total Aseo	**$ 191.455,64**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 191.486,59	Mar-25 $ 190.284,70
Feb-25 $ 189.662,65	Ene-25 $ 190.495,61
Dic-24 $ 184.158,72	Nov-24 $ 184.185,04

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.6055
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,60748
Abr-25	0,00597	0,60749
Mar-25	0,00599	0,60749

Prestación del servicio: Esc.concentrc.kennedy - Cr 76 Cl 92 -131 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
3.831	-	3.705	=	126 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	126x	4.843,950=	$	610.337,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	619.901,12
Interés mora 1,84% emv			$	5.138,84
Total Agua			**$**	**625.039,96**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360956
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_200520075274
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	274,68
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.374,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	126x	3.690,550=	$	465.009,30
Tasa ambiental jul-25			$	2.145,78
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	472.655,28
Interés mora 1,84% emv			$	3.916,50
Total Alcantarillado			**$**	**476.571,78**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360957
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.145,78

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
14.761	-	13.047	x	1	=	**1.714 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.714x	846,430=	$	1.450.781,02
Costo energia activa			$	1.450.781,02
Interés mora 1,84% emv			$	17.567,21
Total Energía			**$**	**1.468.348,23**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360959
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11930910
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 0597260020013100000 -Circuito: R31-12 -Transfor.: 010321 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649418

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 76 Cl 92 -131 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.939 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.447,04
Aforo (m3)	$ 138.460,88
Total Aseo	**$ 156.769,53**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 156.824,98	Mar-25 $ 155.943,25
Feb-25 $ 155.321,20	Ene-25 $ 156.154,16
Dic-24 $ 150.628,28	Nov-24 $ 150.654,60

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.48475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,48673
Abr-25	0,00597	0,48674
Mar-25	0,00599	0,48674

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546856

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.101,65
Total	**$ 1.101,65**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 76 Cl 92 -131 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Escuela Carolina Kennedy - Cr 76 A Cl 90 -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
2.222	-	2.203	=	**19 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	19x	4.843,950=	$	92.035,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	101.598,47
Interés mora 1,84% emv			$	2.099,54
Total Agua			**$**	**103.698,01**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360967
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	41,42
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	508,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	19x	3.690,550=	$	70.120,45
Tasa ambiental jul-25			$	323,57
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	75.944,22
Interés mora 1,84% emv			$	1.590,21
Total Alcantarillado			**$**	**77.534,43**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360968
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	323,57

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.220 kWh Consumo
6.595	-	6.534	x	20	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.220x	776,220=	$	946.988,40
Exc. reacti jul-25	550x	240,790=	$	132.434,50
Costo energia activa			$	946.988,40
Costo ener reactiva			$	132.434,50
Interés mora 1,84% emv			$	11.938,33
Total Energía			**$**	**1.091.361,23**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360970
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_5784659
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059726100000180000 -Circuito: R31-12 -Transfor.: 804311 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649429

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 76 A Cl 90 -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Liceo Kennedy- - Cr 76 A Cl 92 -200 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		377 mt³ Consumo
5.586	-	5.209	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	377x	4.843,950=	$	1.826.169,15
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.835.732,57
Interés mora 1,84% emv			$	20.514,11
Total Agua			**$**	**1.856.246,68**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360973
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	821,86
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	10.096,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	377x	3.690,550=	$	1.391.337,35
Tasa ambiental jul-25			$	6.420,31
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.403.257,86
Interés mora 1,84% emv			$	15.684,79
Total Alcantarillado			**$**	**1.418.942,65**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360974
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.420,31

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.480 kWh Consumo
1.357	-	1.295	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.480x	776,220=	$	1.925.025,60
Costo energia activa			$	1.925.025,60
Interés mora 1,84% emv			$	28.251,12
Total Energía			**$**	**1.953.276,72**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360976
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_22479465
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059726102002000000 -Circuito: R31-12 -Transfor.: 049989 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649437

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 76 A Cl 92 -200 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.546 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.172,72
Aforo (m3)	$ 323.890,92
Total Aseo	**$ 343.925,25**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 343.848,46	Mar-25 $ 341.239,25
Feb-25 $ 340.617,20	Ene-25 $ 341.450,16
Dic-24 $ 331.670,45	Nov-24 $ 331.696,77

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.1365
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,13848
Abr-25	0,00597	1,13849
Mar-25	0,00599	1,13849

Prestación del servicio: Escuela Minerva - Cr 79 A Cl 94 -29 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	5 mt³ Consumo
42.934		42.929		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	5x	4.843,950=	$	24.219,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	33.783,17
Interés mora 1,84% emv			$	803,37
Total Agua			**$**	**34.586,54**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360988
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_31180744
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	10,90
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	133,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	5x	3.690,550=	$	18.452,75
Tasa ambiental jul-25			$	85,15
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	24.038,10
Interés mora 1,84% emv			$	598,11
Total Alcantarillado			**$**	**24.636,21**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360989
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	85,15

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649445

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 79 A Cl 94 -29 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cl 92 Cr 83 -43 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	70 mt³ Consumo
17.649		17.579		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	70x	4.843,950=	$	339.076,50
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	348.639,92
Interés mora 1,84% emv			$	7.284,22
Total Agua			**$**	**355.924,14**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360994
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1946_2009931167
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	152,60
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.874,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	70x	3.690,550=	$	258.338,50
Tasa ambiental jul-25			$	1.192,10
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	265.030,80
Interés mora 1,84% emv			$	5.558,59
Total Alcantarillado			**$**	**270.589,39**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360995
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.192,10

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.700 kWh Consumo
7.067	-	7.022	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.700x	776,220=	$	2.095.794,00
Exc. reacti jul-25	1.170x	240,790=	$	281.724,30
Costo energia activa			$	2.095.794,00
Costo ener reactiva			$	281.724,30
Interés mora 1,84% emv			$	29.171,52
Total Energía			**$**	**2.406.689,82**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360997
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C044C_5508132
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059812003000430000 -Circuito: R31-03 -Transfor.: 817353 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas



Lectura actual		Lectura anterior		1 mt³ Consumo
195	-	194	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	,845x	2.460,150=	$	2.078,83
Cargo fijo jul-25			$	4.186,22
Costo del servicio			$	6.265,05
Interés mora 1,84% emv			$	75,64
Total Gas			**$**	**6.340,69**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 103910756
Categoría: Oficial
Medidor: GTEC_G2.5_13311000672
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.389,36	TRANSPORTE GN	162,87
DISTRIBUCIÓN	308,10	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.186,22
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Gas Natural Regulado - Consumo Feb-25	103910756			$ -48,73
Total				**$ -48,73**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649452

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 92 Cr 83 -43 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.088 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.855,25
Aforo (m3)	$ 504.683,79
Total Aseo	**$ 526.400,65**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 526.194,91	Mar-25 $ 521.901,42
Feb-25 $ 521.279,37	Ene-25 $ 522.112,33
Dic-24 $ 508.212,27	Nov-24 $ 508.238,59

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.772
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,77398
Abr-25	0,00597	1,77399
Mar-25	0,00599	1,77399

Prestación del servicio: Escuela Picacho - Cr 83 Cl 95 B -40 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		24 mt³ Consumo
32.726	-	32.702	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	24x	4.843,950=	$	116.254,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	125.818,22
Interés mora 1,84% emv			$	3.172,23
Total Agua			**$**	**128.990,45**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407929
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000626
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	52,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	642,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	24x	3.690,550=	$	88.573,20
Tasa ambiental jul-25			$	408,72
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	94.482,12
Interés mora 1,84% emv			$	2.411,25
Total Alcantarillado			**$**	**96.893,37**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407930
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	408,72

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
3.592	-	1.862	x	1	=	**1.730 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.730x	846,430=	$	1.464.323,90
Costo energia activa			$	1.464.323,90
Interés mora 1,84% emv			$	17.150,41
Total Energía			**$**	**1.481.474,31**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407932
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11923832
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059823005200400000 -Circuito: R31-03 -Transfor.: 007995 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650222

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 83 Cl 95 B -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.3 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.995,57
Aforo (m3)	$ 519.761,71
Total Aseo	**$ 541.618,89**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 541.402,41	Mar-25 $ 536.968,44
Feb-25 $ 536.346,39	Ene-25 $ 537.179,35
Dic-24 $ 522.935,66	Nov-24 $ 522.961,98

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,82698
Abr-25	0,00597	1,82699
Mar-25	0,00599	1,82699

Prestación del servicio: Institución Educativa El Picachito - Cr 85 A Cl 98 B -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.113	-	1.106	=	**7 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	7x	4.843,950=	$	33.907,65
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	43.471,07
Interés mora 1,84% emv			$	713,98
Total Agua			**$**	**44.185,05**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 106950728
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	15,26
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	187,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	7x	3.690,550=	$	25.833,85
Tasa ambiental jul-25			$	119,21
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	31.453,26
Interés mora 1,84% emv			$	529,69
Total Alcantarillado			**$**	**31.982,95**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 106950674
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	119,21

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		58 kWh Consumo
42.910	-	42.852	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	58x	846,430=	$	49.092,94
Costo energia activa			$	49.092,94
Interés mora 1,84% emv			$	2.222,92
Total Energía			**$**	**51.315,86**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 108670195
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2AT-15_13413276
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059825108200030000 -Circuito: R06-02 -Transfor.: 028352 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 11 -Fiu: 5 -Cec: 349 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 21540.57 -Hc: 4 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109135101

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 85 A Cl 98 B -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.999 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.472,42
Aforo (m3)	$ 356.095,09
Total Aseo	**$ 376.429,12**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 376.329,37	Mar-25 $ 373.420,14
Feb-25 $ 372.798,09	Ene-25 $ 373.631,05
Dic-24 $ 363.145,18	Nov-24 $ 363.171,50

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.24975
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,25173
Abr-25	0,00597	1,25174
Mar-25	0,00599	1,25174

Prestación del servicio: Escuela El Picacho - Cr 85 A Cl 98 B -17 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		64 mt³ Consumo
4.485	-	4.421	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	64x	4.843,950=	$	310.012,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	319.576,22
Interés mora 1,84% emv			$	7.239,53
Total Agua			**$**	**326.815,75**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360863
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	139,52
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.713,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	64x	3.690,550=	$	236.195,20
Tasa ambiental jul-25			$	1.089,92
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	242.785,32
Interés mora 1,84% emv			$	5.524,38
Total Alcantarillado			**$**	**248.309,70**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360864
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.089,92

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.170 kWh Consumo
1.915	-	99.745	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.170x	811,330=	$	1.760.586,10
Costo energia activa			$	1.760.586,10
Interés mora 1,84% emv			$	29.828,54
Total Energía			**$**	**1.790.414,64**

Consumo Del 06 Junio Al 07 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360866
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762192
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	275,89
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059825108200170000 -Circuito: R06-02 -Transfor.: 059468 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649361

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 85 A Cl 98 B -17 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Centro De Integrac.barria - Cr 27 Cl 106 Bb -40 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.057	-	1.044	=	13 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	13x	4.843,950=	$	62.971,35
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	72.534,77
Interés mora 1,84% emv			$	1.339,72
Total Agua			**$**	**73.874,49**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360872
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	28,34
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	348,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	13x	3.690,550=	$	47.977,15
Tasa ambiental jul-25			$	221,39
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	53.698,74
Interés mora 1,84% emv			$	1.008,64
Total Alcantarillado			**$**	**54.707,38**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360873
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	221,39

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		
91.848	-	91.627	x	1	=	221 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	221x	846,430=	$	187.061,03
Costo energia activa			$	187.061,03
Interés mora 1,84% emv			$	2.210,73
Total Energía			**$**	**189.271,76**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407944
Categoría: Especial
Medidor: 25_M2A-G-1_8629721
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060227006220400000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 038834 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 8 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649371

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 27 Cl 106 Bb -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.476,57
Interés mora %1,8454 emv	$ 295,48
Cargo variable	$ 14.847,52
Total Aseo	$ 31.998,01

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 32.022,75	Mar-25 $ 31.954,93
Feb-25 $ 31.797,20	Ene-25 $ 31.377,72
Dic-24 $ 29.449,39	Nov-24 $ 29.425,32

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.0502
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,05218
Abr-25	0,00597	0,05219
Mar-25	0,00599	0,05219

Prestación del servicio: Colegio La Avanzada - Cr 27 Cl 106 Bb -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		101 mt³ Consumo
31.945	-	31.844	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	101x	4.843,950=	$	489.238,95
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	498.802,37
Interés mora 1,84% emv			$	9.116,74
Total Agua			**$**	**507.919,11**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405218
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248605
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	220,18
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.704,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	101x	3.690,550=	$	372.745,55
Tasa ambiental jul-25			$	1.720,03
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	379.965,78
Interés mora 1,84% emv			$	6.961,20
Total Alcantarillado			**$**	**386.926,98**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405219
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.720,03

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		660 kWh Consumo
7.572	-	7.517	x	12	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	660x	846,430=	$	558.643,80
Costo energia activa			$	558.643,80
Interés mora 1,84% emv			$	12.426,09
Total Energía			**$**	**571.069,89**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360877
Categoría: Oficial
Medidor: 16_VM62A_50866648
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060227006220650000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 054202 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654850

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 27 Cl 106 Bb -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.899 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.744,34
Aforo (m3)	$ 277.860,57
Total Aseo	**$ 297.466,52**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 297.422,56	Mar-25 $ 295.242,17
Feb-25 $ 294.620,12	Ene-25 $ 295.453,08
Dic-24 $ 286.750,21	Nov-24 $ 286.776,53

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.97475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,97673
Abr-25	0,00597	0,97674
Mar-25	0,00599	0,97674

Prestación del servicio: Colegio Antonio Derka - Cr 28 Cl 107 -365 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		897 mt³ Consumo
47.458	-	46.561	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	897x	4.843,950=	$	4.345.023,15
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	4.354.586,57
Interés mora 1,84% emv			$	53.767,59
Total Agua			**$**	**4.408.354,16**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360882
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300579
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.955,46
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	24.021,66

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	897x	3.690,550=	$	3.310.423,35
Tasa ambiental jul-25			$	15.275,91
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	3.331.199,46
Interés mora 1,84% emv			$	41.137,15
Total Alcantarillado			**$**	**3.372.336,61**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360883
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	15.275,91

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
366.071	-	364.436	x	1	=	**1.635 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.635x	846,430=	$	1.383.913,05
Costo energia activa			$	1.383.913,05
Interés mora 1,84% emv			$	16.907,31
Total Energía			**$**	**1.400.820,36**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360885
Categoría: Oficial
Medidor: 46_0A3TCI_2043536
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060228007003650101 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 014443 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 13 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789051

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 28 Cl 107 -365 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Asociados S.a. Arquitectos E Ingenieros Asociados S.a - Cr 28 Cl 107 -425 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
18.882	-	18.826	x	80	=	**4.480 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.480x	776,220=	$	3.477.465,60
Costo energia activa			$	3.477.465,60
Interés mora 1,84% emv			$	50.891,64
Total Energía			**$**	**3.528.357,24**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 111494371
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060228007004250000 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 810828 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 13 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Liceo Santo Domingo - Cr 28 Cl 107 -473 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
41.053	-	40.321	=	**732 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	732x	4.843,950=	$	3.545.771,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	3.555.334,82
Interés mora 1,84% emv			$	43.532,31
Total Agua			**$**	**3.598.867,13**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360893
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.595,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	19.602,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	732x	3.690,550=	$	2.701.482,60
Tasa ambiental jul-25			$	12.465,96
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	2.719.448,76
Interés mora 1,84% emv			$	33.303,02
Cambio domicil			$	24.205.484,20
Total Alcantarillado			**$**	**26.958.235,98**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360894
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	12.465,96

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
7.844	-	7.782	x	40	=	**2.480 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.480x	776,220=	$	1.925.025,60
Costo conex jul-25	2.480x	71,070=	$	176.253,60
Costo del servicio			$	176.253,60
Costo energia activa			$	1.925.025,60
Interés mora 1,84% emv			$	31.098,24
Total Energía			**$**	**2.132.377,44**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360896
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SL4DA-1_85572138
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060228007004730000 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 044206 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7 -Fiu: 14 -Cec: 2952 -Cecf: 2952 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 364424.16 -Hc: 0 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649393

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 28 Cl 107 -473 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 23.46 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 15.691,72
Aforo (m3)	$ 1.669.097,96
Total Aseo	**$ 1.701.651,29**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.700.615,12	1.685.473,82
Feb-25 $	Ene-25 $
1.684.851,77	1.685.684,73
Dic-24 $	Nov-24 $
1.645.247,14	1.645.273,46

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	5.865
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	5,86698
Abr-25	0,00597	5,86699
Mar-25	0,00599	5,86699

Prestación del servicio: Escuela La Esperanza N 2 - Cr 29 Cl 102 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
4.948	-	4.908	=	**40 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	40x	4.843,950=	$	193.758,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	203.321,42
Interés mora 1,84% emv			$	3.887,36
Total Agua			**$**	**207.208,78**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407948
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20199
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	87,20
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.071,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	40x	3.690,550=	$	147.622,00
Tasa ambiental jul-25			$	681,20
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	153.803,40
Interés mora 1,84% emv			$	2.958,61
Total Alcantarillado			**$**	**156.762,01**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407949
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	681,20

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		667 kWh Consumo
37.140	-	36.473	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	667x	846,430=	$	564.568,81
Costo energia activa			$	564.568,81
Interés mora 1,84% emv			$	6.749,83
Total Energía			**$**	**571.318,64**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407951
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_4250397
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060229002000200000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 041443 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 16 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650234

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 29 Cl 102 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.002 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.488,87
Aforo (m3)	$ 142.955,81
Total Aseo	**$ 161.306,29**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 161.358,53	Mar-25 $ 160.434,93
Feb-25 $ 159.812,88	Ene-25 $ 160.645,84
Dic-24 $ 154.989,73	Nov-24 $ 155.016,05

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.5005
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,50248
Abr-25	0,00597	0,50249
Mar-25	0,00599	0,50249

Prestación del servicio: Col.maria De Los Angeles - Cl 103 Cr 33 D -75 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		84 mt^3 Consumo
5.619	-	5.535	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	84x	4.843,950=	$	406.891,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	416.455,22
Interés mora 1,84% emv			$	6.926,66
Total Agua			**$**	**423.381,88**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360901
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	183,12
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.249,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	84x	3.690,550=	$	310.006,20
Tasa ambiental jul-25			$	1.430,52
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	316.936,92
Interés mora 1,84% emv			$	5.284,91
Total Alcantarillado			**$**	**322.221,83**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360902
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.430,52

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.492 kWh Consumo
45.675	-	42.183	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.492x	846,430=	$	2.955.733,56
Costo energia activa			$	2.955.733,56
Interés mora 1,84% emv			$	38.731,22
Total Energía			**$**	**2.994.464,78**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360904
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762281
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060313003400750000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 007174 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649402

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 103 Cr 33 D -75 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 16.673 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 11.199,34
Aforo (m3)	$ 1.186.376,74
Total Aseo	**$ 1.214.437,69**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.213.745,78	1.203.101,56
Feb-25 $	Ene-25 $
1.202.479,51	1.203.312,47
Dic-24 $	Nov-24 $
1.173.904,10	1.173.930,42

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.16825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	4,17023
Abr-25	0,00597	4,17024
Mar-25	0,00599	4,17024

Prestación del servicio: Colegio La Candelaria - Cl 106 Cr 32 -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	**128 mt³** Consumo
10.274		**10.146**		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	128x	4.843,950=	$	620.025,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	629.589,02
Interés mora 1,84% emv			$	8.759,18
Total Agua			**$**	**638.348,20**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407953
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_OMEGA_19-090
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	279,04
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.427,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	128x	3.690,550=	$	472.390,40
Tasa ambiental jul-25			$	2.179,84
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	480.070,44
Interés mora 1,84% emv			$	6.687,52
Total Alcantarillado			**$**	**486.757,96**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407954
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.179,84

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650240

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 106 Cr 32 -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.423,87
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 487,45
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.704,25**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.828,68	Mar-25 $ 52.952,77
Feb-25 $ 52.290,98	Ene-25 $ 53.073,90
Dic-24 $ 48.717,20	Nov-24 $ 48.745,81

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Colegio La Candelaria - Cl 106 Cr 32 -100 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	**0 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	9.563,42
Interés mora 1,84% emv			$	88,24
Total Agua			**$**	**9.651,66**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360826
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_200515038552
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Suspendida sin medidor

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	5.500,20
Interés mora 1,84% emv			$	50,75
Total Alcantarillado			**$**	**5.550,95**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 120065288
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.580 kWh Consumo
12.556	-	12.513	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.580x	776,220=	$	2.002.647,60
Costo energia activa			$	2.002.647,60
Interés mora 1,84% emv			$	30.511,21
Total Energía			**$**	**2.033.158,81**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360829
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.007-S2_8
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060316002001000000 -Circuito: R08-03 -Transfor.: 802511 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649331

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 106 Cr 32 -100 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.891 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.423,87
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.400,34
Aforo (m3)	$ 348.413,89
Total Aseo	**$ 368.616,54**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 368.517,74	Mar-25 $ 365.725,90
Feb-25 $ 365.064,11	Ene-25 $ 365.847,03
Dic-24 $ 355.594,11	Nov-24 $ 355.622,72

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.22275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,22473
Abr-25	0,00597	1,22474
Mar-25	0,00599	1,22474

Prestación del servicio: Nucleo 01 03- - Cr 36 B Cl 102 C -54 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		40 mt³ Consumo
14.877	-	14.837	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	40x	4.843,950=	$	193.758,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	203.321,42
Interés mora 1,84% emv			$	1.473,80
Total Agua			**$**	**204.795,22**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360810
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530840
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	87,20
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.071,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	40x	3.690,550=	$	147.622,00
Tasa ambiental jul-25			$	681,20
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	153.803,40
Interés mora 1,84% emv			$	1.111,27
Total Alcantarillado			**$**	**154.914,67**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360811
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	681,20

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.400 kWh Consumo
6.052	-	6.017	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.400x	776,220=	$	1.086.708,00
Costo energia activa			$	1.086.708,00
Interés mora 1,84% emv			$	15.255,61
Total Energía			**$**	**1.101.963,61**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360813
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S3_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060326202300540000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 050434 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas



Lectura actual		Lectura anterior		5 mt³ Consumo
521	-	516	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	4,793x	2.460,150=	$	11.791,50
Cargo fijo jul-25			$	4.186,22
Costo del servicio			$	15.977,72
+ contrib consumo			$	1.049,44
+ contrib cargo fijo			$	372,57
Interés mora 1,84% emv			$	179,39
Total Gas			**$**	**17.579,12**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 129731192
Categoría: Comercial
Medidor: GTEC_G2.5(G2.5)_193110
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.389,36	TRANSPORTE GN	162,87
DISTRIBUCIÓN	308,10	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.186,22
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649324

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 36 B Cl 102 C -54 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 11.716 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 7.918,48
Aforo (m3)	$ 833.837,76
Total Aseo	**$ 858.617,85**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 858.177,37	Mar-25 $ 850.817,44
Feb-25 $ 850.195,39	Ene-25 $ 851.028,35
Dic-24 $ 829.626,72	Nov-24 $ 829.653,04

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.929
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,93098
Abr-25	0,00597	2,93099
Mar-25	0,00599	2,93099

Prestación del servicio: Escuela Nuevo Horizonte - Cr 37 Cl 107 Aa -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		125 mt³ Consumo
16.079	-	15.954	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	125x	4.843,950=	$	605.493,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	615.057,17
Interés mora 1,84% emv			$	10.591,69
Total Agua			**$**	**625.648,86**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407973
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531314
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	272,50
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.347,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	125x	3.690,550=	$	461.318,75
Tasa ambiental jul-25			$	2.128,75
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	468.947,70
Interés mora 1,84% emv			$	8.090,14
Total Alcantarillado			**$**	**477.037,84**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407974
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.128,75

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.167 kWh Consumo
34.274	-	33.107	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.167x	846,430=	$	987.783,81
Costo energia activa			$	987.783,81
Interés mora 1,84% emv			$	12.218,32
Total Energía			**$**	**1.000.002,13**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407976
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11555148
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060327007110210000 -Circuito: R11-12 -Transfor.: 008432 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Esc. Fe Y Alegria Gran * - Cr 39 Cl 104 -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		191 mt³ Consumo
1.543	-	1.352	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	191x	4.843,950=	$	925.194,45
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	934.757,87
Interés mora 1,84% emv			$	4.691,88
Total Agua			**$**	**939.449,75**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407983
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20190
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	416,38
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.114,98

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	191x	3.690,550=	$	704.895,05
Tasa ambiental jul-25			$	3.252,73
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	713.647,98
Interés mora 1,84% emv			$	3.574,40
Total Alcantarillado			**$**	**717.222,38**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407984
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.252,73

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		144 kWh Consumo
4.524	-	4.380	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	144x	846,430=	$	121.885,92
Costo energia activa			$	121.885,92
Interés mora 1,84% emv			$	2.083,98
Total Energía			**$**	**123.969,90**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407986
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060329004000650000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 040998 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650276

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 39 Cl 104 -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Fe Y Alegria. Granizal * - Cr 39 A Cl 104 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.599	-	5.585	=	14 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	14x	4.843,950=	$	67.815,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	77.378,72
Interés mora 1,84% emv			$	2.054,85
Total Agua			**$**	**79.433,57**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407988
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	30,52
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	374,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	14x	3.690,550=	$	51.667,70
Tasa ambiental jul-25			$	238,42
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	57.406,32
Interés mora 1,84% emv			$	1.556,00
Total Alcantarillado			**$**	**58.962,32**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407989
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	238,42

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
26.652	-	24.780	x	1	=	1.872 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.872x	846,430=	$	1.584.516,96
Costo energia activa			$	1.584.516,96
Interés mora 1,84% emv			$	21.225,76
Total Energía			**$**	**1.605.742,72**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407991
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-100
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060329104000200000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 040998 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Col.fe Y Alegria Graniz - Cr 39 A Cl 104 -23 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
21.006	-	20.945	=	61 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	61x	4.843,950=	$	295.480,95
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	305.044,37
Interés mora 1,84% emv			$	4.021,45
Total Agua			**$**	**309.065,82**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407993
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000002
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	132,98
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.633,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	61x	3.690,550=	$	225.123,55
Tasa ambiental jul-25			$	1.038,83
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	231.662,58
Interés mora 1,84% emv			$	3.061,24
Total Alcantarillado			**$**	**234.723,82**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407994
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.038,83

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		840 kWh Consumo
91.111	-	90.271	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	840x	846,430=	$	711.001,20
Costo energia activa			$	711.001,20
Interés mora 1,84% emv			$	10.628,32
Total Energía			**$**	**721.629,52**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407996
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_3297144
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060329104000230000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 044488 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650290

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 39 A Cl 104 -23 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 15.027 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 10.109,86
Aforo (m3)	$ 1.069.309,44
Total Aseo	**$ 1.096.280,91**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.095.672,50	1.086.118,90
Feb-25 $	Ene-25 $
1.085.496,85	1.086.329,81
Dic-24 $	Nov-24 $
1.059.589,45	1.059.615,77

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.75675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,75873
Abr-25	0,00597	3,75874
Mar-25	0,00599	3,75874

Prestación del servicio: **Fe Y Alegria** - Cr 39 A Cl 104 -40 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		142 kWh Consumo
12.052	-	11.910	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	142x	846,430=	$	120.193,06
Costo energia activa			$	120.193,06
Interés mora 1,84% emv			$	2.006,80
Total Energía			**$**	**122.199,86**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360791
Categoría: Oficial
Medidor: 20_HXE13_126668
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060329104000400000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 040998 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789297

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 39 A Cl 104 -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: **Col.barrio Santa Cruz** - Cl 103 Cr 43 A -23 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		201 mt^3 Consumo
28.063	-	27.862	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	201x	4.843,950=	$	973.633,95
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	983.197,37
Interés mora 1,84% emv			$	13.184,04
Total Agua			**$**	**996.381,41**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360798
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_0903000158
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	438,18
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.382,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	201x	3.690,550=	$	741.800,55
Tasa ambiental jul-25			$	3.423,03
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	750.723,78
Interés mora 1,84% emv			$	10.074,33
Total Alcantarillado			**$**	**760.798,11**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360799
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.423,03

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649318

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 103 Cr 43 A -23 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.889 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.047,18
Aforo (m3)	$ 632.760,81
Total Aseo	**$ 655.669,60**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 655.372,53	Mar-25 $ 649.885,85
Feb-25 $ 649.263,80	Ene-25 $ 650.096,76
Dic-24 $ 633.305,55	Nov-24 $ 633.331,87

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.22225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,22423
Abr-25	0,00597	2,22424
Mar-25	0,00599	2,22424

Prestación del servicio: Municipio Medellin - Cl 103 Cr 43 A -45 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.360 kWh Consumo
12.383	-	12.327	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.360x	776,220=	$	2.608.099,20
Exc. reacti jul-25	60x	240,790=	$	14.447,40
Costo energia activa			$	2.608.099,20
Costo ener reactiva			$	14.447,40
Interés mora 1,84% emv			$	31.782,51
Total Energía			**$**	**2.654.329,11**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 114672352
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805R_11049707
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060413003100450000 -Circuito: R11-15 -Transfor.: 813107 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Lic. Villa Del Socorro - Cl 105 Cr 48 Aa -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		69 mt^3 Consumo
46.348	-	46.279	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	69x	4.843,950=	$	334.232,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	343.795,97
Interés mora 1,84% emv			$	4.379,01
Total Agua			**$**	**348.174,98**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405230
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248665
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	150,42
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.847,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	69x	3.690,550=	$	254.647,95
Tasa ambiental jul-25			$	1.175,07
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	261.323,22
Interés mora 1,84% emv			$	3.334,93
Total Alcantarillado			**$**	**264.658,15**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405231
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.175,07

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.400 kWh Consumo
24.426	-	24.346	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.400x	776,220=	$	1.862.928,00
Costo energia activa			$	1.862.928,00
Interés mora 1,84% emv			$	23.519,06
Total Energía			**$**	**1.886.447,06**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408008
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060415008110500000 -Circuito: R11-15 -Transfor.: 054245 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658354

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 105 Cr 48 Aa -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.637 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.423,87
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.879,79
Aforo (m3)	$ 614.837,99
Total Aseo	**$ 637.520,09**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 637.231,29	Mar-25 $ 631.957,41
Feb-25 $ 631.295,62	Ene-25 $ 632.078,54
Dic-24 $ 615.753,69	Nov-24 $ 615.782,30

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.15925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,16123
Abr-25	0,00597	2,16124
Mar-25	0,00599	2,16124

Prestación del servicio: Esc. La Divina Providen - Cl 108 Cr 43 B -17 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		258 mt³ Consumo
8.374	-	8.116	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	258x	4.843,950=	$	1.249.739,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.259.302,52
Interés mora 1,84% emv			$	10.904,56
Total Agua			**$**	**1.270.207,08**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360733
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_200520075273
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	562,44
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.909,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	258x	3.690,550=	$	952.161,90
Tasa ambiental jul-25			$	4.393,74
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	962.055,84
Interés mora 1,84% emv			$	8.329,61
Total Alcantarillado			**$**	**970.385,45**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360734
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.393,74

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.260 kWh Consumo
8.964	-	8.922	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.260x	776,220=	$	978.037,20
Costo energia activa			$	978.037,20
Interés mora 1,84% emv			$	17.798,21
Total Energía			**$**	**995.835,41**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360736
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060418003200170000 -Circuito: R11-12 -Transfor.: 060213 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649282

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 108 Cr 43 B -17 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.092 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.548,44
Aforo (m3)	$ 149.356,81
Total Aseo	**$ 167.766,86**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 167.814,55	Mar-25 $ 166.831,31
Feb-25 $ 166.209,26	Ene-25 $ 167.042,22
Dic-24 $ 161.240,23	Nov-24 $ 161.266,55

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.523
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,52498
Abr-25	0,00597	0,52499
Mar-25	0,00599	0,52499

Prestación del servicio: Liceo Popular N 1 - Cr 45 Cl 108 -110 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual **18.397** - Lectura anterior **18.242** = **155 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	155x	4.843,950=	$	750.812,25
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	760.375,67
Interés mora 1,84% emv			$	21.266,33
Total Agua			**$**	**781.642,00**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405234
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520798
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	337,90
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.150,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	155x	3.690,550=	$	572.035,25
Tasa ambiental jul-25			$	2.639,65
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	580.175,10
Interés mora 1,84% emv			$	16.260,55
Total Alcantarillado			**$**	**596.435,65**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405235
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.639,65

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658357

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 45 Cl 108 -110 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 10.313 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.989,71
Aforo (m3)	$ 734.038,96
Total Aseo	**$ 757.890,28**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 757.520,97	Mar-25 $ 751.090,78
Feb-25 $ 750.468,73	Ene-25 $ 751.301,69
Dic-24 $ 732.202,30	Nov-24 $ 732.228,62

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.57825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,58023
Abr-25	0,00597	2,58024
Mar-25	0,00599	2,58024

Prestación del servicio: Liceo Popular - Cr 45 Cl 108 -110 (Interior 1) - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual **26.225** - Lectura anterior **26.144** x Constante **40** = **3.240 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.240x	776,220=	$	2.514.952,80
Costo energia activa			$	2.514.952,80
Interés mora 1,84% emv			$	31.076,23
Total Energía			**$**	**2.546.029,03**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97408015
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV4AR-1_15584780
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060425008001100001 -Circuito: R11-12 -Transfor.: 806278 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Esc.pbtero.fidel Antonio - Cr 48 Cl 103 A -7 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
45.916	-	45.827	=	89 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	89x	4.843,950=	$	431.111,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	440.674,97
Interés mora 1,84% emv			$	8.982,66
Total Agua			**$**	**449.657,63**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360697
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_5329080106
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	194,02
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.383,42

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	89x	3.690,550=	$	328.458,95
Tasa ambiental jul-25			$	1.515,67
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	335.474,82
Interés mora 1,84% emv			$	6.858,57
Total Alcantarillado			**$**	**342.333,39**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360698
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.515,67

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
68.378	-	64.859	x	1	=	3.519 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.519x	846,430=	$	2.978.587,17
Costo energia activa			$	2.978.587,17
Interés mora 1,84% emv			$	32.541,02
Total Energía			**$**	**3.011.128,19**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360700
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23762541
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060428003100070000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 024334 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649250

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 48 Cl 103 A -7 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 10.997 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 7.442,44
Aforo (m3)	$ 782.686,60
Total Aseo	**$ 806.990,65**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 806.586,66	Mar-25 $ 799.703,26
Feb-25 $ 799.081,21	Ene-25 $ 799.914,17
Dic-24 $ 779.706,08	Nov-24 $ 779.732,40

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.74925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,75123
Abr-25	0,00597	2,75124
Mar-25	0,00599	2,75124

Prestación del servicio: Esc. Rep B.de Nicaragua - Cr 48 Cl 103 B -1 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
27.368	-	27.049	=	319 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	319x	4.843,950=	$	1.545.220,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.554.783,47
Interés mora 1,84% emv			$	21.273,93
Total Agua			**$**	**1.576.057,40**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360704
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530549
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	695,42
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	8.542,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	319x	3.690,550=	$	1.177.285,45
Tasa ambiental jul-25			$	5.432,57
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.188.218,22
Interés mora 1,84% emv			$	16.266,37
Total Alcantarillado			**$**	**1.204.484,59**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360705
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.432,57

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
13.908	-	12.731	x	1	=	**1.177 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.177x	846,430=	$	996.248,11
Costo energia activa			$	996.248,11
Interés mora 1,84% emv			$	17.258,47
Total Energía			**$**	**1.013.506,58**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360707
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23765455
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060428003200010000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 024334 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649256

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 48 Cl 103 B -1 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 13.787 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 9.289,12
Aforo (m3)	$ 981.117,80
Total Aseo	**$ 1.007.268,53**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 1.006.723,01	Mar-25 $ 997.991,01
Feb-25 $ 997.368,96	Ene-25 $ 998.201,92
Dic-24 $ 973.471,49	Nov-24 $ 973.497,81

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.44675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,44873
Abr-25	0,00597	3,44874
Mar-25	0,00599	3,44874

Prestación del servicio: Anexo Villa Del Socorro - Cr 48 Cl 104 -11 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
930	-	876	=	**54 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	54x	4.843,950=	$	261.573,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	271.136,72
Interés mora 1,84% emv			$	2.680,58
Total Agua			**$**	**273.817,30**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405238
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	117,72
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.446,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	54x	3.690,550=	$	199.289,70
Tasa ambiental jul-25			$	919,62
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	205.709,52
Interés mora 1,84% emv			$	2.034,94
Total Alcantarillado			**$**	**207.744,46**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405239
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	919,62

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658368

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 48 Cl 104 -11 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc. Manuel Uribe Angel - Cr 49 A Cl 107 -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
42.024	-	41.884	=	**140 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	140x	4.843,950=	$	678.153,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	687.716,42
Interés mora 1,84% emv			$	15.165,39
Total Agua			**$**	**702.881,81**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360712
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002564
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	305,20
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.749,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	140x	3.690,550=	$	516.677,00
Tasa ambiental jul-25			$	2.384,20
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	524.561,40
Interés mora 1,84% emv			$	11.590,86
Total Alcantarillado			**$**	**536.152,26**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360713
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.384,20

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
15.181	-	15.120	x	40	=	**2.440 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.440x	776,220=	$	1.893.976,80
Costo energia activa			$	1.893.976,80
Interés mora 1,84% emv			$	29.098,66
Total Energía			**$**	**1.923.075,46**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360715
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060429107000650000 -Circuito: R11-13 -Transfor.: 811750 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649264

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 49 A Cl 107 -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 10.497 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 7.111,50
Aforo (m3)	$ 747.125,46
Total Aseo	**$ 771.098,57**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 770.719,93	Mar-25 $ 764.167,82
Feb-25 $ 763.545,77	Ene-25 $ 764.378,73
Dic-24 $ 744.981,10	Nov-24 $ 745.007,42

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.62425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,62623
Abr-25	0,00597	2,62624
Mar-25	0,00599	2,62624

Prestación del servicio: Escuela La Francia - Cr 49 C Cl 108 -70 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		
2.644	-	2.616	=	28 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	28x	4.843,950=	$	135.630,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	145.194,02
Interés mora 1,84% emv			$	2.501,80
Total Agua			**$**	**147.695,82**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360718
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variación número de personas

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	61,04
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	749,84

Alcantarillado



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	28x	3.690,550=	$	103.335,40
Tasa ambiental jul-25			$	476,84
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	109.312,44
Interés mora 1,84% emv			$	1.898,10
Total Alcantarillado			**$**	**111.210,54**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360719
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	476,84

Energía



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
3.103	-	2.315	x	1	=	788 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	788x	776,220=	$	611.661,36
Costo energia activa			$	611.661,36
Interés mora 1,84% emv			$	11.215,70
Total Energía			**$**	**622.877,06**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97360721
Categoría: Oficial
Medidor: 28_S2DA_47504260
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060429308000700000 -Circuito: R11-13 -Transfor.: 046207 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649272

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 49 C Cl 108 -70 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.214 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.629,19
Aforo (m3)	$ 158.033,73
Total Aseo	**$ 176.524,53**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 176.566,03	Mar-25 $ 175.501,96
Feb-25 $ 174.879,91	Ene-25 $ 175.712,87
Dic-24 $ 169.713,13	Nov-24 $ 169.739,45

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.5535
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,55548
Abr-25	0,00597	0,55549
Mar-25	0,00599	0,55549

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 104 A Cr 50 -41 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		
32.169	-	31.769	=	400 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	400x	4.843,950=	$	1.937.580,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.947.143,42
Interés mora 1,84% emv			$	22.391,32
Total Agua			**$**	**1.969.534,74**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 113495076
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520605
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	872,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	10.712,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	400x	3.690,550=	$	1.476.220,00
Tasa ambiental jul-25			$	6.812,00
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.488.532,20
Interés mora 1,84% emv			$	17.121,62
Total Alcantarillado			**$**	**1.505.653,82**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 113494986
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.812,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
12.086	-	12.047	x	40	=	**1.560 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.560x	776,220=	$	1.210.903,20
Costo energia activa			$	1.210.903,20
Interés mora 1,84% emv			$	19.775,79
Total Energía			**$**	**1.230.678,99**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 113220351
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060514100000410000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 812206 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 113305192

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 104 A Cr 50 -41 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.789 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.423,87
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.332,83
Aforo (m3)	$ 341.159,41
Total Aseo	**$ 361.294,55**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 361.200,93	Mar-25 $ 358.476,68
Feb-25 $ 357.814,89	Ene-25 $ 358.597,81
Dic-24 $ 348.510,21	Nov-24 $ 348.538,82

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.19725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,19923
Abr-25	0,00597	1,19924
Mar-25	0,00599	1,19924

Prestación del servicio: Escuela La Francia - Cl 109 Cr 51 -71 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
556	-	521	=	**35 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	35x	4.843,950=	$	169.538,25
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	179.101,67
Interés mora 1,84% emv			$	2.010,15
Total Agua			**$**	**181.111,82**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360655
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	76,30
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	937,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	35x	3.690,550=	$	129.169,25
Tasa ambiental jul-25			$	596,05
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	135.265,50
Interés mora 1,84% emv			$	1.521,79
Total Alcantarillado			**$**	**136.787,29**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360656
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	596,05

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		725 kWh Consumo
53.833	-	53.108	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	725x	846,430=	$	613.661,75
Costo energia activa			$	613.661,75
Interés mora 1,84% emv			$	10.111,18
Total Energía			**$**	**623.772,93**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360658
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762286
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060519001000710000 -Circuito: R11-15 -Transfor.: 041013 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649225

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 109 Cr 51 -71 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.848 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.710,72
Aforo (m3)	$ 274.247,56
Total Aseo	**$ 293.819,89**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 293.778,50	Mar-25 $ 291.631,77
Feb-25 $ 291.009,72	Ene-25 $ 291.842,68
Dic-24 $ 283.194,37	Nov-24 $ 283.220,69

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.962
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,96398
Abr-25	0,00597	0,96399
Mar-25	0,00599	0,96399

Prestación del servicio: Escuela Santa Teresa - Cr 52 Cl 109 A -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		318 mt^3 Consumo
30.746	-	30.428	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	318x	4.843,950=	$	1.540.376,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.549.939,52
Interés mora 1,84% emv			$	17.571,80
Total Agua			**$**	**1.567.511,32**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360617
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_166
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	693,24
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	8.516,04

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Jun-25	97360617	163,830	4.843,950	$ 793.584,33
Total				**$ 793.584,33**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	318x	3.690,550=	$	1.173.594,90
Tasa ambiental jul-25			$	5.415,54
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.184.510,64
Interés mora 1,84% emv			$	13.432,74
Total Alcantarillado			**$**	**1.197.943,38**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360618
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.415,54

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Jun-25	97360618	163,830	3.690,550	$ 604.622,81
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97360618	163,830		$ 2.790,02
Total				**$ 607.412,83**

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
5.933	-	5.841	x	40	=	3.680 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.680x	776,220=	$	2.856.489,60
Costo energia activa			$	2.856.489,60
Interés mora 1,84% emv			$	51.134,53
Total Energía			**$**	**2.907.624,13**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97360620
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_20730820
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060522009100180000 -Circuito: R11-15 -Transfor.: 046328 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649201

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 52 Cl 109 A -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 19.216 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 12.882,66
Aforo (m3)	$ 1.367.254,95
Total Aseo	**$ 1.396.999,22**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $	Mar-25 $
1.396.178,32	1.383.849,02
Feb-25 $	Ene-25 $
1.383.226,97	1.384.059,93
Dic-24 $	Nov-24 $
1.350.501,48	1.350.527,80

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.804
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	4,80598
Abr-25	0,00597	4,80599
Mar-25	0,00599	4,80599

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546853

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 7.237,65
Total	**$ 7.237,65**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 52 Cl 109 A -18 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Esc. Rep Blica Del Jap N - Cl 101 Cr 65 -125 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
10.460	-	10.426	=	34 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	34x	4.843,950=	$	164.694,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	174.257,72
Interés mora 1,84% emv			$	3.529,80
Total Agua			**$**	**177.787,52**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97360628
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SI2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	74,12
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	910,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	34x	3.690,550=	$	125.478,70
Tasa ambiental jul-25			$	579,02
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	131.557,92
Interés mora 1,84% emv			$	2.684,93
Total Alcantarillado			**$**	**134.242,85**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97360629
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	579,02

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
23.963	-	22.681	x	1	=	1.282 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.282x	846,430=	$	1.085.123,26
Costo energia activa			$	1.085.123,26
Interés mora 1,84% emv			$	13.762,01
Total Energía			**$**	**1.098.885,27**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97360631
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_7827903
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060611005001250000 -Circuito: R06-03 -Transfor.: 049463 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649220

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 101 Cr 65 -125 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.758 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.327,37
Aforo (m3)	$ 125.601,97
Total Aseo	**$ 143.790,95**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 143.855,57	Mar-25 $ 143.093,64
Feb-25 $ 142.471,59	Ene-25 $ 143.304,55
Dic-24 $ 138.043,94	Nov-24 $ 138.070,26

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.4395
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,44148
Abr-25	0,00597	0,44149
Mar-25	0,00599	0,44149

Prestación del servicio: Esc. Rodrigo Correa P - Cl 103 Cr 66 -63 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	97 mt³ Consumo
3.563		3.466		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	97x	4.843,950=	$	469.863,15
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	479.426,57
Interés mora 1,84% emv			$	2.233,63
Total Agua			**$**	**481.660,20**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97360553
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	211,46
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.597,66

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	97x	3.690,550=	$	357.983,35
Tasa ambiental jul-25			$	1.651,91
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	365.135,46
Interés mora 1,84% emv			$	1.692,84
Total Alcantarillado			**$**	**366.828,30**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97360554
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.651,91

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.320 kWh Consumo
51.976		50.656		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.320x	846,430=	$	1.117.287,60
Costo energia activa			$	1.117.287,60
Interés mora 1,84% emv			$	12.357,25
Total Energía			**$**	**1.129.644,85**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97360556
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8625614
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060613006000630000 -Circuito: R06-03 -Transfor.: 005014 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649182

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 103 Cr 66 -63 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.213 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.614,07
Aforo (m3)	$ 371.315,26
Total Aseo	**$ 391.790,94**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 391.680,33	Mar-25 $ 388.629,31
Feb-25 $ 388.007,26	Ene-25 $ 388.840,22
Dic-24 $ 378.007,47	Nov-24 $ 378.033,79

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.30325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,30523
Abr-25	0,00597	1,30524
Mar-25	0,00599	1,30524

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546857

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 12.515,61
Total	**$ 12.515,61**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cl 103 Cr 66 -63 - Medellín - Antioquia

Prestación del servicio: Inst Educ Sebastian De Belalcazar - Cl 103 Ee Cr 63 D -85 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	223 mt³ Consumo
1.773		1.550		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	223x	4.843,950=	$	1.080.200,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.089.764,27
Interés mora 1,84% emv			$	18.458,11
Total Agua			**$**	**1.108.222,38**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 100798495
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	486,14
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.971,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	223x	3.690,550=	$	822.992,65
Tasa ambiental jul-25			$	3.797,69
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	832.290,54
Interés mora 1,84% emv			$	14.111,13
Total Alcantarillado			**$**	**846.401,67**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 100411226
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.797,69

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.560 kWh Consumo
19.965		19.901		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.560x	811,330=	$	2.077.004,80
Costo energia activa			$	2.077.004,80
Interés mora 1,84% emv			$	25.128,10
Total Energía			**$**	**2.102.132,90**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97360565
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_33021010
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	275,89
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060613553400850000 -Circuito: R06-16 -Transfor.: 059562 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Col.sebastian De Belalc - Cl 103 Ee Cr 63 D -185 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	146 mt³ Consumo
26.299		26.153		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	146x	4.843,950=	$	707.216,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	716.780,12
Interés mora 1,84% emv			$	14.167,34
Total Agua			**$**	**730.947,46**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97360562
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000717
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	318,28
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.909,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	146x	3.690,550=	$	538.820,30
Tasa ambiental jul-25			$	2.486,38
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	546.806,88
Interés mora 1,84% emv			$	10.826,95
Total Alcantarillado			**$**	**557.633,83**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97360563
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.486,38

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649188

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 103 Ee Cr 63 D -185 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.421 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.751,74
Aforo (m3)	$ 386.108,70
Total Aseo	**$ 406.722,05**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 406.600,89	Mar-25 $ 403.412,05
Feb-25 $ 402.790,00	Ene-25 $ 403.622,96
Dic-24 $ 392.453,06	Nov-24 $ 392.479,38

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.35525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,35723
Abr-25	0,00597	1,35724
Mar-25	0,00599	1,35724

Prestación del servicio: Col.sor Juana I.de La C - Cl 103 Ee Cr 65 -85 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	33 mt³ Consumo
3.387		3.354		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	33x	4.843,950=	$	159.850,35
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	169.413,77
Interés mora 1,84% emv			$	1.652,59
Total Agua			**$**	**171.066,36**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97360570
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	71,94
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	883,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	33x	3.690,550=	$	121.788,15
Tasa ambiental jul-25			$	561,99
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	127.850,34
Interés mora 1,84% emv			$	1.248,11
Total Alcantarillado			**$**	**129.098,45**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97360571
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	561,99

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	555 kWh Consumo
81.190		80.635		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	555x	846,430=	$	469.768,65
Costo energia activa			$	469.768,65
Interés mora 1,84% emv			$	5.989,52
Total Energía			**$**	**475.758,17**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97360573
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8007002
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060613555000850000 -Circuito: R06-15 -Transfor.: 043966 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649197

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 103 Ee Cr 65 -85 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.691 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.282,89
Aforo (m3)	$ 120.822,55
Total Aseo	**$ 138.967,05**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 139.035,08	Mar-25 $ 138.317,68
Feb-25 $ 137.695,63	Ene-25 $ 138.528,59
Dic-24 $ 133.404,68	Nov-24 $ 133.431,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.42275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,42473
Abr-25	0,00597	0,42474
Mar-25	0,00599	0,42474

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132595095

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 319.251,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cl 103 Ee Cr 65 -85 - Medellín - Antioquia

Prestación del servicio: Empresa De Desarrollo Urbano -Edu- - Cl 105 A Cr 63 A -200 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		283 mt³ Consumo
22.479	-	22.196	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	283x	4.843,950=	$	1.370.837,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.380.401,27
Interés mora 1,84% emv			$	20.111,85
Total Agua			**$**	**1.400.513,12**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 109784519
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_17-7
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	616,94
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.578,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	283x	3.690,550=	$	1.044.425,65
Tasa ambiental jul-25			$	4.819,49
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.054.745,34
Interés mora 1,84% emv			$	15.376,90
Total Alcantarillado			**$**	**1.070.122,24**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 121746197
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.819,49

Prestación del servicio: I.e. Antonio Jose Bernal - Cr 63 A Cl 106 A -51 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.960 kWh Consumo
12.759	-	12.726	x	120	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.960x	776,220=	$	3.073.831,20
Exc. reacti jul-25	1.020x	240,790=	$	245.605,80
Costo conex jul-25	3.960x	35,530=	$	140.698,80
Costo del servicio			$	140.698,80
Costo energia activa			$	3.073.831,20
Costo ener reactiva			$	245.605,80
Interés mora 1,84% emv			$	58.168,77
Total Energía			**$**	**3.518.304,57**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 111420673
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36115644
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060623106100510000 -Circuito: R06-16 -Transfor.: 804828 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 111540985

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 63 A Cl 106 A -51 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 13.678 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 9.217,11
Aforo (m3)	$ 973.379,70
Total Aseo	**$ 999.458,42**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 998.918,41	Mar-25 $ 990.258,50
Feb-25 $ 989.636,45	Ene-25 $ 990.469,41
Dic-24 $ 965.887,56	Nov-24 $ 965.913,88

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.4195
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,42148
Abr-25	0,00597	3,42149
Mar-25	0,00599	3,42149

Prestación del servicio: Empresa De Desarrollo Urbano -Edu- - Cr 63 A Cl 106 A -51 (Interior 5) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	5.500,20
Interés mora 1,84% emv			$	50,75
Total Alcantarillado			**$**	**5.550,95**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 109784072
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Prestación del servicio: Esc.municipal Castilla - Cr 67 Cl 100 -76 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	24 mt³ Consumo
404		380		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	24x	4.843,950=	$	116.254,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	125.818,22
Interés mora 1,84% emv			$	1.920,76
Total Agua			**$**	**127.738,98**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97360004
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	52,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	642,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	24x	3.690,550=	$	88.573,20
Tasa ambiental jul-25			$	408,72
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	94.482,12
Interés mora 1,84% emv			$	1.453,37
Total Alcantarillado			**$**	**95.935,49**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97360005
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	408,72

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	748 kWh Consumo
4.115		3.367		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	748x	846,430=	$	633.129,64
Costo energia activa			$	633.129,64
Interés mora 1,84% emv			$	4.384,08
Total Energía			**$**	**637.513,72**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97360007
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762595
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060627000000760000 -Circuito: R06-12 -Transfor.: 026785 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649138

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 67 Cl 100 -76 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.495 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.815,05
Aforo (m3)	$ 178.004,87
Total Aseo	**$ 196.681,53**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 196.708,78	Mar-25 $ 195.458,66
Feb-25 $ 194.836,61	Ene-25 $ 195.669,57
Dic-24 $ 189.242,46	Nov-24 $ 189.268,78

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.62375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,62573
Abr-25	0,00597	0,62574
Mar-25	0,00599	0,62574

Prestación del servicio: Esc Sor Juana In - Cr 67 Cl 103 Ee -1 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	48 mt³ Consumo
25.805		25.757		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	48x	4.843,950=	$	232.509,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	242.073,02
Interés mora 1,84% emv			$	5.272,93
Total Agua			**$**	**247.345,95**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359977
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248668
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	104,64
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.285,44

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	48x	3.690,550=	$	177.146,40
Tasa ambiental jul-25			$	817,44
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	183.464,04
Interés mora 1,84% emv			$	4.019,13
Total Alcantarillado			**$**	**187.483,17**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359978
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	817,44

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
20.457	-	18.657	x	1	=	**1.800 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.800x	776,220=	$	1.397.196,00
Costo energia activa			$	1.397.196,00
Interés mora 1,84% emv			$	26.393,61
Total Energía			**$**	**1.423.589,61**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359980
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2AT-15_13070125
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060627003550010000 -Circuito: R06-13 -Transfor.: 002650 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649130

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 67 Cl 103 Ee -1 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.279 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.643,43
Aforo (m3)	$ 589.376,21
Total Aseo	**$ 611.881,25**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 611.615,12	Mar-25 $ 606.532,62
Feb-25 $ 605.910,57	Ene-25 $ 606.743,53
Dic-24 $ 590.941,07	Nov-24 $ 590.967,39

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.06975
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,07173
Abr-25	0,00597	2,07174
Mar-25	0,00599	2,07174

Prestación del servicio: Esc Contranal - Cl 100 Cr 74 A -25 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
19.583	-	19.478	=	**105 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	105x	4.843,950=	$	508.614,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	518.178,17
Trabajos sin iva			$	362.098,04
Interés mora 1,84% emv			$	23.695,09
Total Agua			**$**	**903.971,30**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359965
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248649
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	228,90
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.811,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	105x	3.690,550=	$	387.507,75
Tasa ambiental jul-25			$	1.788,15
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	394.796,10
Interés mora 1,84% emv			$	18.119,53
Total Alcantarillado			**$**	**412.915,63**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359966
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.788,15

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
6.222	-	5.353	x	1	=	869 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	869x	846,430=	$	735.547,67
Costo energia activa			$	735.547,67
Interés mora 1,84% emv			$	337,99
Interés de mora del iva 1,84% emv			$	1,55
Interés mora 1,84% emv			$	11.670,31
Interés mora x recaudo iva19% 1,84% emv			$	136,05
Total Energía			**$**	**747.693,57**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359968
Categoría: Oficial
Medidor: E10_DDS26D 120/240 5-1
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060710004100250000 -Circuito: R06-03 -Transfor.: 011442 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649121

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 100 Cr 74 A -25 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.94 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.447,83
Aforo (m3)	$ 138.546,23
Total Aseo	**$ 156.855,67**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 156.911,06	Mar-25 $ 156.028,54
Feb-25 $ 155.406,49	Ene-25 $ 156.239,45
Dic-24 $ 150.683,84	Nov-24 $ 150.710,16

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.485
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,48698
Abr-25	0,00597	0,48699
Mar-25	0,00599	0,48699

Otros

Concepto	Valor
Iva 19% Interés	$ 113,20
Iva 19% Interés	$ 25,85
Total Energía Md	$ 139,05
Total Otros	**$ 139,05**

Prestación del servicio: Liceo Pedregal - Cl 102 Cr 74 A -47 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
18.835	-	18.790	=	45 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	45x	4.843,950=	$	217.977,75
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	227.541,17
Total Agua			**$**	**227.541,17**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359860
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520570
Plan: No Residencial
Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	98,10
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.205,10

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	45x	3.690,550=	$	166.074,75
Tasa ambiental jul-25			$	766,35
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	172.341,30
Total Alcantarillado			**$**	**172.341,30**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359861
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	766,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.120 kWh Consumo
80.732	-	80.626	x	20	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.120x	776,220=	$	1.645.586,40
Costo energia activa			$	1.645.586,40
Interés mora 1,84% emv			$	26.979,82
Total Energía			**$**	**1.672.566,22**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359863
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV4AT_1149719
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060712004100470000 -Circuito: R06-03 -Transfor.: 049138 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649057

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 102 Cr 74 A -47 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.052 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.845,75
Aforo (m3)	$ 288.756,51
Total Aseo	**$ 308.463,87**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 308.412,13	Mar-25 $ 306.130,23
Feb-25 $ 305.508,18	Ene-25 $ 306.341,14
Dic-24 $ 297.362,17	Nov-24 $ 297.388,49

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.013
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,01498
Abr-25	0,00597	1,01499
Mar-25	0,00599	1,01499

Prestación del servicio: Escuela Rafael Mej A - Cl 102 Cr 74 A -109 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		70 mt³ Consumo
4.439	-	4.369	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	70x	4.843,950=	$	339.076,50
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	348.639,92
Interés mora 1,84% emv			$	5.094,14
Total Agua			**$**	**353.734,06**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359866
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	152,60
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.874,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	70x	3.690,550=	$	258.338,50
Tasa ambiental jul-25			$	1.192,10
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	265.030,80
Interés mora 1,84% emv			$	3.882,29
Total Alcantarillado			**$**	**268.913,09**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359867
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.192,10

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.605 kWh Consumo
63.520	-	61.915	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.605x	846,430=	$	1.358.520,15
Costo energia activa			$	1.358.520,15
Interés mora 1,84% emv			$	22.090,22
Total Energía			**$**	**1.380.610,37**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359869
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_2220488
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060712004101090000 -Circuito: R06-03 -Transfor.: 041647 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649071

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 102 Cr 74 A -109 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.479 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.804,46
Aforo (m3)	$ 176.866,92
Total Aseo	**$ 195.532,99**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 195.561,05	Mar-25 $ 194.321,53
Feb-25 $ 193.699,48	Ene-25 $ 194.532,44
Dic-24 $ 188.131,26	Nov-24 $ 188.157,58

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.61975
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,62173
Abr-25	0,00597	0,62174
Mar-25	0,00599	0,62174

Prestación del servicio: Esc. Mons.felix Henao B - Cl 104 Cr 72 A -80 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	59 mt³ Consumo
3.331		3.272		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	59x	4.843,950=	$	285.793,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	295.356,47
Interés mora 1,84% emv			$	4.066,15
Total Agua			**$**	**299.422,62**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359852
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	128,62
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.580,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	59x	3.690,550=	$	217.742,45
Tasa ambiental jul-25			$	1.004,77
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	224.247,42
Interés mora 1,84% emv			$	3.095,45
Total Alcantarillado			**$**	**227.342,87**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359853
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.004,77

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.080 kWh Consumo
12.928		12.876		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.080x	776,220=	$	1.614.537,60
Costo energia activa			$	1.614.537,60
Interés mora 1,84% emv			$	21.188,34
Total Energía			**$**	**1.635.725,94**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359855
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_8178225
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060714002100800000 -Circuito: R06-15 -Transfor.: 811539 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 8 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649046

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 104 Cr 72 A -80 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.233 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.965,42
Aforo (m3)	$ 301.615,42
Total Aseo	**$ 321.442,45**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 321.381,54	Mar-25 $ 318.979,85
Feb-25 $ 318.357,80	Ene-25 $ 319.190,76
Dic-24 $ 309.946,50	Nov-24 $ 309.972,82

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.05825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,06023
Abr-25	0,00597	1,06024
Mar-25	0,00599	1,06024

Prestación del servicio: Esc. Municipal Pedregal - Cl 104 B Cr 74 A -76 - Municipio: Antioquia - Medellín

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	5.500,20
Interés mora 1,84% emv			$	50,75
Total Alcantarillado			**$**	**5.550,95**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97405115
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658212

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 104 B Cr 74 A -76 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados		
Cargo fijo		$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables		$ 1.483,17
Contribucion	50%	$ 26.138,06
Interés mora %1,8454 emv		$ 732,07
Cargo variable		$ 35.414,49
Total Aseo		$ 79.146,23

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 79.339,65	Mar-25 $ 79.457,03
Feb-25 $ 78.523,96	Ene-25 $ 79.773,40
Dic-24 $ 73.151,51	Nov-24 $ 73.191,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc. Municipal Pedregal - Cl 104 E Cr 74 -109 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
54.519	-	54.436	=	83 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	83x	4.843,950=	$	402.047,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	411.611,27
Interés mora 1,84% emv			$	5.675,19
Total Agua			**$**	**417.286,46**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97405114
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_10223176
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	180,94
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.222,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	83x	3.690,550=	$	306.315,65
Tasa ambiental jul-25			$	1.413,49
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	313.229,34
Interés mora 1,84% emv			$	4.327,02
Total Alcantarillado			**$**	**317.556,36**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 121764229
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.413,49

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
13.288	-	11.736	x	1	=	1.552 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.552x	846,430=	$	1.313.659,36
Costo energia activa			$	1.313.659,36
Interés mora 1,84% emv			$	15.606,72
Total Energía			**$**	**1.329.266,08**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97407785
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_19116695
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060714504001090000 -Circuito: R06-14 -Transfor.: 040443 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109135096

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 104 E Cr 74 -109 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.004 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.423,87
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.813,38
Aforo (m3)	$ 285.342,64
Total Aseo	**$ 304.958,33**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 304.904,51	Mar-25 $ 302.700,25
Feb-25 $ 302.038,46	Ene-25 $ 302.821,38
Dic-24 $ 293.978,10	Nov-24 $ 294.006,71

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.001
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,00298
Abr-25	0,00597	1,00299
Mar-25	0,00599	1,00299

Prestación del servicio: Col.felix De Bedout M - Cl 108 Cr 70 -39 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	100 mt³ Consumo
15.999		15.899		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	100x	4.843,950=	$	484.395,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	493.958,42
Interés mora 1,84% emv			$	7.150,14
Total Agua			**$**	**501.108,56**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359784
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_08163705
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	218,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.678,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	100x	3.690,550=	$	369.055,00
Tasa ambiental jul-25			$	1.703,00
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	376.258,20
Interés mora 1,84% emv			$	5.455,96
Total Alcantarillado			**$**	**381.714,16**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359785
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.703,00

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.000 kWh Consumo
18.248		18.198		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.000x	776,220=	$	1.552.440,00
Exc. reacti jul-25	200x	240,790=	$	48.158,00
Costo energia activa			$	1.552.440,00
Costo ener reactiva			$	48.158,00
Interés mora 1,84% emv			$	22.600,90
Total Energía			**$**	**1.623.198,90**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359787
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36074907
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060718000000390000 -Circuito: R11-16 -Transfor.: 804829 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649028

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 108 Cr 70 -39 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.725 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.614,85
Aforo (m3)	$ 478.852,17
Total Aseo	**$ 500.328,63**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 500.141,32	Mar-25 $ 496.088,47
Feb-25 $ 495.466,42	Ene-25 $ 496.299,38
Dic-24 $ 483.015,82	Nov-24 $ 483.042,14

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.68125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,68323
Abr-25	0,00597	1,68324
Mar-25	0,00599	1,68324

Prestación del servicio: Esc Antonio J Sa - Cl 108 Cr 79 -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	9.563,42
Interés mora 1,84% emv			$	88,24
Total Agua			**$**	**9.651,66**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359793
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	5.500,20
Interés mora 1,84% emv			$	50,75
Total Alcantarillado			**$**	**5.550,95**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359794
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649039

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 108 Cr 79 -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.726 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.939,42
Aforo (m3)	$ 621.182,10
Total Aseo	$ 643.983,13

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 643.694,32	Mar-25 $ 638.315,51
Feb-25 $ 637.693,46	Ene-25 $ 638.526,42
Dic-24 $ 621.971,32	Nov-24 $ 621.997,64

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.1815
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,18348
Abr-25	0,00597	2,18349
Mar-25	0,00599	2,18349

Prestación del servicio: Inst Educ Santa Juana De Lestonac - Cr 76 A Cl 103 C -43 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	212 mt³ Consumo
32.201	-	31.989	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	212x	4.843,950=	$	1.026.917,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.036.480,82
Interés mora 1,84% emv			$	14.212,03
Total Agua			**$**	**1.050.692,85**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 90532918
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_10223303
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	462,16
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.677,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	212x	3.690,550=	$	782.396,60
Tasa ambiental jul-25			$	3.610,36
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	791.507,16
Interés mora 1,84% emv			$	10.861,16
Total Alcantarillado			**$**	**802.368,32**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 90532920
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.610,36

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.550 kWh Consumo
32.187	-	32.102	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.550x	776,220=	$	1.979.361,00
Costo energia activa			$	1.979.361,00
Interés mora 1,84% emv			$	27.633,49
Total Energía			**$**	**2.006.994,49**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 90532926
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1810RL_6809764
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060726103300430000 -Circuito: R06-08 -Transfor.: 806127 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107669228

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 76 A Cl 103 C -43 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.613 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.878,82
Aforo (m3)	$ 399.764,18
Total Aseo	**$ 420.504,61**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 420.373,71	Mar-25 $ 417.057,66
Feb-25 $ 416.435,61	Ene-25 $ 417.268,57
Dic-24 $ 405.787,46	Nov-24 $ 405.813,78

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.40325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,40523
Abr-25	0,00597	1,40524
Mar-25	0,00599	1,40524

Prestación del servicio: Liceo Doce De Octubre - Cr 77 B Cl 103 -5 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		0 mt³ Consumo
38.450	-	38.450	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	9.563,42
Interés mora 1,84% emv			$	2.816,91
Total Agua			**$**	**12.380,33**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 102815744
Categoría: Oficial
Medidor: A11_SIN INFORMACION_84
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	5.500,20
Interés mora 1,84% emv			$	2.139,28
Total Alcantarillado			**$**	**7.639,48**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 102815617
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.880 kWh Consumo
14.804	-	14.732	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.880x	776,220=	$	2.235.513,60
Costo energia activa			$	2.235.513,60
Interés mora 1,84% emv			$	30.511,21
Total Energía			**$**	**2.266.024,81**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 93626025
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS200_15565604
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060727203000050000 -Circuito: R06-08 -Transfor.: 818132 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656715

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 77 B Cl 103 -5 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.886 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.735,87
Aforo (m3)	$ 276.950,21
Total Aseo	**$ 296.547,69**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 296.504,37	Mar-25 $ 294.332,47
Feb-25 $ 293.710,42	Ene-25 $ 294.543,38
Dic-24 $ 285.833,47	Nov-24 $ 285.859,79

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9715
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,97348
Abr-25	0,00597	0,97349
Mar-25	0,00599	0,97349

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 78 C Cl 104 F -58 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
11.278	-	11.022	=	**256 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	256x	4.843,950=	$	1.240.051,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.249.614,62
Interés mora 1,84% emv			$	9.973,56
Total Agua			**$**	**1.259.588,18**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 113857240
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_OMEGA_19-090
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	558,08
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	6.855,68

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Jun-25	113857240	104,830	4.843,950	$ 507.791,28
Total				**$ 507.791,28**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	256x	3.690,550=	$	944.780,80
Tasa ambiental jul-25			$	4.359,68
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	954.640,68
Interés mora 1,84% emv			$	7.617,01
Total Alcantarillado			**$**	**962.257,69**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 90853998
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.359,68

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Jun-25	90853998	104,830	3.690,550	$ 386.880,36
Alcantarillado - Tasa Ambiental	90853998	104,830		$ 1.785,25
Total				**$ 388.665,61**

Prestación del servicio: Colegio Barrio Santander Mpio. Mdlln - Cr 78 C Cl 104 F -78 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
54.127	-	53.982	x	40	=	**5.800 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	5.800x	776,220=	$	4.502.076,00
Costo energia activa			$	4.502.076,00
Interés mora 1,84% emv			$	51.982,06
Total Energía			**$**	**4.554.058,06**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 101083177
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV4AR-1_17108506
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060728304600780000 -Circuito: R06-14 -Transfor.: 054804 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107655050

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 78 C Cl 104 F -78 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.773 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.999,05
Aforo (m3)	$ 197.776,87
Total Aseo	**$ 216.637,53**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 216.650,69	Mar-25 $ 215.216,37
Feb-25 $ 214.594,32	Ene-25 $ 215.427,28
Dic-24 $ 208.549,55	Nov-24 $ 208.575,87

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.69325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,69523
Abr-25	0,00597	0,69524
Mar-25	0,00599	0,69524

Prestación del servicio: Fundacion Para El Desarrollo Educativo - Cl 101 Cr 83 -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	106 mt³ Consumo
39.927		39.927		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	106,170x	4.843,950=	$	514.282,17
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	523.845,59
Interés mora 1,84% emv			$	88,24
Total Agua			**$**	**523.933,83**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 91694038
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_2009821157
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Medidor parado o dañado

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	231,45
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.843,23

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	106,167x	3.690,550=	$	391.814,62
Tasa ambiental jul-25			$	1.808,02
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	399.122,84
Interés mora 1,84% emv			$	50,75
Total Alcantarillado			**$**	**399.173,59**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 91694040
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.808,02

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.960 kWh Consumo
6.520		6.446		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.960x	776,220=	$	2.297.611,20
Costo energia activa			$	2.297.611,20
Interés mora 1,84% emv			$	29.381,17
Total Energía			**$**	**2.326.992,37**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 91694056
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SM3ATR_85730119
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060811003000210000 -Circuito: R06-23 -Transfor.: 054813 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108203922

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 101 Cr 83 -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 16.62 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 11.164,39
Aforo (m3)	$ 1.182.621,48
Total Aseo	**$ 1.210.647,48**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 1.209.958,25	Mar-25 $ 1.199.349,02
Feb-25 $ 1.198.726,97	Ene-25 $ 1.199.559,93
Dic-24 $ 1.170.209,36	Nov-24 $ 1.170.235,68

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.155
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	4,15698
Abr-25	0,00597	4,15699
Mar-25	0,00599	4,15699

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546864

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.417,60
Total	**$ 4.417,60**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cl 101 Cr 83 -21 - Medellín - Antioquia

Prestación del servicio: Escuela Leon De Greiff - Cl 101 Cc Cr 82 E -70 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	74 mt³ Consumo
4.822		4.748		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	74x	4.843,950=	$	358.452,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	368.015,72
Interés mora 1,84% emv			$	5.496,40
Total Agua			**$**	**373.512,12**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359556
Categoría: Oficial
Medidor: 77_NO SE TIENE DATO_SI
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	161,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.981,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	74x	3.690,550=	$	273.100,70
Tasa ambiental jul-25			$	1.260,22
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	279.861,12
Interés mora 1,84% emv			$	4.190,18
Total Alcantarillado			**$**	**284.051,30**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359557
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.260,22

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.119 kWh Consumo
5.914		4.795		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.119x	846,430=	$	947.155,17
Costo energia activa			$	947.155,17
Interés mora 1,84% emv			$	11.477,35
Total Energía			**$**	**958.632,52**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359559
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8380101
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060811332500700000 -Circuito: R06-23 -Transfor.: 030618 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Sec. Esc. Leon De Greif - Cl 101 Cc Cr 82 E -72 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	6 mt³ Consumo
585		579		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	6x	4.843,950=	$	29.063,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	38.627,12
Interés mora 1,84% emv			$	937,46
Total Agua			**$**	**39.564,58**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 105648125
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	13,08
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	160,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	6x	3.690,550=	$	22.143,30
Tasa ambiental jul-25			$	102,18
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	27.745,68
Interés mora 1,84% emv			$	700,74
Total Alcantarillado			**$**	**28.446,42**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 105647946
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	102,18

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108254060

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 101 Cc Cr 82 E -72 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.531 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.148,33
Aforo (m3)	$ 536.176,74
Total Aseo	**$ 558.186,68**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 557.958,49	Mar-25 $ 553.371,60
Feb-25 $ 552.749,55	Ene-25 $ 553.582,51
Dic-24 $ 538.992,49	Nov-24 $ 539.018,81

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.88275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,88473
Abr-25	0,00597	1,88474
Mar-25	0,00599	1,88474

Prestación del servicio: Corporacion Liceo Atanaci - Cl 103 A Cr 86 -35 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	23 mt³ Consumo
9.811		9.788		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	23x	4.843,950=	$	111.410,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	120.974,27
Interés mora 1,84% emv			$	3.619,19
Total Agua			**$**	**124.593,46**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97235640
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_200815025938
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	50,14
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	615,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	23x	3.690,550=	$	84.882,65
Tasa ambiental jul-25			$	391,69
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	90.774,54
Interés mora 1,84% emv			$	2.753,35
Total Alcantarillado			**$**	**93.527,89**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97235641
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	391,69

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	780 kWh Consumo
8.614		8.575		20		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	780x	776,220=	$	605.451,60
Exc. reacti jul-25	110x	240,790=	$	26.486,90
Costo conex jul-25	780x	71,070=	$	55.434,60
Costo del servicio			$	55.434,60
Costo energia activa			$	605.451,60
Costo ener reactiva			$	26.486,90
Interés mora 1,84% emv			$	8.475,40
Total Energía			**$**	**695.848,50**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97235643
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS200_15565431
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060813106000350000 -Circuito: R36-02 -Transfor.: 817434 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107668067

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 103 A Cr 86 -35 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.157 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 929,44
Aforo (m3)	$ 82.843,25
Total Aseo	**$ 100.634,30**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 100.729,41	Mar-25 $ 100.365,83
Feb-25 $ 99.743,78	Ene-25 $ 100.576,74
Dic-24 $ 96.318,40	Nov-24 $ 96.344,72

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.28925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,29123
Abr-25	0,00597	0,29124
Mar-25	0,00599	0,29124

Prestación del servicio: Institucion Educativa Juvenil Nuevo Futuro - Cl 104 Cc Cr 80 -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
8.662	-	8.508	=	154 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	154x	4.843,950=	$	745.968,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	755.531,72
Interés mora 1,84% emv			$	12.558,30
Total Agua			**$**	**768.090,02**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359538
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	335,72
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.124,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	154x	3.690,550=	$	568.344,70
Tasa ambiental jul-25			$	2.622,62
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	576.467,52
Interés mora 1,84% emv			$	9.595,39
Total Alcantarillado			**$**	**586.062,91**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359539
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.622,62

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
13.441	-	13.382	x	40	=	2.360 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.360x	776,220=	$	1.831.879,20
Costo energia activa			$	1.831.879,20
Interés mora 1,84% emv			$	23.730,94
Total Energía			**$**	**1.855.610,14**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359541
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060814330000030000 -Circuito: R06-08 -Transfor.: 812392 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648998

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 104 Cc Cr 80 -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.965 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.449,92
Aforo (m3)	$ 353.676,94
Total Aseo	**$ 373.988,47**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 373.890,43	Mar-25 $ 371.003,73
Feb-25 $ 370.381,68	Ene-25 $ 371.214,64
Dic-24 $ 360.783,88	Nov-24 $ 360.810,20

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.24125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,24323
Abr-25	0,00597	1,24324
Mar-25	0,00599	1,24324

Prestación del servicio: Esc.eltriunfo Sta.teresa - Cl 104 D Cr 82 Gg -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
4.300	-	4.182	=	118 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	118x	4.843,950=	$	571.586,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	581.149,52
Interés mora 1,84% emv			$	7.686,48
Total Agua			**$**	**588.836,00**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359546
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2011422059
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	257,24
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.160,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	118x	3.690,550=	$	435.484,90
Tasa ambiental jul-25			$	2.009,54
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	442.994,64
Interés mora 1,84% emv			$	5.866,48
Total Alcantarillado			**$**	**448.861,12**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359547
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.009,54

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
15.003	-	14.924	x	40	=	**3.160 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.160x	776,220=	$	2.452.855,20
Costo energia activa			$	2.452.855,20
Interés mora 1,84% emv			$	35.031,39
Total Energía			**$**	**2.487.886,59**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359549
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C004C-IND-1.0
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060814402770200000 -Circuito: R36-03 -Transfor.: 816034 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649005

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 104 D Cr 82 Gg -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.328 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.423,87
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.351,61
Aforo (m3)	$ 450.630,85
Total Aseo	**$ 471.784,77**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 471.613,07	Mar-25 $ 467.868,97
Feb-25 $ 467.207,18	Ene-25 $ 467.990,10
Dic-24 $ 455.379,82	Nov-24 $ 455.408,43

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.582
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,58398
Abr-25	0,00597	1,58399
Mar-25	0,00599	1,58399

Prestación del servicio: Fundacion Para El Desarro - Cr 83 A Cl 106 D -5 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
34.168	-	33.675	=	**320 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	320,080x	4.843,950=	$	1.550.451,52
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.560.014,94
Interés mora 1,84% emv			$	20.279,45
Total Agua			**$**	**1.580.294,39**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 92598402
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	697,77
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	8.571,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	320,080x	3.690,550=	$	1.181.271,24
Tasa ambiental jul-25			$	5.450,96
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.192.222,40
Interés mora 1,84% emv			$	15.505,19
Total Alcantarillado			**$**	**1.207.727,59**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 92598408
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.450,96

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**3.560 kWh** Consumo
7.798	-	7.709	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.560x	811,330=	$	2.888.334,80
Costo energia activa			$	2.888.334,80
Interés mora 1,84% emv			$	38.135,59
Total Energía			**$**	**2.926.470,39**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 92598435
Categoría: Oficial
Medidor: 10019096
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	275,89
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060823106400050000 -Circuito: R36-03 -Transfor.: 046203 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 10 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107799064

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cr 83 A Cl 106 D -5 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 12.264 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 8.281,19
Aforo (m3)	$ 872.812,77
Total Aseo	**$ 897.955,57**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 897.487,30	Mar-25 $ 889.764,28
Feb-25 $ 889.142,23	Ene-25 $ 889.975,19
Dic-24 $ 867.685,30	Nov-24 $ 867.711,62

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.066
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,06798
Abr-25	0,00597	3,06799
Mar-25	0,00599	3,06799

Prestación del servicio: Instituto Educativo Santo Domingo Sabio - Cl 111 Cr 29 -38 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**139 kWh** Consumo
45.995	-	45.856	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	139x	846,430=	$	117.653,77
Costo energia activa			$	117.653,77
Interés mora 1,84% emv			$	1.644,03
Total Energía			**$**	**119.297,80**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 103542658
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8428576
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061211009000380000 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 018467 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7 -Fiu: 13 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107916606

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 111 Cr 29 -38 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.423,87
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 487,45
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.704,25**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.828,68	Mar-25 $ 52.952,77
Feb-25 $ 52.290,98	Ene-25 $ 53.073,90
Dic-24 $ 48.717,20	Nov-24 $ 48.745,81

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 29 Cl 110 A -83 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**774 mt³** Consumo
51.374	-	50.600	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	774x	4.843,950=	$	3.749.217,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	3.758.780,72
Interés mora 1,84% emv			$	40.180,14
Total Agua			**$**	**3.798.960,86**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 102980325
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540216
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.687,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	20.727,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	774x	3.690,550=	$	2.856.485,70
Tasa ambiental jul-25			$	13.181,22
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	2.875.167,12
Interés mora 1,84% emv			$	30.737,26
Total Alcantarillado			**$**	**2.905.904,38**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 102980190
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	13.181,22

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
36.152	-	34.085	x	1	=	**2.067 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.067x	846,430=	$	1.749.570,81
Costo energia activa			$	1.749.570,81
Interés mora 1,84% emv			$	22.128,82
Total Energía			**$**	**1.771.699,63**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 104356031
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762529
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061229000100830000 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 010107 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 11 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656418

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 29 Cl 110 A -83 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.318 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.345,59
Aforo (m3)	$ 449.919,62
Total Aseo	**$ 471.126,82**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 470.960,15	Mar-25 $ 467.176,84
Feb-25 $ 466.554,79	Ene-25 $ 467.387,75
Dic-24 $ 454.735,79	Nov-24 $ 454.762,11

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.5795
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,58148
Abr-25	0,00597	1,58149
Mar-25	0,00599	1,58149

Prestación del servicio: Esc.sto Domingo Savio 2 - Cr 30 Cl 110 B -24 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.745	-	1.707	=	**38 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	38x	4.843,950=	$	184.070,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	193.633,52
Interés mora 1,84% emv			$	2.769,98
Total Agua			**$**	**196.403,50**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407838
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	82,84
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.017,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	38x	3.690,550=	$	140.240,90
Tasa ambiental jul-25			$	647,14
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	146.388,24
Interés mora 1,84% emv			$	2.103,36
Total Alcantarillado			**$**	**148.491,60**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407839
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	647,14

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.274 kWh Consumo
80.280	-	79.006	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.274x	846,430=	$	1.078.351,82
Costo energia activa			$	1.078.351,82
Interés mora 1,84% emv			$	13.831,48
Total Energía			**$**	**1.092.183,30**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407841
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762287
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061320000200240000 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 018467 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7 -Fiu: 13 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650137

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 30 Cl 110 B -24 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.307 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.676,29
Aforo (m3)	$ 378.000,76
Total Aseo	**$ 398.538,66**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 398.423,27	Mar-25 $ 395.309,97
Feb-25 $ 394.687,92	Ene-25 $ 395.520,88
Dic-24 $ 384.535,77	Nov-24 $ 384.562,09

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.32675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,32873
Abr-25	0,00597	1,32874
Mar-25	0,00599	1,32874

Prestación del servicio: Escuela La Isla - Cl 112 Cr 47 -39 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		164 mt³ Consumo
2.916	-	2.752	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	164x	4.843,950=	$	794.407,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	803.971,22
Interés mora 1,84% emv			$	8.178,14
Total Agua			**$**	**812.149,36**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359452
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	357,52
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.391,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	164x	3.690,550=	$	605.250,20
Tasa ambiental jul-25			$	2.792,92
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	613.543,32
Interés mora 1,84% emv			$	6.242,79
Total Alcantarillado			**$**	**619.786,11**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359453
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.792,92

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		722 kWh Consumo
16.494	-	15.772	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	722x	846,430=	$	611.122,46
Costo energia activa			$	611.122,46
Interés mora 1,84% emv			$	10.008,09
Total Energía			**$**	**621.130,55**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359455
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5777793
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061412007000390000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 007678 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 16 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648957

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 112 Cr 47 -39 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.416 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.424,78
Aforo (m3)	$ 243.522,73
Total Aseo	**$ 262.809,12**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 262.789,65	Mar-25 $ 260.929,15
Feb-25 $ 260.307,10	Ene-25 $ 261.140,06
Dic-24 $ 253.191,99	Nov-24 $ 253.218,31

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.854
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,85598
Abr-25	0,00597	0,85599
Mar-25	0,00599	0,85599

Prestación del servicio: Esc.juan Bautis.montini - Cl 114 Cr 49 C -96 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	7 mt³ Consumo
2.543		2.536		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	7x	4.843,950=	$	33.907,65
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	43.471,07
Interés mora 1,84% emv			$	490,50
Total Agua			**$**	**43.961,57**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407845
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2012010665
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	15,26
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	187,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	7x	3.690,550=	$	25.833,85
Tasa ambiental jul-25			$	119,21
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	31.453,26
Interés mora 1,84% emv			$	358,64
Total Alcantarillado			**$**	**31.811,90**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407846
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	119,21

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650146

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 114 Cr 49 C -96 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.423,93
Interés mora %1,8454 emv	$ 487,45
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.704,31**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.828,68	Mar-25 $ 52.952,77
Feb-25 $ 52.290,98	Ene-25 $ 53.074,80
Dic-24 $ 48.716,32	Nov-24 $ 48.744,64

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Paulo Vi - Cr 42 B Cl 110 A -28 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	212 mt³ Consumo
18.814		18.602		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	212x	4.843,950=	$	1.026.917,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.036.480,82
Interés mora 1,84% emv			$	12.826,47
Total Agua			**$**	**1.049.307,29**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359468
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	462,16
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.677,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	212x	3.690,550=	$	782.396,60
Tasa ambiental jul-25			$	3.610,36
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	791.507,16
Interés mora 1,84% emv			$	9.800,65
Total Alcantarillado			**$**	**801.307,81**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359469
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.610,36

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
56.709	-	54.945	x	1	=	**1.764 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.764x	846,430=	$	1.493.102,52
Costo energia activa			$	1.493.102,52
Interés mora 1,84% emv			$	14.402,64
Total Energía			**$**	**1.507.505,16**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359471
Categoría: Oficial
Medidor: 28_SL3DA_84506841
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061422200100280000 -Circuito: R11-13 -Transfor.: 038344 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648965

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 42 B Cl 110 A -28 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.465 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.442,76
Aforo (m3)	$ 460.360,37
Total Aseo	**$ 481.664,74**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 481.490,62	Mar-25 $ 477.610,05
Feb-25 $ 476.988,00	Ene-25 $ 477.820,96
Dic-24 $ 464.958,83	Nov-24 $ 464.985,15

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.61625
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,61823
Abr-25	0,00597	1,61824
Mar-25	0,00599	1,61824

Prestación del servicio: Institución Educativa Fe Y Alegria Popular 2 - Cr 43 Cl 118 B -16 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
14.399	-	14.346	=	**53 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	53x	4.843,950=	$	256.729,35
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	266.292,77
Interés mora 1,84% emv			$	5.853,97
Total Agua			**$**	**272.146,74**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 103050963
Categoría: Especial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	115,54
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.419,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	53x	3.690,550=	$	195.599,15
Tasa ambiental jul-25			$	902,59
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	202.001,94
Interés mora 1,84% emv			$	4.463,86
Total Alcantarillado			**$**	**206.465,80**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 103033699
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	902,59

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		973 kWh Consumo
6.147	-	5.174	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	973x	846,430=	$	823.576,39
Costo energia activa			$	823.576,39
Interés mora 1,84% emv			$	16.324,54
Total Energía			**$**	**839.900,93**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359459
Categoría: Especial
Medidor: 20_EJE926_8845528
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061423008200160000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 042451 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108019086

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 43 Cl 118 B -16 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.385 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.375,48
Aforo (m3)	$ 668.037,47
Total Aseo	**$ 691.274,56**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 690.952,32	Mar-25 $ 685.137,01
Feb-25 $ 684.514,96	Ene-25 $ 685.347,92
Dic-24 $ 667.752,73	Nov-24 $ 667.779,05

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.34625
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,34823
Abr-25	0,00597	2,34824
Mar-25	0,00599	2,34824

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cl 117 Cr 51 B -3 (Interior 103) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		214 kWh Consumo
6.595	-	6.381	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	214x	846,430=	$	181.136,02
Costo energia activa			$	181.136,02
Interés mora 1,84% emv			$	1.358,45
Total Energía			**$**	**182.494,47**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 119952455
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2-2_19176083
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061517001200030103 -Circuito: R11-03 -Transfor.: 051205 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cl 117 Cr 51 B -3 (Interior 104) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		171 kWh Consumo
6.370	-	6.199	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	171x	846,430=	$	144.739,53
Costo energia activa			$	144.739,53
Interés mora 1,84% emv			$	1.234,95
Total Energía			**$**	**145.974,48**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 119952454
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2-2_19175892
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061517001200030104 -Circuito: R11-03 -Transfor.: 051205 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 119989653

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 117 Cr 51 B -3 (interior 104) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.423,99
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 487,45
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.704,37**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.828,68	Mar-25 $ 52.952,77
Feb-25 $ 52.290,98	Ene-25 $ 53.075,70
Dic-24 $ 48.715,75	Nov-24 $ 48.744,68

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cl 117 Cr 51 B -3 (Interior 105) - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**2 kWh Consumo**
6.820	-	6.818	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2x	846,430=	$	1.692,86
Costo energia activa			$	1.692,86
Interés mora 1,84% emv			$	7,72
Total Energía			**$**	**1.700,58**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 119952456
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2-2_19175890
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061517001200030105 -Circuito: R11-03 -Transfor.: 051205 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Institución Educativa Finca La Mesa - Cl 118 Cr 51 A -3 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**164 mt³ Consumo**
10.251	-	10.087	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	164x	4.843,950=	$	794.407,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	803.971,22
Interés mora 1,84% emv			$	11.306,82
Total Agua			**$**	**815.278,04**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97405130
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_OMEGA_16-101
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	357,52
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.391,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	164x	3.690,550=	$	605.250,20
Tasa ambiental jul-25			$	2.792,92
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	613.543,32
Interés mora 1,84% emv			$	8.637,50
Total Alcantarillado			**$**	**622.180,82**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97405131
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.792,92

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**4.040 kWh Consumo**
8.565	-	8.464	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.040x	776,220=	$	3.135.928,80
Costo energia activa			$	3.135.928,80
Interés mora 1,84% emv			$	46.896,86
Total Energía			**$**	**3.182.825,66**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97444685
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE34K CT 3X120/20
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061518001100030000 -Circuito: R11-03 -Transfor.: 058445 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658237

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 118 Cr 51 A -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.784 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.639,70
Aforo (m3)	$ 696.429,49
Total Aseo	**$ 719.930,80**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 719.588,32	Mar-25 $ 713.508,50
Feb-25 $ 712.886,45	Ene-25 $ 713.719,41
Dic-24 $ 695.449,38	Nov-24 $ 695.475,70

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.446
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,44798
Abr-25	0,00597	2,44799
Mar-25	0,00599	2,44799

Prestación del servicio: Esc.juan Baut.montini - Cr 50 A Cl 114 -10 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	28 mt³ Consumo
8.613		8.585		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	28x	4.843,950=	$	135.630,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	145.194,02
Interés mora 1,84% emv			$	2.412,41
Total Agua			**$**	**147.606,43**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359483
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531309
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	61,04
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	749,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	28x	3.690,550=	$	103.335,40
Tasa ambiental jul-25			$	476,84
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	109.312,44
Interés mora 1,84% emv			$	1.829,68
Total Alcantarillado			**$**	**111.142,12**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359484
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	476,84

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	708 kWh Consumo
5.428		4.720		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	708x	846,430=	$	599.272,44
Costo energia activa			$	599.272,44
Interés mora 1,84% emv			$	10.705,50
Total Energía			**$**	**609.977,94**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359486
Categoría: Oficial
Medidor: 46_B3E-0R2SET 2X120/20
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061520104000100000 -Circuito: R11-03 -Transfor.: 050974 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648979

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 A Cl 114 -10 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.65 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.241,56
Aforo (m3)	$ 331.287,64
Total Aseo	**$ 351.390,81**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 351.308,74	Mar-25 $ 348.630,62
Feb-25 $ 348.008,57	Ene-25 $ 348.841,53
Dic-24 $ 338.893,25	Nov-24 $ 338.919,57

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.1625
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,16448
Abr-25	0,00597	1,16449
Mar-25	0,00599	1,16449

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 51 A Cl 114 -9 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	26 mt³ Consumo
17.443		17.417		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	26x	4.843,950=	$	125.942,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	135.506,12
Interés mora 1,84% emv			$	1.160,94
Total Agua			**$**	**136.667,06**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 117323705
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_1010003430
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	56,68
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	696,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	26x	3.690,550=	$	95.954,30
Tasa ambiental jul-25			$	442,78
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	101.897,28
Interés mora 1,84% emv			$	871,79
Total Alcantarillado			**$**	**102.769,07**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 117323667
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	442,78

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 117579124

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 51 A Cl 114 -9 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Col. Julio Cesar Garcia - Cl 111 A Cr 65 -26 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	134 mt³ Consumo
13.816		13.682		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	134x	4.843,950=	$	649.089,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	658.652,72
Interés mora 1,84% emv			$	7.909,96
Total Agua			**$**	**666.562,68**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359401
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	292,12
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.588,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	134x	3.690,550=	$	494.533,70
Tasa ambiental jul-25			$	2.282,02
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	502.315,92
Interés mora 1,84% emv			$	6.037,53
Total Alcantarillado			**$**	**508.353,45**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359402
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.282,02

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.480 kWh Consumo
19.110	-	19.048	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.480x	776,220=	$	1.925.025,60
Costo energia activa			$	1.925.025,60
Interés mora 1,84% emv			$	26.838,57
Total Energía			**$**	**1.951.864,17**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359404
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV3AR-SM_21946777
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061611105000260000 -Circuito: R11-16 -Transfor.: 803446 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648946

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 111 A Cr 65 -26 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 10.089 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.841,45
Aforo (m3)	$ 718.107,56
Total Aseo	**$ 741.810,62**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 741.452,68	Mar-25 $ 735.170,91
Feb-25 $ 734.548,86	Ene-25 $ 735.381,82
Dic-24 $ 716.645,51	Nov-24 $ 716.671,83

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.52225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,52423
Abr-25	0,00597	2,52424
Mar-25	0,00599	2,52424

Prestación del servicio: Escuela Toscana - Cl 111 G Cr 64 A -16 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		30 mt³ Consumo
15.073	-	15.043	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	30x	4.843,950=	$	145.318,50
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	154.881,92
Interés mora 1,84% emv			$	1.965,46
Total Agua			**$**	**156.847,38**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359353
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300523
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	65,40
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	803,40

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	30x	3.690,550=	$	110.716,50
Tasa ambiental jul-25			$	510,90
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	116.727,60
Interés mora 1,84% emv			$	1.487,58
Total Alcantarillado			**$**	**118.215,18**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359354
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	510,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		968 kWh Consumo
95.800	-	94.832	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	968x	776,220=	$	751.380,96
Costo energia activa			$	751.380,96
Interés mora 1,84% emv			$	11.067,38
Total Energía			**$**	**762.448,34**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359356
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_4233204
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061611704100160000 -Circuito: R06-16 -Transfor.: 038624 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648933

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 111 G Cr 64 A -16 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.115 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.423,90
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.224,83
Aforo (m3)	$ 222.100,70
Total Aseo	**$ 241.127,87**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 241.119,12	Mar-25 $ 239.504,03
Feb-25 $ 238.842,24	Ene-25 $ 239.625,61
Dic-24 $ 232.250,39	Nov-24 $ 232.278,91

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.77875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,78073
Abr-25	0,00597	0,78074
Mar-25	0,00599	0,78074

Prestación del servicio: Col. Jos Asunci N Silva - Cl 118 Cr 64 Cc -68 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	55 mt³ Consumo
29.200		29.145		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	55x	4.843,950=	$	266.417,25
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	275.980,67
Interés mora 1,84% emv			$	4.915,36
Total Agua			**$**	**280.896,03**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359376
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013530763
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	119,90
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.472,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	55x	3.690,550=	$	202.980,25
Tasa ambiental jul-25			$	936,65
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	209.417,10
Interés mora 1,84% emv			$	3.745,45
Total Alcantarillado			**$**	**213.162,55**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359377
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	936,65

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.200 kWh Consumo
15.788		15.733		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.200x	776,220=	$	1.707.684,00
Costo energia activa			$	1.707.684,00
Interés mora 1,84% emv			$	23.448,43
Total Energía			**$**	**1.731.132,43**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359379
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1810RL_6809792
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061618004330680000 -Circuito: R11-18 -Transfor.: 809336 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648942

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 118 Cr 64 Cc -68 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.173 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.911,37
Aforo (m3)	$ 510.714,96
Total Aseo	**$ 532.487,94**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 532.277,91	Mar-25 $ 527.928,23
Feb-25 $ 527.306,18	Ene-25 $ 528.139,14
Dic-24 $ 514.129,41	Nov-24 $ 514.155,73

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.79325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,79523
Abr-25	0,00597	1,79524
Mar-25	0,00599	1,79524

Prestación del servicio: Liceo Centenario Ignaciano - Cr 64 Aa Cl 113 A -4 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
29.323	-	29.117	=	206 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	206x	4.843,950=	$	997.853,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.007.417,12
Interés mora 1,84% emv			$	10.591,69
Total Agua			**$**	**1.018.008,81**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 94728796
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013530512
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	449,08
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.516,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	206x	3.690,550=	$	760.253,30
Tasa ambiental jul-25			$	3.508,18
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	769.261,68
Interés mora 1,84% emv			$	8.090,14
Total Alcantarillado			**$**	**777.351,82**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 119820194
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.508,18

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		
13.804	-	13.747	x	40	=	2.280 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.280x	846,430=	$	1.929.860,40
Costo energia activa			$	1.929.860,40
Interés mora 1,84% emv			$	19.759,25
Total Energía			**$**	**1.949.619,65**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 94751819
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061624113100040000 -Circuito: R06-16 -Transfor.: 034682 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107663770

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 64 Aa Cl 113 A -4 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 13.002 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 8.769,67
Aforo (m3)	$ 925.301,03
Total Aseo	**$ 950.932,31**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 950.426,59	Mar-25 $ 942.214,59
Feb-25 $ 941.592,54	Ene-25 $ 942.425,50
Dic-24 $ 918.939,38	Nov-24 $ 918.965,70

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.2505
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,25248
Abr-25	0,00597	3,25249
Mar-25	0,00599	3,25249

Prestación del servicio: Escula Rep.de Israel - Cl 110 A Cr 75 A -1 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
12.387	-	12.358	=	29 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	29x	4.843,950=	$	140.474,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	150.037,97
Interés mora 1,84% emv			$	3.216,93
Total Agua			**$**	**153.254,90**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359232
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	63,22
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	776,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	29x	3.690,550=	$	107.025,95
Tasa ambiental jul-25			$	493,87
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	113.020,02
Interés mora 1,84% emv			$	2.445,46
Total Alcantarillado			**$**	**115.465,48**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359233
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	493,87

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
734.068	-	732.201	x	1	=	**1.867 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.867x	811,330=	$	1.514.753,11
Costo energia activa			$	1.514.753,11
Interés mora 1,84% emv			$	29.155,99
Total Energía			**$**	**1.543.909,10**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359235
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ML240MY_55341477
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	275,89
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061710105100010000 -Circuito: R11-01 -Transfor.: 046165 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648916

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 110 A Cr 75 A -1 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.752 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.647,18
Aforo (m3)	$ 267.419,82
Total Aseo	**$ 286.928,61**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 286.892,09	Mar-25 $ 284.808,97
Feb-25 $ 284.186,92	Ene-25 $ 285.019,88
Dic-24 $ 276.527,18	Nov-24 $ 276.553,50

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.938
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,93998
Abr-25	0,00597	0,93999
Mar-25	0,00599	0,93999

Prestación del servicio: Inst Educ Diego Echavarria Misas - Cl 111 Cr 70 -68 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
17.939	-	17.756	=	**183 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	183x	4.843,950=	$	886.442,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	896.006,27
Interés mora 1,84% emv			$	17.832,37
Total Agua			**$**	**913.838,64**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 90721270
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	398,94
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.900,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	183x	3.690,550=	$	675.370,65
Tasa ambiental jul-25			$	3.116,49
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	683.987,34
Interés mora 1,84% emv			$	13.632,18
Total Alcantarillado			**$**	**697.619,52**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 90721272
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.116,49

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.100 kWh Consumo
19.044	-	18.959	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	5.100x	776,220=	$	3.958.722,00
Exc. reacti jul-25	90x	240,790=	$	21.671,10
Costo energia activa			$	3.958.722,00
Costo ener reactiva			$	21.671,10
Interés mora 1,84% emv			$	53.394,62
Total Energía			**$**	**4.033.787,72**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 90721275
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061711000000680000 -Circuito: R11-16 -Transfor.: 802642 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657441

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 111 Cr 70 -68 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.64 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.544,39
Aforo (m3)	$ 686.187,88
Total Aseo	**$ 709.593,88**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 709.258,70	Mar-25 $ 703.274,30
Feb-25 $ 702.652,25	Ene-25 $ 703.485,21
Dic-24 $ 685.448,59	Nov-24 $ 685.474,91

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.41
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,41198
Abr-25	0,00597	2,41199
Mar-25	0,00599	2,41199

Prestación del servicio: Esc. Ciud.las Am Ricas - Cl 111 Cr 79 -5 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		26 mt³ Consumo
88.062	-	88.036	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	26x	4.843,950=	$	125.942,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	135.506,12
Interés mora 1,84% emv			$	3.216,93
Total Agua			**$**	**138.723,05**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359249
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000379
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	56,68
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	696,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	26x	3.690,550=	$	95.954,30
Tasa ambiental jul-25			$	442,78
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	101.897,28
Interés mora 1,84% emv			$	2.445,46
Total Alcantarillado			**$**	**104.342,74**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359250
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	442,78

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.520 kWh Consumo
27.184	-	27.121	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.520x	776,220=	$	1.956.074,40
Costo energia activa			$	1.956.074,40
Interés mora 1,84% emv			$	27.686,10
Total Energía			**$**	**1.983.760,50**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359252
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061711009000050000 -Circuito: R06-22 -Transfor.: 802430 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Esc.ciudade Las Am Ricas - Cl 111 Cr 79 -77 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	15 mt³ Consumo
2.581		2.566		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	15x	4.843,950=	$	72.659,25
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	82.222,67
Interés mora 1,84% emv			$	1.071,54
Total Agua			**$**	**83.294,21**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97407863
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	32,70
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	401,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	15x	3.690,550=	$	55.358,25
Tasa ambiental jul-25			$	255,45
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	61.113,90
Interés mora 1,84% emv			$	803,37
Total Alcantarillado			**$**	**61.917,27**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97407864
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	255,45

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	4.186,22
Costo del servicio			$	4.186,22
Interés mora 1,84% emv			$	38,55
Total Gas			**$**	**4.224,77**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 110377044
Categoría: Oficial
Medidor: 118_1284_0632053
Plan: No Residencial Tarifa Plena
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.389,36	TRANSPORTE GN	162,87
DISTRIBUCIÓN	308,10	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	4.186,22
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650158

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 111 Cr 79 -77 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.649 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.240,76
Aforo (m3)	$ 331.202,29
Total Aseo	**$ 351.304,66**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 351.222,66	Mar-25 $ 348.545,33
Feb-25 $ 347.923,28	Ene-25 $ 348.756,24
Dic-24 $ 338.837,69	Nov-24 $ 338.864,01

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.16225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,16423
Abr-25	0,00597	1,16424
Mar-25	0,00599	1,16424

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546859

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.270,00
Total	**$ 2.270,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cl 111 Cr 79 -77 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Esc. Mae.pedro Nel G Mez - Cl 118 Cr 70 -42 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	52 mt³ Consumo
1.588		1.536		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	52x	4.843,950=	$	251.885,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	261.448,82
Interés mora 1,84% emv			$	3.172,23
Total Agua			**$**	**264.621,05**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97405138
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	113,36
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.392,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	52x	3.690,550=	$	191.908,60
Tasa ambiental jul-25			$	885,56
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	198.294,36
Interés mora 1,84% emv			$	2.411,25
Total Alcantarillado			**$**	**200.705,61**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97405139
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	885,56

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
2.341	-	45	x	1	=	**2.296 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.296x	846,430=	$	1.943.403,28
Costo energia activa			$	1.943.403,28
Interés mora 1,84% emv			$	20.909,30
Total Energía			**$**	**1.964.312,58**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97407662
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G_8547144
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061718000000420000 -Circuito: R11-18 -Transfor.: 042629 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654058

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 118 Cr 70 -42 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.949 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.763,11
Aforo (m3)	$ 494.783,56
Total Aseo	**$ 516.408,28**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 516.209,61	Mar-25 $ 512.008,35
Feb-25 $ 511.386,30	Ene-25 $ 512.219,26
Dic-24 $ 498.572,61	Nov-24 $ 498.598,93

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.73725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,73923
Abr-25	0,00597	1,73924
Mar-25	0,00599	1,73924

Prestación del servicio: Escuela Eduardo Uribe B - Cr 74 Cl 112 -26 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
14.397	-	14.321	=	**76 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	76x	4.843,950=	$	368.140,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	377.703,62
Interés mora 1,84% emv			$	6.703,18
Total Agua			**$**	**384.406,80**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97405142
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530746
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	165,68
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.035,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	76x	3.690,550=	$	280.481,80
Tasa ambiental jul-25			$	1.294,28
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	287.276,28
Interés mora 1,84% emv			$	5.113,85
Total Alcantarillado			**$**	**292.390,13**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97405143
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.294,28

Prestación del servicio: Esc Eduardo Uribe Bo - Cr 74 Cl 112 -30 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.537 kWh Consumo
40.927	-	39.390	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.537x	846,430=	$	1.300.962,91
Costo energia activa			$	1.300.962,91
Interés mora 1,84% emv			$	23.981,25
Total Energía			**$**	**1.324.944,16**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97359211
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762592
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061724002000300000 -Circuito: R11-18 -Transfor.: 003085 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654036

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 74 Cl 112 -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 4.968 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.452,04
Aforo (m3)	$ 353.904,53
Total Aseo	**$ 374.218,18**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 374.119,98	Mar-25 $ 371.231,16
Feb-25 $ 370.609,11	Ene-25 $ 371.442,07
Dic-24 $ 360.978,34	Nov-24 $ 361.004,66

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.242
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,24398
Abr-25	0,00597	1,24399
Mar-25	0,00599	1,24399

Prestación del servicio: Sec Esc Diego Maria Gomez - Cr 74 Cl 115 -72 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		90 mt³ Consumo
3.697	-	3.607	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	90x	4.843,950=	$	435.955,50
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	445.518,92
Interés mora 1,84% emv			$	14.703,68
Total Agua			**$**	**460.222,60**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 131181596
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_2021S
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	196,20
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.410,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	90x	3.690,550=	$	332.149,50
Tasa ambiental jul-25			$	1.532,70
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	339.182,40
Interés mora 1,84% emv			$	11.237,47
Total Alcantarillado			**$**	**350.419,87**

Consumo Del 10 Junio Al 10 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 131181600
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.532,70

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131205986

Usuario: Municipio De Medellin - Comercial - - Cr 74 Cl 115 -72 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132594822

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 859.122,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Provisional - Cr 74 Cl 115 -72 - Medellín - Antioquia

Prestación del servicio: Col.fe Y Aleg.jos M. V - Cl 121 Cr 48 -37 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	42 mt³ Consumo
5.652		5.610		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	42x	4.843,950=	$	203.445,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	213.009,32
Interés mora 1,84% emv			$	6.881,96
Total Agua			**$**	**219.891,28**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407669
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2017
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	91,56
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.124,76

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	42x	3.690,550=	$	155.003,10
Tasa ambiental jul-25			$	715,26
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	161.218,56
Interés mora 1,84% emv			$	5.250,69
Total Alcantarillado			**$**	**166.469,25**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407670
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	715,26

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	958 kWh Consumo
83.151		82.193		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	958x	846,430=	$	810.879,94
Costo energia activa			$	810.879,94
Interés mora 1,84% emv			$	9.046,03
Total Energía			**$**	**819.925,97**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407672
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062411008000370000 -Circuito: R11-03 -Transfor.: 038179 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650076

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 121 Cr 48 -37 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.424,05
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 487,45
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.704,43

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.828,68	Mar-25 $ 52.952,77
Feb-25 $ 52.290,98	Ene-25 $ 53.076,60
Dic-24 $ 48.715,17	Nov-24 $ 48.744,72

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Col.fe Y Aleg.jos M.v - Cl 121 Cr 48 -67 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	33 mt³ Consumo
3.195		3.162		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	33x	4.843,950=	$	159.850,35
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	169.413,77
Interés mora 1,84% emv			$	2.233,63
Total Agua			**$**	**171.647,40**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359134
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_200520075965
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	71,94
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	883,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	33x	3.690,550=	$	121.788,15
Tasa ambiental jul-25			$	561,99
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	127.850,34
Interés mora 1,84% emv			$	1.692,84
Total Alcantarillado			**$**	**129.543,18**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359135
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	561,99

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
89.313	-	88.410	x	1	=	**903 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	903x	846,430=	$	764.326,29
Costo energia activa			$	764.326,29
Interés mora 1,84% emv			$	14.433,51
Total Energía			**$**	**778.759,80**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359137
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_4217903
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062411008000670000 -Circuito: R11-03 -Transfor.: 038179 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648882

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 121 Cr 48 -67 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 9.51 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.424,05
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 6.457,75
Aforo (m3)	$ 676.941,98
Total Aseo	**$ 700.202,22**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 699.868,94	Mar-25 $ 694.016,50
Feb-25 $ 693.354,71	Ene-25 $ 694.140,33
Dic-24 $ 676.367,59	Nov-24 $ 676.397,14

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.3775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,37948
Abr-25	0,00597	2,37949
Mar-25	0,00599	2,37949

Prestación del servicio: Fe Y Alegria - Cr 42 Bb Cl 120 -41 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
45.874	-	45.241	=	**633 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	633x	4.843,950=	$	3.066.220,35
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	3.075.783,77
Interés mora 1,84% emv			$	12.275,38
Total Agua			**$**	**3.088.059,15**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407674
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540337
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.379,94
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	16.951,74

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Jun-25	97407674	826,330	4.843,950	$ 4.002.701,20
Total				**$ 4.002.701,20**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	633x	3.690,550=	$	2.336.118,15
Tasa ambiental jul-25			$	10.779,99
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	2.352.398,34
Interés mora 1,84% emv			$	9.378,83
Total Alcantarillado			**$**	**2.361.777,17**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407675
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	10.779,99

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Jun-25	97407675	826,330	3.690,550	$ 3.049.612,18
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97407675	826,330		$ 14.072,40
Total				**$ 3.063.684,58**

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.240 kWh Consumo
25.021	-	24.965	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.240x	846,430=	$	1.896.003,20
Costo energia activa			$	1.896.003,20
Interés mora 1,84% emv			$	16.980,61
Total Energía			**$**	**1.912.983,81**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407677
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11910947
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062422220000410000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 022410 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650083

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 42 Bb Cl 120 -41 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.725 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.614,85
Aforo (m3)	$ 478.852,17
Total Aseo	**$ 500.328,63**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 500.141,32	Mar-25 $ 496.088,47
Feb-25 $ 495.466,42	Ene-25 $ 496.299,38
Dic-24 $ 483.015,82	Nov-24 $ 483.042,14

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.68125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,68323
Abr-25	0,00597	1,68324
Mar-25	0,00599	1,68324

Prestación del servicio: Escuela La Frontera - Cl 122 Cr 50 A -14 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		88 mt³ Consumo
15.112	-	15.024	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	88x	4.843,950=	$	426.267,60
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	435.831,02
Interés mora 1,84% emv			$	3.790,37
Total Agua			**$**	**439.621,39**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359084
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300673
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	191,84
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.356,64

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Jun-25	97359084	29,170	4.843,950	$ 141.298,02
Total				**$ 141.298,02**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	88x	3.690,550=	$	324.768,40
Tasa ambiental jul-25			$	1.498,64
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	331.767,24
Interés mora 1,84% emv			$	2.884,38
Total Alcantarillado			**$**	**334.651,62**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359085
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.498,64

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Jun-25	97359085	29,170	3.690,550	$ 107.653,34
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97359085	29,170		$ 496,77
Total				**$ 108.150,11**

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.153 kWh Consumo
5.127	-	3.974	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.153x	846,430=	$	975.933,79
Costo energia activa			$	975.933,79
Interés mora 1,84% emv			$	12.781,77
Total Energía			**$**	**988.715,56**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359087
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762604
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062512000100140000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 028188 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648850

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 122 Cr 50 A -14 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.535 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.424,06
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.502,83
Aforo (m3)	$ 251.972,06
Total Aseo	**$ 271.277,39**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 271.248,11	Mar-25 $ 269.356,55
Feb-25 $ 268.692,00	Ene-25 $ 269.485,51
Dic-24 $ 261.417,95	Nov-24 $ 261.447,78

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.88375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,88573
Abr-25	0,00597	0,88574
Mar-25	0,00599	0,88574

Prestación del servicio: Liceo Asia Ignaciana - Cl 122 Cr 51 B -2 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		15 mt³ Consumo
99.644	-	99.629	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	15x	4.843,950=	$	72.659,25
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	82.222,67
Interés mora 1,84% emv			$	1.160,94
Total Agua			**$**	**83.383,61**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407679
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	32,70
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	401,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	15x	3.690,550=	$	55.358,25
Tasa ambiental jul-25			$	255,45
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	61.113,90
Interés mora 1,84% emv			$	871,79
Total Alcantarillado			**$**	**61.985,69**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407680
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	255,45

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		359 kWh Consumo
77.252	-	76.893	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	359x	846,430=	$	303.868,37
Costo energia activa			$	303.868,37
Interés mora 1,84% emv			$	3.681,70
Total Energía			**$**	**307.550,07**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407682
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762531
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062512001200020000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 027009 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650088

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 122 Cr 51 B -2 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.424,06
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 487,46
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.704,45

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.829,62	Mar-25 $ 52.955,53
Feb-25 $ 52.290,98	Ene-25 $ 53.084,49
Dic-24 $ 48.715,20	Nov-24 $ 48.745,03

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Insitución Educativa Asia Ignaciana - Cl 122 Cr 51 B -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
9.035		9.035		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	9.563,42
Interés mora 1,84% emv			$	88,24
Total Agua			**$**	**9.651,66**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 92290506
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	5.500,20
Interés mora 1,84% emv			$	50,75
Total Alcantarillado			**$**	**5.550,95**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 92290510
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.401 kWh Consumo
32.960		31.559		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.401x	846,430=	$	1.185.848,43
Costo energia activa			$	1.185.848,43
Interés mora 1,84% emv			$	18.632,36
Total Energía			**$**	**1.204.480,79**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 94736389
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A150_2624386
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062512001200300000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 027009 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648753

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 122 Cr 51 B -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.56 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.424,06
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.167,07
Aforo (m3)	$ 538.253,51
Total Aseo	$ 560.223,08

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 559.989,64	Mar-25 $ 555.431,05
Feb-25 $ 554.766,50	Ene-25 $ 555.560,01
Dic-24 $ 540.940,18	Nov-24 $ 540.970,01

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.89
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,89198
Abr-25	0,00597	1,89199
Mar-25	0,00599	1,89199

Prestación del servicio: Escuela Asia Ignaciana - Cl 123 Cr 51 A -11 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		71 mt³ Consumo
14.125	-	14.054	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	71x	4.843,950=	$	343.920,45
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	353.483,87
Interés mora 1,84% emv			$	5.719,88
Total Agua			**$**	**359.203,75**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359090
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	154,78
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.901,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	71x	3.690,550=	$	262.029,05
Tasa ambiental jul-25			$	1.209,13
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	268.738,38
Interés mora 1,84% emv			$	4.361,23
Total Alcantarillado			**$**	**273.099,61**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359091
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.209,13

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		1.184 kWh Consumo
4.680	-	3.496	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.184x	846,430=	$	1.002.173,12
Costo energia activa			$	1.002.173,12
Interés mora 1,84% emv			$	12.635,11
Total Energía			**$**	**1.014.808,23**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 97359093
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062513001100110000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 052025 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648856

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 123 Cr 51 A -11 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.035 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.424,06
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.819,45
Aforo (m3)	$ 500.900,08
Total Aseo	**$ 522.522,03**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 522.315,22	Mar-25 $ 518.104,63
Feb-25 $ 517.440,08	Ene-25 $ 518.233,59
Dic-24 $ 504.492,84	Nov-24 $ 504.522,67

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.75875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,76073
Abr-25	0,00597	1,76074
Mar-25	0,00599	1,76074

Prestación del servicio: Institución Educativa El Playón - Cl 125 Cr 51 D -12 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		63 mt³ Consumo
11.050	-	10.987	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	63x	4.843,950=	$	305.168,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	314.732,27
Interés mora 1,84% emv			$	9.206,13
Total Agua			**$**	**323.938,40**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 96427093
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	137,34
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.687,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	63x	3.690,550=	$	232.504,65
Tasa ambiental jul-25			$	1.072,89
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	239.077,74
Interés mora 1,84% emv			$	7.029,62
Total Alcantarillado			**$**	**246.107,36**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 96427096
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.072,89

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
86.760 -	84.990 x	1	=	**1.770 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.770x	846,430=	$	1.498.181,10
Costo energia activa			$	1.498.181,10
Interés mora 1,84% emv			$	23.919,50
Total Energía			**$**	**1.522.100,60**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 96427099
Categoría: Oficial
Medidor: 25_PN5B_543447
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062515001400120000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 046411 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108168907

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 125 Cr 51 D -12 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.203 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.607,45
Aforo (m3)	$ 370.604,04
Total Aseo	**$ 391.073,10**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 390.962,99	Mar-25 $ 387.918,60
Feb-25 $ 387.296,55	Ene-25 $ 388.129,51
Dic-24 $ 377.312,97	Nov-24 $ 377.339,29

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.30075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,30273
Abr-25	0,00597	1,30274
Mar-25	0,00599	1,30274

Prestación del servicio: En Kiosko Coca Cola - Cr 51 D Cl 122 -3 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
16.814 -	16.688 x	1	=	**126 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	126x	846,430=	$	106.650,18
Costo energia activa			$	106.650,18
Interés mora 1,84% emv			$	1.126,89
Total Energía			**$**	**107.777,07**

Consumo Del 07 Junio Al 08 Julio
Dias de consumo: 31
Producto: 93922269
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_7840434
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062521402000030000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 027009 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 121737033

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cr 51 D Cl 122 -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 163,76
Aforo (m3)	$ 568,98
Total Aseo	**$ 17.594,35**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 17.748,15	Mar-25 $ 18.151,04
Feb-25 $ 17.528,99	Ene-25 $ 18.361,95
Dic-24 $ 15.950,90	Nov-24 $ 15.977,22

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,00198
Abr-25	0,00597	0,00199
Mar-25	0,00599	0,00199

Prestación del servicio: Mpio De Medellin - Cl 18 Cr 103 -160 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.940 kWh Consumo
787	-	688	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	5.940x	765,440=	$	4.546.713,60
Costo energia activa			$	4.546.713,60
Interés mora 1,84% emv			$	38.109,05
Total Energía			**$**	**4.584.822,65**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 111611931
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_22478704
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 081018003001600000 -Circuito: R07-23 -Transfor.: 804652 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 111697559

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 18 Cr 103 -160 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.424,11
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 487,51
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.704,55

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.834,32	Mar-25 $ 52.969,33
Feb-25 $ 52.290,98	Ene-25 $ 53.123,94
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546868

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 10.252,31
Total	$ 10.252,31

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cl 18 Cr 103 -160 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Institución Educativa Débora Arango - Cl 18 Cr 105 -20 - Municipio: Antioquia - Medellín

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	5.500,20
Interés mora 1,84% emv			$	50,75
Total Alcantarillado			**$**	**5.550,95**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 103321608
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: Directas Legalizadas Aforadas
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.229 kWh Consumo
1.702	-	1.741	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.228,755x	836,500=	$	1.027.853,56
Costo energia activa			$	1.027.853,56
Interés mora 1,84% emv			$	9.902,00
Total Energía			**$**	**1.037.755,56**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97421078
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_8476451
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 081018005000200000 -Circuito: R07-23 -Transfor.: 020070 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108007358

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 18 Cr 105 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.424,11
Interés mora %1,8454 emv	$ 487,51
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.704,55

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.834,32	Mar-25 $ 52.969,33
Feb-25 $ 52.290,98	Ene-25 $ 53.123,94
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Institución Educativa Altavista - Cr 112 Cl 13 -111 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.823 kWh Consumo
93.120	-	91.297	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.823x	836,500=	$	1.524.939,50
Costo energia activa			$	1.524.939,50
Interés mora 1,84% emv			$	15.049,82
Total Energía			**$**	**1.539.989,32**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 90592359
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2031745
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 081122003001110000 -Circuito: R07-23 -Transfor.: 021875 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 4 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107988379

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 112 Cl 13 -111 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132411897

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	$ 1.890.900,00

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 112 Cl 13 -111 - Medellín - Antioquia

Prestación del servicio: Escuela Rural San Pablo - Cr 102 Cl 31 B -29 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		55 mt³ Consumo
7.507	-	7.452	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	55x	4.843,950=	$	266.417,25
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	275.980,67
Interés mora 1,84% emv			$	2.412,41
Total Agua			**$**	**278.393,08**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97421103
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530826
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	119,90
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.472,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	55x	3.690,550=	$	202.980,25
Tasa ambiental jul-25			$	936,65
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	209.417,10
Interés mora 1,84% emv			$	1.829,68
Total Alcantarillado			**$**	**211.246,78**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97421104
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	936,65

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.917 kWh Consumo
118.994	-	117.077	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.917x	836,500=	$	1.603.570,50
Costo energia activa			$	1.603.570,50
Interés mora 1,84% emv			$	14.433,70
Total Energía			**$**	**1.618.004,20**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97421106
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083022001200290000 -Circuito: R07-18 -Transfor.: 018207 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 9 -Fiu: 5 -Cec: 1696 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 104726.27 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659940

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 102 Cl 31 B -29 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Veinte De Julio - Cr 106 Cl 38 -40 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		214 mt³ Consumo
1.903	-	1.689	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	214x	4.843,950=	$	1.036.605,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.046.168,72
Interés mora 1,84% emv			$	9.563,70
Total Agua			**$**	**1.055.732,42**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97421118
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	466,52
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.730,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	214x	3.690,550=	$	789.777,70
Tasa ambiental jul-25			$	3.644,42
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	798.922,32
Interés mora 1,84% emv			$	7.303,30
Total Alcantarillado			**$**	**806.225,62**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97421119
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.644,42

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		973 kWh Consumo
6.923	-	5.950	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	973x	836,500=	$	813.914,50
Costo energia activa			$	813.914,50
Interés mora 1,84% emv			$	10.293,35
Total Energía			**$**	**824.207,85**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97421121
Categoría: Oficial
Medidor: 10_MF33MT_37350075
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083026008000400000 -Circuito: R10-14 -Transfor.: 025756 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659946

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 106 Cl 38 -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc. Municip.san Javier - Cr 108 Cl 39 D -7 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	139 mt³ Consumo
17.372		17.233		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	139x	4.843,950=	$	673.309,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	682.872,47
Interés mora 1,84% emv			$	3.440,41
Total Agua			**$**	**686.312,88**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97421127
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_5329080175
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	303,02
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.722,42

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	139x	3.690,550=	$	512.986,45
Tasa ambiental jul-25			$	2.367,17
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	520.853,82
Interés mora 1,84% emv			$	2.616,51
Total Alcantarillado			**$**	**523.470,33**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97421128
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.367,17

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.103 kWh Consumo
43.116		42.013		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.103x	836,500=	$	922.659,50
Costo energia activa			$	922.659,50
Interés mora 1,84% emv			$	9.233,62
Total Energía			**$**	**931.893,12**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97421130
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8002776
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083028009400070000 -Circuito: R10-14 -Transfor.: 024744 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659955

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 108 Cl 39 D -7 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132595088

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	$ 255.321,00

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 108 Cl 39 D -7 - Medellín - Antioquia

Prestación del servicio: Fundacion Educadora Infan - Cr 108 Cl 39 D -49 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual		Lectura anterior		
4.467	-	4.467	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	9.563,42
Interés mora 1,84% emv			$	88,24
Total Agua			**$**	**9.651,66**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 90853997
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013115463
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107991473

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 108 Cl 39 D -49 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,14
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,12

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.181,81
Dic-24 $ 48.767,97	Nov-24 $ 48.794,49

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela El Coraz N - Cl 34 B Cr 116 D -25 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
25.871	-	25.799	=	72 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	72x	4.843,950=	$	348.764,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	358.327,82
Interés mora 1,84% emv			$	4.915,36
Total Agua			**$**	**363.243,18**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97421147
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002734
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	156,96
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.928,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	72x	3.690,550=	$	265.719,60
Tasa ambiental jul-25			$	1.226,16
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	272.445,96
Interés mora 1,84% emv			$	3.745,45
Total Alcantarillado			**$**	**276.191,41**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97421148
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.226,16

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
37.799	-	36.829	x	1	=	970 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	970x	836,500=	$	811.405,00
Costo energia activa			$	811.405,00
Interés mora 1,84% emv			$	8.412,13
Total Energía			**$**	**819.817,13**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97421150
Categoría: Oficial
Medidor: 16_I14-2_9807413
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083114206400250000 -Circuito: R07-11 -Transfor.: 014509 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659973

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 34 B Cr 116 D -25 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Amor Al Nino - Cl 39 Bd Cr 114 C -28 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual - Lectura anterior = **0 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	9.563,42
Interés mora 1,84% emv			$	88,24
Total Agua			**$**	**9.651,66**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407633
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2014290876
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Suspendida sin medidor

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	5.500,20
Interés mora 1,84% emv			$	50,75
Total Alcantarillado			**$**	**5.550,95**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407634
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Prestación del servicio: I. E. La Independencia - Cl 39 D Cr 112 -81 (Interior 105) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual **31.230** - Lectura anterior **30.434** = **796 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	796x	4.843,950=	$	3.855.784,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	3.865.347,62
Interés mora 1,84% emv			$	31.911,47
Total Agua			**$**	**3.897.259,09**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 111521597
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.735,28
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	21.316,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	796x	3.690,550=	$	2.937.677,80
Tasa ambiental jul-25			$	13.555,88
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	2.956.733,88
Interés mora 1,84% emv			$	24.408,38
Total Alcantarillado			**$**	**2.981.142,26**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 111476619
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	13.555,88

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		6.960 kWh Consumo
12.382	-	12.324	x	120	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	6.960x	765,440=	$	5.327.462,40
Costo energia activa			$	5.327.462,40
Interés mora 1,84% emv			$	52.312,25
Total Energía			**$**	**5.379.774,65**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 111626738
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36127680
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083119402000810105 -Circuito: R10-18 -Transfor.: 811071 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 111540626

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 39 D Cr 112 -81 (interior 105 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.434 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.746,15
Aforo (m3)	$ 600.414,39
Total Aseo	**$ 623.022,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 622.748,15	Mar-25 $ 617.562,82
Feb-25 $ 616.940,77	Ene-25 $ 617.773,73
Dic-24 $ 601.691,93	Nov-24 $ 601.718,25

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.1085
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,11048
Abr-25	0,00597	2,11049
Mar-25	0,00599	2,11049

Prestación del servicio: Liceo La Independenc - Cl 39 D Cr 112 -81 (Interior 110) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		169 mt³ Consumo
165.194	-	165.025	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	169x	4.843,950=	$	818.627,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	828.190,97
Interés mora 1,84% emv			$	115.179,26
Total Agua			**$**	**943.370,23**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407638
Categoría: Oficial
Medidor: 1_1_95052200
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	368,42
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.525,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	169x	3.690,550=	$	623.702,95
Tasa ambiental jul-25			$	2.878,07
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	632.081,22
Interés mora 1,84% emv			$	88.141,91
Total Alcantarillado			**$**	**720.223,13**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407639
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.878,07

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.780 kWh Consumo
92.746	-	92.536	x	18	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.780x	765,440=	$	2.893.363,20
Costo conex jul-25	3.780x	71,070=	$	268.644,60
Costo del servicio			$	268.644,60
Costo energia activa			$	2.893.363,20
Interés mora 1,84% emv			$	32.679,14
Total Energía			**$**	**3.194.686,94**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407641
Categoría: Oficial
Medidor: 28_SL4DA_80022072
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083119402000810110 -Circuito: R10-18 -Transfor.: 049712 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Escuela Betania - Cr 110 A Cl 34 A -82 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
26.303	-	26.147	=	**156 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	156x	4.843,950=	$	755.656,20
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	765.219,62
Interés mora 1,84% emv			$	9.027,35
Total Agua			**$**	**774.246,97**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97420976
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540482
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	340,08
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.177,68

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
89.690	-	88.004	x	1	=	**1.686 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.686x	836,500=	$	1.410.339,00
Costo energia activa			$	1.410.339,00
Interés mora 1,84% emv			$	13.997,53
Total Energía			**$**	**1.424.336,53**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97420979
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_8836504
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083120104100820000 -Circuito: R07-11 -Transfor.: 801073 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659883

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 110 A Cl 34 A -82 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Refugio Del Nino - Cr 114 Cl 36 C -61 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
25.749	-	25.706	=	**43 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	43x	4.843,950=	$	208.289,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	217.853,27
Interés mora 1,84% emv			$	1.965,46
Total Agua			**$**	**219.818,73**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97420985
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001676
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	93,74
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.151,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	43x	3.690,550=	$	158.693,65
Tasa ambiental jul-25			$	732,29
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	164.926,14
Interés mora 1,84% emv			$	1.487,58
Total Alcantarillado			**$**	**166.413,72**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97420986
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	732,29

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		986 kWh Consumo
9.335	-	8.349	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	986x	836,500=	$	824.789,00
Costo energia activa			$	824.789,00
Interés mora 1,84% emv			$	6.492,86
Total Energía			**$**	**831.281,86**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97420988
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5822760
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083124006300610000 -Circuito: R07-11 -Transfor.: 057778 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 11 -Fiu: 14 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659890

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 114 Cl 36 C -61 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Luis Carlos Alvarez Alvarez - Cr 116 F Cl 34 Aa -131 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		272 mt^3 Consumo
4.229	-	3.957	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	272x	4.843,950=	$	1.317.554,40
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.327.117,82
Total Agua			**$**	**1.327.117,82**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 92283601
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	592,96
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.284,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	272x	3.690,550=	$	1.003.829,60
Tasa ambiental jul-25			$	4.632,16
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.013.961,96
Interés mora 1,84% emv			$	9.903,28
Total Alcantarillado			**$**	**1.023.865,24**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 121764258
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.632,16

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.600 kWh Consumo
852	-	787	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.600x	765,440=	$	1.990.144,00
Costo energia activa			$	1.990.144,00
Interés mora 1,84% emv			$	21.054,86
Total Energía			**$**	**2.011.198,86**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 92283608
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_20949899
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083126604111310000 -Circuito: R07-11 -Transfor.: 057554 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107957766

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 116 F Cl 34 Aa -131 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela El Salado - Cr 118 Cl 39 Da -95 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		124 mt³ Consumo
3.603	-	3.479	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	124x	4.843,950=	$	600.649,80
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	610.213,22
Interés mora 1,84% emv			$	8.267,53
Total Agua			**$**	**618.480,75**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97421000
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	270,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.320,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	124x	3.690,550=	$	457.628,20
Tasa ambiental jul-25			$	2.111,72
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	465.240,12
Interés mora 1,84% emv			$	6.311,21
Total Alcantarillado			**$**	**471.551,33**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97421001
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.111,72

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.274 kWh Consumo
69.321	-	67.047	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.274x	836,500=	$	1.902.201,00
Costo energia activa			$	1.902.201,00
Interés mora 1,84% emv			$	19.691,28
Total Energía			**$**	**1.921.892,28**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97421003
Categoría: Oficial
Medidor: 28_JA_15352966
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083128009410950000 -Circuito: R10-18 -Transfor.: 054452 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659905

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 118 Cl 39 Da -95 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc. Carlos Vieco - Cl 40 Cr 105 -36 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
34.435	-	30.973	x	1	=	3.462 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.462x	846,430=	$	2.930.340,66
Costo energia activa			$	2.930.340,66
Interés mora 1,84% emv			$	36.886,51
Total Energía			**$**	**2.967.227,17**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97421010
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9004251
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 084010005000360000 -Circuito: R10-17 -Transfor.: 043666 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654893

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 40 Cr 105 -36 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 7.339 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.021,25
Aforo (m3)	$ 522.521,26
Total Aseo	**$ 544.404,12**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 544.185,66	Mar-25 $ 539.725,99
Feb-25 $ 539.103,94	Ene-25 $ 539.936,90
Dic-24 $ 525.658,10	Nov-24 $ 525.684,42

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.83475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,83673
Abr-25	0,00597	1,83674
Mar-25	0,00599	1,83674

Prestación del servicio: Escuela Carlos Vieco O - Cl 40 Cr 105 -40 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
47.897	-	47.795	=	102 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	102x	4.843,950=	$	494.082,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	503.646,32
Interés mora 1,84% emv			$	7.731,18
Total Agua			**$**	**511.377,50**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97404953
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000441
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	222,36
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.731,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	102x	3.690,550=	$	376.436,10
Tasa ambiental jul-25			$	1.737,06
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	383.673,36
Interés mora 1,84% emv			$	5.900,69
Total Alcantarillado			**$**	**389.574,05**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97404954
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.737,06

Prestación del servicio: Esc.juan De Dios Aranzaz - Cl 42 Cr 105 -42 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		50 mt³ Consumo
30.494	-	30.444	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	50x	4.843,950=	$	242.197,50
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	251.760,92
Interés mora 1,84% emv			$	8.982,66
Total Agua			**$**	**260.743,58**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420829
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540226
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	109,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.339,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	50x	3.690,550=	$	184.527,50
Tasa ambiental jul-25			$	851,50
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	190.879,20
Interés mora 1,84% emv			$	6.858,57
Total Alcantarillado			**$**	**197.737,77**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420830
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	851,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.644 kWh Consumo
99.863	-	98.219	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.644x	846,430=	$	1.391.530,92
Costo energia activa			$	1.391.530,92
Interés mora 1,84% emv			$	17.289,34
Total Energía			**$**	**1.408.820,26**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420832
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-GP_8657524
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 084012005000420000 -Circuito: R10-18 -Transfor.: 021430 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659789

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 42 Cr 105 -42 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.116 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.550,00
Aforo (m3)	$ 364.430,63
Total Aseo	**$ 384.842,24**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 384.736,53	Mar-25 $ 381.749,65
Feb-25 $ 381.127,60	Ene-25 $ 381.960,56
Dic-24 $ 371.256,93	Nov-24 $ 371.283,25

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.279
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,28098
Abr-25	0,00597	1,28099
Mar-25	0,00599	1,28099

Prestación del servicio: ———— - Cr 101 Cl 47 C -85 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		814 mt³ Consumo
29.203	-	28.389	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	814x	4.843,950=	$	3.942.975,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	3.952.538,72
Interés mora 1,84% emv			$	22.331,87
Total Agua			**$**	**3.974.870,59**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 93130145
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2014541510
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.774,52
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	21.798,92

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Jun-25	93130145	271,330	4.843,950	$ 1.314.308,95
Total				**$ 1.314.308,95**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	814x	3.690,550=	$	3.004.107,70
Tasa ambiental jul-25			$	13.862,42
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	3.023.470,32
Interés mora 1,84% emv			$	17.076,12
Total Alcantarillado			**$**	**3.040.546,44**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 93130148
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	13.862,42

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Jun-25	93130148	271,330	3.690,550	$ 1.001.356,93
Alcantarillado - Tasa Ambiental	93130148	271,330		$ 4.620,75
Total				**$ 1.005.977,68**

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
22.341	-	22.288	x	60	=	**3.180 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.180x	776,220=	$	2.468.379,60
Costo energia activa			$	2.468.379,60
Interés mora 1,84% emv			$	33.901,35
Total Energía			**$**	**2.502.280,95**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 93130150
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SM3ATR-1_85663426
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 084021007300850000 -Circuito: R10-16 -Transfor.: 055021 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108132153

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 101 Cl 47 C -85 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela El Socorro - Cr 102 B Cl 47 B -32 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
60.878	-	60.796	=	**82 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	82x	4.843,950=	$	397.203,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	406.767,32
Interés mora 1,84% emv			$	5.317,62
Total Agua			**$**	**412.084,94**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420876
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002634
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	178,76
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.195,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	82x	3.690,550=	$	302.625,10
Tasa ambiental jul-25			$	1.396,46
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	309.521,76
Interés mora 1,84% emv			$	4.053,34
Total Alcantarillado			**$**	**313.575,10**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420877
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.396,46

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
25.601	-	24.642	x	1	=	**959 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	959x	846,430=	$	811.726,37
Costo energia activa			$	811.726,37
Interés mora 1,84% emv			$	14.201,96
Total Energía			**$**	**825.928,33**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420879
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 084022207200320000 -Circuito: R10-12 -Transfor.: 037252 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659798

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 102 B Cl 47 B -32 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: le Eduardo Santos - Cl 43 Cr 120 C -77 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
30.716	-	30.603	=	**113 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	113x	4.843,950=	$	547.366,35
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	556.929,77
Interés mora 1,84% emv			$	9.608,39
Total Agua			**$**	**566.538,16**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420914
Categoría: Oficial
Medidor: 91_1_M803663
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	246,34
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.026,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	113x	3.690,550=	$	417.032,15
Tasa ambiental jul-25			$	1.924,39
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	424.456,74
Interés mora 1,84% emv			$	7.337,51
Total Alcantarillado			**$**	**431.794,25**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420915
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.924,39

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.600 kWh Consumo
9.411	-	9.346	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.600x	776,220=	$	2.018.172,00
Costo energia activa			$	2.018.172,00
Interés mora 1,84% emv			$	28.533,63
Total Energía			**$**	**2.046.705,63**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420917
Categoría: Oficial
Medidor: 01_BV90C11W1.5/6Q_4890
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 084213000300770000 -Circuito: R10-18 -Transfor.: 055012 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659807

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 43 Cr 120 C -77 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc.r.san Vicente Ferrer - Cl 48 Cc Cr 120 E -66 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		18 mt³ Consumo
35.557	-	35.539	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	18x	4.843,950=	$	87.191,10
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	96.754,52
Interés mora 1,84% emv			$	1.786,67
Total Agua			**$**	**98.541,19**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420920
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2012014173
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	39,24
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	482,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	18x	3.690,550=	$	66.429,90
Tasa ambiental jul-25			$	306,54
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	72.236,64
Interés mora 1,84% emv			$	1.350,74
Total Alcantarillado			**$**	**73.587,38**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420921
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	306,54

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.095 kWh Consumo
39.018	-	37.923	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.095x	846,430=	$	926.840,85
Costo energia activa			$	926.840,85
Interés mora 1,84% emv			$	17.544,05
Total Energía			**$**	**944.384,90**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420923
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_3695008
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 084218330500660000 -Circuito: R10-12 -Transfor.: 050773 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659816

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 48 Cc Cr 120 E -66 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.387 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.081,67
Aforo (m3)	$ 99.201,37
Total Aseo	**$ 117.144,65**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 117.228,11	Mar-25 $ 116.712,13
Feb-25 $ 116.090,08	Ene-25 $ 116.923,04
Dic-24 $ 112.291,89	Nov-24 $ 112.318,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.34675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,34873
Abr-25	0,00597	0,34874
Mar-25	0,00599	0,34874

Prestación del servicio: Esc.jos Horacio Betancu - Cr 121 Cl 57 -57 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	120 mt³ Consumo
73.889		73.769		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	120x	4.843,950=	$	581.274,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	590.837,42
Interés mora 1,84% emv			$	7.641,79
Total Agua			**$**	**598.479,21**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420934
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000095
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	261,60
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	3.213,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	120x	3.690,550=	$	442.866,00
Tasa ambiental jul-25			$	2.043,60
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	450.409,80
Interés mora 1,84% emv			$	5.832,27
Total Alcantarillado			**$**	**456.242,07**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420935
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.043,60

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.489 kWh Consumo
56.977		55.488		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.489x	846,430=	$	1.260.334,27
Costo energia activa			$	1.260.334,27
Interés mora 1,84% emv			$	17.165,85
Total Energía			**$**	**1.277.500,12**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420937
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G_7549479
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 085221007000570000 -Circuito: R24-05 -Transfor.: 041823 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 8 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659828

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 121 Cl 57 -57 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 11.458 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 7.747,71
Aforo (m3)	$ 815.488,21
Total Aseo	**$ 840.097,53**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 839.670,13	Mar-25 $ 832.481,15
Feb-25 $ 831.859,10	Ene-25 $ 832.692,06
Dic-24 $ 811.708,63	Nov-24 $ 811.734,95

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.8645
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,86648
Abr-25	0,00597	2,86649
Mar-25	0,00599	2,86649

Prestación del servicio: Institucion Educativa Loma Hermosa - Cr 123 B Cl 53 B -5 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.327 kWh Consumo
97.930	-	96.603	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.327x	846,430=	$	1.123.212,61
Costo energia activa			$	1.123.212,61
Interés mora 1,84% emv			$	14.742,25
Total Energía			**$**	**1.137.954,86**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 104828290
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2002198
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 085223203200050000 -Circuito: R24-05 -Transfor.: 010243 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107816449

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 123 B Cl 53 B -5 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.549 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.512,68
Aforo (m3)	$ 252.967,77
Total Aseo	**$ 272.342,06**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 272.315,85	Mar-25 $ 270.367,37
Feb-25 $ 269.745,32	Ene-25 $ 270.578,28
Dic-24 $ 262.442,72	Nov-24 $ 262.469,04

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.88725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,88923
Abr-25	0,00597	0,88924
Mar-25	0,00599	0,88924

Prestación del servicio: Escuela Santa Margarita - Cl 62 C Cr 105 C -45 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		39 mt³ Consumo
27.126	-	27.087	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	39x	4.843,950=	$	188.914,05
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	198.477,47
Interés mora 1,84% emv			$	3.976,75
Total Agua			**$**	**202.454,22**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420948
Categoría: Oficial
Medidor: 29_FLONIC_SI242291
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	85,02
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.044,42

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	39x	3.690,550=	$	143.931,45
Tasa ambiental jul-25			$	664,17
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	150.095,82
Interés mora 1,84% emv			$	3.027,03
Total Alcantarillado			**$**	**153.122,85**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420949
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	664,17

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		776 kWh Consumo
62.149	-	61.373	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	776x	846,430=	$	656.829,68
Costo energia activa			$	656.829,68
Interés mora 1,84% emv			$	10.690,06
Total Energía			**$**	**667.519,74**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 99744835
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762515
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086012305300450000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 042764 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659837

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 62 C Cr 105 C -45 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 3.955 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 2.781,41
Aforo (m3)	$ 281.843,42
Total Aseo	**$ 301.486,44**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 301.439,64	Mar-25 $ 299.222,14
Feb-25 $ 298.600,09	Ene-25 $ 299.433,05
Dic-24 $ 290.639,41	Nov-24 $ 290.665,73

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.98875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,99073
Abr-25	0,00597	0,99074
Mar-25	0,00599	0,99074

Prestación del servicio: Liceo Sta Margarita - Cl 63 Cr 108 Bb -160 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	1.002 mt³ Consumo
36.108		35.106		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	1.002x	4.843,950=	$	4.853.637,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	4.863.201,32
Interés mora 1,84% emv			$	49.655,60
Total Agua			**$**	**4.912.856,92**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420954
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	2.184,36
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	26.833,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	1.002x	3.690,550=	$	3.697.931,10
Tasa ambiental jul-25			$	17.064,06
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	3.720.495,36
Interés mora 1,84% emv			$	37.989,82
Total Alcantarillado			**$**	**3.758.485,18**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420955
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17.064,06

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	4.360 kWh Consumo
54.103		53.994		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.360x	776,220=	$	3.384.319,20
Costo energia activa			$	3.384.319,20
Interés mora 1,84% emv			$	43.789,24
Total Energía			**$**	**3.428.108,44**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420957
Categoría: Oficial
Medidor: 10579300
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086013008221600000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 046496 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659859

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 63 Cr 108 Bb -160 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 64 B Cr 105 A -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		363 mt³ Consumo
11.405	-	11.042	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	363x	4.843,950=	$	1.758.353,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.767.917,27
Interés mora 1,84% emv			$	21.854,97
Total Agua			**$**	**1.789.772,24**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 113490849
Categoría: Oficial
Medidor: 167_1873_08800430
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	791,34
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	9.721,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	363x	3.690,550=	$	1.339.669,65
Tasa ambiental jul-25			$	6.181,89
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.351.351,74
Interés mora 1,84% emv			$	16.711,10
Total Alcantarillado			**$**	**1.368.062,84**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 113490708
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.181,89

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante	=	5.318 kWh Consumo
60	-			60		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	5.317,560x	776,220=	$	4.127.596,42
Costo energia activa			$	4.127.596,42
Control pérdidas-con iva			$	663.772,00
Interés mora 1,84% emv			$	25.589,56
Calibración medidor			$	57.150,00
Medidor de energia iva19%			$	1.367.344,00
Total Energía			**$**	**6.241.451,98**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 112387847
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_25111463
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: 31-medidor cambiado **

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086014205100500000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 811445 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 6 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 113622917

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 64 B Cr 105 A -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Otros

Concepto	Valor
Iva 19% Medidor	$ 259.795,36
Iva Control Pérd	$ 126.116,68
Total Energía Md	$ 385.912,04
Total Otros	$ 385.912,04

Prestación del servicio: Escuela Vallejuelos - Cr 104 C Cl 62 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		54 mt³ Consumo
29.019	-	28.965	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	54x	4.843,950=	$	261.573,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	271.136,72
Interés mora 1,84% emv			$	5.764,58
Total Agua			**$**	**276.901,30**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420960
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530442
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	117,72
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.446,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	54x	3.690,550=	$	199.289,70
Tasa ambiental jul-25			$	919,62
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	205.709,52
Interés mora 1,84% emv			$	4.395,44
Total Alcantarillado			**$**	**210.104,96**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420961
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	919,62

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.960 kWh Consumo
9.440	-	9.391	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.960x	811,330=	$	1.590.206,80
Costo energia activa			$	1.590.206,80
Interés mora 1,84% emv			$	25.423,73
Total Energía			**$**	**1.615.630,53**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420963
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1052_5051629
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	275,89
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086024302000200000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 046404 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 11 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659865

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 104 C Cl 62 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.448 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.769,74
Aforo (m3)	$ 388.043,23
Total Aseo	$ 408.674,58

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 408.552,04	Mar-25 $ 405.345,18
Feb-25 $ 404.723,13	Ene-25 $ 405.556,09
Dic-24 $ 394.314,32	Nov-24 $ 394.340,64

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.362
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,36398
Abr-25	0,00597	1,36399
Mar-25	0,00599	1,36399

Prestación del servicio: Escuela Santa Margarita - Cr 105 B Cl 62 -68 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		831 mt³ Consumo
67.463	-	66.632	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	831x	4.843,950=	$	4.025.322,45
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	4.034.885,87
Interés mora 1,84% emv			$	44.649,70
Total Agua			**$**	**4.079.535,57**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420967
Categoría: Oficial
Medidor: 139_1864_09-153583
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.811,58
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	22.254,18

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	831x	3.690,550=	$	3.066.847,05
Tasa ambiental jul-25			$	14.151,93
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	3.086.499,18
Interés mora 1,84% emv			$	34.158,28
Total Alcantarillado			**$**	**3.120.657,46**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420968
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	14.151,93

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
46.785	-	45.642	x	1	=	**1.143 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.143x	846,430=	$	967.469,49
Costo energia activa			$	967.469,49
Interés mora 1,84% emv			$	13.129,10
Total Energía			**$**	**980.598,59**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420970
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23772909
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086025202000680000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 042795 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659873

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 105 B Cl 62 -68 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.592 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.879,38
Aforo (m3)	$ 184.917,96
Total Aseo	**$ 203.658,95**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 203.681,28	Mar-25 $ 202.366,75
Feb-25 $ 201.744,70	Ene-25 $ 202.577,66
Dic-24 $ 195.965,22	Nov-24 $ 195.991,54

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.648
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,64998
Abr-25	0,00597	0,64999
Mar-25	0,00599	0,64999

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 109 A Cl 63 B -320 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
23.398	-	23.224	=	**174 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	174x	4.843,950=	$	842.847,30
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	852.410,72
Interés mora 1,84% emv			$	13.139,34
Total Agua			**$**	**865.550,06**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 122962480
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_15-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	379,32
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	4.659,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	174x	3.690,550=	$	642.155,70
Tasa ambiental jul-25			$	2.963,22
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	650.619,12
Interés mora 1,84% emv			$	10.040,12
Total Alcantarillado			**$**	**660.659,24**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 122962483
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	2.963,22

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		7.080 kWh Consumo
7.652	-	7.593	x	120	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	7.080x	846,430=	$	5.992.724,40
Costo energia activa			$	5.992.724,40
Interés mora 1,84% emv			$	77.156,41
Total Energía			**$**	**6.069.880,81**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 122894527
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661B004C-IND-0.5
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086029103203200000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 830658 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 56 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 122982847

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 109 A Cl 63 B -320 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546870

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 50.274,37
Total	$ 50.274,37

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 109 A Cl 63 B -320 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: **Pajarito** - Cl 64 B Cr 117 -177 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		109 mt^3 Consumo
10.562	-	10.453	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	109x	4.843,950=	$	527.990,55
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	537.553,97
Interés mora 1,84% emv			$	10.904,56
Total Agua			**$**	**548.458,53**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 113490850
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_OMEGA_20-036
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	237,62
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	2.919,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	109x	3.690,550=	$	402.269,95
Tasa ambiental jul-25			$	1.856,27
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	409.626,42
Interés mora 1,84% emv			$	8.329,61
Total Alcantarillado			**$**	**417.956,03**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 113490710
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.856,27

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.480 kWh Consumo
8.897	-	8.839	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.480x	811,330=	$	2.823.428,40
Costo energia activa			$	2.823.428,40
Interés mora 1,84% emv			$	44.343,71
Total Energía			**$**	**2.867.772,11**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 112672983
Categoría: Oficial
Medidor: 49_SL761B071_62069517
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	275,89
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086114207001770000 -Circuito: R31-02 -Transfor.: 811774 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 112697659

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 64 B Cr 117 -177 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Pedregal Bajo - Cr 115 Cl 66 -85 (Interior 102) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		46 mt^3 Consumo
5.597	-	5.551	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	46x	4.843,950=	$	222.821,70
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	232.385,12
Interés mora 1,84% emv			$	4.781,27
Total Agua			**$**	**237.166,39**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420727
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20178
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	100,28
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.231,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	46x	3.690,550=	$	169.765,30
Tasa ambiental jul-25			$	783,38
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	176.048,88
Interés mora 1,84% emv			$	3.642,82
Total Alcantarillado			**$**	**179.691,70**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420728
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	783,38

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.533 kWh Consumo
43.384	-	41.851	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.533x	846,430=	$	1.297.577,19
Costo energia activa			$	1.297.577,19
Interés mora 1,84% emv			$	13.709,48
Total Energía			**$**	**1.311.286,67**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97420730
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11302713
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086125006000850102 -Circuito: R24-04 -Transfor.: 030496 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 26 -Fiu: 12 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659709

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 115 Cl 66 -85 (interior 102) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc.j.nepomuceno Morales - Cl 62 Cr 127 -6 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
10.573	-	10.351	=	**222 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	222x	4.843,950=	$	1.075.356,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.084.920,32
Interés mora 1,84% emv			$	13.675,69
Total Agua			**$**	**1.098.596,01**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97420733
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20169
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	483,96
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	5.945,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	222x	3.690,550=	$	819.302,10
Tasa ambiental jul-25			$	3.780,66
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	828.582,96
Interés mora 1,84% emv			$	10.450,64
Total Alcantarillado			**$**	**839.033,60**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97420734
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	3.780,66

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		
156.893	-	154.963	x	1	=	**1.930 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.930x	836,500=	$	1.614.445,00
Costo energia activa			$	1.614.445,00
Interés mora 1,84% emv			$	16.002,76
Total Energía			**$**	**1.630.447,76**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97420736
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086212007000060000 -Circuito: R24-04 -Transfor.: 032473 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659718

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 62 Cr 127 -6 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 5.33 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 3.691,64
Aforo (m3)	$ 379.650,80
Total Aseo	**$ 400.204,05**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 400.087,49	Mar-25 $ 396.958,81
Feb-25 $ 396.336,76	Ene-25 $ 397.169,72
Dic-24 $ 386.119,23	Nov-24 $ 386.145,55

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.3325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,33448
Abr-25	0,00597	1,33449
Mar-25	0,00599	1,33449

Prestación del servicio: Esc.pt.juan Jos Escobar - Cl 62 Cr 128 -120 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	399 mt³ Consumo
14.411		13.744		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	398,500x	4.843,950=	$	1.930.314,08
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.939.877,50
Interés mora 1,84% emv			$	13.057,55
Total Agua			**$**	**1.952.935,05**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97420740
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530730
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	868,73
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	10.671,83

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	398,500x	3.690,550=	$	1.470.684,18
Tasa ambiental jul-25			$	6.786,46
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.482.970,84
Interés mora 1,84% emv			$	9.977,51
Total Alcantarillado			**$**	**1.492.948,35**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97420741
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	6.786,46

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.141 kWh Consumo
18.731		16.590		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.141x	836,500=	$	1.790.946,50
Costo energia activa			$	1.790.946,50
Interés mora 1,84% emv			$	18.122,22
Total Energía			**$**	**1.809.068,72**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97420743
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2AT-15_14146363
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086212008001200000 -Circuito: R24-04 -Transfor.: 012888 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 7 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659726

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 62 Cr 128 -120 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.687 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.913,48
Aforo (m3)	$ 618.394,11
Total Aseo	$ 641.169,20

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 640.882,37	Mar-25 $ 635.529,54
Feb-25 $ 634.907,49	Ene-25 $ 635.740,45
Dic-24 $ 619.276,66	Nov-24 $ 619.302,98

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.17175
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,17373
Abr-25	0,00597	2,17374
Mar-25	0,00599	2,17374

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546858

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 16.513,00
Total	$ 16.513,00

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cl 62 Cr 128 -120 - Medellín - Antioquia

Prestación del servicio: Maria Del Consuelo Cano - Cl 62 Cr 128 -120 (Interior 103) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	9.563,42
Interés mora 1,84% emv			$	88,24
Total Agua			**$**	**9.651,66**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 118794371
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Prestación del servicio: Escuela Pedregal Alto - Cr 121 Cl 69 -136 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
3		3		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	9.563,42
Interés mora 1,84% emv			$	132,94
Total Agua			**$**	**9.696,36**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97420764
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	5.500,20
Interés mora 1,84% emv			$	84,96
Total Alcantarillado			**$**	**5.585,16**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97420765
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	822 kWh Consumo
3.775		2.953		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	822x	836,500=	$	687.603,00
Costo energia activa			$	687.603,00
Interés mora 1,84% emv			$	7.796,00
Total Energía			**$**	**695.399,00**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97420767
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_19735671
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086221009001360000 -Circuito: R24-05 -Transfor.: 015874 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 35 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659749

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 121 Cl 69 -136 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.642 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.250,59
Aforo (m3)	$ 117.351,78
Total Aseo	**$ 135.463,98**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 135.534,49	Mar-25 $ 134.849,42
Feb-25 $ 134.227,37	Ene-25 $ 135.060,33
Dic-24 $ 129.987,75	Nov-24 $ 130.014,07

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.4105
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,41248
Abr-25	0,00597	0,41249
Mar-25	0,00599	0,41249

Prestación del servicio: le San Cristobal - Cr 131 Cl 65 -7 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		560 mt³ Consumo
12.408	-	11.848	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	560x	4.843,950=	$	2.712.612,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	2.722.175,42
Interés mora 1,84% emv			$	30.525,91
Total Agua			**$**	**2.752.701,33**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 90928719
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	1.220,80
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	14.996,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	560x	3.690,550=	$	2.066.708,00
Tasa ambiental jul-25			$	9.536,80
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	2.081.745,00
Interés mora 1,84% emv			$	23.347,87
Total Alcantarillado			**$**	**2.105.092,87**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 90928722
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	9.536,80

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		6.520 kWh Consumo
69.467	-	69.304	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	6.520x	765,440=	$	4.990.668,80
Costo conex jul-25	6.520x	71,070=	$	463.376,40
Costo del servicio			$	463.376,40
Costo energia activa			$	4.990.668,80
Interés mora 1,84% emv			$	60.790,75
Total Energía			**$**	**5.514.835,95**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 90928729
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV4AR-1_17497987
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086321005000070000 -Circuito: R24-04 -Transfor.: 054723 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546865

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 11.854,25
Total	**$ 11.854,25**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 131 Cl 65 -7 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Esc Travesias - Cr 143 Cl 68 -20 (Interior 130) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Activa fuera de punta

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.260 kWh Consumo
214	-	172	x	30	=	

Activa punta

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		480 kWh Consumo
77	-	61	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energia f d jul-25	1.260x	767,700=	$	967.302,00
Energía pun jul-25	480x	778,590=	$	373.723,20
Costo energia activa			$	1.341.025,20
Interés mora 1,84% emv			$	14.764,90
Total Energía			**$**	**1.355.790,10**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407455
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_6982651
Plan: Monomia Doble
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	257,27
TRANSMISIÓN	61,29
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	56,01
RESTRICCIONES	30,14

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086423008000200130 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 806107 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 6 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Rural_103002841000000000_103002841000000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.400 kWh Consumo
8.550	-	8.505	x	120	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	5.400x	776,220=	$	4.191.588,00
Costo energia activa			$	4.191.588,00
Interés mora 1,84% emv			$	50.852,02
Total Energía			**$**	**4.242.440,02**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 111360118
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	240,79
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103002841000000000 -Circuito: R35-02 -Transfor.: 810751 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Esc Yarumalito - Rural_103043255078000000_Rur Sn Ant Prado - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		0 kWh Consumo
11.876	-		x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Interés mora 1,84% emv			$	720,02
Total Energía			**$**	**720,02**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407189
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103043255078000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 053259 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 98 -Fiu: 37 -Cec: 138 -Cecf: 138 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 17124.82 -Hc: 3 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793107

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Rur Sn Ant Prado - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Pago periodo anterior:** $ 52.971,35

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.041,99
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 53.318,09**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Rural_103043262000000000_103043262000000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		593 kWh Consumo
85.264	-	84.671	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	593x	846,430=	$	501.932,99
Costo energia activa			$	501.932,99
Interés mora 1,84% emv			$	4.168,45
Total Energía			**$**	**506.101,44**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 113078719
Categoría: Oficial
Medidor: 16_F72_1538110
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103043262000000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 025577 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 75 -Fiu: 34 -Cec: 417 -Cecf: 417 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 51532.02 -Hc: 2 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 113136848

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - 103043262000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc La Montanita - Rural_103043359500000000_103043359500000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
50.746	-	50.444	x	1	=	**302 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	302x	846,430=	$	255.621,86
Costo energia activa			$	255.621,86
Interés mora 1,84% emv			$	2.335,04
Total Energía			**$**	**257.956,90**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97416843
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9009014
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103043359500000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 044817 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 38 -Fiu: 19 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648656

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - 103043359500000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Centro Educativo El Salado - Rural_103051656500000000_Cerca Al 2862134 El Salad - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
31.109	-	30.715	x	1	=	**394 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	394x	846,430=	$	333.493,42
Costo energia activa			$	333.493,42
Interés mora 1,84% emv			$	4.927,17
Total Energía			**$**	**338.420,59**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97407198
Categoría: Oficial
Medidor: 20_HXE13-1_160827
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103051656500000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 049344 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 38 -Fiu: 19 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654776

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cerca Al 2862134 El Salad - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc Astillero - Rural_103051663009000000_103051663009000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
33.870	- 33.487	x 1	=	**383 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	383x	846,430=	$	324.182,69
Costo energia activa			$	324.182,69
Interés mora 1,84% emv			$	1.809,39
Total Energía			**$**	**325.992,08**

Consumo Del 09 Junio Al 09 Julio
Dias de consumo: 30
Producto: 97407200
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5581803
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103051663009000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 033774 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 84 -Fiu: 25 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793108

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - 103051663009000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Pago periodo anterior:** $ 52.971,35

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.041,99
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 53.318,09

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc El Rincon(Gu - Rural_114009800000000101_Vereda_El Manzanillo - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
35.049	- 34.393	x 1	=	**656 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	656x	836,500=	$	548.744,00
Costo energia activa			$	548.744,00
Interés mora 1,84% emv			$	7.590,63
Total Energía			**$**	**556.334,63**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97407202
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_18977018
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 114009800000000101 -Circuito: R29-08 -Transfor.: 030565 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 5 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789052

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Vereda_el Manzanillo - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc El Manzanill - Rural_114009800000000103_Vereda_El Manzanillo - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
10.263	-	9.388	x	1	=	**875 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	875x	836,500=	$	731.937,50
Costo energia activa			$	731.937,50
Interés mora 1,84% emv			$	6.243,37
Total Energía			**$**	**738.180,87**

Consumo Del 13 Mayo Al 12 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97416793
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8632255
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 114009800000000103 -Circuito: R29-08 -Transfor.: 030565 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 5 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789039

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Vereda_el Manzanillo - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Institución Educativa Santa Clara - Rural_116005440000000000_Vereda_Belen_Aguas_Frias - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
13.881	-	13.655	x	1	=	**226 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	226x	800,970=	$	181.019,22
Costo energia activa			$	181.019,22
Interés mora 1,84% emv			$	1.475,08
Total Energía			**$**	**182.494,30**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 114446192
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	291,41
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 116005440000000000 -Circuito: R07-18 -Transfor.: 806290 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 26 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al realizar la lectura del medidor de Energía, se identificó una desviación significativa en el consumo. Analizamos la causa de esta variación a través un modelo analítico de datos teniendo en cuenta el comportamiento histórico de tu consumo, utilizando el método de observación desviación: árboles de clasificación. Concluyendo que el consumo registrado se encuentra justificado **debido a:** mayor uso del servicio. Lo anterior de acuerdo con la Resolución CREG 105_007 DE 2024. Si tienes inquietudes contacta uno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 114604409

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Vereda_belen_aguas_frias - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc Marina Orth - Rural_116008338500000000_Vereda_Belen_Aguas_Frias - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
95.388	-	x 1	=	**1.414 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.414,117x	836,500=	$	1.182.908,87
Costo energia activa			$	1.182.908,87
Interés mora 1,84% emv			$	12.489,48
Total Energía			**$**	**1.195.398,35**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97416657
Categoría: Oficial
Medidor: 21_M12C_449539
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 116008338500000000 -Circuito: R07-18 -Transfor.: 007828 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 31 -Fiu: 11 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Jun-25	97416657	197,450	890,310	$ -175.791,71
Total				**$ -175.791,71**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789038

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Vereda_belen_aguas_frias - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc.maria Paulina Taborda - Rural_117004657000000000_Vereda_El_Corazon - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	15x	3.690,550=	$	55.358,25
Tasa ambiental jul-25			$	255,45
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	61.113,90
Interés mora 1,84% emv			$	563,90
Total Alcantarillado			**$**	**61.677,80**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 112682567
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: Directas Legalizadas Aforadas
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	17,03

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
36.761	- 36.115	x 1	=	**646 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	646x	836,500=	$	540.379,00
Costo energia activa			$	540.379,00
Interés mora 1,84% emv			$	5.988,71
Total Energía			**$**	**546.367,71**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97416660
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G_7601193
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 117004657000000000 -Circuito: R07-11 -Transfor.: 801445 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654145

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Vereda_el_corazon - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Rural Carlos Mesa Sánchez (Altavista) - Rural_119033000000000000_Vereda_Belen_Altavista - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
24.321	- 23.890	x 1	=	**431 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	431x	836,500=	$	360.531,50
Costo energia activa			$	360.531,50
Interés mora 1,84% emv			$	3.519,59
Total Energía			**$**	**364.051,09**

Consumo Del 12 Mayo Al 11 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 97407210
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 119033000000000000 -Circuito: R07-23 -Transfor.: 044841 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 49 -Fiu: 9 -Cec: 407 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 25131.14 -Hc: 1 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789053

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Vereda_belen_altavista - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc Nueva Media - Rural_122006000000000000_122006000000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
96.225	- 95.332	x 1	=	**893 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	893x	836,500=	$	746.994,50
Costo energia activa			$	746.994,50
Interés mora 1,84% emv			$	7.204,53
Total Energía			**$**	**754.199,03**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97416615
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2019018
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122006000000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 050248 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 15 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760556

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - 122006000000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.166 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 935,53
Aforo (m3)	$ 83.497,57
Total Aseo	**$ 101.294,71**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 101.389,36	Mar-25 $ 101.019,68
Feb-25 $ 100.397,63	Ene-25 $ 101.230,59
Dic-24 $ 96.929,56	Nov-24 $ 96.955,88

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.2915
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,29348
Abr-25	0,00597	0,29349
Mar-25	0,00599	0,29349

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Rural_122014445000000000_122014445000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
9.653	- 9.439	x 1	=	**214 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	214x	836,500=	$	179.011,00
Costo energia activa			$	179.011,00
Interés mora 1,84% emv			$	1.700,50
Total Energía			**$**	**180.711,50**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 93613152
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122014445000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 043673 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 6 -Fiu: 24 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760549

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - 122014445000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc El Mazo - Rural_122014450000000000_122014450000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
1.225	- 594	x 1	=	**631 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	631x	836,500=	$	527.831,50
Costo energia activa			$	527.831,50
Interés mora 1,84% emv			$	5.482,69
Total Energía			**$**	**533.314,19**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97416502
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 127014116150500000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 043673 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654080

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - 122014450000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.557 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.194,20
Aforo (m3)	$ 111.292,16
Total Aseo	**$ 129.347,97**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 129.422,80	Mar-25 $ 128.794,18
Feb-25 $ 128.172,13	Ene-25 $ 129.005,09
Dic-24 $ 124.098,39	Nov-24 $ 124.124,71

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.38925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,39123
Abr-25	0,00597	0,39124
Mar-25	0,00599	0,39124

Prestación del servicio: Escuela Piedra Gorda - Rural_122017510000000000_122017510000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.085 kWh Consumo
80.548	-	79.463	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.085x	836,500=	$	907.602,50
Costo energia activa			$	907.602,50
Interés mora 1,84% emv			$	9.627,94
Total Energía			**$**	**917.230,44**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97416506
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2-2_37182670
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122017510000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 043667 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 6 -Fiu: 24 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760554

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - 122017510000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 0.722 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 641,65
Aforo (m3)	$ 51.919,27
Total Aseo	**$ 69.422,53**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 69.539,71	Mar-25 $ 69.464,21
Feb-25 $ 68.842,16	Ene-25 $ 69.675,12
Dic-24 $ 66.093,78	Nov-24 $ 66.120,10

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1805
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,18248
Abr-25	0,00597	0,18249
Mar-25	0,00599	0,18249

Prestación del servicio: Esc Juan Andres Pati O - Rural_122018000000000000_122018000000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.590 kWh Consumo
38.862	-	37.272	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.590x	836,500=	$	1.330.035,00
Costo energia activa			$	1.330.035,00
Interés mora 1,84% emv			$	14.901,95
Total Energía			**$**	**1.344.936,95**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97416509
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2AT-15_14838675
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122018000000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 029027 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 6 -Fiu: 24 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760555

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - 122018000000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.083 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.542,35
Aforo (m3)	$ 148.702,49
Total Aseo	**$ 167.106,45**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 167.154,60	Mar-25 $ 166.177,46
Feb-25 $ 165.555,41	Ene-25 $ 166.388,37
Dic-24 $ 160.629,07	Nov-24 $ 160.655,39

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.52075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,52273
Abr-25	0,00597	0,52274
Mar-25	0,00599	0,52274

Prestación del servicio: Escuela El Placer - Rural_122022200000000000_122022200000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
41.841	-	38.468	x	1	=	**3.373 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.373x	836,500=	$	2.821.514,50
Costo energia activa			$	2.821.514,50
Interés mora 1,84% emv			$	23.880,91
Total Energía			**$**	**2.845.395,41**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97407082
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5627283
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122022200000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 041767 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 12 -Fiu: 26 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760553

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - 122022200000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.762 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.991,91
Aforo (m3)	$ 197.008,75
Total Aseo	**$ 215.862,27**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 215.875,96	Mar-25 $ 214.448,80
Feb-25 $ 213.826,75	Ene-25 $ 214.659,71
Dic-24 $ 207.771,71	Nov-24 $ 207.798,03

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.6905
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,69248
Abr-25	0,00597	0,69249
Mar-25	0,00599	0,69249

Prestación del servicio: Esc Sta Elena - Rural_122027050000000000_122027050000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
80.443	-	79.433	x	1	=	**1.010 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.010x	836,500=	$	844.865,00
Costo energia activa			$	844.865,00
Interés mora 1,84% emv			$	8.034,24
Total Energía			**$**	**852.899,24**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97416625
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE914_6897197
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122027050000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 048548 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 29 -Fiu: 28 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760557

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - 122027050000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 2.583 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.873,30
Aforo (m3)	$ 184.263,64
Total Aseo	**$ 202.998,55**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 203.021,33	Mar-25 $ 201.712,90
Feb-25 $ 201.090,85	Ene-25 $ 201.923,81
Dic-24 $ 195.354,06	Nov-24 $ 195.380,38

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.64575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,64773
Abr-25	0,00597	0,64774
Mar-25	0,00599	0,64774

Prestación del servicio: Esc Sta Elena - Rural_122032700000000000_122032700000000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	803x	836,500=	$	671.709,50
Costo energia activa			$	671.709,50
Interés mora 1,84% emv			$	5.454,74
Total Energía			**$**	**677.164,24**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97407067
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-1_8738699
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122032700000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 053324 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 9 -Fiu: 23 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760551

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - 122032700000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Centro Educativo - Rural_122032800000000000_122032800000000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
63.229	-	61.395	x	1	=	**1.834 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.834x	800,970=	$	1.468.978,98
Costo energia activa			$	1.468.978,98
Interés mora 1,84% emv			$	13.977,79
Total Energía			**$**	**1.482.956,77**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97407069
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_97407069
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	291,41
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 800000000000008722 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 036107 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 7 -Fiu: 22 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 273 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760552

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - 122032800000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.506 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.470,03
Aforo (m3)	$ 463.290,61
Total Aseo	$ 484.622,25

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 484.446,04	Mar-25 $ 480.538,17
Feb-25 $ 479.916,12	Ene-25 $ 480.749,08
Dic-24 $ 467.792,39	Nov-24 $ 467.818,71

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.6265
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,62848
Abr-25	0,00597	1,62849
Mar-25	0,00599	1,62849

Prestación del servicio: Escuela De Música Santa Elena - Rural_122042000000000110_122042000000000110 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		6.240 kWh Consumo
6.958	-	6.802	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	6.240x	765,440=	$	4.776.345,60
Costo energia activa			$	4.776.345,60
Interés mora 1,84% emv			$	45.367,92
Total Energía			**$**	**4.821.713,52**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97407084
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV4AR_347540000573
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122042000000000110 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 051983 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 13 -Fiu: 30 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654926

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - 122042000000000110 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 8.1 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 5.525,08
Aforo (m3)	$ 576.659,55
Total Aseo	**$ 599.046,24**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 598.789,17	Mar-25 $ 593.825,14
Feb-25 $ 593.203,09	Ene-25 $ 594.036,05
Dic-24 $ 578.495,64	Nov-24 $ 578.521,96

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	2,02698
Abr-25	0,00597	2,02699
Mar-25	0,00599	2,02699

Prestación del servicio: Escuela El Cerro.. - Rural_122042400000000000_122042400000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.281 kWh Consumo
45.771	-	44.490	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.281x	836,500=	$	1.071.556,50
Costo energia activa			$	1.071.556,50
Interés mora 1,84% emv			$	3.288,57
Interés mora 1,84% emv			$	8.717,94
Total Energía			**$**	**1.083.563,01**

Consumo Del 15 Mayo Al 16 Junio
Dias de consumo: 32
Producto: 97416514
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122042400000000000 -Circuito: R19-05 -Transfor.: 042367 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 48 -Fiu: 34 -Cec: 1333 -Cecf: 1333 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 164594.6 -Hc: 9 -Vc: 3 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654976

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - 122042400000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc.piedras Blancas - Rural_124018500000000000_V Piedrasblancas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
30.842	-	30.380	x	1	=	462 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	462x	846,430=	$	391.050,66
Costo energia activa			$	391.050,66
Interés mora 1,84% emv			$	3.641,17
Total Energía			**$**	**394.691,83**

Consumo Del 04 Junio Al 03 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97416684
Categoría: Oficial
Medidor: 10567742
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 124018500000000000 -Circuito: R08-06 -Transfor.: 040784 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 32 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648643

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - V Piedrasblancas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Rural_136029779000000000_Cr 101c Cl 58a -44 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
11.757	-	11.444	=	313 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	313x	4.843,950=	$	1.516.156,35
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.525.719,77
Interés mora 1,84% emv			$	7.122,48
Total Agua			**$**	**1.532.842,25**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 101089668
Categoría: Oficial
Medidor: 85_MPR_05000326
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	682,34
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	8.382,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	313x	3.690,550=	$	1.155.142,15
Tasa ambiental jul-25			$	5.330,39
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.165.972,74
Interés mora 1,84% emv			$	14.590,07
Total Alcantarillado			**$**	**1.180.562,81**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 101126574
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	5.330,39

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
56.555	-	53.389	x	1	=	3.166 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	3.166x	846,430=	$	2.679.797,38
Costo energia activa			$	2.679.797,38
Interés mora 1,84% emv			$	36.392,53
Total Energía			**$**	**2.716.189,91**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 100382484
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E89GP2_60282868
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 136029779000000000 -Circuito: R10-03 -Transfor.: 059566 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 8 -Fiu: 6 -Cec: 4365 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 269430.62 -Hc: 1 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107655019

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 101c Cl 58a -44 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 12.262 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 8.279,87
Aforo (m3)	$ 872.670,53
Total Aseo	**$ 897.812,01**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 897.343,83	Mar-25 $ 889.622,14
Feb-25 $ 889.000,09	Ene-25 $ 889.833,05
Dic-24 $ 867.546,40	Nov-24 $ 867.572,72

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.0655
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	3,06748
Abr-25	0,00597	3,06749
Mar-25	0,00599	3,06749

Prestación del servicio: Institucion Educativa Alfonso Upegui Orozco - Rural_139012690000000000_Rural Pajarito - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	40 mt³ Consumo
7.237		7.197		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	40x	4.843,950=	$	193.758,00
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	203.321,42
Trabajos sin iva			$	749.445,99
Interés mora 1,84% emv			$	1.831,37
Total Agua			**$**	**954.598,78**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97415201
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300577
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	87,20
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.071,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	40x	3.690,550=	$	147.622,00
Tasa ambiental jul-25			$	681,20
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	153.803,40
Interés mora 1,84% emv			$	1.384,95
Interés de mora del iva 1,84% emv			$	342,89
Interés mora x recaudo iva19% 1,84% emv			$	1.804,66
Total Alcantarillado			**$**	**157.335,90**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 121931464
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	681,20

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	585 kWh Consumo
65.555		64.970		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	585x	846,430=	$	495.161,55
Costo energia activa			$	495.161,55
Interés mora 1,84% emv			$	6.653,31
Total Energía			**$**	**501.814,86**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 97415203
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 139012690000000000 -Circuito: R31-02 -Transfor.: 028092 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654994

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural Pajarito - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Otros

Concepto	Valor
Iva 19% Interés	$ 342,89
Total Alcantaril	$ 342,89
Total Otros	**$ 342,89**

Prestación del servicio: I.e. Lusitania Paz De Colombia Sec. Esc. El Tirol - Rural_139015600000000000_Rural Pajarito - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		320 kWh Consumo
148.241	-	147.921	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	320x	846,430=	$	270.857,60
Costo energia activa			$	270.857,60
Interés mora 1,84% emv			$	2.330,97
Total Energía			**$**	**273.188,57**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 93346348
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_09008845
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	266,10
TRANSMISIÓN	54,69
DISTRIBUCIÓN	311,00
COMERCIALIZACIÓN	118,00
PÉRDIDAS	57,15
RESTRICCIONES	39,50

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 139015600000000000 -Circuito: R31-02 -Transfor.: 816117 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131334476

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Residencial - Estrato 3 - Rural Pajarito - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Pago periodo anterior:** $ 26.343,22

Valores facturados		
Cargo variable aprovechables		$ 1.483,17
Cargo fijo		$ 15.378,44
Subsidio	15%	$ -4.542,14
Interés mora %1,8454 emv		$ 516,33
Cargo variable		$ 13.419,25
Total Aseo		$ 26.255,05

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 26.102,52	Mar-25 $ 26.343,22
Feb-25 $ 25.814,48	Ene-25 $ 26.522,49
Dic-24 $ 23.849,28	Nov-24 $ 23.871,65

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.04518
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,04716
Abr-25	0,00597	0,04717
Mar-25	0,00599	0,04717

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132595091

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	$ 10.226.601,00

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Rural Pajarito - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Rural_139015700000000000_139015700000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		31 mt³ Consumo
6.037	-	6.006	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	31x	4.843,950=	$	150.162,45
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	159.725,87
Interés mora 1,84% emv			$	1.652,59
Total Agua			**$**	**161.378,46**

Consumo Del 03 Junio Al 02 Julio
Dias de consumo: 29
Producto: 124489915
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2015
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento
Observación: Variacion nivel de utilización

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	67,58
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	830,18

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124583033

Usuario: Diego Mauricio Montoya Misas - Comercial - - 139015700000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Yolombo. - Rural_146001065000000000_Boqueron Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Interés mora 1,84% emv			$	2.490,51
Medidor de energia iva19%			$	98.455,00
Medidor de energia iva19%			$	-98.455,00
Calibración medidor			$	10.520,00
Calibración medidor			$	-10.520,00
Control pérdidas-con iva			$	422.664,00
Control pérdidas-con iva			$	-422.664,00
Total Energía			**$**	**2.490,51**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 97415108
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146001065000000000 -Circuito: R11-20 -Transfor.: 045938 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 7 -Fiu: 13 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648690

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Boqueron Palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Otros

Concepto	Valor
Iva 19% Interés	$ 584,24
Iva Control Pérd	$ 80.306,16
Iva 19% Medidor	$ 18.706,45
Total Energía Md	$ 99.596,85
Total Otros	$ 99.596,85

Prestación del servicio: Esc. San Jose De La Montaña - Rural_146006700000000000_Boqueron Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
94.177	-	93.485	x	1	=	**692 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	692x	836,500=	$	578.858,00
Costo energia activa			$	578.858,00
Interés mora 1,84% emv			$	7.188,10
Total Energía			**$**	**586.046,10**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97415111
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11920764
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146006700000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 010823 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648629

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Boqueron Palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132595089

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	$ 52.173,00

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Boqueron Palmitas - Medellín - Antioquia

Prestación del servicio: Esc Boqueron - Rural_146009174000000000_Boqueron Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
40.404	-	39.946	x	1	=	458 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	458x	836,500=	$	383.117,00
Costo energia activa			$	383.117,00
Interés mora 1,84% emv			$	3.515,56
Total Energía			**$**	**386.632,56**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97415114
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_8843926
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146009174000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 026061 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 39 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789037

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Boqueron Palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Institucion Educativa Hector Rogelio Montoya - Rural_146013715000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
2.533	-	2.470	=	63 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	63x	4.843,950=	$	305.168,85
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	314.732,27
Interés mora 1,84% emv			$	3.918,08
Interés de mora del iva 1,84% emv			$	1.263,63
Interés mora x recaudo iva19% 1,84% emv			$	6.650,70
Total Agua			**$**	**326.564,68**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97414976
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	137,34
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	1.687,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	63x	3.690,550=	$	232.504,65
Tasa ambiental jul-25			$	1.072,89
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	239.077,74
Interés mora 1,84% emv			$	2.171,78
Total Alcantarillado			**$**	**241.249,52**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97414977
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	1.072,89

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
49.106	-	47.504	x	1	=	1.602 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.602x	836,500=	$	1.340.073,00
Costo energia activa			$	1.340.073,00
Interés mora 1,84% emv			$	12.930,36
Total Energía			**$**	**1.353.003,36**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97414979
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762443
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146013715000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 024603 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 6 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651601

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Otros

Concepto	Valor
Iva 19% Interés	$ 1.263,63
Total Agua Potab	$ 1.263,63
Total Otros	**$ 1.263,63**

Prestación del servicio: Nucleo Educativo - Rural_146013980000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	22 mt³ Consumo
3.259		3.237		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	22x	4.843,950=	$	106.566,90
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	116.130,32
Interés mora 1,84% emv			$	1.116,24
Total Agua			**$**	**117.246,56**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97414992
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2015
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	47,96
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	589,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	22x	3.690,550=	$	81.192,10
Tasa ambiental jul-25			$	374,66
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	87.066,96
Interés mora 1,84% emv			$	837,58
Total Alcantarillado			**$**	**87.904,54**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97414993
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	374,66

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	474 kWh Consumo
27.032		26.558		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	474x	836,500=	$	396.501,00
Costo energia activa			$	396.501,00
Interés mora 1,84% emv			$	3.713,16
Total Energía			**$**	**400.214,16**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97414995
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_1978319
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146013980000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 028664 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 6 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651609

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Institucion Educativa Hector Rogelio Montoya - Rural_146013985000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		21 mt³ Consumo
23.459	-	23.438	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	21x	4.843,950=	$	101.722,95
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	111.286,37
Interés mora 1,84% emv			$	937,46
Total Agua			**$**	**112.223,83**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97414999
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SIO
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	45,78
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	562,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	21x	3.690,550=	$	77.501,55
Tasa ambiental jul-25			$	357,63
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	83.359,38
Interés mora 1,84% emv			$	700,74
Total Alcantarillado			**$**	**84.060,12**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97415000
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	357,63

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		1.289 kWh Consumo
67.015	-	65.726	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.289x	836,500=	$	1.078.248,50
Costo energia activa			$	1.078.248,50
Interés mora 1,84% emv			$	12.478,53
Total Energía			**$**	**1.090.727,03**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97415002
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762437
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146013985000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 028664 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 6 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651620

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 52.764,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: La Suiza Escuela - Rural_146014700000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		532 kWh Consumo
19.639	-	19.107	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	532x	836,500=	$	445.018,00
Costo energia activa			$	445.018,00
Interés mora 1,84% emv			$	3.425,64
Total Energía			**$**	**448.443,64**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97414989
Categoría: Oficial
Medidor: 16_F72_1584084
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146014700000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 049129 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 20 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653849

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132595090

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 222.552,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Esc La Frisola - Rural_146015265000000000_Rural_Palmitas - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
14.287	-	13.926	x	1	=	**361 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	361x	836,500=	$	301.976,50
Costo energia activa			$	301.976,50
Interés mora 1,84% emv			$	2.916,31
Total Energía			**$**	**304.892,81**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97414985
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXP100DII 240V_143
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146015265000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 022783 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 14 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653841

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Rural_146018990000000000_Rural_Palmitas - Municipio: Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760550

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Residencial - Estrato 1 - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados		
Cargo variable aprovechables		$ 1.483,17
Cargo fijo		$ 15.378,44
Subsidio	55%	$ -15.790,37
Interés mora %0,4856 emv		$ 31,82
Cargo variable		$ 11.848,17
Total Aseo		**$ 12.951,23**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 13.105,92	Mar-25 $ 13.239,92
Feb-25 $ 12.960,01	Ene-25 $ 13.334,85
Dic-24 $ 11.960,42	Nov-24 $ 11.972,25

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.03966
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,04164
Abr-25	0,00597	0,04165
Mar-25	0,00599	0,04165

Prestación del servicio: Esc La Aldea - Rural_146019000000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
866	-	818	x	30	=	**1.440 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.440x	765,440=	$	1.102.233,60
Costo energia activa			$	1.102.233,60
Interés mora 1,84% emv			$	12.022,50
Total Energía			**$**	**1.114.256,10**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407001
Categoría: Oficial
Medidor: E15_GENESIS IV AR 1-10
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146019000000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 859053 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 11 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: C. Educativo La Potrera - Rural_146023595000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
85.306	-	84.970	x	1	=	**336 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	336x	836,500=	$	281.064,00
Costo energia activa			$	281.064,00
Interés mora 1,84% emv			$	2.349,48
Total Energía			**$**	**283.413,48**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 101271294
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9813752
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146023595000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 018131 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789586

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: C. Educativo La Potrera - Rural_146023600000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
5.935	-	5.663	x	1	=	**272 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	272x	836,500=	$	227.528,00
Costo energia activa			$	227.528,00
Interés mora 1,84% emv			$	1.905,87
Total Energía			**$**	**229.433,87**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407008
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146023600000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 018131 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793106

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Pago periodo anterior:** $ 52.971,35

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.041,99
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 53.318,09**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Esc Luis Mesa V - Rural_146029635000000000_Palmitas - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
23.922	-	23.464	x	1	=	**458 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	458x	836,500=	$	383.117,00
Costo energia activa			$	383.117,00
Interés mora 1,84% emv			$	3.803,53
Total Energía			**$**	**386.920,53**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97407012
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_2379794
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146029635000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 023265 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 30 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653857

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela Leon A.paucar, - Rural_146035600000000000_Rural_Palmitas - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
99.766	-	99.438	x	1	=	**328 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	328x	765,440=	$	251.064,32
Costo energia activa			$	251.064,32
Interés mora 1,84% emv			$	2.449,87
Total Energía			**$**	**253.514,19**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97415020
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5870787
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146035600000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 050234 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 29 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653862

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132594820

Valores facturados	
Corte y poda	1
Total	**$ 1.042.173,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia

Prestación del servicio: Centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco - Rural_147002630000000000_La Palma - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
37.253	-	36.484	x	1	=	769 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	769x	836,500=	$	643.268,50
Costo energia activa			$	643.268,50
Interés mora 1,84% emv			$	6.095,51
Total Energía			**$**	**649.364,01**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97414872
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 147002630000000000 -Circuito: R24-02 -Transfor.: 017184 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 2 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789057

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - La Palma - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Escuela El Patio - Rural_147014850000000000_El Patio - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
78.307	-	77.661	x	1	=	646 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	646x	836,500=	$	540.379,00
Costo energia activa			$	540.379,00
Interés mora 1,84% emv			$	4.879,69
Total Energía			**$**	**545.258,69**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97414875
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8070771
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 147014850000000000 -Circuito: R24-02 -Transfor.: 011295 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 4 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107655014

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - El Patio - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Compañia De Constructores Asociados S.a - Rural_147022150000000000_Playas - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
69.939	-	68.706	x	1	=	1.233 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	1.233x	765,440=	$	943.787,52
Costo energia activa			$	943.787,52
Interés mora 1,84% emv			$	10.192,66
Total Energía			**$**	**953.980,18**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 103078529
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E89GP2_19638206
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 147022150000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 804769 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107801915

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Playas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 1.774 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.378,44
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.337,96
Aforo (m3)	$ 126.739,93
Total Aseo	**$ 144.939,50**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 145.003,31	Mar-25 $ 144.230,77
Feb-25 $ 143.608,72	Ene-25 $ 144.441,68
Dic-24 $ 139.155,14	Nov-24 $ 139.181,46

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.4435
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,44548
Abr-25	0,00597	0,44549
Mar-25	0,00599	0,44549

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132546867

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 28.743,61
Total	**$ 28.743,61**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Playas - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Escuela Sagrado Coraz N - Rural_147031520000000000_El Uvito - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
35.396	-	34.849	x	1	=	547 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	547x	836,500=	$	457.565,50
Costo energia activa			$	457.565,50
Interés mora 1,84% emv			$	5.290,44
Total Energía			**$**	**462.855,94**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97414881
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23762717
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 147031520000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 051312 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 12 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107655005

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - El Uvito - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	**$ 52.764,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.182,26
Dic-24 $ 48.767,67	Nov-24 $ 48.793,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Inst. Educativa Presbitero Carlos Alberto Calderon - Rural_147046745000000000_El Llano - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
80.305	-	77.630	x	1	=	2.675 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	2.675x	836,500=	$	2.237.637,50
Costo energia activa			$	2.237.637,50
Interés mora 1,84% emv			$	23.486,59
Total Energía			**$**	**2.261.124,09**

Consumo Del 20 Mayo Al 20 Junio
Dias de consumo: 31
Producto: 97414885
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762468
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo	
GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	326,95
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,57
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 147046745000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 028484 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 308 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793110

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - El Llano - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Pago periodo anterior:** $ 52.971,35

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,14
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 1.041,99
Cargo variable	$ 35.414,49
Total Aseo	$ 53.318,06

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 52.893,09	Mar-25 $ 52.971,35
Feb-25 $ 52.349,30	Ene-25 $ 53.181,81
Dic-24 $ 48.767,97	Nov-24 $ 48.794,49

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	0,12448
Abr-25	0,00597	0,12449
Mar-25	0,00599	0,12449

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 56 B Cr 4 Este -10 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	281 mt³ Consumo
35.677		35.396		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	281x	4.843,950=	$	1.361.149,95
Cargo fijo jul-25			$	9.563,42
Costo del servicio			$	1.370.713,37
Interés mora 1,84% emv			$	11.262,13
Total Agua			**$**	**1.381.975,50**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 123144739
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_15-
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	2,18
CMPAC Total	612,58
CMT UNITARIO	26,78
CMT Total	7.525,18

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo jul-25	281x	3.690,550=	$	1.037.044,55
Tasa ambiental jul-25			$	4.785,43
Cargo fijo jul-25			$	5.500,20
Costo del servicio			$	1.047.330,18
Interés mora 1,84% emv			$	8.603,29
Total Alcantarillado			**$**	**1.055.933,47**

Consumo Del 27 Mayo Al 26 Junio
Dias de consumo: 30
Producto: 123144740
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Componentes del costo

CMT UNITARIO	17,03
CMT Total	4.785,43

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 123175420

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cl 56 B Cr 4 Este -10 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo:** 6.631 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovechables	$ 1.483,17
Cargo fijo	$ 15.378,44
Interés mora %1,8454 emv	$ 4.552,63
Aforo (m3)	$ 472.166,68
Total Aseo	$ 493.580,92

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 493.398,37	Mar-25 $ 489.407,81
Feb-25 $ 488.785,76	Ene-25 $ 489.618,72
Dic-24 $ 476.487,52	Nov-24 $ 476.513,84

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.65775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00015
Rechazados	0.00005

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
May-25	0,00596	1,65973
Abr-25	0,00597	1,65974
Mar-25	0,00599	1,65974

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 5 Este Cl 56 -21 (Interior 5) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante 1	=	4.400 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía jul-25	4.400x	765,440=	$	3.367.936,00
Costo energia activa			$	3.367.936,00
+ contribución activa			$	673.587,20
Interés mora 1,84% emv			$	45.367,92
Interés mora contribución 1,84% emv			$	9.073,58
Total Energía			**$**	**4.095.964,70**

Consumo Del 01 Junio Al 30 Junio
Dias de consumo: 29
Producto: 121986912
Categoría: Oficial
Medidor: 18_T37G2_61789870
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios
Cuentas vencidas (1)
Suspensión de servicios el día después del vencimiento

Observación: Suspendida sin medidor

Componentes del costo

GENERACIÓN	243,24
TRANSMISIÓN	56,76
DISTRIBUCIÓN	255,88
COMERCIALIZACIÓN	117,98
PÉRDIDAS	53,56
RESTRICCIONES	38,01

Información Técnica: Mayo-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055028506210010005 -Circuito: R04-11 -Transfor.: 823686 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 237 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias	**Empresas Varias De Medellín E.s.p.** **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 -42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 122051481

Valores facturados	
Interés mora %1,8454 emv	$ 488,05
Total Aseo	$ 488,05