Documento equivalente electrónico SPD
N° DEE43502600

Contrato 1538220

MUNICIPIO DE MEDELLIN -EDUCACION -SEDES EDUCATIVAS
CR 58 CL 42 -125 (INTERIOR 9999)
MEDELLÍN Ciclo: 24
CC/NIT: 890905211
DOCUMENTO NO. 149 7405284

Referente de Pago 1125212708-68

$ 401.279.333

Pagar antes de 16 de Marzo 2026

Resumen de facturación Febrero de 2026

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

Acueducto

ACTUAL	55.853,87 m3	▲
ANTERIOR	52.026,66 m3	

Cargo fijo	$ 4.246.203,38	Consumo	$ 271.719.038,45
Iva 19% medidor de aguas	$ 192.432,00	Subs consumo	$ -30.598,74
Subsidio cargo fijo	$ -11.822,38	Contr cargo fijo min legal	$ 4.925,99
Contrib consumo min legal	$ 21.891,69		
		Total Acueducto	$ 275.949.638,39

Alcantarillado

ACTUAL	59.795,87 m3	▲
ANTERIOR	55.884,65 m3	

Cargo fijo	$ 2.449.003,68	Consumo	$ 15.400.826,62
Consumo	$ 214.314.307,85	Tasa ambiental	$ 2.632.497,27
Reparac. mtto de acometida	$ 782.332,00	Iva reparac. mtto de acomet	$ 148.643,08
Subs consumo	$ -44.645,69	Subsidio cargo fijo	$ -9.070,38
Contr cons costo m.t.a. ml	$ 212,18	Contr cons costo oper inf m	$ 17.273,39
Contr cargo fijo min legal	$ 2.834,50		
		Total Alcantarillado	$ 235.545.571,42

Energía

ACTUAL	833.873,56 kwh	▲
ANTERIOR	754.422,93 kwh	

Energía	$ 673.174.548,02	Exc. reactiva inductiva	$ 2.828.143,05
Compensación	$ -3.412.580,65	Energia f d p	$ 1.563.091,02
Energía punta	$ 510.514,68	Costo conexión	$ 2.967.053,80
Iva 19% interés de diferi	$ 2.228,59	Contribución activa	$ 970.065,65
Subsidio energía activa	$ -2.276,50		
		Total Energía	$ 678.598.559,07

Gas Natural

ACTUAL	,97 m3	▼
ANTERIOR	10,50 m3	

Cargo fijo	$ 92.531,20	Consumo	$ 2.607,67
Contrib cargo fijo	$ 1.122,67		
		Total Gas Natural	$ 96.261,54

Otras Entidades

Aseo cargo fijo	$ 7.153.005,09	Aseo cargo variable	$ 5.138.644,10
Aseo aforo (m3)	$ 177.593.952,81	Aseo cargo variable aprovecha	$ 897.881,52
Aseo subsidio	$ -37.056,03	Aseo contribución	$ 325.694,78
Servicio especial aseo ruta hospitalaria (kg)	$ 48.500,00	Servicio especial aseo recogida escombros	$ 332.020,00
Servicio especial aseo corte y poda	$ 1.226.480,00		
Iva causado	$ 343.303,67		
		Total Otras Entidades	$ 193.022.425,94

Cuentas vencidas	$ 1.483.442,75
Otros cobros EPM	$ 2.423.363,65
Ajuste conceptos facturados	$ -2.879.671,57
Acuerdos de pago	$ 165.745,46
Ajuste al peso	$ 0,33
Saldo a favor aplicado	$ 983.126.003,98

Ten en cuenta

Fecha de generación 02/03/2026 7:3
Fecha de validación 02/03/2026 13:32:06

Total a Pagar Contrato 1538220

$ 401.279.333

(415)7707173981008(8020)112521270868(3900)0401279333(96)20260316

6677 0 1/372

Detalle Acuerdos de Pago

Servicio	Descripción	Día/Mes/Año	Cuotas Pend.	Saldo	Valor Cuota	Tasa int
Energia	Cuota Calibración Medid	26/11/2025	3/6	$ 5.416,95	$ 1.870,26	1,700% emv
Energia	Cuota Medidor De Energi	26/11/2025	3/6	$ 61.580,90	$ 21.261,36	1,700% emv
Energia	Cuota Mantenimiento-con	26/11/2025	3/6	$ 153.717,24	$ 53.072,23	1,700% emv
Energia	Cuota Calibración Medid	27/01/2026	4/6	$ 9.037,08	$ 2.427,81	1,700% emv
Energia	Cuota Mantenimiento-con	27/01/2026	4/6	$ 197.265,69	$ 52.995,27	1,700% emv
Energia	Cuota Medidor De Energi	27/01/2026	4/6	$ 127.000,27	$ 34.118,53	1,700% emv

Otros Cobros EPM

	Servicio		Valor
Cambio contador	Aguas	$	584.857,61
Medidor de aguas iva19%	Aguas	$	506.400,00
Cambio contador	Aguas	$	825.706,04
Medidor de aguas iva19%	Aguas	$	506.400,00
Total		**$**	**2.423.363,65**

Estamos ahí más cerca de tí:
(604) 4444 115

Reporta actos indebidos en **línea ética** 018000 522 955
Línea gratuita para reporte de daños y validación de identidad 018000 415 115

Presenta tus reclamaciones en: www.epm.com.co
Medellín Cra 52 # 42 - 125 Horario: 7:30 am 5:00 pm

Empresas Publicas de Medellin E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente Medellín-Antioquia
Conmutador: (604) 380 8080

Grandes Contribuyentes - Res. 000200 de 27/12/2024
Autorretenedor Renta - Res. 547 de 25/01/2002, excepto
por rendimientos financieros de cuentas de ahorro y contratos de mutuo.
Autorretenedor ICA Medellín - Res. 32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro.
Pago por ventanilla Bancolombia -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular.
Centros de Pago Gana, PTM, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Megared, Practi Red Multibanco
Electrónico: Daviplata, Cívica Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca.
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Juriscoop, CooSanluis, CoopSuya.

Paga en línea:
https://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/
APP - EPM

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

NIT 890904 996-1
John Alberto Maya Salazar
Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

NIT 890905055-9
Gustavo Castaño Galvis.
Gerente
Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica tiene plena validez para todos los efectos legales.

Vigilado Superservicios

CUDE: d30bce9491ae54b96e7d034c8cf649ec38195c6830fb4a96156aca00524367bbe0e1cb39f3fe4328c337383b2e2c3ff0

Prestación del servicio: Liceo Cristo Rey - Cl 2 Sur Cr 50 D -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	21 mt³ Consumo
6.298		6.277		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	21x	4.864,820=	$	102.161,22
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	112.013,20
Total Agua			**$**	**112.013,20**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409662
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	12,18
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	580,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	21x	3.838,530=	$	80.609,13
Tasa ambiental feb-26			$	990,15
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	87.268,27
Total Alcantarillado			**$**	**87.268,27**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409663
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	990,15

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.080 kWh Consumo
159.930		158.850		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.080x	859,190=	$	927.925,20
Costo energia activa			$	927.925,20
Total Energía			**$**	**927.925,20**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409665
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE23K DC_18022043
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040512000400300000 -Circuito: R05-15 -Transfor.: 041100 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651576

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 2 Sur Cr 50 D -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 10.362 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 755.003,28
Total Aseo	**$ 772.172,97**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 772.047,42	Oct-25 $ 772.285,79
Sep-25 $ 773.206,91	Ago-25 $ 771.591,10
Jul-25 $ 772.146,39	Jun-25 $ 754.084,67

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.5905
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,59246
Nov-25	0,00754	2,59246
Oct-25	0,00754	2,59246

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 2 Sur Cr 50 D -30 (Interior 103) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.202,80
Costo del servicio			$	4.202,80
Total Gas			**$**	**4.202,80**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 125594303
Categoría: Oficial
Medidor: SENSUS_MR-8(G6)_223968
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.177,05	TRANSPORTE GN	159,50
DISTRIBUCIÓN	304,30	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Departamento De Antioquia - Cl 2 Sur Cr 53 -140 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	227 mt³ Consumo
62.685		62.458		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	227x	4.864,820=	$	1.104.314,14
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.114.166,12
Total Agua			**$**	**1.114.166,12**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 93812926
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	131,66
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	6.278,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	227x	3.838,530=	$	871.346,31
Tasa ambiental feb-26			$	10.703,05
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	887.718,35
Total Alcantarillado			**$**	**887.718,35**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 93812930
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	10.703,05

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.922 kWh Consumo
308.091		306.169		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.922x	790,490=	$	1.519.321,78
Costo energia activa			$	1.519.321,78
Total Energía			**$**	**1.519.321,78**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 94702616
Categoría: Oficial
Medidor: 01_C14G11_40630028
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040512003001400000 -Circuito: R29-16 -Transfor.: 036194 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666654

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 2 Sur Cr 53 -140 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 13.894 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.012.155,79
Total Aseo	$ 1.029.325,48

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.029.199,93	1.029.438,30
Sep-25 $	Ago-25 $
1.030.359,42	1.028.743,61
Jul-25 $	Jun-25 $
1.029.298,90	1.005.288,61

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.4735
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,47546
Nov-25	0,00754	3,47546
Oct-25	0,00754	3,47546

Prestación del servicio: Esc.j Acevedo Y Gome - Cl 8 Sur Cr 52 C -25 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	14 mt³ Consumo
9.477		9.463		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	14x	4.864,820=	$	68.107,48
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	77.959,46
Total Agua			**$**	**77.959,46**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409667
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_2014
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	8,12
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	387,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	14x	3.838,530=	$	53.739,42
Tasa ambiental feb-26			$	660,10
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	60.068,51
Total Alcantarillado			**$**	**60.068,51**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409668
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	660,10

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
48.394	-	46.772	x	1	=	**1.622 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.622x	824,840=	$	1.337.890,48
Costo energia activa			$	1.337.890,48
Total Energía			**$**	**1.337.890,48**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409670
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE23K DC_26352114
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040518002300250000 -Circuito: R29-08 -Transfor.: 049968 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651586

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 8 Sur Cr 52 C -25 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.943 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 506.063,33
Total Aseo	**$ 523.233,02**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 523.107,47	Oct-25 $ 523.345,84
Sep-25 $ 524.266,96	Ago-25 $ 522.651,15
Jul-25 $ 523.206,44	Jun-25 $ 510.903,33

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.73575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,73771
Nov-25	0,00754	1,73771
Oct-25	0,00754	1,73771

Prestación del servicio: Escuela Cristo Rey - Cr 50 G Cl 3 Sur -34 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.434	-	6.424	=	**10 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	10x	4.864,820=	$	48.648,20
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	58.500,18
Total Agua			**$**	**58.500,18**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97435655
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	5,80
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	276,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	10x	3.838,530=	$	38.385,30
Tasa ambiental feb-26			$	471,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	44.525,79
Total Alcantarillado			**$**	**44.525,79**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97435656
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	471,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.192 kWh Consumo
92.001	-	90.809	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.192x	859,190=	$	1.024.154,48
Costo energia activa			$	1.024.154,48
Total Energía			**$**	**1.024.154,48**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97435658
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23754952
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040520703000340000 -Circuito: R05-15 -Transfor.: 016115 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654727

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 G Cl 3 Sur -34 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.79 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 276.519,04
Total Aseo	**$ 293.688,73**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 293.563,18	Oct-25 $ 293.801,55
Sep-25 $ 294.722,67	Ago-25 $ 293.106,86
Jul-25 $ 293.662,15	Jun-25 $ 286.668,97

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,94946
Nov-25	0,00754	0,94946
Oct-25	0,00754	0,94946

Prestación del servicio: Esc.republ.de Costa Rica - Cr 52 Cl 7 Sur -23 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		195 mt³ Consumo
12.328	-	12.133	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	195x	4.864,820=	$	948.639,90
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	958.491,88
Total Agua			**$**	**958.491,88**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97435555
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	113,10
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	5.393,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	195x	3.838,530=	$	748.513,35
Tasa ambiental feb-26			$	9.194,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	763.376,59
Total Alcantarillado			**$**	**763.376,59**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97435556
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	9.194,25

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		754 kWh Consumo
54.989	-	54.235	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	754x	790,490=	$	596.029,46
Costo energia activa			$	596.029,46
Total Energía			**$**	**596.029,46**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97435558
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11925650
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040522007000230000 -Circuito: R29-07 -Transfor.: 034123 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654715

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 52 Cl 7 Sur -23 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.643 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 702.640,85
Total Aseo	**$ 719.810,54**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 719.684,99	Oct-25 $ 719.923,36
Sep-25 $ 720.844,48	Ago-25 $ 719.228,67
Jul-25 $ 719.783,96	Jun-25 $ 702.933,52

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.41075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,41271
Nov-25	0,00754	2,41271
Oct-25	0,00754	2,41271

Prestación del servicio: Esc.capilla Del Rosrio - Cl 6 Sur Cr 79 -195 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	1.894 mt³ Consumo
33.436		31.542		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	1.894x	4.864,820=	$	9.213.969,08
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.223.821,06
Total Agua			**$**	**9.223.821,06**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409672
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	1.098,52
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	52.388,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	1.894x	3.838,530=	$	7.270.175,82
Tasa ambiental feb-26			$	89.302,10
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	7.365.146,91
Total Alcantarillado			**$**	**7.365.146,91**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 121725899
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	89.302,10

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.240 kWh Consumo
3.350		3.319		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.240x	824,840=	$	1.022.801,60
Costo energia activa			$	1.022.801,60
Total Energía			**$**	**1.022.801,60**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409674
Categoría: Oficial
Medidor: E15_GENESIS IV AR 1-10
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040716009001950000 -Circuito: R29-08 -Transfor.: 851786 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651596

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 6 Sur Cr 79 -195 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 6 Sur Cr 79 -195 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		Consumo
17.862	- 17.483	x 1	=	379 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	379x	824,840=	$	312.614,36
Costo energia activa			$	312.614,36
Total Energía			**$**	**312.614,36**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 130825650
Categoría: Oficial
Medidor: 46_B1E-OR4TI_460053675
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 040716009001950001 -Circuito: R29-08 -Transfor.: 851786 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Escuela La Colina - Cr 52 C Cl 12 A Sur -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	Lectura anterior		Consumo
8.980	- 8.930	=	50 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	50x	4.864,820=	$	243.241,00
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	253.092,98
Total Agua			**$**	**253.092,98**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97434019
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3106428
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	29,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.383,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	50x	3.838,530=	$	191.926,50
Tasa ambiental feb-26			$	2.357,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	199.952,99
Total Alcantarillado			**$**	**199.952,99**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97434020
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.357,50

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		Consumo
8.823	- 7.820	x 1	=	1.003 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.003x	859,190=	$	861.767,57
Costo energia activa			$	861.767,57
Total Energía			**$**	**861.767,57**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97434022
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9112593
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 041522302100030000 -Circuito: R29-07 -Transfor.: 021574 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661822

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 52 C Cl 12 A Sur -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.233 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 235.951,26
Total Aseo	$ 253.120,95

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 252.995,40	Oct-25 $ 253.233,77
Sep-25 $ 254.154,89	Ago-25 $ 252.539,08
Jul-25 $ 253.094,37	Jun-25 $ 247.039,63

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.80825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,81021
Nov-25	0,00754	0,81021
Oct-25	0,00754	0,81021

Prestación del servicio: Esc. El Pradito - Cl 38 A Sur Cr 66 A -137 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
7.926	-	7.863	=	63 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	63x	4.864,820=	$	306.483,66
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	316.335,64
Total Agua			**$**	**316.335,64**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 95900002
Categoría: Especial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	36,54
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.742,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	63x	3.838,530=	$	241.827,39
Tasa ambiental feb-26			$	2.970,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	250.466,83
Total Alcantarillado			**$**	**250.466,83**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 95900004
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.970,45

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
5.281	-	2.818	x	1	=	2.463 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.463x	790,490=	$	1.946.976,87
Costo energia activa			$	1.946.976,87
Total Energía			**$**	**1.946.976,87**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 95957126
Categoría: Oficial
Medidor: 46_B1E-OR2TI_92512
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 043618106101370000 -Circuito: R34-01 -Transfor.: 054760 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 122316908

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cl 38 A Sur Cr 66 A -137 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.763 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 274.538,70
Total Aseo	$ 291.708,39

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 291.582,84	Oct-25 $ 291.821,21
Sep-25 $ 292.742,33	Ago-25 $ 291.126,52
Jul-25 $ 291.681,81	Jun-25 $ 284.734,44

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.94075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,94271
Nov-25	0,00754	0,94271
Oct-25	0,00754	0,94271

Prestación del servicio: Escuela La Verde - Cr 60 D Cl 36 C Sur -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.671	-	1.658	=	13 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	13x	4.864,820=	$	63.242,66
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	73.094,64
Total Agua			**$**	**73.094,64**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97407167
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	7,54
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	359,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	13x	3.838,530=	$	49.900,89
Tasa ambiental feb-26			$	612,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	56.182,83
Total Alcantarillado			**$**	**56.182,83**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97407168
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	612,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
85.412	-	84.910	x	1	=	**502 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	502x	859,190=	$	431.313,38
Costo energia activa			$	431.313,38
Total Energía			**$**	**431.313,38**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97407170
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_2379826
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103014856000000000 -Circuito: R35-02 -Transfor.: 021276 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 6 -Fiu: 13 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649973

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 60 D Cl 36 C Sur -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.617 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 263.908,96
Total Aseo	$ 281.078,65

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 280.953,10	Oct-25 $ 281.191,47
Sep-25 $ 282.112,59	Ago-25 $ 280.496,78
Jul-25 $ 281.052,07	Jun-25 $ 274.350,59

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.90425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,90621
Nov-25	0,00754	0,90621
Oct-25	0,00754	0,90621

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 55 Cl 48 C Sur -90 (Interior 1) - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
76.399	-	76.180	=	**219 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	219x	4.864,820=	$	1.065.395,58
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.075.247,56
Total Agua			**$**	**1.075.247,56**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 111504368
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	127,02
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	6.057,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	219x	3.838,530=	$	840.638,07
Tasa ambiental feb-26			$	10.325,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	856.632,91
Total Alcantarillado			**$**	**856.632,91**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 111504194
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	10.325,85

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 48 Sur Cr 66 B -22 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	112x	3.838,530=	$	429.915,36
Tasa ambiental feb-26			$	5.280,80
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	440.865,15
Total Alcantarillado			**$**	**440.865,15**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 129647213
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.280,80

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
61.136	-	60.126	x	1	=	**1.010 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.010x	859,190=	$	867.781,90
Costo energia activa			$	867.781,90
Total Energía			**$**	**867.781,90**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97417023
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_6964473
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103010562000000000 -Circuito: R34-03 -Transfor.: 015998 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 6 -Fiu: 13 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789308

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 48 Sur Cr 66 B -22 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 60 D Cl 48 Sur -25 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.174	-	5.905	=	**269 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	269x	4.864,820=	$	1.308.636,58
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.318.488,56
Total Agua			**$**	**1.318.488,56**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 96503065
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	156,02
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	7.440,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	269x	3.838,530=	$	1.032.564,57
Tasa ambiental feb-26			$	12.683,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.050.916,91
Total Alcantarillado			**$**	**1.050.916,91**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 96503067
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	12.683,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.260 kWh Consumo
49.733	-	49.620	x	20	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.260x	824,840=	$	1.864.138,40
Costo energia activa			$	1.864.138,40
Total Energía			**$**	**1.864.138,40**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 96503074
Categoría: Especial
Medidor: 01_0M3B114W-1.66/10-1_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103005583500000000 -Circuito: R34-03 -Transfor.: 045803 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 4 -Fiu: 13 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107842026

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 60 D Cl 48 Sur -25 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.398 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 247.978,90
Total Aseo	**$ 265.148,59**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 265.023,04	Oct-25 $ 265.261,41
Sep-25 $ 266.182,53	Ago-25 $ 264.566,72
Jul-25 $ 265.122,01	Jun-25 $ 258.789,03

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.8495
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,85146
Nov-25	0,00754	0,85146
Oct-25	0,00754	0,85146

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 61 Cl 48 A Sur -11 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		0 mt³ Consumo
2.816	-	2.816	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.208,60
Costo del servicio			$	4.208,60
Total Gas			**$**	**4.208,60**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 96503080
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1093_820200056532
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.622,81	TRANSPORTE GN	166,49
DISTRIBUCIÓN	299,80	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Cooperativa Multiactiva D - Cr 62 A Cl 42 D Sur -26 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		32 mt³ Consumo
2.066	-	2.034	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	32x	4.864,820=	$	155.674,24
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	165.526,22
Total Agua			**$**	**165.526,22**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 90476689
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	18,56
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	885,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	32x	3.838,530=	$	122.832,96
Tasa ambiental feb-26			$	1.508,80
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	130.010,75
Total Alcantarillado			**$**	**130.010,75**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 90476692
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.508,80

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		812 kWh Consumo
92.967	-	92.155	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	812x	824,840=	$	669.770,08
Costo energia activa			$	669.770,08
+ contribución activa			$	133.954,02
Total Energía			**$**	**803.724,10**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 90476697
Categoría: Especial
Medidor: 25_M2A_6437676
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103015709000000000 -Circuito: R35-02 -Transfor.: 047701 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107873302

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 62 A Cl 42 D Sur -26 (interior - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Cooperativa Multiactiva D - Cr 62 A Cl 42 D Sur -26 (Interior 102) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		55 mt³ Consumo
1.679	-	1.624	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	55x	4.864,820=	$	267.565,10
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	277.417,08
Total Agua			**$**	**277.417,08**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 90476732
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	31,90
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.521,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	55x	3.838,530=	$	211.119,15
Tasa ambiental feb-26			$	2.593,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	219.381,39
Total Alcantarillado			**$**	**219.381,39**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 90476734
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.593,25

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.092 kWh Consumo
17.599	-	16.507	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.092x	824,840=	$	900.725,28
Costo energia activa			$	900.725,28
Total Energía			**$**	**900.725,28**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 90476742
Categoría: Especial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103015710000000000 -Circuito: R35-02 -Transfor.: 047701 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Inst Educ Monseñor Victor Wiedemann - Diag 60 E Cl 41 A Sur -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
7.020	-	6.728	=	292 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	292x	4.864,820=	$	1.420.527,44
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.430.379,42
Total Agua			**$**	**1.430.379,42**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97417065
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	169,36
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	8.076,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	292x	3.838,530=	$	1.120.850,76
Tasa ambiental feb-26			$	13.767,80
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.140.287,55
Total Alcantarillado			**$**	**1.140.287,55**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97417066
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	13.767,80

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652256

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Diag 60 E Cl 41 A Sur -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.826 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 497.559,54
Total Aseo	**$ 514.729,23**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 514.603,68	Oct-25 $ 514.842,05
Sep-25 $ 515.763,17	Ago-25 $ 514.147,36
Jul-25 $ 514.702,65	Jun-25 $ 502.596,25

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.7065
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,70846
Nov-25	0,00754	1,70846
Oct-25	0,00754	1,70846

Prestación del servicio: Municipio De Medelli - Diag 60 E Cl 41 A Sur -30 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
34.320	-	34.219	x	40	=	4.040 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4.040x	790,490=	$	3.193.579,60
Costo energia activa			$	3.193.579,60
Total Energía			**$**	**3.193.579,60**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97407172
Categoría: Oficial
Medidor: 10427358
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103015470300000000 -Circuito: R35-02 -Transfor.: 053947 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 40 Sur Cr 75 B -101 (Interior 5) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
4.777	-	4.677	=	100 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	100x	4.864,820=	$	486.482,00
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	496.333,98
Total Agua			**$**	**496.333,98**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 131459669
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20230
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	58,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.766,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	100x	3.838,530=	$	383.853,00
Tasa ambiental feb-26			$	4.715,00
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	394.236,99
Total Alcantarillado			**$**	**394.236,99**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 131459671
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.715,00

Prestación del servicio: Esc San Antonio - Cl 42 Sur Cr 79 -37 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
83	-	76	=	7 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	7x	4.864,820=	$	34.053,74
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	43.905,72
Total Agua			**$**	**43.905,72**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97416796
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	4,06
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	193,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	7x	3.838,530=	$	26.869,71
Tasa ambiental feb-26			$	330,05
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	32.868,75
Total Alcantarillado			**$**	**32.868,75**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97416797
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	330,05

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109135098

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 42 Sur Cr 79 -37 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc. Carlos Betancur B - Cr 77 Cl 41 Sur -2 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
13.229	-	13.076	=	153 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	153x	4.864,820=	$	744.317,46
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	754.169,44
Total Agua			**$**	**754.169,44**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97404740
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07002172
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	88,74
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.231,98

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	153x	3.838,530=	$	587.295,09
Tasa ambiental feb-26			$	7.213,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	600.178,03
Total Alcantarillado			**$**	**600.178,03**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97404741
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	7.213,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
26.404	-	23.687	x	1	=	**2.717 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.717x	859,190=	$	2.334.419,23
Costo energia activa			$	2.334.419,23
Total Energía			**$**	**2.334.419,23**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97417104
Categoría: Oficial
Medidor: 28_SL3DA_84588352
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103025020500000000 -Circuito: R34-01 -Transfor.: 040049 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 8 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658098

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 77 Cl 41 Sur -2 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.523 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 693.904,07
Total Aseo	$ 711.073,76

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 710.948,21	Oct-25 $ 711.186,58
Sep-25 $ 712.107,70	Ago-25 $ 710.491,89
Jul-25 $ 711.047,18	Jun-25 $ 694.398,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.38075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,38271
Nov-25	0,00754	2,38271
Oct-25	0,00754	2,38271

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 79 Cl 42 Sur -39 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
9.683	-	9.619	=	**64 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	64x	4.864,820=	$	311.348,48
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	321.200,46
Total Agua			**$**	**321.200,46**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 116905591
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	37,12
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.770,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	64x	3.838,530=	$	245.665,92
Tasa ambiental feb-26			$	3.017,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	254.352,51
Total Alcantarillado			**$**	**254.352,51**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 116905530
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.017,60

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.650 kWh Consumo
15.077	-	15.022	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.650x	790,490=	$	1.304.308,50
Costo conex feb-26	1.650x	34,350=	$	56.677,50
Costo del servicio			$	56.677,50
Costo energia activa			$	1.304.308,50
Total Energía			**$**	**1.360.986,00**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 96856874
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36116232
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103023969000000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 810098 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: I.e Manuel J. Betancur - Cl 44 Sur Cr 81 -28 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		13 mt³ Consumo
1.961	-	1.948	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	13x	4.864,820=	$	63.242,66
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	73.094,64
Total Agua			**$**	**73.094,64**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 93596324
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2015
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	7,54
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	359,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	13x	3.838,530=	$	49.900,89
Tasa ambiental feb-26			$	612,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	56.182,83
Total Alcantarillado			**$**	**56.182,83**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 93596325
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	612,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		283 kWh Consumo
15.777	-	15.494	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	283x	859,190=	$	243.150,77
Costo energia activa			$	243.150,77
Total Energía			**$**	**243.150,77**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 129883119
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 044814001000280000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 021883 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 3 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		0 mt³ Consumo
850	-	850	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.208,60
Costo del servicio			$	4.208,60
Total Gas			**$**	**4.208,60**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 111201312
Categoría: Oficial
Medidor: 78_G1.6(G1.6)_20086149
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.622,81	TRANSPORTE GN	166,49
DISTRIBUCIÓN	299,80	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107909593

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 44 Sur Cr 81 -28 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Liceo Mpal Prado - Cr 81 Cl 43 Sur -38 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
26.516	-	26.419	=	**97 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	97x	4.864,820=	$	471.887,54
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	481.739,52
Total Agua			**$**	**481.739,52**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97416805
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	56,26
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.683,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	97x	3.838,530=	$	372.337,41
Tasa ambiental feb-26			$	4.573,55
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	382.579,95
Total Alcantarillado			**$**	**382.579,95**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97416806
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.573,55

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
19.842	-	19.726	x	30	=	**3.480 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.480x	790,490=	$	2.750.905,20
Costo energia activa			$	2.750.905,20
Total Energía			**$**	**2.750.905,20**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97416808
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS200_14676393
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103032745000000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 015044 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651665

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 81 Cl 43 Sur -38 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.218 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 526.099,68
Total Aseo	**$ 543.269,37**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 543.143,82	Oct-25 $ 543.382,19
Sep-25 $ 544.303,31	Ago-25 $ 542.687,50
Jul-25 $ 543.242,79	Jun-25 $ 530.476,19

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.8045
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,80646
Nov-25	0,00754	1,80646
Oct-25	0,00754	1,80646

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 85 Cl 48 A Sur -51 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	13x	3.885,680=	$	50.513,84
Consumo feb-26	3.940x	3.885,680=	$	15.309.579,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	15.365.762,03
+ subs consumo % 0			$	-20.205,54
+ subsidio cargo fijo % 0			$	-2.267,60
Total Alcantarillado			**$**	**15.343.288,89**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 123724717
Categoría: Residencial
Medidor:
Plan: Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	186.383,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**7.840 kWh Consumo**
635	-	439	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	7.840x	790,490=	$	6.197.441,60
Costo conex feb-26	7.840x	68,700=	$	538.608,00
Costo del servicio			$	538.608,00
Costo energia activa			$	6.197.441,60
Total Energía			**$**	**6.736.049,60**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97416816
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_28895027
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103037100000000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 058146 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 2 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108038861

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 85 Cl 48 A Sur -51 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 20.822 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 1.516.559,13
Total Aseo	$ 1.533.728,82

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.533.603,27	1.533.841,64
Sep-25 $	Ago-25 $
1.534.762,76	1.533.146,95
Jul-25 $	Jun-25 $
1.533.702,24	1.498.023,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	5.2055
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	5,20746
Nov-25	0,00754	5,20746
Oct-25	0,00754	5,20746

Prestación del servicio: Urrea Galvis Pat - Cr 90 Cl 43 Sur -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**620 kWh Consumo**
18.673	-	18.053	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	620x	859,190=	$	532.697,80
Costo energia activa			$	532.697,80
Total Energía			**$**	**532.697,80**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 91963123
Categoría: Especial
Medidor: 18_E82CP2_18974907
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103042640000000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 054289 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 12 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789076

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 90 Cl 43 Sur -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 57 Sur Cr 55 B -31 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
57.658	-	57.476	x	1	=	182 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	182x	859,190=	$	156.372,58
Costo energia activa			$	156.372,58
Total Energía			**$**	**156.372,58**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 92969222
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_1917273
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103001305700000000 -Circuito: R35-02 -Transfor.: 040025 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al realizar la lectura del medidor de Energía, se identificó una desviación significativa en el consumo. Analizamos la causa de esta variación a través un modelo analítico de datos teniendo en cuenta el comportamiento histórico de tu consumo, utilizando el método de observación desviación: árboles de clasificación. Concluyendo que el consumo registrado se encuentra justificado **debido a:** un comportamiento acorde a los historicos delinmueble. Lo anterior de acuerdo con la Resolución CREG 105_007 DE 2024. Si tienes inquietudes contacta uno de nuestros canales de atención.

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Ene-26	92969222	153,333	861,880	$ 131.742,18
Total				**$ 131.742,18**

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		
6.507	-	6.507	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.208,60
Costo del servicio			$	4.208,60
Total Gas			**$**	**4.208,60**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 92969226
Categoría: Oficial
Medidor: 118_G2.5(G2.5)_1035414
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.622,81	TRANSPORTE GN	166,49
DISTRIBUCIÓN	299,80	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Esc Luis Guiller - Cr 54 F Cl 57 Sur -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
11.247	-	11.184	=	63 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	63x	4.864,820=	$	306.483,66
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	316.335,64
Total Agua			**$**	**316.335,64**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97416966
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	36,54
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.742,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	63x	3.838,530=	$	241.827,39
Tasa ambiental feb-26			$	2.970,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	250.466,83
Total Alcantarillado			**$**	**250.466,83**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97416967
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.970,45

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.076 kWh Consumo
96.654	-	92.578	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4.076x	859,190=	$	3.502.058,44
Costo energia activa			$	3.502.058,44
Total Energía			**$**	**3.502.058,44**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97416969
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11299006
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103000097000000000 -Circuito: R35-03 -Transfor.: 027777 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652207

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 54 F Cl 57 Sur -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.93 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 286.711,95
Total Aseo	**$ 303.881,64**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 303.756,09	Oct-25 $ 303.994,46
Sep-25 $ 304.915,58	Ago-25 $ 303.299,77
Jul-25 $ 303.855,06	Jun-25 $ 296.626,09

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,98446
Nov-25	0,00754	0,98446
Oct-25	0,00754	0,98446

Prestación del servicio: Institucion Educativa Fe Y Alegria El Limonar 2 - Cl 55 Sur Cr 60 A -13 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		62 mt^3 Consumo
43.447	-	43.385	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	62x	4.864,820=	$	301.618,84
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	311.470,82
Total Agua			**$**	**311.470,82**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97416975
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248674
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	35,96
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.714,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	62x	3.838,530=	$	237.988,86
Tasa ambiental feb-26			$	2.923,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	246.581,15
Total Alcantarillado			**$**	**246.581,15**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97416976
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.923,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.235 kWh Consumo
16.893	-	15.658	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.235x	790,490=	$	976.255,15
Costo energia activa			$	976.255,15
Total Energía			**$**	**976.255,15**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97416978
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103001414800000000 -Circuito: R34-03 -Transfor.: 041674 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109259115

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 55 Sur Cr 60 A -13 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.38 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 319.474,87
Total Aseo	**$ 336.644,56**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 336.519,01	Oct-25 $ 336.757,38
Sep-25 $ 337.678,50	Ago-25 $ 336.062,69
Jul-25 $ 336.617,98	Jun-25 $ 328.631,12

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.095
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,09696
Nov-25	0,00754	1,09696
Oct-25	0,00754	1,09696

Prestación del servicio: Institucion Educativa Fe Y Alegria El Limonar 1 - Cl 57 Sur Cr 65 -63 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	99 mt³ Consumo
7.322		7.223		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	99x	4.864,820=	$	481.617,18
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	491.469,16
Total Agua			**$**	**491.469,16**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97416981
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_21-1023431
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	57,42
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.738,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	99x	3.838,530=	$	380.014,47
Tasa ambiental feb-26			$	4.667,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	390.351,31
Total Alcantarillado			**$**	**390.351,31**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97416982
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.667,85

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.360 kWh Consumo
20.431		20.319		30		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.759x	790,490=	$	2.971.451,91
Costo energia activa			$	2.971.451,91
Total Energía			**$**	**2.971.451,91**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97416984
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV3AR_10445182
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103001525000000000 -Circuito: R34-03 -Transfor.: 038554 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 2 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652220

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 57 Sur Cr 65 -63 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 10.207 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 743.703,71
Total Aseo	**$ 760.873,40**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 760.747,85	Oct-25 $ 760.986,22
Sep-25 $ 761.907,34	Ago-25 $ 760.291,53
Jul-25 $ 760.846,82	Jun-25 $ 743.046,49

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.55175
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,55371
Nov-25	0,00754	2,55371
Oct-25	0,00754	2,55371

Prestación del servicio: Escuela Ventanitas. * - Cr 63 Cl 52 Sur -46 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	56 mt³ Consumo
3.541		3.485		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	56x	4.864,820=	$	272.429,92
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	282.281,90
Total Agua			**$**	**282.281,90**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97417008
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001399
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	32,48
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.548,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	56x	3.838,530=	$	214.957,68
Tasa ambiental feb-26			$	2.640,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	223.267,07
Total Alcantarillado			**$**	**223.267,07**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97417009
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.640,40

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.188 kWh Consumo
20.272		19.084		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.188x	790,490=	$	939.102,12
Costo energia activa			$	939.102,12
Total Energía			**$**	**939.102,12**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97417011
Categoría: Oficial
Medidor: 10567757
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103005769500000000 -Circuito: R34-03 -Transfor.: 047660 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 4 -Fiu: 13 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652242

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 63 Cl 52 Sur -46 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.079 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 370.352,04
Total Aseo	$ 387.521,73

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 387.396,18	Oct-25 $ 387.634,55
Sep-25 $ 388.555,67	Ago-25 $ 386.939,86
Jul-25 $ 387.495,15	Jun-25 $ 378.331,38

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.26975
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,27171
Nov-25	0,00754	1,27171
Oct-25	0,00754	1,27171

Prestación del servicio: Escuela Rural San Jose - Cl 64 Sur Cr 67 A -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.170 kWh Consumo
7.504		7.465		30		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.170x	790,490=	$	924.873,30
Costo energia activa			$	924.873,30
Total Energía			**$**	**924.873,30**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97414685
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS200_2778780
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103007645986000000 -Circuito: R34-04 -Transfor.: 822670 -Grupo: 33 -Diu Gara.: 78 -Fiu Gara.: 31 -Diu: 5 -Fiu: 12 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Sec Esc Santa Catalina De Sena - Cl 1 Cr 29 -220 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		55 mt³ Consumo
4.885	-	4.830	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	55x	4.864,820=	$	267.565,10
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	277.417,08
Total Agua			**$**	**277.417,08**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 92150902
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	31,90
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.521,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	55x	3.838,530=	$	211.119,15
Tasa ambiental feb-26			$	2.593,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	219.381,39
Total Alcantarillado			**$**	**219.381,39**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 92150904
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.593,25

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.200 kWh Consumo
9.689	-	9.669	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.200x	790,490=	$	948.588,00
Exc. reacti feb-26	240x	246,870=	$	59.248,80
Costo energia activa			$	948.588,00
Costo ener reactiva			$	59.248,80
Total Energía			**$**	**1.007.836,80**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 92150910
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050211009002200000 -Circuito: R26-09 -Transfor.: 810746 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648796

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 1 Cr 29 -220 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.369 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 609.885,38
Total Aseo	$ 626.978,33

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 626.853,27	Oct-25 $ 627.091,64
Sep-25 $ 627.970,84	Ago-25 $ 626.414,52
Jul-25 $ 626.957,39	Jun-25 $ 612.275,89

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.09225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,09421
Nov-25	0,00754	2,09421
Oct-25	0,00754	2,09421

Prestación del servicio: Esc.guillermo Echavarria - Cr 43 B Cl 9 -61 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		14 mt³ Consumo
4.708	-	4.694	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	14x	4.864,820=	$	68.107,48
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	77.959,46
Total Agua			**$**	**77.959,46**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97433701
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	8,12
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	387,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	14x	3.838,530=	$	53.739,42
Tasa ambiental feb-26			$	660,10
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	60.068,51
Total Alcantarillado			**$**	**60.068,51**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97433702
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	660,10

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
18.077	-		x	1	=	**1.213 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.212,712x	859,190=	$	1.041.950,02
Costo energia activa			$	1.041.950,02
Total Energía			**$**	**1.041.950,02**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97433704
Categoría: Oficial
Medidor: 35_CA-10_85753
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050423209000610000 -Circuito: R05-05 -Transfor.: 037135 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Ene-26	97433704	470,045	861,880	$ -405.122,39
Total				**$ -405.122,39**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661730

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 43 B Cl 9 -61 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 219.001,91
Total Aseo	**$ 236.094,86**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 235.969,80	Oct-25 $ 236.208,17
Sep-25 $ 237.087,37	Ago-25 $ 235.531,05
Jul-25 $ 236.073,92	Jun-25 $ 230.434,53

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.75
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,75196
Nov-25	0,00754	0,75196
Oct-25	0,00754	0,75196

Prestación del servicio: Inem J F De Rpo - Cr 48 Cl 1 -125 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
299.912	-	296.117	=	**3.795 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	3.795x	4.864,820=	$	18.461.991,90
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	18.471.843,88
Total Agua			**$**	**18.471.843,88**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97433729
Categoría: Oficial
Medidor: OCTAVE_N.A_202004785
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	2.201,10
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	104.969,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	3.795x	3.838,530=	$	14.567.221,35
Tasa ambiental feb-26			$	178.934,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	14.751.824,59
Total Alcantarillado			**$**	**14.751.824,59**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97433730
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	178.934,25

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661744

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 48 Cl 1 -125 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 66.535 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Aforo (m3)	$ 4.844.747,54
Total Aseo	**$ 4.861.840,49**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
4.146.406,25	4.146.644,62
Sep-25 $	Ago-25 $
4.147.523,82	4.145.967,50
Jul-25 $	Jun-25 $
4.146.510,37	4.050.412,86

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	16.63375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	16,63571
Nov-25	0,00754	14,17946
Oct-25	0,00754	14,17946

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131284767

Valores facturados		
Ruta hospitalaria (kg)	$ 48.500,00	
Corte y poda	1	$ 1.226.480,00
Total		**$ 1.274.980,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - Unica - Cr 48 Cl 1 -125 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Esc.urb.de La Presentac - Cl 7 Cr 56 -8 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	55 mt³ Consumo
1.195		1.140		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	55x	4.864,820=	$	267.565,10
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	277.417,08
Total Agua			**$**	**277.417,08**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97433083
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_25-5
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	31,90
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.521,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	55x	3.838,530=	$	211.119,15
Tasa ambiental feb-26			$	2.593,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	219.381,39
Total Alcantarillado			**$**	**219.381,39**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97433084
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.593,25

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	925 kWh Consumo
89.381		88.456		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	925x	859,190=	$	794.750,75
Costo energia activa			$	794.750,75
Total Energía			**$**	**794.750,75**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97433086
Categoría: Especial
Medidor: 18_E89GP2_60300671
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050517006000080000 -Circuito: R05-12 -Transfor.: 051458 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661685

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 7 Cr 56 -8 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 12.765 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 929.942,70
Total Aseo	**$ 947.112,39**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 946.986,84	Oct-25 $ 947.225,21
Sep-25 $ 948.146,33	Ago-25 $ 946.530,52
Jul-25 $ 947.085,81	Jun-25 $ 924.977,32

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.19125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,19321
Nov-25	0,00754	3,19321
Oct-25	0,00754	3,19321

Prestación del servicio: Colegio Octavio Calderon - Cr 58 Cl 7 -157 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	33 mt³ Consumo
16.963		16.930		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	33x	4.864,820=	$	160.539,06
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	170.391,04
Total Agua			**$**	**170.391,04**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97432942
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	19,14
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	912,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	33x	3.838,530=	$	126.671,49
Tasa ambiental feb-26			$	1.555,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	133.896,43
Total Alcantarillado			**$**	**133.896,43**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97432943
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.555,95

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.160 kWh Consumo
25.675		25.621		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.160x	790,490=	$	1.707.458,40
Costo energia activa			$	1.707.458,40
Total Energía			**$**	**1.707.458,40**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97432945
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050528007001570000 -Circuito: R05-32 -Transfor.: 055220 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 10 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661629

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 58 Cl 7 -157 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.323 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 533.729,80
Total Aseo	**$ 550.899,49**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 550.773,94	Oct-25 $ 551.012,31
Sep-25 $ 551.933,43	Ago-25 $ 550.317,62
Jul-25 $ 550.872,91	Jun-25 $ 537.929,80

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.83075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,83271
Nov-25	0,00754	1,83271
Oct-25	0,00754	1,83271

Prestación del servicio: Departamento De Antioquia - Cr 65 B Cl 4 -49 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	160 mt³ Consumo
26.379		26.219		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	160x	4.864,820=	$	778.371,20
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	788.223,18
Total Agua			**$**	**788.223,18**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 94530375
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	92,80
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.425,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	160x	3.838,530=	$	614.164,80
Tasa ambiental feb-26			$	7.544,00
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	627.377,79
Total Alcantarillado			**$**	**627.377,79**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 94530379
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	7.544,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
46.679	-	46.557	x	20	=	2.440 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.440x	859,190=	$	2.096.423,60
Exc. reacti feb-26	200x	315,570=	$	63.114,00
Costo energia activa			$	2.096.423,60
Costo ener reactiva			$	63.114,00
Total Energía			**$**	**2.159.537,60**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 93820367
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS150_13540057
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050625204000490000 -Circuito: R05-09 -Transfor.: 015111 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 10 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652585

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 65 B Cl 4 -49 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 18.372 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.338.183,24
Total Aseo	$ 1.355.352,93

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.355.227,38	1.355.465,75
Sep-25 $	Ago-25 $
1.356.386,87	1.354.771,06
Jul-25 $	Jun-25 $
1.355.326,35	1.323.774,24

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.593
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	4,59496
Nov-25	0,00754	4,59496
Oct-25	0,00754	4,59496

Prestación del servicio: Esc.antonio Jose Rtpo - Cl 2 Cr 79 -42 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
28.974	-	28.967	=	7 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	7x	4.864,820=	$	34.053,74
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	43.905,72
Total Agua			**$**	**43.905,72**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97432533
Categoría: Oficial
Medidor: 56_1075_98216085
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	4,06
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	193,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	7x	3.838,530=	$	26.869,71
Tasa ambiental feb-26			$	330,05
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	32.868,75
Total Alcantarillado			**$**	**32.868,75**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97432534
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	330,05

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.104 kWh Consumo
43.287	-	42.183	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.104x	859,190=	$	948.545,76
Costo energia activa			$	948.545,76
Total Energía			**$**	**948.545,76**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97432536
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_7993288
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050712009000420000 -Circuito: R29-08 -Transfor.: 010683 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661598

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 2 Cr 79 -42 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.138 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 374.662,18
Total Aseo	**$ 391.831,87**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 391.706,32	Oct-25 $ 391.944,69
Sep-25 $ 392.865,81	Ago-25 $ 391.250,00
Jul-25 $ 391.805,29	Jun-25 $ 382.541,82

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.2845
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,28646
Nov-25	0,00754	1,28646
Oct-25	0,00754	1,28646

Prestación del servicio: Liceo Alcaldia De Med - Cl 2 B Cr 79 -80 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		33 mt^3 Consumo
1.237	-	1.204	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	33x	4.864,820=	$	160.539,06
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	170.391,04
Total Agua			**$**	**170.391,04**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97432553
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_25-5
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	19,14
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	912,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	33x	3.838,530=	$	126.671,49
Tasa ambiental feb-26			$	1.555,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	133.896,43
Total Alcantarillado			**$**	**133.896,43**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97432554
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.555,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.800 kWh Consumo
53.295	-	53.250	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.800x	790,490=	$	1.422.882,00
Costo conex feb-26	1.800x	34,350=	$	61.830,00
Costo del servicio			$	61.830,00
Costo energia activa			$	1.422.882,00
Total Energía			**$**	**1.484.712,00**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97432556
Categoría: Oficial
Medidor: 10579601
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050712209000800000 -Circuito: R07-22 -Transfor.: 046171 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661610

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 2 B Cr 79 -80 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 18.411 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 1.341.008,13
Total Aseo	**$ 1.358.177,82**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.358.052,27	1.358.290,64
Sep-25 $	Ago-25 $
1.359.211,76	1.357.595,95
Jul-25 $	Jun-25 $
1.358.151,24	1.326.533,78

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.60275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	4,60471
Nov-25	0,00754	4,60471
Oct-25	0,00754	4,60471

Prestación del servicio: Inst. Yermo Y Parres - Cr 79 Cl 2 -15 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	9 mt³ Consumo
6.699		6.690		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	9x	4.864,820=	$	43.783,38
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	53.635,36
Total Agua			**$**	**53.635,36**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97432227
Categoría: Oficial
Medidor: 77_NO SE TIENE DATO_SI
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	5,22
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	248,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	9x	3.838,530=	$	34.546,77
Tasa ambiental feb-26			$	424,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	40.640,11
Total Alcantarillado			**$**	**40.640,11**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97432228
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	424,35

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	906 kWh Consumo
80.520		79.614		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	906x	859,190=	$	778.426,14
Costo energia activa			$	778.426,14
Total Energía			**$**	**778.426,14**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97432230
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050729002000150000 -Circuito: R29-08 -Transfor.: 017619 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661558

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 79 Cl 2 -15 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.581 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 334.094,41
Total Aseo	**$ 351.264,10**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 351.138,55	Oct-25 $ 351.376,92
Sep-25 $ 352.298,04	Ago-25 $ 350.682,23
Jul-25 $ 351.237,52	Jun-25 $ 342.912,48

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.14525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,14721
Nov-25	0,00754	1,14721
Oct-25	0,00754	1,14721

Prestación del servicio: Esc.antonio Ricaurte - Cl 2 Cr 80 -28 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	40 mt³ Consumo
13.602		13.562		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	40x	4.864,820=	$	194.592,80
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	204.444,78
Total Agua			**$**	**204.444,78**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97432280
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	23,20
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.106,40

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	40x	3.838,530=	$	153.541,20
Tasa ambiental feb-26			$	1.886,00
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	161.096,19
Total Alcantarillado			**$**	**161.096,19**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97432281
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.886,00

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.120 kWh Consumo
20.686		20.633		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.120x	790,490=	$	1.675.838,80
Exc. reacti feb-26	340x	246,870=	$	83.935,80
Costo energia activa			$	1.675.838,80
Costo ener reactiva			$	83.935,80
Total Energía			**$**	**1.759.774,60**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97432283
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007_857
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 050812000000280000 -Circuito: R29-08 -Transfor.: 802837 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.202,80
Costo del servicio			$	4.202,80
Total Gas			**$**	**4.202,80**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 113117910
Categoría: Oficial
Medidor: 118_1284_20077094387
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.177,05	TRANSPORTE GN	159,50
DISTRIBUCIÓN	304,30	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661570

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 2 Cr 80 -28 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.311 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 605.662,61
Total Aseo	**$ 622.832,30**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 622.706,75	Oct-25 $ 622.945,12
Sep-25 $ 623.866,24	Ago-25 $ 622.250,43
Jul-25 $ 622.805,72	Jun-25 $ 608.198,63

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.07775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,07971
Nov-25	0,00754	2,07971
Oct-25	0,00754	2,07971

Prestación del servicio: Liceo Stos Angeles - Cl 16 A Cr 65 G -4 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
12.139	-	12.106	=	33 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	33x	4.864,820=	$	160.539,06
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	170.391,04
Total Agua			**$**	**170.391,04**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 91028202
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SI2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	19,14
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	912,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	33x	3.838,530=	$	126.671,49
Tasa ambiental feb-26			$	1.555,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	133.896,43
Total Alcantarillado			**$**	**133.896,43**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 91028204
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.555,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		
57.213	-	56.044	x	1	=	1.169 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.169x	859,190=	$	1.004.393,11
Costo energia activa			$	1.004.393,11
Total Energía			**$**	**1.004.393,11**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 91207406
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E89GP2_61126487
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051616105700040000 -Circuito: R05-12 -Transfor.: 013140 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107668051

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 16 A Cr 65 G -4 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 10.125 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 737.733,58
Total Aseo	**$ 754.903,27**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 754.777,72	Oct-25 $ 755.016,09
Sep-25 $ 755.937,21	Ago-25 $ 754.321,40
Jul-25 $ 754.876,69	Jun-25 $ 737.214,47

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.53125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,53321
Nov-25	0,00754	2,53321
Oct-25	0,00754	2,53321

Prestación del servicio: Esc.juan Pablo Ii - Cr 65 G Cl 16 A -12 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.874	-	6.868	=	6 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	6x	4.864,820=	$	29.188,92
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	39.040,90
Total Agua			**$**	**39.040,90**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97430768
Categoría: Oficial
Medidor: 1_6_13543
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	3,48
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	165,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	6x	3.838,530=	$	23.031,18
Tasa ambiental feb-26			$	282,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	28.983,07
Total Alcantarillado			**$**	**28.983,07**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97430769
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	282,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
31.583	-	31.160	x	1	=	423 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	423x	859,190=	$	363.437,37
Costo energia activa			$	363.437,37
Total Energía			**$**	**363.437,37**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97430771
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_7916825
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051625706100120000 -Circuito: R05-12 -Transfor.: 013140 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al realizar la lectura del medidor de Energía, se identificó una desviación significativa en el consumo. Analizamos la causa de esta variación a través un modelo analítico de datos teniendo en cuenta el comportamiento histórico de tu consumo, utilizando el método de observación desviación: series de tiempo. Concluyendo que el consumo registrado se encuentra justificado **debido a:** mayor uso del servicio. Lo anterior de acuerdo con la Resolución CREG 105_007 DE 2024. Si tienes inquietudes contacta uno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661452

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 65 G Cl 16 A -12 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.271 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 238.717,91
Total Aseo	$ 255.887,60

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 255.762,05	Oct-25 $ 256.000,42
Sep-25 $ 256.921,54	Ago-25 $ 255.305,73
Jul-25 $ 255.861,02	Jun-25 $ 249.742,27

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.81775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,81971
Nov-25	0,00754	0,81971
Oct-25	0,00754	0,81971

Prestación del servicio: Esc.jacqueline Kennedy - Cl 17 Cr 73 -37 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
20.137	-	20.061	=	76 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	76x	4.864,820=	$	369.726,32
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	379.578,30
Total Agua			**$**	**379.578,30**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97430485
Categoría: Oficial
Medidor: 139_1864_10-031835
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	44,08
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.102,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	76x	3.838,530=	$	291.728,28
Tasa ambiental feb-26			$	3.583,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	300.980,67
Total Alcantarillado			**$**	**300.980,67**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97430486
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.583,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		503 kWh Consumo
12.400	-	11.897	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	503x	859,190=	$	432.172,57
Costo energia activa			$	432.172,57
Total Energía			**$**	**432.172,57**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97430488
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9007501
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051717003000370000 -Circuito: R07-19 -Transfor.: 029086 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661425

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 17 Cr 73 -37 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.751 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 200.858,54
Total Aseo	**$ 218.028,23**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 217.902,68	Oct-25 $ 218.141,05
Sep-25 $ 219.062,17	Ago-25 $ 217.446,36
Jul-25 $ 218.001,65	Jun-25 $ 212.758,68

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.68775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,68971
Nov-25	0,00754	0,68971
Oct-25	0,00754	0,68971

Prestación del servicio: Esc.jose Maria Bernal - Cr 70 A Cl 13 A -19 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		63 mt^3 Consumo
49.445	-	49.382	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	63x	4.864,820=	$	306.483,66
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	316.335,64
Total Agua			**$**	**316.335,64**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97430561
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000386
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	36,54
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.742,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	63x	3.838,530=	$	241.827,39
Tasa ambiental feb-26			$	2.970,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	250.466,83
Total Alcantarillado			**$**	**250.466,83**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97430562
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.970,45

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.680 kWh Consumo
17.084	-	17.028	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.680x	790,490=	$	1.328.023,20
Costo energia activa			$	1.328.023,20
Total Energía			**$**	**1.328.023,20**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97430564
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1200_8404205
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051720103100190000 -Circuito: R07-19 -Transfor.: 812108 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661435

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 70 A Cl 13 A -19 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.98 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 727.191,20
Total Aseo	**$ 744.360,89**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 744.235,34	Oct-25 $ 744.473,71
Sep-25 $ 745.394,83	Ago-25 $ 743.779,02
Jul-25 $ 744.334,31	Jun-25 $ 726.915,96

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.495
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,49696
Nov-25	0,00754	2,49696
Oct-25	0,00754	2,49696

Prestación del servicio: Municipio De Medellín Municipio De Medellín - Cr 72 A Cl 10 -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	24 mt³ Consumo
44.412		44.388		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	24x	4.864,820=	$	116.755,68
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	126.607,66
Total Agua			**$**	**126.607,66**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97409364
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09815092
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	13,92
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	663,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	24x	3.838,530=	$	92.124,72
Tasa ambiental feb-26			$	1.131,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	98.925,31
Total Alcantarillado			**$**	**98.925,31**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97409365
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.131,60

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.000 kWh Consumo
15.274		15.174		20		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.000x	859,190=	$	1.718.380,00
Costo energia activa			$	1.718.380,00
Total Energía			**$**	**1.718.380,00**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97409367
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_9442469
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051722100000650000 -Circuito: R07-06 -Transfor.: 827317 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651425

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 72 A Cl 10 -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 10.281 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 749.091,39
Total Aseo	**$ 766.261,08**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 766.135,53	Oct-25 $ 766.373,90
Sep-25 $ 767.295,02	Ago-25 $ 765.679,21
Jul-25 $ 766.234,50	Jun-25 $ 748.309,54

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.57025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,57221
Nov-25	0,00754	2,57221
Oct-25	0,00754	2,57221

Prestación del servicio: Inst Educ Pedro Octavio Amado - Cr 88 A Cl 18 A -5 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		192 mt³ Consumo
79.869	-	79.677	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	192x	4.864,820=	$	934.045,44
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	943.897,42
Total Agua			**$**	**943.897,42**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97429934
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_2006065905
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	111,36
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	5.310,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	192x	3.838,530=	$	736.997,76
Tasa ambiental feb-26			$	9.052,80
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	751.719,55
Total Alcantarillado			**$**	**751.719,55**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97429935
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	9.052,80

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		3.360 kWh Consumo
31.449	-	31.365	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.360x	824,840=	$	2.771.462,40
Costo energia activa			$	2.771.462,40
Total Energía			**$**	**2.771.462,40**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97429937
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CTP2-2_34833489
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Sin servicio sin medidor

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051828108100050000 -Circuito: R07-07 -Transfor.: 053869 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661353

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 88 A Cl 18 A -5 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 17.183 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.251.601,77
Total Aseo	**$ 1.268.771,46**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.268.645,91	1.268.884,28
Sep-25 $	Ago-25 $
1.269.805,40	1.268.189,59
Jul-25 $	Jun-25 $
1.268.744,88	1.239.195,61

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.29575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	4,29771
Nov-25	0,00754	4,29771
Oct-25	0,00754	4,29771

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 90 Cl 15 -60 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		3.090 kWh Consumo
10.531	-	10.428	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.090x	859,190=	$	2.654.897,10
Costo energia activa			$	2.654.897,10
Total Energía			**$**	**2.654.897,10**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 121884823
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C044C_5508125
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 051920005000600000 -Circuito: R07-23 -Transfor.: 821467 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 19 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: le Benjamin Herrera - Cl 25 Cr 52 -140 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
20.133	-	20.013	=	120 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	120x	4.864,820=	$	583.778,40
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	593.630,38
Total Agua			**$**	**593.630,38**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 92451263
Categoría: Oficial
Medidor: 139_1864_10-031827
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	69,60
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.319,20

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Ene-26	92451263	205,670	4.864,820	$ 1.000.547,53
Total				**$ 1.000.547,53**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	120x	3.838,530=	$	460.623,60
Tasa ambiental feb-26			$	5.658,00
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	471.950,59
Total Alcantarillado			**$**	**471.950,59**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 92451264
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.658,00

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Ene-26	92451264	205,670	3.838,530	$ 789.470,47
Alcantarillado - Tasa Ambiental	92451264	205,670		$ 9.697,34
Total				**$ 799.167,81**

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante	=	Consumo
15.696	-	15.622	x	20	=	1.480 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.480x	859,190=	$	1.271.601,20
Costo energia activa			$	1.271.601,20
Total Energía			**$**	**1.271.601,20**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 92451271
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C004C-IND-1.0
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052515002001400000 -Circuito: R05-08 -Transfor.: 051576 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
7	-	7	=	0 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.202,80
Costo del servicio			$	4.202,80
Total Gas			**$**	**4.202,80**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 117223012
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G4_20101505775
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.177,05	TRANSPORTE GN	159,50
DISTRIBUCIÓN	304,30	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657395

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 25 Cr 52 -140 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.295 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 458.884,73
Total Aseo	**$ 476.054,42**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 475.928,87	Oct-25 $ 476.167,24
Sep-25 $ 477.088,36	Ago-25 $ 475.472,55
Jul-25 $ 476.027,84	Jun-25 $ 464.816,09

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.57375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,57571
Nov-25	0,00754	1,57571
Oct-25	0,00754	1,57571

Prestación del servicio: Liceo Benjamin Herrera - Cl 25 Cr 52 -154 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	85 mt³ Consumo
34.671		34.586		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	85x	4.864,820=	$	413.509,70
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	423.361,68
Total Agua			**$**	**423.361,68**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409405
Categoría: Oficial
Medidor: 139_1864_10-031807
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	49,30
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.351,10

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	85x	3.838,530=	$	326.275,05
Tasa ambiental feb-26			$	4.007,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	335.951,79
Total Alcantarillado			**$**	**335.951,79**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409406
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.007,75

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 26 Cr 65 C -100 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Activa fuera de punta

Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.716 kWh Consumo
634		621		132		

Activa punta

Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	528 kWh Consumo
216		212		132		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energia f d feb-26	1.716x	677,270=	$	1.162.195,32
Energía pun feb-26	528x	692,660=	$	365.724,48
Costo energia activa			$	1.527.919,80
Compensación dic-25			$	-134.187,43
Total Energía			**$**	**1.393.732,37**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 131804648
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1830RALNS200_02930
Plan: Monomia Doble
N. tensión: 13200 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

GENERACIÓN	310,45
TRANSMISIÓN	58,59
DISTRIBUCIÓN	204,70
COMERCIALIZACIÓN	89,43
PÉRDIDAS	20,43
RESTRICCIONES	9,06

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052616005301000000 -Circuito: R05-12 -Transfor.: 858728 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 3 -Fiu Gara.: 2 -Diu: 2 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 3432 -%t: 20 -Dt: 195 -T. Compe.: 134187.43 -Hc: 0 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131831900

Usuario: Municipio De Medellin - Comercial - - Cl 26 Cr 65 C -100 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados		
Cargo fijo		$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha		$ 1.918,08
Contribucion	50%	$ 26.952,21
Cargo variable		$ 36.734,72
Total Aseo		**$ 80.856,62**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 80.668,30	Oct-25 $ 81.025,85
Sep-25 $ 83.699,23	Ago-25 $ 79.983,82
Jul-25 $ 80.816,75	Jun-25 $ 77.941,49

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Es.republica De Paraguay* - Cl 26 Cr 65 C -100 (Interior 105) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
	-	41.704	=	18 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	18,310x	4.864,820=	$	89.074,85
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	98.926,83
Total Agua			**$**	**98.926,83**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409412
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09823774
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Imposibilidad de acceso

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	10,62
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	506,45

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	18,310x	3.838,530=	$	70.283,48
Tasa ambiental feb-26			$	863,32
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	76.815,79
Total Alcantarillado			**$**	**76.815,79**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409413
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	863,32

Prestación del servicio: Esc. Santisima Trinidad - Cl 26 Cr 65 C -100 (Interior 110) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
	-	33.989	=	5 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	4,580x	4.864,820=	$	22.280,88
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	32.132,86
Total Agua			**$**	**32.132,86**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97429577
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001078
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Imposibilidad de acceso

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	2,66
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	126,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	4,580x	3.838,530=	$	17.580,47
Tasa ambiental feb-26			$	215,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	23.465,41
Total Alcantarillado			**$**	**23.465,41**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97429578
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	215,95

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107661301

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 26 Cr 65 C -100 (interior 110 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.408 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 248.706,96
Total Aseo	**$ 265.876,65**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 265.751,10	Oct-25 $ 265.989,47
Sep-25 $ 266.910,59	Ago-25 $ 265.294,78
Jul-25 $ 265.850,07	Jun-25 $ 259.500,25

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.852
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,85396
Nov-25	0,00754	0,85396
Oct-25	0,00754	0,85396

Prestación del servicio: Coleg.guillermo Valencia - Cl 23 Cr 78 -30 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
3.882	-	3.878	x	1	=	4 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4x	790,490=	$	3.161,96
Costo energia activa			$	3.161,96
Total Energía			**$**	**3.161,96**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97429002
Categoría: Oficial
Medidor: 31_W13-3_32441599
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052713008000300000 -Circuito: R07-19 -Transfor.: 059532 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Coleg.guillermo Valencia - Cl 23 Cr 78 -48 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.483	-	1.443	=	40 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	40x	4.864,820=	$	194.592,80
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	204.444,78
Total Agua			**$**	**204.444,78**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97429005
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	23,20
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.106,40

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	40x	3.838,530=	$	153.541,20
Tasa ambiental feb-26			$	1.886,00
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	161.096,19
Total Alcantarillado			**$**	**161.096,19**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97429006
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.886,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
56.199	-	54.038	x	1	=	2.161 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.161x	790,490=	$	1.708.248,89
Costo energia activa			$	1.708.248,89
Total Energía			**$**	**1.708.248,89**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97429008
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_8897308
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052713008000480000 -Circuito: R07-19 -Transfor.: 059532 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660695

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 23 Cr 78 -48 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.373 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 391.757,15
Total Aseo	**$ 408.926,84**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 408.801,29	Oct-25 $ 409.039,66
Sep-25 $ 409.960,78	Ago-25 $ 408.344,97
Jul-25 $ 408.900,26	Jun-25 $ 399.241,33

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.34325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,34521
Nov-25	0,00754	1,34521
Oct-25	0,00754	1,34521

Prestación del servicio: Yermo Y Parres - Cl 28 Cr 77 -84 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	229 mt³ Consumo
9.449		9.220		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	229x	4.864,820=	$	1.114.043,78
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.123.895,76
Total Agua			**$**	**1.123.895,76**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 95104401
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	132,82
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	6.334,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	229x	3.838,530=	$	879.023,37
Tasa ambiental feb-26			$	10.797,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	895.489,71
Total Alcantarillado			**$**	**895.489,71**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 95104405
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	10.797,35

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.880 kWh Consumo
20.496		20.424		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.880x	790,490=	$	2.276.611,20
Costo energia activa			$	2.276.611,20
Total Energía			**$**	**2.276.611,20**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 91212287
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2M
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052718007000840000 -Circuito: R07-10 -Transfor.: 810506 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652503

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 28 Cr 77 -84 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 12.754 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 929.156,39
Total Aseo	$ 946.326,08

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 946.200,53	Oct-25 $ 946.438,90
Sep-25 $ 947.360,02	Ago-25 $ 945.744,21
Jul-25 $ 946.299,50	Jun-25 $ 924.209,20

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.1885
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,19046
Nov-25	0,00754	3,19046
Oct-25	0,00754	3,19046

Prestación del servicio: Jardin Inf.nacional N 1 - Cr 72 A Cl 20 A -62 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	42 mt³ Consumo
7.544		7.502		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	42x	4.864,820=	$	204.322,44
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	214.174,42
Total Agua			**$**	**214.174,42**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428786
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_200520076555
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	24,36
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.161,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	42x	3.838,530=	$	161.218,26
Tasa ambiental feb-26			$	1.980,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	168.867,55
Total Alcantarillado			**$**	**168.867,55**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428787
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.980,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
9.752	-	9.211	x	1	=	**541 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	541x	859,190=	$	464.821,79
Costo energia activa			$	464.821,79
Total Energía			**$**	**464.821,79**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428789
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23680607
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052722100100620000 -Circuito: R07-06 -Transfor.: 049354 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660647

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 72 A Cl 20 A -62 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.598 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 335.346,68
Total Aseo	$ 352.516,37

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 352.390,82	Oct-25 $ 352.629,19
Sep-25 $ 353.550,31	Ago-25 $ 351.934,50
Jul-25 $ 352.489,79	Jun-25 $ 344.135,78

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.1495
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,15146
Nov-25	0,00754	1,15146
Oct-25	0,00754	1,15146

Prestación del servicio: Escuela Carlos Franco - Cr 77 Cl 25 -67 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
10.341	-	10.334	=	**7 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	7x	4.864,820=	$	34.053,74
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	43.905,72
Total Agua			**$**	**43.905,72**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428730
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531356
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	4,06
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	193,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	7x	3.838,530=	$	26.869,71
Tasa ambiental feb-26			$	330,05
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	32.868,75
Total Alcantarillado			**$**	**32.868,75**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428731
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	330,05

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.302 kWh Consumo
79.813	-	78.511	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.302x	859,190=	$	1.118.665,38
Costo energia activa			$	1.118.665,38
Total Energía			**$**	**1.118.665,38**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428733
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_10981601
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052727005000670000 -Circuito: R07-10 -Transfor.: 042094 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660638

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 77 Cl 25 -67 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.008 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 292.390,85
Total Aseo	**$ 309.560,54**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 309.434,99	Oct-25 $ 309.673,36
Sep-25 $ 310.594,48	Ago-25 $ 308.978,67
Jul-25 $ 309.533,96	Jun-25 $ 302.173,63

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.002
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,00396
Nov-25	0,00754	1,00396
Oct-25	0,00754	1,00396

Prestación del servicio: Esc.ramon Giraldo - Cl 21 Cr 82 A -56 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		280 mt^3 Consumo
8.014	-	7.734	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	280x	4.864,820=	$	1.362.149,60
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.372.001,58
Total Agua			**$**	**1.372.001,58**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428566
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	162,40
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	7.744,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	280x	3.838,530=	$	1.074.788,40
Tasa ambiental feb-26			$	13.202,00
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.093.659,39
Total Alcantarillado			**$**	**1.093.659,39**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428567
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	13.202,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.240 kWh Consumo
18.814	-	18.758	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.240x	790,490=	$	1.770.697,60
Exc. reacti feb-26	1.040x	246,870=	$	256.744,80
Costo energia activa			$	1.770.697,60
Costo ener reactiva			$	256.744,80
Compensación dic-25			$	-206.248,74
Total Energía			**$**	**1.821.193,66**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428569
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 052811002100560000 -Circuito: R07-24 -Transfor.: 804575 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 8 -Fiu: 3 -Cec: 4403 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 206248.74 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660594

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 21 Cr 82 A -56 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 12.772 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 930.466,91
Total Aseo	**$ 947.636,60**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 947.511,05	Oct-25 $ 947.749,42
Sep-25 $ 948.670,54	Ago-25 $ 947.054,73
Jul-25 $ 947.610,02	Jun-25 $ 925.489,40

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.193
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,19496
Nov-25	0,00754	3,19496
Oct-25	0,00754	3,19496

Prestación del servicio: Sección Etena Primavera - Cr 20 Cl 33 -42 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**303 kWh Consumo**
86.395	-	86.092	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	303x	790,490=	$	239.518,47
Costo energia activa			$	239.518,47
Total Energía			**$**	**239.518,47**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 104377086
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_12135087
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053220003000420000 -Circuito: R04-01 -Transfor.: 060273 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789589

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 20 Cl 33 -42 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc.sto.tomas De Aquino - Cl 36 A Cr 32 -24 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**88 mt³ Consumo**
89.343	-	89.255	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	88x	4.864,820=	$	428.104,16
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	437.956,14
Total Agua			**$**	**437.956,14**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409462
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_5329080130
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	51,04
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.434,08

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	88x	3.838,530=	$	337.790,64
Tasa ambiental feb-26			$	4.149,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	347.608,83
Total Alcantarillado			**$**	**347.608,83**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409463
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.149,20

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651514

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 36 A Cr 32 -24 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc. Jos De San Mart N - Cl 38 Cr 36 A -36 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.054	-	1.044	=	**10 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	10x	4.864,820=	$	48.648,20
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	58.500,18
Total Agua			**$**	**58.500,18**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428239
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	5,80
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	276,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	10x	3.838,530=	$	38.385,30
Tasa ambiental feb-26			$	471,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	44.525,79
Total Alcantarillado			**$**	**44.525,79**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428240
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	471,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante	=	
71.869	-	71.098	x	1	=	**771 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	771x	859,190=	$	662.435,49
Costo energia activa			$	662.435,49
Total Energía			**$**	**662.435,49**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428242
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554860
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053318006100360000 -Circuito: R15-16 -Transfor.: 801637 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660535

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 38 Cr 36 A -36 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.42 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 322.387,13
Total Aseo	**$ 339.556,82**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 339.431,27	Oct-25 $ 339.669,64
Sep-25 $ 340.590,76	Ago-25 $ 338.974,95
Jul-25 $ 339.530,24	Jun-25 $ 331.476,01

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.105
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,10696
Nov-25	0,00754	1,10696
Oct-25	0,00754	1,10696

Prestación del servicio: Esc.mercedez Yepes I - Cr 32 Cl 32 A -57 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	92 mt³ Consumo
43.079		42.987		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	92x	4.864,820=	$	447.563,44
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	457.415,42
Total Agua			**$**	**457.415,42**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428277
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000445
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	53,36
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.544,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	92x	3.838,530=	$	353.144,76
Tasa ambiental feb-26			$	4.337,80
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	363.151,55
Total Alcantarillado			**$**	**363.151,55**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428278
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.337,80

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	464 kWh Consumo
88.361		87.897		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	464x	859,190=	$	398.664,16
Costo energia activa			$	398.664,16
Total Energía			**$**	**398.664,16**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428280
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554865
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053322002100570000 -Circuito: R15-18 -Transfor.: 050809 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660546

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 32 Cl 32 A -57 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.237 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 236.242,49
Total Aseo	**$ 253.412,18**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 253.286,63	Oct-25 $ 253.525,00
Sep-25 $ 254.446,12	Ago-25 $ 252.830,31
Jul-25 $ 253.385,60	Jun-25 $ 247.324,11

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.80925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,81121
Nov-25	0,00754	0,81121
Oct-25	0,00754	0,81121

Prestación del servicio: Colegio Gabriela Gomez - Cr 32 Cl 34 -6 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	66 mt³ Consumo
45.545		45.479		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	66x	4.864,820=	$	321.078,12
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	330.930,10
Total Agua			**$**	**330.930,10**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 96710290
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531177
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	38,28
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.825,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	66x	3.838,530=	$	253.342,98
Tasa ambiental feb-26			$	3.111,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	262.123,87
Total Alcantarillado			**$**	**262.123,87**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 96710292
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.111,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
31.239	-	31.194	x	40	=	1.800 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.800x	790,490=	$	1.422.882,00
Exc. reacti feb-26	180x	246,870=	$	44.436,60
Costo energia activa			$	1.422.882,00
Costo ener reactiva			$	44.436,60
Total Energía			**$**	**1.467.318,60**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 96710294
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV4AR-1_20717020
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053322004000060000 -Circuito: R15-18 -Transfor.: 055213 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654090

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 32 Cl 34 -6 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.091 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 516.838,69
Total Aseo	$ 534.008,38

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 533.882,83	Oct-25 $ 534.121,20
Sep-25 $ 535.042,32	Ago-25 $ 533.426,51
Jul-25 $ 533.981,80	Jun-25 $ 521.429,43

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.77275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,77471
Nov-25	0,00754	1,77471
Oct-25	0,00754	1,77471

Prestación del servicio: Mpio De Medellin - Cr 33 Cl 36 A -28 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
10.254	-	10.214	x	40	=	1.600 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.600x	790,490=	$	1.264.784,00
Exc. reacti feb-26	280x	246,870=	$	69.123,60
Costo energia activa			$	1.264.784,00
Costo ener reactiva			$	69.123,60
Total Energía			**$**	**1.333.907,60**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 112325014
Categoría: Especial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053323006100280000 -Circuito: R15-18 -Transfor.: 810228 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 112362835

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 33 Cl 36 A -28 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Es.municipal El Salvador - Cr 38 A Cl 34 -207 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	8 mt³ Consumo
1.789		1.781		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	8x	4.864,820=	$	38.918,56
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	48.770,54
Total Agua			**$**	**48.770,54**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428373
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	4,64
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	221,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	8x	3.838,530=	$	30.708,24
Tasa ambiental feb-26			$	377,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	36.754,43
Total Alcantarillado			**$**	**36.754,43**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428374
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	377,20

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.378 kWh Consumo
6.573		5.195		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.378x	859,190=	$	1.183.963,82
Costo energia activa			$	1.183.963,82
Total Energía			**$**	**1.183.963,82**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428376
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11555057
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053328104002070000 -Circuito: R15-16 -Transfor.: 004833 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660568

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 38 A Cl 34 -207 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.666 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 485.910,50
Total Aseo	**$ 503.080,19**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 502.954,64	Oct-25 $ 503.193,01
Sep-25 $ 504.114,13	Ago-25 $ 502.498,32
Jul-25 $ 503.053,61	Jun-25 $ 491.216,68

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.6665
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,66846
Nov-25	0,00754	1,66846
Oct-25	0,00754	1,66846

Prestación del servicio: Escuela Ana Castrilon - Cr 38 C Cl 39 B -86 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	57 mt³ Consumo
35.892		35.835		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	57x	4.864,820=	$	277.294,74
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	287.146,72
Total Agua			**$**	**287.146,72**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428048
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001632
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	33,06
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.576,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	57x	3.838,530=	$	218.796,21
Tasa ambiental feb-26			$	2.687,55
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	227.152,75
Total Alcantarillado			**$**	**227.152,75**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428049
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.687,55

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	955 kWh Consumo
281		99.326		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	955x	824,840=	$	787.722,20
Costo energia activa			$	787.722,20
Total Energía			**$**	**787.722,20**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97428051
Categoría: Oficial
Medidor: 16_I30A-4_23256141
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053328309200860000 -Circuito: R15-16 -Transfor.: 055004 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660527

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 38 C Cl 39 B -86 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.016 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 438.586,28
Total Aseo	**$ 455.755,97**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 455.630,42	Oct-25 $ 455.868,79
Sep-25 $ 456.789,91	Ago-25 $ 455.174,10
Jul-25 $ 455.729,39	Jun-25 $ 444.987,19

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.504
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,50596
Nov-25	0,00754	1,50596
Oct-25	0,00754	1,50596

Prestación del servicio: Esc.luis Alfonso Agudelo - Cr 43 A Cl 38 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	16 mt³ Consumo
700		684		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	16x	4.864,820=	$	77.837,12
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	87.689,10
Total Agua			**$**	**87.689,10**

Consumo Del 26 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 31
Producto: 97428026
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	9,28
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	442,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	16x	3.838,530=	$	61.416,48
Tasa ambiental feb-26			$	754,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	67.839,87
Total Alcantarillado			**$**	**67.839,87**

Consumo Del 26 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 31
Producto: 97428027
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	754,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
62.959	-	61.047	x	1	=	**1.912 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.912x	824,840=	$	1.577.094,08
Costo energia activa			$	1.577.094,08
Total Energía			**$**	**1.577.094,08**

Consumo Del 26 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 31
Producto: 97428029
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_19115416
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053423108000200000 -Circuito: R15-18 -Transfor.: 020249 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660508

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 43 A Cl 38 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.11 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 227.010,63
Total Aseo	$ 244.180,32

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 244.054,77	Oct-25 $ 244.293,14
Sep-25 $ 245.214,26	Ago-25 $ 243.598,45
Jul-25 $ 244.153,74	Jun-25 $ 238.305,81

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.7775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,77946
Nov-25	0,00754	0,77946
Oct-25	0,00754	0,77946

Prestación del servicio: Lic.sofia Ospin De N. ** - Cl 32 Cr 65 -20 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.705	-	1.688	=	**17 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	17x	4.864,820=	$	82.701,94
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	92.553,92
Total Agua			**$**	**92.553,92**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97426887
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_2012
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	9,86
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	470,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	17x	3.838,530=	$	65.255,01
Tasa ambiental feb-26			$	801,55
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	71.725,55
Total Alcantarillado			**$**	**71.725,55**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97426888
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	801,55

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.011 kWh Consumo
1.725	-	714	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.011x	859,190=	$	868.641,09
Costo energia activa			$	868.641,09
Total Energía			**$**	**868.641,09**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97426890
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9003620
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053612005000200000 -Circuito: R02-33 -Transfor.: 016720 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660270

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 32 Cr 65 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.064 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 150.855,04
Total Aseo	**$ 168.024,73**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 167.899,18	Oct-25 $ 168.137,55
Sep-25 $ 169.058,67	Ago-25 $ 167.442,86
Jul-25 $ 167.998,15	Jun-25 $ 163.911,89

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.516
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,51796
Nov-25	0,00754	0,51796
Oct-25	0,00754	0,51796

Prestación del servicio: Col.pedro Olarte Sanudo - Cr 65 A Cl 32 B -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		611 mt³ Consumo
44.521	-	43.910	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	611x	4.864,820=	$	2.972.405,02
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	2.982.257,00
Total Agua			**$**	**2.982.257,00**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409167
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	354,38
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	16.900,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	611x	3.838,530=	$	2.345.341,83
Tasa ambiental feb-26			$	28.808,65
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	2.379.819,47
Total Alcantarillado			**$**	**2.379.819,47**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409168
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	28.808,65

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.709 kWh Consumo
97	-	34.289	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.709,484x	790,490=	$	2.141.820,01
Costo energia activa			$	2.141.820,01
Total Energía			**$**	**2.141.820,01**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409170
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE23K DC_27891115
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Medidor cambiado 31-medidor cambiado **

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053625102200500000 -Circuito: R02-33 -Transfor.: 036100 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651279

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 65 A Cl 32 B -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.925 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 213.526,87
Total Aseo	**$ 230.696,56**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 230.571,01	Oct-25 $ 230.809,38
Sep-25 $ 231.730,50	Ago-25 $ 230.114,69
Jul-25 $ 230.669,98	Jun-25 $ 225.133,96

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.73125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,73321
Nov-25	0,00754	0,73321
Oct-25	0,00754	0,73321

Otros

Concepto	Valor
Iva 19% Interés	$ 1.307,82
Total Energía Md	$ 1.307,82
Total Otros	**$ 1.307,82**

Prestación del servicio: Esc Rosalia Suar - Cl 31 Cr 77 -23 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**849 kWh Consumo**
32.215	-	31.366	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	849x	859,190=	$	729.452,31
Costo energia activa			$	729.452,31
Total Energía			**$**	**729.452,31**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409198
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-GP_8663453
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053711007000230000 -Circuito: R07-08 -Transfor.: 017860 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789056

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 31 Cr 77 -23 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc.guillermo Valencia - Cl 32 B Cr 76 A -48 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**166 mt³ Consumo**
20.378	-	20.212	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	166x	4.864,820=	$	807.560,12
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	817.412,10
Total Agua			**$**	**817.412,10**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405739
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_18-8
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	96,28
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.591,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	166x	3.838,530=	$	637.195,98
Tasa ambiental feb-26			$	7.826,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	650.691,87
Total Alcantarillado			**$**	**650.691,87**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405740
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	7.826,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.440 kWh Consumo
31.099	-	31.038	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.440x	790,490=	$	1.928.795,60
Costo energia activa			$	1.928.795,60
Total Energía			**$**	**1.928.795,60**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97425596
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_33028786
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053712206100480000 -Circuito: R07-09 -Transfor.: 060315 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654151

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 32 B Cr 76 A -48 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 12.054 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 878.191,85
Total Aseo	**$ 895.361,54**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 895.235,99	Oct-25 $ 895.474,36
Sep-25 $ 896.395,48	Ago-25 $ 894.779,67
Jul-25 $ 895.334,96	Jun-25 $ 874.423,59

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.0135
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,01546
Nov-25	0,00754	3,01546
Oct-25	0,00754	3,01546

Prestación del servicio: Escuela Rosalia Suarez - Cr 77 Cl 30 A -53 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		8 mt^3 Consumo
2.180	-	2.172	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	8x	4.864,820=	$	38.918,56
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	48.770,54
Total Agua			**$**	**48.770,54**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97425408
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_200520077223
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	4,64
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	221,28

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Ene-26	97425408	71	4.864,820	$ 345.402,22
Total				**$ 345.402,22**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	8x	3.838,530=	$	30.708,24
Tasa ambiental feb-26			$	377,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	36.754,43
Total Alcantarillado			**$**	**36.754,43**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97425409
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	377,20

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Ene-26	97425409	71	3.838,530	$ 272.535,63
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97425409	71		$ 3.347,65
Total				**$ 275.883,28**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107660106

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 77 Cl 30 A -53 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 1.285 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 94.124,23
Total Aseo	**$ 111.293,92**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 111.168,37	Oct-25 $ 111.406,74
Sep-25 $ 112.327,86	Ago-25 $ 110.712,05
Jul-25 $ 111.267,34	Jun-25 $ 108.493,40

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.32125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,32321
Nov-25	0,00754	0,32321
Oct-25	0,00754	0,32321

Prestación del servicio: Liceo Lucrecio Jllo.vele - Cr 79 Cl 38 -59 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	33 mt³ Consumo
21.517		21.484		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	33x	4.864,820=	$	160.539,06
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	170.391,04
Total Agua			**$**	**170.391,04**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97404634
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300909
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	19,14
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	912,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	33x	3.838,530=	$	126.671,49
Tasa ambiental feb-26			$	1.555,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	133.896,43
Total Alcantarillado			**$**	**133.896,43**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97404635
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.555,95

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.200 kWh Consumo
53.450		53.340		20		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.200x	790,490=	$	1.739.078,00
Exc. reacti feb-26	380x	246,870=	$	93.810,60
Costo energia activa			$	1.739.078,00
Costo ener reactiva			$	93.810,60
Total Energía			**$**	**1.832.888,60**

Consumo Del 23 Diciembre Al 22 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 102084653
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_35011852
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053729008000590000 -Circuito: R07-04 -Transfor.: 060375 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658077

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 79 Cl 38 -59 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 11.735 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 854.952,02
Total Aseo	**$ 872.121,71**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 871.996,16	Oct-25 $ 872.234,53
Sep-25 $ 873.155,65	Ago-25 $ 871.539,84
Jul-25 $ 872.095,13	Jun-25 $ 851.721,36

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.93375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,93571
Nov-25	0,00754	2,93571
Oct-25	0,00754	2,93571

Prestación del servicio: Esc.esp.municipal Belen - Cl 30 A Cr 80 -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	19 mt³ Consumo
946		927		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	19x	4.864,820=	$	92.431,58
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	102.283,56
Total Agua			**$**	**102.283,56**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97404395
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_25-5
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	11,02
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	525,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	19x	3.838,530=	$	72.932,07
Tasa ambiental feb-26			$	895,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	79.496,91
Total Alcantarillado			**$**	**79.496,91**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97404396
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	895,85

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.116 kWh Consumo
38.141		37.025		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.116x	859,190=	$	958.856,04
Costo energia activa			$	958.856,04
Total Energía			**$**	**958.856,04**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97404398
Categoría: Oficial
Medidor: 28_S3-2_2073749
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053810100000180000 -Circuito: R07-10 -Transfor.: 021938 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658034

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 30 A Cr 80 -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.712 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 416.453,11
Total Aseo	**$ 433.622,80**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 433.497,25	Oct-25 $ 433.735,62
Sep-25 $ 434.656,74	Ago-25 $ 433.040,93
Jul-25 $ 433.596,22	Jun-25 $ 423.366,01

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.428
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,42996
Nov-25	0,00754	1,42996
Oct-25	0,00754	1,42996

Prestación del servicio: Esc. Rep. De Venezuela - Cl 31 C Cr 89 C -62 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	113 mt³ Consumo
25.844		25.731		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	113x	4.864,820=	$	549.724,66
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	559.576,64
Total Agua			**$**	**559.576,64**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97404178
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300259
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	65,54
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.125,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	113x	3.838,530=	$	433.753,89
Tasa ambiental feb-26			$	5.327,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	444.750,83
Total Alcantarillado			**$**	**444.750,83**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97404179
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.327,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
26.855	-	24.152	x	1	=	2.703 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.703x	859,190=	$	2.322.390,57
Costo energia activa			$	2.322.390,57
Total Energía			**$**	**2.322.390,57**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97404181
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_7299365
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053811309300620000 -Circuito: R07-18 -Transfor.: 017777 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658016

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 31 C Cr 89 C -62 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.08 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 297.632,92
Total Aseo	$ 314.802,61

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 314.677,06	Oct-25 $ 314.915,43
Sep-25 $ 315.836,55	Ago-25 $ 314.220,74
Jul-25 $ 314.776,03	Jun-25 $ 307.294,43

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.02
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,02196
Nov-25	0,00754	1,02196
Oct-25	0,00754	1,02196

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 32 Cr 86 -35 (Interior 102) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
26.233	-	25.971	=	262 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	262x	4.864,820=	$	1.274.582,84
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.284.434,82
Total Agua			**$**	**1.284.434,82**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97409225
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_18-8
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	151,96
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	7.246,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	262x	3.838,530=	$	1.005.694,86
Tasa ambiental feb-26			$	12.353,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.023.717,15
Total Alcantarillado			**$**	**1.023.717,15**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97409226
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	12.353,30

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651329

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 32 Cr 86 -35 (interior 102) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 17.88 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.302.362,45
Total Aseo	**$ 1.319.532,14**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.319.406,59	1.319.644,96
Sep-25 $	Ago-25 $
1.320.566,08	1.318.950,27
Jul-25 $	Jun-25 $
1.319.505,56	1.288.782,07

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.47
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	4,47196
Nov-25	0,00754	4,47196
Oct-25	0,00754	4,47196

Prestación del servicio: le Horacio Muñoz - Cl 32 Cr 86 -81 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
13.687	-	13.650	x	120	=	**4.440 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4.440x	790,490=	$	3.509.775,60
Costo energia activa			$	3.509.775,60
Total Energía			**$**	**3.509.775,60**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 111337611
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36115651
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053812006000810000 -Circuito: R07-15 -Transfor.: 810712 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Esc.sn Roberto Bhelarmin - Cl 32 B Cr 83 -39 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
3.108	-	3.046	=	**62 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	62x	4.864,820=	$	301.618,84
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	311.470,82
Total Agua			**$**	**311.470,82**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97404200
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20169
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	35,96
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.714,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	62x	3.838,530=	$	237.988,86
Tasa ambiental feb-26			$	2.923,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	246.581,15
Total Alcantarillado			**$**	**246.581,15**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97404201
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.923,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
25.167	-	25.080	x	30	=	**2.610 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.610x	859,190=	$	2.242.485,90
Costo energia activa			$	2.242.485,90
Total Energía			**$**	**2.242.485,90**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97404203
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS150_13160485
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053812203000390000 -Circuito: R07-15 -Transfor.: 052118 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658024

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 32 B Cr 83 -39 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.553 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 696.088,27
Total Aseo	**$ 713.257,96**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 713.132,41	Oct-25 $ 713.370,78
Sep-25 $ 714.291,90	Ago-25 $ 712.676,09
Jul-25 $ 713.231,38	Jun-25 $ 696.532,51

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.38825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,39021
Nov-25	0,00754	2,39021
Oct-25	0,00754	2,39021

Prestación del servicio: Coleg. Francisco A. Zea - Cl 35 Cr 81 A -16 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
22.852	-	22.669	=	183 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	183x	4.864,820=	$	890.262,06
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	900.114,04
Total Agua			**$**	**900.114,04**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97404115
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	106,14
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	5.061,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	183x	3.838,530=	$	702.450,99
Tasa ambiental feb-26			$	8.628,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	716.748,43
Total Alcantarillado			**$**	**716.748,43**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97404116
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	8.628,45

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
43.397	-	43.293	x	20	=	2.080 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.080x	790,490=	$	1.644.219,20
Costo energia activa			$	1.644.219,20
Total Energía			**$**	**1.644.219,20**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97404118
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_5784633
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053815001100160000 -Circuito: R07-03 -Transfor.: 059527 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793104

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 35 Cr 81 A -16 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc.pedro De Castro - Cr 88 Cl 39 -60 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
11.539	-	11.493	=	46 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	46x	4.864,820=	$	223.781,72
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	233.633,70
Total Agua			**$**	**233.633,70**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97403552
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531116
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	26,68
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.272,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	46x	3.838,530=	$	176.572,38
Tasa ambiental feb-26			$	2.168,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	184.410,27
Total Alcantarillado			**$**	**184.410,27**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97403553
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.168,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
41.735	-	40.686	x	1	=	1.049 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.049x	859,190=	$	901.290,31
Costo energia activa			$	901.290,31
Total Energía			**$**	**901.290,31**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97403555
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2027988
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053828009000600000 -Circuito: R07-05 -Transfor.: 021371 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657950

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 88 Cl 39 -60 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.129 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 301.185,88
Total Aseo	**$ 318.355,57**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 318.230,02	Oct-25 $ 318.468,39
Sep-25 $ 319.389,51	Ago-25 $ 317.773,70
Jul-25 $ 318.328,99	Jun-25 $ 310.765,20

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.03225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,03421
Nov-25	0,00754	1,03421
Oct-25	0,00754	1,03421

Prestación del servicio: Liceo America - Cl 34 Ee Cr 91 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	72 mt³ Consumo
5.248		5.176		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	72x	4.864,820=	$	350.267,04
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	360.119,02
Total Agua			**$**	**360.119,02**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 91577837
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	41,76
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.991,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	72x	3.838,530=	$	276.374,16
Tasa ambiental feb-26			$	3.394,80
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	285.437,95
Total Alcantarillado			**$**	**285.437,95**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 91577839
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.394,80

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.860 kWh Consumo
13.716		13.654		30		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.860x	790,490=	$	1.470.311,40
Costo energia activa			$	1.470.311,40
Total Energía			**$**	**1.470.311,40**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 91577852
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805R_13818502
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053914551000200000 -Circuito: R07-11 -Transfor.: 043051 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654196

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 34 Ee Cr 91 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.104 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 590.606,23
Total Aseo	**$ 607.775,92**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 607.650,37	Oct-25 $ 607.888,74
Sep-25 $ 608.809,86	Ago-25 $ 607.194,05
Jul-25 $ 607.749,34	Jun-25 $ 593.490,54

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.026
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,02796
Nov-25	0,00754	2,02796
Oct-25	0,00754	2,02796

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 34 Ee Cr 91 -20 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
69		69		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.202,80
Costo del servicio			$	4.202,80
Total Gas			**$**	**4.202,80**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 119653890
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G1.6_2011173161
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.177,05	TRANSPORTE GN	159,50
DISTRIBUCIÓN	304,30	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Jardin Inf.pop.nacional - Cl 37 Cr 92 -24 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
3.771	-	3.755	=	16 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	16x	4.864,820=	$	77.837,12
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	87.689,10
Total Agua			**$**	**87.689,10**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97409060
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20189
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	9,28
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	442,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	16x	3.838,530=	$	61.416,48
Tasa ambiental feb-26			$	754,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	67.839,87
Total Alcantarillado			**$**	**67.839,87**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97409061
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	754,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
61.109	-	60.412	x	1	=	697 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	697x	859,190=	$	598.855,43
Costo energia activa			$	598.855,43
Total Energía			**$**	**598.855,43**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97409063
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_1931074
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053917002000240000 -Circuito: R07-21 -Transfor.: 023931 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651192

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 37 Cr 92 -24 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Institución Educativa Cristobal Colón - Cl 38 Cr 92 -93 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
7.671	-	7.638	=	33 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	33x	4.864,820=	$	160.539,06
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	170.391,04
Total Agua			**$**	**170.391,04**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97403510
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_16600
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	19,14
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	912,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	33x	3.838,530=	$	126.671,49
Tasa ambiental feb-26			$	1.555,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	133.896,43
Total Alcantarillado			**$**	**133.896,43**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97403511
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.555,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
74.846	-	73.693	x	1	=	**1.153 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.153x	790,490=	$	911.434,97
Costo energia activa			$	911.434,97
Total Energía			**$**	**911.434,97**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97403513
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_18975167
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053918002000930000 -Circuito: R07-05 -Transfor.: 059533 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657925

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 38 Cr 92 -93 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 16.101 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.172.825,15
Total Aseo	$ 1.189.994,84

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.189.869,29	1.190.107,66
Sep-25 $	Ago-25 $
1.191.028,78	1.189.412,97
Jul-25 $	Jun-25 $
1.189.968,26	1.162.241,29

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.02525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	4,02721
Nov-25	0,00754	4,02721
Oct-25	0,00754	4,02721

Prestación del servicio: E.ntra.sra.del Per.socor - Cr 92 Cl 34 D -53 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
13.430	-	13.400	=	**30 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	30x	4.864,820=	$	145.944,60
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	155.796,58
Total Agua			**$**	**155.796,58**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97403494
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	17,40
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	829,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	30x	3.838,530=	$	115.155,90
Tasa ambiental feb-26			$	1.414,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	122.239,39
Total Alcantarillado			**$**	**122.239,39**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97403495
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.414,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.640 kWh Consumo
14.880	-	14.814	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.640x	790,490=	$	2.086.893,60
Exc. reacti feb-26	360x	246,870=	$	88.873,20
Costo energia activa			$	2.086.893,60
Costo ener reactiva			$	88.873,20
Total Energía			**$**	**2.175.766,80**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97403497
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805R_12512551
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 053922004400530000 -Circuito: R07-02 -Transfor.: 034344 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657915

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 92 Cl 34 D -53 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.134 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 665.596,91
Total Aseo	**$ 682.766,60**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 682.641,05	Oct-25 $ 682.879,42
Sep-25 $ 683.800,54	Ago-25 $ 682.184,73
Jul-25 $ 682.740,02	Jun-25 $ 666.746,50

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.2835
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,28546
Nov-25	0,00754	2,28546
Oct-25	0,00754	2,28546

Prestación del servicio: Esc.nuestra Sra Del Rosar - Cl 43 F Cr 9 D -51 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		9 mt^3 Consumo
1.045	-	1.036	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	9x	4.864,820=	$	43.783,38
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	53.635,36
Total Agua			**$**	**53.635,36**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 104606553
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	5,22
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	248,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	9x	3.838,530=	$	34.546,77
Tasa ambiental feb-26			$	424,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	40.640,11
Total Alcantarillado			**$**	**40.640,11**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 104606523
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	424,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		634 kWh Consumo
45.431	-	44.797	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	634x	859,190=	$	544.726,46
Costo energia activa			$	544.726,46
Compensación dic-25			$	-111.107,84
Total Energía			**$**	**433.618,62**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 102084658
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554890
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054013609400510000 -Circuito: R04-12 -Transfor.: 027615 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 10 -Fiu: 6 -Cec: 917 -Cecf: 917 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 111107.84 -Hc: 0 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107663546

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 43 F Cr 9 D -51 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.452 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 179.103,96
Total Aseo	**$ 196.273,65**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 196.148,10	Oct-25 $ 196.386,47
Sep-25 $ 197.307,59	Ago-25 $ 195.691,78
Jul-25 $ 196.247,07	Jun-25 $ 191.507,34

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.613
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,61496
Nov-25	0,00754	0,61496
Oct-25	0,00754	0,61496

Prestación del servicio: Coleg.tulio Botero S - Cl 49 Cr 3 A -6 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	75 mt³ Consumo
664		589		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	75x	4.864,820=	$	364.861,50
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	374.713,48
Total Agua			**$**	**374.713,48**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97403366
Categoría: Oficial
Medidor: 6_12_85-BC06057
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	43,50
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.074,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	75x	3.838,530=	$	287.889,75
Tasa ambiental feb-26			$	3.536,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	297.094,99
Total Alcantarillado			**$**	**297.094,99**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97403367
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.536,25

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.280 kWh Consumo
33.064		32.982		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.280x	859,190=	$	2.818.143,20
Costo energia activa			$	2.818.143,20
Total Energía			**$**	**2.818.143,20**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97403369
Categoría: Oficial
Medidor: 10427085
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054019003100060000 -Circuito: R04-08 -Transfor.: 052707 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657860

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 49 Cr 3 A -6 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 14.829 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.080.215,29
Total Aseo	**$ 1.097.384,98**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 1.097.259,43	Oct-25 $ 1.097.497,80
Sep-25 $ 1.098.418,92	Ago-25 $ 1.096.803,11
Jul-25 $ 1.097.358,40	Jun-25 $ 1.071.773,73

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.70725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,70921
Nov-25	0,00754	3,70921
Oct-25	0,00754	3,70921

Prestación del servicio: C. Educa. La Pastora - Cl 45 Cr 10 A -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
40.953	-	40.924	=	29 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	29x	4.864,820=	$	141.079,78
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	150.931,76
Total Agua			**$**	**150.931,76**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 94335170
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001014
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	16,82
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	802,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	29x	3.838,530=	$	111.317,37
Tasa ambiental feb-26			$	1.367,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	118.353,71
Total Alcantarillado			**$**	**118.353,71**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 94335171
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.367,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
20.671	-	20.068	x	1	=	603 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	603x	824,840=	$	497.378,52
Costo energia activa			$	497.378,52
Compensación dic-25			$	-278.790,71
Total Energía			**$**	**218.587,81**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 94163028
Categoría: Oficial
Medidor: 10005428
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054115000100300000 -Circuito: R04-12 -Transfor.: 049224 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 10 -Fiu: 5 -Cec: 2595 -Cecf: 2595 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 278790.71 -Hc: 2 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109020957

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 45 Cr 10 A -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.507 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 474.319,70
Total Aseo	**$ 491.489,39**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 491.363,84	Oct-25 $ 491.602,21
Sep-25 $ 492.523,33	Ago-25 $ 490.907,52
Jul-25 $ 491.462,81	Jun-25 $ 479.894,01

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.62675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,62871
Nov-25	0,00754	1,62871
Oct-25	0,00754	1,62871

Prestación del servicio: Col. Merceditas Gomez M - Cl 45 Cr 18 -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
40.086	-	39.725	=	361 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	361x	4.864,820=	$	1.756.200,02
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.766.052,00
Total Agua			**$**	**1.766.052,00**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97403386
Categoría: Especial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	209,38
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	9.985,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	361x	3.838,530=	$	1.385.709,33
Tasa ambiental feb-26			$	17.021,15
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.408.399,47
Total Alcantarillado			**$**	**1.408.399,47**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97403387
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	17.021,15

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
680.878	-	678.052	x	1	=	**2.826 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.826x	859,190=	$	2.428.070,94
Costo energia activa			$	2.428.070,94
Total Energía			**$**	**2.428.070,94**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97403389
Categoría: Especial
Medidor: 10427086
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054115008000030000 -Circuito: R04-01 -Transfor.: 050741 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657869

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 45 Cr 18 -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 16.675 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 1.214.616,07
Total Aseo	$ 1.231.785,76

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.231.660,21	1.231.898,58
Sep-25 $	Ago-25 $
1.232.819,70	1.231.203,89
Jul-25 $	Jun-25 $
1.231.759,18	1.203.065,48

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.16875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	4,17071
Nov-25	0,00754	4,17071
Oct-25	0,00754	4,17071

Prestación del servicio: Sec Esc Alejandro Echavarria - Cr 16 Cl 49 B -8 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.488	-	5.488	=	**0 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.851,98
Total Agua			**$**	**9.851,98**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 131092103
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
Total Alcantarillado			**$**	**5.668,99**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 131092106
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.220 kWh Consumo
1.977	-	1.940	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.220x	824,840=	$	1.831.144,80
Costo energia activa			$	1.831.144,80
Total Energía			**$**	**1.831.144,80**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97403151
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_22478622
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054126009200080000 -Circuito: R04-07 -Transfor.: 845713 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657802

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 16 Cl 49 B -8 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.395 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 466.165,38
Total Aseo	**$ 483.335,07**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 483.209,52	Oct-25 $ 483.447,89
Sep-25 $ 484.369,01	Ago-25 $ 482.753,20
Jul-25 $ 483.308,49	Jun-25 $ 471.928,31

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.59875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,60071
Nov-25	0,00754	1,60071
Oct-25	0,00754	1,60071

Prestación del servicio: Colegio Madre Laura - Cl 45 Cr 22 A -81 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.760 kWh Consumo
30.611	-	30.567	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.760x	790,490=	$	1.391.262,40
Costo energia activa			$	1.391.262,40
Total Energía			**$**	**1.391.262,40**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97403177
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_8476433
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054215002100810000 -Circuito: R04-01 -Transfor.: 810398 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Colegio Miraflores - Cl 48 Cr 27 -5 (Interior 200) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		22 mt^3 Consumo
14.441	-	14.419	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	22x	4.864,820=	$	107.026,04
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	116.878,02
Total Agua			**$**	**116.878,02**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409082
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000417
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	12,76
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	608,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	22x	3.838,530=	$	84.447,66
Tasa ambiental feb-26			$	1.037,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	91.153,95
Total Alcantarillado			**$**	**91.153,95**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409083
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.037,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
8.088	-	8.021	x	40	=	2.680 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.680x	859,190=	$	2.302.629,20
Costo energia activa			$	2.302.629,20
Total Energía			**$**	**2.302.629,20**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409085
Categoría: Oficial
Medidor: 46_B1E-0R4TI_82991
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054218007000050200 -Circuito: R04-03 -Transfor.: 054147 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651207

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 48 Cr 27 -5 (interior 200) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.49 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 618.709,53
Total Aseo	**$ 635.879,22**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 635.753,67	Oct-25 $ 635.992,04
Sep-25 $ 636.913,16	Ago-25 $ 635.297,35
Jul-25 $ 635.852,64	Jun-25 $ 620.943,74

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.1225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,12446
Nov-25	0,00754	2,12446
Oct-25	0,00754	2,12446

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 21 Cl 40 -255 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
2.737	-	2.728	=	9 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	9x	4.864,820=	$	43.783,38
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	53.635,36
+ contr cargo fijo min le			$	4.925,99
+ contrib consumo min leg			$	21.891,69
Total Agua			**$**	**80.453,04**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 92830040
Categoría: Comercial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20189
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Instalación vacía

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	5,22
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	248,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	9x	3.838,530=	$	34.546,77
Tasa ambiental feb-26			$	424,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	40.640,11
+ contr cons costo m.t.a.			$	212,18
+ contr cons costo oper i			$	17.273,39
+ contr cargo fijo min le			$	2.834,50
Total Alcantarillado			**$**	**60.960,18**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 92830041
Categoría: Comercial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	424,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		204 kWh Consumo
49.610	-	49.406	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	204x	824,840=	$	168.267,36
Costo energia activa			$	168.267,36
+ contribución activa			$	33.653,47
Total Energía			**$**	**201.920,83**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 92830058
Categoría: Comercial
Medidor: 18_E82FP2-2_35354000
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054221000002550101 -Circuito: R04-09 -Transfor.: 005745 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		0 mt^3 Consumo
2	-	2	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.202,80
Costo del servicio			$	4.202,80
+ contrib cargo fijo			$	374,05
Total Gas			**$**	**4.576,85**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 132177566
Categoría: Comercial
Medidor: METREX_G2.5(G2.5)_2024
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.177,05	TRANSPORTE GN	159,50
DISTRIBUCIÓN	304,30	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108086901

Usuario: Jardin Infantil La Anunciacion - Industrial - - Cr 21 Cl 40 -255 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.603 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 262.889,67
Total Aseo	**$ 280.059,36**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 279.933,81	Oct-25 $ 280.172,18
Sep-25 $ 281.093,30	Ago-25 $ 279.477,49
Jul-25 $ 280.032,78	Jun-25 $ 273.354,87

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.90075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,90271
Nov-25	0,00754	0,90271
Oct-25	0,00754	0,90271

Prestación del servicio: Liceo Gonzalo Restrepo Jaramillo - Cr 26 Cl 49 -70 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		225 mt^3 Consumo
30.918	-	30.693	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	225x	4.864,820=	$	1.094.584,50
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.104.436,48
Total Agua			**$**	**1.104.436,48**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 93388175
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	130,50
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	6.223,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	225x	3.838,530=	$	863.669,25
Tasa ambiental feb-26			$	10.608,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	879.946,99
Total Alcantarillado			**$**	**879.946,99**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 93388177
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	10.608,75

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.640 kWh Consumo
15.821	-	15.705	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4.640x	790,490=	$	3.667.873,60
Costo energia activa			$	3.667.873,60
Total Energía			**$**	**3.667.873,60**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 93578386
Categoría: Oficial
Medidor: E15_ETM34_1417000267
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054226009000700000 -Circuito: R04-03 -Transfor.: 003537 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656339

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 26 Cl 49 -70 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.314 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 678.702,08
Total Aseo	**$ 695.871,77**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 695.746,22	Oct-25 $ 695.984,59
Sep-25 $ 696.905,71	Ago-25 $ 695.289,90
Jul-25 $ 695.845,19	Jun-25 $ 679.548,51

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.3285
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,33046
Nov-25	0,00754	2,33046
Oct-25	0,00754	2,33046

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Dirección: Pendiente Planeación - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas



Lectura actual		Lectura anterior		0 mt³ Consumo
740	-	740	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.202,80
Costo del servicio			$	4.202,80
+ contrib cargo fijo			$	374,05
Total Gas			**$**	**4.576,85**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 124911549
Categoría: Comercial
Medidor: GTEC_G6(G6)_1751100025
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.177,05	TRANSPORTE GN	159,50
DISTRIBUCIÓN	304,30	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Liceo Asamblea Departamnt - Cr 27 Cl 47 -45 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		55 mt³ Consumo
14.540	-	14.485	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	55x	4.864,820=	$	267.565,10
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	277.417,08
Total Agua			**$**	**277.417,08**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 92167912
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	31,90
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.521,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	55x	3.838,530=	$	211.119,15
Tasa ambiental feb-26			$	2.593,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	219.381,39
Total Alcantarillado			**$**	**219.381,39**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 92167913
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.593,25

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.840 kWh Consumo
47.211	-	47.090	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4.840x	790,490=	$	3.825.971,60
Costo energia activa			$	3.825.971,60
Total Energía			**$**	**3.825.971,60**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 91335725
Categoría: Oficial
Medidor: 10210540
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054227007000450000 -Circuito: R04-03 -Transfor.: 037982 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648763

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 27 Cl 47 -45 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 15.268 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.112.191,90
Total Aseo	**$ 1.129.361,59**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.129.236,04	1.129.474,41
Sep-25 $	Ago-25 $
1.130.395,53	1.128.779,72
Jul-25 $	Jun-25 $
1.129.335,01	1.103.010,64

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.817
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,81896
Nov-25	0,00754	3,81896
Oct-25	0,00754	3,81896

Prestación del servicio: Liceo Asamblea Departamen - Cr 27 Cl 47 -45 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		0 mt³ Consumo
4.291	-	4.291	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.851,98
Total Agua			**$**	**9.851,98**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 96735384
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2017
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
Total Alcantarillado			**$**	**5.668,99**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 96735385
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	,00

Prestación del servicio: Colegio La Milagrosa - Cr 29 Cl 41 -14 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		26 mt³ Consumo
4.503	-	4.477	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	26x	4.864,820=	$	126.485,32
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	136.337,30
Total Agua			**$**	**136.337,30**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405779
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	15,08
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	719,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	26x	3.838,530=	$	99.801,78
Tasa ambiental feb-26			$	1.225,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	106.696,67
Total Alcantarillado			**$**	**106.696,67**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405780
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.225,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.840 kWh Consumo
26.329	-	26.258	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.840x	790,490=	$	2.244.991,60
Costo conex feb-26	2.840x	68,700=	$	195.108,00
Costo del servicio			$	195.108,00
Costo energia activa			$	2.244.991,60
Total Energía			**$**	**2.440.099,60**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97409093
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054229001000140000 -Circuito: R04-03 -Transfor.: 038288 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659460

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 29 Cl 41 -14 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 11.46 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 834.944,80
Total Aseo	$ 852.114,49

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 851.988,94	Oct-25 $ 852.227,31
Sep-25 $ 853.148,43	Ago-25 $ 851.532,62
Jul-25 $ 852.087,91	Jun-25 $ 832.176,95

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.865
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,86696
Nov-25	0,00754	2,86696
Oct-25	0,00754	2,86696

Prestación del servicio: Escuela Boyaca - Cr 29 Cl 41 -14 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		6 mt^3 Consumo
15.810	-	15.804	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	6x	4.864,820=	$	29.188,92
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	39.040,90
Total Agua			**$**	**39.040,90**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405783
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	3,48
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	165,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	6x	3.838,530=	$	23.031,18
Tasa ambiental feb-26			$	282,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	28.983,07
Total Alcantarillado			**$**	**28.983,07**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405784
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	282,90

Prestación del servicio: Esc.juan Manuel Gonzalez - Cl 40 A Cr 32 -52 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.035	-	1.021	=	14 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	14x	4.864,820=	$	68.107,48
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	77.959,46
Total Agua			**$**	**77.959,46**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97409095
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	8,12
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	387,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	14x	3.838,530=	$	53.739,42
Tasa ambiental feb-26			$	660,10
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	60.068,51
Total Alcantarillado			**$**	**60.068,51**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97409096
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	660,10

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
38.287	-	37.637	x	1	=	650 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	650x	859,190=	$	558.473,50
Costo energia activa			$	558.473,50
Total Energía			**$**	**558.473,50**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97409098
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554941
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054310102000520000 -Circuito: R04-03 -Transfor.: 054323 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651213

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 40 A Cr 32 -52 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 1.931 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 141.157,22
Total Aseo	$ 158.326,91

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 158.201,36	Oct-25 $ 158.439,73
Sep-25 $ 159.360,85	Ago-25 $ 157.745,04
Jul-25 $ 158.300,33	Jun-25 $ 154.438,40

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.48275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,48471
Nov-25	0,00754	0,48471
Oct-25	0,00754	0,48471

Prestación del servicio: Esc.juan Cancio Restrepo - Cl 45 Cr 31 -63 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
19.061	-	18.811	=	250 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	250x	4.864,820=	$	1.216.205,00
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.226.056,98
Total Agua			**$**	**1.226.056,98**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97405787
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_08163727
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	145,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	6.915,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	250x	3.838,530=	$	959.632,50
Tasa ambiental feb-26			$	11.787,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	977.088,99
Total Alcantarillado			**$**	**977.088,99**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97405788
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	11.787,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
14.647	-	14.083	x	1	=	564 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	564x	859,190=	$	484.583,16
Costo energia activa			$	484.583,16
Total Energía			**$**	**484.583,16**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97402987
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554980
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054315001000630000 -Circuito: R04-02 -Transfor.: 011008 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659478

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 45 Cr 31 -63 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.759 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 419.860,45
Total Aseo	$ 437.030,14

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 436.904,59	Oct-25 $ 437.142,96
Sep-25 $ 438.064,08	Ago-25 $ 436.448,27
Jul-25 $ 437.003,56	Jun-25 $ 426.694,54

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.43975
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,44171
Nov-25	0,00754	1,44171
Oct-25	0,00754	1,44171

Prestación del servicio: Colegio Federico Ozanam - Cl 47 Cr 35 -19 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
181	-	74	=	107 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	107x	4.864,820=	$	520.535,74
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	530.387,72
Total Agua			**$**	**530.387,72**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97402940
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	62,06
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.959,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	107x	3.838,530=	$	410.722,71
Tasa ambiental feb-26			$	5.045,05
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	421.436,75
Total Alcantarillado			**$**	**421.436,75**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97402941
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.045,05

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.640 kWh Consumo
25.736	-	25.642	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	5.640x	790,490=	$	4.458.363,60
Exc. reacti feb-26	720x	246,870=	$	177.746,40
Costo energia activa			$	4.458.363,60
Costo ener reactiva			$	177.746,40
Total Energía			**$**	**4.636.110,00**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97402943
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B000_36145918
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054317005000190000 -Circuito: R04-02 -Transfor.: 031981 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657765

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 47 Cr 35 -19 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 29.7 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 2.162.935,13
Total Aseo	**$ 2.180.104,82**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
2.179.979,27	2.180.217,64
Sep-25 $	Ago-25 $
2.181.138,76	2.179.522,95
Jul-25 $	Jun-25 $
2.180.078,24	2.129.447,57

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	7.425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	7,42696
Nov-25	0,00754	7,42696
Oct-25	0,00754	7,42696

Prestación del servicio: Colegio Federico Ozanam - Cl 47 Cr 35 -19 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		616 mt^3 Consumo
26.200	-	25.584	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	616x	4.864,820=	$	2.996.729,12
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	3.006.581,10
Total Agua			**$**	**3.006.581,10**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405791
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	357,28
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	17.038,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	616x	3.838,530=	$	2.364.534,48
Tasa ambiental feb-26			$	29.044,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	2.399.247,87
Total Alcantarillado			**$**	**2.399.247,87**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405792
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	29.044,40

Prestación del servicio: Esc.madre M. Mazarello - Cl 48 Cr 33 -62 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		43 mt^3 Consumo
1.399	-	1.356	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	43x	4.864,820=	$	209.187,26
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	219.039,24
Total Agua			**$**	**219.039,24**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97402905
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_25-5
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	24,94
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.189,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	43x	3.838,530=	$	165.056,79
Tasa ambiental feb-26			$	2.027,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	172.753,23
Total Alcantarillado			**$**	**172.753,23**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97402906
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.027,45

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
10.300	-	10.272	x	40	=	**1.120 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.120x	790,490=	$	885.348,80
Exc. reacti feb-26	200x	246,870=	$	49.374,00
Costo energia activa			$	885.348,80
Costo ener reactiva			$	49.374,00
Total Energía			**$**	**934.722,80**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97402908
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C004C-IND-1.0
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054318003000620000 -Circuito: R04-10 -Transfor.: 818558 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657753

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 48 Cr 33 -62 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.834 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 716.561,45
Total Aseo	$ 733.731,14

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 733.605,59	Oct-25 $ 733.843,96
Sep-25 $ 734.765,08	Ago-25 $ 733.149,27
Jul-25 $ 733.704,56	Jun-25 $ 716.532,10

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.4585
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,46046
Nov-25	0,00754	2,46046
Oct-25	0,00754	2,46046

Prestación del servicio: Escuela Divino Salvador - Cr 38 B Cl 40 -29 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
16.221	-	16.191	=	**30 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	30x	4.864,820=	$	145.944,60
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	155.796,58
Total Agua			**$**	**155.796,58**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97402638
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540420
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	17,40
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	829,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	30x	3.838,530=	$	115.155,90
Tasa ambiental feb-26			$	1.414,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	122.239,39
Total Alcantarillado			**$**	**122.239,39**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97402639
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.414,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		346 kWh Consumo
67.641	-	67.295	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	346x	859,190=	$	297.279,74
Costo energia activa			$	297.279,74
Total Energía			**$**	**297.279,74**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97402641
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554998
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054328200000290000 -Circuito: R15-16 -Transfor.: 051791 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657692

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 38 B Cl 40 -29 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.213 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 307.301,62
Total Aseo	**$ 324.471,31**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 324.345,76	Oct-25 $ 324.584,13
Sep-25 $ 325.505,25	Ago-25 $ 323.889,44
Jul-25 $ 324.444,73	Jun-25 $ 316.739,47

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.05325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,05521
Nov-25	0,00754	1,05521
Oct-25	0,00754	1,05521

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 44 Cl 43 -96 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		57 mt³ Consumo
27.333	-	27.276	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	57x	4.864,820=	$	277.294,74
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	287.146,72
Total Agua			**$**	**287.146,72**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 113463597
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	33,06
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.576,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	57x	3.838,530=	$	218.796,21
Tasa ambiental feb-26			$	2.687,55
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	227.152,75
Total Alcantarillado			**$**	**227.152,75**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 113463470
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.687,55

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.694 kWh Consumo
8.628	-		x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.694,194x	790,490=	$	2.129.733,42
Costo energia activa			$	2.129.733,42
Compensación dic-25			$	-170.418,92
Total Energía			**$**	**1.959.314,50**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 111022865
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B000_51003034
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054424003000960000 -Circuito: R15-15 -Transfor.: 810507 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 12 -Fiu: 4 -Cec: 3638 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 170418.92 -Hc: 5 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Ene-26	111022865	1.274,194	792,140	$ -1.009.340,04
Total				**$ -1.009.340,04**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 111133260

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 44 Cl 43 -96 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.752 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 273.752,39
Total Aseo	**$ 290.922,08**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 290.796,53	Oct-25 $ 291.034,90
Sep-25 $ 291.956,02	Ago-25 $ 290.340,21
Jul-25 $ 290.895,50	Jun-25 $ 283.966,32

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.938
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,93996
Nov-25	0,00754	0,93996
Oct-25	0,00754	0,93996

Prestación del servicio: Internado Mater Dei - Cl 43 Cr 67 A -7 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual **29.913** - Lectura anterior **29.667** = **246 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	246x	4.864,820=	$	1.196.745,72
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.206.597,70
Total Agua			**$**	**1.206.597,70**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97408818
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530761
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	142,68
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	6.804,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	246x	3.838,530=	$	944.278,38
Tasa ambiental feb-26			$	11.598,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	961.546,27
Total Alcantarillado			**$**	**961.546,27**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97408819
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	11.598,90

Prestación del servicio: Escuela Carlso Obando V - Cr 67 A Cl 42 -24 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual **916** - Lectura anterior **907** = **9 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	9x	4.864,820=	$	43.783,38
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	53.635,36
Total Agua			**$**	**53.635,36**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97383168
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	5,22
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	248,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	9x	3.838,530=	$	34.546,77
Tasa ambiental feb-26			$	424,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	40.640,11
Total Alcantarillado			**$**	**40.640,11**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97383169
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	424,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
54.513	-	53.405	x	1	=	**1.108 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.108x	859,190=	$	951.982,52
Costo energia activa			$	951.982,52
Total Energía			**$**	**951.982,52**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97383171
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_3119392
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054627102000240000 -Circuito: R02-36 -Transfor.: 008508 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107668488

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 67 A Cl 42 -24 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.414 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 249.143,80
Total Aseo	$ 266.313,49

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 266.187,94	Oct-25 $ 266.426,31
Sep-25 $ 267.347,43	Ago-25 $ 265.731,62
Jul-25 $ 266.286,91	Jun-25 $ 259.926,98

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.8535
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,85546
Nov-25	0,00754	0,85546
Oct-25	0,00754	0,85546

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 68 Cl 42 -70 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
55.028	-	53.746	x	1	=	**1.282 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.282x	859,190=	$	1.101.481,58
Costo energia activa			$	1.101.481,58
Total Energía			**$**	**1.101.481,58**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97383196
Categoría: Especial
Medidor: 18_E73CP_11930958
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054628002000700000 -Circuito: R02-36 -Transfor.: 048391 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657389

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 68 Cl 42 -70 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.614 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 263.705,10
Total Aseo	$ 280.874,79

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 280.749,24	Oct-25 $ 280.987,61
Sep-25 $ 281.908,73	Ago-25 $ 280.292,92
Jul-25 $ 280.848,21	Jun-25 $ 274.151,44

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9035
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,90546
Nov-25	0,00754	0,90546
Oct-25	0,00754	0,90546

Prestación del servicio: Esc. Agrupaci N Colombia - Cl 44 A Cr 75 -68 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	121 mt³ Consumo
6.173		6.052		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	121x	4.864,820=	$	588.643,22
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	598.495,20
Total Agua			**$**	**598.495,20**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97383000
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20169
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	70,18
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.346,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	121x	3.838,530=	$	464.462,13
Tasa ambiental feb-26			$	5.705,15
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	475.836,27
Total Alcantarillado			**$**	**475.836,27**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97383001
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.705,15

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	916 kWh Consumo
22.808		21.892		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	916x	790,490=	$	724.088,84
Costo energia activa			$	724.088,84
Total Energía			**$**	**724.088,84**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97383003
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2018786
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054714105000680000 -Circuito: R10-13 -Transfor.: 018605 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107668414

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 44 A Cr 75 -68 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.195 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 305.991,11
Total Aseo	$ 323.160,80

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 323.035,25	Oct-25 $ 323.273,62
Sep-25 $ 324.194,74	Ago-25 $ 322.578,93
Jul-25 $ 323.134,22	Jun-25 $ 315.459,27

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.04875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,05071
Nov-25	0,00754	1,05071
Oct-25	0,00754	1,05071

Prestación del servicio: - Cr 70 Cl 49 -90 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	75 mt³ Consumo
36.110		36.035		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	75x	4.864,820=	$	364.861,50
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	374.713,48
Total Agua			**$**	**374.713,48**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97711390
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_18-8
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	43,50
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.074,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	75x	3.838,530=	$	287.889,75
Tasa ambiental feb-26			$	3.536,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	297.094,99
Total Alcantarillado			**$**	**297.094,99**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97711391
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.536,25

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
28.292	-	28.256	x	80	=	**2.880 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.880x	790,490=	$	2.276.611,20
Costo energia activa			$	2.276.611,20
Total Energía			**$**	**2.276.611,20**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 90459414
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SM3ATR_84911249
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054720009000900000 -Circuito: R02-13 -Transfor.: 059303 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109135099

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 70 Cl 49 -90 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: I.e. Santa Rosa De Lima - Cl 45 G Cr 80 -95 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
	-		=	**231 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	230,910x	4.864,820=	$	1.123.335,59
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.133.187,57
Total Agua			**$**	**1.133.187,57**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 93888107
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520568
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Destruído/dañado

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	133,93
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	6.386,97

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	230,910x	3.838,530=	$	886.354,96
Tasa ambiental feb-26			$	10.887,41
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	902.911,36
Total Alcantarillado			**$**	**902.911,36**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 93888109
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	10.887,41

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.604 kWh Consumo
46.189	-	42.585	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.604x	859,190=	$	3.096.520,76
Costo energia activa			$	3.096.520,76
Compensación dic-25			$	-374.071,66
Total Energía			**$**	**2.722.449,10**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 92596770
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMG310CR1.0007.02 S
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054815700000950000 -Circuito: R10-15 -Transfor.: 028003 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 12 -Cec: 0 -Cecf: 6175 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 374071.66 -Hc: 0 -Vc: 2 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107669161

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 45 G Cr 80 -95 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 47 A Cr 83 -38 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		19 mt^3 Consumo
74.790	-	74.771	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	19x	4.864,820=	$	92.431,58
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	102.283,56
Total Agua			**$**	**102.283,56**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405671
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530824
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	11,02
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	525,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	19x	3.838,530=	$	72.932,07
Tasa ambiental feb-26			$	895,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	79.496,91
Total Alcantarillado			**$**	**79.496,91**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405672
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	895,85

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		897 kWh Consumo
70.055	-	69.158	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	897x	859,190=	$	770.693,43
Costo energia activa			$	770.693,43
Compensación dic-25			$	-146.267,72
Total Energía			**$**	**624.425,71**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 120612819
Categoría: Oficial
Medidor: 66_DD701P_90119462
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054817103000380101 -Circuito: R10-15 -Transfor.: 005411 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6 -Fiu: 12 -Cec: 0 -Cecf: 2414 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 146267.72 -Hc: 0 -Vc: 2 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132545445

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 47 A Cr 83 -38 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados		
Cargo variable aprovecha		$ 1.918,08
Cargo fijo		$ 15.251,61
Contribucion	50%	$ 26.952,21
Cargo variable		$ 36.734,72
Total Aseo		$ 80.856,62

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 80.668,30	Oct-25 $ 81.025,85
Sep-25 $ 81.753,91	Ago-25 $ 80.540,56
Jul-25 $ 80.816,57	Jun-25 $ 78.587,53

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc. Rep Blica De Panam - Cl 49 Dd Cr 87 B -30 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual **2.236** - Lectura anterior **2.197** = **39 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	39x	4.864,820=	$	189.727,98
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	199.579,96
Total Agua			**$**	**199.579,96**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381713
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	22,62
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.078,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	39x	3.838,530=	$	149.702,67
Tasa ambiental feb-26			$	1.838,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	157.210,51
Total Alcantarillado			**$**	**157.210,51**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381714
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.838,85

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666588

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 49 Dd Cr 87 B -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Liceo Carmelita Arcila - Cr 82 Cl 42 C -58 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual **9.755** - Lectura anterior **9.738** = **17 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	17x	4.864,820=	$	82.701,94
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	92.553,92
Total Agua			**$**	**92.553,92**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381611
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	9,86
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	470,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	17x	3.838,530=	$	65.255,01
Tasa ambiental feb-26			$	801,55
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	71.725,55
Total Alcantarillado			**$**	**71.725,55**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381612
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	801,55

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
95.674	-	95.018	x	1	=	**656 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	656x	859,190=	$	563.628,64
Costo energia activa			$	563.628,64
Total Energía			**$**	**563.628,64**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381614
Categoría: Oficial
Medidor: 25_PN5B-G_2107998
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054822002300580000 -Circuito: R07-04 -Transfor.: 031664 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		
13	-		=	**0 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.202,80
Costo del servicio			$	4.202,80
Total Gas			**$**	**4.202,80**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 125522631
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G2.5(G2.5)_2018
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.177,05	TRANSPORTE GN	159,50
DISTRIBUCIÓN	304,30	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666552

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 82 Cl 42 C -58 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 19.147 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.394.593,71
Total Aseo	$ 1.411.763,40

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.411.637,85	1.411.876,22
Sep-25 $	Ago-25 $
1.412.797,34	1.411.181,53
Jul-25 $	Jun-25 $
1.411.736,82	1.378.879,79

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.78675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	4,78871
Nov-25	0,00754	4,78871
Oct-25	0,00754	4,78871

Prestación del servicio: Liceo Concejo Medell - Cr 82 Cl 47 A -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
65.048	-	64.768	=	**280 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	280x	4.864,820=	$	1.362.149,60
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.372.001,58
Total Agua			**$**	**1.372.001,58**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381550
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_166
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	162,40
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	7.744,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	280x	3.838,530=	$	1.074.788,40
Tasa ambiental feb-26			$	13.202,00
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.093.659,39
Total Alcantarillado			**$**	**1.093.659,39**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381551
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	13.202,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
54.597	-	54.505	x	40	=	**3.680 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.680x	790,490=	$	2.909.003,20
Costo energia activa			$	2.909.003,20
Compensación dic-25			$	-296.462,88
Total Energía			**$**	**2.612.540,32**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381553
Categoría: Oficial
Medidor: 10423376
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054822007100650000 -Circuito: R10-15 -Transfor.: 054757 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 11 -Cec: 0 -Cecf: 6329 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 296462.88 -Hc: 0 -Vc: 2 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666520

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 82 Cl 47 A -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 25.024 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.822.492,00
Total Aseo	$ 1.839.661,69

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.839.536,14	1.839.774,51
Sep-25 $	Ago-25 $
1.840.695,63	1.839.079,82
Jul-25 $	Jun-25 $
1.839.635,11	1.796.879,73

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	6.256
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	6,25796
Nov-25	0,00754	6,25796
Oct-25	0,00754	6,25796

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cr 82 Cl 47 A -65 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual		Lectura anterior		
	-		=	**0 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.851,98
Total Agua			**$**	**9.851,98**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 113857259
Categoría: Oficial
Medidor: 77_1189_94036673
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Sin servicio sin medidor

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
Total Alcantarillado			**$**	**5.668,99**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 113849575
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	,00

Prestación del servicio: Liceo Cncejo De Medellin - Cr 82 Cl 47 A -65 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	34 mt³ Consumo
536		502		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	34x	4.864,820=	$	165.403,88
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	175.255,86
Total Agua			**$**	**175.255,86**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405675
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_25-5
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	19,72
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	940,44

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	34x	3.838,530=	$	130.510,02
Tasa ambiental feb-26			$	1.603,10
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	137.782,11
Total Alcantarillado			**$**	**137.782,11**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405676
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.603,10

Prestación del servicio: Escuela Rafael Uribe - Cr 83 Cl 42 C -54 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	29 mt³ Consumo
5.972		5.943		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	29x	4.864,820=	$	141.079,78
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	150.931,76
Total Agua			**$**	**150.931,76**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381523
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_20113089124
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	16,82
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	802,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	29x	3.838,530=	$	111.317,37
Tasa ambiental feb-26			$	1.367,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	118.353,71
Total Alcantarillado			**$**	**118.353,71**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381524
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.367,35

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.870 kWh Consumo
45.163		43.293		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.870x	859,190=	$	1.606.685,30
Costo energia activa			$	1.606.685,30
Total Energía			**$**	**1.606.685,30**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381526
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_18954860
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054823002300540000 -Circuito: R07-04 -Transfor.: 025706 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666505

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 83 Cl 42 C -54 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.786 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 421.840,79
Total Aseo	**$ 439.010,48**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 438.884,93	Oct-25 $ 439.123,30
Sep-25 $ 440.044,42	Ago-25 $ 438.428,61
Jul-25 $ 438.983,90	Jun-25 $ 428.629,06

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.4465
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,44846
Nov-25	0,00754	1,44846
Oct-25	0,00754	1,44846

Prestación del servicio: Escuela Pichincha - Cr 86 Cl 45 B -17 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	45 mt³ Consumo
19.020		18.975		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	45x	4.864,820=	$	218.916,90
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	228.768,88
Total Agua			**$**	**228.768,88**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381443
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132000314
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	26,10
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.244,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	45x	3.838,530=	$	172.733,85
Tasa ambiental feb-26			$	2.121,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	180.524,59
Total Alcantarillado			**$**	**180.524,59**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381444
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.121,75

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	764 kWh Consumo
16.417		15.653		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	764x	859,190=	$	656.421,16
Costo energia activa			$	656.421,16
Compensación dic-25			$	-138.320,37
Total Energía			**$**	**518.100,79**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381446
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5692122
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054826005200170000 -Circuito: R10-15 -Transfor.: 010197 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 2283 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 138320.37 -Hc: 0 -Vc: 2 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666489

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 86 Cl 45 B -17 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.25 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 601.235,97
Total Aseo	**$ 618.405,66**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 618.280,11	Oct-25 $ 618.518,48
Sep-25 $ 619.439,60	Ago-25 $ 617.823,79
Jul-25 $ 618.379,08	Jun-25 $ 603.874,39

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.0625
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,06446
Nov-25	0,00754	2,06446
Oct-25	0,00754	2,06446

Prestación del servicio: Escuela Pichincha - Cr 87 B Cl 45 B -74 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	8 mt³ Consumo
163		155		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	8x	4.864,820=	$	38.918,56
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	48.770,54
Total Agua			**$**	**48.770,54**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381393
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	4,64
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	221,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	8x	3.838,530=	$	30.708,24
Tasa ambiental feb-26			$	377,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	36.754,43
Total Alcantarillado			**$**	**36.754,43**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381394
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	377,20

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666464

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 87 B Cl 45 B -74 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Rep.de Panama - Cr 88 Cl 49 Dd -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	1 mt³ Consumo
914		913		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	1x	4.864,820=	$	4.864,82
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	14.716,80
Total Agua			**$**	**14.716,80**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405683
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2015
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,58
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	27,66

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	1x	3.838,530=	$	3.838,53
Tasa ambiental feb-26			$	47,15
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	9.554,67
Total Alcantarillado			**$**	**9.554,67**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97405684
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	47,15

Prestación del servicio: Escu.repu.de Panama - Cr 88 Cl 49 Dd -70 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.061 kWh Consumo
59.608	-	58.547	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.061x	859,190=	$	911.600,59
Costo energia activa			$	911.600,59
Total Energía			**$**	**911.600,59**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408771
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5690835
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054828009440700000 -Circuito: R10-05 -Transfor.: 009767 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653984

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 88 Cl 49 Dd -70 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.535 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 257.938,82
Total Aseo	**$ 275.108,51**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 274.982,96	Oct-25 $ 275.221,33
Sep-25 $ 276.142,45	Ago-25 $ 274.526,64
Jul-25 $ 275.081,93	Jun-25 $ 268.518,56

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.88375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,88571
Nov-25	0,00754	0,88571
Oct-25	0,00754	0,88571

Prestación del servicio: Esc. Clodomiro Ram Rez - Cr 89 A Cl 47 B -39 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		17 mt³ Consumo
65.152	-	65.135	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	17x	4.864,820=	$	82.701,94
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	92.553,92
Total Agua			**$**	**92.553,92**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381373
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_2013
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	9,86
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	470,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	17x	3.838,530=	$	65.255,01
Tasa ambiental feb-26			$	801,55
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	71.725,55
Total Alcantarillado			**$**	**71.725,55**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381374
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	801,55

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.394 kWh Consumo
64.694	-	63.300	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.394x	859,190=	$	1.197.710,86
Costo energia activa			$	1.197.710,86
Total Energía			**$**	**1.197.710,86**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381376
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_8833706
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054829107200390000 -Circuito: R10-12 -Transfor.: 056474 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666452

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 89 A Cl 47 B -39 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.339 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 534.894,70
Total Aseo	**$ 552.064,39**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 551.938,84	Oct-25 $ 552.177,21
Sep-25 $ 553.098,33	Ago-25 $ 551.482,52
Jul-25 $ 552.037,81	Jun-25 $ 539.067,76

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.83475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,83671
Nov-25	0,00754	1,83671
Oct-25	0,00754	1,83671

Prestación del servicio: Escuela Santa Luc A - Cr 89 A Cl 47 Dd -71 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	21 mt³ Consumo
34.850		34.829		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	21x	4.864,820=	$	102.161,22
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	112.013,20
Total Agua			**$**	**112.013,20**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381331
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248630
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	12,18
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	580,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	21x	3.838,530=	$	80.609,13
Tasa ambiental feb-26			$	990,15
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	87.268,27
Total Alcantarillado			**$**	**87.268,27**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381332
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	990,15

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.157 kWh Consumo
33.549		32.392		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.157x	859,190=	$	994.082,83
Costo energia activa			$	994.082,83
Total Energía			**$**	**994.082,83**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97381334
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2-2_19744941
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054829107440710000 -Circuito: R10-09 -Transfor.: 007787 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666440

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 89 A Cl 47 Dd -71 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Asociados S.a. Arquitectos E Ingenieros Asociados S.a - Cl 42 C Cr 95 -54 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
1.778	-	1.635	=	143 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	143x	4.864,820=	$	695.669,26
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	705.521,24
Total Agua			**$**	**705.521,24**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 109056001
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_25-5
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	82,94
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.955,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	143x	3.838,530=	$	548.909,79
Tasa ambiental feb-26			$	6.742,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	561.321,23
Total Alcantarillado			**$**	**561.321,23**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 109055139
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	6.742,45

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
16.382	-	16.351	x	80	=	2.480 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.480x	790,490=	$	1.960.415,20
Costo energia activa			$	1.960.415,20
Total Energía			**$**	**1.960.415,20**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 111040216
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_7529070
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054912305000540000 -Circuito: R10-17 -Transfor.: 810519 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109184033

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 42 C Cr 95 -54 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.277 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 457.574,21
Total Aseo	$ 474.743,90

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 474.618,35	Oct-25 $ 474.856,72
Sep-25 $ 475.777,84	Ago-25 $ 474.162,03
Jul-25 $ 474.717,32	Jun-25 $ 463.535,88

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.56925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,57121
Nov-25	0,00754	1,57121
Oct-25	0,00754	1,57121

Prestación del servicio: Empresas Públicas De Medellin E.s.p - Cl 44 Cr 94 -119 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
20.096	-	20.078	=	18 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	18x	4.864,820=	$	87.566,76
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	97.418,74
Total Agua			**$**	**97.418,74**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97110389
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3104920
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	10,44
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	497,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	18x	3.838,530=	$	69.093,54
Tasa ambiental feb-26			$	848,70
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	75.611,23
Total Alcantarillado			**$**	**75.611,23**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97110390
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	848,70

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
29.781	-	29.733	x	40	=	**1.920 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.920x	790,490=	$	1.517.740,80
Costo energia activa			$	1.517.740,80
Total Energía			**$**	**1.517.740,80**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 95923003
Categoría: Oficial
Medidor: 10124482
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054914004001190000 -Circuito: R10-17 -Transfor.: 052442 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652296

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 44 Cr 94 -119 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.334 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 680.158,21
Total Aseo	$ 697.327,90

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 697.202,35	Oct-25 $ 697.440,72
Sep-25 $ 698.361,84	Ago-25 $ 696.746,03
Jul-25 $ 697.301,32	Jun-25 $ 680.970,96

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.3335
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,33546
Nov-25	0,00754	2,33546
Oct-25	0,00754	2,33546

Prestación del servicio: Escuela Monsenor Perdomo - Cl 44 Cr 97 -14 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
9.390	-	9.371	=	**19 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	19x	4.864,820=	$	92.431,58
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	102.283,56
Total Agua			**$**	**102.283,56**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97381207
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_166
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	11,02
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	525,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	19x	3.838,530=	$	72.932,07
Tasa ambiental feb-26			$	895,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	79.496,91
Total Alcantarillado			**$**	**79.496,91**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97381208
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	895,85

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.936 kWh Consumo
129.656	-	127.720	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.936x	859,190=	$	1.663.391,84
Costo energia activa			$	1.663.391,84
Total Energía			**$**	**1.663.391,84**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97381210
Categoría: Oficial
Medidor: 46_B1E-OR2TI_66239
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054914007000140000 -Circuito: R10-12 -Transfor.: 021351 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666411

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 44 Cr 97 -14 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Liceo Dpt Lola Glez - Cl 47 F Cr 94 -63 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		159 mt^3 Consumo
16.265	-	16.106	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	159x	4.864,820=	$	773.506,38
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	783.358,36
Total Agua			**$**	**783.358,36**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97381096
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	92,22
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.397,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	159x	3.838,530=	$	610.326,27
Tasa ambiental feb-26			$	7.496,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	623.492,11
Total Alcantarillado			**$**	**623.492,11**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97381097
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	7.496,85

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.960 kWh Consumo
41.130	-	41.031	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.960x	859,190=	$	3.402.392,40
Exc. reacti feb-26	380x	315,570=	$	119.916,60
Costo energia activa			$	3.402.392,40
Costo ener reactiva			$	119.916,60
Total Energía			**$**	**3.522.309,00**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97381099
Categoría: Oficial
Medidor: 64_1830RAL_6830219
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054917604000630000 -Circuito: R10-09 -Transfor.: 027521 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666374

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 47 F Cr 94 -63 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 19.213 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 1.399.398,93
Total Aseo	**$ 1.416.568,62**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.416.443,07	1.416.681,44
Sep-25 $	Ago-25 $
1.417.602,56	1.415.986,75
Jul-25 $	Jun-25 $
1.416.542,04	1.383.573,86

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.80325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	4,80521
Nov-25	0,00754	4,80521
Oct-25	0,00754	4,80521

Prestación del servicio: Empresa De Desarrollo Urbano -Edu- - Cl 48 Dd Cr 99 D -116 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
18.401		18.401		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.851,98
Total Agua			**$**	**9.851,98**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 111473988
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
Total Alcantarillado			**$**	**5.668,99**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 111473878
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		1.770 kWh Consumo
12.932	- 12.873	x 30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.770x	790,490=	$	1.399.167,30
Exc. reacti feb-26	765x	246,870=	$	188.855,55
Costo energia activa			$	1.399.167,30
Costo ener reactiva			$	188.855,55
Total Energía			**$**	**1.588.022,85**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 111390318
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054918449401160000 -Circuito: R10-05 -Transfor.: 810817 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.202,80
Costo del servicio			$	4.202,80
Total Gas			**$**	**4.202,80**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 120162613
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G2.5_2012210680
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.177,05	TRANSPORTE GN	159,50
DISTRIBUCIÓN	304,30	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 111540732

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 48 Dd Cr 99 D -116 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Colegio Saul Londono L - Cl 48 Dd Cr 99 F -99 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	50 mt³ Consumo
3.655		3.605		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	50x	4.864,820=	$	243.241,00
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	253.092,98
Total Agua			**$**	**253.092,98**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97381090
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	29,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.383,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	50x	3.838,530=	$	191.926,50
Tasa ambiental feb-26			$	2.357,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	199.952,99
Total Alcantarillado			**$**	**199.952,99**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97381091
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.357,50

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	377 kWh Consumo
14.228		13.851		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	377x	790,490=	$	298.014,73
Costo energia activa			$	298.014,73
Compensación dic-25			$	-11.855,37
Total Energía			**$**	**286.159,36**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97381093
Categoría: Oficial
Medidor: 66_DDS666P_6677400145
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054918449600990000 -Circuito: R10-05 -Transfor.: 043324 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 253 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 11855.37 -Hc: 0 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666360

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 48 Dd Cr 99 F -99 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Juan Xxiii * - Cl 48 De Cr 96 A -107 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		78 mt³ Consumo
1.550	-	1.472	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	78x	4.864,820=	$	379.455,96
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	389.307,94
Total Agua			**$**	**389.307,94**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97408784
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	45,24
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.157,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	78x	3.838,530=	$	299.405,34
Tasa ambiental feb-26			$	3.677,70
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	308.752,03
Total Alcantarillado			**$**	**308.752,03**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97408785
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.677,70

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		260 kWh Consumo
63.173	-	62.913	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	260x	859,190=	$	223.389,40
Costo energia activa			$	223.389,40
Total Energía			**$**	**223.389,40**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97408787
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8004433
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054918456101070000 -Circuito: R10-05 -Transfor.: 038901 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650925

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 48 De Cr 96 A -107 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: le Sección Juan Xxiii - Cl 49 Cr 96 A -11 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		0 mt³ Consumo
18.579	-	18.579	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.851,98
Total Agua			**$**	**9.851,98**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 110479791
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
Total Alcantarillado			**$**	**5.668,99**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 110479677
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
17.070	-	17.022	x	40	=	**1.920 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.920x	824,840=	$	1.583.692,80
Costo energia activa			$	1.583.692,80
Total Energía			**$**	**1.583.692,80**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 112325022
Categoría: Especial
Medidor: 61_SL761B010_36115656
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054919006100110000 -Circuito: R10-05 -Transfor.: 811456 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 110504392

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 49 Cr 96 A -11 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela La Pradera - Cr 97 A Cl 49 A -15 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
15.802	-		=	**80 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	80,200x	4.864,820=	$	390.158,56
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	400.010,54
Total Agua			**$**	**400.010,54**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97380956
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531316
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	46,52
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.218,33

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	80,200x	3.838,530=	$	307.850,11
Tasa ambiental feb-26			$	3.781,43
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	317.300,53
Total Alcantarillado			**$**	**317.300,53**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97380957
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.781,43

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
23.515	-	x 1	=	**1.575 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.575,119x	859,190=	$	1.353.326,49
Costo energia activa			$	1.353.326,49
Total Energía			**$**	**1.353.326,49**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97380959
Categoría: Oficial
Medidor: E10_DDS26D 120/240 5-1
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054927109100150000 -Circuito: R10-05 -Transfor.: 020912 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Ene-26	97380959	30,714	861,880	$ 26.471,79
Total				**$ 26.471,79**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666279

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 97 A Cl 49 A -15 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Pio Xii - Cr 98 Cl 44 -52 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	Lectura anterior		
39.683	- 39.641	=	**42 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	42x	4.864,820=	$	204.322,44
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	214.174,42
Total Agua			**$**	**214.174,42**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97380962
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540314
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	24,36
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.161,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	42x	3.838,530=	$	161.218,26
Tasa ambiental feb-26			$	1.980,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	168.867,55
Total Alcantarillado			**$**	**168.867,55**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97380963
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.980,30

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
155	- 99.093	x 1	=	**1.062 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.062x	859,190=	$	912.459,78
Costo energia activa			$	912.459,78
Total Energía			**$**	**912.459,78**

Consumo Del 26 Diciembre Al 23 Enero
Dias de consumo: 28
Producto: 97380965
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G_7838483
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 054928004000520000 -Circuito: R10-12 -Transfor.: 027253 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666299

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 98 Cl 44 -52 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.837 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 643.958,82
Total Aseo	**$ 661.128,51**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 661.002,96	Oct-25 $ 661.241,33
Sep-25 $ 662.162,45	Ago-25 $ 660.546,64
Jul-25 $ 661.101,93	Jun-25 $ 645.608,95

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.20925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,21121
Nov-25	0,00754	2,21121
Oct-25	0,00754	2,21121

Prestación del servicio: Escuelas Las Estancias - Cl 52 Cr 4 -38 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	10 mt³ Consumo
398		388		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	10x	4.864,820=	$	48.648,20
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	58.500,18
Total Agua			**$**	**58.500,18**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408569
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	5,80
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	276,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	10x	3.838,530=	$	38.385,30
Tasa ambiental feb-26			$	471,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	44.525,79
Total Alcantarillado			**$**	**44.525,79**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408570
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	471,50

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	144 kWh Consumo
67.363		67.219		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	144x	859,190=	$	123.723,36
Costo energia activa			$	123.723,36
Total Energía			**$**	**123.723,36**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408572
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2038270
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055012004000380000 -Circuito: R04-08 -Transfor.: 020048 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650733

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 52 Cr 4 -38 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Inst Educ Villa Turbay - Cr 2 Cl 55 F -17 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	91 mt³ Consumo
33.281		33.190		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	91x	4.864,820=	$	442.698,62
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	452.550,60
Total Agua			**$**	**452.550,60**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 104727299
Categoría: Oficial
Medidor: 139_1864_2005000818
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	52,78
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.517,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	91x	3.838,530=	$	349.306,23
Tasa ambiental feb-26			$	4.290,65
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	359.265,87
Total Alcantarillado			**$**	**359.265,87**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 104727302
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.290,65

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	870 kWh Consumo
21.540		21.511		30		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	870x	790,490=	$	687.726,30
Costo energia activa			$	687.726,30
Total Energía			**$**	**687.726,30**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 102401228
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_7889313
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055022005600170000 -Circuito: R04-11 -Transfor.: 811517 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107670737

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 2 Cl 55 F -17 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.461 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 470.970,61
Total Aseo	**$ 488.140,30**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 488.014,75	Oct-25 $ 488.253,12
Sep-25 $ 489.174,24	Ago-25 $ 487.558,43
Jul-25 $ 488.113,72	Jun-25 $ 476.622,39

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.61525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,61721
Nov-25	0,00754	1,61721
Oct-25	0,00754	1,61721

Prestación del servicio: Esc. San Vicente De Paul - Cr 6 F Cl 54 -133 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	14 mt³ Consumo
487		473		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	14x	4.864,820=	$	68.107,48
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	77.959,46
Total Agua			**$**	**77.959,46**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380895
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	8,12
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	387,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	14x	3.838,530=	$	53.739,42
Tasa ambiental feb-26			$	660,10
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	60.068,51
Total Alcantarillado			**$**	**60.068,51**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380896
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	660,10

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
38.749	-	38.300	x	1	=	449 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	449x	859,190=	$	385.776,31
Costo energia activa			$	385.776,31
Total Energía			**$**	**385.776,31**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380898
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11555006
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055026604001330000 -Circuito: R04-11 -Transfor.: 009975 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 32 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666224

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 6 F Cl 54 -133 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.501 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 182.656,92
Total Aseo	$ 199.826,61

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 199.701,06	Oct-25 $ 199.939,43
Sep-25 $ 200.860,55	Ago-25 $ 199.244,74
Jul-25 $ 199.800,03	Jun-25 $ 194.978,11

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.62525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,62721
Nov-25	0,00754	0,62721
Oct-25	0,00754	0,62721

Prestación del servicio: Esc Gabriel Garcia M - Cr 8 A Cl 57 A -93 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
36.256	-	36.227	=	29 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	29x	4.864,820=	$	141.079,78
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	150.931,76
Total Agua			**$**	**150.931,76**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380901
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530623
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	16,82
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	802,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	29x	3.838,530=	$	111.317,37
Tasa ambiental feb-26			$	1.367,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	118.353,71
Total Alcantarillado			**$**	**118.353,71**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380902
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.367,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.240 kWh Consumo
4.962	-	4.931	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.240x	859,190=	$	1.065.395,60
Exc. reacti feb-26	700x	315,570=	$	220.899,00
Costo energia activa			$	1.065.395,60
Costo ener reactiva			$	220.899,00
Total Energía			**$**	**1.286.294,60**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380904
Categoría: Oficial
Medidor: 18_MT174-T1A44R56S52_6
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055028107100930000 -Circuito: R04-11 -Transfor.: 013068 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666234

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 8 A Cl 57 A -93 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.704 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 707.096,61
Total Aseo	**$ 724.266,30**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 724.140,75	Oct-25 $ 724.379,12
Sep-25 $ 725.300,24	Ago-25 $ 723.684,43
Jul-25 $ 724.239,72	Jun-25 $ 707.286,20

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.426
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,42796
Nov-25	0,00754	2,42796
Oct-25	0,00754	2,42796

Prestación del servicio: Miguel De Aguinaga - Cl 52 Cr 16 -71 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		959 mt^3 Consumo
58.704	-	57.745	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	959x	4.864,820=	$	4.665.362,38
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	4.675.214,36
Total Agua			**$**	**4.675.214,36**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408574
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001381
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	556,22
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	26.525,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	959x	3.838,530=	$	3.681.150,27
Tasa ambiental feb-26			$	45.216,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	3.732.036,11
Total Alcantarillado			**$**	**3.732.036,11**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408575
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	45.216,85

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		551 kWh Consumo
23.901	-	23.350	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	551x	859,190=	$	473.413,69
Costo energia activa			$	473.413,69
Total Energía			**$**	**473.413,69**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408577
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11555068
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055112006000710000 -Circuito: R04-07 -Transfor.: 027520 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650742

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 52 Cr 16 -71 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.313 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 168.969,30
Total Aseo	**$ 186.138,99**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 186.013,44	Oct-25 $ 186.251,81
Sep-25 $ 187.172,93	Ago-25 $ 185.557,12
Jul-25 $ 186.112,41	Jun-25 $ 181.607,12

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.57825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,58021
Nov-25	0,00754	0,58021
Oct-25	0,00754	0,58021

Prestación del servicio: Escuela Hogar Antioquia - Cl 52 A Cr 12 -34 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	104 mt³ Consumo
85.125		85.021		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	104x	4.864,820=	$	505.941,28
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	515.793,26
Total Agua			**$**	**515.793,26**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408579
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002781
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	60,32
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.876,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	104x	3.838,530=	$	399.207,12
Tasa ambiental feb-26			$	4.903,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	409.779,71
Total Alcantarillado			**$**	**409.779,71**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408580
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.903,60

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.148 kWh Consumo
47.729		46.581		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.148x	859,190=	$	986.350,12
Costo energia activa			$	986.350,12
Total Energía			**$**	**986.350,12**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408582
Categoría: Oficial
Medidor: 28_S3-5_2422299
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055112102000340000 -Circuito: R04-08 -Transfor.: 010792 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650749

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 52 A Cr 12 -34 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.227 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 672.353,35
Total Aseo	**$ 689.523,04**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 689.397,49	Oct-25 $ 689.635,86
Sep-25 $ 690.556,98	Ago-25 $ 688.941,17
Jul-25 $ 689.496,46	Jun-25 $ 673.346,65

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.30675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,30871
Nov-25	0,00754	2,30871
Oct-25	0,00754	2,30871

Prestación del servicio: Col Sn Francisco De Asis* - Cl 56 Cr 16 -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	24 mt³ Consumo
17.397		17.373		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	24x	4.864,820=	$	116.755,68
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	126.607,66
Total Agua			**$**	**126.607,66**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380806
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530435
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	13,92
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	663,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	24x	3.838,530=	$	92.124,72
Tasa ambiental feb-26			$	1.131,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	98.925,31
Total Alcantarillado			**$**	**98.925,31**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380807
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.131,60

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.240 kWh Consumo
19.686		19.655		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.240x	790,490=	$	980.207,60
Costo energia activa			$	980.207,60
Total Energía			**$**	**980.207,60**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380809
Categoría: Oficial
Medidor: 01_T20M3B114W-1.66/10_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055116006000180000 -Circuito: R04-07 -Transfor.: 055322 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666170

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 56 Cr 16 -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.243 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 309.485,82
Total Aseo	**$ 326.655,51**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 326.529,96	Oct-25 $ 326.768,33
Sep-25 $ 327.689,45	Ago-25 $ 326.073,64
Jul-25 $ 326.628,93	Jun-25 $ 318.873,14

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.06075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,06271
Nov-25	0,00754	1,06271
Oct-25	0,00754	1,06271

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 57 B Cr 16 D -139 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	26 mt³ Consumo
5.743		5.717		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	26x	4.864,820=	$	126.485,32
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	136.337,30
Total Agua			**$**	**136.337,30**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 123025526
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2014
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	15,08
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	719,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	26x	3.838,530=	$	99.801,78
Tasa ambiental feb-26			$	1.225,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	106.696,67
Total Alcantarillado			**$**	**106.696,67**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 123025527
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.225,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
28.726	-	28.351	x	1	=	**375 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	375x	859,190=	$	322.196,25
Costo energia activa			$	322.196,25
Compensación dic-25			$	-35.048,48
Total Energía			**$**	**287.147,77**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 103780680
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2AT-15_12491746
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055117206401390000 -Circuito: R04-05 -Transfor.: 054210 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 12 -Fiu: 6 -Cec: 578 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 35048.48 -Hc: 3 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107897499

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cl 57 B Cr 16 D -139 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.928 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 213.759,85
Total Aseo	$ 230.929,54

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 230.803,99	Oct-25 $ 231.042,36
Sep-25 $ 231.963,48	Ago-25 $ 230.347,67
Jul-25 $ 230.902,96	Jun-25 $ 225.361,55

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.732
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,73396
Nov-25	0,00754	0,73396
Oct-25	0,00754	0,73396

Prestación del servicio: Esc.munic.las Estancias - Cr 12 Cl 52 -20 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
141	-	107	=	**34 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	34x	4.864,820=	$	165.403,88
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	175.255,86
Total Agua			**$**	**175.255,86**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380819
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000446
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	19,72
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	940,44

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	34x	3.838,530=	$	130.510,02
Tasa ambiental feb-26			$	1.603,10
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	137.782,11
Total Alcantarillado			**$**	**137.782,11**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380820
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.603,10

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.134 kWh Consumo
34.250	-	33.116	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.134x	859,190=	$	974.321,46
Costo energia activa			$	974.321,46
Total Energía			**$**	**974.321,46**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380822
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_1916310
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055122002000200000 -Circuito: R04-08 -Transfor.: 010792 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666181

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 12 Cl 52 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.543 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 185.714,79
Total Aseo	**$ 202.884,48**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 202.758,93	Oct-25 $ 202.997,30
Sep-25 $ 203.918,42	Ago-25 $ 202.302,61
Jul-25 $ 202.857,90	Jun-25 $ 197.965,24

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.63575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,63771
Nov-25	0,00754	0,63771
Oct-25	0,00754	0,63771

Prestación del servicio: Esc. Sor M.luisa Courbin - Cr 12 Cl 52 -44 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		133 mt^3 Consumo
4.779	-	4.646	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	133x	4.864,820=	$	647.021,06
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	656.873,04
Total Agua			**$**	**656.873,04**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408591
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	77,14
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.678,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	133x	3.838,530=	$	510.524,49
Tasa ambiental feb-26			$	6.270,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	522.464,43
Total Alcantarillado			**$**	**522.464,43**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408592
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	6.270,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.700 kWh Consumo
28.821	-	28.731	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.700x	790,490=	$	2.134.323,00
Costo energia activa			$	2.134.323,00
Total Energía			**$**	**2.134.323,00**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408594
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055122002000440000 -Circuito: R04-08 -Transfor.: 031083 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650766

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 12 Cl 52 -44 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.354 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 390.388,39
Total Aseo	**$ 407.558,08**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 407.432,53	Oct-25 $ 407.670,90
Sep-25 $ 408.592,02	Ago-25 $ 406.976,21
Jul-25 $ 407.531,50	Jun-25 $ 397.904,23

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.3385
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,34046
Nov-25	0,00754	1,34046
Oct-25	0,00754	1,34046

Prestación del servicio: E.beato Domingo Iturrate - Cr 18 E Cl 56 Fa -9 (Interior 105) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	28 mt³ Consumo
20.683		20.655		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	28x	4.864,820=	$	136.214,96
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	146.066,94
Total Agua			**$**	**146.066,94**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408608
Categoría: Comercial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	16,24
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	774,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	28x	3.838,530=	$	107.478,84
Tasa ambiental feb-26			$	1.320,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	114.468,03
Total Alcantarillado			**$**	**114.468,03**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408609
Categoría: Comercial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.320,20

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	146 kWh Consumo
40.698		40.552		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	146x	859,190=	$	125.441,74
Costo energia activa			$	125.441,74
Total Energía			**$**	**125.441,74**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408611
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055128506610090105 -Circuito: R04-05 -Transfor.: 043897 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 22 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650790

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 18 E Cl 56 Fa -9 (interior 105 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.579 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 479.561,77
Total Aseo	**$ 496.731,46**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 496.605,91	Oct-25 $ 496.844,28
Sep-25 $ 497.765,40	Ago-25 $ 496.149,59
Jul-25 $ 496.704,88	Jun-25 $ 485.014,82

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.64475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,64671
Nov-25	0,00754	1,64671
Oct-25	0,00754	1,64671

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 19 Cl 59 C -175 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	151 mt³ Consumo
50.962		50.811		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	151x	4.864,820=	$	734.587,82
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	744.439,80
Total Agua			**$**	**744.439,80**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 123065335
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	87,58
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.176,66

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	151x	3.838,530=	$	579.618,03
Tasa ambiental feb-26			$	7.119,65
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	592.406,67
Total Alcantarillado			**$**	**592.406,67**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 132641609
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	7.119,65

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 123122617

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cr 19 Cl 59 C -175 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.07 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 515.324,32
Total Aseo	$ 532.494,01

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 532.368,46	Oct-25 $ 532.606,83
Sep-25 $ 533.527,95	Ago-25 $ 531.912,14
Jul-25 $ 532.467,43	Jun-25 $ 519.950,09

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.7675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,76946
Nov-25	0,00754	1,76946
Oct-25	0,00754	1,76946

Prestación del servicio: Coninsa Ramon H. S.a - Cr 19 Cl 59 C -181 (Interior 5) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.940 kWh Consumo
24.301		24.252		60		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.940x	790,490=	$	2.324.040,60
Costo energia activa			$	2.324.040,60
Total Energía			**$**	**2.324.040,60**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 109903250
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_7071085
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055129009301810005 -Circuito: R27-08 -Transfor.: 809465 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Colegio La Libertad - Diag 17 Dd Cl 56 B -49 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	33 mt³ Consumo
19.637		19.604		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	33x	4.864,820=	$	160.539,06
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	170.391,04
Total Agua			**$**	**170.391,04**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380851
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	19,14
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	912,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	33x	3.838,530=	$	126.671,49
Tasa ambiental feb-26			$	1.555,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	133.896,43
Total Alcantarillado			**$**	**133.896,43**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380852
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.555,95

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	634 kWh Consumo
1.105		471		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	634x	859,190=	$	544.726,46
Costo energia activa			$	544.726,46
Total Energía			**$**	**544.726,46**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408601
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E89GP2_60301977
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055127446200490000 -Circuito: R04-07 -Transfor.: 057424 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666211

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Diag 17 Dd Cl 56 B -49 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.947 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 360.741,58
Total Aseo	**$ 377.911,27**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 377.785,72	Oct-25 $ 378.024,09
Sep-25 $ 378.945,21	Ago-25 $ 377.329,40
Jul-25 $ 377.884,69	Jun-25 $ 368.943,23

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.23675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,23871
Nov-25	0,00754	1,23871
Oct-25	0,00754	1,23871

Prestación del servicio: Esc.manuel Jos Caicedo - Cl 50 Cr 29 -80 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	558 mt³ Consumo
33.552		32.994		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	558x	4.864,820=	$	2.714.569,56
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	2.724.421,54
Total Agua			**$**	**2.724.421,54**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380800
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	323,64
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	15.434,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	558x	3.838,530=	$	2.141.899,74
Tasa ambiental feb-26			$	26.309,70
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	2.173.878,43
Total Alcantarillado			**$**	**2.173.878,43**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380801
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	26.309,70

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
22.345	-	22.255	x	30	=	**2.700 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.700x	790,490=	$	2.134.323,00
Exc. reacti feb-26	570x	246,870=	$	140.715,90
Costo energia activa			$	2.134.323,00
Costo ener reactiva			$	140.715,90
Total Energía			**$**	**2.275.038,90**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380803
Categoría: Oficial
Medidor: 64_1830RL_6982648
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055210009000800000 -Circuito: R04-10 -Transfor.: 804806 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666160

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 50 Cr 29 -80 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.26 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 601.964,04
Total Aseo	$ 619.133,73

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 619.008,18	Oct-25 $ 619.246,55
Sep-25 $ 620.167,67	Ago-25 $ 618.551,86
Jul-25 $ 619.107,15	Jun-25 $ 604.585,61

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.065
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,06696
Nov-25	0,00754	2,06696
Oct-25	0,00754	2,06696

Prestación del servicio: Esc. Rep Blica Del Per - Cl 52 Cr 23 -43 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
4.042	-	4.002	=	**40 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	40x	4.864,820=	$	194.592,80
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	204.444,78
Total Agua			**$**	**204.444,78**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408613
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	23,20
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.106,40

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	40x	3.838,530=	$	153.541,20
Tasa ambiental feb-26			$	1.886,00
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	161.096,19
Total Alcantarillado			**$**	**161.096,19**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408614
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.886,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.697 kWh Consumo
53.917	-	51.220	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.697x	859,190=	$	2.317.235,43
Costo energia activa			$	2.317.235,43
Total Energía			**$**	**2.317.235,43**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408616
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554862
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055212003000430000 -Circuito: R04-04 -Transfor.: 051615 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Liceo Felix Henao Botero - Cl 52 Cr 23 -51 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		24 mt³ Consumo
2.491	-	2.467	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	24x	4.864,820=	$	116.755,68
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	126.607,66
Total Agua			**$**	**126.607,66**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380789
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2015
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	13,92
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	663,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	24x	3.838,530=	$	92.124,72
Tasa ambiental feb-26			$	1.131,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	98.925,31
Total Alcantarillado			**$**	**98.925,31**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380790
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.131,60

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666142

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 52 Cr 23 -51 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 12.768 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 930.175,68
Total Aseo	**$ 947.345,37**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 947.219,82	Oct-25 $ 947.458,19
Sep-25 $ 948.379,31	Ago-25 $ 946.763,50
Jul-25 $ 947.318,79	Jun-25 $ 925.204,91

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.192
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,19396
Nov-25	0,00754	3,19396
Oct-25	0,00754	3,19396

Prestación del servicio: Esc.rep Blica Del Per - Cl 52 Cr 23 -114 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		79 mt³ Consumo
26.966	-	26.887	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	79x	4.864,820=	$	384.320,78
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	394.172,76
Total Agua			**$**	**394.172,76**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380774
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531179
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	45,82
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.185,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	79x	3.838,530=	$	303.243,87
Tasa ambiental feb-26			$	3.724,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	312.637,71
Total Alcantarillado			**$**	**312.637,71**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380775
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.724,85

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
39.347	-	38.480	x	1	=	**867 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	867x	859,190=	$	744.917,73
Costo energia activa			$	744.917,73
Total Energía			**$**	**744.917,73**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380777
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11555045
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055212003001140000 -Circuito: R04-04 -Transfor.: 051615 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666127

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 52 Cr 23 -114 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.617 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 336.715,44
Total Aseo	$ 353.885,13

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 353.759,58	Oct-25 $ 353.997,95
Sep-25 $ 354.919,07	Ago-25 $ 353.303,26
Jul-25 $ 353.858,55	Jun-25 $ 345.472,88

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.15425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,15621
Nov-25	0,00754	1,15621
Oct-25	0,00754	1,15621

Prestación del servicio: Escuela Beato Salomon - Cl 53 Cr 27 A -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
16.377	-	16.343	=	**34 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	34x	4.864,820=	$	165.403,88
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	175.255,86
Total Agua			**$**	**175.255,86**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408618
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1946_2009907498
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	19,72
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	940,44

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	34x	3.838,530=	$	130.510,02
Tasa ambiental feb-26			$	1.603,10
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	137.782,11
Total Alcantarillado			**$**	**137.782,11**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408619
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.603,10

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		637 kWh Consumo
37.355	-	36.718	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	637x	859,190=	$	547.304,03
Costo energia activa			$	547.304,03
Total Energía			**$**	**547.304,03**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408621
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554993
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055213007100500000 -Circuito: R04-10 -Transfor.: 021463 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650801

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 53 Cr 27 A -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.621 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 264.200,18
Total Aseo	**$ 281.369,87**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 281.244,32	Oct-25 $ 281.482,69
Sep-25 $ 282.403,81	Ago-25 $ 280.788,00
Jul-25 $ 281.343,29	Jun-25 $ 274.635,08

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.90525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,90721
Nov-25	0,00754	0,90721
Oct-25	0,00754	0,90721

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 55 F Cr 25 Aa -40 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		29 mt³ Consumo
17.168	-	17.139	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	29x	4.864,820=	$	141.079,78
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	150.931,76
Total Agua			**$**	**150.931,76**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 110467089
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	16,82
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	802,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	29x	3.838,530=	$	111.317,37
Tasa ambiental feb-26			$	1.367,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	118.353,71
Total Alcantarillado			**$**	**118.353,71**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 110466448
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.367,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.320 kWh Consumo
17.491	-	17.433	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.320x	790,490=	$	1.833.936,80
Costo energia activa			$	1.833.936,80
Total Energía			**$**	**1.833.936,80**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 110765712
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_7529060
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055215605110400000 -Circuito: R04-04 -Transfor.: 810194 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 110505375

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 55 F Cr 25 Aa -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela El Pinal - Cl 56 Ee Cr 25 Aa -17 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	8 mt³ Consumo
4.821		4.813		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	8x	4.864,820=	$	38.918,56
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	48.770,54
Total Agua			**$**	**48.770,54**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380734
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2017
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	4,64
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	221,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	8x	3.838,530=	$	30.708,24
Tasa ambiental feb-26			$	377,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	36.754,43
Total Alcantarillado			**$**	**36.754,43**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380735
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	377,20

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	302 kWh Consumo
90.449		90.147		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	302x	859,190=	$	259.475,38
Costo energia activa			$	259.475,38
Total Energía			**$**	**259.475,38**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380737
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_12135445
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055216555110170000 -Circuito: R04-05 -Transfor.: 020976 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666081

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 56 Ee Cr 25 Aa -17 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 1.856 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 135.711,29
Total Aseo	**$ 152.880,98**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 152.755,43	Oct-25 $ 152.993,80
Sep-25 $ 153.914,92	Ago-25 $ 152.299,11
Jul-25 $ 152.854,40	Jun-25 $ 149.118,45

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.464
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,46596
Nov-25	0,00754	0,46596
Oct-25	0,00754	0,46596

Prestación del servicio: Es.nino Jes S De Praga - Cl 57 C Cr 23 -200 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		47 mt³ Consumo
34.932	-	34.885	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	47x	4.864,820=	$	228.646,54
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	238.498,52
Total Agua			**$**	**238.498,52**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408623
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013530515
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	27,26
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.300,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	47x	3.838,530=	$	180.410,91
Tasa ambiental feb-26			$	2.216,05
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	188.295,95
Total Alcantarillado			**$**	**188.295,95**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408624
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.216,05

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		629 kWh Consumo
555	-	99.926	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	629x	859,190=	$	540.430,51
Costo energia activa			$	540.430,51
Total Energía			**$**	**540.430,51**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408626
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5582438
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055217303002000000 -Circuito: R04-05 -Transfor.: 013299 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650808

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 57 C Cr 23 -200 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.57 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 260.501,61
Total Aseo	**$ 277.671,30**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 277.545,75	Oct-25 $ 277.784,12
Sep-25 $ 278.705,24	Ago-25 $ 277.089,43
Jul-25 $ 277.644,72	Jun-25 $ 271.022,06

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.8925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,89446
Nov-25	0,00754	0,89446
Oct-25	0,00754	0,89446

Prestación del servicio: Escuela Maestro Oscar Rodas - Cl 57 C Cr 24 A -95 - Municipio: Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 110667593

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 57 C Cr 24 A -95 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Maestro Salvador Arango - Cl 57 C Cr 24 A -105 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	14 mt³ Consumo
6.559		6.545		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	14x	4.864,820=	$	68.107,48
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	77.959,46
Total Agua			**$**	**77.959,46**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 90250213
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013173523
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	8,12
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	387,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	14x	3.838,530=	$	53.739,42
Tasa ambiental feb-26			$	660,10
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	60.068,51
Total Alcantarillado			**$**	**60.068,51**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 90250214
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	660,10

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	374 kWh Consumo
38.368		37.994		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	374x	859,190=	$	321.337,06
Costo energia activa			$	321.337,06
Total Energía			**$**	**321.337,06**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 90250221
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5783856
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055217304101050000 -Circuito: R27-07 -Transfor.: 050618 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al realizar la lectura del medidor de Energía, se identificó una desviación significativa en el consumo. Analizamos la causa de esta variación a través un modelo analítico de datos teniendo en cuenta el comportamiento histórico de tu consumo, utilizando el método de observación desviación: árboles de clasificación. Concluyendo que el consumo registrado se encuentra justificado **debido a:** mayor uso del servicio. Lo anterior de acuerdo con la Resolución CREG 105_007 DE 2024. Si tienes inquietudes contacta uno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108179389

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 57 C Cr 24 A -105 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: le Luis Carlos Galan - Cl 57 C Cr 24 A -143 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	2 mt³ Consumo
927		925		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	2x	4.864,820=	$	9.729,64
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	19.581,62
Total Agua			**$**	**19.581,62**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 92008368
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	1,16
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	55,32

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	2x	3.838,530=	$	7.677,06
Tasa ambiental feb-26			$	94,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	13.440,35
Total Alcantarillado			**$**	**13.440,35**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 92008372
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	94,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
29.509	-	29.279	x	1	=	**230 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	230x	859,190=	$	197.613,70
Costo energia activa			$	197.613,70
Total Energía			**$**	**197.613,70**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 92008377
Categoría: Oficial
Medidor: 10152724
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055217304101430000 -Circuito: R27-07 -Transfor.: 050618 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107995253

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 57 C Cr 24 A -143 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Mariana Moureas - Cl 57 C Cr 24 B -69 - Municipio: Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107763875

Usuario: Mariana Moureas - Comercial - - Cl 57 C Cr 24 B -69 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados		
Cargo variable aprovecha		$ 1.918,08
Cargo fijo		$ 15.251,61
Contribucion	50%	$ 26.952,21
Cargo variable		$ 36.734,72
Total Aseo		$ 80.856,62

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 80.668,30	Oct-25 $ 81.025,85
Sep-25 $ 82.407,53	Ago-25 $ 79.983,82
Jul-25 $ 80.816,75	Jun-25 $ 77.941,49

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Julia Agudelo - Cl 58 Cr 28 -58 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
41.983	-	41.925	=	**58 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	58x	4.864,820=	$	282.159,56
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	292.011,54
Total Agua			**$**	**292.011,54**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380728
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	33,64
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.604,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	58x	3.838,530=	$	222.634,74
Tasa ambiental feb-26			$	2.734,70
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	231.038,43
Total Alcantarillado			**$**	**231.038,43**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380729
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.734,70

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
80.191	-	78.754	x	1	=	**1.437 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.437x	859,190=	$	1.234.656,03
Costo energia activa			$	1.234.656,03
Total Energía			**$**	**1.234.656,03**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380731
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554892
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055218008000580000 -Circuito: R27-08 -Transfor.: 021347 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666069

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 58 Cr 28 -58 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 11.134 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 811.209,88
Total Aseo	$ 828.379,57

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 828.254,02	Oct-25 $ 828.492,39
Sep-25 $ 829.413,51	Ago-25 $ 827.797,70
Jul-25 $ 828.352,99	Jun-25 $ 808.991,08

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.7835
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,78546
Nov-25	0,00754	2,78546
Oct-25	0,00754	2,78546

Prestación del servicio: Esc. Santiago Santamaria - Cl 58 Cr 29 -31 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
2.029	-	1.853	=	**176 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	176x	4.864,820=	$	856.208,32
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	866.060,30
Total Agua			**$**	**866.060,30**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380752
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	102,08
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.868,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	176x	3.838,530=	$	675.581,28
Tasa ambiental feb-26			$	8.298,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	689.548,67
Total Alcantarillado			**$**	**689.548,67**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380753
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	8.298,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.105 kWh Consumo
54.836	-	53.731	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.105x	859,190=	$	949.404,95
Costo energia activa			$	949.404,95
Total Energía			**$**	**949.404,95**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380755
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554949
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055218009000310000 -Circuito: R27-08 -Transfor.: 039308 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666092

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 58 Cr 29 -31 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.64 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 265.598,07
Total Aseo	**$ 282.767,76**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 282.642,21	Oct-25 $ 282.880,58
Sep-25 $ 283.801,70	Ago-25 $ 282.185,89
Jul-25 $ 282.741,18	Jun-25 $ 276.000,62

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.91
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,91196
Nov-25	0,00754	0,91196
Oct-25	0,00754	0,91196

Prestación del servicio: Municipio De Medelli - Cr 23 Cl 56 Eh -200 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		28 mt³ Consumo
8.621	-	8.593	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	28x	4.864,820=	$	136.214,96
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	146.066,94
Total Agua			**$**	**146.066,94**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380767
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	16,24
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	774,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	28x	3.838,530=	$	107.478,84
Tasa ambiental feb-26			$	1.320,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	114.468,03
Total Alcantarillado			**$**	**114.468,03**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380768
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.320,20

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.400 kWh Consumo
1.867	-	1.807	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.400x	790,490=	$	1.897.176,00
Costo energia activa			$	1.897.176,00
Total Energía			**$**	**1.897.176,00**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380770
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_25111389
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055223006582000000 -Circuito: R04-05 -Transfor.: 051093 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 27 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666112

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 23 Cl 56 Eh -200 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 12.601 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 918.002,44
Total Aseo	**$ 935.172,13**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 935.046,58	Oct-25 $ 935.284,95
Sep-25 $ 936.206,07	Ago-25 $ 934.590,26
Jul-25 $ 935.145,55	Jun-25 $ 913.313,26

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.15025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,15221
Nov-25	0,00754	3,15221
Oct-25	0,00754	3,15221

Prestación del servicio: Esc.colinas Enciso - Cr 24 B Cl 57 Ee -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	55 mt³ Consumo
35.928		35.873		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	55x	4.864,820=	$	267.565,10
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	277.417,08
Total Agua			**$**	**277.417,08**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380704
Categoría: Oficial
Medidor: 11_11_ 024360
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	31,90
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.521,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	55x	3.838,530=	$	211.119,15
Tasa ambiental feb-26			$	2.593,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	219.381,39
Total Alcantarillado			**$**	**219.381,39**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380705
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.593,25

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	670 kWh Consumo
29.381		28.711		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	670x	790,490=	$	529.628,30
Costo energia activa			$	529.628,30
Total Energía			**$**	**529.628,30**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380707
Categoría: Oficial
Medidor: 28_C2X_5623982
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055224207550200000 -Circuito: R27-08 -Transfor.: 052474 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666043

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 24 B Cl 57 Ee -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.712 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 343.646,62
Total Aseo	**$ 360.816,31**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 360.690,76	Oct-25 $ 360.929,13
Sep-25 $ 361.850,25	Ago-25 $ 360.234,44
Jul-25 $ 360.789,73	Jun-25 $ 352.243,72

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.178
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,17996
Nov-25	0,00754	1,17996
Oct-25	0,00754	1,17996

Prestación del servicio: Lic.luis Carlos Gal N S - Cr 24 B Cl 57 Ee -45 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		1.330 mt³ Consumo
94	-		=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	1.329,540x	4.864,820=	$	6.467.972,78
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	6.477.824,76
Total Agua			**$**	**6.477.824,76**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97380710
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Medidor cambiado

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	771,13
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	36.775,08

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	1.329,540x	3.838,530=	$	5.103.479,18
Tasa ambiental feb-26			$	62.687,81
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.171.835,98
Total Alcantarillado			**$**	**5.171.835,98**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97380711
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	62.687,81

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		2.841 kWh Consumo
13.591	-	x 18	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.841,049x	790,490=	$	2.245.820,82
Costo energia activa			$	2.245.820,82
Total Energía			**$**	**2.245.820,82**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408635
Categoría: Oficial
Medidor: 28_SL4DA_80014243
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055224207550450000 -Circuito: R27-08 -Transfor.: 046525 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Ene-26	97408635	1.269,049	792,140	$ -1.005.264,47
Total				**$ -1.005.264,47**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107666057

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 24 B Cl 57 Ee -45 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.501 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 692.302,33
Total Aseo	$ 709.472,02

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 709.346,47	Oct-25 $ 709.584,84
Sep-25 $ 710.505,96	Ago-25 $ 708.890,15
Jul-25 $ 709.445,44	Jun-25 $ 692.834,15

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.37525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,37721
Nov-25	0,00754	2,37721
Oct-25	0,00754	2,37721

Prestación del servicio: Es.rep Blica De Argentin - Cl 50 Cr 39 -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
95.502	-	94.807	=	**695 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	695x	4.864,820=	$	3.381.049,90
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	3.390.901,88
Total Agua			**$**	**3.390.901,88**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97402765
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540214
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	403,10
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	19.223,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	695x	3.838,530=	$	2.667.778,35
Tasa ambiental feb-26			$	32.769,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	2.706.216,59
Total Alcantarillado			**$**	**2.706.216,59**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97402766
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	32.769,25

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
34.034	-	33.983	x	40	=	**2.040 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.040x	790,490=	$	1.612.599,60
Exc. reacti feb-26	60x	246,870=	$	14.812,20
Costo energia activa			$	1.612.599,60
Costo ener reactiva			$	14.812,20
Total Energía			**$**	**1.627.411,80**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380534
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36050123
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055310009000650000 -Circuito: R27-09 -Transfor.: 802970 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793103

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 50 Cr 39 -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Antonia Santos - Cl 50 B Cr 38 -11 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.263	-	5.240	=	**23 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	23x	4.864,820=	$	111.890,86
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	121.742,84
Total Agua			**$**	**121.742,84**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380552
Categoría: Oficial
Medidor: A18_MPR_05000408
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	13,34
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	636,18

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	23x	3.838,530=	$	88.286,19
Tasa ambiental feb-26			$	1.084,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	95.039,63
Total Alcantarillado			**$**	**95.039,63**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380553
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.084,45

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
9.392	-	8.203	x	1	=	**1.189 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.189x	859,190=	$	1.021.576,91
Costo energia activa			$	1.021.576,91
Total Energía			**$**	**1.021.576,91**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380555
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5630099
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055310208000110000 -Circuito: R27-11 -Transfor.: 013264 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107665988

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 50 B Cr 38 -11 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.218 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 526.099,68
Total Aseo	$ 543.269,37

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 543.143,82	Oct-25 $ 543.382,19
Sep-25 $ 544.303,31	Ago-25 $ 542.687,50
Jul-25 $ 543.242,79	Jun-25 $ 530.476,19

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.8045
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,80646
Nov-25	0,00754	1,80646
Oct-25	0,00754	1,80646

Prestación del servicio: Colegio Caracas - Cl 54 Cr 33 -67 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
35.652	-	35.625	=	**27 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	27x	4.864,820=	$	131.350,14
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	141.202,12
Total Agua			**$**	**141.202,12**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380499
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000428
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	15,66
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	746,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	27x	3.838,530=	$	103.640,31
Tasa ambiental feb-26			$	1.273,05
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	110.582,35
Total Alcantarillado			**$**	**110.582,35**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380500
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.273,05

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.822 kWh Consumo
85.691	-	83.869	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.822x	859,190=	$	1.565.444,18
Costo energia activa			$	1.565.444,18
Total Energía			**$**	**1.565.444,18**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97380502
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554913
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055314003000670000 -Circuito: R04-10 -Transfor.: 025498 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107665975

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 54 Cr 33 -67 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.294 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 604.439,46
Total Aseo	**$ 621.609,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 621.483,60	Oct-25 $ 621.721,97
Sep-25 $ 622.643,09	Ago-25 $ 621.027,28
Jul-25 $ 621.582,57	Jun-25 $ 607.003,77

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.0735
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,07546
Nov-25	0,00754	2,07546
Oct-25	0,00754	2,07546

Prestación del servicio: Liceo Alfonso Lopez Pumar - Cl 58 Cr 36 B -40 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		81 mt³ Consumo
8.338	-	8.257	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	81x	4.864,820=	$	394.050,42
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	403.902,40
Total Agua			**$**	**403.902,40**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 96137669
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	46,98
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.240,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	81x	3.838,530=	$	310.920,93
Tasa ambiental feb-26			$	3.819,15
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	320.409,07
Total Alcantarillado			**$**	**320.409,07**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 96137670
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.819,15

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.231 kWh Consumo
95.148	-	92.917	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.231x	790,490=	$	1.763.583,19
Costo energia activa			$	1.763.583,19
Total Energía			**$**	**1.763.583,19**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 96137689
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_3707527
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055318006200400000 -Circuito: R27-07 -Transfor.: 035374 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 18 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652603

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 58 Cr 36 B -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 10.691 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 778.942,05
Total Aseo	**$ 796.111,74**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 795.986,19	Oct-25 $ 796.224,56
Sep-25 $ 797.145,68	Ago-25 $ 795.529,87
Jul-25 $ 796.085,16	Jun-25 $ 777.469,68

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.67275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,67471
Nov-25	0,00754	2,67471
Oct-25	0,00754	2,67471

Prestación del servicio: Mariana Moureas - Cl 58 Cr 36 B -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
4.311		4.311		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.851,98
Total Agua			**$**	**9.851,98**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 92653682
Categoría: Oficial
Medidor: 77_NO SE TIENE DATO_SI
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
Total Alcantarillado			**$**	**5.668,99**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 92653683
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	,00

Prestación del servicio: Esc. Manuel Jos Caicedo - Cr 30 Cl 50 -7 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	265 mt³ Consumo
7.939		7.674		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	265x	4.864,820=	$	1.289.177,30
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.299.029,28
Total Agua			**$**	**1.299.029,28**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408652
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	153,70
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	7.329,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	265x	3.838,530=	$	1.017.210,45
Tasa ambiental feb-26			$	12.494,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.035.374,19
Total Alcantarillado			**$**	**1.035.374,19**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408653
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	12.494,75

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.065 kWh Consumo
12.613	-	11.548	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.065x	859,190=	$	915.037,35
Costo energia activa			$	915.037,35
Total Energía			**$**	**915.037,35**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97408655
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_19104961
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055320000000070000 -Circuito: R04-10 -Transfor.: 045739 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650823

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 30 Cl 50 -7 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.06 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 587.402,74
Total Aseo	**$ 604.572,43**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 604.446,88	Oct-25 $ 604.685,25
Sep-25 $ 605.606,37	Ago-25 $ 603.990,56
Jul-25 $ 604.545,85	Jun-25 $ 590.361,16

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.015
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,01696
Nov-25	0,00754	2,01696
Oct-25	0,00754	2,01696

Prestación del servicio: I. E. Alfonso Gomez Pumarejo - Cr 37 Cl 58 -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.038 kWh Consumo
51.790	-	50.752	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.038x	859,190=	$	891.839,22
Costo energia activa			$	891.839,22
Total Energía			**$**	**891.839,22**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 91914349
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5067289
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055327008000500000 -Circuito: R27-07 -Transfor.: 047668 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789590

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 37 Cl 58 -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Centro Formativo De Antioquia Cefa - Cl 50 Cr 41 -45 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		60 mt^3 Consumo
10.245	-	10.185	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	60x	4.864,820=	$	291.889,20
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	301.741,18
Total Agua			**$**	**301.741,18**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 110442002
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_07000876
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	34,80
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.659,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	60x	3.838,530=	$	230.311,80
Tasa ambiental feb-26			$	2.829,00
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	238.809,79
Total Alcantarillado			**$**	**238.809,79**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 110441823
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.829,00

Prestación del servicio: Departamento De Antioquia - Cl 50 Cr 41 -55 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
36.568	-	36.463	=	**105 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	105x	4.864,820=	$	510.806,10
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	520.658,08
Total Agua			**$**	**520.658,08**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 95715145
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_OMEGA_19-090
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	60,90
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.904,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	105x	3.838,530=	$	403.045,65
Tasa ambiental feb-26			$	4.950,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	413.665,39
Total Alcantarillado			**$**	**413.665,39**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 95715147
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.950,75

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
85.003	-	85.029	x	80	=	**7.147 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	7.146,667x	859,190=	$	6.140.344,82
Costo energia activa			$	6.140.344,82
Total Energía			**$**	**6.140.344,82**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 94399930
Categoría: Oficial
Medidor: 01_BV90C14W11-2.5/10Q_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Lectura menor

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055410001000550000 -Circuito: R15-01 -Transfor.: 800128 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107670484

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 50 Cr 41 -55 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 32.27 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 2.350.047,80
Total Aseo	**$ 2.367.217,49**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
2.367.091,94	2.367.330,31
Sep-25 $	Ago-25 $
2.368.251,43	2.366.635,62
Jul-25 $	Jun-25 $
2.367.190,91	2.312.231,86

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	8.0675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	8,06946
Nov-25	0,00754	8,06946
Oct-25	0,00754	8,06946

Prestación del servicio: Institucion Educativa Cefa - Cl 50 Cr 41 -55 (Interior 111) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
197		197		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.202,80
Costo del servicio			$	4.202,80
Total Gas			**$**	**4.202,80**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 117584308
Categoría: Oficial
Medidor: ELSTER_G6_N027099
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.177,05	TRANSPORTE GN	159,50
DISTRIBUCIÓN	304,30	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: I. E. Javiera Londoño - Candelaria - Cl 53 Cr 40 -49 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	10 mt³ Consumo
9.692		9.682		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	10x	4.864,820=	$	48.648,20
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	58.500,18
Total Agua			**$**	**58.500,18**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 96112639
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3106434
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	5,80
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	276,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	10x	3.838,530=	$	38.385,30
Tasa ambiental feb-26			$	471,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	44.525,79
Total Alcantarillado			**$**	**44.525,79**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 96112640
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	471,50

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	4.320 kWh Consumo
30.826		30.790		120		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4.320x	859,190=	$	3.711.700,80
Costo energia activa			$	3.711.700,80
Total Energía			**$**	**3.711.700,80**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 96112648
Categoría: Oficial
Medidor: 01_0M3C114W-1.66/10_42
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055413000000490000 -Circuito: R15-04 -Transfor.: 852309 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Asopadres Javiera Londoño - Cl 53 Cr 40 -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	85 mt³ Consumo
78.219		78.134		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	85x	4.864,820=	$	413.509,70
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	423.361,68
Total Agua			**$**	**423.361,68**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 93477245
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	49,30
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.351,10

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	85x	3.838,530=	$	326.275,05
Tasa ambiental feb-26			$	4.007,75
Cargo fijo feb-26			$	201.251,99
Costo del servicio			$	531.534,79
Total Alcantarillado			**$**	**531.534,79**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 93477246
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.007,75

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648822

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 53 Cr 40 -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 22.706 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.653.726,56
Total Aseo	$ 1.670.896,25

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.670.770,70	1.671.009,07
Sep-25 $	Ago-25 $
1.671.930,19	1.670.314,38
Jul-25 $	Jun-25 $
1.670.869,67	1.632.018,25

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	5.6765
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	5,67846
Nov-25	0,00754	5,67846
Oct-25	0,00754	5,67846

Otros

Concepto	Valor
Iva Reparac. Mtt	$ 37.160,77
Total Alcantaril	$ 37.160,77
Total Otros	$ 37.160,77

Prestación del servicio: Cayco Nutibara..... - Cr 40 Cl 59 A -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	28 mt³ Consumo
4.984		4.956		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	28x	4.864,820=	$	136.214,96
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	146.066,94
Total Agua			**$**	**146.066,94**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97379034
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	16,24
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	774,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	28x	3.838,530=	$	107.478,84
Tasa ambiental feb-26			$	1.320,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	114.468,03
Total Alcantarillado			**$**	**114.468,03**

Consumo Del 19 Diciembre Al 20 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97379035
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.320,20

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
4.075	-	x 40	=	1.610 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.610,323x	859,190=	$	1.383.573,42
Exc. reacti feb-26	681,291x	315,570=	$	214.995,00
Costo energia activa			$	1.383.573,42
Costo ener reactiva			$	214.995,00
Total Energía			**$**	**1.598.568,42**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97379037
Categoría: Oficial
Medidor: 01_BV90C11W1.5/6Q_4923
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055420009100210000 -Circuito: R27-03 -Transfor.: 052371 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Ene-26	97379037	256,990	861,880	$ -221.494,54
Energía Mdo Regulado - Exc. Reacti Ene-26	97379037	638,710	307,370	$ 196.320,29
Total				**$ -25.174,25**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789292

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 40 Cl 59 A -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Capillas De Velacion S.a - Cr 56 Cl 54 A -25 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	Lectura anterior		
2.309	-	2.232	= 77 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	77x	4.864,820=	$	374.591,14
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	384.443,12
Total Agua			**$**	**384.443,12**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 90395497
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	44,66
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.129,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	77x	3.838,530=	$	295.566,81
Tasa ambiental feb-26			$	3.630,55
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	304.866,35
Total Alcantarillado			**$**	**304.866,35**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 90395498
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.630,55

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.840 kWh Consumo
8.693	-	8.647	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.840x	859,190=	$	1.580.909,60
Costo energia activa			$	1.580.909,60
Total Energía			**$**	**1.580.909,60**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 122283685
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMG405CR4.020A.02_5
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055526004100250000 -Circuito: R02-14 -Transfor.: 825384 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131330467

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cr 56 Cl 54 A -25 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 16.366 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.192.133,43
Total Aseo	**$ 1.209.303,12**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.209.177,57	1.209.415,94
Sep-25 $	Ago-25 $
1.210.407,84	1.208.721,25
Jul-25 $	Jun-25 $
1.209.276,54	1.181.102,92

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.0915
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	4,09346
Nov-25	0,00754	4,09346
Oct-25	0,00754	4,09346

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 56 Cl 54 A -25 (Interior 100) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 122318323

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 56 Cl 54 A -25 (interior 100) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Urbana Integrada Cuarta Brigada - Cl 53 Cr 76 -267 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		95 mt^3 Consumo
29.076	-	28.981	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	95x	4.864,820=	$	462.157,90
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	472.009,88
Total Agua			**$**	**472.009,88**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405526
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3106326
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	55,10
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.627,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	95x	3.838,530=	$	364.660,35
Tasa ambiental feb-26			$	4.479,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	374.808,59
Total Alcantarillado			**$**	**374.808,59**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405527
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.479,25

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.134 kWh Consumo
84.271	-	83.137	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.134x	859,190=	$	974.321,46
Costo energia activa			$	974.321,46
Total Energía			**$**	**974.321,46**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 122506554
Categoría: Oficial
Medidor: E15_GENESIS ETM34_1306
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055713006002670000 -Circuito: R10-02 -Transfor.: 014874 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658861

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 53 Cr 76 -267 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 13.831 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.007.554,42
Total Aseo	**$ 1.024.724,11**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.024.598,56	1.024.836,93
Sep-25 $	Ago-25 $
1.025.758,05	1.024.142,24
Jul-25 $	Jun-25 $
1.024.697,53	1.000.793,68

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.45775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,45971
Nov-25	0,00754	3,45971
Oct-25	0,00754	3,45971

Prestación del servicio: Secretaria Municipal De Obras Publicas - Cr 70 Cl 53 -2 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		42 mt³ Consumo
26.773	-	26.731	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	42x	4.864,820=	$	204.322,44
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	214.174,42
Total Agua			**$**	**214.174,42**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97372311
Categoría: Especial
Medidor: 142_2061_2012520755
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	24,36
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.161,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	42x	3.838,530=	$	161.218,26
Tasa ambiental feb-26			$	1.980,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	168.867,55
Total Alcantarillado			**$**	**168.867,55**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97372312
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.980,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.000 kWh Consumo
10.147	-	10.097	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.000x	790,490=	$	1.580.980,00
Costo energia activa			$	1.580.980,00
Total Energía			**$**	**1.580.980,00**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97372314
Categoría: Especial
Medidor: 64_A1805RS200_14676455
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055720003000020000 -Circuito: R02-13 -Transfor.: 044160 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108096837

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 70 Cl 53 -2 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela La Piedad - Cr 81 Cl 54 -71 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	83 mt³ Consumo
7.335		7.252		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	83x	4.864,820=	$	403.780,06
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	413.632,04
Total Agua			**$**	**413.632,04**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97371872
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	48,14
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.295,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	83x	3.838,530=	$	318.597,99
Tasa ambiental feb-26			$	3.913,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	328.180,43
Total Alcantarillado			**$**	**328.180,43**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97371873
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.913,45

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.044 kWh Consumo
80.422		77.378		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.044x	859,190=	$	2.615.374,36
Costo energia activa			$	2.615.374,36
Total Energía			**$**	**2.615.374,36**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97371875
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762277
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055821004000710000 -Circuito: R10-06 -Transfor.: 012951 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664645

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 81 Cl 54 -71 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.295 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 240.465,27
Total Aseo	**$ 257.634,96**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 257.509,41	Oct-25 $ 257.747,78
Sep-25 $ 258.668,90	Ago-25 $ 257.053,09
Jul-25 $ 257.608,38	Jun-25 $ 251.449,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.82375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,82571
Nov-25	0,00754	0,82571
Oct-25	0,00754	0,82571

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 92 Dd Cl 57 F -41 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	81 mt³ Consumo
95.862		95.781		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	81x	4.864,820=	$	394.050,42
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	403.902,40
Total Agua			**$**	**403.902,40**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 108413557
Categoría: Especial
Medidor: 77_1189_94035586
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	46,98
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.240,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	81x	3.838,530=	$	310.920,93
Tasa ambiental feb-26			$	3.819,15
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	320.409,07
Total Alcantarillado			**$**	**320.409,07**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 108413558
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.819,15

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108705341

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 92 Dd Cl 57 F -41 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 92 Dd Cl 57 F -43 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.700 kWh Consumo
15.867		15.822		60		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.700x	859,190=	$	2.319.813,00
Costo energia activa			$	2.319.813,00
Compensación dic-25			$	-261.927,89
Total Energía			**$**	**2.057.885,11**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97338940
Categoría: Especial
Medidor: 30_SV3AR-1_21175510
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055922447600430000 -Circuito: R10-03 -Transfor.: 055301 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 26 -Fiu: 6 -Cec: 4323 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 261927.89 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 65 Cr 18 B -60 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	23 mt³ Consumo
9.038		9.015		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	23x	4.864,820=	$	111.890,86
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	121.742,84
Total Agua			**$**	**121.742,84**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 124075433
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	13,34
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	636,18

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	23x	3.838,530=	$	88.286,19
Tasa ambiental feb-26			$	1.084,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	95.039,63
Total Alcantarillado			**$**	**95.039,63**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 117870977
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.084,45

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	669 kWh Consumo
7.412		6.743		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	669x	790,490=	$	528.837,81
Costo energia activa			$	528.837,81
Total Energía			**$**	**528.837,81**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371805
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056115008200600000 -Circuito: R27-08 -Transfor.: 049237 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 12 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657301

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 65 Cr 18 B -60 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,42
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.827,75

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.702,61	Oct-25 $ 53.940,98
Sep-25 $ 54.856,95	Ago-25 $ 53.251,44
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Rodrigo Lara Boni - Cr 25 Cl 69 D -35 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	457 mt³ Consumo
46.011		45.554		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	457x	4.864,820=	$	2.223.222,74
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	2.233.074,72
Total Agua			**$**	**2.233.074,72**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371718
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_1211000037
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	265,06
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	12.640,62

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Ene-26	97371718	629,300	4.864,820	$ 3.061.431,23
Total				**$ 3.061.431,23**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	457x	3.838,530=	$	1.754.208,21
Tasa ambiental feb-26			$	21.547,55
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.781.424,75
Total Alcantarillado			**$**	**1.781.424,75**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371719
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	21.547,55

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Ene-26	97371719	629,300	3.838,530	$ 2.415.586,93
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97371719	629,300		$ 29.671,49
Total				**$ 2.445.258,42**

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
13.029	-	12.979	x	30	=	**1.500 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.500x	859,190=	$	1.288.785,00
Costo energia activa			$	1.288.785,00
Total Energía			**$**	**1.288.785,00**

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 97371721
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C004C-IND-1.0
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056225009400350000 -Circuito: R08-19 -Transfor.: 050111 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 13 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664572

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 25 Cl 69 D -35 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.14 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 520.420,77
Total Aseo	$ 537.590,46

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 537.464,91	Oct-25 $ 537.703,28
Sep-25 $ 538.624,40	Ago-25 $ 537.008,59
Jul-25 $ 537.563,88	Jun-25 $ 524.928,65

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.785
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,78696
Nov-25	0,00754	1,78696
Oct-25	0,00754	1,78696

Prestación del servicio: Esc.juan De La C. Posada - Cl 62 Cr 39 -22 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
9.882	-	9.830	=	**52 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	52x	4.864,820=	$	252.970,64
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	262.822,62
Total Agua			**$**	**262.822,62**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371743
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	30,16
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.438,32

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	52x	3.838,530=	$	199.603,56
Tasa ambiental feb-26			$	2.451,80
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	207.724,35
Total Alcantarillado			**$**	**207.724,35**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371744
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.451,80

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.633 kWh Consumo
55.198	-	53.565	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.633x	859,190=	$	1.403.057,27
Costo energia activa			$	1.403.057,27
Total Energía			**$**	**1.403.057,27**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371746
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056312009000220000 -Circuito: R27-10 -Transfor.: 050886 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664605

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 62 Cr 39 -22 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.78 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 494.210,44
Total Aseo	**$ 511.380,13**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 511.254,58	Oct-25 $ 511.492,95
Sep-25 $ 512.414,07	Ago-25 $ 510.798,26
Jul-25 $ 511.353,55	Jun-25 $ 499.324,62

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.695
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,69696
Nov-25	0,00754	1,69696
Oct-25	0,00754	1,69696

Prestación del servicio: Liceo Juan D.dios Ca - Cl 65 Aa Cr 36 -39 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		37 mt³ Consumo
6.640	-	6.603	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	37x	4.864,820=	$	179.998,34
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	189.850,32
Total Agua			**$**	**189.850,32**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371682
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_18-8
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	21,46
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.023,42

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	37x	3.838,530=	$	142.025,61
Tasa ambiental feb-26			$	1.744,55
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	149.439,15
Total Alcantarillado			**$**	**149.439,15**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371683
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.744,55

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.960 kWh Consumo
21.451	-	21.402	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.960x	790,490=	$	1.549.360,40
Costo energia activa			$	1.549.360,40
Total Energía			**$**	**1.549.360,40**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371685
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8013014
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056315116000390000 -Circuito: R27-10 -Transfor.: 055238 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664558

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 65 Aa Cr 36 -39 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.169 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 595.324,09
Total Aseo	**$ 612.493,78**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 612.368,23	Oct-25 $ 612.606,60
Sep-25 $ 613.527,72	Ago-25 $ 611.911,91
Jul-25 $ 612.467,20	Jun-25 $ 598.099,26

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.04225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,04421
Nov-25	0,00754	2,04421
Oct-25	0,00754	2,04421

Prestación del servicio: Esc. Fco. Antonio Uribe - Cl 66 Cr 39 -75 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	56 mt³ Consumo
2.232		2.176		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	56x	4.864,820=	$	272.429,92
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	282.281,90
Total Agua			**$**	**282.281,90**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371609
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_20-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	32,48
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.548,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	56x	3.838,530=	$	214.957,68
Tasa ambiental feb-26			$	2.640,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	223.267,07
Total Alcantarillado			**$**	**223.267,07**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371610
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.640,40

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	417 kWh Consumo
28.578		28.161		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	417x	859,190=	$	358.282,23
Costo energia activa			$	358.282,23
Total Energía			**$**	**358.282,23**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371612
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554915
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056316009000750000 -Circuito: R27-10 -Transfor.: 022122 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664520

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 66 Cr 39 -75 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.015 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 438.498,91
Total Aseo	**$ 455.668,60**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 455.543,05	Oct-25 $ 455.781,42
Sep-25 $ 456.702,54	Ago-25 $ 455.086,73
Jul-25 $ 455.642,02	Jun-25 $ 444.901,84

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.50375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,50571
Nov-25	0,00754	1,50571
Oct-25	0,00754	1,50571

Prestación del servicio: Escuela Batallon Gir - Cl 66 D Cr 39 A -20 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
27.376	-	26.951	x	1	=	425 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	425x	859,190=	$	365.155,75
Costo energia activa			$	365.155,75
Total Energía			**$**	**365.155,75**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371493
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5627385
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056316409100200000 -Circuito: R27-01 -Transfor.: 051552 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657292

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 66 D Cr 39 A -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.479 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 326.668,15
Total Aseo	**$ 343.837,84**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 343.712,29	Oct-25 $ 343.950,66
Sep-25 $ 344.871,78	Ago-25 $ 343.255,97
Jul-25 $ 343.811,26	Jun-25 $ 335.658,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.11975
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,12171
Nov-25	0,00754	1,12171
Oct-25	0,00754	1,12171

Prestación del servicio: Normal D Varones - Cr 35 Cl 65 -0 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
74.288	-	73.532	=	756 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	756x	4.864,820=	$	3.677.803,92
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	3.687.655,90
Total Agua			**$**	**3.687.655,90**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 90339428
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	438,48
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	20.910,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	756x	3.838,530=	$	2.901.928,68
Tasa ambiental feb-26			$	35.645,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	2.943.243,07
Total Alcantarillado			**$**	**2.943.243,07**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 90339429
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	35.645,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
7.122	-	7.048	x	60	=	4.440 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4.440x	790,490=	$	3.509.775,60
Costo energia activa			$	3.509.775,60
Total Energía			**$**	**3.509.775,60**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 90339434
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CTP2-2_32901534
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056325005000000000 -Circuito: R27-10 -Transfor.: 047714 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652286

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 35 Cl 65 -0 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 29.717 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 2.164.158,28
Total Aseo	**$ 2.181.327,97**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
2.181.202,42	2.181.440,79
Sep-25 $	Ago-25 $
2.182.361,91	2.180.746,10
Jul-25 $	Jun-25 $
2.181.301,39	2.130.642,42

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	7.42925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	7,43121
Nov-25	0,00754	7,43121
Oct-25	0,00754	7,43121

Prestación del servicio: Esc.jos Celestino Mutis - Cl 65 Cr 45 -15 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	29 mt³ Consumo
8.470		8.441		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	29x	4.864,820=	$	141.079,78
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	150.931,76
Total Agua			**$**	**150.931,76**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371206
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300293
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	16,82
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	802,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	29x	3.838,530=	$	111.317,37
Tasa ambiental feb-26			$	1.367,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	118.353,71
Total Alcantarillado			**$**	**118.353,71**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371207
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.367,35

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	790 kWh Consumo
21.145		20.355		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	790x	859,190=	$	678.760,10
Costo energia activa			$	678.760,10
Total Energía			**$**	**678.760,10**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371209
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056415005000150000 -Circuito: R27-01 -Transfor.: 051635 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
1.771		1.771		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.202,80
Costo del servicio			$	4.202,80
Total Gas			**$**	**4.202,80**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 113538953
Categoría: Oficial
Medidor: SENSUS_G6_15809538
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.177,05	TRANSPORTE GN	159,50
DISTRIBUCIÓN	304,30	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664424

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 65 Cr 45 -15 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 12.223 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 890.481,59
Total Aseo	**$ 907.651,28**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 907.525,73	Oct-25 $ 907.764,10
Sep-25 $ 908.685,22	Ago-25 $ 907.069,41
Jul-25 $ 907.624,70	Jun-25 $ 886.429,04

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.05575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,05771
Nov-25	0,00754	3,05771
Oct-25	0,00754	3,05771

Prestación del servicio: Mirian Del Socorro Espinosa Builes - Cl 65 Cr 45 -47 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	4 mt³ Consumo
1.314		1.310		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	4x	4.864,820=	$	19.459,28
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	29.311,26
Total Agua			**$**	**29.311,26**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 90153252
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	2,32
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	110,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	4x	3.838,530=	$	15.354,12
Tasa ambiental feb-26			$	188,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	21.211,71
Total Alcantarillado			**$**	**21.211,71**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 90153253
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	188,60

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	156 kWh Consumo
53.351		53.195		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	156x	859,190=	$	134.033,64
Costo energia activa			$	134.033,64
Total Energía			**$**	**134.033,64**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 90153256
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_21564756
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056415005000470000 -Circuito: R27-01 -Transfor.: 016987 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Dario Alzate Vargas - Cl 65 Cr 45 -51 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
624		624		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.851,98
Total Agua			**$**	**9.851,98**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 95818805
Categoría: Especial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2014
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
Total Alcantarillado			**$**	**5.668,99**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 95818806
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
15.017	-	15.011	x	1	=	**6 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	6x	859,190=	$	5.155,14
Costo energia activa			$	5.155,14
+ contribución activa			$	1.031,03
Total Energía			**$**	**6.186,17**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 95818812
Categoría: Especial
Medidor: 20_EJE926_8846699
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056415005000510000 -Circuito: R27-01 -Transfor.: 016987 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al realizar la lectura del medidor de Energía, se identificó una desviación significativa en el consumo. Analizamos la causa de esta variación a través un modelo analítico de datos teniendo en cuenta el comportamiento histórico de tu consumo, utilizando el método de observación desviación: árboles de clasificación. Concluyendo que el consumo registrado se encuentra justificado **debido a:** mayor uso del servicio. Lo anterior de acuerdo con la Resolución CREG 105_007 DE 2024. Si tienes inquietudes contacta uno de nuestros canales de atención.

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 65 Cr 45 -55 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
56.844	-	56.566	x	1	=	**278 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	278x	859,190=	$	238.854,82
Costo energia activa			$	238.854,82
Total Energía			**$**	**238.854,82**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 109194666
Categoría: Oficial
Medidor: 20_HXE13-1_163775
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056415005000550000 -Circuito: R27-01 -Transfor.: 016987 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131792876

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 65 Cr 45 -55 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc. Santa Mar A Goretti - Cl 67 Cr 48 A -32 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	47 mt³ Consumo
27.920		27.873		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	47x	4.864,820=	$	228.646,54
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	238.498,52
Total Agua			**$**	**238.498,52**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371136
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002699
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	27,26
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.300,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	47x	3.838,530=	$	180.410,91
Tasa ambiental feb-26			$	2.216,05
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	188.295,95
Total Alcantarillado			**$**	**188.295,95**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371137
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.216,05

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	968 kWh Consumo
53.009		52.041		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	968x	859,190=	$	831.695,92
Costo energia activa			$	831.695,92
Total Energía			**$**	**831.695,92**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371139
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762283
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056417008100320000 -Circuito: R08-18 -Transfor.: 007917 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664391

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 67 Cr 48 A -32 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.496 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 327.920,42
Total Aseo	**$ 345.090,11**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 344.964,56	Oct-25 $ 345.202,93
Sep-25 $ 346.124,05	Ago-25 $ 344.508,24
Jul-25 $ 345.063,53	Jun-25 $ 336.881,31

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.124
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,12596
Nov-25	0,00754	1,12596
Oct-25	0,00754	1,12596

Prestación del servicio: Esc Susana L Val - Cr 41 B Cl 66 E -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	19 mt³ Consumo
1.838		1.819		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	19x	4.864,820=	$	92.431,58
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	102.283,56
Total Agua			**$**	**102.283,56**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371014
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	11,02
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	525,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	19x	3.838,530=	$	72.932,07
Tasa ambiental feb-26			$	895,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	79.496,91
Total Alcantarillado			**$**	**79.496,91**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371015
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	895,85

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
50.324	-	49.582	x	1	=	**742 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	742x	859,190=	$	637.518,98
Costo energia activa			$	637.518,98
Total Energía			**$**	**637.518,98**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371017
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_8843740
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056421206500500000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 001998 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664349

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 41 B Cl 66 E -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.257 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 310.505,11
Total Aseo	$ 327.674,80

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 327.549,25	Oct-25 $ 327.787,62
Sep-25 $ 328.708,74	Ago-25 $ 327.092,93
Jul-25 $ 327.648,22	Jun-25 $ 319.868,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.06425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,06621
Nov-25	0,00754	1,06621
Oct-25	0,00754	1,06621

Prestación del servicio: Colegio Pedro Luis Villa* - Cr 43 Cl 66 C -38 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
62.220	-	61.600	x	1	=	**620 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	620x	790,490=	$	490.103,80
Costo energia activa			$	490.103,80
Total Energía			**$**	**490.103,80**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408349
Categoría: Oficial
Medidor: 18_T37C2_34167087
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056423006300380000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 040495 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Inst Educ Pedro Luis Villa - Cr 43 Cl 66 C -38 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	89 mt³ Consumo
4.021		3.932		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	89x	4.864,820=	$	432.968,98
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	442.820,96
Total Agua			**$**	**442.820,96**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 100156728
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	51,62
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.461,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	89x	3.838,530=	$	341.629,17
Tasa ambiental feb-26			$	4.196,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	351.494,51
Total Alcantarillado			**$**	**351.494,51**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 100156676
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.196,35

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648710

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 43 Cl 66 C -38 (interior 1) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Colegio Pedro Luis Villa - Cr 43 Cl 66 C -41 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	30 mt³ Consumo
8.125		8.095		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	30x	4.864,820=	$	145.944,60
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	155.796,58
Total Agua			**$**	**155.796,58**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371028
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	17,40
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	829,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	30x	3.838,530=	$	115.155,90
Tasa ambiental feb-26			$	1.414,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	122.239,39
Total Alcantarillado			**$**	**122.239,39**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371029
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.414,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.157 kWh Consumo
84.837	-	82.680	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.157x	859,190=	$	1.853.272,83
Costo energia activa			$	1.853.272,83
Total Energía			**$**	**1.853.272,83**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97371031
Categoría: Oficial
Medidor: 46_B3E-OR2SET 2X120/20
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056423006300410000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 024402 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107664360

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 43 Cl 66 C -41 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 10.219 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 744.577,39
Total Aseo	**$ 761.747,08**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 761.621,53	Oct-25 $ 761.859,90
Sep-25 $ 762.781,02	Ago-25 $ 761.165,21
Jul-25 $ 761.720,50	Jun-25 $ 743.899,96

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.55475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,55671
Nov-25	0,00754	2,55671
Oct-25	0,00754	2,55671

Prestación del servicio: Liceo Tulio Ospina - Cl 60 Cr 51 -48 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		37 mt³ Consumo
884	-	847	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	37x	4.864,820=	$	179.998,34
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	189.850,32
Total Agua			**$**	**189.850,32**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97370966
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	21,46
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.023,42

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	37x	3.838,530=	$	142.025,61
Tasa ambiental feb-26			$	1.744,55
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	149.439,15
Total Alcantarillado			**$**	**149.439,15**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97370967
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.744,55

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.700 kWh Consumo
18.347	-	18.302	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.700x	790,490=	$	2.134.323,00
Costo energia activa			$	2.134.323,00
Total Energía			**$**	**2.134.323,00**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97370969
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV3AR_11140713
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056510001000480000 -Circuito: R02-14 -Transfor.: 058465 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131330468

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 60 Cr 51 -48 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.155 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 448.691,82
Total Aseo	**$ 465.861,51**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 465.735,96	Oct-25 $ 465.974,33
Sep-25 $ 466.966,23	Ago-25 $ 465.279,64
Jul-25 $ 465.834,93	Jun-25 $ 454.858,96

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.53875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,54071
Nov-25	0,00754	1,54071
Oct-25	0,00754	1,54071

Prestación del servicio: Liceo Tulio Ospina - Cl 60 Cr 51 -48 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	8 mt³ Consumo
515		507		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	8x	4.864,820=	$	38.918,56
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	48.770,54
Total Agua			**$**	**48.770,54**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405334
Categoría: Oficial
Medidor: 77_NO SE TIENE DATO_SI
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	4,64
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	221,28

Prestación del servicio: le Tulio Ospina - Cr 51 D Cl 60 -38 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	9 mt³ Consumo
516		507		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	9x	4.864,820=	$	43.783,38
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	53.635,36
Total Agua			**$**	**53.635,36**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 104461122
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	5,22
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	248,94

Alcantarillado



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	9x	3.838,530=	$	34.546,77
Tasa ambiental feb-26			$	424,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	40.640,11
Total Alcantarillado			**$**	**40.640,11**

Consumo Del 27 Diciembre Al 26 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 104460692
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	424,35

Prestación del servicio: Col. Gerardo Valencia C - Cl 65 Cr 74 B -273 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	56 mt³ Consumo
6.805		6.749		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	56x	4.864,820=	$	272.429,92
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	282.281,90
Total Agua			**$**	**282.281,90**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97368262
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	32,48
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.548,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	56x	3.838,530=	$	214.957,68
Tasa ambiental feb-26			$	2.640,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	223.267,07
Total Alcantarillado			**$**	**223.267,07**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97368263
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.640,40

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.560 kWh Consumo
14.601		14.537		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.560x	790,490=	$	2.023.654,40
Costo energia activa			$	2.023.654,40
Total Energía			**$**	**2.023.654,40**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97368265
Categoría: Oficial
Medidor: 10395757
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056715004202730000 -Circuito: R02-13 -Transfor.: 055273 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107663936

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 65 Cr 74 B -273 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.461 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 179.744,66
Total Aseo	**$ 196.914,35**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 196.788,80	Oct-25 $ 197.027,17
Sep-25 $ 197.948,29	Ago-25 $ 196.332,48
Jul-25 $ 196.887,77	Jun-25 $ 192.133,22

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.61525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,61721
Nov-25	0,00754	0,61721
Oct-25	0,00754	0,61721

Prestación del servicio: Colegio Jorge Robledo - Cl 65 Cr 84 -87 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
15.363		15.363		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.851,98
Total Agua			**$**	**9.851,98**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97367923
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
Total Alcantarillado			**$**	**5.668,99**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97367924
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
17.643	-	17.558	x	20	=	**1.700 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.700x	790,490=	$	1.343.833,00
Exc. reacti feb-26	650x	246,870=	$	160.465,50
Costo energia activa			$	1.343.833,00
Costo ener reactiva			$	160.465,50
Total Energía			**$**	**1.504.298,50**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97367926
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE34K CT 3X120/20
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056815004000870000 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 804125 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653667

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 65 Cr 84 -87 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.06 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 441.789,77
Total Aseo	**$ 458.959,46**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 458.833,91	Oct-25 $ 459.072,28
Sep-25 $ 459.993,40	Ago-25 $ 458.377,59
Jul-25 $ 458.932,88	Jun-25 $ 448.116,57

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.515
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,51696
Nov-25	0,00754	1,51696
Oct-25	0,00754	1,51696

Prestación del servicio: Colegio Jorge Robled0 - Cl 65 Cr 87 -74 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
14.164	-	14.031	=	**133 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	133x	4.864,820=	$	647.021,06
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	656.873,04
Total Agua			**$**	**656.873,04**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97405360
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	77,14
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.678,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	133x	3.838,530=	$	510.524,49
Tasa ambiental feb-26			$	6.270,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	522.464,43
Total Alcantarillado			**$**	**522.464,43**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97405361
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	6.270,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.400 kWh Consumo
24.041	-	23.956	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.400x	790,490=	$	2.687.666,00
Exc. reacti feb-26	20x	246,870=	$	4.937,40
Costo energia activa			$	2.687.666,00
Costo ener reactiva			$	4.937,40
Total Energía			**$**	**2.692.603,40**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97408168
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1810RL_7071168
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056815007000740000 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 054843 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658555

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 65 Cr 87 -74 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.258 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 601.818,43
Total Aseo	**$ 618.988,12**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 618.862,57	Oct-25 $ 619.100,94
Sep-25 $ 620.022,06	Ago-25 $ 618.406,25
Jul-25 $ 618.961,54	Jun-25 $ 604.443,37

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.0645
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,06646
Nov-25	0,00754	2,06646
Oct-25	0,00754	2,06646

Prestación del servicio: E.tom S Carrasquilla N 2 - Cr 88 Cl 68 -109 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		38 mt³ Consumo
6.404	-	6.366	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	38x	4.864,820=	$	184.863,16
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	194.715,14
Total Agua			**$**	**194.715,14**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97366895
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	22,04
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.051,08

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	38x	3.838,530=	$	145.864,14
Tasa ambiental feb-26			$	1.791,70
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	153.324,83
Total Alcantarillado			**$**	**153.324,83**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97366896
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.791,70

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.672 kWh Consumo
124.252	-	122.580	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.672x	859,190=	$	1.436.565,68
Costo energia activa			$	1.436.565,68
Total Energía			**$**	**1.436.565,68**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97366898
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE23K DC_18192640
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056828008001090000 -Circuito: R31-08 -Transfor.: 033360 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653573

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 88 Cl 68 -109 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.659 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 339.773,32
Total Aseo	**$ 356.943,01**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 356.817,46	Oct-25 $ 357.055,83
Sep-25 $ 357.976,95	Ago-25 $ 356.361,14
Jul-25 $ 356.916,43	Jun-25 $ 348.460,01

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.16475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,16671
Nov-25	0,00754	1,16671
Oct-25	0,00754	1,16671

Prestación del servicio: Colegio Camilo Mora C - Cl 62 D Cr 94 B -74 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	164 mt³ Consumo
4.285		4.121		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	164x	4.864,820=	$	797.830,48
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	807.682,46
Total Agua			**$**	**807.682,46**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97366910
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	95,12
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.536,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	164x	3.838,530=	$	629.518,92
Tasa ambiental feb-26			$	7.732,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	642.920,51
Total Alcantarillado			**$**	**642.920,51**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97366911
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	7.732,60

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.200 kWh Consumo
7.006		6.966		80		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.200x	790,490=	$	2.529.568,00
Costo energia activa			$	2.529.568,00
Total Energía			**$**	**2.529.568,00**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97366913
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C044C_5509159
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056912404200740000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 820293 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 9 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653588

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 62 D Cr 94 B -74 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.243 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 455.098,79
Total Aseo	**$ 472.268,48**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 472.142,93	Oct-25 $ 472.381,30
Sep-25 $ 473.302,42	Ago-25 $ 471.686,61
Jul-25 $ 472.241,90	Jun-25 $ 461.117,73

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.56075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,56271
Nov-25	0,00754	1,56271
Oct-25	0,00754	1,56271

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 62 D Cr 94 B -74 (Interior 5000) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.208,60
Costo del servicio			$	4.208,60
Total Gas			**$**	**4.208,60**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 123209965
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G1.6(G1.6)_2015
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.622,81	TRANSPORTE GN	166,49
DISTRIBUCIÓN	299,80	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Esc. Rafael Garc A H - Cl 64 Cr 91 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	14 mt³ Consumo
26.774		26.760		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	14x	4.864,820=	$	68.107,48
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	77.959,46
Total Agua			**$**	**77.959,46**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97366916
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_08805089
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	8,12
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	387,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	14x	3.838,530=	$	53.739,42
Tasa ambiental feb-26			$	660,10
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	60.068,51
Total Alcantarillado			**$**	**60.068,51**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97366917
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	660,10

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.310 kWh Consumo
8.254		8.177		30		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.310x	824,840=	$	1.905.380,40
Costo energia activa			$	1.905.380,40
Total Energía			**$**	**1.905.380,40**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97366919
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661D004C_6305416
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056914001000200000 -Circuito: R31-08 -Transfor.: 809556 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653596

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 64 Cr 91 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.669 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 413.307,87
Total Aseo	$ 430.477,56

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 430.352,01	Oct-25 $ 430.590,38
Sep-25 $ 431.511,50	Ago-25 $ 429.895,69
Jul-25 $ 430.450,98	Jun-25 $ 420.293,53

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.41725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,41921
Nov-25	0,00754	1,41921
Oct-25	0,00754	1,41921

Prestación del servicio: Empresa De Desarrollo Urbano -Edu- - Cr 97 Cl 69 C -15 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
28.523	-	27.756	x	1	=	767 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	767x	859,190=	$	658.998,73
Costo energia activa			$	658.998,73
Total Energía			**$**	**658.998,73**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 109015622
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2-2_19744111
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056927009300150000 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 804346 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131792874

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 97 Cl 69 C -15 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 97 Cl 69 C -71 - Municipio: Antioquia - Medellín

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
Total Alcantarillado			**$**	**5.668,99**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 114714192
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	47,15

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
18.285	-	18.124	x	30	=	4.830 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4.830x	790,490=	$	3.818.066,70
Costo conex feb-26	4.830x	68,700=	$	331.821,00
Costo del servicio			$	331.821,00
Costo energia activa			$	3.818.066,70
Total Energía			**$**	**4.149.887,70**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 112339724
Categoría: Oficial
Medidor: 18_MT174-T1A44R51S52_6
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 056927009300710000 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 833289 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 112363033

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 97 Cl 69 C -71 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Alto De La Cruz - Cl 79 C Cr 24 -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	50 mt³ Consumo
19.347		19.297		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	50x	4.864,820=	$	243.241,00
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	253.092,98
Total Agua			**$**	**253.092,98**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408193
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09815257
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	29,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.383,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	50x	3.838,530=	$	191.926,50
Tasa ambiental feb-26			$	2.357,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	199.952,99
Total Alcantarillado			**$**	**199.952,99**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408194
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.357,50

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.364 kWh Consumo
19.394		18.030		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.364x	859,190=	$	1.171.935,16
Costo energia activa			$	1.171.935,16
Total Energía			**$**	**1.171.935,16**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408196
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_18977389
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057219304000210000 -Circuito: R08-08 -Transfor.: 052114 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650471

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 79 C Cr 24 -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 1.495 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 109.413,59
Total Aseo	**$ 126.583,28**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 126.457,73	Oct-25 $ 126.696,10
Sep-25 $ 127.617,22	Ago-25 $ 126.001,41
Jul-25 $ 126.556,70	Jun-25 $ 123.429,08

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.37375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,37571
Nov-25	0,00754	0,37571
Oct-25	0,00754	0,37571

Prestación del servicio: Escuela San Jose - Cl 71 Cr 33 -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	32 mt³ Consumo
13.145		13.113		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	32x	4.864,820=	$	155.674,24
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	165.526,22
Total Agua			**$**	**165.526,22**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366844
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520583
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	18,56
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	885,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	32x	3.838,530=	$	122.832,96
Tasa ambiental feb-26			$	1.508,80
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	130.010,75
Total Alcantarillado			**$**	**130.010,75**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366845
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.508,80

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
67.089	-	64.785	x	1	=	**2.304 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.304x	859,190=	$	1.979.573,76
Costo energia activa			$	1.979.573,76
Total Energía			**$**	**1.979.573,76**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366847
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9172796
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057311003000180000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 007569 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653552

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 71 Cr 33 -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.965 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 216.439,13
Total Aseo	$ 233.608,82

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 233.483,27	Oct-25 $ 233.721,64
Sep-25 $ 234.642,76	Ago-25 $ 233.026,95
Jul-25 $ 233.582,24	Jun-25 $ 227.978,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.74125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,74321
Nov-25	0,00754	0,74321
Oct-25	0,00754	0,74321

Prestación del servicio: Escuela Versalles - Cl 71 Cr 33 -27 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
16.553	-	16.483	=	**70 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	70x	4.864,820=	$	340.537,40
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	350.389,38
Total Agua			**$**	**350.389,38**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405364
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531254
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	40,60
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.936,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	70x	3.838,530=	$	268.697,10
Tasa ambiental feb-26			$	3.300,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	277.666,59
Total Alcantarillado			**$**	**277.666,59**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405365
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.300,50

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658563

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 71 Cr 33 -27 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.099 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 444.614,66
Total Aseo	**$ 461.784,35**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 461.658,80	Oct-25 $ 461.897,17
Sep-25 $ 462.818,29	Ago-25 $ 461.202,48
Jul-25 $ 461.757,77	Jun-25 $ 450.876,12

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.52475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,52671
Nov-25	0,00754	1,52671
Oct-25	0,00754	1,52671

Prestación del servicio: Esc Versalles - Cl 71 Cr 33 -33 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.263 kWh Consumo
81.214	-	79.951	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.263x	859,190=	$	1.085.156,97
Costo energia activa			$	1.085.156,97
Total Energía			**$**	**1.085.156,97**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366849
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762488
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057311003000330000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 007569 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793102

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cl 71 Cr 33 -33 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Col.enrique Olaya Herrer - Cl 71 A Cr 32 -18 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		53 mt³ Consumo
4.931	-	4.878	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	53x	4.864,820=	$	257.835,46
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	267.687,44
Total Agua			**$**	**267.687,44**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366717
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	30,74
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.465,98

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	53x	3.838,530=	$	203.442,09
Tasa ambiental feb-26			$	2.498,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	211.610,03
Total Alcantarillado			**$**	**211.610,03**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366718
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.498,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**1.529 kWh** Consumo
24.385	-		x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.529,032x	790,490=	$	1.208.684,51
Costo energia activa			$	1.208.684,51
Total Energía			**$**	**1.208.684,51**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366720
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_33028785
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057311102000180000 -Circuito: R08-08 -Transfor.: 060069 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Ene-26	97366720	1.309,032	792,140	$ -1.034.776,71
Total				**$ -1.034.776,71**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653361

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 71 A Cr 32 -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.008 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 656.423,29
Total Aseo	$ 673.592,98

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 673.467,43	Oct-25 $ 673.705,80
Sep-25 $ 674.626,92	Ago-25 $ 673.011,11
Jul-25 $ 673.566,40	Jun-25 $ 657.785,09

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.252
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,25396
Nov-25	0,00754	2,25396
Oct-25	0,00754	2,25396

Prestación del servicio: Liceo Manrique - Cl 76 Cr 39 -160 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**118 mt³** Consumo
4.552	-	4.434	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	118x	4.864,820=	$	574.048,76
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	583.900,74
Total Agua			**$**	**583.900,74**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 118070718
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	68,44
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.263,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	118x	3.838,530=	$	452.946,54
Tasa ambiental feb-26			$	5.563,70
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	464.179,23
Total Alcantarillado			**$**	**464.179,23**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 117981643
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.563,70

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.760 kWh Consumo
1.680	-	1.586	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.760x	859,190=	$	3.230.554,40
Costo energia activa			$	3.230.554,40
Total Energía			**$**	**3.230.554,40**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 103870353
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_25111415
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057316009001600000 -Circuito: R08-12 -Transfor.: 020517 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108046896

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 76 Cr 39 -160 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.508 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 474.407,07
Total Aseo	**$ 491.576,76**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 491.451,21	Oct-25 $ 491.689,58
Sep-25 $ 492.610,70	Ago-25 $ 490.994,89
Jul-25 $ 491.550,18	Jun-25 $ 479.979,36

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.627
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,62896
Nov-25	0,00754	1,62896
Oct-25	0,00754	1,62896

Prestación del servicio: I.e. Ramón Munera Lopera - Cr 30 A Cl 77 A -4 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		0 mt³ Consumo
24	-	24	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.208,60
Costo del servicio			$	4.208,60
Total Gas			**$**	**4.208,60**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 113324139
Categoría: Oficial
Medidor: 118_1284_20091160106
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.622,81	TRANSPORTE GN	166,49
DISTRIBUCIÓN	299,80	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131792878

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 30 A Cl 77 A -4 (interior 101 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc.ram N M Nera Lopera - Cr 30 A Cl 78 -4 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		84 mt³ Consumo
18.968	-	18.884	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	84x	4.864,820=	$	408.644,88
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	418.496,86
Total Agua			**$**	**418.496,86**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408202
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_166
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	48,72
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.323,44

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	84x	3.838,530=	$	322.436,52
Tasa ambiental feb-26			$	3.960,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	332.066,11
Total Alcantarillado			**$**	**332.066,11**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408203
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.960,60

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
17.426	-	17.354	x	40	=	2.880 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.880x	790,490=	$	2.276.611,20
Costo energia activa			$	2.276.611,20
Total Energía			**$**	**2.276.611,20**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408205
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1810RL_9621642
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057320108000040000 -Circuito: R08-08 -Transfor.: 057599 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 11 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650481

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 30 A Cl 78 -4 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.771 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 566.347,10
Total Aseo	$ 583.516,79

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 583.391,24	Oct-25 $ 583.629,61
Sep-25 $ 584.550,73	Ago-25 $ 582.934,92
Jul-25 $ 583.490,21	Jun-25 $ 569.792,59

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.94275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,94471
Nov-25	0,00754	1,94471
Oct-25	0,00754	1,94471

Prestación del servicio: Colegio Manuela Beltr N - Cr 37 Cl 71 -47 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
852	-	781	=	71 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	71x	4.864,820=	$	345.402,22
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	355.254,20
Total Agua			**$**	**355.254,20**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366759
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_25-5
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	41,18
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.963,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	71x	3.838,530=	$	272.535,63
Tasa ambiental feb-26			$	3.347,65
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	281.552,27
Total Alcantarillado			**$**	**281.552,27**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366760
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.347,65

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.538 kWh Consumo
72.876	-	68.338	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4.538x	859,190=	$	3.899.004,22
Costo energia activa			$	3.899.004,22
Total Energía			**$**	**3.899.004,22**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366762
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762649
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057327001000470000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 008554 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653376

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 37 Cl 71 -47 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.795 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 568.094,46
Total Aseo	**$ 585.264,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 585.138,60	Oct-25 $ 585.376,97
Sep-25 $ 586.298,09	Ago-25 $ 584.682,28
Jul-25 $ 585.237,57	Jun-25 $ 571.499,52

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.94875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,95071
Nov-25	0,00754	1,95071
Oct-25	0,00754	1,95071

Prestación del servicio: Escuela Baldomero San N - Cr 37 Cl 75 A -2 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		36 mt³ Consumo
9.635	-	9.599	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	36x	4.864,820=	$	175.133,52
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	184.985,50
Total Agua			**$**	**184.985,50**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366771
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013530674
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	20,88
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	995,76

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	36x	3.838,530=	$	138.187,08
Tasa ambiental feb-26			$	1.697,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	145.553,47
Total Alcantarillado			**$**	**145.553,47**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366772
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.697,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		700 kWh Consumo
62.067	-	61.367	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	700x	859,190=	$	601.433,00
Costo energia activa			$	601.433,00
Total Energía			**$**	**601.433,00**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366774
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057327005100020000 -Circuito: R08-07 -Transfor.: 030906 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653387

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 37 Cl 75 A -2 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.942 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 360.392,11
Total Aseo	**$ 377.561,80**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 377.436,25	Oct-25 $ 377.674,62
Sep-25 $ 378.595,74	Ago-25 $ 376.979,93
Jul-25 $ 377.535,22	Jun-25 $ 368.601,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.2355
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,23746
Nov-25	0,00754	1,23746
Oct-25	0,00754	1,23746

Prestación del servicio: Inst Educ Jose Maria Bravo Marquez - Cl 70 Cr 47 A -4 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	782 mt³ Consumo
27.767		26.985		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	782x	4.864,820=	$	3.804.289,24
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	3.814.141,22
Total Agua			**$**	**3.814.141,22**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 90717795
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	453,56
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	21.630,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	782x	3.838,530=	$	3.001.730,46
Tasa ambiental feb-26			$	36.871,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	3.044.270,75
Total Alcantarillado			**$**	**3.044.270,75**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 90717796
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	36.871,30

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.820 kWh Consumo
24.121		24.027		30		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.820x	790,490=	$	2.229.181,80
Costo energia activa			$	2.229.181,80
Total Energía			**$**	**2.229.181,80**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 96746844
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057410007100040000 -Circuito: R08-18 -Transfor.: 811319 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657422

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 70 Cr 47 A -4 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.302 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 459.408,94
Total Aseo	**$ 476.578,63**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 476.453,08	Oct-25 $ 476.691,45
Sep-25 $ 477.612,57	Ago-25 $ 475.996,76
Jul-25 $ 476.552,05	Jun-25 $ 465.328,17

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.5755
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,57746
Nov-25	0,00754	1,57746
Oct-25	0,00754	1,57746

Prestación del servicio: Esc.marco Fidel Suarez - Cl 70 A Cr 43 -74 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
33.104	-	32.999	=	105 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	105x	4.864,820=	$	510.806,10
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	520.658,08
Total Agua			**$**	**520.658,08**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405372
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001651
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	60,90
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.904,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	105x	3.838,530=	$	403.045,65
Tasa ambiental feb-26			$	4.950,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	413.665,39
Total Alcantarillado			**$**	**413.665,39**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405373
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.950,75

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
30.364	-	29.489	x	1	=	875 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	875x	859,190=	$	751.791,25
Costo energia activa			$	751.791,25
Total Energía			**$**	**751.791,25**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408217
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11763185
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057410103000740000 -Circuito: R08-05 -Transfor.: 009703 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658579

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 70 A Cr 43 -74 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.623 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 409.958,77
Total Aseo	$ 427.128,46

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 427.002,91	Oct-25 $ 427.241,28
Sep-25 $ 428.162,40	Ago-25 $ 426.546,59
Jul-25 $ 427.101,88	Jun-25 $ 417.021,90

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.40575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,40771
Nov-25	0,00754	1,40771
Oct-25	0,00754	1,40771

Prestación del servicio: Esc. Atanasio Girardot - Cl 73 Cr 46 -4 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
8.553	-	8.497	=	56 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	56x	4.864,820=	$	272.429,92
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	282.281,90
Total Agua			**$**	**282.281,90**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366669
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	32,48
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.548,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	56x	3.838,530=	$	214.957,68
Tasa ambiental feb-26			$	2.640,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	223.267,07
Total Alcantarillado			**$**	**223.267,07**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366670
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.640,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
90.113	-	89.573	x	1	=	**540 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	540x	859,190=	$	463.962,60
Costo energia activa			$	463.962,60
Total Energía			**$**	**463.962,60**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366672
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5772073
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057413006000040000 -Circuito: R08-04 -Transfor.: 007680 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653343

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 73 Cr 46 -4 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.366 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 464.068,55
Total Aseo	$ 481.238,24

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 481.112,69	Oct-25 $ 481.351,06
Sep-25 $ 482.272,18	Ago-25 $ 480.656,37
Jul-25 $ 481.211,66	Jun-25 $ 469.879,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.5915
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,59346
Nov-25	0,00754	1,59346
Oct-25	0,00754	1,59346

Prestación del servicio: Esc. Jos Manuel Mora V - Cr 42 A Cl 75 -9 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
21.961	-	21.920	=	**41 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	41x	4.864,820=	$	199.457,62
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	209.309,60
Total Agua			**$**	**209.309,60**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366641
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001633
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	23,78
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.134,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	41x	3.838,530=	$	157.379,73
Tasa ambiental feb-26			$	1.933,15
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	164.981,87
Total Alcantarillado			**$**	**164.981,87**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366642
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.933,15

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.062 kWh Consumo
61.206	-	60.144	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.062x	859,190=	$	912.459,78
Costo energia activa			$	912.459,78
Total Energía			**$**	**912.459,78**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366644
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762278
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057422105000090000 -Circuito: R08-12 -Transfor.: 012442 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653328

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 42 A Cl 75 -9 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.596 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 262.394,58
Total Aseo	**$ 279.564,27**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 279.438,72	Oct-25 $ 279.677,09
Sep-25 $ 280.598,21	Ago-25 $ 278.982,40
Jul-25 $ 279.537,69	Jun-25 $ 272.871,24

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.899
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,90096
Nov-25	0,00754	0,90096
Oct-25	0,00754	0,90096

Prestación del servicio: Escuela Alvaro Mar N V - Cr 42 A Cl 76 -28 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		35 mt³ Consumo
3.546	-	3.511	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	35x	4.864,820=	$	170.268,70
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	180.120,68
Total Agua			**$**	**180.120,68**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366649
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	20,30
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	968,10

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	35x	3.838,530=	$	134.348,55
Tasa ambiental feb-26			$	1.650,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	141.667,79
Total Alcantarillado			**$**	**141.667,79**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366650
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.650,25

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.389 kWh Consumo
36.479	-	34.090	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.389x	859,190=	$	2.052.604,91
Costo energia activa			$	2.052.604,91
Total Energía			**$**	**2.052.604,91**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366652
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762276
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057422106000280000 -Circuito: R08-12 -Transfor.: 037056 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653337

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 42 A Cl 76 -28 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.405 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 539.699,93
Total Aseo	**$ 556.869,62**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 556.744,07	Oct-25 $ 556.982,44
Sep-25 $ 557.903,56	Ago-25 $ 556.287,75
Jul-25 $ 556.843,04	Jun-25 $ 543.761,83

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.85125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,85321
Nov-25	0,00754	1,85321
Oct-25	0,00754	1,85321

Prestación del servicio: Escuela Victor G Mez - Cr 44 Cl 78 -67 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	86 mt³ Consumo
17.433		17.347		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	86x	4.864,820=	$	418.374,52
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	428.226,50
Total Agua			**$**	**428.226,50**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366605
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002466
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	49,88
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.378,76

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	86x	3.838,530=	$	330.113,58
Tasa ambiental feb-26			$	4.054,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	339.837,47
Total Alcantarillado			**$**	**339.837,47**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366606
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.054,90

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	880 kWh Consumo
71.408		70.528		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	880x	859,190=	$	756.087,20
Costo energia activa			$	756.087,20
Total Energía			**$**	**756.087,20**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366608
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23745284
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057424008000670000 -Circuito: R08-12 -Transfor.: 009940 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653312

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 44 Cl 78 -67 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.081 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 297.691,17
Total Aseo	**$ 314.860,86**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 314.735,31	Oct-25 $ 314.973,68
Sep-25 $ 315.894,80	Ago-25 $ 314.278,99
Jul-25 $ 314.834,28	Jun-25 $ 307.351,33

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.02025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,02221
Nov-25	0,00754	1,02221
Oct-25	0,00754	1,02221

Prestación del servicio: I. E. Nuestra Señora De Las Nieves - Cr 45 Cl 72 -80 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	64 mt³ Consumo
7.031		6.967		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	64x	4.864,820=	$	311.348,48
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	321.200,46
Total Agua			**$**	**321.200,46**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 111344740
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	37,12
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.770,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	64x	3.838,530=	$	245.665,92
Tasa ambiental feb-26			$	3.017,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	254.352,51
Total Alcantarillado			**$**	**254.352,51**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 111344690
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.017,60

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.980 kWh Consumo
18.483		18.417		30		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.980x	790,490=	$	1.565.170,20
Costo energia activa			$	1.565.170,20
Total Energía			**$**	**1.565.170,20**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 112155823
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B000_36145903
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057425002000800000 -Circuito: R08-04 -Transfor.: 811368 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 111401282

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 45 Cl 72 -80 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.835 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 716.619,70
Total Aseo	**$ 733.789,39**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 733.663,84	Oct-25 $ 733.902,21
Sep-25 $ 734.823,33	Ago-25 $ 733.207,52
Jul-25 $ 733.762,81	Jun-25 $ 716.589,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.45875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,46071
Nov-25	0,00754	2,46071
Oct-25	0,00754	2,46071

Prestación del servicio: Esc.porfirio Barba Jacob - Cr 47 Cl 74 -32 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	75 mt³ Consumo
9.284		9.178		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	75x	4.864,820=	$	364.861,50
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	374.713,48
Total Agua			**$**	**374.713,48**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405380
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	43,50
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.074,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	75x	3.838,530=	$	287.889,75
Tasa ambiental feb-26			$	3.536,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	297.094,99
Total Alcantarillado			**$**	**297.094,99**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405381
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.536,25

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
91.006	-	89.952	x	1	=	**1.054 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.054x	859,190=	$	905.586,26
Costo energia activa			$	905.586,26
Total Energía			**$**	**905.586,26**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366549
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G_7682503
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057427004000320000 -Circuito: R08-04 -Transfor.: 053014 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658593

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 47 Cl 74 -32 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.154 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 521.440,06
Total Aseo	$ 538.609,75

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 538.484,20	Oct-25 $ 538.722,57
Sep-25 $ 539.643,69	Ago-25 $ 538.027,88
Jul-25 $ 538.583,17	Jun-25 $ 525.924,36

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.7885
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,79046
Nov-25	0,00754	1,79046
Oct-25	0,00754	1,79046

Prestación del servicio: Liceo Alfonso Mora N - Cr 48 A Cl 77 -68 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
29.044	-	29.008	=	**36 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	36x	4.864,820=	$	175.133,52
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	184.985,50
Total Agua			**$**	**184.985,50**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366473
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	20,88
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	995,76

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	36x	3.838,530=	$	138.187,08
Tasa ambiental feb-26			$	1.697,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	145.553,47
Total Alcantarillado			**$**	**145.553,47**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366474
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.697,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.786 kWh Consumo
39.214	-	37.428	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.786x	859,190=	$	1.534.513,34
Costo energia activa			$	1.534.513,34
Total Energía			**$**	**1.534.513,34**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366476
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_23683501
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057428107000680000 -Circuito: R08-12 -Transfor.: 040401 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653299

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 48 A Cl 77 -68 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.504 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 401.309,36
Total Aseo	**$ 418.479,05**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 418.353,50	Oct-25 $ 418.591,87
Sep-25 $ 419.512,99	Ago-25 $ 417.897,18
Jul-25 $ 418.452,47	Jun-25 $ 408.572,58

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.376
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,37796
Nov-25	0,00754	1,37796
Oct-25	0,00754	1,37796

Prestación del servicio: Esc. Julio Arboleda - Cl 78 Cr 51 -12 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		45 mt³ Consumo
4.250	-	4.205	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	45x	4.864,820=	$	218.916,90
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	228.768,88
Total Agua			**$**	**228.768,88**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366372
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_20-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	26,10
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.244,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	45x	3.838,530=	$	172.733,85
Tasa ambiental feb-26			$	2.121,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	180.524,59
Total Alcantarillado			**$**	**180.524,59**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366373
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.121,75

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.200 kWh Consumo
5.784	-	5.729	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.200x	790,490=	$	1.739.078,00
Costo energia activa			$	1.739.078,00
Total Energía			**$**	**1.739.078,00**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366375
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS200_15565606
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057518001000120000 -Circuito: R08-01 -Transfor.: 818127 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653266

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 78 Cr 51 -12 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.939 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 360.159,13
Total Aseo	**$ 377.328,82**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 377.203,27	Oct-25 $ 377.441,64
Sep-25 $ 378.362,76	Ago-25 $ 376.746,95
Jul-25 $ 377.302,24	Jun-25 $ 368.374,26

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.23475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,23671
Nov-25	0,00754	1,23671
Oct-25	0,00754	1,23671

Prestación del servicio: Colegio Francisco Mirand - Cr 51 C Cl 79 -56 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	96 mt³ Consumo
8.673		8.577		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	96x	4.864,820=	$	467.022,72
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	476.874,70
Total Agua			**$**	**476.874,70**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366203
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	55,68
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.655,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	96x	3.838,530=	$	368.498,88
Tasa ambiental feb-26			$	4.526,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	378.694,27
Total Alcantarillado			**$**	**378.694,27**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366204
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.526,40

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	4.020 kWh Consumo
21.948		21.959		60		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4.020x	790,490=	$	3.177.769,80
Costo energia activa			$	3.177.769,80
Total Energía			**$**	**3.177.769,80**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366206
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_6982625
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057521309000560000 -Circuito: R08-01 -Transfor.: 809585 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653218

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 51 C Cl 79 -56 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 18.122 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.319.981,62
Total Aseo	**$ 1.337.151,31**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 1.337.025,76	Oct-25 $ 1.337.264,13
Sep-25 $ 1.338.185,25	Ago-25 $ 1.336.569,44
Jul-25 $ 1.337.124,73	Jun-25 $ 1.305.993,66

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.5305
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	4,53246
Nov-25	0,00754	4,53246
Oct-25	0,00754	4,53246

Prestación del servicio: Escuela Juan Del Corral - Cr 51 D Cl 71 -69 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	87 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	86,690x	4.864,820=	$	421.731,25
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	431.583,23
Total Agua			**$**	**431.583,23**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366214
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_18-8
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Tapado interiormente

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	50,28
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.397,85

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	86,692x	3.838,530=	$	332.769,84
Tasa ambiental feb-26			$	4.087,53
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	342.526,36
Total Alcantarillado			**$**	**342.526,36**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366215
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.087,53

Prestación del servicio: Liceo Javiera Londono - Cr 51 D Cl 71 -69 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	93 mt³ Consumo
13.210	-	13.117	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	93x	4.864,820=	$	452.428,26
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	462.280,24
Total Agua			**$**	**462.280,24**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366443
Categoría: Especial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	53,94
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.572,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	93x	3.838,530=	$	356.983,29
Tasa ambiental feb-26			$	4.384,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	367.037,23
Total Alcantarillado			**$**	**367.037,23**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366444
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.384,95

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.040 kWh Consumo
14.941	-	14.865	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.040x	790,490=	$	2.403.089,60
Costo energia activa			$	2.403.089,60
Total Energía			**$**	**2.403.089,60**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97366446
Categoría: Especial
Medidor: 49_ACE661C004C-IND-1.0
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057511001400260000 -Circuito: R08-12 -Transfor.: 821386 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653278

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 51 D Cl 71 -69 (interior 1) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 21.277 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.549.671,53
Total Aseo	**$ 1.566.841,22**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 1.566.715,67	Oct-25 $ 1.566.954,04
Sep-25 $ 1.567.875,16	Ago-25 $ 1.566.259,35
Jul-25 $ 1.566.814,64	Jun-25 $ 1.530.370,27

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	5.31925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	5,32121
Nov-25	0,00754	5,32121
Oct-25	0,00754	5,32121

Prestación del servicio: Escuela Ricardo Uribe E - Cr 64 B Cl 75 A -49 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	25 mt³ Consumo
1.893		1.868		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	25x	4.864,820=	$	121.620,50
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	131.472,48
Total Agua			**$**	**131.472,48**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97365168
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	14,50
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	691,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	25x	3.838,530=	$	95.963,25
Tasa ambiental feb-26			$	1.178,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	102.810,99
Total Alcantarillado			**$**	**102.810,99**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97365169
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.178,75

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.072 kWh Consumo
62.500		61.428		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.072x	859,190=	$	921.051,68
Costo energia activa			$	921.051,68
Total Energía			**$**	**921.051,68**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97365171
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8429017
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057624205100490000 -Circuito: R02-31 -Transfor.: 029849 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653116

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 64 B Cl 75 A -49 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.53 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 184.782,87
Total Aseo	**$ 201.952,56**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 201.827,01	Oct-25 $ 202.065,38
Sep-25 $ 202.986,50	Ago-25 $ 201.370,69
Jul-25 $ 201.925,98	Jun-25 $ 197.054,88

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.6325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,63446
Nov-25	0,00754	0,63446
Oct-25	0,00754	0,63446

Prestación del servicio: Escuela Alfredo Cock A - Cr 70 Cl 79 A -43 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	68 mt³ Consumo
8.410		8.342		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	68x	4.864,820=	$	330.807,76
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	340.659,74
Total Agua			**$**	**340.659,74**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97405267
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20169
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	39,44
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.880,88

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	68x	3.838,530=	$	261.020,04
Tasa ambiental feb-26			$	3.206,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	269.895,23
Total Alcantarillado			**$**	**269.895,23**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97405268
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.206,20

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	981 kWh Consumo
22.373		21.392		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	981x	859,190=	$	842.865,39
Costo energia activa			$	842.865,39
Total Energía			**$**	**842.865,39**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97363754
Categoría: Oficial
Medidor: 28_JA_10642715
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057720009100430000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 048558 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658403

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 70 Cl 79 A -43 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.175 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 231.728,49
Total Aseo	**$ 248.898,18**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 248.772,63	Oct-25 $ 249.011,00
Sep-25 $ 249.932,12	Ago-25 $ 248.316,31
Jul-25 $ 248.871,60	Jun-25 $ 242.914,53

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.79375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,79571
Nov-25	0,00754	0,79571
Oct-25	0,00754	0,79571

Prestación del servicio: I.e. San Vicente De Paul - Cr 71 A Cl 79 D -1 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	73 mt³ Consumo
9.216		9.143		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	73x	4.864,820=	$	355.131,86
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	364.983,84
Total Agua			**$**	**364.983,84**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 101461366
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_18-8
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	42,34
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.019,18

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	73x	3.838,530=	$	280.212,69
Tasa ambiental feb-26			$	3.441,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	289.323,63
Total Alcantarillado			**$**	**289.323,63**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 101615567
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.441,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
23.851	-	23.775	x	40	=	3.040 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.040x	790,490=	$	2.403.089,60
Costo energia activa			$	2.403.089,60
Total Energía			**$**	**2.403.089,60**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 101271252
Categoría: Oficial
Medidor: 25_PN5T-G_35011904
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057721109400010000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 060322 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas



Lectura actual		Lectura anterior		
864	-	864	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.208,60
Costo del servicio			$	4.208,60
Total Gas			**$**	**4.208,60**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 111102019
Categoría: Oficial
Medidor: SENSUS_MR-8(G6)_223969
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.622,81	TRANSPORTE GN	166,49
DISTRIBUCIÓN	299,80	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652330

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 71 A Cl 79 D -1 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.73 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 272.150,65
Total Aseo	**$ 289.320,34**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 289.194,79	Oct-25 $ 289.433,16
Sep-25 $ 290.354,28	Ago-25 $ 288.738,47
Jul-25 $ 289.293,76	Jun-25 $ 282.401,63

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,93446
Nov-25	0,00754	0,93446
Oct-25	0,00754	0,93446

Prestación del servicio: le Conrado Gonzado Gonzalez - Cl 76 Diag 80 -496 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
17.420	-	17.222	=	198 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	198x	4.864,820=	$	963.234,36
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	973.086,34
Total Agua			**$**	**973.086,34**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 95244901
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	114,84
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	5.476,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	198x	3.838,530=	$	760.028,94
Tasa ambiental feb-26			$	9.335,70
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	775.033,63
Total Alcantarillado			**$**	**775.033,63**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 95244904
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	9.335,70

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
1.431	-	1.310	x	1	=	121 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	121x	790,490=	$	95.649,29
Costo energia activa			$	95.649,29
+ contribución activa			$	19.129,86
Total Energía			**$**	**114.779,15**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 95244913
Categoría: Especial
Medidor: 18_E89GP2_60281547
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057816000004960000 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 014210 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107909006

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 76 Diag 80 -496 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.751 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 419.278,00
Total Aseo	$ 436.447,69

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 436.322,14	Oct-25 $ 436.560,51
Sep-25 $ 437.481,63	Ago-25 $ 435.865,82
Jul-25 $ 436.421,11	Jun-25 $ 426.125,56

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.43775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,43971
Nov-25	0,00754	1,43971
Oct-25	0,00754	1,43971

Prestación del servicio: Mpio Medellin - Cl 76 Ae Cr 83 C -41 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
913.611	-	911.552	x	1	=	2.059 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.059x	824,840=	$	1.698.345,56
Costo energia activa			$	1.698.345,56
Compensación dic-25			$	-131.874,89
Total Energía			**$**	**1.566.470,67**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97363598
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ML240MY_55341887
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057816153300410000 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 050079 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 9 -Fiu: 2 -Cec: 2455 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 131874.89 -Hc: 3 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654854

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 76 Ae Cr 83 C -41 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.524 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 402.765,49
Total Aseo	$ 419.935,18

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 419.809,63	Oct-25 $ 420.048,00
Sep-25 $ 420.969,12	Ago-25 $ 419.353,31
Jul-25 $ 419.908,60	Jun-25 $ 409.995,02

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.381
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,38296
Nov-25	0,00754	1,38296
Oct-25	0,00754	1,38296

Prestación del servicio: Colegio Villa Flora - Cl 76 Ae Cr 83 C -47 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	327 mt³ Consumo
6.265		5.938		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	327x	4.864,820=	$	1.590.796,14
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.600.648,12
Total Agua			**$**	**1.600.648,12**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97405274
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	189,66
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	9.044,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	327x	3.838,530=	$	1.255.199,31
Tasa ambiental feb-26			$	15.418,05
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.276.286,35
Total Alcantarillado			**$**	**1.276.286,35**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97405275
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	15.418,05

Prestación del servicio: Hijas De Cristo Rey Religiosas - Cl 77 C Cr 88 -21 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	28 mt³ Consumo
13.589		13.561		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	28x	4.864,820=	$	136.214,96
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	146.066,94
Total Agua			**$**	**146.066,94**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 96673873
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002728
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	16,24
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	774,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	28x	3.838,530=	$	107.478,84
Tasa ambiental feb-26			$	1.320,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	114.468,03
Total Alcantarillado			**$**	**114.468,03**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 96673875
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.320,20

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.063 kWh Consumo
62.107		61.044		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.063x	790,490=	$	840.290,87
Costo energia activa			$	840.290,87
Total Energía			**$**	**840.290,87**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 121658550
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE3000 260_1301476
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057817308000210101 -Circuito: R31-07 -Transfor.: 022132 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107828168

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 77 C Cr 88 -21 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela El Diamante - Cl 79 A Cr 86 -9 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual **233** - Lectura anterior **229** = **4 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	4x	4.864,820=	$	19.459,28
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	29.311,26
Total Agua			**$**	**29.311,26**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97363575
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	2,32
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	110,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	4x	3.838,530=	$	15.354,12
Tasa ambiental feb-26			$	188,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	21.211,71
Total Alcantarillado			**$**	**21.211,71**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97363576
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	188,60

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652931

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 79 A Cr 86 -9 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.943 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 214.837,38
Total Aseo	$ 232.007,07

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 231.881,52	Oct-25 $ 232.119,89
Sep-25 $ 233.041,01	Ago-25 $ 231.425,20
Jul-25 $ 231.980,49	Jun-25 $ 226.414,16

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.73575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,73771
Nov-25	0,00754	0,73771
Oct-25	0,00754	0,73771

Prestación del servicio: Escuela El Diamante - Cl 79 A Cr 86 -33 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual **10.313** - Lectura anterior **9.667** = **646 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	646x	4.864,820=	$	3.142.673,72
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	3.152.525,70
Total Agua			**$**	**3.152.525,70**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97408028
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	374,68
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	17.868,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	646x	3.838,530=	$	2.479.690,38
Tasa ambiental feb-26			$	30.458,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	2.515.818,27
Total Alcantarillado			**$**	**2.515.818,27**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97408029
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	30.458,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
21.868	-	19.968	x	1	=	**1.900 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.900x	859,190=	$	1.632.461,00
Costo energia activa			$	1.632.461,00
Total Energía			**$**	**1.632.461,00**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97408031
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9000806
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057819106000330000 -Circuito: R31-09 -Transfor.: 010936 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Escuela Bello Horizonte - Cr 86 Cl 77 Ab -53 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
15.729	-	15.652	=	**77 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	77x	4.864,820=	$	374.591,14
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	384.443,12
Total Agua			**$**	**384.443,12**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97363520
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2014541306
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	44,66
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.129,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	77x	3.838,530=	$	295.566,81
Tasa ambiental feb-26			$	3.630,55
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	304.866,35
Total Alcantarillado			**$**	**304.866,35**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97363521
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.630,55

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
16.717	-	14.793	x	1	=	**1.924 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.924x	859,190=	$	1.653.081,56
Costo energia activa			$	1.653.081,56
Total Energía			**$**	**1.653.081,56**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97363523
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9005120
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057826007120530000 -Circuito: R31-09 -Transfor.: 005981 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 9 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652924

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 86 Cl 77 Ab -53 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.09 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 516.780,45
Total Aseo	**$ 533.950,14**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 533.824,59	Oct-25 $ 534.062,96
Sep-25 $ 534.984,08	Ago-25 $ 533.368,27
Jul-25 $ 533.923,56	Jun-25 $ 521.372,53

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.7725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,77446
Nov-25	0,00754	1,77446
Oct-25	0,00754	1,77446

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cr 87 Cl 79 -5 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	153 mt³ Consumo
5.247		5.094		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	153x	4.864,820=	$	744.317,46
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	754.169,44
Total Agua			**$**	**754.169,44**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 104481428
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	88,74
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.231,98

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	153x	3.838,530=	$	587.295,09
Tasa ambiental feb-26			$	7.213,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	600.178,03
Total Alcantarillado			**$**	**600.178,03**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 102591777
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	7.213,95

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.260 kWh Consumo
25.110		25.047		20		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.260x	790,490=	$	996.017,40
Costo energia activa			$	996.017,40
Total Energía			**$**	**996.017,40**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 101302947
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057827009000050000 -Circuito: R31-09 -Transfor.: 800652 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132002353

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 87 Cl 79 -5 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.78 M3

Valores facturados		
Cargo fijo		$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha		$ 1.918,08
Contribucion	50%	$ 110.077,10
Aforo (m3)		$ 202.984,49
Total Aseo		**$ 330.231,28**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 330.042,96	Oct-25 $ 330.400,51
Sep-25 $ 333.032,83	Ago-25 $ 329.674,33
Jul-25 $ 330.191,41	Jun-25 $ 322.253,18

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.695
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,69696
Nov-25	0,00754	0,69696
Oct-25	0,00754	0,69696

Prestación del servicio: Colegio Jesus Rey - Cr 88 Cl 77 A -11 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		392 mt³ Consumo
77.205	-	76.813	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	392x	4.864,820=	$	1.907.009,44
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.916.861,42
Total Agua			**$**	**1.916.861,42**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 95532292
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001716
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	227,36
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	10.842,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	392x	3.838,530=	$	1.504.703,76
Tasa ambiental feb-26			$	18.482,80
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.528.855,55
Total Alcantarillado			**$**	**1.528.855,55**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 95532294
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	18.482,80

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.880 kWh Consumo
16.191	-	16.155	x	80	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.880x	790,490=	$	2.276.611,20
Costo energia activa			$	2.276.611,20
Total Energía			**$**	**2.276.611,20**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97307687
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV3AR-1_21946779
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057828007100110000 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 802393 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656290

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 88 Cl 77 A -11 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.424 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 468.291,33
Total Aseo	**$ 485.461,02**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 485.335,47	Oct-25 $ 485.573,84
Sep-25 $ 486.494,96	Ago-25 $ 484.879,15
Jul-25 $ 485.434,44	Jun-25 $ 474.005,09

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.606
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,60796
Nov-25	0,00754	1,60796
Oct-25	0,00754	1,60796

Prestación del servicio: Fe Y Alegria Villa De La Candelaria - Cl 77 A Cr 90 D -35 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.948 kWh Consumo
4.034	-		x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.947,500x	859,190=	$	1.673.272,53
Costo energia activa			$	1.673.272,53
Total Energía			**$**	**1.673.272,53**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 106861832
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_4217904
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057917100400350000 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 015893 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Ene-26	106861832	1.045,500	861,880	$ -898.283,14
Total				**$ -898.283,14**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131379457

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 77 A Cr 90 D -35 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.118 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 446.012,54
Total Aseo	**$ 463.182,23**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 463.056,68	Oct-25 $ 463.295,05
Sep-25 $ 464.357,73	Ago-25 $ 462.600,36
Jul-25 $ 463.155,65	Jun-25 $ 452.241,66

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.5295
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,53146
Nov-25	0,00754	1,53146
Oct-25	0,00754	1,53146

Prestación del servicio: Inst Educ Fe Y Alegria Villa De La Candelaria - Cl 77 A Cr 90 D -35 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual **4.774** - Lectura anterior = **20 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	19,500x	4.864,820=	$	94.863,99
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	104.715,97
Total Agua			**$**	**104.715,97**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 110236704
Categoría: Oficial
Medidor: 107_1710_335234
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	11,31
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	539,37

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Ene-26	110236704	72,500	4.864,820	$ -352.699,45
Total				**$ -352.699,45**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	19,500x	3.838,530=	$	74.851,34
Tasa ambiental feb-26			$	919,43
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	81.439,76
Total Alcantarillado			**$**	**81.439,76**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 121931480
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	919,43

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Tasa Ambiental	121931480	72,500		$ -3.418,37
Total				**$ -3.418,37**

Prestación del servicio: Escuela Aures - Cl 78 A Cr 93 A -31 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual **32.095** - Lectura anterior **31.751** = **344 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	344x	4.864,820=	$	1.673.498,08
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.683.350,06
Total Agua			**$**	**1.683.350,06**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97405278
Categoría: Oficial
Medidor: 11_11_ 86122093
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	199,52
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	9.515,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	344x	3.838,530=	$	1.320.454,32
Tasa ambiental feb-26			$	16.219,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.342.342,91
Total Alcantarillado			**$**	**1.342.342,91**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97405279
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	16.219,60

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658414

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 78 A Cr 93 A -31 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.178,05	Ago-25 $ 53.747,78
Jul-25 $ 53.877,79	Jun-25 $ 52.109,28

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 93 A Cl 77 F -57 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
20.048	-	18.218	x	1	=	**1.830 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.830x	859,190=	$	1.572.317,70
Costo energia activa			$	1.572.317,70
Total Energía			**$**	**1.572.317,70**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97408044
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_6987145
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057923107600570000 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 007435 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cr 96 A Cl 77 E -15 (Interior 102) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
28.402	-	28.039	=	**363 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	363x	4.864,820=	$	1.765.929,66
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.775.781,64
Total Agua			**$**	**1.775.781,64**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 117770523
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530758
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	210,54
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	10.040,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	363x	3.838,530=	$	1.393.386,39
Tasa ambiental feb-26			$	17.115,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.416.170,83
Total Alcantarillado			**$**	**1.416.170,83**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 117770468
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	17.115,45

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
19.812	-	x 40	=	2.980 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.980x	790,490=	$	2.355.660,20
Costo conex feb-26	2.980x	68,700=	$	204.726,00
Costo del servicio			$	204.726,00
Costo energia activa			$	2.355.660,20
Total Energía			**$**	**2.560.386,20**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 117761059
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805R_12512574
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 057926107500150102 -Circuito: R31-02 -Transfor.: 813987 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Exc. Reacti Ene-26	117761059	283,333	237,630	$ 69.946,42
Total				**$ 69.946,42**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 117998095

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 96 A Cl 77 E -15 (interior 102 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.244 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 455.186,16
Total Aseo	$ 472.355,85

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 472.230,30	Oct-25 $ 472.468,67
Sep-25 $ 473.389,79	Ago-25 $ 471.773,98
Jul-25 $ 472.329,27	Jun-25 $ 461.203,07

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.561
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,56296
Nov-25	0,00754	1,56296
Oct-25	0,00754	1,56296

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 96 A Cl 77 E -15 (Interior 103) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas

Lectura actual	Lectura anterior		
	-	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.208,60
Costo del servicio			$	4.208,60
Total Gas			**$**	**4.208,60**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 120158090
Categoría: Oficial
Medidor: METREX_G1.6_2011161972
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.622,81	TRANSPORTE GN	166,49
DISTRIBUCIÓN	299,80	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Escuela Bello Oriente - Cl 83 B Cr 23 C -345 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	Lectura anterior		
13.748	- 13.726	=	22 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	22x	4.864,820=	$	107.026,04
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	116.878,02
Total Agua			**$**	**116.878,02**

Consumo Del 06 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97408046
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000925
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	12,76
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	608,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	22x	3.838,530=	$	84.447,66
Tasa ambiental feb-26			$	1.037,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	91.153,95
Total Alcantarillado			**$**	**91.153,95**

Consumo Del 06 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97408047
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.037,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
50.196	-	49.350	x	1	=	**846 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	846x	859,190=	$	726.874,74
Costo energia activa			$	726.874,74
Total Energía			**$**	**726.874,74**

Consumo Del 06 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97408049
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058213203303450000 -Circuito: R08-08 -Transfor.: 039556 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 13 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650341

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 83 B Cr 23 C -345 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Corporacion Eclesial De Base Orlando Gonzalez S.a - Cr 23 B Cl 84 B -27 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.284	-	6.169	=	**115 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	115x	4.864,820=	$	559.454,30
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	569.306,28
Total Agua			**$**	**569.306,28**

Consumo Del 06 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 90428255
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_20-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	66,70
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.180,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	115x	3.838,530=	$	441.430,95
Tasa ambiental feb-26			$	5.422,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	452.522,19
Total Alcantarillado			**$**	**452.522,19**

Consumo Del 06 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 90428256
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.422,25

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.029 kWh Consumo
89.881	-	88.852	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.029x	859,190=	$	884.106,51
Costo energia activa			$	884.106,51
Compensación dic-25			$	-48.883,96
Total Energía			**$**	**835.222,55**

Consumo Del 06 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 90428260
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058223204200270000 -Circuito: R08-06 -Transfor.: 054491 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 24 -Fiu: 6 -Cec: 806 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 48883.96 -Hc: 6 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107673085

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 23 B Cl 84 B -27 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 1.991 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 145.525,61
Total Aseo	**$ 162.695,30**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 162.569,75	Oct-25 $ 162.808,12
Sep-25 $ 163.729,24	Ago-25 $ 162.113,43
Jul-25 $ 162.668,72	Jun-25 $ 158.705,74

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.49775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,49971
Nov-25	0,00754	0,49971
Oct-25	0,00754	0,49971

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 23 B Cl 84 B -51 (Interior 150) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.851,98
Total Agua			**$**	**9.851,98**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 131580071
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: Directas Legalizadas Aforadas

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
Total Alcantarillado			**$**	**5.668,99**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 131581650
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: Directas Legalizadas Aforadas

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	47,15

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		568 kWh Consumo
57.687	-	57.119	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	568x	859,190=	$	488.019,92
Costo energia activa			$	488.019,92
+ contribución activa			$	97.603,98
Compensación dic-25			$	-71.126,16
Total Energía			**$**	**514.497,74**

Consumo Del 06 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 92856340
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8629069
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058223204200510150 -Circuito: R08-06 -Transfor.: 828499 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 39 -Fiu: 7 -Cec: 587 -Cecf: 587 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 71126.16 -Hc: 6 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107898562

Usuario: Gomez Carmona Francisco Antonio - Comercial - - Cr 23 B Cl 84 B -51 (interior 150 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados		
Cargo variable aprovecha		$ 1.918,08
Cargo fijo		$ 15.251,61
Contribucion	50%	$ 26.952,21
Cargo variable		$ 36.734,72
Total Aseo		$ 80.856,62

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 80.668,30	Oct-25 $ 81.025,85
Sep-25 $ 82.407,53	Ago-25 $ 79.983,82
Jul-25 $ 80.816,75	Jun-25 $ 77.941,49

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 23 B Cl 84 B -87 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	10,483x	4.864,820=	$	50.997,91
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	60.849,89
+ subs consumo % 0			$	-30.598,74
+ subsidio cargo fijo % 0			$	-5.911,19
Total Agua			**$**	**24.339,96**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 131545633
Categoría: Residencial
Medidor:
Plan: Abastecimiento Comunitario

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	10,483x	3.885,680=	$	40.733,58
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	46.402,57
+ subs consumo % 0			$	-24.440,15
+ subsidio cargo fijo % 0			$	-3.401,39
Total Alcantarillado			**$**	**18.561,03**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 131559759
Categoría: Residencial
Medidor:
Plan: Abastecimiento Comunitario

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	47,15

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
45.467	-	43.872	x	1	=	**1.595 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.595x	859,190=	$	1.370.408,05
Costo energia activa			$	1.370.408,05
Compensación dic-25			$	-84.202,62
Total Energía			**$**	**1.286.205,43**

Consumo Del 06 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 104215358
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2AT-15_12953255
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058223204200870000 -Circuito: R08-06 -Transfor.: 054491 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 24 -Fiu: 6 -Cec: 1389 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 84202.62 -Hc: 6 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108255375

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 23 B Cl 84 B -87 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 82 Cr 39 -69 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.940 kWh Consumo
10.831	-	10.782	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.940x	790,490=	$	2.324.040,60
Costo energia activa			$	2.324.040,60
Total Energía			**$**	**2.324.040,60**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 112684407
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058312009000690000 -Circuito: R08-21 -Transfor.: 811637 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Esc. Fe Y Alegr A N 3 - Cl 89 Cr 38 -61 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		33 mt^3 Consumo
61.238	-	61.205	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	33x	4.864,820=	$	160.539,06
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	170.391,04
Total Agua			**$**	**170.391,04**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363363
Categoría: Oficial
Medidor: 85_MPR_05000708
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	19,14
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	912,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	33x	3.838,530=	$	126.671,49
Tasa ambiental feb-26			$	1.555,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	133.896,43
Total Alcantarillado			**$**	**133.896,43**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363364
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.555,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.162 kWh Consumo
63.151	-	60.989	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.162x	790,490=	$	1.709.039,38
Costo conex feb-26	2.162x	68,700=	$	148.529,40
Costo del servicio			$	148.529,40
Costo energia activa			$	1.709.039,38
Total Energía			**$**	**1.857.568,78**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363366
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8380105
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058319008000610000 -Circuito: R08-02 -Transfor.: 810029 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652883

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 89 Cr 38 -61 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.415 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 540.428,00
Total Aseo	**$ 557.597,69**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 557.472,14	Oct-25 $ 557.710,51
Sep-25 $ 558.631,63	Ago-25 $ 557.015,82
Jul-25 $ 557.571,11	Jun-25 $ 544.473,05

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.85375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,85571
Nov-25	0,00754	1,85571
Oct-25	0,00754	1,85571

Prestación del servicio: Esc.republica De Barbado - Cr 36 Cl 85 B -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	54 mt³ Consumo
5.871		5.817		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	54x	4.864,820=	$	262.700,28
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	272.552,26
Total Agua			**$**	**272.552,26**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408055
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SI2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	31,32
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.493,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	54x	3.838,530=	$	207.280,62
Tasa ambiental feb-26			$	2.546,10
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	215.495,71
Total Alcantarillado			**$**	**215.495,71**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408056
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.546,10

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	463 kWh Consumo
6.781		6.318		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	463x	859,190=	$	397.804,97
Costo energia activa			$	397.804,97
Total Energía			**$**	**397.804,97**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408058
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2008076
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058326005200200000 -Circuito: R08-03 -Transfor.: 049705 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650350

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 36 Cl 85 B -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.811 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 714.872,34
Total Aseo	$ 732.042,03

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 731.916,48	Oct-25 $ 732.154,85
Sep-25 $ 733.075,97	Ago-25 $ 731.460,16
Jul-25 $ 732.015,45	Jun-25 $ 714.882,07

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.45275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,45471
Nov-25	0,00754	2,45471
Oct-25	0,00754	2,45471

Prestación del servicio: Esc San Jose - Cr 36 Cl 85 B -40 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.530 kWh Consumo
98.171		96.641		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.530x	859,190=	$	1.314.560,70
Costo energia activa			$	1.314.560,70
Total Energía			**$**	**1.314.560,70**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408060
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8380136
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058326005200400000 -Circuito: R08-03 -Transfor.: 049705 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131433432

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 36 Cl 85 B -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.150,69	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cr 36 Cl 85 B -81 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	128 mt³ Consumo
16.044		15.916		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	128x	4.864,820=	$	622.696,96
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	632.548,94
Total Agua			**$**	**632.548,94**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 119029888
Categoría: Especial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_166
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	74,24
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.540,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	128x	3.838,530=	$	491.331,84
Tasa ambiental feb-26			$	6.035,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	503.036,03
Total Alcantarillado			**$**	**503.036,03**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 119029281
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	6.035,20

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.440 kWh Consumo
11.991		11.930		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.440x	790,490=	$	1.928.795,60
Costo conex feb-26	2.440x	68,700=	$	167.628,00
Costo del servicio			$	167.628,00
Costo energia activa			$	1.928.795,60
Total Energía			**$**	**2.096.423,60**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 119095703
Categoría: Especial
Medidor: 64_A1805RS200_14676421
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058326005200810000 -Circuito: R08-03 -Transfor.: 814775 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 119143888

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 36 Cl 85 B -81 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Fe Y Alegria - Cr 36 C Cl 86 Bb -15 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	48 mt³ Consumo
16.659		16.611		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	48x	4.864,820=	$	233.511,36
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	243.363,34
Total Agua			**$**	**243.363,34**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363272
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300031
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	27,84
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.327,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	48x	3.838,530=	$	184.249,44
Tasa ambiental feb-26			$	2.263,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	192.181,63
Total Alcantarillado			**$**	**192.181,63**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363273
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.263,20

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.240 kWh Consumo
5.798		5.717		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.240x	790,490=	$	2.561.187,60
Costo energia activa			$	2.561.187,60
Total Energía			**$**	**2.561.187,60**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363275
Categoría: Oficial
Medidor: E15_GENESIS IV AR 1-10
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058326306220150000 -Circuito: R08-02 -Transfor.: 049936 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652839

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 36 C Cl 86 Bb -15 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.201 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 524.847,41
Total Aseo	$ 542.017,10

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 541.891,55	Oct-25 $ 542.129,92
Sep-25 $ 543.051,04	Ago-25 $ 541.435,23
Jul-25 $ 541.990,52	Jun-25 $ 529.252,88

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.80025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,80221
Nov-25	0,00754	1,80221
Oct-25	0,00754	1,80221

Prestación del servicio: Esc.fe Y Alegr A La Cima - Cr 36 C Cl 86 Bb -15 (Interior 105) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	130 mt³ Consumo
1.137		1.007		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	130x	4.864,820=	$	632.426,60
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	642.278,58
Total Agua			**$**	**642.278,58**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405286
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	75,40
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.595,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	130x	3.838,530=	$	499.008,90
Tasa ambiental feb-26			$	6.129,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	510.807,39
Total Alcantarillado			**$**	**510.807,39**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405287
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	6.129,50

Prestación del servicio: Liceo San Lorenzo - Cr 39 Cl 80 -33 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
39.259	-	39.188	=	71 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	71x	4.864,820=	$	345.402,22
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	355.254,20
Total Agua			**$**	**355.254,20**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408062
Categoría: Oficial
Medidor: 1_1_97060332
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	41,18
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.963,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	71x	3.838,530=	$	272.535,63
Tasa ambiental feb-26			$	3.347,65
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	281.552,27
Total Alcantarillado			**$**	**281.552,27**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408063
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.347,65

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
31.523	-	31.444	x	40	=	3.160 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.160x	790,490=	$	2.497.948,40
Costo energia activa			$	2.497.948,40
Total Energía			**$**	**2.497.948,40**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408065
Categoría: Oficial
Medidor: 10427464
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058329000000330000 -Circuito: R08-01 -Transfor.: 052377 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650358

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 39 Cl 80 -33 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.318 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 314.960,86
Total Aseo	**$ 332.130,55**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 332.005,00	Oct-25 $ 332.243,37
Sep-25 $ 333.164,49	Ago-25 $ 331.548,68
Jul-25 $ 332.103,97	Jun-25 $ 324.221,54

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.0795
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,08146
Nov-25	0,00754	1,08146
Oct-25	0,00754	1,08146

Prestación del servicio: Esc.gabriel Restrepo M - Cr 39 A Cl 85 -59 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
38.292	-	38.146	=	146 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	146x	4.864,820=	$	710.263,72
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	720.115,70
Total Agua			**$**	**720.115,70**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363284
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300168
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	84,68
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.038,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	146x	3.838,530=	$	560.425,38
Tasa ambiental feb-26			$	6.883,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	572.978,27
Total Alcantarillado			**$**	**572.978,27**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363285
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	6.883,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
25.673	-	25.596	x	30	=	2.310 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.310x	790,490=	$	1.826.031,90
Costo energia activa			$	1.826.031,90
Total Energía			**$**	**1.826.031,90**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363287
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058329105000590000 -Circuito: R08-10 -Transfor.: 806134 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652851

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 39 A Cl 85 -59 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.866 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 427.665,31
Total Aseo	$ 444.835,00

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 444.709,45	Oct-25 $ 444.947,82
Sep-25 $ 445.868,94	Ago-25 $ 444.253,13
Jul-25 $ 444.808,42	Jun-25 $ 434.318,85

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.4665
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,46846
Nov-25	0,00754	1,46846
Oct-25	0,00754	1,46846

Prestación del servicio: Es.san Lorenzo De Aburr - Cl 81 Cr 40 -46 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
28.006	-	27.968	=	38 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	38x	4.864,820=	$	184.863,16
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	194.715,14
Total Agua			**$**	**194.715,14**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363183
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132000334
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	22,04
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.051,08

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	38x	3.838,530=	$	145.864,14
Tasa ambiental feb-26			$	1.791,70
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	153.324,83
Total Alcantarillado			**$**	**153.324,83**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363184
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.791,70

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
84.522	-	83.706	x	1	=	**816 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	816x	859,190=	$	701.099,04
Costo energia activa			$	701.099,04
Total Energía			**$**	**701.099,04**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363186
Categoría: Oficial
Medidor: 28_C2X-2_9153497
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058411000000460000 -Circuito: R08-04 -Transfor.: 038424 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652808

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 81 Cr 40 -46 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.868 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 209.391,46
Total Aseo	$ 226.561,15

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 226.435,60	Oct-25 $ 226.673,97
Sep-25 $ 227.595,09	Ago-25 $ 225.979,28
Jul-25 $ 226.534,57	Jun-25 $ 221.094,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.717
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,71896
Nov-25	0,00754	0,71896
Oct-25	0,00754	0,71896

Prestación del servicio: Esc.rep B.del Salvador.* - Cl 83 Cr 47 -33 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.542	-	6.047	=	**312 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	311,670x	4.864,820=	$	1.516.218,45
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.526.070,43
Total Agua			**$**	**1.526.070,43**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363197
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	180,77
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	8.620,79

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	311,670x	3.838,530=	$	1.196.354,65
Tasa ambiental feb-26			$	14.695,24
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.216.718,88
Total Alcantarillado			**$**	**1.216.718,88**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363198
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	14.695,24

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.530 kWh Consumo
44.970	-	43.440	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.530x	859,190=	$	1.314.560,70
Costo energia activa			$	1.314.560,70
Total Energía			**$**	**1.314.560,70**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363200
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2033439
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058413007000330000 -Circuito: R08-17 -Transfor.: 006916 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652817

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 83 Cr 47 -33 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.82 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 497.122,70
Total Aseo	**$ 514.292,39**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 514.166,84	Oct-25 $ 514.405,21
Sep-25 $ 515.326,33	Ago-25 $ 513.710,52
Jul-25 $ 514.265,81	Jun-25 $ 502.169,51

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.705
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,70696
Nov-25	0,00754	1,70696
Oct-25	0,00754	1,70696

Prestación del servicio: Esc. Juan De Dios Cock - Cl 88 Cr 45 -70 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		96 mt³ Consumo
12.716	-	12.620	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	96x	4.864,820=	$	467.022,72
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	476.874,70
Total Agua			**$**	**476.874,70**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363243
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	55,68
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.655,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	96x	3.838,530=	$	368.498,88
Tasa ambiental feb-26			$	4.526,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	378.694,27
Total Alcantarillado			**$**	**378.694,27**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363244
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.526,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.623 kWh Consumo
83.335	-	80.712	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.623x	859,190=	$	2.253.655,37
Costo energia activa			$	2.253.655,37
Total Energía			**$**	**2.253.655,37**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363246
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058418005000700000 -Circuito: R08-16 -Transfor.: 038862 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652831

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 88 Cr 45 -70 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.177 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 450.293,56
Total Aseo	**$ 467.463,25**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 467.337,70	Oct-25 $ 467.576,07
Sep-25 $ 468.497,19	Ago-25 $ 466.881,38
Jul-25 $ 467.436,67	Jun-25 $ 456.423,65

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.54425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,54621
Nov-25	0,00754	1,54621
Oct-25	0,00754	1,54621

Prestación del servicio: Liceo Las Nieves - Cr 40 Cl 81 -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	79 mt³ Consumo
18.178		18.099		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	79x	4.864,820=	$	384.320,78
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	394.172,76
Total Agua			**$**	**394.172,76**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408067
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	45,82
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.185,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	79x	3.838,530=	$	303.243,87
Tasa ambiental feb-26			$	3.724,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	312.637,71
Total Alcantarillado			**$**	**312.637,71**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408068
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.724,85

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	100 kWh Consumo
15.115		15.015		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	100x	859,190=	$	85.919,00
Costo energia activa			$	85.919,00
Total Energía			**$**	**85.919,00**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408070
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762284
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058420001000500000 -Circuito: R08-04 -Transfor.: 011741 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650366

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 40 Cl 81 -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc. Santa Bernardita - Cr 40 Cl 85 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	24 mt³ Consumo
11.714		11.690		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	24x	4.864,820=	$	116.755,68
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	126.607,66
Total Agua			**$**	**126.607,66**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363156
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530705
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	13,92
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	663,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	24x	3.838,530=	$	92.124,72
Tasa ambiental feb-26			$	1.131,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	98.925,31
Total Alcantarillado			**$**	**98.925,31**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363157
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.131,60

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	351 kWh Consumo
58.262		57.911		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	351x	859,190=	$	301.575,69
Costo energia activa			$	301.575,69
Total Energía			**$**	**301.575,69**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363159
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_10628037
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058420005000200000 -Circuito: R08-10 -Transfor.: 021081 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652799

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 40 Cl 85 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.253 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 164.600,91
Total Aseo	$ 181.770,60

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 181.645,05	Oct-25 $ 181.883,42
Sep-25 $ 182.804,54	Ago-25 $ 181.188,73
Jul-25 $ 181.744,02	Jun-25 $ 177.339,78

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.56325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,56521
Nov-25	0,00754	0,56521
Oct-25	0,00754	0,56521

Prestación del servicio: Esc. Esteban Jaramillo - Cr 47 Cl 89 -79 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	50 mt³ Consumo
15.260		15.210		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	50x	4.864,820=	$	243.241,00
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	253.092,98
Total Agua			**$**	**253.092,98**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363106
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09523368
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	29,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.383,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	50x	3.838,530=	$	191.926,50
Tasa ambiental feb-26			$	2.357,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	199.952,99
Total Alcantarillado			**$**	**199.952,99**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363107
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.357,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
48.721	-	47.498	x	1	=	**1.223 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.223x	859,190=	$	1.050.789,37
Costo energia activa			$	1.050.789,37
Total Energía			**$**	**1.050.789,37**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363109
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11554978
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058427009000790000 -Circuito: R08-16 -Transfor.: 048127 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652782

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 47 Cl 89 -79 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 1.443 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 105.627,65
Total Aseo	$ 122.797,34

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 122.671,79	Oct-25 $ 122.910,16
Sep-25 $ 123.831,28	Ago-25 $ 122.215,47
Jul-25 $ 122.770,76	Jun-25 $ 119.730,72

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.36075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,36271
Nov-25	0,00754	0,36271
Oct-25	0,00754	0,36271

Prestación del servicio: Esc. Carlos V Squez La T - Cr 48 Cl 82 -16 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
2.087	-	2.046	=	**41 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	41x	4.864,820=	$	199.457,62
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	209.309,60
Total Agua			**$**	**209.309,60**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363118
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	23,78
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.134,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	41x	3.838,530=	$	157.379,73
Tasa ambiental feb-26			$	1.933,15
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	164.981,87
Total Alcantarillado			**$**	**164.981,87**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363119
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.933,15

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.796 kWh Consumo
69.430	-	67.634	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.796x	859,190=	$	1.543.105,24
Costo energia activa			$	1.543.105,24
Total Energía			**$**	**1.543.105,24**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363121
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E89GP2_60280270
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058428002000160000 -Circuito: R08-17 -Transfor.: 006916 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652792

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 48 Cl 82 -16 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc. Presb.camilo Torres - Cr 49 Cl 83 -34 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		236 mt^3 Consumo
11.375	-	11.139	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	236x	4.864,820=	$	1.148.097,52
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.157.949,50
Total Agua			**$**	**1.157.949,50**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363051
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	136,88
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	6.527,76

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	236x	3.838,530=	$	905.893,08
Tasa ambiental feb-26			$	11.127,40
Cargo fijo feb-26			$	201.251,99
Costo del servicio			$	1.118.272,47
Total Alcantarillado			**$**	**1.118.272,47**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363052
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	11.127,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.830 kWh Consumo
16.623	-	16.562	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.830x	824,840=	$	1.509.457,20
Costo energia activa			$	1.509.457,20
Total Energía			**$**	**1.509.457,20**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97363054
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_33029977
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058429003000340000 -Circuito: R08-16 -Transfor.: 810005 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652769

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 49 Cl 83 -34 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.152 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 594.100,94
Total Aseo	**$ 611.270,63**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 611.145,08	Oct-25 $ 611.383,45
Sep-25 $ 612.304,57	Ago-25 $ 610.688,76
Jul-25 $ 611.244,05	Jun-25 $ 596.904,41

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.038
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,03996
Nov-25	0,00754	2,03996
Oct-25	0,00754	2,03996

Otros

Concepto	Valor
Iva Reparac. Mtt	$ 37.160,77
Total Alcantaril	$ 37.160,77
Total Otros	**$ 37.160,77**

Prestación del servicio: Zapata Oliva - Cl 82 Cr 50 C -10 (Interior 101) - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
7.174	-	6.626	x	1	=	**548 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	548x	859,190=	$	470.836,12
Costo energia activa			$	470.836,12
Total Energía			**$**	**470.836,12**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 117291360
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E89GP2_60301911
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058512000300100101 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 011146 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 117578938

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 82 Cr 50 C -10 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc S Juan Bosc - Cl 82 Cr 50 C -10 (Interior 103) - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
89.386	-	88.222	x	1	=	**1.164 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.164x	859,190=	$	1.000.097,16
Costo energia activa			$	1.000.097,16
Total Energía			**$**	**1.000.097,16**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408072
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23766166
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058512000300100103 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 003690 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Escuela San Juan Bosco - Cl 82 Cr 50 C -14 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	156 mt³ Consumo
27.987		27.831		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	156x	4.864,820=	$	758.911,92
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	768.763,90
Total Agua			**$**	**768.763,90**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405294
Categoría: Oficial
Medidor: A33_PEGASUS_2014541556
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	90,48
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.314,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	156x	3.838,530=	$	598.810,68
Tasa ambiental feb-26			$	7.355,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	611.835,07
Total Alcantarillado			**$**	**611.835,07**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405295
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	7.355,40

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658433

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 82 Cr 50 C -14 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 14.786 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 1.077.099,18
Total Aseo	$ 1.094.268,87

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.094.143,32	1.094.381,69
Sep-25 $	Ago-25 $
1.095.302,81	1.093.687,00
Jul-25 $	Jun-25 $
1.094.242,29	1.068.729,70

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.6965
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,69846
Nov-25	0,00754	3,69846
Oct-25	0,00754	3,69846

Prestación del servicio: Colegio Alvernia - Cl 82 C Cr 50 C -120 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	213 mt³ Consumo
65.345		65.132		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	213x	4.864,820=	$	1.036.206,66
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.046.058,64
Total Agua			**$**	**1.046.058,64**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408074
Categoría: Oficial
Medidor: 10427466
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	123,54
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	5.891,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	213x	3.838,530=	$	817.606,89
Tasa ambiental feb-26			$	10.042,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	833.318,83
Total Alcantarillado			**$**	**833.318,83**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408075
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	10.042,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.061 kWh Consumo
91.229	-	89.168	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.061x	859,190=	$	1.770.790,59
Costo energia activa			$	1.770.790,59
Total Energía			**$**	**1.770.790,59**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 91796531
Categoría: Especial
Medidor: 18_E82CP2_19735101
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058512300301200000 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 003690 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109135097

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 82 C Cr 50 C -120 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: I.e. Francisco Luis Hernandez - Cl 87 Cr 50 Aa -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		164 mt³ Consumo
37.745	-	37.581	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	164x	4.864,820=	$	797.830,48
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	807.682,46
Total Agua			**$**	**807.682,46**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 95561257
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	95,12
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.536,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	164x	3.838,530=	$	629.518,92
Tasa ambiental feb-26			$	7.732,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	642.920,51
Total Alcantarillado			**$**	**642.920,51**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 95561262
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	7.732,60

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		7.880 kWh Consumo
45.751	-	45.554	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	7.880x	790,490=	$	6.229.061,20
Costo energia activa			$	6.229.061,20
Total Energía			**$**	**6.229.061,20**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 92279761
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B110_36132482
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058517000110210000 -Circuito: R06-19 -Transfor.: 810669 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107655135

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 87 Cr 50 Aa -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.477 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 399.329,02
Total Aseo	**$ 416.498,71**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 416.373,16	Oct-25 $ 416.611,53
Sep-25 $ 417.532,65	Ago-25 $ 415.916,84
Jul-25 $ 416.472,13	Jun-25 $ 406.638,05

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.36925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,37121
Nov-25	0,00754	1,37121
Oct-25	0,00754	1,37121

Prestación del servicio: Escuela San Agust N - Cl 88 A Cr 51 B -91 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	106,690x	4.864,820=	$	519.027,65
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	528.879,63
Medidor de aguas iva19%			$	506.400,00
Cambio contador			$	825.706,04
Total Agua			**$**	**1.860.985,67**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362981
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_25-5
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	61,88
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.951,05

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	106,690x	3.838,530=	$	409.532,77
Tasa ambiental feb-26			$	5.030,43
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	420.232,19
Total Alcantarillado			**$**	**420.232,19**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362982
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.030,43

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
17.615	-	17.545	x	40	=	**2.800 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.800x	790,490=	$	2.213.372,00
Costo energia activa			$	2.213.372,00
Total Energía			**$**	**2.213.372,00**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362984
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058518101200910000 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 803860 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649943

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 88 A Cr 51 B -91 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.964 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 361.993,86
Total Aseo	**$ 379.163,55**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 379.038,00	Oct-25 $ 379.276,37
Sep-25 $ 380.197,49	Ago-25 $ 378.581,68
Jul-25 $ 379.136,97	Jun-25 $ 370.166,54

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.241
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,24296
Nov-25	0,00754	1,24296
Oct-25	0,00754	1,24296

Otros

Concepto	Valor
Iva 19% Medidor	$ 96.216,00
Total Agua Potab	$ 96.216,00
Total Otros	**$ 96.216,00**

Prestación del servicio: Escuela Ana Frank - Cr 50 Aa Cl 88 -13 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
23.916	-	23.867	=	**49 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	49x	4.864,820=	$	238.376,18
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	248.228,16
Total Agua			**$**	**248.228,16**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405298
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001623
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	28,42
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.355,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	49x	3.838,530=	$	188.087,97
Tasa ambiental feb-26			$	2.310,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	196.067,31
Total Alcantarillado			**$**	**196.067,31**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405299
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.310,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
8.547	-	7.860	x	1	=	**687 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	687x	859,190=	$	590.263,53
Costo energia activa			$	590.263,53
Total Energía			**$**	**590.263,53**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408081
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11941798
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058520118000130000 -Circuito: R06-19 -Transfor.: 049516 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658441

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 Aa Cl 88 -13 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.003 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 292.012,26
Total Aseo	$ 309.181,95

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 309.056,40	Oct-25 $ 309.294,77
Sep-25 $ 310.215,89	Ago-25 $ 308.600,08
Jul-25 $ 309.155,37	Jun-25 $ 301.803,79

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.00075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,00271
Nov-25	0,00754	1,00271
Oct-25	0,00754	1,00271

Prestación del servicio: Esc. San Juan Bosco * - Cr 50 C Cl 82 -85 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
46.588	-	45.474	x	1	=	**1.114 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.114x	859,190=	$	957.137,66
Costo energia activa			$	957.137,66
+ contribución activa			$	191.427,53
Total Energía			**$**	**1.148.565,19**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 94678663
Categoría: Especial
Medidor: 25_M2A-G_7681883
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058520302000850000 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 052126 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789077

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 50 C Cl 82 -85 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 51 Cl 86 B -94 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual **57** - Lectura anterior = **109 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	109,260x	4.864,820=	$	531.530,23
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	541.382,21
Cambio contador			$	584.857,61
Medidor de aguas iva19%			$	506.400,00
Total Agua			**$**	**1.632.639,82**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 91059734
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_25-5
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: 31-medidor cambiado **

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	63,37
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.022,13

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	109,260x	3.838,530=	$	419.397,79
Tasa ambiental feb-26			$	5.151,61
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	430.218,39
Total Alcantarillado			**$**	**430.218,39**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 91059737
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.151,61

Energía



Lectura actual **27.499** - Lectura anterior **27.414** x Constante **40** = **3.400 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.400x	790,490=	$	2.687.666,00
Costo energia activa			$	2.687.666,00
Total Energía			**$**	**2.687.666,00**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 91059746
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36066670
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058521006200940000 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 053969 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648785

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 51 Cl 86 B -94 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 14.437 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.051.675,15
Total Aseo	$ 1.068.844,84

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 1.068.719,29	Oct-25 $ 1.068.957,66
Sep-25 $ 1.069.878,78	Ago-25 $ 1.068.262,97
Jul-25 $ 1.068.818,26	Jun-25 $ 1.043.893,79

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.60925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,61121
Nov-25	0,00754	3,61121
Oct-25	0,00754	3,61121

Otros

Concepto	Valor
Iva 19% Medidor	$ 96.216,00
Total Agua Potab	$ 96.216,00
Total Otros	$ 96.216,00

Prestación del servicio: Escuela Seguros Bolivar - Cr 52 Cl 86 -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		28 mt³ Consumo
14.216	-	14.188	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	28x	4.864,820=	$	136.214,96
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	146.066,94
Total Agua			**$**	**146.066,94**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362907
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09823719
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	16,24
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	774,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	28x	3.838,530=	$	107.478,84
Tasa ambiental feb-26			$	1.320,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	114.468,03
Total Alcantarillado			**$**	**114.468,03**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362908
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.320,20

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.247 kWh Consumo
81.137	-	79.890	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.247x	859,190=	$	1.071.409,93
Costo energia activa			$	1.071.409,93
Total Energía			**$**	**1.071.409,93**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362910
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2039834
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058522006000210000 -Circuito: R06-04 -Transfor.: 038538 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649937

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 52 Cl 86 -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 11.352 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 827.081,70
Total Aseo	**$ 844.251,39**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 844.125,84	Oct-25 $ 844.364,21
Sep-25 $ 845.285,33	Ago-25 $ 843.669,52
Jul-25 $ 844.224,81	Jun-25 $ 824.495,74

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.838
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,83996
Nov-25	0,00754	2,83996
Oct-25	0,00754	2,83996

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 58 Cl 84 -32 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		30 mt³ Consumo
8.528	-	8.498	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	30x	4.864,820=	$	145.944,60
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	155.796,58
Total Agua			**$**	**155.796,58**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 91002953
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20199
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	17,40
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	829,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	30x	3.838,530=	$	115.155,90
Tasa ambiental feb-26			$	1.414,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	122.239,39
Total Alcantarillado			**$**	**122.239,39**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 91002956
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.414,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
11.686	-	11.392	x	1	=	**294 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	294x	859,190=	$	252.601,86
Costo energia activa			$	252.601,86
Total Energía			**$**	**252.601,86**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 91002964
Categoría: Especial
Medidor: 25_M2A-G-1_7903542
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058528004000320000 -Circuito: R06-05 -Transfor.: 021046 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108082618

Usuario: Fe Y Alegria De Colombia - Comercial - - Cr 58 Cl 84 -32 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc.fe Y Alegr A Luis A - Cr 58 Cl 84 -44 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.935	-	1.822	=	**113 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	113x	4.864,820=	$	549.724,66
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	559.576,64
Total Agua			**$**	**559.576,64**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362785
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	65,54
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.125,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	113x	3.838,530=	$	433.753,89
Tasa ambiental feb-26			$	5.327,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	444.750,83
Total Alcantarillado			**$**	**444.750,83**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362786
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.327,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.308 kWh Consumo
98.868	-	97.560	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.308x	859,190=	$	1.123.820,52
Costo energia activa			$	1.123.820,52
Total Energía			**$**	**1.123.820,52**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362788
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G_7605048
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058528004000440000 -Circuito: R06-05 -Transfor.: 021046 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas



Lectura actual		Lectura anterior		1 mt³ Consumo
225	-	224	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	,969x	2.691,090=	$	2.607,67
Cargo fijo feb-26			$	4.208,60
Costo del servicio			$	6.816,27
Total Gas			**$**	**6.816,27**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 119507955
Categoría: Oficial
Medidor: SHINHAN_G-4.0_20224100
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.622,81	TRANSPORTE GN	166,49
DISTRIBUCIÓN	299,80	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649909

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 58 Cl 84 -44 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.339 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 680.507,68
Total Aseo	**$ 697.677,37**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 697.551,82	Oct-25 $ 697.790,19
Sep-25 $ 698.711,31	Ago-25 $ 697.095,50
Jul-25 $ 697.650,79	Jun-25 $ 681.312,34

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.33475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,33671
Nov-25	0,00754	2,33671
Oct-25	0,00754	2,33671

Emvarias Especiales

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 132746912

Valores facturados		
Recogida escombros	1	$ 332.020,00
Total		**$ 332.020,00**

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovación De Medellín - Oficial - Unica - Cr 58 Cl 84 -44 - Medellín - Antioquia

---

Prestación del servicio: Universidad Cooperativa De Colombia - Cr 58 Cl 85 B -81 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		52 mt³ Consumo
4.425	-	4.373	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	52x	4.864,820=	$	252.970,64
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	262.822,62
Total Agua			**$**	**262.822,62**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 94544713
Categoría: Oficial
Medidor: 1_1_94036642
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	30,16
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.438,32

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	52x	3.838,530=	$	199.603,56
Tasa ambiental feb-26			$	2.451,80
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	207.724,35
Total Alcantarillado			**$**	**207.724,35**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 94544715
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.451,80

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
10.304	-	10.259	x	40	=	**1.800 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.800x	790,490=	$	1.422.882,00
Costo energia activa			$	1.422.882,00
Total Energía			**$**	**1.422.882,00**

Consumo Del 05 Enero Al 04 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 94544726
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJ921_08989604
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058528005200810000 -Circuito: R06-05 -Transfor.: 052301 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108025914

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 58 Cl 85 B -81 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 13.963 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.017.164,88
Total Aseo	$ 1.034.334,57

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.034.209,02	1.034.447,39
Sep-25 $	Ago-25 $
1.035.368,51	1.033.752,70
Jul-25 $	Jun-25 $
1.034.307,99	1.010.181,82

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.49075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,49271
Nov-25	0,00754	3,49271
Oct-25	0,00754	3,49271

Prestación del servicio: Esc. Luis L Pez De Mesa - Cl 84 Cr 74 -60 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
497	-	433	=	**64 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	64x	4.864,820=	$	311.348,48
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	321.200,46
Total Agua			**$**	**321.200,46**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405306
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	37,12
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.770,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	64x	3.838,530=	$	245.665,92
Tasa ambiental feb-26			$	3.017,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	254.352,51
Total Alcantarillado			**$**	**254.352,51**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405307
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.017,60

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.040 kWh Consumo
45.471	-	45.395	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.040x	790,490=	$	2.403.089,60
Costo energia activa			$	2.403.089,60
Total Energía			**$**	**2.403.089,60**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408084
Categoría: Oficial
Medidor: 18_D31CT2_33092593
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058714004000600000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 060192 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658456

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 84 Cr 74 -60 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.946 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 287.876,85
Total Aseo	**$ 305.046,54**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 304.920,99	Oct-25 $ 305.159,36
Sep-25 $ 306.080,48	Ago-25 $ 304.464,67
Jul-25 $ 305.019,96	Jun-25 $ 297.764,04

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9865
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,98846
Nov-25	0,00754	0,98846
Oct-25	0,00754	0,98846

Prestación del servicio: Esc.espec.munic.kennedy - Cl 89 A Cr 72 -47 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		72 mt³ Consumo
26.089	-	25.926	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	72,330x	4.864,820=	$	351.872,43
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	361.724,41
Total Agua			**$**	**361.724,41**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408086
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248669
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	41,95
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.000,65

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	72,330x	3.838,530=	$	277.640,87
Tasa ambiental feb-26			$	3.410,36
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	286.720,22
Total Alcantarillado			**$**	**286.720,22**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408087
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.410,36

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		638 kWh Consumo
95.641	-	95.003	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	638x	859,190=	$	548.163,22
Costo energia activa			$	548.163,22
Total Energía			**$**	**548.163,22**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408089
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8379523
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058719102000470000 -Circuito: R31-10 -Transfor.: 030262 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650374

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 89 A Cr 72 -47 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.31 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 241.571,93
Total Aseo	**$ 258.741,62**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 258.616,07	Oct-25 $ 258.854,44
Sep-25 $ 259.775,56	Ago-25 $ 258.159,75
Jul-25 $ 258.715,04	Jun-25 $ 252.530,27

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.8275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,82946
Nov-25	0,00754	0,82946
Oct-25	0,00754	0,82946

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 70 Cl 80 -6 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	7 mt³ Consumo
20.143		20.136		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	7x	4.864,820=	$	34.053,74
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	43.905,72
Total Agua			**$**	**43.905,72**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408091
Categoría: Oficial
Medidor: 01_06_0000098115692
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	4,06
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	193,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	7x	3.838,530=	$	26.869,71
Tasa ambiental feb-26			$	330,05
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	32.868,75
Total Alcantarillado			**$**	**32.868,75**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408092
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	330,05

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	690 kWh Consumo
3.382		3.359		30		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	690x	790,490=	$	545.438,10
Costo conex feb-26	690x	68,700=	$	47.403,00
Costo del servicio			$	47.403,00
Costo energia activa			$	545.438,10
Total Energía			**$**	**592.841,10**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408094
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C044C_5900269
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058720000000060000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 831735 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650379

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 70 Cl 80 -6 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados		
Cargo fijo		$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha		$ 1.918,08
Contribucion	50%	$ 26.952,21
Cargo variable		$ 36.734,72
Total Aseo		**$ 80.856,62**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 80.668,30	Oct-25 $ 81.025,85
Sep-25 $ 82.407,53	Ago-25 $ 79.983,82
Jul-25 $ 80.816,75	Jun-25 $ 77.941,49

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escu Alfonso Lopez - Cr 71 C Cl 89 A -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	58 mt³ Consumo
2.286		2.228		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	58x	4.864,820=	$	282.159,56
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	292.011,54
Total Agua			**$**	**292.011,54**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362619
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	33,64
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.604,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	58x	3.838,530=	$	222.634,74
Tasa ambiental feb-26			$	2.734,70
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	231.038,43
Total Alcantarillado			**$**	**231.038,43**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362620
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.734,70

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.280 kWh Consumo
1.219		1.143		30		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.280x	859,190=	$	1.958.953,20
Costo energia activa			$	1.958.953,20
Total Energía			**$**	**1.958.953,20**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362622
Categoría: Oficial
Medidor: E15_GENESIS IV AR 1-10
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058721309100500000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 041346 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649897

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 71 C Cl 89 A -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc.card.crisanto Luque - Cr 71 C Cl 89 A -70 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	43 mt³ Consumo
1.222		1.179		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	43x	4.864,820=	$	209.187,26
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	219.039,24
Total Agua			**$**	**219.039,24**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362626
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	24,94
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.189,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	43x	3.838,530=	$	165.056,79
Tasa ambiental feb-26			$	2.027,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	172.753,23
Total Alcantarillado			**$**	**172.753,23**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362627
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.027,45

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649901

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 71 C Cl 89 A -70 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 1.488 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 108.918,51
Total Aseo	**$ 126.088,20**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 125.962,65	Oct-25 $ 126.201,02
Sep-25 $ 127.122,14	Ago-25 $ 125.506,33
Jul-25 $ 126.061,62	Jun-25 $ 122.945,45

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.372
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,37396
Nov-25	0,00754	0,37396
Oct-25	0,00754	0,37396

Prestación del servicio: Escuela La Portada- - Cl 80 C Cr 88 A -35 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
16.264	-	16.154	=	**110 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	110x	4.864,820=	$	535.130,20
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	544.982,18
Total Agua			**$**	**544.982,18**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362572
Categoría: Oficial
Medidor: 139_1864_09-153585
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	63,80
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.042,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	110x	3.838,530=	$	422.238,30
Tasa ambiental feb-26			$	5.186,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	433.093,79
Total Alcantarillado			**$**	**433.093,79**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362573
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.186,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
5.296	-	5.265	x	60	=	**1.860 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.860x	824,840=	$	1.534.202,40
Costo energia activa			$	1.534.202,40
Total Energía			**$**	**1.534.202,40**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362575
Categoría: Oficial
Medidor: 20_HXE-34_197205
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058810308100350000 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 049980 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649877

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 80 C Cr 88 A -35 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.856 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 208.517,78
Total Aseo	**$ 225.687,47**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 225.561,92	Oct-25 $ 225.800,29
Sep-25 $ 226.721,41	Ago-25 $ 225.105,60
Jul-25 $ 225.660,89	Jun-25 $ 220.240,75

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.714
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,71596
Nov-25	0,00754	0,71596
Oct-25	0,00754	0,71596

Prestación del servicio: Fe Y Alegria De Colombia - Cl 81 Cr 94 Aa -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	100 mt³ Consumo
46.769		46.669		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	100x	4.864,820=	$	486.482,00
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	496.333,98
Total Agua			**$**	**496.333,98**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 95924477
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2014541154
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	58,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.766,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	100x	3.838,530=	$	383.853,00
Tasa ambiental feb-26			$	4.715,00
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	394.236,99
Total Alcantarillado			**$**	**394.236,99**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 95924482
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.715,00

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.560 kWh Consumo
30.059		29.995		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.560x	824,840=	$	2.111.590,40
Costo energia activa			$	2.111.590,40
Total Energía			**$**	**2.111.590,40**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 95924495
Categoría: Oficial
Medidor: 01_OM3B114W-1.66/10-1_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058911004110210000 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 047438 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108046362

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 81 Cr 94 Aa -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.663 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 340.064,54
Total Aseo	**$ 357.234,23**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 357.108,68	Oct-25 $ 357.347,05
Sep-25 $ 358.268,17	Ago-25 $ 356.652,36
Jul-25 $ 357.207,65	Jun-25 $ 348.744,50

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.16575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,16771
Nov-25	0,00754	1,16771
Oct-25	0,00754	1,16771

Prestación del servicio: Es.fe Y Alegr A San Jos - Cl 86 Cr 92 -60 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	605 mt³ Consumo
14.624		14.019		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	605x	4.864,820=	$	2.943.216,10
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	2.953.068,08
Total Agua			**$**	**2.953.068,08**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408098
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_20-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	350,90
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	16.734,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	605x	3.838,530=	$	2.322.310,65
Tasa ambiental feb-26			$	28.525,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	2.356.505,39
Total Alcantarillado			**$**	**2.356.505,39**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408099
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	28.525,75

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
676.653	-	674.154	x	1	=	2.499 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.499x	859,190=	$	2.147.115,81
Costo energia activa			$	2.147.115,81
Total Energía			**$**	**2.147.115,81**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408101
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ML240MY_55341996
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058916002000600101 -Circuito: R31-03 -Transfor.: 037593 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650387

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 86 Cr 92 -60 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.3 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 677.682,79
Total Aseo	$ 694.852,48

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 694.726,93	Oct-25 $ 694.965,30
Sep-25 $ 695.096,77	Ago-25 $ 694.641,77
Jul-25 $ 694.825,78	Jun-25 $ 678.983,49

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,32696
Nov-25	0,00754	2,32696
Oct-25	0,00754	2,32696

Prestación del servicio: Esc. Fe Y Alegr A Aures - Cr 95 Cl 89 -73 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
12.405	-	12.316	=	89 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	89x	4.864,820=	$	432.968,98
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	442.820,96
Total Agua			**$**	**442.820,96**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408103
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	51,62
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.461,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	89x	3.838,530=	$	341.629,17
Tasa ambiental feb-26			$	4.196,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	351.494,51
Total Alcantarillado			**$**	**351.494,51**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408104
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.196,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.905 kWh Consumo
86.544	-	84.639	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.905x	859,190=	$	1.636.756,95
Costo energia activa			$	1.636.756,95
Total Energía			**$**	**1.636.756,95**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408106
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 058925009000730101 -Circuito: R31-01 -Transfor.: 005998 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650393

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 95 Cl 89 -73 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.86 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 500.034,96
Total Aseo	**$ 517.204,65**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 517.079,10	Oct-25 $ 517.317,47
Sep-25 $ 518.238,59	Ago-25 $ 516.622,78
Jul-25 $ 517.178,07	Jun-25 $ 505.014,40

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.715
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,71696
Nov-25	0,00754	1,71696
Oct-25	0,00754	1,71696

Prestación del servicio: I.e. Reino De Belgica - Cl 94 Cr 24 C -39 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		104 mt^3 Consumo
29.472	-	29.368	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	104x	4.864,820=	$	505.941,28
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	515.793,26
Total Agua			**$**	**515.793,26**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 111386188
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531312
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	60,32
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.876,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	104x	3.838,530=	$	399.207,12
Tasa ambiental feb-26			$	4.903,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	409.779,71
Total Alcantarillado			**$**	**409.779,71**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 111385946
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.903,60

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.600 kWh Consumo
12.265	-	12.200	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.600x	790,490=	$	2.055.274,00
Costo energia activa			$	2.055.274,00
Total Energía			**$**	**2.055.274,00**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 113322354
Categoría: Oficial
Medidor: 61_ACE5000_96445
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059214004300390000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 811903 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 113485392

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 94 Cr 24 C -39 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.025 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 293.614,00
Total Aseo	**$ 310.783,69**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 310.658,14	Oct-25 $ 310.896,51
Sep-25 $ 311.817,63	Ago-25 $ 310.201,82
Jul-25 $ 310.757,11	Jun-25 $ 303.368,48

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.00625
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,00821
Nov-25	0,00754	1,00821
Oct-25	0,00754	1,00821

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 97 Cr 23 -12 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	49 mt³ Consumo
13.761		13.712		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	49x	4.864,820=	$	238.376,18
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	248.228,16
Total Agua			**$**	**248.228,16**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 102815739
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540386
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	28,42
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.355,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	49x	3.838,530=	$	188.087,97
Tasa ambiental feb-26			$	2.310,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	196.067,31
Total Alcantarillado			**$**	**196.067,31**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 102815615
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.310,35

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.137 kWh Consumo
34.847		33.710		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.137x	824,840=	$	937.843,08
Costo energia activa			$	937.843,08
Total Energía			**$**	**937.843,08**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362613
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_6497820
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059217003000120000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 048294 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 9 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656738

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 97 Cr 23 -12 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.825 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 643.085,14
Total Aseo	**$ 660.254,83**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 660.129,28	Oct-25 $ 660.367,65
Sep-25 $ 661.288,77	Ago-25 $ 659.672,96
Jul-25 $ 660.228,25	Jun-25 $ 644.755,49

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.20625
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,20821
Nov-25	0,00754	2,20821
Oct-25	0,00754	2,20821

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 23 Cl 97 -2 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	5 mt³ Consumo
992		987		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	5x	4.864,820=	$	24.324,10
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	34.176,08
Total Agua			**$**	**34.176,08**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 106855040
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20189
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	2,90
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	138,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	5x	3.838,530=	$	19.192,65
Tasa ambiental feb-26			$	235,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	25.097,39
Total Alcantarillado			**$**	**25.097,39**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 106855043
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	235,75

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	50 kWh Consumo
17.499		17.449		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	50x	859,190=	$	42.959,50
Costo energia activa			$	42.959,50
Total Energía			**$**	**42.959,50**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 109815832
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE924_9132446
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059223007000020000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 038738 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 10 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107945159

Usuario: Municipio De Medellin - Comercial - - Cr 23 Cl 97 -2 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados		
Cargo variable aprovecha		$ 1.918,08
Cargo fijo		$ 15.251,61
Contribucion	50%	$ 26.952,21
Cargo variable		$ 36.734,72
Total Aseo		$ 80.856,62

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 80.668,30	Oct-25 $ 81.025,85
Sep-25 $ 82.407,53	Ago-25 $ 79.983,82
Jul-25 $ 80.816,75	Jun-25 $ 77.941,49

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc. La Cima De San Jos - Cl 92 C Cr 31 Bb -23 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	217 mt³ Consumo
40.502		40.285		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	217x	4.864,820=	$	1.055.665,94
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.065.517,92
Total Agua			**$**	**1.065.517,92**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362524
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001715
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	125,86
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	6.002,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	217x	3.838,530=	$	832.961,01
Tasa ambiental feb-26			$	10.231,55
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	848.861,55
Total Alcantarillado			**$**	**848.861,55**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362525
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	10.231,55

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
80.038	-	78.869	x	1	=	**1.169 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.169x	859,190=	$	1.004.393,11
Costo energia activa			$	1.004.393,11
Total Energía			**$**	**1.004.393,11**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362527
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_19116361
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059312301220230000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 048384 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649838

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 92 C Cr 31 Bb -23 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.578 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 406.697,04
Total Aseo	$ 423.866,73

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 423.741,18	Oct-25 $ 423.979,55
Sep-25 $ 424.900,67	Ago-25 $ 423.284,86
Jul-25 $ 423.840,15	Jun-25 $ 413.835,63

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.3945
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,39646
Nov-25	0,00754	1,39646
Oct-25	0,00754	1,39646

Prestación del servicio: Escuela Medell N - Cl 96 Cr 36 -45 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.589	-	6.458	=	**131 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	131x	4.864,820=	$	637.291,42
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	647.143,40
Total Agua			**$**	**647.143,40**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362541
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	75,98
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.623,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	131x	3.838,530=	$	502.847,43
Tasa ambiental feb-26			$	6.176,65
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	514.693,07
Total Alcantarillado			**$**	**514.693,07**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362542
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	6.176,65

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.131 kWh Consumo
41.572	-	39.441	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.131x	859,190=	$	1.830.933,89
Costo energia activa			$	1.830.933,89
Total Energía			**$**	**1.830.933,89**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362544
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_4205477
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059316006000450000 -Circuito: R08-02 -Transfor.: 054724 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649852

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 96 Cr 36 -45 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.216 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 598.760,55
Total Aseo	**$ 615.930,24**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 615.804,69	Oct-25 $ 616.043,06
Sep-25 $ 616.964,18	Ago-25 $ 615.348,37
Jul-25 $ 615.903,66	Jun-25 $ 601.456,23

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.054
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,05596
Nov-25	0,00754	2,05596
Oct-25	0,00754	2,05596

Prestación del servicio: Liceo San Pablo * - Cl 98 B Cr 37 -38 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		45 mt³ Consumo
20.407	-	20.362	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	45x	4.864,820=	$	218.916,90
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	228.768,88
Total Agua			**$**	**228.768,88**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 90961310
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520720
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	26,10
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.244,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	45x	3.838,530=	$	172.733,85
Tasa ambiental feb-26			$	2.121,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	180.524,59
Total Alcantarillado			**$**	**180.524,59**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 90961311
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.121,75

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.470 kWh Consumo
57.638	-	54.168	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.470x	790,490=	$	2.743.000,30
Costo energia activa			$	2.743.000,30
Total Energía			**$**	**2.743.000,30**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 95315921
Categoría: Oficial
Medidor: 28_S4DA-1_47513351
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059318207000380000 -Circuito: R08-02 -Transfor.: 048003 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648745

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 98 B Cr 37 -38 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.147 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 593.722,34
Total Aseo	**$ 610.892,03**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 610.766,48	Oct-25 $ 611.004,85
Sep-25 $ 611.925,97	Ago-25 $ 610.310,16
Jul-25 $ 610.865,45	Jun-25 $ 596.534,57

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.03675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,03871
Nov-25	0,00754	2,03871
Oct-25	0,00754	2,03871

Prestación del servicio: Esc.mixta Marco F.suarez - Cl 99 B Cr 37 -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	19 mt³ Consumo
1.268		1.249		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	19x	4.864,820=	$	92.431,58
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	102.283,56
Total Agua			**$**	**102.283,56**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408110
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	11,02
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	525,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	19x	3.838,530=	$	72.932,07
Tasa ambiental feb-26			$	895,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	79.496,91
Total Alcantarillado			**$**	**79.496,91**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408111
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	895,85

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	669 kWh Consumo
11.353		10.684		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	669x	859,190=	$	574.798,11
Costo energia activa			$	574.798,11
Total Energía			**$**	**574.798,11**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408113
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8380186
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059319207000180000 -Circuito: R08-02 -Transfor.: 024401 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650400

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 99 B Cr 37 -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.589 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 480.289,84
Total Aseo	**$ 497.459,53**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 497.333,98	Oct-25 $ 497.572,35
Sep-25 $ 498.493,47	Ago-25 $ 496.877,66
Jul-25 $ 497.432,95	Jun-25 $ 485.726,04

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.64725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,64921
Nov-25	0,00754	1,64921
Oct-25	0,00754	1,64921

Prestación del servicio: Escuela La Salle - Cl 93 Cr 40 -42 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
66.991	-	66.863	=	128 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	128x	4.864,820=	$	622.696,96
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	632.548,94
Total Agua			**$**	**632.548,94**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362471
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_05000322
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	74,24
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.540,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	128x	3.838,530=	$	491.331,84
Tasa ambiental feb-26			$	6.035,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	503.036,03
Total Alcantarillado			**$**	**503.036,03**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362472
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	6.035,20

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
16.070	-	15.971	x	40	=	3.960 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.960x	790,490=	$	3.130.340,40
Costo conex feb-26	3.960x	68,700=	$	272.052,00
Costo del servicio			$	272.052,00
Costo energia activa			$	3.130.340,40
Total Energía			**$**	**3.402.392,40**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362474
Categoría: Oficial
Medidor: 10391193
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059413000000420000 -Circuito: R06-18 -Transfor.: 054023 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649799

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 93 Cr 40 -42 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 15.517 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 1.130.306,16
Total Aseo	**$ 1.147.475,85**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.147.350,30	1.147.588,67
Sep-25 $	Ago-25 $
1.148.509,79	1.146.893,98
Jul-25 $	Jun-25 $
1.147.449,27	1.120.705,87

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.87925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,88121
Nov-25	0,00754	3,88121
Oct-25	0,00754	3,88121

Prestación del servicio: Escuela Agripina Montes - Cl 95 Cr 42 B -44 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
4.310	-	4.286	=	24 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	24x	4.864,820=	$	116.755,68
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	126.607,66
Total Agua			**$**	**126.607,66**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362495
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	13,92
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	663,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	24x	3.838,530=	$	92.124,72
Tasa ambiental feb-26			$	1.131,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	98.925,31
Total Alcantarillado			**$**	**98.925,31**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362496
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.131,60

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
62.385	-	61.584	x	1	=	**801 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	801x	859,190=	$	688.211,19
Costo energia activa			$	688.211,19
Total Energía			**$**	**688.211,19**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362498
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059415002200440000 -Circuito: R08-13 -Transfor.: 033318 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649809

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 95 Cr 42 B -44 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.644 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 193.082,80
Total Aseo	$ 210.252,49

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 210.126,94	Oct-25 $ 210.365,31
Sep-25 $ 211.286,43	Ago-25 $ 209.670,62
Jul-25 $ 210.225,91	Jun-25 $ 205.162,82

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.661
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,66296
Nov-25	0,00754	0,66296
Oct-25	0,00754	0,66296

Prestación del servicio: Idem Ciro Mendia - Cl 99 Cr 48 -55 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
33.231	-	33.087	=	**144 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	144x	4.864,820=	$	700.534,08
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	710.386,06
Total Agua			**$**	**710.386,06**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 92303745
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3104931
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	83,52
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.983,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	144x	3.838,530=	$	552.748,32
Tasa ambiental feb-26			$	6.789,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	565.206,91
Total Alcantarillado			**$**	**565.206,91**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 92303748
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	6.789,60

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**3.132 kWh** Consumo
95.878	-	95.704	x	18	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.132x	790,490=	$	2.475.814,68
Costo energia activa			$	2.475.814,68
Total Energía			**$**	**2.475.814,68**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 92465390
Categoría: Oficial
Medidor: 28_S4DA_75873623
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059419008000550000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 028873 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653776

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 99 Cr 48 -55 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.81 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 423.588,14
Total Aseo	**$ 440.757,83**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 440.632,28	Oct-25 $ 440.870,65
Sep-25 $ 441.791,77	Ago-25 $ 440.175,96
Jul-25 $ 440.731,25	Jun-25 $ 430.336,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.4525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,45446
Nov-25	0,00754	1,45446
Oct-25	0,00754	1,45446

Prestación del servicio: Idem Guadalupe - Cr 42 B Cl 95 A -23 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**49 mt³** Consumo
12.597	-	12.548	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	49x	4.864,820=	$	238.376,18
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	248.228,16
Total Agua			**$**	**248.228,16**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 91093363
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520734
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	28,42
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.355,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	49x	3.838,530=	$	188.087,97
Tasa ambiental feb-26			$	2.310,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	196.067,31
Total Alcantarillado			**$**	**196.067,31**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 91093365
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.310,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**2.080 kWh** Consumo
44.915	-	42.835	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.080x	859,190=	$	1.787.115,20
Costo energia activa			$	1.787.115,20
Total Energía			**$**	**1.787.115,20**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408122
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_2184895
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059422205100230000 -Circuito: R08-13 -Transfor.: 009603 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107668109

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 42 B Cl 95 A -23 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.761 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 420.006,07
Total Aseo	**$ 437.175,76**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 437.050,21	Oct-25 $ 437.288,58
Sep-25 $ 438.209,70	Ago-25 $ 436.593,89
Jul-25 $ 437.149,18	Jun-25 $ 426.836,78

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.44025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,44221
Nov-25	0,00754	1,44221
Oct-25	0,00754	1,44221

Prestación del servicio: Esc.graciela Jimenez De - Cr 44 Cl 98 B -24 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	150 mt³ Consumo
34.824		34.674		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	150x	4.864,820=	$	729.723,00
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	739.574,98
Total Agua			**$**	**739.574,98**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408124
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09523156
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	87,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.149,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	150x	3.838,530=	$	575.779,50
Tasa ambiental feb-26			$	7.072,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	588.520,99
Total Alcantarillado			**$**	**588.520,99**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408125
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	7.072,50

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.240 kWh Consumo
12.658		12.577		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.240x	790,490=	$	2.561.187,60
Costo energia activa			$	2.561.187,60
Total Energía			**$**	**2.561.187,60**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408127
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD402CT44.0007 S3_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059424008200240000 -Circuito: R08-13 -Transfor.: 804345 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109471298

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 44 Cl 98 B -24 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 146.195,43
Total Aseo	**$ 163.365,12**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 163.239,57	Oct-25 $ 163.477,94
Sep-25 $ 164.399,06	Ago-25 $ 162.783,25
Jul-25 $ 163.338,54	Jun-25 $ 159.360,06

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.5
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,50196
Nov-25	0,00754	0,50196
Oct-25	0,00754	0,50196

Prestación del servicio: Colegio Jos A.gal N - Cr 44 A Cl 93 -41 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	113 mt³ Consumo
31.447		31.334		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	113x	4.864,820=	$	549.724,66
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	559.576,64
Total Agua			**$**	**559.576,64**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362392
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300077
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	65,54
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.125,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	113x	3.838,530=	$	433.753,89
Tasa ambiental feb-26			$	5.327,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	444.750,83
Total Alcantarillado			**$**	**444.750,83**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362393
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.327,95

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.815 kWh Consumo
58.446		54.631		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.815x	859,190=	$	3.277.809,85
Costo energia activa			$	3.277.809,85
Total Energía			**$**	**3.277.809,85**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362395
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_2379827
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059424103000410000 -Circuito: R06-18 -Transfor.: 032633 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649774

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 44 A Cl 93 -41 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.914 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 576.772,99
Total Aseo	**$ 593.942,68**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 593.817,13	Oct-25 $ 594.055,50
Sep-25 $ 594.976,62	Ago-25 $ 593.360,81
Jul-25 $ 593.916,10	Jun-25 $ 579.977,30

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.9785
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,98046
Nov-25	0,00754	1,98046
Oct-25	0,00754	1,98046

Prestación del servicio: Municipio De Medellín Municipio De Medellín - Cr 45 A Cl 96 -17 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	98 mt³ Consumo
5.748		5.650		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	98x	4.864,820=	$	476.752,36
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	486.604,34
Total Agua			**$**	**486.604,34**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 90859332
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_20-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	56,84
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.710,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	98x	3.838,530=	$	376.175,94
Tasa ambiental feb-26			$	4.620,70
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	386.465,63
Total Alcantarillado			**$**	**386.465,63**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 90859333
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.620,70

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
5.604	-	x 20	=	**2.077 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.076,923x	790,490=	$	1.641.786,86
Costo energia activa			$	1.641.786,86
Total Energía			**$**	**1.641.786,86**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 90859340
Categoría: Oficial
Medidor: 28_S3DA_80120292
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059425106000170000 -Circuito: R08-13 -Transfor.: 048217 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Dic-25	90859340	347,948	815,460	$ -275.623,53
Energía Mdo Regulado - Energía Ene-26	90859340	542,864	792,140	$ -429.128,56
Total				**$ -704.752,09**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108057459

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 45 A Cl 96 -17 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.095 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 371.516,94
Total Aseo	$ 388.686,63

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 388.561,08	Oct-25 $ 388.799,45
Sep-25 $ 389.720,57	Ago-25 $ 388.104,76
Jul-25 $ 388.660,05	Jun-25 $ 379.469,33

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.27375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,27571
Nov-25	0,00754	1,27571
Oct-25	0,00754	1,27571

Prestación del servicio: Esc. Arzobispo Garc A - Cr 49 Cl 98 -48 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	Lectura anterior		
39.530	- 39.292	=	**238 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	238x	4.864,820=	$	1.157.827,16
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.167.679,14
Total Agua			**$**	**1.167.679,14**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362347
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09523157
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	138,04
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	6.583,08

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	238x	3.838,530=	$	913.570,14
Tasa ambiental feb-26			$	11.221,70
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	930.460,83
Total Alcantarillado			**$**	**930.460,83**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362348
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	11.221,70

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.560 kWh Consumo
21.857	-	21.818	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.560x	790,490=	$	1.233.164,40
Costo energia activa			$	1.233.164,40
Total Energía			**$**	**1.233.164,40**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362350
Categoría: Oficial
Medidor: 01_OM3B114W-1.66/10-1_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059429008000480000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 046376 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649764

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 49 Cl 98 -48 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.773 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 202.460,28
Total Aseo	**$ 219.629,97**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 219.504,42	Oct-25 $ 219.742,79
Sep-25 $ 220.663,91	Ago-25 $ 219.048,10
Jul-25 $ 219.603,39	Jun-25 $ 214.323,37

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.69325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,69521
Nov-25	0,00754	0,69521
Oct-25	0,00754	0,69521

Prestación del servicio: Escuela Epifanio Mej A - Cl 90 Cr 50 A -9 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		15 mt^3 Consumo
11.133	-	11.118	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	15x	4.864,820=	$	72.972,30
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	82.824,28
Total Agua			**$**	**82.824,28**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362255
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540170
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	8,70
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	414,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	15x	3.838,530=	$	57.577,95
Tasa ambiental feb-26			$	707,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	63.954,19
Total Alcantarillado			**$**	**63.954,19**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362256
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	707,25

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		877 kWh Consumo
28.258	-	27.381	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	877x	859,190=	$	753.509,63
Costo energia activa			$	753.509,63
Total Energía			**$**	**753.509,63**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362258
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23764339
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059510000100090000 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 017898 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649734

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 90 Cr 50 A -9 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.451 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 324.629,57
Total Aseo	**$ 341.799,26**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 341.673,71	Oct-25 $ 341.912,08
Sep-25 $ 342.833,20	Ago-25 $ 341.217,39
Jul-25 $ 341.772,68	Jun-25 $ 333.666,58

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.11275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,11471
Nov-25	0,00754	1,11471
Oct-25	0,00754	1,11471

Prestación del servicio: Mpio De Medellín-Educación Sedes Educativas - Cl 92 Cr 51 A -100 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	139 mt³ Consumo
28.711		28.572		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	139x	4.864,820=	$	676.209,98
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	686.061,96
Total Agua			**$**	**686.061,96**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 92152220
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_OMEGA_15-22
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	80,62
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.844,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	139x	3.838,530=	$	533.555,67
Tasa ambiental feb-26			$	6.553,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	545.778,51
Total Alcantarillado			**$**	**545.778,51**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 92152223
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	6.553,85

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	6.120 kWh Consumo
37.882		37.780		60		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	6.120x	790,490=	$	4.837.798,80
Costo energia activa			$	4.837.798,80
Total Energía			**$**	**4.837.798,80**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 92237117
Categoría: Oficial
Medidor: 10132514
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059512001101000000 -Circuito: R06-19 -Transfor.: 054431 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648805

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 92 Cr 51 A -100 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 12.748 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 928.719,55
Total Aseo	**$ 945.889,24**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 945.763,69	Oct-25 $ 946.002,06
Sep-25 $ 946.923,18	Ago-25 $ 945.307,37
Jul-25 $ 945.862,66	Jun-25 $ 923.782,46

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.187
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,18896
Nov-25	0,00754	3,18896
Oct-25	0,00754	3,18896

Prestación del servicio: Inst Educ Pablo Neruda - Cl 97 A Cr 50 Aa -49 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	113 mt³ Consumo
5.638		5.525		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	113x	4.864,820=	$	549.724,66
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	559.576,64
Total Agua			**$**	**559.576,64**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362176
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	65,54
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.125,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	113x	3.838,530=	$	433.753,89
Tasa ambiental feb-26			$	5.327,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	444.750,83
Total Alcantarillado			**$**	**444.750,83**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362177
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.327,95

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.880 kWh Consumo
24.486		24.414		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.880x	790,490=	$	2.276.611,20
Costo energia activa			$	2.276.611,20
Total Energía			**$**	**2.276.611,20**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362179
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_7924359
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059517100110490000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 055221 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649695

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 97 A Cr 50 Aa -49 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.571 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 478.979,32
Total Aseo	**$ 496.149,01**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 496.023,46	Oct-25 $ 496.261,83
Sep-25 $ 497.182,95	Ago-25 $ 495.567,14
Jul-25 $ 496.122,43	Jun-25 $ 484.445,84

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.64275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,64471
Nov-25	0,00754	1,64471
Oct-25	0,00754	1,64471

Prestación del servicio: Col. Jos Eusebio Caro - Cr 50 A Cl 93 -77 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	116 mt³ Consumo
20.228		20.112		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	116x	4.864,820=	$	564.319,12
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	574.171,10
Total Agua			**$**	**574.171,10**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362214
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	67,28
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.208,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	116x	3.838,530=	$	445.269,48
Tasa ambiental feb-26			$	5.469,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	456.407,87
Total Alcantarillado			**$**	**456.407,87**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362215
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.469,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
14.456	-	14.361	x	40	=	3.800 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.800x	859,190=	$	3.264.922,00
Costo energia activa			$	3.264.922,00
Total Energía			**$**	**3.264.922,00**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362217
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C004C-IND-1.0
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059520103000770000 -Circuito: R06-07 -Transfor.: 816858 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649715

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 A Cl 93 -77 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 10.861 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 791.319,15
Total Aseo	$ 808.488,84

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 808.363,29	Oct-25 $ 808.601,66
Sep-25 $ 809.522,78	Ago-25 $ 807.906,97
Jul-25 $ 808.462,26	Jun-25 $ 789.560,47

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.71525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,71721
Nov-25	0,00754	2,71721
Oct-25	0,00754	2,71721

Prestación del servicio: Esc S Rodriguez - Cr 50 B Cl 93 -106 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
9.262	-	9.248	=	14 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	14x	4.864,820=	$	68.107,48
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	77.959,46
Total Agua			**$**	**77.959,46**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362225
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_08183621
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	8,12
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	387,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	14x	3.838,530=	$	53.739,42
Tasa ambiental feb-26			$	660,10
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	60.068,51
Total Alcantarillado			**$**	**60.068,51**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362226
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	660,10

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649726

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 B Cl 93 -106 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 14.487 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.055.315,48
Total Aseo	$ 1.072.485,17

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 1.072.359,62	Oct-25 $ 1.072.597,99
Sep-25 $ 1.073.519,11	Ago-25 $ 1.071.903,30
Jul-25 $ 1.072.458,59	Jun-25 $ 1.047.449,91

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.62175
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,62371
Nov-25	0,00754	3,62371
Oct-25	0,00754	3,62371

Prestación del servicio: Esc. Carlos Villa M - Cr 50 B Cl 95 -28 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
3.463	-	3.313	=	150 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	150x	4.864,820=	$	729.723,00
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	739.574,98
Total Agua			**$**	**739.574,98**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408131
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SI2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	87,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.149,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	150x	3.838,530=	$	575.779,50
Tasa ambiental feb-26			$	7.072,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	588.520,99
Total Alcantarillado			**$**	**588.520,99**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408132
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	7.072,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
46.982	-	45.551	x	1	=	1.431 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.431x	859,190=	$	1.229.500,89
Costo energia activa			$	1.229.500,89
Total Energía			**$**	**1.229.500,89**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408134
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8568231
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059520205000280000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 011742 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650414

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 B Cl 95 -28 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 1.988 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 145.321,75
Total Aseo	$ 162.491,44

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 162.365,89	Oct-25 $ 162.604,26
Sep-25 $ 163.525,38	Ago-25 $ 161.909,57
Jul-25 $ 162.464,86	Jun-25 $ 158.506,60

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.497
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,49896
Nov-25	0,00754	0,49896
Oct-25	0,00754	0,49896

Prestación del servicio: Esc. Rep. De Honduras - Cr 50 B Cl 97 A -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
7.945	-	7.945	=	84 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	84,220x	4.864,820=	$	409.715,14
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	419.567,12
Total Agua			**$**	**419.567,12**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362051
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SI2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Medidor parado o dañado

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	48,85
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.329,53

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	84,220x	3.838,530=	$	323.281,00
Tasa ambiental feb-26			$	3.970,97
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	332.920,96
Total Alcantarillado			**$**	**332.920,96**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362052
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.970,97

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
9.873	-	8.301	x	1	=	1.572 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.572x	859,190=	$	1.350.646,68
Costo energia activa			$	1.350.646,68
Total Energía			**$**	**1.350.646,68**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362054
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8631934
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059520207100300000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 015032 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649637

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 B Cl 97 A -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.553 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 623.281,78
Total Aseo	$ 640.451,47

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 640.325,92	Oct-25 $ 640.564,29
Sep-25 $ 641.485,41	Ago-25 $ 639.869,60
Jul-25 $ 640.424,89	Jun-25 $ 625.410,22

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.13825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,14021
Nov-25	0,00754	2,14021
Oct-25	0,00754	2,14021

Prestación del servicio: Esc. Mons.fco.crist.toro - Cr 50 D Cl 90 -49 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
23.419	-	23.252	=	167 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	167x	4.864,820=	$	812.424,94
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	822.276,92
Total Agua			**$**	**822.276,92**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362062
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540467
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	96,86
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.619,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	167x	3.838,530=	$	641.034,51
Tasa ambiental feb-26			$	7.874,05
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	654.577,55
Total Alcantarillado			**$**	**654.577,55**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362063
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	7.874,05

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**3.880 kWh** Consumo
25.074	-	24.977	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.880x	790,490=	$	3.067.101,20
Costo energia activa			$	3.067.101,20
Total Energía			**$**	**3.067.101,20**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362065
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1810RL_6809793
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059520400000490000 -Circuito: R06-20 -Transfor.: 828054 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649648

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 D Cl 90 -49 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 14.485 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 1.055.169,86
Total Aseo	**$ 1.072.339,55**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.072.214,00	1.072.452,37
Sep-25 $	Ago-25 $
1.073.373,49	1.071.757,68
Jul-25 $	Jun-25 $
1.072.312,97	1.047.307,66

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.62125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,62321
Nov-25	0,00754	3,62321
Oct-25	0,00754	3,62321

Prestación del servicio: Escuela Simona Duque - Cr 51 Cl 96 -44 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**166 mt³** Consumo
30.230	-	30.064	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	166x	4.864,820=	$	807.560,12
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	817.412,10
Total Agua			**$**	**817.412,10**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362072
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001706
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	96,28
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.591,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	166x	3.838,530=	$	637.195,98
Tasa ambiental feb-26			$	7.826,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	650.691,87
Total Alcantarillado			**$**	**650.691,87**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362073
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	7.826,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**1.549 kWh** Consumo
36.581	-	35.032	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.549x	859,190=	$	1.330.885,31
Costo energia activa			$	1.330.885,31
Total Energía			**$**	**1.330.885,31**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362075
Categoría: Oficial
Medidor: 21_M12C_449515
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059521006000440000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 040091 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649663

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 51 Cl 96 -44 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.937 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 505.626,49
Total Aseo	**$ 522.796,18**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 522.670,63	Oct-25 $ 522.909,00
Sep-25 $ 523.830,12	Ago-25 $ 522.214,31
Jul-25 $ 522.769,60	Jun-25 $ 510.476,60

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.73425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,73621
Nov-25	0,00754	1,73621
Oct-25	0,00754	1,73621

Prestación del servicio: Esc. Tomas Carrasquilla - Cr 52 Cl 92 -5 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	49 mt³ Consumo
64.238		64.189		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	49x	4.864,820=	$	238.376,18
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	248.228,16
Total Agua			**$**	**248.228,16**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362089
Categoría: Oficial
Medidor: 77_NO SE TIENE DATO_SI
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	28,42
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.355,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	49x	3.838,530=	$	188.087,97
Tasa ambiental feb-26			$	2.310,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	196.067,31
Total Alcantarillado			**$**	**196.067,31**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362090
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.310,35

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.154 kWh Consumo
50.042		48.888		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.154x	859,190=	$	991.505,26
Costo energia activa			$	991.505,26
Total Energía			**$**	**991.505,26**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362092
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23765999
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059522002000050000 -Circuito: R06-04 -Transfor.: 039001 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649672

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 52 Cl 92 -5 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.751 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 419.278,00
Total Aseo	**$ 436.447,69**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 436.322,14	Oct-25 $ 436.560,51
Sep-25 $ 437.481,63	Ago-25 $ 435.865,82
Jul-25 $ 436.421,11	Jun-25 $ 426.125,56

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.43775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,43971
Nov-25	0,00754	1,43971
Oct-25	0,00754	1,43971

Prestación del servicio: Esc. Espec. Mpal.la Rosa - Cr 52 Cl 99 -24 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	50 mt³ Consumo
32.716		32.666		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	50x	4.864,820=	$	243.241,00
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	253.092,98
Total Agua			**$**	**253.092,98**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362103
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1134002856
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	29,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.383,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	50x	3.838,530=	$	191.926,50
Tasa ambiental feb-26			$	2.357,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	199.952,99
Total Alcantarillado			**$**	**199.952,99**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362104
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.357,50

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	925 kWh Consumo
27.788		26.863		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	925x	859,190=	$	794.750,75
Costo energia activa			$	794.750,75
Total Energía			**$**	**794.750,75**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362106
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_3051004
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059522009000240000 -Circuito: R06-17 -Transfor.: 051007 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649675

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 52 Cl 99 -24 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.125 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 373.701,14
Total Aseo	**$ 390.870,83**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 390.745,28	Oct-25 $ 390.983,65
Sep-25 $ 391.904,77	Ago-25 $ 390.288,96
Jul-25 $ 390.844,25	Jun-25 $ 381.603,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.28125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,28321
Nov-25	0,00754	1,28321
Oct-25	0,00754	1,28321

Prestación del servicio: Quiroz Francisco - Cr 53 Cl 95 -25 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	95 mt³ Consumo
26.517		26.422		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	95x	4.864,820=	$	462.157,90
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	472.009,88
Total Agua			**$**	**472.009,88**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 102980380
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_13-3104928
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	55,10
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.627,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	95x	3.838,530=	$	364.660,35
Tasa ambiental feb-26			$	4.479,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	374.808,59
Total Alcantarillado			**$**	**374.808,59**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 102980280
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.479,25

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109135100

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 53 Cl 95 -25 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.317 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 387.679,98
Total Aseo	**$ 404.849,67**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 404.724,12	Oct-25 $ 404.962,49
Sep-25 $ 405.883,61	Ago-25 $ 404.267,80
Jul-25 $ 404.823,09	Jun-25 $ 395.258,48

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.32925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,33121
Nov-25	0,00754	1,33121
Oct-25	0,00754	1,33121

Prestación del servicio: le Gilberto Alzate Abendaño - Cr 53 Cl 95 -27 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
13.518	-	13.467	x	40	=	**2.040 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.040x	790,490=	$	1.612.599,60
Costo energia activa			$	1.612.599,60
Total Energía			**$**	**1.612.599,60**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 101783992
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_33020976
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059523005000270000 -Circuito: R06-04 -Transfor.: 060260 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108047848

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 53 Cl 95 -27 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Dinamarca - Cl 91 Cr 65 -119 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
59.832	-	59.636	=	**196 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	196x	4.864,820=	$	953.504,72
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	963.356,70
Total Agua			**$**	**963.356,70**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362112
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248664
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	113,68
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	5.421,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	196x	3.838,530=	$	752.351,88
Tasa ambiental feb-26			$	9.241,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	767.262,27
Total Alcantarillado			**$**	**767.262,27**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362113
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	9.241,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
16.961	-	16.871	x	40	=	3.600 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.600x	790,490=	$	2.845.764,00
Costo conex feb-26	3.600x	34,350=	$	123.660,00
Costo del servicio			$	123.660,00
Costo energia activa			$	2.845.764,00
Total Energía			**$**	**2.969.424,00**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97362115
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059611005001190000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 059451 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649684

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 91 Cr 65 -119 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 21.92 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.596.500,66
Total Aseo	$ 1.613.670,35

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.613.544,80	1.613.783,17
Sep-25 $	Ago-25 $
1.614.704,29	1.613.088,48
Jul-25 $	Jun-25 $
1.613.643,77	1.576.116,13

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	5.48
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	5,48196
Nov-25	0,00754	5,48196
Oct-25	0,00754	5,48196

Prestación del servicio: Sria De Educ - Cl 92 A Cr 69 -9 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.161	-	1.136	=	25 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	25x	4.864,820=	$	121.620,50
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	131.472,48
Total Agua			**$**	**131.472,48**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408141
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20159
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	14,50
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	691,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	25x	3.838,530=	$	95.963,25
Tasa ambiental feb-26			$	1.178,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	102.810,99
Total Alcantarillado			**$**	**102.810,99**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408142
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.178,75

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
96.223	-	95.857	x	1	=	366 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	366x	859,190=	$	314.463,54
Costo energia activa			$	314.463,54
Total Energía			**$**	**314.463,54**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408144
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11917981
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059612109000090000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 009416 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650422

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 92 A Cr 69 -9 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Inst Educ Maestro Arenas Betancur - Cl 98 A Cr 65 -120 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
8.402	-	8.342	=	60 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	60x	4.864,820=	$	291.889,20
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	301.741,18
Total Agua			**$**	**301.741,18**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361435
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	34,80
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.659,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	60x	3.838,530=	$	230.311,80
Tasa ambiental feb-26			$	2.829,00
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	238.809,79
Total Alcantarillado			**$**	**238.809,79**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361436
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.829,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
30.968	-	30.901	x	20	=	1.340 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.340x	790,490=	$	1.059.256,60
Costo energia activa			$	1.059.256,60
Total Energía			**$**	**1.059.256,60**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361438
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV3AR_10445610
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059618105001200000 -Circuito: R06-12 -Transfor.: 052780 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649569

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 98 A Cr 65 -120 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.241 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 600.566,15
Total Aseo	**$ 617.735,84**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 617.610,29	Oct-25 $ 617.848,66
Sep-25 $ 618.769,78	Ago-25 $ 617.153,97
Jul-25 $ 617.709,26	Jun-25 $ 603.220,07

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.06025
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,06221
Nov-25	0,00754	2,06221
Oct-25	0,00754	2,06221

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Dirección: Pendiente Planeación - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**2.400 kWh** Consumo
1.022	-	982	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.400x	790,490=	$	1.897.176,00
Costo energia activa			$	1.897.176,00
Total Energía			**$**	**1.897.176,00**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 125364608
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_20949801
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo	
GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059623104100230000 -Circuito: R06-01 -Transfor.: 840713 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131287408

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Dirección: Pendiente Planeación - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 63 A Cl 94 A -23 (Interior 100) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131287422

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 63 A Cl 94 A -23 (interior 100 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Tricentenario - Cr 63 A Cl 94 A -231 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**143 mt³** Consumo
7.122	-	6.979	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	143x	4.864,820=	$	695.669,26
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	705.521,24
Total Agua			**$**	**705.521,24**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408147
Categoría: Oficial
Medidor: 1_6_97213937
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo	
CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	82,94
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.955,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	143x	3.838,530=	$	548.909,79
Tasa ambiental feb-26			$	6.742,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	561.321,23
Total Alcantarillado			**$**	**561.321,23**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408148
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	6.742,45

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650429

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 63 A Cl 94 A -231 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.218 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 234.873,73
Total Aseo	**$ 252.043,42**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 251.917,87	Oct-25 $ 252.156,24
Sep-25 $ 253.077,36	Ago-25 $ 251.461,55
Jul-25 $ 252.016,84	Jun-25 $ 245.987,02

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.8045
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,80646
Nov-25	0,00754	0,80646
Oct-25	0,00754	0,80646

Prestación del servicio: le Tricentenario - Cr 63 A Cl 94 A -629 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
41.733	-	41.623	=	**110 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	110x	4.864,820=	$	535.130,20
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	544.982,18
Total Agua			**$**	**544.982,18**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 92584739
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_09815392
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	63,80
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.042,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	110x	3.838,530=	$	422.238,30
Tasa ambiental feb-26			$	5.186,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	433.093,79
Total Alcantarillado			**$**	**433.093,79**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 92584740
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.186,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
23.489	-	21.556	x	1	=	**1.933 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.933x	859,190=	$	1.660.814,27
Costo energia activa			$	1.660.814,27
Total Energía			**$**	**1.660.814,27**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 92584747
Categoría: Oficial
Medidor: 10313349
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059623104106290000 -Circuito: R06-24 -Transfor.: 032089 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652367

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 63 A Cl 94 A -629 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.037 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 440.100,66
Total Aseo	**$ 457.270,35**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 457.144,80	Oct-25 $ 457.383,17
Sep-25 $ 458.304,29	Ago-25 $ 456.688,48
Jul-25 $ 457.243,77	Jun-25 $ 446.466,53

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.50925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,51121
Nov-25	0,00754	1,51121
Oct-25	0,00754	1,51121

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 65 Cl 98 A -75 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Gas



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
4		4		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.208,60
Costo del servicio			$	4.208,60
Total Gas			**$**	**4.208,60**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 114943587
Categoría: Oficial
Medidor: SENSUS_MR-12(G10)_1589
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.622,81	TRANSPORTE GN	166,49
DISTRIBUCIÓN	299,80	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Prestación del servicio: Escuela Mixta In - Cr 67 Cl 93 -79 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	72 mt³ Consumo
20.006		19.934		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	72x	4.864,820=	$	350.267,04
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	360.119,02
Total Agua			**$**	**360.119,02**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407870
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300099
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	41,76
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.991,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	72x	3.838,530=	$	276.374,16
Tasa ambiental feb-26			$	3.394,80
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	285.437,95
Total Alcantarillado			**$**	**285.437,95**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407871
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.394,80

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.272 kWh Consumo
9.660		8.388		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.272x	859,190=	$	1.092.889,68
Costo energia activa			$	1.092.889,68
Total Energía			**$**	**1.092.889,68**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407873
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11763183
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059627003000790000 -Circuito: R06-09 -Transfor.: 029995 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650165

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 67 Cl 93 -79 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.393 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 247.600,30
Total Aseo	**$ 264.769,99**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 264.644,44	Oct-25 $ 264.882,81
Sep-25 $ 265.803,93	Ago-25 $ 264.188,12
Jul-25 $ 264.743,41	Jun-25 $ 258.419,19

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.84825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,85021
Nov-25	0,00754	0,85021
Oct-25	0,00754	0,85021

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 67 Cl 93 -91 - Municipio: Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793101

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 67 Cl 93 -91 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 67 Cl 93 -97 - Municipio: Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789061

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 67 Cl 93 -97 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Col.pedro Claver Aguirre - Cr 67 Cl 95 -118 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
18.842	-	18.771	=	71 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	71x	4.864,820=	$	345.402,22
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	355.254,20
Total Agua			**$**	**355.254,20**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361291
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013530554
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	41,18
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.963,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	71x	3.838,530=	$	272.535,63
Tasa ambiental feb-26			$	3.347,65
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	281.552,27
Total Alcantarillado			**$**	**281.552,27**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361292
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.347,65

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
70.755	-	68.786	x	1	=	1.969 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.969x	859,190=	$	1.691.745,11
Costo energia activa			$	1.691.745,11
Total Energía			**$**	**1.691.745,11**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361294
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762594
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059627005001180000 -Circuito: R06-11 -Transfor.: 044900 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649550

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 67 Cl 95 -118 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.35 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 608.516,62
Total Aseo	**$ 625.686,31**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 625.560,76	Oct-25 $ 625.799,13
Sep-25 $ 626.720,25	Ago-25 $ 625.104,44
Jul-25 $ 625.659,73	Jun-25 $ 610.986,62

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.0875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,08946
Nov-25	0,00754	2,08946
Oct-25	0,00754	2,08946

Prestación del servicio: Frente A Cl92e-69b22 - Cr 69 A Cl 92 C -87 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	166 mt³ Consumo
15.226		15.060		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	166x	4.864,820=	$	807.560,12
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	817.412,10
Total Agua			**$**	**817.412,10**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 90949907
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	96,28
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.591,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	166x	3.838,530=	$	637.195,98
Tasa ambiental feb-26			$	7.826,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	650.691,87
Total Alcantarillado			**$**	**650.691,87**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 90949910
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	7.826,90

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.787 kWh Consumo
30.806		28.019		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.787x	790,490=	$	2.203.095,63
Costo energia activa			$	2.203.095,63
Total Energía			**$**	**2.203.095,63**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 95862254
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_3566485
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059629102300870000 -Circuito: R06-09 -Transfor.: 032130 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656665

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 69 A Cl 92 C -87 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.45 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 470.184,30
Total Aseo	**$ 487.353,99**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 487.228,44	Oct-25 $ 487.466,81
Sep-25 $ 488.387,93	Ago-25 $ 486.772,12
Jul-25 $ 487.327,41	Jun-25 $ 475.854,26

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.6125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,61446
Nov-25	0,00754	1,61446
Oct-25	0,00754	1,61446

Prestación del servicio: Esc. Municipal Kennedy - Cl 90 Cr 72 -66 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.851,98
Total Agua			**$**	**9.851,98**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407882
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SI2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
Total Alcantarillado			**$**	**5.668,99**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407883
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	136 kWh Consumo
99.311	-	99.175	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	136x	859,190=	$	116.849,84
Costo energia activa			$	116.849,84
Total Energía			**$**	**116.849,84**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407885
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23757662
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059710002000660000 -Circuito: R31-10 -Transfor.: 014108 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650177

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 90 Cr 72 -66 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Col.rep Blica De Uruguay - Cl 91 A Cr 70 A -123 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	129 mt³ Consumo
21.591	-	21.462	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	129x	4.864,820=	$	627.561,78
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	637.413,76
Total Agua			**$**	**637.413,76**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407887
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	74,82
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.568,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	129x	3.838,530=	$	495.170,37
Tasa ambiental feb-26			$	6.082,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	506.921,71
Total Alcantarillado			**$**	**506.921,71**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407888
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	6.082,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
16.322	-	16.225	x	40	=	**3.880 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.880x	790,490=	$	3.067.101,20
Costo energia activa			$	3.067.101,20
Total Energía			**$**	**3.067.101,20**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407890
Categoría: Oficial
Medidor: 10427445
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059711100101230000 -Circuito: R31-05 -Transfor.: 056525 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650184

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 91 A Cr 70 A -123 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 13.226 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 963.521,06
Total Aseo	$ 980.690,75

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 980.565,20	Oct-25 $ 980.803,57
Sep-25 $ 981.724,69	Ago-25 $ 980.108,88
Jul-25 $ 980.664,17	Jun-25 $ 957.778,92

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.3065
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,30846
Nov-25	0,00754	3,30846
Oct-25	0,00754	3,30846

Prestación del servicio: Escuela Minerva - Cl 94 Cr 79 A -40 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
16.047	-	16.018	x	40	=	**1.160 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.160x	824,840=	$	956.814,40
Costo energia activa			$	956.814,40
Total Energía			**$**	**956.814,40**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407892
Categoría: Oficial
Medidor: 10427446
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059714009100400000 -Circuito: R31-03 -Transfor.: 054959 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Escuela Alejo Pimienta - Cl 96 Cr 70 -43 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
18.868	-	18.747	=	121 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	121x	4.864,820=	$	588.643,22
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	598.495,20
Total Agua			**$**	**598.495,20**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 102815737
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002621
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	70,18
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.346,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	121x	3.838,530=	$	464.462,13
Tasa ambiental feb-26			$	5.705,15
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	475.836,27
Total Alcantarillado			**$**	**475.836,27**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 102815612
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.705,15

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
93.370	-	91.604	x	1	=	1.766 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.766x	859,190=	$	1.517.329,54
Costo energia activa			$	1.517.329,54
Total Energía			**$**	**1.517.329,54**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361102
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8380135
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059716000000430000 -Circuito: R06-11 -Transfor.: 046976 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Esc. Rep Blica De Cuba - Cl 97 Cr 74 -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
15.097	-	15.043	=	54 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	54x	4.864,820=	$	262.700,28
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	272.552,26
Total Agua			**$**	**272.552,26**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361124
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300072
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	31,32
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.493,64

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	54x	3.838,530=	$	207.280,62
Tasa ambiental feb-26			$	2.546,10
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	215.495,71
Total Alcantarillado			**$**	**215.495,71**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361125
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.546,10

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
30.964	- 30.262	x 1	=	702 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	702x	859,190=	$	603.151,38
Costo energia activa			$	603.151,38
Total Energía			**$**	**603.151,38**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361127
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762598
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059717004000030000 -Circuito: R06-12 -Transfor.: 023324 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649528

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 97 Cr 74 -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.538 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 185.365,32
Total Aseo	**$ 202.535,01**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 202.409,46	Oct-25 $ 202.647,83
Sep-25 $ 203.568,95	Ago-25 $ 201.953,14
Jul-25 $ 202.508,43	Jun-25 $ 197.623,86

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.6345
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,63646
Nov-25	0,00754	0,63646
Oct-25	0,00754	0,63646

Prestación del servicio: Centro Aux Serv Doc - Cl 99 Cr 72 -192 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	Lectura anterior		
40.115	- 39.846	=	269 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	269x	4.864,820=	$	1.308.636,58
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.318.488,56
Total Agua			**$**	**1.318.488,56**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361095
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1134002857
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	156,02
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	7.440,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	269x	3.838,530=	$	1.032.564,57
Tasa ambiental feb-26			$	12.683,35
Cargo fijo feb-26			$	201.251,99
Costo del servicio			$	1.246.499,91
Total Alcantarillado			**$**	**1.246.499,91**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361096
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	12.683,35

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
-		x 80	=	4.654 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4.653,827x	790,490=	$	3.678.803,71
Costo energia activa			$	3.678.803,71
Total Energía			**$**	**3.678.803,71**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361098
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_33021023
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Imposibilidad de acceso

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059719002001920000 -Circuito: R06-03 -Transfor.: 021103 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649510

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 99 Cr 72 -192 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.751 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 710.503,95
Total Aseo	**$ 727.673,64**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 727.548,09	Oct-25 $ 727.786,46
Sep-25 $ 728.707,58	Ago-25 $ 727.091,77
Jul-25 $ 727.647,06	Jun-25 $ 710.614,73

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.43775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,43971
Nov-25	0,00754	2,43971
Oct-25	0,00754	2,43971

Otros

Concepto	Valor
Iva Reparac. Mtt	$ 37.160,77
Total Alcantaril	$ 37.160,77
Total Otros	**$ 37.160,77**

Prestación del servicio: Liceo Manuel Jos G Mez - Cr 71 Cl 97 -101 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	29 mt³ Consumo
16.688		16.659		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	29x	4.864,820=	$	141.079,78
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	150.931,76
Total Agua			**$**	**150.931,76**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361045
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001245
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	16,82
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	802,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	29x	3.838,530=	$	111.317,37
Tasa ambiental feb-26			$	1.367,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	118.353,71
Total Alcantarillado			**$**	**118.353,71**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361046
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.367,35

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.309 kWh Consumo
27.439		26.130		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.309x	859,190=	$	1.124.679,71
Costo energia activa			$	1.124.679,71
Total Energía			**$**	**1.124.679,71**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361048
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8380162
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059721007001010000 -Circuito: R06-12 -Transfor.: 017859 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649494

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 71 Cl 97 -101 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.313 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 241.775,78
Total Aseo	**$ 258.945,47**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 258.819,92	Oct-25 $ 259.058,29
Sep-25 $ 259.979,41	Ago-25 $ 258.363,60
Jul-25 $ 258.918,89	Jun-25 $ 252.729,41

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.82825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,83021
Nov-25	0,00754	0,83021
Oct-25	0,00754	0,83021

Prestación del servicio: Escuela El Rosal - Cr 72 Cl 95 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		49 mt³ Consumo
21.705	-	21.656	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	49x	4.864,820=	$	238.376,18
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	248.228,16
Total Agua			**$**	**248.228,16**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361001
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013530690
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	28,42
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.355,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	49x	3.838,530=	$	188.087,97
Tasa ambiental feb-26			$	2.310,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	196.067,31
Total Alcantarillado			**$**	**196.067,31**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361002
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.310,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.120 kWh Consumo
8.437	-	8.384	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.120x	790,490=	$	1.675.838,80
Costo energia activa			$	1.675.838,80
Total Energía			**$**	**1.675.838,80**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97361004
Categoría: Oficial
Medidor: 28_SL3DA-1_84135406
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059722005000200000 -Circuito: R06-11 -Transfor.: 040604 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649460

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 72 Cl 95 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.453 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 397.581,67
Total Aseo	**$ 414.751,36**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 414.625,81	Oct-25 $ 414.864,18
Sep-25 $ 415.785,30	Ago-25 $ 414.169,49
Jul-25 $ 414.724,78	Jun-25 $ 404.931,11

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.36325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,36521
Nov-25	0,00754	1,36521
Oct-25	0,00754	1,36521

Prestación del servicio: Esc El Rosal - Cr 72 Cl 95 -20 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		21 mt³ Consumo
10.801	-	10.780	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	21x	4.864,820=	$	102.161,22
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	112.013,20
Total Agua			**$**	**112.013,20**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405214
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	12,18
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	580,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	21x	3.838,530=	$	80.609,13
Tasa ambiental feb-26			$	990,15
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	87.268,27
Total Alcantarillado			**$**	**87.268,27**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405215
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	990,15

Prestación del servicio: Departamento De Antioquia - Cr 72 Cl 99 -55 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.430	-	5.239	=	191 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	191x	4.864,820=	$	929.180,62
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	939.032,60
Total Agua			**$**	**939.032,60**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 94524151
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	110,78
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	5.283,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	191x	3.838,530=	$	733.159,23
Tasa ambiental feb-26			$	9.005,65
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	747.833,87
Total Alcantarillado			**$**	**747.833,87**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 94524153
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	9.005,65

Energía



Lectura actual	Lectura anterior		Constante		
15.031	-	x	40	=	5.052 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	5.051,613x	790,490=	$	3.993.249,56
Costo energia activa			$	3.993.249,56
Total Energía			**$**	**3.993.249,56**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 94524159
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661D004C_6305415
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059722009000550000 -Circuito: R06-23 -Transfor.: 034518 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Ene-26	94524159	224,946	792,140	$ -177.817,56
Total				**$ -177.817,56**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107652571

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 72 Cl 99 -55 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.898 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 575.608,09
Total Aseo	**$ 592.777,78**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 592.652,23	Oct-25 $ 592.890,60
Sep-25 $ 593.811,72	Ago-25 $ 592.195,91
Jul-25 $ 592.751,20	Jun-25 $ 578.839,34

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.9745
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,97646
Nov-25	0,00754	1,97646
Oct-25	0,00754	1,97646

Prestación del servicio: Idem G Cano Isaza - Cr 73 B Cl 96 -9 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		111 mt³ Consumo
19.075	-	18.964	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	111x	4.864,820=	$	539.995,02
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	549.847,00
Total Agua			**$**	**549.847,00**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 103978932
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	64,38
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.070,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	111x	3.838,530=	$	426.076,83
Tasa ambiental feb-26			$	5.233,65
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	436.979,47
Total Alcantarillado			**$**	**436.979,47**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 103978933
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.233,65

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		4.800 kWh Consumo
19.240	-	19.160	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4.800x	790,490=	$	3.794.352,00
Costo energia activa			$	3.794.352,00
Total Energía			**$**	**3.794.352,00**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407907
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_8832865
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059723206000090000 -Circuito: R06-11 -Transfor.: 811665 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654873

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 73 B Cl 96 -9 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.2 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 524.789,16
Total Aseo	$ 541.958,85

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 541.833,30	Oct-25 $ 542.071,67
Sep-25 $ 542.992,79	Ago-25 $ 541.376,98
Jul-25 $ 541.932,27	Jun-25 $ 529.195,98

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.8
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,80196
Nov-25	0,00754	1,80196
Oct-25	0,00754	1,80196

Prestación del servicio: Escuela Los Comuneros - Cr 73 B Cl 96 -77 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		344 mt³ Consumo
2.321	-	1.977	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	344x	4.864,820=	$	1.673.498,08
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.683.350,06
Total Agua			**$**	**1.683.350,06**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407909
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	199,52
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	9.515,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	344x	3.838,530=	$	1.320.454,32
Tasa ambiental feb-26			$	16.219,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.342.342,91
Total Alcantarillado			**$**	**1.342.342,91**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407910
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	16.219,60

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
89.240	-	88.278	x	1	=	**962 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	962x	859,190=	$	826.540,78
Costo energia activa			$	826.540,78
Total Energía			**$**	**826.540,78**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407912
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_7919806
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059723206000770000 -Circuito: R06-11 -Transfor.: 039736 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650209

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 73 B Cl 96 -77 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.662 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 267.199,81
Total Aseo	$ 284.369,50

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 284.243,95	Oct-25 $ 284.482,32
Sep-25 $ 285.403,44	Ago-25 $ 283.787,63
Jul-25 $ 284.342,92	Jun-25 $ 277.565,31

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9155
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,91746
Nov-25	0,00754	0,91746
Oct-25	0,00754	0,91746

Prestación del servicio: Esc. San Fco. De Paula - Cr 74 B Cl 93 -48 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.263	-	5.241	=	**22 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	22x	4.864,820=	$	107.026,04
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	116.878,02
Total Agua			**$**	**116.878,02**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407924
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	12,76
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	608,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	22x	3.838,530=	$	84.447,66
Tasa ambiental feb-26			$	1.037,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	91.153,95
Total Alcantarillado			**$**	**91.153,95**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407925
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.037,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.381 kWh Consumo
77.367	-	75.986	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.381x	859,190=	$	1.186.541,39
Costo energia activa			$	1.186.541,39
Total Energía			**$**	**1.186.541,39**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407927
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762601
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059724203000480000 -Circuito: R06-10 -Transfor.: 040425 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650216

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 74 B Cl 93 -48 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 1.1 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 80.669,59
Total Aseo	$ 97.839,28

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 97.713,73	Oct-25 $ 97.952,10
Sep-25 $ 99.353,08	Ago-25 $ 97.467,98
Jul-25 $ 97.812,70	Jun-25 $ 95.350,00

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,27696
Nov-25	0,00754	0,27696
Oct-25	0,00754	0,27696

Prestación del servicio: Esc.san Martin De Porres - Cr 75 A Cl 97 -135 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		33 mt^3 Consumo
33.863	-	33.830	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	33x	4.864,820=	$	160.539,06
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	170.391,04
Total Agua			**$**	**170.391,04**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360948
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000438
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	19,14
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	912,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	33x	3.838,530=	$	126.671,49
Tasa ambiental feb-26			$	1.555,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	133.896,43
Total Alcantarillado			**$**	**133.896,43**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360949
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.555,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		918 kWh Consumo
54.739	-	53.821	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	918x	859,190=	$	788.736,42
Costo energia activa			$	788.736,42
Total Energía			**$**	**788.736,42**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360951
Categoría: Oficial
Medidor: 25_PN5B-G_2753025
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059725107001350000 -Circuito: R06-12 -Transfor.: 031446 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649411

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 75 A Cl 97 -135 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.422 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 176.919,76
Total Aseo	**$ 194.089,45**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 193.963,90	Oct-25 $ 194.202,27
Sep-25 $ 195.123,39	Ago-25 $ 193.507,58
Jul-25 $ 194.062,87	Jun-25 $ 189.373,67

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.6055
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,60746
Nov-25	0,00754	0,60746
Oct-25	0,00754	0,60746

Prestación del servicio: Esc.concentrc.kennedy - Cr 76 Cl 92 -131 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	143 mt³ Consumo
5.392		5.249		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	143x	4.864,820=	$	695.669,26
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	705.521,24
Total Agua			**$**	**705.521,24**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360956
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_200520075274
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	82,94
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.955,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	143x	3.838,530=	$	548.909,79
Tasa ambiental feb-26			$	6.742,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	561.321,23
Total Alcantarillado			**$**	**561.321,23**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360957
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	6.742,45

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.805 kWh Consumo
29.189		27.384		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.805x	859,190=	$	1.550.837,95
Costo energia activa			$	1.550.837,95
Total Energía			**$**	**1.550.837,95**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360959
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11930910
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059726002001310000 -Circuito: R31-12 -Transfor.: 010321 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649418

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 76 Cl 92 -131 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 1.939 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 141.739,67
Total Aseo	**$ 158.909,36**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 158.783,81	Oct-25 $ 159.022,18
Sep-25 $ 159.943,30	Ago-25 $ 158.327,49
Jul-25 $ 158.882,78	Jun-25 $ 155.007,38

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.48475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,48671
Nov-25	0,00754	0,48671
Oct-25	0,00754	0,48671

Prestación del servicio: Escuela Carolina Kennedy - Cr 76 A Cl 90 -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	24 mt³ Consumo
2.479		2.455		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	24x	4.864,820=	$	116.755,68
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	126.607,66
Total Agua			**$**	**126.607,66**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360967
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	13,92
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	663,84

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	24x	3.838,530=	$	92.124,72
Tasa ambiental feb-26			$	1.131,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	98.925,31
Total Alcantarillado			**$**	**98.925,31**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360968
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.131,60

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.140 kWh Consumo
7.070		7.013		20		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.140x	790,490=	$	901.158,60
Exc. reacti feb-26	590x	246,870=	$	145.653,30
Costo energia activa			$	901.158,60
Costo ener reactiva			$	145.653,30
Total Energía			**$**	**1.046.811,90**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360970
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_5784659
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059726100000180000 -Circuito: R31-12 -Transfor.: 804311 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649429

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 76 A Cl 90 -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Liceo Kennedy- - Cr 76 A Cl 92 -200 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	299 mt³ Consumo
8.247		7.948		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	299x	4.864,820=	$	1.454.581,18
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.464.433,16
Total Agua			**$**	**1.464.433,16**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360973
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	173,42
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	8.270,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	299x	3.838,530=	$	1.147.720,47
Tasa ambiental feb-26			$	14.097,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.167.487,31
Total Alcantarillado			**$**	**1.167.487,31**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360974
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	14.097,85

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
1.928	-	1.868	x	40	=	2.400 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.400x	790,490=	$	1.897.176,00
Exc. reacti feb-26	40x	246,870=	$	9.874,80
Costo energia activa			$	1.897.176,00
Costo ener reactiva			$	9.874,80
Total Energía			**$**	**1.907.050,80**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360976
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_22479465
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059726102002000000 -Circuito: R31-12 -Transfor.: 049989 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649437

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 76 A Cl 92 -200 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.546 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 331.560,74
Total Aseo	$ 348.730,43

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 348.604,88	Oct-25 $ 348.843,25
Sep-25 $ 349.764,37	Ago-25 $ 348.148,56
Jul-25 $ 348.703,85	Jun-25 $ 340.437,42

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.1365
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,13846
Nov-25	0,00754	1,13846
Oct-25	0,00754	1,13846

Prestación del servicio: Escuela Minerva - Cr 79 A Cl 94 -29 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
43.029	-	43.022	=	7 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	7x	4.864,820=	$	34.053,74
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	43.905,72
Total Agua			**$**	**43.905,72**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360988
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_31180744
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	4,06
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	193,62

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	7x	3.838,530=	$	26.869,71
Tasa ambiental feb-26			$	330,05
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	32.868,75
Total Alcantarillado			**$**	**32.868,75**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360989
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	330,05

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649445

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 79 A Cl 94 -29 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Cl 92 Cr 83 -43 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	61 mt³ Consumo
18.422		18.361		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	61x	4.864,820=	$	296.754,02
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	306.606,00
Total Agua			**$**	**306.606,00**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360994
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1946_2009931167
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	35,38
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.687,26

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	61x	3.838,530=	$	234.150,33
Tasa ambiental feb-26			$	2.876,15
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	242.695,47
Total Alcantarillado			**$**	**242.695,47**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360995
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.876,15

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.000 kWh Consumo
271		221		60		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.000x	790,490=	$	2.371.470,00
Exc. reacti feb-26	600x	246,870=	$	148.122,00
Costo energia activa			$	2.371.470,00
Costo ener reactiva			$	148.122,00
Total Energía			**$**	**2.519.592,00**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360997
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_27153514
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059812003000430000 -Circuito: R31-03 -Transfor.: 817353 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
201		201		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.208,60
Costo del servicio			$	4.208,60
Total Gas			**$**	**4.208,60**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 103910756
Categoría: Oficial
Medidor: GTEC_G2.5_13311000672
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.622,81	TRANSPORTE GN	166,49
DISTRIBUCIÓN	299,80	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649452

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 92 Cr 83 -43 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.088 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 516.634,84
Total Aseo	**$ 533.804,53**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 533.678,98	Oct-25 $ 533.917,35
Sep-25 $ 534.838,47	Ago-25 $ 533.222,66
Jul-25 $ 533.777,95	Jun-25 $ 521.230,29

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.772
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,77396
Nov-25	0,00754	1,77396
Oct-25	0,00754	1,77396

Prestación del servicio: Escuela Picacho - Cr 83 Cl 95 B -40 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
33.057	-	33.021	=	**36 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	36x	4.864,820=	$	175.133,52
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	184.985,50
Total Agua			**$**	**184.985,50**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407929
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000626
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	20,88
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	995,76

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	36x	3.838,530=	$	138.187,08
Tasa ambiental feb-26			$	1.697,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	145.553,47
Total Alcantarillado			**$**	**145.553,47**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407930
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.697,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
16.493	-	14.837	x	1	=	**1.656 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.656x	859,190=	$	1.422.818,64
Costo energia activa			$	1.422.818,64
Total Energía			**$**	**1.422.818,64**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407932
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11923832
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059823005200400000 -Circuito: R31-03 -Transfor.: 007995 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650222

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 83 Cl 95 B -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.3 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 532.069,81
Total Aseo	$ 549.239,50

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 549.113,95	Oct-25 $ 549.352,32
Sep-25 $ 550.273,44	Ago-25 $ 548.657,63
Jul-25 $ 549.212,92	Jun-25 $ 536.308,21

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,82696
Nov-25	0,00754	1,82696
Oct-25	0,00754	1,82696

Prestación del servicio: Institución Educativa El Picachito - Cr 85 A Cl 98 B -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.198	-	1.181	=	**17 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	17x	4.864,820=	$	82.701,94
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	92.553,92
Total Agua			**$**	**92.553,92**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 106950728
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	9,86
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	470,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	17x	3.838,530=	$	65.255,01
Tasa ambiental feb-26			$	801,55
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	71.725,55
Total Alcantarillado			**$**	**71.725,55**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 106950674
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	801,55

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
43.645	-	43.564	x	1	=	81 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	81x	859,190=	$	69.594,39
Costo energia activa			$	69.594,39
Total Energía			**$**	**69.594,39**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 108670195
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2AT-15_13413276
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059825108200030000 -Circuito: R06-02 -Transfor.: 028352 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 11 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109135101

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 85 A Cl 98 B -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.999 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 364.527,52
Total Aseo	$ 381.697,21

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 381.571,66	Oct-25 $ 381.810,03
Sep-25 $ 382.731,15	Ago-25 $ 381.115,34
Jul-25 $ 381.670,63	Jun-25 $ 372.641,59

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.24975
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,25171
Nov-25	0,00754	1,25171
Oct-25	0,00754	1,25171

Prestación del servicio: Escuela El Picacho - Cr 85 A Cl 98 B -17 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.325	-	5.222	=	103 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	103x	4.864,820=	$	501.076,46
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	510.928,44
Total Agua			**$**	**510.928,44**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360863
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	59,74
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.848,98

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	103x	3.838,530=	$	395.368,59
Tasa ambiental feb-26			$	4.856,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	405.894,03
Total Alcantarillado			**$**	**405.894,03**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360864
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.856,45

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.187 kWh Consumo
21.482	-	19.295	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.187x	824,840=	$	1.803.925,08
Costo energia activa			$	1.803.925,08
Total Energía			**$**	**1.803.925,08**

Consumo Del 06 Enero Al 05 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360866
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762192
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 059825108200170000 -Circuito: R06-02 -Transfor.: 059468 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649361

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 85 A Cl 98 B -17 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Centro De Integrac.barria - Cr 27 Cl 106 Bb -40 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		6 mt³ Consumo
1.160	-	1.154	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	6x	4.864,820=	$	29.188,92
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	39.040,90
Total Agua			**$**	**39.040,90**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360872
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	3,48
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	165,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	6x	3.838,530=	$	23.031,18
Tasa ambiental feb-26			$	282,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	28.983,07
Total Alcantarillado			**$**	**28.983,07**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360873
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	282,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		243 kWh Consumo
1.341	-	1.098	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	243x	859,190=	$	208.783,17
Costo energia activa			$	208.783,17
Total Energía			**$**	**208.783,17**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407944
Categoría: Especial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060227006220400000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 038834 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 12 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649371

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 27 Cl 106 Bb -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.908,28
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 15.391,96
Total Aseo	**$ 32.551,85**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 32.436,10	Oct-25 $ 32.674,47
Sep-25 $ 32.548,71	Ago-25 $ 32.288,66
Jul-25 $ 32.534,95	Jun-25 $ 31.827,51

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.05089
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,05285
Nov-25	0,00754	0,05285
Oct-25	0,00754	0,05285

Prestación del servicio: Colegio La Avanzada - Cr 27 Cl 106 Bb -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	49 mt³ Consumo
32.770		32.721		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	49x	4.864,820=	$	238.376,18
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	248.228,16
Total Agua			**$**	**248.228,16**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97405218
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248605
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	28,42
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.355,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	49x	3.838,530=	$	188.087,97
Tasa ambiental feb-26			$	2.310,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	196.067,31
Total Alcantarillado			**$**	**196.067,31**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97405219
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.310,35

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	564 kWh Consumo
8.281		8.234		12		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	564x	859,190=	$	484.583,16
Costo energia activa			$	484.583,16
Total Energía			**$**	**484.583,16**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360877
Categoría: Oficial
Medidor: 16_VM62A_50866648
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060227006220650000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 054202 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 7 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654850

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 27 Cl 106 Bb -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.899 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 284.440,39
Total Aseo	**$ 301.610,08**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 301.484,53	Oct-25 $ 301.722,90
Sep-25 $ 302.644,02	Ago-25 $ 301.028,21
Jul-25 $ 301.583,50	Jun-25 $ 294.407,07

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.97475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,97671
Nov-25	0,00754	0,97671
Oct-25	0,00754	0,97671

Prestación del servicio: Colegio Antonio Derka - Cr 28 Cl 107 -365 (Interior 101) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	1.205 mt³ Consumo
55.872		54.667		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	1.205x	4.864,820=	$	5.862.108,10
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	5.871.960,08
Total Agua			**$**	**5.871.960,08**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360882
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300579
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	698,90
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	33.330,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	1.205x	3.838,530=	$	4.625.428,65
Tasa ambiental feb-26			$	56.815,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	4.687.913,39
Total Alcantarillado			**$**	**4.687.913,39**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360883
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	56.815,75

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.137 kWh Consumo
382.836		380.699		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.137x	859,190=	$	1.836.089,03
Costo energia activa			$	1.836.089,03
Total Energía			**$**	**1.836.089,03**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360885
Categoría: Oficial
Medidor: 46_OA3TCI_2043536
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060228007003650101 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 014443 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789051

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 28 Cl 107 -365 (interior 101) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Asociados S.a. Arquitectos E Ingenieros Asociados S.a - Cr 28 Cl 107 -425 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	4.880 kWh Consumo
19.415		19.354		80		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4.880x	790,490=	$	3.857.591,20
Costo energia activa			$	3.857.591,20
Total Energía			**$**	**3.857.591,20**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 111494371
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060228007004250000 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 810828 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Liceo Santo Domingo - Cr 28 Cl 107 -473 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	1.145 mt³ Consumo
49.977		48.832		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	1.145x	4.864,820=	$	5.570.218,90
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	5.580.070,88
Total Agua			**$**	**5.580.070,88**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360893
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	664,10
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	31.670,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	1.145x	3.838,530=	$	4.395.116,85
Tasa ambiental feb-26			$	53.986,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	4.454.772,59
Total Alcantarillado			**$**	**4.454.772,59**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360894
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	53.986,75

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		3.686 kWh Consumo
	-	x 40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.685,556x	790,490=	$	2.913.395,16
Costo conex feb-26	3.685,556x	68,700=	$	253.197,70
Costo del servicio			$	253.197,70
Costo energia activa			$	2.913.395,16
Total Energía			**$**	**3.166.592,86**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360896
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SL4DA-1_85572138
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Imposibilidad de acceso

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060228007004730000 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 044206 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649393

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 28 Cl 107 -473 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 23.46 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.708.622,65
Total Aseo	$ 1.725.792,34

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.725.666,79	1.725.905,16
Sep-25 $	Ago-25 $
1.726.826,28	1.725.210,47
Jul-25 $	Jun-25 $
1.725.765,76	1.685.644,46

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	5.865
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	5,86696
Nov-25	0,00754	5,86696
Oct-25	0,00754	5,86696

Prestación del servicio: Escuela La Esperanza N 2 - Cr 29 Cl 102 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	316 mt³ Consumo
5.924		5.608		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	316x	4.864,820=	$	1.537.283,12
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.547.135,10
Total Agua			**$**	**1.547.135,10**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407948
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20199
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	183,28
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	8.740,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	316x	3.838,530=	$	1.212.975,48
Tasa ambiental feb-26			$	14.899,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.233.543,87
Total Alcantarillado			**$**	**1.233.543,87**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407949
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	14.899,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
44.028	-	43.256	x	1	=	**772 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	772x	859,190=	$	663.294,68
Costo energia activa			$	663.294,68
Total Energía			**$**	**663.294,68**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407951
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_4250397
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060229002000200000 -Circuito: R08-11 -Transfor.: 041443 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 14 -Fiu: 11 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650234

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 29 Cl 102 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.002 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 146.341,04
Total Aseo	$ 163.510,73

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 163.385,18	Oct-25 $ 163.623,55
Sep-25 $ 164.544,67	Ago-25 $ 162.928,86
Jul-25 $ 163.484,15	Jun-25 $ 159.502,31

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.5005
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,50246
Nov-25	0,00754	0,50246
Oct-25	0,00754	0,50246

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 29 Cl 108 -11 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
1.026	-	1.026	=	**0 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.851,98
+ subsidio cargo fijo % 0			$	-5.911,19
Total Agua			**$**	**3.940,79**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 91728611
Categoría: Residencial
Medidor: 92_1_051123
Plan: Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
+ subsidio cargo fijo % 0			$	-3.401,39
Total Alcantarillado			**$**	**2.267,60**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 91728615
Categoría: Residencial
Medidor:
Plan: Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
49.171	-	49.166	x	1	=	5 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	5x	859,190=	$	4.295,95
Costo energia activa			$	4.295,95
+ subsidio energía activa % 0			$	-2.276,50
Total Energía			**$**	**2.019,45**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 91728629
Categoría: Residencial
Medidor: 16_F72_1536139
Plan: Normal Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060229008000110000 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 006088 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108152126

Usuario: Habeas Data - Residencial - Estrato 1 - Cr 29 Cl 108 -11 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados		
Cargo fijo		$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha		$ 1.918,08
Subsidio	55%	$ -16.197,05
Cargo variable		$ 12.279,49
Total Aseo		$ 13.252,13

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 13.195,63	Oct-25 $ 13.302,90
Sep-25 $ 13.717,41	Ago-25 $ 12.990,29
Jul-25 $ 13.240,17	Jun-25 $ 12.777,61

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.04021
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,04217
Nov-25	0,00754	0,04217
Oct-25	0,00754	0,04217

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 29 Cl 108 -15 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
2.115	-	2.053	=	62 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	62x	4.864,820=	$	301.618,84
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	311.470,82
Total Agua			**$**	**311.470,82**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97038383
Categoría: Especial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20169
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	35,96
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.714,92

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Ene-26	97038383	23,670	4.864,820	$ 115.150,29
Total				**$ 115.150,29**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	62x	3.838,530=	$	237.988,86
Tasa ambiental feb-26			$	2.923,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	246.581,15
Total Alcantarillado			**$**	**246.581,15**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97038385
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.923,30

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Consumo Ene-26	97038385	23,670	3.838,530	$ 90.858,01
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97038385	23,670		$ 1.116,04
Total				**$ 91.974,05**

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.791 kWh Consumo
13.825	-	12.034	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.791x	859,190=	$	1.538.809,29
Costo energia activa			$	1.538.809,29
Total Energía			**$**	**1.538.809,29**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97038388
Categoría: Especial
Medidor: 41_N8C_2028750
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060229008000150000 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 006088 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107969152

Usuario: Habeas Data - Comercial - - Cr 29 Cl 108 -15 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados		
Cargo fijo		$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha		$ 1.918,08
Contribucion	50%	$ 26.952,21
Cargo variable		$ 36.734,72
Total Aseo		$ 80.856,62

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 80.668,30	Oct-25 $ 81.025,85
Sep-25 $ 82.407,53	Ago-25 $ 79.983,82
Jul-25 $ 80.816,75	Jun-25 $ 77.941,49

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Col.maria De Los Angeles - Cl 103 Cr 33 D -75 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		59 mt^3 Consumo
6.691	-	6.634	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	58,500x	4.864,820=	$	284.591,97
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	294.443,95
Total Agua			**$**	**294.443,95**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360901
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	33,93
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.618,11

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Ene-26	97360901	1,500	4.864,820	$ -7.297,23
Total				**$ -7.297,23**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	58,500x	3.838,530=	$	224.554,01
Tasa ambiental feb-26			$	2.758,28
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	232.981,28
Total Alcantarillado			**$**	**232.981,28**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360902
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.758,28

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97360902	1,500		$ -70,72
Total				**$ -70,72**

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.467 kWh Consumo
72.723	-	70.256	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.467x	859,190=	$	2.119.621,73
Costo energia activa			$	2.119.621,73
Total Energía			**$**	**2.119.621,73**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360904
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762281
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060313003400750000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 007174 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649402

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 103 Cr 33 D -75 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 16.673 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.214.470,46
Total Aseo	**$ 1.231.640,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.231.514,60	1.231.752,97
Sep-25 $	Ago-25 $
1.232.674,09	1.231.058,28
Jul-25 $	Jun-25 $
1.231.613,57	1.202.923,24

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.16825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	4,17021
Nov-25	0,00754	4,17021
Oct-25	0,00754	4,17021

Prestación del servicio: Colegio La Candelaria - Cl 106 Cr 32 -50 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		121 mt^3 Consumo
11.364	-	11.243	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	121x	4.864,820=	$	588.643,22
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	598.495,20
Total Agua			**$**	**598.495,20**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407953
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_OMEGA_19-090
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	70,18
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.346,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	121x	3.838,530=	$	464.462,13
Tasa ambiental feb-26			$	5.705,15
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	475.836,27
Total Alcantarillado			**$**	**475.836,27**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407954
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.705,15

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650240

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 106 Cr 32 -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.827,67**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.702,61	Oct-25 $ 53.940,98
Sep-25 $ 54.800,94	Ago-25 $ 53.264,69
Jul-25 $ 53.806,73	Jun-25 $ 51.913,05

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Colegio La Candelaria - Cl 106 Cr 32 -100 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.851,98
Total Agua			**$**	**9.851,98**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360826
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_200515038552
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Sin servicio sin medidor

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	,00

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
Total Alcantarillado			**$**	**5.668,99**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 120065288
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.360 kWh Consumo
13.015	-	12.959	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.360x	790,490=	$	2.656.046,40
Exc. reacti feb-26	60x	246,870=	$	14.812,20
Costo energia activa			$	2.656.046,40
Costo ener reactiva			$	14.812,20
Total Energía			**$**	**2.670.858,60**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360829
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.007-S2_8
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060316002001000000 -Circuito: R08-03 -Transfor.: 802511 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649331

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 106 Cr 32 -100 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.891 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Aforo (m3)	$ 356.664,42
Total Aseo	$ 373.757,37

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 373.632,31	Oct-25 $ 373.870,68
Sep-25 $ 374.730,64	Ago-25 $ 373.194,39
Jul-25 $ 373.736,43	Jun-25 $ 364.912,45

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.22275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,22471
Nov-25	0,00754	1,22471
Oct-25	0,00754	1,22471

Prestación del servicio: Nucleo 01 03- - Cr 36 B Cl 102 C -54 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	22 mt³ Consumo
15.593	-	15.571	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	22x	4.864,820=	$	107.026,04
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	116.878,02
Total Agua			**$**	**116.878,02**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360810
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530840
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	12,76
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	608,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	22x	3.838,530=	$	84.447,66
Tasa ambiental feb-26			$	1.037,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	91.153,95
Total Alcantarillado			**$**	**91.153,95**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360811
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.037,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
6.407	-	6.369	x	40	=	**1.520 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.520x	790,490=	$	1.201.544,80
Costo energia activa			$	1.201.544,80
Total Energía			**$**	**1.201.544,80**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360813
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S3_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060326202300540000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 050434 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Gas



Lectura actual		Lectura anterior		
667	-	667	=	**0 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.208,60
Costo del servicio			$	4.208,60
+ contrib cargo fijo			$	374,57
Total Gas			**$**	**4.583,17**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 129731192
Categoría: Comercial
Medidor: GTEC_G2.5(G2.5)_193110
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.622,81	TRANSPORTE GN	166,49
DISTRIBUCIÓN	299,80	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649324

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 36 B Cl 102 C -54 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 11.716 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 853.583,26
Total Aseo	**$ 870.752,95**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 870.627,40	Oct-25 $ 870.865,77
Sep-25 $ 871.786,89	Ago-25 $ 870.171,08
Jul-25 $ 870.726,37	Jun-25 $ 850.384,26

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.929
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,93096
Nov-25	0,00754	2,93096
Oct-25	0,00754	2,93096

Prestación del servicio: Escuela Nuevo Horizonte - Cr 37 Cl 107 Aa -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
18.144	-	17.803	=	**341 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	341x	4.864,820=	$	1.658.903,62
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.668.755,60
Total Agua			**$**	**1.668.755,60**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407973
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531314
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	197,78
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	9.432,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	341x	3.838,530=	$	1.308.938,73
Tasa ambiental feb-26			$	16.078,15
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.330.685,87
Total Alcantarillado			**$**	**1.330.685,87**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407974
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	16.078,15

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
44.753	-	43.537	x	1	=	1.216 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.216x	859,190=	$	1.044.775,04
Costo energia activa			$	1.044.775,04
Total Energía			**$**	**1.044.775,04**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407976
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11555148
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060327007110210000 -Circuito: R11-12 -Transfor.: 008432 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Esc. Fe Y Alegria Gran * - Cr 39 Cl 104 -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
2.209	-	2.170	=	39 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	39x	4.864,820=	$	189.727,98
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	199.579,96
Total Agua			**$**	**199.579,96**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407983
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20190
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	22,62
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.078,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	39x	3.838,530=	$	149.702,67
Tasa ambiental feb-26			$	1.838,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	157.210,51
Total Alcantarillado			**$**	**157.210,51**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407984
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.838,85

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
6.132	-	5.936	x	1	=	196 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	196x	859,190=	$	168.401,24
Costo energia activa			$	168.401,24
Total Energía			**$**	**168.401,24**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407986
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060329004000650000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 040998 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650276

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 39 Cl 104 -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Fe Y Alegria. Granizal * - Cr 39 A Cl 104 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	25 mt³ Consumo
5.869		5.844		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	25x	4.864,820=	$	121.620,50
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	131.472,48
Total Agua			**$**	**131.472,48**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407988
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	14,50
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	691,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	25x	3.838,530=	$	95.963,25
Tasa ambiental feb-26			$	1.178,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	102.810,99
Total Alcantarillado			**$**	**102.810,99**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407989
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.178,75

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.683 kWh Consumo
42.970		41.287		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.683x	859,190=	$	1.446.016,77
Costo energia activa			$	1.446.016,77
Total Energía			**$**	**1.446.016,77**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407991
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-100
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060329104000200000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 040998 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Col.fe Y Alegria Graniz - Cr 39 A Cl 104 -23 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	55 mt³ Consumo
21.583		21.528		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	55x	4.864,820=	$	267.565,10
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	277.417,08
Total Agua			**$**	**277.417,08**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407993
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000002
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	31,90
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.521,30

Alcantarillado



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	55x	3.838,530=	$	211.119,15
Tasa ambiental feb-26			$	2.593,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	219.381,39
Total Alcantarillado			**$**	**219.381,39**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407994
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.593,25

Energía



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
99.929	-	98.941	x	1	=	**988 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	988x	859,190=	$	848.879,72
Costo energia activa			$	848.879,72
Total Energía			**$**	**848.879,72**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97407996
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_3297144
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060329104000230000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 044488 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650290

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 39 A Cl 104 -23 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 15.027 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.094.630,98
Total Aseo	$ 1.111.800,67

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.111.675,12	1.111.913,49
Sep-25 $	Ago-25 $
1.112.834,61	1.111.218,80
Jul-25 $	Jun-25 $
1.111.774,09	1.085.855,94

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.75675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,75871
Nov-25	0,00754	3,75871
Oct-25	0,00754	3,75871

Prestación del servicio: Fe Y Alegria - Cr 39 A Cl 104 -40 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
13.387	-	13.209	x	1	=	**178 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	178x	859,190=	$	152.935,82
Costo energia activa			$	152.935,82
Total Energía			**$**	**152.935,82**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360791
Categoría: Oficial
Medidor: 20_HXE13_126668
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060329104000400000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 040998 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789297

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 39 A Cl 104 -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Col.barrio Santa Cruz - Cl 103 Cr 43 A -23 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
28.962	-	28.874	=	88 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	88x	4.864,820=	$	428.104,16
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	437.956,14
Total Agua			**$**	**437.956,14**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360798
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_0903000158
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	51,04
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.434,08

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	88x	3.838,530=	$	337.790,64
Tasa ambiental feb-26			$	4.149,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	347.608,83
Total Alcantarillado			**$**	**347.608,83**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360799
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.149,20

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649318

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 103 Cr 43 A -23 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.889 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 647.744,76
Total Aseo	**$ 664.914,45**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 664.788,90	Oct-25 $ 665.027,27
Sep-25 $ 665.948,39	Ago-25 $ 664.332,58
Jul-25 $ 664.887,87	Jun-25 $ 649.307,31

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.22225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,22421
Nov-25	0,00754	2,22421
Oct-25	0,00754	2,22421

Prestación del servicio: Municipio Medellin - Cl 103 Cr 43 A -45 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante	=	Consumo
12.865	-	12.816	x	60	=	2.940 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.940x	790,490=	$	2.324.040,60
Costo energia activa			$	2.324.040,60
Total Energía			**$**	**2.324.040,60**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 114672352
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805R_11049707
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060413003100450000 -Circuito: R11-15 -Transfor.: 813107 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Lic. Villa Del Socorro - Cl 105 Cr 48 Aa -50 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
48.322	-	47.976	=	346 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	346x	4.864,820=	$	1.683.227,72
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.693.079,70
Total Agua			**$**	**1.693.079,70**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97405230
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248665
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	200,68
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	9.570,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	346x	3.838,530=	$	1.328.131,38
Tasa ambiental feb-26			$	16.313,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.350.114,27
Total Alcantarillado			**$**	**1.350.114,27**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97405231
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	16.313,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
25.157	-	25.075	x	30	=	2.460 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.460x	790,490=	$	1.944.605,40
Costo energia activa			$	1.944.605,40
Total Energía			**$**	**1.944.605,40**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97408008
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060415008110500000 -Circuito: R11-15 -Transfor.: 054245 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658354

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 105 Cr 48 Aa -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.637 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 629.397,52
Total Aseo	$ 646.490,47

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 646.365,41	Oct-25 $ 646.603,78
Sep-25 $ 647.470,72	Ago-25 $ 645.927,49
Jul-25 $ 646.469,53	Jun-25 $ 631.336,55

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.15925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,16121
Nov-25	0,00754	2,16121
Oct-25	0,00754	2,16121

Prestación del servicio: Esc. La Divina Providen - Cl 108 Cr 43 B -17 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
9.391	-	9.314	=	77 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	77x	4.864,820=	$	374.591,14
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	384.443,12
Total Agua			**$**	**384.443,12**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360733
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_200520075273
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	44,66
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.129,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	77x	3.838,530=	$	295.566,81
Tasa ambiental feb-26			$	3.630,55
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	304.866,35
Total Alcantarillado			**$**	**304.866,35**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360734
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.630,55

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.470 kWh Consumo
9.436	-	9.387	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.470x	790,490=	$	1.162.020,30
Costo energia activa			$	1.162.020,30
Total Energía			**$**	**1.162.020,30**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360736
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060418003200170000 -Circuito: R11-12 -Transfor.: 060213 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649282

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 108 Cr 43 B -17 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.092 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 152.893,62
Total Aseo	**$ 170.063,31**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 169.937,76	Oct-25 $ 170.176,13
Sep-25 $ 171.097,25	Ago-25 $ 169.481,44
Jul-25 $ 170.036,73	Jun-25 $ 165.903,31

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.523
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,52496
Nov-25	0,00754	0,52496
Oct-25	0,00754	0,52496

Prestación del servicio: Liceo Popular N 1 - Cr 45 Cl 108 -110 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		90 mt³ Consumo
19.570	-	19.480	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	90x	4.864,820=	$	437.833,80
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	447.685,78
Total Agua			**$**	**447.685,78**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97405234
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520798
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	52,20
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.489,40

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	90x	3.838,530=	$	345.467,70
Tasa ambiental feb-26			$	4.243,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	355.380,19
Total Alcantarillado			**$**	**355.380,19**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97405235
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.243,50

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658357

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 45 Cl 108 -110 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 10.313 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 751.421,20
Total Aseo	**$ 768.590,89**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 768.465,34	Oct-25 $ 768.703,71
Sep-25 $ 769.624,83	Ago-25 $ 768.009,02
Jul-25 $ 768.564,31	Jun-25 $ 750.585,46

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.57825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,58021
Nov-25	0,00754	2,58021
Oct-25	0,00754	2,58021

Prestación del servicio: Liceo Popular - Cr 45 Cl 108 -110 (Interior 1) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
26.843	-	x 40	=	2.140 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.140x	790,490=	$	1.691.648,60
Costo energia activa			$	1.691.648,60
Total Energía			**$**	**1.691.648,60**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97408015
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV4AR-1_15584780
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060425008001100001 -Circuito: R11-12 -Transfor.: 806278 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Ene-26	97408015	1.806,667	792,140	$ -1.428.152,20
Total				**$ -1.428.152,20**

Prestación del servicio: Esc.pbtero.fidel Antonio - Cr 48 Cl 103 A -7 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	Lectura anterior		
47.515	-	47.302	= 213 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	213x	4.864,820=	$	1.036.206,66
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.046.058,64
Total Agua			**$**	**1.046.058,64**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360697
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_5329080106
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	123,54
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	5.891,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	213x	3.838,530=	$	817.606,89
Tasa ambiental feb-26			$	10.042,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	833.318,83
Total Alcantarillado			**$**	**833.318,83**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360698
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	10.042,95

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
95.293	- 91.628	x 1	=	3.665 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.665x	859,190=	$	3.148.931,35
Costo energia activa			$	3.148.931,35
Total Energía			**$**	**3.148.931,35**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360700
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23762541
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060428003100070000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 024334 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649250

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 48 Cl 103 A -7 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 10.997 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 801.220,83
Total Aseo	**$ 818.390,52**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 818.264,97	Oct-25 $ 818.503,34
Sep-25 $ 819.424,46	Ago-25 $ 817.808,65
Jul-25 $ 818.363,94	Jun-25 $ 799.233,10

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.74925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,75121
Nov-25	0,00754	2,75121
Oct-25	0,00754	2,75121

Prestación del servicio: Esc. Rep B.de Nicaragua - Cr 48 Cl 103 B -1 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	42 mt³ Consumo
29.130		29.088		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	42x	4.864,820=	$	204.322,44
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	214.174,42
Total Agua			**$**	**214.174,42**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360704
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530549
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	24,36
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.161,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	42x	3.838,530=	$	161.218,26
Tasa ambiental feb-26			$	1.980,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	168.867,55
Total Alcantarillado			**$**	**168.867,55**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360705
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.980,30

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.265 kWh Consumo
28.174		24.909		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.265x	859,190=	$	2.805.255,35
Costo energia activa			$	2.805.255,35
Total Energía			**$**	**2.805.255,35**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360707
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23765455
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060428003200010000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 024334 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649256

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 48 Cl 103 B -1 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 13.787 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.004.350,93
Total Aseo	**$ 1.021.520,62**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 1.021.395,07	Oct-25 $ 1.021.633,44
Sep-25 $ 1.022.554,56	Ago-25 $ 1.020.938,75
Jul-25 $ 1.021.494,04	Jun-25 $ 997.664,30

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.44675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,44871
Nov-25	0,00754	3,44871
Oct-25	0,00754	3,44871

Prestación del servicio: Anexo Villa Del Socorro - Cr 48 Cl 104 -11 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	45 mt³ Consumo
1.337		1.292		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	45x	4.864,820=	$	218.916,90
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	228.768,88
Total Agua			**$**	**228.768,88**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97405238
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	26,10
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.244,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	45x	3.838,530=	$	172.733,85
Tasa ambiental feb-26			$	2.121,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	180.524,59
Total Alcantarillado			**$**	**180.524,59**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97405239
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.121,75

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658368

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 48 Cl 104 -11 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc. Manuel Uribe Angel - Cr 49 A Cl 107 -65 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	59 mt³ Consumo
42.965		42.906		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	59x	4.864,820=	$	287.024,38
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	296.876,36
Total Agua			**$**	**296.876,36**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360712
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002564
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	34,22
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.631,94

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	59x	3.838,530=	$	226.473,27
Tasa ambiental feb-26			$	2.781,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	234.924,11
Total Alcantarillado			**$**	**234.924,11**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360713
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.781,85

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.400 kWh Consumo
15.768	-	15.708	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.400x	790,490=	$	1.897.176,00
Costo energia activa			$	1.897.176,00
Total Energía			**$**	**1.897.176,00**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360715
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060429107000650000 -Circuito: R11-13 -Transfor.: 811750 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649264

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 49 A Cl 107 -65 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 10.497 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 764.817,59
Total Aseo	**$ 781.987,28**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 781.861,73	Oct-25 $ 782.100,10
Sep-25 $ 783.021,22	Ago-25 $ 781.405,41
Jul-25 $ 781.960,70	Jun-25 $ 763.671,96

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.62425
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,62621
Nov-25	0,00754	2,62621
Oct-25	0,00754	2,62621

Prestación del servicio: Escuela La Francia - Cr 49 C Cl 108 -70 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		26 mt³ Consumo
2.998	-	2.972	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	26x	4.864,820=	$	126.485,32
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	136.337,30
Total Agua			**$**	**136.337,30**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360718
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	15,08
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	719,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	26x	3.838,530=	$	99.801,78
Tasa ambiental feb-26			$	1.225,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	106.696,67
Total Alcantarillado			**$**	**106.696,67**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360719
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.225,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		884 kWh Consumo
11.365	-	10.481	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	884x	790,490=	$	698.793,16
Costo energia activa			$	698.793,16
Total Energía			**$**	**698.793,16**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97360721
Categoría: Oficial
Medidor: 28_S2DA_47504260
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060429308000700000 -Circuito: R11-13 -Transfor.: 046207 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649272

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 49 C Cl 108 -70 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.214 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 161.776,02
Total Aseo	**$ 178.945,71**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 178.820,16	Oct-25 $ 179.058,53
Sep-25 $ 179.979,65	Ago-25 $ 178.363,84
Jul-25 $ 178.919,13	Jun-25 $ 174.580,23

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.5535
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,55546
Nov-25	0,00754	0,55546
Oct-25	0,00754	0,55546

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 104 A Cr 50 -41 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	145 mt³ Consumo
34.381		34.236		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	145x	4.864,820=	$	705.398,90
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	715.250,88
Total Agua			**$**	**715.250,88**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 113495076
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520605
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	84,10
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.010,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	145x	3.838,530=	$	556.586,85
Tasa ambiental feb-26			$	6.836,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	569.092,59
Total Alcantarillado			**$**	**569.092,59**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 113494986
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	6.836,75

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.520 kWh Consumo
12.453		12.415		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.520x	790,490=	$	1.201.544,80
Costo energia activa			$	1.201.544,80
Total Energía			**$**	**1.201.544,80**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 113220351
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060514100000410000 -Circuito: R11-23 -Transfor.: 812206 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 113305192

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 104 A Cr 50 -41 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.789 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Aforo (m3)	$ 349.238,16
Total Aseo	**$ 366.331,11**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 366.206,05	Oct-25 $ 366.444,42
Sep-25 $ 367.319,85	Ago-25 $ 365.768,13
Jul-25 $ 366.310,17	Jun-25 $ 357.657,97

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.19725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,19921
Nov-25	0,00754	1,19921
Oct-25	0,00754	1,19921

Prestación del servicio: Escuela La Francia - Cl 109 Cr 51 -71 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	32 mt³ Consumo
881		849		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	32x	4.864,820=	$	155.674,24
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	165.526,22
Total Agua			**$**	**165.526,22**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360655
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	18,56
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	885,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	32x	3.838,530=	$	122.832,96
Tasa ambiental feb-26			$	1.508,80
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	130.010,75
Total Alcantarillado			**$**	**130.010,75**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360656
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.508,80

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		860 kWh Consumo
61.540	- 60.680	x 1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	860x	859,190=	$	738.903,40
Costo energia activa			$	738.903,40
Total Energía			**$**	**738.903,40**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360658
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762286
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060519001000710000 -Circuito: R11-15 -Transfor.: 041013 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649225

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 109 Cr 51 -71 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.848 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 280.741,82
Total Aseo	$ 297.911,51

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 297.785,96	Oct-25 $ 298.024,33
Sep-25 $ 298.945,45	Ago-25 $ 297.329,64
Jul-25 $ 297.884,93	Jun-25 $ 290.794,06

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.962
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,96396
Nov-25	0,00754	0,96396
Oct-25	0,00754	0,96396

Prestación del servicio: Escuela Santa Teresa - Cr 52 Cl 109 A -18 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	258 mt³ Consumo
33.144		32.886		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	258x	4.864,820=	$	1.255.123,56
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.264.975,54
Total Agua			**$**	**1.264.975,54**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360617
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_166
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	149,64
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	7.136,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	258x	3.838,530=	$	990.340,74
Tasa ambiental feb-26			$	12.164,70
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.008.174,43
Total Alcantarillado			**$**	**1.008.174,43**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360618
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	12.164,70

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
6.926	-	6.814	x	40	=	4.480 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4.480x	790,490=	$	3.541.395,20
Costo energia activa			$	3.541.395,20
Total Energía			**$**	**3.541.395,20**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97360620
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_20730820
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060522009100180000 -Circuito: R11-15 -Transfor.: 046328 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649201

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 52 Cl 109 A -18 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 19.216 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 1.399.631,92
Total Aseo	$ 1.416.801,61

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.416.676,06	1.416.914,43
Sep-25 $	Ago-25 $
1.417.835,55	1.416.219,74
Jul-25 $	Jun-25 $
1.416.775,03	1.383.801,45

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.804
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	4,80596
Nov-25	0,00754	4,80596
Oct-25	0,00754	4,80596

Prestación del servicio: Esc. Rep Blica Del Jap N - Cl 101 Cr 65 -125 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
10.658	-	10.631	=	27 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	27x	4.864,820=	$	131.350,14
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	141.202,12
Total Agua			**$**	**141.202,12**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97360628
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SI2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	15,66
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	746,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	27x	3.838,530=	$	103.640,31
Tasa ambiental feb-26			$	1.273,05
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	110.582,35
Total Alcantarillado			**$**	**110.582,35**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97360629
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.273,05

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.609 kWh Consumo
35.653	-	34.044	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.609x	859,190=	$	1.382.436,71
Costo energia activa			$	1.382.436,71
Total Energía			**$**	**1.382.436,71**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97360631
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_7827903
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060611005001250000 -Circuito: R06-03 -Transfor.: 049463 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649220

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 101 Cr 65 -125 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 1.758 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 128.576,26
Total Aseo	**$ 145.745,95**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 145.620,40	Oct-25 $ 145.858,77
Sep-25 $ 146.779,89	Ago-25 $ 145.164,08
Jul-25 $ 145.719,37	Jun-25 $ 142.148,47

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.4395
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,44146
Nov-25	0,00754	0,44146
Oct-25	0,00754	0,44146

Prestación del servicio: Esc. Rodrigo Correa P - Cl 103 Cr 66 -63 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		48 mt^3 Consumo
3.892	-	3.844	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	48x	4.864,820=	$	233.511,36
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	243.363,34
Total Agua			**$**	**243.363,34**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97360553
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	27,84
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.327,68

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	48x	3.838,530=	$	184.249,44
Tasa ambiental feb-26			$	2.263,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	192.181,63
Total Alcantarillado			**$**	**192.181,63**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97360554
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.263,20

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.597 kWh Consumo
63.902	-	62.305	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.597x	859,190=	$	1.372.126,43
Costo energia activa			$	1.372.126,43
Total Energía			**$**	**1.372.126,43**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97360556
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8625614
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060613006000630000 -Circuito: R06-03 -Transfor.: 005014 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649182

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 103 Cr 66 -63 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.213 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 380.108,11
Total Aseo	**$ 397.277,80**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 397.152,25	Oct-25 $ 397.390,62
Sep-25 $ 398.311,74	Ago-25 $ 396.695,93
Jul-25 $ 397.251,22	Jun-25 $ 387.861,76

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.30325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,30521
Nov-25	0,00754	1,30521
Oct-25	0,00754	1,30521

Prestación del servicio: Inst Educ Sebastian De Belalcazar - Cl 103 Ee Cr 63 D -85 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	145 mt³ Consumo
3.297		3.152		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	145x	4.864,820=	$	705.398,90
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	715.250,88
Total Agua			**$**	**715.250,88**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 100798495
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	84,10
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.010,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	145x	3.838,530=	$	556.586,85
Tasa ambiental feb-26			$	6.836,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	569.092,59
Total Alcantarillado			**$**	**569.092,59**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 100411226
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	6.836,75

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.480 kWh Consumo
20.432		20.370		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.480x	824,840=	$	2.045.603,20
Costo energia activa			$	2.045.603,20
Total Energía			**$**	**2.045.603,20**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97360565
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_33021010
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060613553400850000 -Circuito: R06-16 -Transfor.: 059562 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Col.sebastian De Belalc - Cl 103 Ee Cr 63 D -185 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	230 mt³ Consumo
27.902		27.672		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	230x	4.864,820=	$	1.118.908,60
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.128.760,58
Total Agua			**$**	**1.128.760,58**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97360562
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000717
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	133,40
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	6.361,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	230x	3.838,530=	$	882.861,90
Tasa ambiental feb-26			$	10.844,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	899.375,39
Total Alcantarillado			**$**	**899.375,39**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97360563
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	10.844,50

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649188

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 103 Ee Cr 63 D -185 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.421 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 395.251,86
Total Aseo	**$ 412.421,55**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 412.296,00	Oct-25 $ 412.534,37
Sep-25 $ 413.455,49	Ago-25 $ 411.839,68
Jul-25 $ 412.394,97	Jun-25 $ 402.655,20

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.35525
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,35721
Nov-25	0,00754	1,35721
Oct-25	0,00754	1,35721

Prestación del servicio: Col.sor Juana I.de La C - Cl 103 Ee Cr 65 -85 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
3.701	-	3.670	=	31 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	31x	4.864,820=	$	150.809,42
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	160.661,40
Total Agua			**$**	**160.661,40**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97360570
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	17,98
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	857,46

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	31x	3.838,530=	$	118.994,43
Tasa ambiental feb-26			$	1.461,65
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	126.125,07
Total Alcantarillado			**$**	**126.125,07**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97360571
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.461,65

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
86.109	-	85.400	x	1	=	709 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	709x	859,190=	$	609.165,71
Costo energia activa			$	609.165,71
Total Energía			**$**	**609.165,71**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97360573
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8007002
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060613555000850000 -Circuito: R06-15 -Transfor.: 043966 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649197

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 103 Ee Cr 65 -85 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 1.691 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 123.683,66
Total Aseo	**$ 140.853,35**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 140.727,80	Oct-25 $ 140.966,17
Sep-25 $ 141.887,29	Ago-25 $ 140.271,48
Jul-25 $ 140.826,77	Jun-25 $ 137.369,05

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.42275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,42471
Nov-25	0,00754	0,42471
Oct-25	0,00754	0,42471

Prestación del servicio: Empresa De Desarrollo Urbano -Edu- - Cl 105 A Cr 63 A -200 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
25.421	-	24.484	=	334 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	334,170x	4.864,820=	$	1.625.676,90
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.635.528,88
Total Agua			**$**	**1.635.528,88**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 109784519
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_17-7
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	193,82
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	9.243,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	334,170x	3.838,530=	$	1.282.721,57
Tasa ambiental feb-26			$	15.756,12
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.304.146,68
Total Alcantarillado			**$**	**1.304.146,68**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 121746197
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	15.756,12

Prestación del servicio: I.e. Antonio Jose Bernal - Cr 63 A Cl 106 A -51 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
13.115	-	13.071	x	120	=	5.280 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	5.280x	790,490=	$	4.173.787,20
Exc. reacti feb-26	1.560x	246,870=	$	385.117,20
Costo conex feb-26	5.280x	34,350=	$	181.368,00
Costo del servicio			$	181.368,00
Costo energia activa			$	4.173.787,20
Costo ener reactiva			$	385.117,20
Total Energía			**$**	**4.740.272,40**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 111420673
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36115644
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060623106100510000 -Circuito: R06-16 -Transfor.: 804828 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 111540985

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 63 A Cl 106 A -51 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 13.678 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 996.429,59
Total Aseo	$ 1.013.599,28

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.013.473,73	1.013.712,10
Sep-25 $	Ago-25 $
1.014.633,22	1.013.017,41
Jul-25 $	Jun-25 $
1.013.572,70	989.926,20

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.4195
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,42146
Nov-25	0,00754	3,42146
Oct-25	0,00754	3,42146

Prestación del servicio: Empresa De Desarrollo Urbano -Edu- - Cr 63 A Cl 106 A -51 (Interior 5) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
Total Alcantarillado			**$**	**5.668,99**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 109784072
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	47,15

Prestación del servicio: Esc.municipal Castilla - Cr 67 Cl 100 -76 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	38 mt³ Consumo
696		658		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	38x	4.864,820=	$	184.863,16
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	194.715,14
Total Agua			**$**	**194.715,14**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97360004
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	22,04
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.051,08

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	38x	3.838,530=	$	145.864,14
Tasa ambiental feb-26			$	1.791,70
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	153.324,83
Total Alcantarillado			**$**	**153.324,83**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97360005
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.791,70

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.167 kWh Consumo
18.669		16.502		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.167x	859,190=	$	1.861.864,73
Costo energia activa			$	1.861.864,73
Total Energía			**$**	**1.861.864,73**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97360007
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762595
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060627000000760000 -Circuito: R06-12 -Transfor.: 026785 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649138

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 67 Cl 100 -76 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.495 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 182.220,08
Total Aseo	$ 199.389,77

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 199.264,22	Oct-25 $ 199.502,59
Sep-25 $ 200.423,71	Ago-25 $ 198.807,90
Jul-25 $ 199.363,19	Jun-25 $ 194.551,37

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.62375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,62571
Nov-25	0,00754	0,62571
Oct-25	0,00754	0,62571

Prestación del servicio: Esc Sor Juana In - Cr 67 Cl 103 Ee -1 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	106 mt³ Consumo
26.437		26.331		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	106x	4.864,820=	$	515.670,92
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	525.522,90
Total Agua			**$**	**525.522,90**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359977
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248668
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	61,48
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.931,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	106x	3.838,530=	$	406.884,18
Tasa ambiental feb-26			$	4.997,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	417.551,07
Total Alcantarillado			**$**	**417.551,07**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359978
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.997,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
41.905	-	39.107	x	1	=	**2.798 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.798x	790,490=	$	2.211.791,02
Costo energia activa			$	2.211.791,02
Total Energía			**$**	**2.211.791,02**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359980
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2AT-15_13070125
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060627003550010000 -Circuito: R06-13 -Transfor.: 002650 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649130

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 67 Cl 103 Ee -1 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.279 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 603.332,80
Total Aseo	$ 620.502,49

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 620.376,94	Oct-25 $ 620.615,31
Sep-25 $ 621.536,43	Ago-25 $ 619.920,62
Jul-25 $ 620.475,91	Jun-25 $ 605.922,71

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.06975
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,07171
Nov-25	0,00754	2,07171
Oct-25	0,00754	2,07171

Prestación del servicio: Esc Contranal - Cl 100 Cr 74 A -25 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
21.191	-	20.925	=	**266 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	266x	4.864,820=	$	1.294.042,12
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.303.894,10
Total Agua			**$**	**1.303.894,10**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359965
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_07248649
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	154,28
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	7.357,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	266x	3.838,530=	$	1.021.048,98
Tasa ambiental feb-26			$	12.541,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.039.259,87
Total Alcantarillado			**$**	**1.039.259,87**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359966
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	12.541,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.241 kWh Consumo
14.473	-	13.232	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.241x	859,190=	$	1.066.254,79
Costo energia activa			$	1.066.254,79
Total Energía			**$**	**1.066.254,79**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359968
Categoría: Oficial
Medidor: E10_DDS26D 120/240 5-1
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060710004100250000 -Circuito: R06-03 -Transfor.: 011442 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649121

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 100 Cr 74 A -25 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 1.94 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 141.827,04
Total Aseo	**$ 158.996,73**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 158.871,18	Oct-25 $ 159.109,55
Sep-25 $ 160.030,67	Ago-25 $ 158.414,86
Jul-25 $ 158.970,15	Jun-25 $ 155.092,73

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.485
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,48696
Nov-25	0,00754	0,48696
Oct-25	0,00754	0,48696

Prestación del servicio: Liceo Pedregal - Cl 102 Cr 74 A -47 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		88 mt³ Consumo
19.441	-	19.353	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	88x	4.864,820=	$	428.104,16
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	437.956,14
Total Agua			**$**	**437.956,14**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359860
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012520570
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	51,04
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.434,08

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	88x	3.838,530=	$	337.790,64
Tasa ambiental feb-26			$	4.149,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	347.608,83
Total Alcantarillado			**$**	**347.608,83**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359861
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.149,20

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.100 kWh Consumo
81.838	-	81.683	x	20	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.100x	790,490=	$	2.450.519,00
Costo energia activa			$	2.450.519,00
Total Energía			**$**	**2.450.519,00**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359863
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV4AT_1149719
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060712004100470000 -Circuito: R06-03 -Transfor.: 049138 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649057

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 102 Cr 74 A -47 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.052 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 295.594,34
Total Aseo	**$ 312.764,03**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 312.638,48	Oct-25 $ 312.876,85
Sep-25 $ 313.797,97	Ago-25 $ 312.182,16
Jul-25 $ 312.737,45	Jun-25 $ 305.303,01

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.013
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,01496
Nov-25	0,00754	1,01496
Oct-25	0,00754	1,01496

Prestación del servicio: Escuela Rafael Mej A - Cl 102 Cr 74 A -109 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.037	-	4.968	=	**69 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	69x	4.864,820=	$	335.672,58
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	345.524,56
Total Agua			**$**	**345.524,56**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359866
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	40,02
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.908,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	69x	3.838,530=	$	264.858,57
Tasa ambiental feb-26			$	3.253,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	273.780,91
Total Alcantarillado			**$**	**273.780,91**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359867
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.253,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
80.727	-	78.424	x	1	=	**2.303 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.303x	859,190=	$	1.978.714,57
Costo energia activa			$	1.978.714,57
Total Energía			**$**	**1.978.714,57**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359869
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_2220488
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060712004101090000 -Circuito: R06-03 -Transfor.: 041647 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649071

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 102 Cr 74 A -109 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.479 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 181.055,17
Total Aseo	**$ 198.224,86**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 198.099,31	Oct-25 $ 198.337,68
Sep-25 $ 199.258,80	Ago-25 $ 197.642,99
Jul-25 $ 198.198,28	Jun-25 $ 193.413,42

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.61975
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,62171
Nov-25	0,00754	0,62171
Oct-25	0,00754	0,62171

Prestación del servicio: Esc. Mons.felix Henao B - Cl 104 Cr 72 A -80 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
4.033	-	3.930	=	103 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	103x	4.864,820=	$	501.076,46
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	510.928,44
Total Agua			**$**	**510.928,44**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359852
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	59,74
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.848,98

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	103x	3.838,530=	$	395.368,59
Tasa ambiental feb-26			$	4.856,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	405.894,03
Total Alcantarillado			**$**	**405.894,03**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359853
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.856,45

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
13.405	-	13.338	x	40	=	2.680 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.680x	790,490=	$	2.118.513,20
Costo energia activa			$	2.118.513,20
Total Energía			**$**	**2.118.513,20**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359855
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_8178225
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060714002100800000 -Circuito: R06-15 -Transfor.: 811539 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649046

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 104 Cr 72 A -80 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.233 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 308.757,75
Total Aseo	$ 325.927,44

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 325.801,89	Oct-25 $ 326.040,26
Sep-25 $ 326.961,38	Ago-25 $ 325.345,57
Jul-25 $ 325.900,86	Jun-25 $ 318.161,92

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.05825
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,06021
Nov-25	0,00754	1,06021
Oct-25	0,00754	1,06021

Prestación del servicio: Esc. Municipal Pedregal - Cl 104 B Cr 74 A -76 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
Total Alcantarillado			**$**	**5.668,99**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405115
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	47,15

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658212

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 104 B Cr 74 A -76 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados		
Cargo variable aprovecha		$ 1.918,08
Cargo fijo		$ 15.251,61
Contribucion	50%	$ 26.952,21
Cargo variable		$ 36.734,72
Total Aseo		**$ 80.856,62**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 80.668,30	Oct-25 $ 81.025,85
Sep-25 $ 82.407,53	Ago-25 $ 79.983,82
Jul-25 $ 80.816,75	Jun-25 $ 77.941,49

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc. Municipal Pedregal - Cl 104 E Cr 74 -109 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	108 mt³ Consumo
55.360		55.252		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	108x	4.864,820=	$	525.400,56
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	535.252,54
Total Agua			**$**	**535.252,54**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97405114
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_10223176
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	62,64
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.987,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	108x	3.838,530=	$	414.561,24
Tasa ambiental feb-26			$	5.092,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	425.322,43
Total Alcantarillado			**$**	**425.322,43**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 121764229
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.092,20

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.869 kWh Consumo
26.071		24.202		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.869x	859,190=	$	1.605.826,11
Costo energia activa			$	1.605.826,11
Total Energía			**$**	**1.605.826,11**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97407785
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_19116695
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060714504001090000 -Circuito: R06-14 -Transfor.: 040443 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 109135096

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 104 E Cr 74 -109 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.004 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Aforo (m3)	$ 292.099,63
Total Aseo	**$ 309.192,58**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 309.067,52	Oct-25 $ 309.305,89
Sep-25 $ 310.175,66	Ago-25 $ 308.629,60
Jul-25 $ 309.171,64	Jun-25 $ 301.841,20

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.001
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,00296
Nov-25	0,00754	1,00296
Oct-25	0,00754	1,00296

Prestación del servicio: Col.felix De Bedout M - Cl 108 Cr 70 -39 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
17.216	-	16.990	=	226 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	226x	4.864,820=	$	1.099.449,32
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.109.301,30
Total Agua			**$**	**1.109.301,30**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359784
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_08163705
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	131,08
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	6.251,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	226x	3.838,530=	$	867.507,78
Tasa ambiental feb-26			$	10.655,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	883.832,67
Total Alcantarillado			**$**	**883.832,67**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359785
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	10.655,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
18.730	-	18.662	x	40	=	2.720 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.720x	790,490=	$	2.150.132,80
Costo energia activa			$	2.150.132,80
Total Energía			**$**	**2.150.132,80**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359787
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36074907
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060718000000390000 -Circuito: R11-16 -Transfor.: 804829 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649028

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 108 Cr 70 -39 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.725 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 490.191,52
Total Aseo	**$ 507.361,21**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 507.235,66	Oct-25 $ 507.474,03
Sep-25 $ 508.395,15	Ago-25 $ 506.779,34
Jul-25 $ 507.334,63	Jun-25 $ 495.398,67

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.68125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,68321
Nov-25	0,00754	1,68321
Oct-25	0,00754	1,68321

Prestación del servicio: Esc Antonio J Sa - Cl 108 Cr 79 -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
	-	88.354	=	3 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	2,500x	4.864,820=	$	12.162,05
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	22.014,03
Total Agua			**$**	**22.014,03**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359793
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Imposibilidad de acceso

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	1,45
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	69,15

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	2,500x	3.838,530=	$	9.596,33
Tasa ambiental feb-26			$	117,88
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	15.383,20
Total Alcantarillado			**$**	**15.383,20**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359794
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	117,88

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649039

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 108 Cr 79 -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.726 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 635.891,86
Total Aseo	**$ 653.061,55**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 652.936,00	Oct-25 $ 653.174,37
Sep-25 $ 654.095,49	Ago-25 $ 652.479,68
Jul-25 $ 653.034,97	Jun-25 $ 637.728,60

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.1815
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,18346
Nov-25	0,00754	2,18346
Oct-25	0,00754	2,18346

Prestación del servicio: Inst Educ Santa Juana De Lestonac - Cr 76 A Cl 103 C -43 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
34.210	-	33.968	=	**242 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	242x	4.864,820=	$	1.177.286,44
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.187.138,42
Total Agua			**$**	**1.187.138,42**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 90532918
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_10223303
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	140,36
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	6.693,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	242x	3.838,530=	$	928.924,26
Tasa ambiental feb-26			$	11.410,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	946.003,55
Total Alcantarillado			**$**	**946.003,55**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 90532920
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	11.410,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior	x	Constante		
33.026	-	32.914	x	30	=	**3.360 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.360x	790,490=	$	2.656.046,40
Costo energia activa			$	2.656.046,40
Total Energía			**$**	**2.656.046,40**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 90532926
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1810RL_6809764
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060726103300430000 -Circuito: R06-08 -Transfor.: 806127 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107669228

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 76 A Cl 103 C -43 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.613 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 409.230,70
Total Aseo	**$ 426.400,39**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 426.274,84	Oct-25 $ 426.513,21
Sep-25 $ 427.434,33	Ago-25 $ 425.818,52
Jul-25 $ 426.373,81	Jun-25 $ 416.310,68

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.40325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,40521
Nov-25	0,00754	1,40521
Oct-25	0,00754	1,40521

Prestación del servicio: Liceo Doce De Octubre - Cr 77 B Cl 103 -5 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo
38.450		38.450		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.851,98
Total Agua			**$**	**9.851,98**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 102815744
Categoría: Oficial
Medidor: A11_SIN INFORMACION_84
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
Total Alcantarillado			**$**	**5.668,99**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 102815617
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	4.360 kWh Consumo
15.463		15.354		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4.360x	790,490=	$	3.446.536,40
Costo energia activa			$	3.446.536,40
Total Energía			**$**	**3.446.536,40**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 93626025
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS200_15565604
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060727203000050000 -Circuito: R06-08 -Transfor.: 818132 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656715

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 77 B Cl 103 -5 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.886 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 283.508,46
Total Aseo	**$ 300.678,15**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 300.552,60	Oct-25 $ 300.790,97
Sep-25 $ 301.712,09	Ago-25 $ 300.096,28
Jul-25 $ 300.651,57	Jun-25 $ 293.496,71

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.9715
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,97346
Nov-25	0,00754	0,97346
Oct-25	0,00754	0,97346

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 78 C Cl 104 F -58 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	221 mt³ Consumo
12.853		12.632		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	221x	4.864,820=	$	1.075.125,22
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.084.977,20
Total Agua			**$**	**1.084.977,20**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 113857240
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_OMEGA_19-090
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	128,18
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	6.112,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	221x	3.838,530=	$	848.315,13
Tasa ambiental feb-26			$	10.420,15
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	864.404,27
Total Alcantarillado			**$**	**864.404,27**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 90853998
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	10.420,15

Prestación del servicio: Colegio Barrio Santander Mpio. Mdlln - Cr 78 C Cl 104 F -78 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
55.293	-	55.136	x	40	=	**6.280 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	6.280x	790,490=	$	4.964.277,20
Costo energia activa			$	4.964.277,20
Total Energía			**$**	**4.964.277,20**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 101083177
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV4AR-1_17108506
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060728304600780000 -Circuito: R06-14 -Transfor.: 054804 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107655050

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 78 C Cl 104 F -78 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.773 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 202.460,28
Total Aseo	$ 219.629,97

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 219.504,42	Oct-25 $ 219.742,79
Sep-25 $ 220.663,91	Ago-25 $ 219.048,10
Jul-25 $ 219.603,39	Jun-25 $ 214.323,37

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.69325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,69521
Nov-25	0,00754	0,69521
Oct-25	0,00754	0,69521

Prestación del servicio: Fundacion Para El Desarrollo Educativo - Cl 101 Cr 83 -21 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
39.927	-	39.927	=	**42 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	41,930x	4.864,820=	$	203.981,90
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	213.833,88
Total Agua			**$**	**213.833,88**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 91694038
Categoría: Oficial
Medidor: 146_1206_2009821157
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Medidor parado o dañado

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	24,32
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.159,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	41,932x	3.838,530=	$	160.957,24
Tasa ambiental feb-26			$	1.977,09
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	168.603,32
Total Alcantarillado			**$**	**168.603,32**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 91694040
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.977,09

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
7.168	-	7.073	x	40	=	3.800 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.800x	790,490=	$	3.003.862,00
Costo energia activa			$	3.003.862,00
Total Energía			**$**	**3.003.862,00**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 91694056
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SM3ATR_85730119
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060811003000210000 -Circuito: R06-23 -Transfor.: 054813 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108203922

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 101 Cr 83 -21 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 16.62 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 1.210.626,27
Total Aseo	**$ 1.227.795,96**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $	Oct-25 $
1.227.670,41	1.227.908,78
Sep-25 $	Ago-25 $
1.228.829,90	1.227.214,09
Jul-25 $	Jun-25 $
1.227.769,38	1.199.167,98

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	4.155
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	4,15696
Nov-25	0,00754	4,15696
Oct-25	0,00754	4,15696

Prestación del servicio: Escuela Leon De Greiff - Cl 101 Cc Cr 82 E -70 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.727	-	5.595	=	132 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	132x	4.864,820=	$	642.156,24
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	652.008,22
Total Agua			**$**	**652.008,22**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359556
Categoría: Oficial
Medidor: 77_NO SE TIENE DATO_SI
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	76,56
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.651,12

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	132x	3.838,530=	$	506.685,96
Tasa ambiental feb-26			$	6.223,80
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	518.578,75
Total Alcantarillado			**$**	**518.578,75**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359557
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	6.223,80

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
15.597	-	14.208	x	1	=	1.389 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.389x	859,190=	$	1.193.414,91
Costo energia activa			$	1.193.414,91
Total Energía			**$**	**1.193.414,91**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359559
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-2_8380101
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060811332500700000 -Circuito: R06-23 -Transfor.: 030618 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Prestación del servicio: Sec. Esc. Leon De Greif - Cl 101 Cc Cr 82 E -72 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	10 mt³ Consumo
751		741		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	10x	4.864,820=	$	48.648,20
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	58.500,18
Total Agua			**$**	**58.500,18**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 105648125
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	5,80
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	276,60

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	10x	3.838,530=	$	38.385,30
Tasa ambiental feb-26			$	471,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	44.525,79
Total Alcantarillado			**$**	**44.525,79**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 105647946
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	471,50

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108254060

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 101 Cc Cr 82 E -72 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.531 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 548.873,55
Total Aseo	**$ 566.043,24**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 565.917,69	Oct-25 $ 566.156,06
Sep-25 $ 567.077,18	Ago-25 $ 565.461,37
Jul-25 $ 566.016,66	Jun-25 $ 552.723,24

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.88275
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,88471
Nov-25	0,00754	1,88471
Oct-25	0,00754	1,88471

Prestación del servicio: Corporacion Liceo Atanaci - Cl 103 A Cr 86 -35 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	44 mt³ Consumo
10.140		10.096		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	44x	4.864,820=	$	214.052,08
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	223.904,06
Total Agua			**$**	**223.904,06**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97235640
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_200815025938
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	25,52
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.217,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	44x	3.838,530=	$	168.895,32
Tasa ambiental feb-26			$	2.074,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	176.638,91
Total Alcantarillado			**$**	**176.638,91**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97235641
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.074,60

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.000 kWh Consumo
8.943	-	8.893	x	20	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.000x	790,490=	$	790.490,00
Costo conex feb-26	1.000x	68,700=	$	68.700,00
Costo del servicio			$	68.700,00
Costo energia activa			$	790.490,00
Total Energía			**$**	**859.190,00**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97235643
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1805RS200_15565431
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060813106000350000 -Circuito: R36-02 -Transfor.: 817434 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107668067

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 103 A Cr 86 -35 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 1.157 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 84.805,00
Total Aseo	**$ 101.974,69**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 101.849,14	Oct-25 $ 102.087,51
Sep-25 $ 103.008,63	Ago-25 $ 101.392,82
Jul-25 $ 101.948,11	Jun-25 $ 99.389,75

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.28925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,29121
Nov-25	0,00754	0,29121
Oct-25	0,00754	0,29121

Prestación del servicio: Institucion Educativa Juvenil Nuevo Futuro - Cl 104 Cc Cr 80 -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		191 mt³ Consumo
10.607	-	10.416	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	191x	4.864,820=	$	929.180,62
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	939.032,60
Total Agua			**$**	**939.032,60**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359538
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	110,78
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	5.283,06

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	191x	3.838,530=	$	733.159,23
Tasa ambiental feb-26			$	9.005,65
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	747.833,87
Total Alcantarillado			**$**	**747.833,87**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359539
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	9.005,65

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		3.960 kWh Consumo
14.076	-	13.977	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.960x	790,490=	$	3.130.340,40
Costo energia activa			$	3.130.340,40
Total Energía			**$**	**3.130.340,40**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359541
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060814330000030000 -Circuito: R06-08 -Transfor.: 812392 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648998

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 104 Cc Cr 80 -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.965 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 362.052,10
Total Aseo	**$ 379.221,79**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 379.096,24	Oct-25 $ 379.334,61
Sep-25 $ 380.255,73	Ago-25 $ 378.639,92
Jul-25 $ 379.195,21	Jun-25 $ 370.223,44

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.24125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,24321
Nov-25	0,00754	1,24321
Oct-25	0,00754	1,24321

Prestación del servicio: Esc.eltriunfo Sta.teresa - Cl 104 D Cr 82 Gg -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5.466	-	5.346	=	**120 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	120x	4.864,820=	$	583.778,40
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	593.630,38
Total Agua			**$**	**593.630,38**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359546
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2011422059
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	69,60
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.319,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	120x	3.838,530=	$	460.623,60
Tasa ambiental feb-26			$	5.658,00
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	471.950,59
Total Alcantarillado			**$**	**471.950,59**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359547
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.658,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
15.766	-	15.660	x	40	=	**4.240 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4.240x	790,490=	$	3.351.677,60
Costo energia activa			$	3.351.677,60
Total Energía			**$**	**3.351.677,60**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359549
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661C004C-IND-1.0
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060814402770200000 -Circuito: R36-03 -Transfor.: 816034 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107649005

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 104 D Cr 82 Gg -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.328 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Aforo (m3)	$ 461.301,90
Total Aseo	**$ 478.394,85**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 478.269,79	Oct-25 $ 478.508,16
Sep-25 $ 479.377,93	Ago-25 $ 477.831,87
Jul-25 $ 478.373,91	Jun-25 $ 467.129,41

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.582
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,58396
Nov-25	0,00754	1,58396
Oct-25	0,00754	1,58396

Prestación del servicio: Fundacion Para El Desarro - Cr 83 A Cl 106 D -5 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	256 mt³ Consumo
457		201		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	256x	4.864,820=	$	1.245.393,92
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.255.245,90
Total Agua			**$**	**1.255.245,90**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 92598402
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_25-5
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	148,48
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	7.080,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	256x	3.838,530=	$	982.663,68
Tasa ambiental feb-26			$	12.070,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.000.403,07
Total Alcantarillado			**$**	**1.000.403,07**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 92598408
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	12.070,40

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	4.600 kWh Consumo
8.606		8.491		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4.600x	824,840=	$	3.794.264,00
Costo energia activa			$	3.794.264,00
Total Energía			**$**	**3.794.264,00**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 92598435
Categoría: Oficial
Medidor: 10019096
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 060823106400050000 -Circuito: R36-03 -Transfor.: 046203 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107799064

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cr 83 A Cl 106 D -5 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 12.264 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 893.481,21
Total Aseo	**$ 910.650,90**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 910.525,35	Oct-25 $ 910.763,72
Sep-25 $ 911.684,84	Ago-25 $ 910.069,03
Jul-25 $ 910.624,32	Jun-25 $ 889.359,27

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.066
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,06796
Nov-25	0,00754	3,06796
Oct-25	0,00754	3,06796

Prestación del servicio: Instituto Educativo Santo Domingo Sabio - Cl 111 Cr 29 -38 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	97 kWh Consumo
46.998		46.901		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	97x	859,190=	$	83.341,43
Costo energia activa			$	83.341,43
Total Energía			**$**	**83.341,43**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 103542658
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8428576
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061211009000380000 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 018467 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107916606

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 111 Cr 29 -38 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.827,67

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.702,61	Oct-25 $ 53.940,98
Sep-25 $ 54.786,98	Ago-25 $ 53.264,69
Jul-25 $ 53.806,73	Jun-25 $ 51.913,05

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 29 Cl 110 A -83 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
56.956	-	56.189	=	767 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	767x	4.864,820=	$	3.731.316,94
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	3.741.168,92
Total Agua			**$**	**3.741.168,92**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 102980325
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540216
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	444,86
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	21.215,22

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	767x	3.838,530=	$	2.944.152,51
Tasa ambiental feb-26			$	36.164,05
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	2.985.985,55
Total Alcantarillado			**$**	**2.985.985,55**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 102980190
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	36.164,05

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
57.819	-	55.362	x	1	=	2.457 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.457x	859,190=	$	2.111.029,83
Costo energia activa			$	2.111.029,83
Total Energía			**$**	**2.111.029,83**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 104356031
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762529
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061229000100830000 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 010107 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107656418

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 29 Cl 110 A -83 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.318 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 460.573,84
Total Aseo	$ 477.743,53

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 477.617,98	Oct-25 $ 477.856,35
Sep-25 $ 478.777,47	Ago-25 $ 477.161,66
Jul-25 $ 477.716,95	Jun-25 $ 466.466,12

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.5795
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,58146
Nov-25	0,00754	1,58146
Oct-25	0,00754	1,58146

Prestación del servicio: Esc.sto Domingo Savio 2 - Cr 30 Cl 110 B -24 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	230 mt³ Consumo
2.657		2.427		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	230x	4.864,820=	$	1.118.908,60
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.128.760,58
Total Agua			**$**	**1.128.760,58**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407838
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	133,40
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	6.361,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	230x	3.838,530=	$	882.861,90
Tasa ambiental feb-26			$	10.844,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	899.375,39
Total Alcantarillado			**$**	**899.375,39**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407839
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	10.844,50

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.382 kWh Consumo
92.775		91.393		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.382x	859,190=	$	1.187.400,58
Costo energia activa			$	1.187.400,58
Total Energía			**$**	**1.187.400,58**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407841
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762287
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061320000200240000 -Circuito: R08-14 -Transfor.: 018467 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650137

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 30 Cl 110 B -24 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.307 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 386.951,92
Total Aseo	$ 404.121,61

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 403.996,06	Oct-25 $ 404.234,43
Sep-25 $ 405.155,55	Ago-25 $ 403.539,74
Jul-25 $ 404.095,03	Jun-25 $ 394.547,26

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.32675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,32871
Nov-25	0,00754	1,32871
Oct-25	0,00754	1,32871

Prestación del servicio: Escuela La Isla - Cl 112 Cr 47 -39 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	63 mt³ Consumo
3.755		3.692		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	63x	4.864,820=	$	306.483,66
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	316.335,64
Total Agua			**$**	**316.335,64**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359452
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	36,54
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.742,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	63x	3.838,530=	$	241.827,39
Tasa ambiental feb-26			$	2.970,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	250.466,83
Total Alcantarillado			**$**	**250.466,83**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359453
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.970,45

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
24.257	-	23.381	x	1	=	876 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	876x	859,190=	$	752.650,44
Costo energia activa			$	752.650,44
Total Energía			**$**	**752.650,44**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359455
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5777793
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061412007000390000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 007678 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648957

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 112 Cr 47 -39 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.416 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 249.289,41
Total Aseo	$ 266.459,10

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 266.333,55	Oct-25 $ 266.571,92
Sep-25 $ 267.493,04	Ago-25 $ 265.877,23
Jul-25 $ 266.432,52	Jun-25 $ 260.069,23

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.854
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,85596
Nov-25	0,00754	0,85596
Oct-25	0,00754	0,85596

Prestación del servicio: Esc.juan Bautis.montini - Cl 114 Cr 49 C -96 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
2.597	-	2.592	=	5 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	5x	4.864,820=	$	24.324,10
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	34.176,08
Total Agua			**$**	**34.176,08**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407845
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2012010665
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	2,90
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	138,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	5x	3.838,530=	$	19.192,65
Tasa ambiental feb-26			$	235,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	25.097,39
Total Alcantarillado			**$**	**25.097,39**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407846
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	235,75

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650146

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 114 Cr 49 C -96 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.827,67

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.702,61	Oct-25 $ 53.940,98
Sep-25 $ 54.790,04	Ago-25 $ 53.259,07
Jul-25 $ 53.806,73	Jun-25 $ 51.913,05

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Paulo Vi - Cr 42 B Cl 110 A -28 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
21.035	-	20.757	=	278 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	278x	4.864,820=	$	1.352.419,96
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.362.271,94
Total Agua			**$**	**1.362.271,94**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359468
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	161,24
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	7.689,48

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	278x	3.838,530=	$	1.067.111,34
Tasa ambiental feb-26			$	13.107,70
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.085.888,03
Total Alcantarillado			**$**	**1.085.888,03**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359469
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	13.107,70

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
73.782	-	71.853	x	1	=	1.929 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.929x	859,190=	$	1.657.377,51
Costo energia activa			$	1.657.377,51
Total Energía			**$**	**1.657.377,51**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359471
Categoría: Oficial
Medidor: 28_SL3DA_84506841
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061422200100280000 -Circuito: R11-13 -Transfor.: 038344 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648965

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 42 B Cl 110 A -28 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.465 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 471.261,83
Total Aseo	$ 488.431,52

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 488.305,97	Oct-25 $ 488.544,34
Sep-25 $ 489.465,46	Ago-25 $ 487.849,65
Jul-25 $ 488.404,94	Jun-25 $ 476.906,87

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.61625
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,61821
Nov-25	0,00754	1,61821
Oct-25	0,00754	1,61821

Prestación del servicio: Institución Educativa Fe Y Alegria Popular 2 - Cr 43 Cl 118 B -16 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
14.966	-	14.919	=	47 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	47x	4.864,820=	$	228.646,54
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	238.498,52
Total Agua			**$**	**238.498,52**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 103050963
Categoría: Especial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	27,26
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.300,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	47x	3.838,530=	$	180.410,91
Tasa ambiental feb-26			$	2.216,05
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	188.295,95
Total Alcantarillado			**$**	**188.295,95**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 103033699
Categoría: Especial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.216,05

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
17.342	-	16.144	x	1	=	**1.198 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.198x	859,190=	$	1.029.309,62
Costo energia activa			$	1.029.309,62
Total Energía			**$**	**1.029.309,62**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359459
Categoría: Especial
Medidor: 20_EJE926_8845528
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061423008200160000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 042451 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 4 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108019086

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 43 Cl 118 B -16 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.385 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 683.856,78
Total Aseo	$ 701.026,47

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 700.900,92	Oct-25 $ 701.139,29
Sep-25 $ 702.060,41	Ago-25 $ 700.444,60
Jul-25 $ 700.999,89	Jun-25 $ 684.583,97

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.34625
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,34821
Nov-25	0,00754	2,34821
Oct-25	0,00754	2,34821

Prestación del servicio: Institución Educativa Finca La Mesa - Cl 118 Cr 51 A -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
11.532	-		=	**210 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	210,170x	4.864,820=	$	1.022.439,22
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.032.291,20
Total Agua			**$**	**1.032.291,20**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405130
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_OMEGA_16-101
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	121,90
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	5.813,30

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	210,170x	3.838,530=	$	806.743,85
Tasa ambiental feb-26			$	9.909,52
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	822.322,36
Total Alcantarillado			**$**	**822.322,36**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97405131
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	9.909,52

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
9.497	-	x 40	=	3.315 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.315,254x	790,490=	$	2.620.675,13
Costo energia activa			$	2.620.675,13
Total Energía			**$**	**2.620.675,13**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97444685
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE34K CT 3X120/20
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061518001100030000 -Circuito: R11-03 -Transfor.: 058445 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Ene-26	97444685	2.595,254	792,140	$ -2.051.522,33
Total				**$ -2.051.522,33**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107658237

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 118 Cr 51 A -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.784 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 712.921,13
Total Aseo	$ 730.090,82

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 729.965,27	Oct-25 $ 730.203,64
Sep-25 $ 731.124,76	Ago-25 $ 729.508,95
Jul-25 $ 730.064,24	Jun-25 $ 712.975,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.446
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,44796
Nov-25	0,00754	2,44796
Oct-25	0,00754	2,44796

Prestación del servicio: Esc.juan Baut.montini - Cr 50 A Cl 114 -10 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	Lectura anterior		
8.948	- 8.918	=	30 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	30x	4.864,820=	$	145.944,60
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	155.796,58
Total Agua			**$**	**155.796,58**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359483
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013531309
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	17,40
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	829,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	30x	3.838,530=	$	115.155,90
Tasa ambiental feb-26			$	1.414,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	122.239,39
Total Alcantarillado			**$**	**122.239,39**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359484
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.414,50

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		727 kWh Consumo
13.087	-	12.360	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	727x	859,190=	$	624.631,13
Costo energia activa			$	624.631,13
Total Energía			**$**	**624.631,13**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359486
Categoría: Oficial
Medidor: 46_B3E-OR2SET 2X120/20
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061520104000100000 -Circuito: R11-03 -Transfor.: 050974 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648979

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 50 A Cl 114 -10 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.65 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 339.132,62
Total Aseo	**$ 356.302,31**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 356.176,76	Oct-25 $ 356.415,13
Sep-25 $ 357.336,25	Ago-25 $ 355.720,44
Jul-25 $ 356.275,73	Jun-25 $ 347.834,14

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.1625
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,16446
Nov-25	0,00754	1,16446
Oct-25	0,00754	1,16446

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 51 A Cl 114 -9 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		23 mt^3 Consumo
17.633	-	17.610	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	23x	4.864,820=	$	111.890,86
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	121.742,84
Total Agua			**$**	**121.742,84**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 117323705
Categoría: Oficial
Medidor: 82_1208_1010003430
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	13,34
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	636,18

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	23x	3.838,530=	$	88.286,19
Tasa ambiental feb-26			$	1.084,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	95.039,63
Total Alcantarillado			**$**	**95.039,63**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 117323667
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.084,45

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 117579124

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 51 A Cl 114 -9 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Col. Julio Cesar Garcia - Cl 111 A Cr 65 -26 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
15.861	-	15.577	=	284 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	284x	4.864,820=	$	1.381.608,88
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.391.460,86
Total Agua			**$**	**1.391.460,86**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359401
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	164,72
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	7.855,44

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	284x	3.838,530=	$	1.090.142,52
Tasa ambiental feb-26			$	13.390,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.109.202,11
Total Alcantarillado			**$**	**1.109.202,11**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359402
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	13.390,60

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
19.690	-	19.616	x	40	=	2.960 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.960x	790,490=	$	2.339.850,40
Costo energia activa			$	2.339.850,40
Total Energía			**$**	**2.339.850,40**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359404
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV3AR-SM_21946777
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061611105000260000 -Circuito: R11-16 -Transfor.: 803446 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648946

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 111 A Cr 65 -26 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 10.089 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 735.112,54
Total Aseo	$ 752.282,23

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 752.156,68	Oct-25 $ 752.395,05
Sep-25 $ 753.316,17	Ago-25 $ 751.700,36
Jul-25 $ 752.255,65	Jun-25 $ 734.654,06

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.52225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,52421
Nov-25	0,00754	2,52421
Oct-25	0,00754	2,52421

Prestación del servicio: Escuela Toscana - Cl 111 G Cr 64 A -16 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
15.409	-	15.374	=	35 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	35x	4.864,820=	$	170.268,70
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	180.120,68
Total Agua			**$**	**180.120,68**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359353
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300523
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	20,30
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	968,10

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	35x	3.838,530=	$	134.348,55
Tasa ambiental feb-26			$	1.650,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	141.667,79
Total Alcantarillado			**$**	**141.667,79**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359354
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.650,25

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
7.885	-	6.194	x	1	=	**1.691 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.691x	790,490=	$	1.336.718,59
Costo energia activa			$	1.336.718,59
Total Energía			**$**	**1.336.718,59**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359356
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_4233204
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061611704100160000 -Circuito: R06-16 -Transfor.: 038624 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648933

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 111 G Cr 64 A -16 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.115 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Aforo (m3)	$ 227.360,10
Total Aseo	$ 244.453,05

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 244.327,99	Oct-25 $ 244.566,36
Sep-25 $ 245.413,89	Ago-25 $ 243.887,26
Jul-25 $ 244.432,11	Jun-25 $ 238.599,26

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.77875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,78071
Nov-25	0,00754	0,78071
Oct-25	0,00754	0,78071

Prestación del servicio: Col. Jos Asunci N Silva - Cl 118 Cr 64 Cc -68 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
29.953	-	29.874	=	**79 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	79x	4.864,820=	$	384.320,78
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	394.172,76
Total Agua			**$**	**394.172,76**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359376
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013530763
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	45,82
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.185,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	79x	3.838,530=	$	303.243,87
Tasa ambiental feb-26			$	3.724,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	312.637,71
Total Alcantarillado			**$**	**312.637,71**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359377
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.724,85

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**3.440 kWh** Consumo
16.340	-	16.254	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.440x	790,490=	$	2.719.285,60
Costo energia activa			$	2.719.285,60
Total Energía			**$**	**2.719.285,60**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359379
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1810RL_6809792
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061618004330680000 -Circuito: R11-18 -Transfor.: 809336 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648942

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 118 Cr 64 Cc -68 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.173 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 522.808,83
Total Aseo	**$ 539.978,52**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 539.852,97	Oct-25 $ 540.091,34
Sep-25 $ 541.012,46	Ago-25 $ 539.396,65
Jul-25 $ 539.951,94	Jun-25 $ 527.261,46

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.79325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,79521
Nov-25	0,00754	1,79521
Oct-25	0,00754	1,79521

Prestación del servicio: Liceo Centenario Ignaciano - Cr 64 Aa Cl 113 A -4 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		**192 mt³** Consumo
30.769	-	30.577	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	192x	4.864,820=	$	934.045,44
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	943.897,42
Total Agua			**$**	**943.897,42**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 94728796
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013530512
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	111,36
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	5.310,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	192x	3.838,530=	$	736.997,76
Tasa ambiental feb-26			$	9.052,80
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	751.719,55
Total Alcantarillado			**$**	**751.719,55**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 119820194
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	9.052,80

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**2.240 kWh** Consumo
14.308	-	14.252	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.240x	859,190=	$	1.924.585,60
Costo energia activa			$	1.924.585,60
Total Energía			**$**	**1.924.585,60**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 94751819
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061624113100040000 -Circuito: R06-16 -Transfor.: 034682 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107663770

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 64 Aa Cl 113 A -4 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 13.002 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 947.212,40
Total Aseo	**$ 964.382,09**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 964.256,54	Oct-25 $ 964.494,91
Sep-25 $ 965.416,03	Ago-25 $ 963.800,22
Jul-25 $ 964.355,51	Jun-25 $ 941.847,53

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.2505
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,25246
Nov-25	0,00754	3,25246
Oct-25	0,00754	3,25246

Prestación del servicio: Escula Rep.de Israel - Cl 110 A Cr 75 A -1 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	58 mt³ Consumo
12.903		12.845		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	58x	4.864,820=	$	282.159,56
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	292.011,54
Total Agua			**$**	**292.011,54**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359232
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_16-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	33,64
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.604,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	58x	3.838,530=	$	222.634,74
Tasa ambiental feb-26			$	2.734,70
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	231.038,43
Total Alcantarillado			**$**	**231.038,43**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359233
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.734,70

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.856 kWh Consumo
755.789		752.933		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.856x	824,840=	$	2.355.743,04
Costo energia activa			$	2.355.743,04
Total Energía			**$**	**2.355.743,04**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359235
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ML240MY_55341477
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061710105100010000 -Circuito: R11-01 -Transfor.: 046165 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648916

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 110 A Cr 75 A -1 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.752 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 273.752,39
Total Aseo	**$ 290.922,08**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 290.796,53	Oct-25 $ 291.034,90
Sep-25 $ 291.956,02	Ago-25 $ 290.340,21
Jul-25 $ 290.895,50	Jun-25 $ 283.966,32

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.938
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,93996
Nov-25	0,00754	0,93996
Oct-25	0,00754	0,93996

Prestación del servicio: Inst Educ Diego Echavarria Misas - Cl 111 Cr 70 -68 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		280 mt³ Consumo
20.144	-	19.864	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	280x	4.864,820=	$	1.362.149,60
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.372.001,58
Total Agua			**$**	**1.372.001,58**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 90721270
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_16-6
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	162,40
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	7.744,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	280x	3.838,530=	$	1.074.788,40
Tasa ambiental feb-26			$	13.202,00
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.093.659,39
Total Alcantarillado			**$**	**1.093.659,39**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 90721272
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	13.202,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		5.280 kWh Consumo
19.724	-	19.636	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	5.280x	790,490=	$	4.173.787,20
Costo energia activa			$	4.173.787,20
Total Energía			**$**	**4.173.787,20**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 90721275
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061711000000680000 -Circuito: R11-16 -Transfor.: 802642 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107657441

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 111 Cr 70 -68 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.64 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 702.436,99
Total Aseo	$ 719.606,68

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 719.481,13	Oct-25 $ 719.719,50
Sep-25 $ 720.640,62	Ago-25 $ 719.024,81
Jul-25 $ 719.580,10	Jun-25 $ 702.734,38

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.41
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,41196
Nov-25	0,00754	2,41196
Oct-25	0,00754	2,41196

Prestación del servicio: Esc. Ciud.las Am Ricas - Cl 111 Cr 79 -5 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		42 mt³ Consumo
88.391	-	88.349	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	42x	4.864,820=	$	204.322,44
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	214.174,42
Total Agua			**$**	**214.174,42**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359249
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000379
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	24,36
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.161,72

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	42x	3.838,530=	$	161.218,26
Tasa ambiental feb-26			$	1.980,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	168.867,55
Total Alcantarillado			**$**	**168.867,55**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359250
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.980,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
27.780	-	27.701	x	40	=	3.160 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.160x	790,490=	$	2.497.948,40
Costo energia activa			$	2.497.948,40
Total Energía			**$**	**2.497.948,40**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359252
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061711009000050000 -Circuito: R06-22 -Transfor.: 802430 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Esc.ciudade Las Am Ricas - Cl 111 Cr 79 -77 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
2.723	-	2.708	=	15 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	15x	4.864,820=	$	72.972,30
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	82.824,28
Total Agua			**$**	**82.824,28**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97407863
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	8,70
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	414,90

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	15x	3.838,530=	$	57.577,95
Tasa ambiental feb-26			$	707,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	63.954,19
Total Alcantarillado			**$**	**63.954,19**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97407864
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	707,25

Gas

Lectura actual		Lectura anterior		
	-		=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	4.208,60
Costo del servicio			$	4.208,60
Total Gas			**$**	**4.208,60**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 110377044
Categoría: Oficial
Medidor: 118_1284_0632053
Plan: No Residencial Tarifa Plena

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

VARIABLES: ($/3)		FIJAS ($/FACTURA)	
COMPRA	1.622,81	TRANSPORTE GN	166,49
DISTRIBUCIÓN	299,80	COMPRESIÓN 8	
TRANSPORTE 7		COMERCIALIZAC	
CONFIABILIDAD	,00		
COMERCIALIZAC			

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650158

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 111 Cr 79 -77 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.649 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 339.045,25
Total Aseo	**$ 356.214,94**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 356.089,39	Oct-25 $ 356.327,76
Sep-25 $ 357.248,88	Ago-25 $ 355.633,07
Jul-25 $ 356.188,36	Jun-25 $ 347.748,79

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.16225
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,16421
Nov-25	0,00754	1,16421
Oct-25	0,00754	1,16421

Prestación del servicio: Esc. Mae.pedro Nel G Mez - Cl 118 Cr 70 -42 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	77 mt³ Consumo
2.082		2.005		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	77x	4.864,820=	$	374.591,14
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	384.443,12
Total Agua			**$**	**384.443,12**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97405138
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_24-4
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	44,66
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.129,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	77x	3.838,530=	$	295.566,81
Tasa ambiental feb-26			$	3.630,55
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	304.866,35
Total Alcantarillado			**$**	**304.866,35**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97405139
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.630,55

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.269 kWh Consumo
18.038		15.769		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.269x	859,190=	$	1.949.502,11
Costo energia activa			$	1.949.502,11
Total Energía			**$**	**1.949.502,11**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97407662
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G_8547144
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061718000000420000 -Circuito: R11-18 -Transfor.: 042629 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654058

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 118 Cr 70 -42 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.949 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 506.500,17
Total Aseo	**$ 523.669,86**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 523.544,31	Oct-25 $ 523.782,68
Sep-25 $ 524.703,80	Ago-25 $ 523.087,99
Jul-25 $ 523.643,28	Jun-25 $ 511.330,06

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.73725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,73921
Nov-25	0,00754	1,73921
Oct-25	0,00754	1,73921

Prestación del servicio: Escuela Eduardo Uribe B - Cr 74 Cl 112 -26 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	73 mt³ Consumo
15.208		15.135		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	73x	4.864,820=	$	355.131,86
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	364.983,84
Total Agua			**$**	**364.983,84**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97405142
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530746
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	42,34
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.019,18

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	73x	3.838,530=	$	280.212,69
Tasa ambiental feb-26			$	3.441,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	289.323,63
Total Alcantarillado			**$**	**289.323,63**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97405143
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.441,95

Prestación del servicio: Esc Eduardo Uribe Bo - Cr 74 Cl 112 -30 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	2.357 kWh Consumo
58.714		56.357		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.357x	859,190=	$	2.025.110,83
Costo energia activa			$	2.025.110,83
Total Energía			**$**	**2.025.110,83**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97359211
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762592
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 061724002000300000 -Circuito: R11-18 -Transfor.: 003085 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654036

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 74 Cl 112 -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 4.968 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 362.285,08
Total Aseo	**$ 379.454,77**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 379.329,22	Oct-25 $ 379.567,59
Sep-25 $ 380.488,71	Ago-25 $ 378.872,90
Jul-25 $ 379.428,19	Jun-25 $ 370.451,03

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.242
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,24396
Nov-25	0,00754	1,24396
Oct-25	0,00754	1,24396

Prestación del servicio: Sec Esc Diego Maria Gomez - Cr 74 Cl 115 -72 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	221 mt³ Consumo
5.160		4.939		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	221x	4.864,820=	$	1.075.125,22
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.084.977,20
Total Agua			**$**	**1.084.977,20**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 131181596
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_2021S
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	128,18
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	6.112,86

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	221x	3.838,530=	$	848.315,13
Tasa ambiental feb-26			$	10.420,15
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	864.404,27
Total Alcantarillado			**$**	**864.404,27**

Consumo Del 09 Enero Al 10 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 131181600
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	10.420,15

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131205986

Usuario: Municipio De Medellin - Comercial - - Cr 74 Cl 115 -72 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Col.fe Y Aleg.jos M. V - Cl 121 Cr 48 -37 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.005	-	5.961	=	44 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	44x	4.864,820=	$	214.052,08
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	223.904,06
Total Agua			**$**	**223.904,06**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407669
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2017
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	25,52
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.217,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	44x	3.838,530=	$	168.895,32
Tasa ambiental feb-26			$	2.074,60
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	176.638,91
Total Alcantarillado			**$**	**176.638,91**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407670
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.074,60

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
90.257	-	89.464	x	1	=	793 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	793x	859,190=	$	681.337,67
Costo energia activa			$	681.337,67
Total Energía			**$**	**681.337,67**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407672
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062411008000370000 -Circuito: R11-03 -Transfor.: 038179 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650076

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 121 Cr 48 -37 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.827,67

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.702,61	Oct-25 $ 53.940,98
Sep-25 $ 54.796,16	Ago-25 $ 53.247,83
Jul-25 $ 53.806,73	Jun-25 $ 51.913,05

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Col.fe Y Aleg.jos M.v - Cl 121 Cr 48 -67 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	30 mt³ Consumo
3.445		3.415		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	30x	4.864,820=	$	145.944,60
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	155.796,58
Total Agua			**$**	**155.796,58**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359134
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_200520075965
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	17,40
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	829,80

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	30x	3.838,530=	$	115.155,90
Tasa ambiental feb-26			$	1.414,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	122.239,39
Total Alcantarillado			**$**	**122.239,39**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359135
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.414,50

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.087 kWh Consumo
99.181		98.094		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.087x	859,190=	$	933.939,53
Costo energia activa			$	933.939,53
Total Energía			**$**	**933.939,53**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359137
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_4217903
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062411008000670000 -Circuito: R11-03 -Transfor.: 038179 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648882

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 121 Cr 48 -67 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 9.51 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 692.972,15
Total Aseo	$ 710.065,10

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 709.940,04	Oct-25 $ 710.178,41
Sep-25 $ 711.033,59	Ago-25 $ 709.485,26
Jul-25 $ 710.044,16	Jun-25 $ 693.440,54

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.3775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,37946
Nov-25	0,00754	2,37946
Oct-25	0,00754	2,37946

Prestación del servicio: Fe Y Alegria - Cr 42 Bb Cl 120 -41 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	402 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	401,970x	4.864,820=	$	1.955.511,70
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	1.965.363,68
Total Agua			**$**	**1.965.363,68**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407674
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540337
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Imposibilidad de acceso

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	233,14
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	11.118,49

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	401,967x	3.838,530=	$	1.542.962,39
Tasa ambiental feb-26			$	18.952,74
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.567.584,12
Total Alcantarillado			**$**	**1.567.584,12**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407675
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	18.952,74

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
-	25.314	x 40	=	1.953 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.953,333x	859,190=	$	1.678.284,18
Costo energia activa			$	1.678.284,18
Total Energía			**$**	**1.678.284,18**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407677
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11910947
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Imposibilidad de acceso

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062422220000410000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 022410 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 8 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650083

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 42 Bb Cl 120 -41 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.725 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 490.191,52
Total Aseo	$ 507.361,21

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 507.235,66	Oct-25 $ 507.474,03
Sep-25 $ 508.395,15	Ago-25 $ 506.779,34
Jul-25 $ 507.334,63	Jun-25 $ 495.398,67

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.68125
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,68321
Nov-25	0,00754	1,68321
Oct-25	0,00754	1,68321

Prestación del servicio: Escuela La Frontera - Cl 122 Cr 50 A -14 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	Lectura anterior		
16.195	-	=	78 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	78,310x	4.864,820=	$	380.964,05
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	390.816,03
Total Agua			**$**	**390.816,03**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359084
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300673
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	45,42
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.166,05

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Ene-26	97359084	93,810	4.864,820	$ -456.368,76
Total				**$ -456.368,76**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	78,310x	3.838,530=	$	300.595,28
Tasa ambiental feb-26			$	3.692,32
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	309.956,59
Total Alcantarillado			**$**	**309.956,59**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359085
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.692,32

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97359085	93,810		$ -4.423,15
Total				**$ -4.423,15**

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
16.310	-	x 1	=	**941 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	940,678x	859,190=	$	808.221,13
Costo energia activa			$	808.221,13
Total Energía			**$**	**808.221,13**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359087
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762604
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062512000100140000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 028188 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Ene-26	97359087	838,345	861,880	$ -720.297,64
Total				**$ -720.297,64**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648850

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 122 Cr 50 A -14 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.535 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 257.938,82
Total Aseo	**$ 275.031,77**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 274.906,71	Oct-25 $ 275.145,08
Sep-25 $ 276.005,60	Ago-25 $ 274.451,84
Jul-25 $ 275.010,83	Jun-25 $ 268.467,43

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.88375
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,88571
Nov-25	0,00754	0,88571
Oct-25	0,00754	0,88571

Prestación del servicio: Liceo Asia Ignaciana - Cl 122 Cr 51 B -2 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	Lectura anterior		
99.781	-	99.761	= **20 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	20x	4.864,820=	$	97.296,40
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	107.148,38
Total Agua			**$**	**107.148,38**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407679
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	11,60
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	553,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	20x	3.838,530=	$	76.770,60
Tasa ambiental feb-26			$	943,00
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	83.382,59
Total Alcantarillado			**$**	**83.382,59**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407680
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	943,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
80.570	-	80.198	x	1	=	372 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	372x	859,190=	$	319.618,68
Costo energia activa			$	319.618,68
Total Energía			**$**	**319.618,68**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407682
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762531
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062512001200020000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 027009 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107650088

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 122 Cr 51 B -2 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.827,67

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.702,61	Oct-25 $ 53.940,98
Sep-25 $ 54.801,50	Ago-25 $ 53.247,74
Jul-25 $ 53.806,73	Jun-25 $ 51.909,86

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Insitución Educativa Asia Ignaciana - Cl 122 Cr 51 B -30 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
9.035	-	9.035	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.851,98
Total Agua			**$**	**9.851,98**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 92290506
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
Total Alcantarillado			**$**	**5.668,99**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 92290510
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
48.930	-	47.069	x	1	=	1.861 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.861x	859,190=	$	1.598.952,59
Costo energia activa			$	1.598.952,59
Total Energía			**$**	**1.598.952,59**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 94736389
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A150_2624386
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062512001200300000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 027009 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648753

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 122 Cr 51 B -30 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.56 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Aforo (m3)	$ 550.999,50
Total Aseo	**$ 568.092,45**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 567.967,39	Oct-25 $ 568.205,76
Sep-25 $ 569.066,28	Ago-25 $ 567.512,52
Jul-25 $ 568.071,51	Jun-25 $ 554.748,88

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.89
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,89196
Nov-25	0,00754	1,89196
Oct-25	0,00754	1,89196

Prestación del servicio: Escuela Asia Ignaciana - Cl 123 Cr 51 A -11 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	97 mt³ Consumo
15.012		14.915		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	97x	4.864,820=	$	471.887,54
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	481.739,52
Total Agua			**$**	**481.739,52**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359090
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2016
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	56,26
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.683,02

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	97x	3.838,530=	$	372.337,41
Tasa ambiental feb-26			$	4.573,55
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	382.579,95
Total Alcantarillado			**$**	**382.579,95**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359091
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.573,55

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.139 kWh Consumo
14.937		13.798		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.139x	859,190=	$	978.617,41
Costo energia activa			$	978.617,41
Total Energía			**$**	**978.617,41**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 97359093
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062513001100110000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 052025 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648856

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 123 Cr 51 A -11 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.035 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 512.761,53
Total Aseo	**$ 529.854,48**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 529.729,42	Oct-25 $ 529.967,79
Sep-25 $ 530.828,31	Ago-25 $ 529.274,55
Jul-25 $ 529.833,54	Jun-25 $ 517.395,45

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.75875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,76071
Nov-25	0,00754	1,76071
Oct-25	0,00754	1,76071

Prestación del servicio: Institución Educativa El Playón - Cl 125 Cr 51 D -12 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	146 mt³ Consumo
12.692		12.546		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	146x	4.864,820=	$	710.263,72
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	720.115,70
Total Agua			**$**	**720.115,70**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 96427093
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_201
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	84,68
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.038,36

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	146x	3.838,530=	$	560.425,38
Tasa ambiental feb-26			$	6.883,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	572.978,27
Total Alcantarillado			**$**	**572.978,27**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 96427096
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	6.883,90

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.952 kWh Consumo
4.841		2.889		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.952x	859,190=	$	1.677.138,88
Costo energia activa			$	1.677.138,88
Total Energía			**$**	**1.677.138,88**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 96427099
Categoría: Oficial
Medidor: 25_PN5B_543447
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062515001400120000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 046411 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108168907

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 125 Cr 51 D -12 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.203 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 379.380,05
Total Aseo	**$ 396.549,74**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 396.424,19	Oct-25 $ 396.662,56
Sep-25 $ 397.583,68	Ago-25 $ 395.967,87
Jul-25 $ 396.523,16	Jun-25 $ 387.150,54

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.30075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,30271
Nov-25	0,00754	1,30271
Oct-25	0,00754	1,30271

Prestación del servicio: En Kiosko Coca Cola - Cr 51 D Cl 122 -3 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	166 kWh Consumo
17.950		17.784		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	166x	859,190=	$	142.625,54
Costo energia activa			$	142.625,54
Total Energía			**$**	**142.625,54**

Consumo Del 07 Enero Al 06 Febrero
Dias de consumo: 30
Producto: 93922269
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_7840434
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 062521402000030000 -Circuito: R11-19 -Transfor.: 027009 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 121737033

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Residencial - Estrato 4 - Cr 51 D Cl 122 -3 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 15.391,96
Total Aseo	$ 32.561,65

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 32.436,10	Oct-25 $ 32.674,47
Sep-25 $ 33.595,59	Ago-25 $ 31.979,78
Jul-25 $ 17.725,56	Jun-25 $ 17.115,48

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.05089
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,05285
Nov-25	0,00754	0,05285
Oct-25	0,00754	0,05285

Prestación del servicio: Mpio De Medellin - Cl 18 Cr 103 -160 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.560 kWh Consumo
1.316	-	1.290	x	60	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.560x	790,490=	$	1.233.164,40
Exc. reacti feb-26	180x	246,870=	$	44.436,60
Costo energia activa			$	1.233.164,40
Costo ener reactiva			$	44.436,60
Total Energía			$	1.277.601,00

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 111611931
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_22478704
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 081018003001600000 -Circuito: R07-23 -Transfor.: 804652 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 111697559

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 18 Cr 103 -160 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.827,67

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.702,61	Oct-25 $ 53.940,98
Sep-25 $ 54.828,20	Ago-25 $ 53.247,29
Jul-25 $ 53.806,73	Jun-25 $ 51.896,16

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Institución Educativa Débora Arango - Cl 18 Cr 105 -20 - Municipio: Antioquia - Medellín

Alcantarillado

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
Total Alcantarillado			$	5.668,99

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 103321608
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: Directas Legalizadas Aforadas

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	47,15

Energía



Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.170x	824,840=	$	965.062,80
Costo energia activa			$	965.062,80
Total Energía			$	965.062,80

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97421078
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_28895488
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 081018005000200000 -Circuito: R07-23 -Transfor.: 810976 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108007358

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 18 Cr 105 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.827,67

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.702,61	Oct-25 $ 53.940,98
Sep-25 $ 54.828,20	Ago-25 $ 53.247,29
Jul-25 $ 53.806,73	Jun-25 $ 51.896,16

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Institución Educativa Altavista - Cr 112 Cl 13 -111 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
4.974	-	4.050	x	1	=	924 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	924x	859,190=	$	793.891,56
Costo energia activa			$	793.891,56
Total Energía			**$**	**793.891,56**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 90592359
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2031745
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 081122003001110000 -Circuito: R07-23 -Transfor.: 021875 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107988379

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 112 Cl 13 -111 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Rural San Pablo - Cr 102 Cl 31 B -29 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
8.018	-	7.999	=	19 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	19x	4.864,820=	$	92.431,58
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	102.283,56
Total Agua			**$**	**102.283,56**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97421103
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530826
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	11,02
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	525,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	19x	3.838,530=	$	72.932,07
Tasa ambiental feb-26			$	895,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	79.496,91
Total Alcantarillado			**$**	**79.496,91**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97421104
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	895,85

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		732 kWh Consumo
132.301	-	131.569	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	732x	859,190=	$	628.927,08
Costo energia activa			$	628.927,08
Total Energía			**$**	**628.927,08**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97421106
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083022001200290000 -Circuito: R07-18 -Transfor.: 018207 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659940

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 102 Cl 31 B -29 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Veinte De Julio - Cr 106 Cl 38 -40 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		177 mt^3 Consumo
3.182	-	3.005	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	177x	4.864,820=	$	861.073,14
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	870.925,12
Total Agua			**$**	**870.925,12**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97421118
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_23-3
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	102,66
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	4.895,82

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	177x	3.838,530=	$	679.419,81
Tasa ambiental feb-26			$	8.345,55
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	693.434,35
Total Alcantarillado			**$**	**693.434,35**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97421119
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	8.345,55

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		807 kWh Consumo
16.427	-	15.620	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	807x	859,190=	$	693.366,33
Costo energia activa			$	693.366,33
Total Energía			**$**	**693.366,33**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97421121
Categoría: Oficial
Medidor: 10_MF33MT_37350075
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083026008000400000 -Circuito: R10-14 -Transfor.: 025756 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659946

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 106 Cl 38 -40 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc. Municip.san Javier - Cr 108 Cl 39 D -7 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	51 mt³ Consumo
19.344		19.293		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	51x	4.864,820=	$	248.105,82
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	257.957,80
Total Agua			**$**	**257.957,80**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97421127
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_5329080175
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	29,58
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.410,66

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	51x	3.838,530=	$	195.765,03
Tasa ambiental feb-26			$	2.404,65
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	203.838,67
Total Alcantarillado			**$**	**203.838,67**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97421128
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.404,65

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	557 kWh Consumo
49.815		49.258		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	557x	859,190=	$	478.568,83
Costo energia activa			$	478.568,83
Total Energía			**$**	**478.568,83**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97421130
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8002776
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083028009400070000 -Circuito: R10-14 -Transfor.: 024744 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659955

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 108 Cl 39 D -7 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Fundacion Educadora Infan - Cr 108 Cl 39 D -49 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.851,98
Total Agua			**$**	**9.851,98**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 90853997
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2013115463
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Imposibilidad de acceso

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	,00

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107991473

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 108 Cl 39 D -49 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.936,82	Ago-25 $ 53.325,35
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela El Coraz N - Cl 34 B Cr 116 D -25 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	22 mt³ Consumo
26.350	-	26.328	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	22x	4.864,820=	$	107.026,04
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	116.878,02
Total Agua			**$**	**116.878,02**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97421147
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002734
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	12,76
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	608,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	22x	3.838,530=	$	84.447,66
Tasa ambiental feb-26			$	1.037,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	91.153,95
Total Alcantarillado			**$**	**91.153,95**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97421148
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.037,30

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	554 kWh Consumo
43.847	-	43.293	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	554x	859,190=	$	475.991,26
Costo energia activa			$	475.991,26
Total Energía			**$**	**475.991,26**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97421150
Categoría: Oficial
Medidor: 16_I14-2_9807413
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083114206400250000 -Circuito: R07-11 -Transfor.: 014509 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659973

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 34 B Cr 116 D -25 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Amor Al Nino - Cl 39 Bd Cr 114 C -28 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	0 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.851,98
Total Agua			**$**	**9.851,98**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407633
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2014290876
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Imposibilidad de acceso

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	,00

Prestación del servicio: I. E. La Independencia - Cl 39 D Cr 112 -81 (Interior 105) - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	690 mt³ Consumo
37.690	-	37.000	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	690x	4.864,820=	$	3.356.725,80
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	3.366.577,78
Total Agua			**$**	**3.366.577,78**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 111521597
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	400,20
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	19.085,40

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	690x	3.838,530=	$	2.648.585,70
Tasa ambiental feb-26			$	32.533,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	2.686.788,19
Total Alcantarillado			**$**	**2.686.788,19**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 111476619
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	32.533,50

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	5.640 kWh Consumo
12.818	-	12.771	x	120	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	5.640x	790,490=	$	4.458.363,60
Costo energia activa			$	4.458.363,60
Total Energía			**$**	**4.458.363,60**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 111626738
Categoría: Oficial
Medidor: 61_SL761B010_36127680
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083119402000810105 -Circuito: R10-18 -Transfor.: 811071 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 111540626

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 39 D Cr 112 -81 (interior 105 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.434 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 614.632,37
Total Aseo	**$ 631.802,06**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 631.676,51	Oct-25 $ 631.914,88
Sep-25 $ 632.836,00	Ago-25 $ 631.220,19
Jul-25 $ 631.775,48	Jun-25 $ 616.960,89

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.1085
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,11046
Nov-25	0,00754	2,11046
Oct-25	0,00754	2,11046

Prestación del servicio: Liceo La Independenc - Cl 39 D Cr 112 -81 (Interior 110) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	99 mt³ Consumo
898		799		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	99x	4.864,820=	$	481.617,18
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	491.469,16
Total Agua			**$**	**491.469,16**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407638
Categoría: Oficial
Medidor: 1_1_95052200
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	57,42
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.738,34

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	99x	3.838,530=	$	380.014,47
Tasa ambiental feb-26			$	4.667,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	390.351,31
Total Alcantarillado			**$**	**390.351,31**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407639
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	4.667,85

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.836 kWh Consumo
94.096		93.994		18		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.836x	790,490=	$	1.451.339,64
Costo conex feb-26	1.836x	68,700=	$	126.133,20
Costo del servicio			$	126.133,20
Costo energia activa			$	1.451.339,64
Total Energía			**$**	**1.577.472,84**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407641
Categoría: Oficial
Medidor: 28_SL4DA_80022072
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083119402000810110 -Circuito: R10-18 -Transfor.: 049712 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Prestación del servicio: Escuela Betania - Cr 110 A Cl 34 A -82 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
26.920	-	26.902	=	18 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	18x	4.864,820=	$	87.566,76
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	97.418,74
Total Agua			**$**	**97.418,74**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97420976
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540482
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	10,44
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	497,88

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
735	-	99.719	x	1	=	1.016 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.016x	859,190=	$	872.937,04
Costo energia activa			$	872.937,04
Total Energía			**$**	**872.937,04**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97420979
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_8836504
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083120104100820000 -Circuito: R07-11 -Transfor.: 801073 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659883

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 110 A Cl 34 A -82 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Refugio Del Nino - Cr 114 Cl 36 C -61 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
25.977	-	25.961	=	16 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	16x	4.864,820=	$	77.837,12
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	87.689,10
Total Agua			**$**	**87.689,10**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97420985
Categoría: Oficial
Medidor: 83_1209_07001676
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	9,28
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	442,56

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	16x	3.838,530=	$	61.416,48
Tasa ambiental feb-26			$	754,40
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	67.839,87
Total Alcantarillado			**$**	**67.839,87**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97420986
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	754,40

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		801 kWh Consumo
16.142	-	15.341	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	801x	859,190=	$	688.211,19
Costo energia activa			$	688.211,19
Compensación dic-25			$	-61.604,85
Total Energía			**$**	**626.606,34**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97420988
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5822760
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083124006300610000 -Circuito: R07-11 -Transfor.: 057778 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 12 -Fiu: 13 -Cec: 1016 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 61604.85 -Hc: 1 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659890

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 114 Cl 36 C -61 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Luis Carlos Alvarez Alvarez - Cr 116 F Cl 34 Aa -131 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		122 mt^3 Consumo
7.036	-	6.914	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	122x	4.864,820=	$	593.508,04
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	603.360,02
Total Agua			**$**	**603.360,02**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 92283601
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_19-0
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	70,76
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.374,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	122x	3.838,530=	$	468.300,66
Tasa ambiental feb-26			$	5.752,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	479.721,95
Total Alcantarillado			**$**	**479.721,95**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 121764258
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	5.752,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		760 kWh Consumo
1.263	-	1.244	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	760x	790,490=	$	600.772,40
Costo energia activa			$	600.772,40
Total Energía			**$**	**600.772,40**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 92283608
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_20949899
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083126604111310000 -Circuito: R07-11 -Transfor.: 057554 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107957766

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 116 F Cl 34 Aa -131 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela El Salado - Cr 118 Cl 39 Da -95 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	26 mt³ Consumo
4.256		4.230		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	26x	4.864,820=	$	126.485,32
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	136.337,30
Total Agua			**$**	**136.337,30**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97421000
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	15,08
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	719,16

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	26x	3.838,530=	$	99.801,78
Tasa ambiental feb-26			$	1.225,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	106.696,67
Total Alcantarillado			**$**	**106.696,67**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97421001
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.225,90

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.249 kWh Consumo
84.245		82.996		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.249x	859,190=	$	1.073.128,31
Costo energia activa			$	1.073.128,31
Total Energía			**$**	**1.073.128,31**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97421003
Categoría: Oficial
Medidor: 28_JA_15352966
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 083128009410950000 -Circuito: R10-18 -Transfor.: 054452 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 9 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659905

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 118 Cl 39 Da -95 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc. Carlos Vieco - Cl 40 Cr 105 -36 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
61.760	-	58.689	x	1	=	3.071 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.071x	859,190=	$	2.638.572,49
Costo energia activa			$	2.638.572,49
Total Energía			**$**	**2.638.572,49**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97421010
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9004251
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 084010005000360000 -Circuito: R10-17 -Transfor.: 043666 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654893

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 40 Cr 105 -36 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 7.339 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 534.894,70
Total Aseo	**$ 552.064,39**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 551.938,84	Oct-25 $ 552.177,21
Sep-25 $ 553.098,33	Ago-25 $ 551.482,52
Jul-25 $ 552.037,81	Jun-25 $ 539.067,76

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.83475
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,83671
Nov-25	0,00754	1,83671
Oct-25	0,00754	1,83671

Prestación del servicio: Escuela Carlos Vieco O - Cl 40 Cr 105 -40 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
50.225	-	50.175	=	50 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	50x	4.864,820=	$	243.241,00
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	253.092,98
Total Agua			**$**	**253.092,98**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97404953
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000441
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	29,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.383,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	50x	3.838,530=	$	191.926,50
Tasa ambiental feb-26			$	2.357,50
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	199.952,99
Total Alcantarillado			**$**	**199.952,99**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97404954
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.357,50

Prestación del servicio: Esc.juan De Dios Aranzaz - Cl 42 Cr 105 -42 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	35 mt³ Consumo
30.971		30.936		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	35x	4.864,820=	$	170.268,70
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	180.120,68
Total Agua			**$**	**180.120,68**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420829
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013540226
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	20,30
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	968,10

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	35x	3.838,530=	$	134.348,55
Tasa ambiental feb-26			$	1.650,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	141.667,79
Total Alcantarillado			**$**	**141.667,79**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420830
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.650,25

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.227 kWh Consumo
12.252		11.025		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.227x	859,190=	$	1.054.226,13
Costo energia activa			$	1.054.226,13
Total Energía			**$**	**1.054.226,13**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420832
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-GP_8657524
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 084012005000420000 -Circuito: R10-18 -Transfor.: 021430 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659789

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 42 Cr 105 -42 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.116 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 373.060,44
Total Aseo	$ 390.230,13

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 390.104,58	Oct-25 $ 390.342,95
Sep-25 $ 391.264,07	Ago-25 $ 389.648,26
Jul-25 $ 390.203,55	Jun-25 $ 380.977,13

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.279
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,28096
Nov-25	0,00754	1,28096
Oct-25	0,00754	1,28096

Prestación del servicio: ———— - Cr 101 Cl 47 C -85 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	1.002 mt³ Consumo
34.034		33.032		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	1.002x	4.864,820=	$	4.874.549,64
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	4.884.401,62
Total Agua			**$**	**4.884.401,62**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 93130145
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2014541510
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	581,16
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	27.715,32

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	1.002x	3.838,530=	$	3.846.207,06
Tasa ambiental feb-26			$	47.244,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	3.899.120,35
Total Alcantarillado			**$**	**3.899.120,35**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 93130148
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	47.244,30

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
22.779	-	22.738	x	60	=	**2.460 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.460x	790,490=	$	1.944.605,40
Costo energia activa			$	1.944.605,40
Total Energía			**$**	**1.944.605,40**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 93130150
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SM3ATR-1_85663426
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 084021007300850000 -Circuito: R10-16 -Transfor.: 055021 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 3 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 108132153

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 101 Cl 47 C -85 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela El Socorro - Cr 102 B Cl 47 B -32 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
62.020	-	61.820	=	**200 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	200x	4.864,820=	$	972.964,00
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	982.815,98
Total Agua			**$**	**982.815,98**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420876
Categoría: Oficial
Medidor: 101_2045_1132002634
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	116,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	5.532,00

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	200x	3.838,530=	$	767.706,00
Tasa ambiental feb-26			$	9.430,00
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	782.804,99
Total Alcantarillado			**$**	**782.804,99**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420877
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	9.430,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		944 kWh Consumo
35.469	-	34.525	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	944x	859,190=	$	811.075,36
Costo energia activa			$	811.075,36
Total Energía			**$**	**811.075,36**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420879
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 084022207200320000 -Circuito: R10-12 -Transfor.: 037252 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659798

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 102 B Cl 47 B -32 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: le Eduardo Santos - Cl 43 Cr 120 C -77 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		69 mt³ Consumo
32.018	-	31.949	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	69x	4.864,820=	$	335.672,58
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	345.524,56
Total Agua			**$**	**345.524,56**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420914
Categoría: Oficial
Medidor: 91_1_M803663
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	40,02
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.908,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	69x	3.838,530=	$	264.858,57
Tasa ambiental feb-26			$	3.253,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	273.780,91
Total Alcantarillado			**$**	**273.780,91**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420915
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.253,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.680 kWh Consumo
34	-	9.967	x	40	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.680x	790,490=	$	2.118.513,20
Costo energia activa			$	2.118.513,20
Compensación dic-25			$	-174.259,26
Total Energía			**$**	**1.944.253,94**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420917
Categoría: Oficial
Medidor: 01_BV90C11W1.5/6Q_4890
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 084213000300770000 -Circuito: R10-18 -Transfor.: 055012 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 1 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 3720 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 174259.26 -Hc: 0 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659807

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 43 Cr 120 C -77 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc.r.san Vicente Ferrer - Cl 48 Cc Cr 120 E -66 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	14 mt³ Consumo
35.725		35.711		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	14x	4.864,820=	$	68.107,48
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	77.959,46
Total Agua			**$**	**77.959,46**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420920
Categoría: Oficial
Medidor: 142_1940_2012014173
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	8,12
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	387,24

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	14x	3.838,530=	$	53.739,42
Tasa ambiental feb-26			$	660,10
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	60.068,51
Total Alcantarillado			**$**	**60.068,51**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420921
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	660,10

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.160 kWh Consumo
50.911		49.751		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.160x	859,190=	$	996.660,40
Costo energia activa			$	996.660,40
Total Energía			**$**	**996.660,40**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420923
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_3695008
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 084218330500660000 -Circuito: R10-12 -Transfor.: 050773 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659816

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 48 Cc Cr 120 E -66 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 1.387 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 101.550,49
Total Aseo	**$ 118.720,18**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 118.594,63	Oct-25 $ 118.833,00
Sep-25 $ 119.754,12	Ago-25 $ 118.138,31
Jul-25 $ 118.693,60	Jun-25 $ 115.747,87

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.34675
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,34871
Nov-25	0,00754	0,34871
Oct-25	0,00754	0,34871

Prestación del servicio: Esc.jos Horacio Betancu - Cr 121 Cl 57 -57 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	39 mt³ Consumo
74.677		74.638		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	39x	4.864,820=	$	189.727,98
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	199.579,96
Total Agua			**$**	**199.579,96**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420934
Categoría: Oficial
Medidor: 83_MPR_05000095
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	22,62
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.078,74

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	39x	3.838,530=	$	149.702,67
Tasa ambiental feb-26			$	1.838,85
Cargo fijo feb-26			$	201.251,99
Costo del servicio			$	352.793,51
Total Alcantarillado			**$**	**352.793,51**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420935
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.838,85

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	1.702 kWh Consumo
71.401		69.699		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.702x	859,190=	$	1.462.341,38
Costo energia activa			$	1.462.341,38
Total Energía			**$**	**1.462.341,38**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420937
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G_7549479
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 085221007000570000 -Circuito: R24-05 -Transfor.: 041823 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 6 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659828

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 121 Cl 57 -57 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 11.458 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 834.799,19
Total Aseo	**$ 851.968,88**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 851.843,33	Oct-25 $ 852.081,70
Sep-25 $ 853.002,82	Ago-25 $ 851.387,01
Jul-25 $ 851.942,30	Jun-25 $ 832.034,71

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.8645
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,86646
Nov-25	0,00754	2,86646
Oct-25	0,00754	2,86646

Otros

Concepto	Valor
Iva Reparac. Mtt	$ 37.160,77
Total Alcantaril	$ 37.160,77
Total Otros	**$ 37.160,77**

Prestación del servicio: Institucion Educativa Loma Hermosa - Cr 123 B Cl 53 B -5 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
8.406	-	7.453	x	1	=	953 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	953x	859,190=	$	818.808,07
Costo energia activa			$	818.808,07
Total Energía			**$**	**818.808,07**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 104828290
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2002198
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 085223203200050000 -Circuito: R24-05 -Transfor.: 010243 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 2 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107816449

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 123 B Cl 53 B -5 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.549 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 258.958,11
Total Aseo	**$ 276.127,80**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 276.002,25	Oct-25 $ 276.240,62
Sep-25 $ 277.161,74	Ago-25 $ 275.545,93
Jul-25 $ 276.101,22	Jun-25 $ 269.514,27

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.88725
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,88921
Nov-25	0,00754	0,88921
Oct-25	0,00754	0,88921

Prestación del servicio: Escuela Santa Margarita - Cl 62 C Cr 105 C -45 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
27.531	-	27.502	=	29 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	29x	4.864,820=	$	141.079,78
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	150.931,76
Total Agua			**$**	**150.931,76**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420948
Categoría: Oficial
Medidor: 29_FLONIC_SI242291
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	16,82
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	802,14

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	29x	3.838,530=	$	111.317,37
Tasa ambiental feb-26			$	1.367,35
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	118.353,71
Total Alcantarillado			**$**	**118.353,71**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420949
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	1.367,35

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
70.115	-	69.309	x	1	=	806 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	806x	859,190=	$	692.507,14
Costo energia activa			$	692.507,14
Total Energía			**$**	**692.507,14**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 99744835
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762515
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086012305300450000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 042764 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659837

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 62 C Cr 105 C -45 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 3.955 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 288.517,55
Total Aseo	**$ 305.687,24**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 305.561,69	Oct-25 $ 305.800,06
Sep-25 $ 306.721,18	Ago-25 $ 305.105,37
Jul-25 $ 305.660,66	Jun-25 $ 298.389,92

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.98875
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,99071
Nov-25	0,00754	0,99071
Oct-25	0,00754	0,99071

Prestación del servicio: Liceo Sta Margarita - Cl 63 Cr 108 Bb -160 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	572 mt³ Consumo
42.734		42.162		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	572x	4.864,820=	$	2.782.677,04
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	2.792.529,02
Total Agua			**$**	**2.792.529,02**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420954
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	331,76
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	15.821,52

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	572x	3.838,530=	$	2.195.639,16
Tasa ambiental feb-26			$	26.969,80
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	2.228.277,95
Total Alcantarillado			**$**	**2.228.277,95**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420955
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	26.969,80

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	3.840 kWh Consumo
55.041		54.945		40		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.840x	790,490=	$	3.035.481,60
Costo energia activa			$	3.035.481,60
Total Energía			**$**	**3.035.481,60**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420957
Categoría: Oficial
Medidor: 10579300
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086013008221600000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 046496 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659859

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 63 Cr 108 Bb -160 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.841,34
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.827,67**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.702,61	Oct-25 $ 53.940,98
Sep-25 $ 54.847,08	Ago-25 $ 53.250,61
Jul-25 $ 53.806,73	Jun-25 $ 51.895,83

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cl 64 B Cr 105 A -50 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	594 mt³ Consumo
15.345		14.751		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	594x	4.864,820=	$	2.889.703,08
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	2.899.555,06
Total Agua			**$**	**2.899.555,06**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 113490849
Categoría: Oficial
Medidor: 167_1873_08800430
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	344,52
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	16.430,04

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	594x	3.838,530=	$	2.280.086,82
Tasa ambiental feb-26			$	28.007,10
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	2.313.762,91
Total Alcantarillado			**$**	**2.313.762,91**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 113490708
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	28.007,10

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	5.460 kWh Consumo
895		804		60		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	5.460x	790,490=	$	4.316.075,40
Costo energia activa			$	4.316.075,40
Total Energía			**$**	**4.316.075,40**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 112387847
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXF300_25111463
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086014205100500000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 811445 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 2 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 113622917

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 64 B Cr 105 A -50 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Vallejuelos - Cr 104 C Cl 62 -20 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	6 mt³ Consumo
29.678		29.672		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	6x	4.864,820=	$	29.188,92
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	39.040,90
Total Agua			**$**	**39.040,90**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420960
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530442
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	3,48
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	165,96

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	6x	3.838,530=	$	23.031,18
Tasa ambiental feb-26			$	282,90
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	28.983,07
Total Alcantarillado			**$**	**28.983,07**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420961
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	282,90

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
9.952	-	9.895	x	40	=	2.280 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.280x	824,840=	$	1.880.635,20
Exc. reacti feb-26	100x	281,220=	$	28.122,00
Costo energia activa			$	1.880.635,20
Costo ener reactiva			$	28.122,00
Total Energía			**$**	**1.908.757,20**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420963
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1052_5051629
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086024302000200000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 046404 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 6 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659865

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 104 C Cl 62 -20 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.448 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 397.232,20
Total Aseo	$ 414.401,89

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 414.276,34	Oct-25 $ 414.514,71
Sep-25 $ 415.435,83	Ago-25 $ 413.820,02
Jul-25 $ 414.375,31	Jun-25 $ 404.589,73

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.362
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,36396
Nov-25	0,00754	1,36396
Oct-25	0,00754	1,36396

Prestación del servicio: Escuela Santa Margarita - Cr 105 B Cl 62 -68 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
74.836	-	73.828	=	1.008 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	1.008x	4.864,820=	$	4.903.738,56
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	4.913.590,54
Total Agua			**$**	**4.913.590,54**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420967
Categoría: Oficial
Medidor: 139_1864_09-153583
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	584,64
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	27.881,28

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	1.008x	3.838,530=	$	3.869.238,24
Tasa ambiental feb-26			$	47.527,20
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	3.922.434,43
Total Alcantarillado			**$**	**3.922.434,43**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420968
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	47.527,20

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.170 kWh Consumo
56.720	-	55.550	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.170x	859,190=	$	1.005.252,30
Costo energia activa			$	1.005.252,30
Total Energía			**$**	**1.005.252,30**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420970
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23772909
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086025202000680000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 042795 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659873

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 105 B Cl 62 -68 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.592 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 189.296,87
Total Aseo	**$ 206.466,56**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 206.341,01	Oct-25 $ 206.579,38
Sep-25 $ 207.500,50	Ago-25 $ 205.884,69
Jul-25 $ 206.439,98	Jun-25 $ 201.464,46

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.648
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,64996
Nov-25	0,00754	0,64996
Oct-25	0,00754	0,64996

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cr 109 A Cl 63 B -320 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		134 mt^3 Consumo
25.247	-	25.113	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	134x	4.864,820=	$	651.885,88
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	661.737,86
Total Agua			**$**	**661.737,86**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 122962480
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_15-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	77,72
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.706,44

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	134x	3.838,530=	$	514.363,02
Tasa ambiental feb-26			$	6.318,10
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	526.350,11
Total Alcantarillado			**$**	**526.350,11**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 122962483
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	6.318,10

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		9.120 kWh Consumo
8.274	-	8.198	x	120	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	9.120x	859,190=	$	7.835.812,80
Costo energia activa			$	7.835.812,80
Total Energía			**$**	**7.835.812,80**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 122894527
Categoría: Oficial
Medidor: 49_ACE661B004C-IND-0.5
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086029103203200000 -Circuito: R10-11 -Transfor.: 830658 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 2 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 122982847

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 109 A Cl 63 B -320 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Pajarito - Cl 64 B Cr 117 -177 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	75 mt³ Consumo
11.570		11.495		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	75x	4.864,820=	$	364.861,50
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	374.713,48
Total Agua			**$**	**374.713,48**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 113490850
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_OMEGA_20-036
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	43,50
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.074,50

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	75x	3.838,530=	$	287.889,75
Tasa ambiental feb-26			$	3.536,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	297.094,99
Total Alcantarillado			**$**	**297.094,99**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 113490710
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.536,25

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	4.140 kWh Consumo
9.472		9.403		60		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	4.140x	824,840=	$	3.414.837,60
Costo energia activa			$	3.414.837,60
Total Energía			**$**	**3.414.837,60**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 112672983
Categoría: Oficial
Medidor: 49_SL761B071_62069517
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086114207001770000 -Circuito: R31-02 -Transfor.: 811774 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 3 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 112697659

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 64 B Cr 117 -177 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Pedregal Bajo - Cr 115 Cl 66 -85 (Interior 102) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	45 mt³ Consumo
6.137		6.092		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	45x	4.864,820=	$	218.916,90
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	228.768,88
Total Agua			**$**	**228.768,88**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420727
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20178
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	26,10
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.244,70

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	45x	3.838,530=	$	172.733,85
Tasa ambiental feb-26			$	2.121,75
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	180.524,59
Total Alcantarillado			**$**	**180.524,59**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420728
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.121,75

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		1.881 kWh Consumo
58.983	- 57.102	x 1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.881x	859,190=	$	1.616.136,39
Costo energia activa			$	1.616.136,39
Total Energía			**$**	**1.616.136,39**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97420730
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11302713
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086125006000850102 -Circuito: R24-04 -Transfor.: 030496 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 0 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659709

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 115 Cl 66 -85 (interior 102) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc.j.nepomuceno Morales - Cl 62 Cr 127 -6 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	81 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	81,100x	4.864,820=	$	394.536,90
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	404.388,88
Total Agua			**$**	**404.388,88**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97420733
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS_20169
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Imposibilidad de acceso

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	47,04
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	2.243,23

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Ene-26	97420733	59,990	4.864,820	$ -291.840,55
Total				**$ -291.840,55**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	81,100x	3.838,530=	$	311.304,78
Tasa ambiental feb-26			$	3.823,87
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	320.797,64
Total Alcantarillado			**$**	**320.797,64**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97420734
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	3.823,87

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Alcantarillado - Tasa Ambiental	97420734	59,990		$ -2.828,53
Total				**$ -2.828,53**

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
169.153	-	168.230	x	1	=	**923 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	923x	859,190=	$	793.032,37
Costo energia activa			$	793.032,37
Total Energía			**$**	**793.032,37**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97420736
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086212007000060000 -Circuito: R24-04 -Transfor.: 032473 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659718

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 62 Cr 127 -6 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 5.33 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 388.641,03
Total Aseo	$ 405.810,72

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 405.685,17	Oct-25 $ 405.923,54
Sep-25 $ 406.844,66	Ago-25 $ 405.228,85
Jul-25 $ 405.784,14	Jun-25 $ 396.197,30

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.3325
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,33446
Nov-25	0,00754	1,33446
Oct-25	0,00754	1,33446

Prestación del servicio: Esc.pt.juan Jos Escobar - Cl 62 Cr 128 -120 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
15.602	-	15.559	=	**43 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	43x	4.864,820=	$	209.187,26
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	219.039,24
Total Agua			**$**	**219.039,24**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97420740
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2013530730
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	24,94
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	1.189,38

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	43x	3.838,530=	$	165.056,79
Tasa ambiental feb-26			$	2.027,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	172.753,23
Total Alcantarillado			**$**	**172.753,23**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97420741
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	2.027,45

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
32.817	-	31.887	x	1	=	**930 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	930x	859,190=	$	799.046,70
Costo energia activa			$	799.046,70
Total Energía			**$**	**799.046,70**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97420743
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2AT-15_14146363
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086212008001200000 -Circuito: R24-04 -Transfor.: 012888 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 11 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659726

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cl 62 Cr 128 -120 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 8.687 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 633.037,85
Total Aseo	$ 650.207,54

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 650.081,99	Oct-25 $ 650.320,36
Sep-25 $ 651.241,48	Ago-25 $ 649.625,67
Jul-25 $ 650.180,96	Jun-25 $ 634.940,61

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	2.17175
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	2,17371
Nov-25	0,00754	2,17371
Oct-25	0,00754	2,17371

Prestación del servicio: Maria Del Consuelo Cano - Cl 62 Cr 128 -120 (Interior 103) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua

Lectura actual		Lectura anterior		
	-		=	**0 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.851,98
Total Agua			**$**	**9.851,98**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 118794371
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	,00

Prestación del servicio: Escuela Pedregal Alto - Cr 121 Cl 69 -136 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
5	-	798	=	**0 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	9.851,98
Total Agua			**$**	**9.851,98**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97420764
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_SIRIUS-S_202
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	,00
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	,00

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Agua Potable - Consumo Ene-26	97420764	1	4.864,820	$ -4.864,82
Total				**$ -4.864,82**

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	5.668,99
Total Alcantarillado			**$**	**5.668,99**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97420765
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		273 kWh Consumo
8.940	-	8.667	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	273x	859,190=	$	234.558,87
Costo energia activa			$	234.558,87
Total Energía			**$**	**234.558,87**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97420767
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_19735671
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086221009001360000 -Circuito: R24-05 -Transfor.: 015874 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 24 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107659749

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 121 Cl 69 -136 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 1.642 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 120.130,70
Total Aseo	**$ 137.300,39**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 137.174,84	Oct-25 $ 137.413,21
Sep-25 $ 138.334,33	Ago-25 $ 136.718,52
Jul-25 $ 137.273,81	Jun-25 $ 133.898,28

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.4105
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,41246
Nov-25	0,00754	0,41246
Oct-25	0,00754	0,41246

Prestación del servicio: le San Cristobal - Cr 131 Cl 65 -7 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		719 mt^3 Consumo
17.253	-	16.534	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	719x	4.864,820=	$	3.497.805,58
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	3.507.657,56
Total Agua			**$**	**3.507.657,56**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 90928719
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_22-2
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	417,02
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	19.887,54

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	719x	3.838,530=	$	2.759.903,07
Tasa ambiental feb-26			$	33.900,85
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	2.799.472,91
Total Alcantarillado			**$**	**2.799.472,91**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 90928722
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	33.900,85

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
70.511	-	70.442	x	40	=	**2.760 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.760x	790,490=	$	2.181.752,40
Costo conex feb-26	2.760x	68,700=	$	189.612,00
Costo del servicio			$	189.612,00
Costo energia activa			$	2.181.752,40
Total Energía			**$**	**2.371.364,40**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 90928729
Categoría: Oficial
Medidor: 30_SV4AR-1_17497987
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086321005000070000 -Circuito: R24-04 -Transfor.: 054723 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 2 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Esc Travesias - Cr 143 Cl 68 -20 (Interior 130) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Activa fuera de punta

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
482	-	465	x	30	=	**510 kWh** Consumo

Activa punta

Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
175	-	169	x	30	=	**180 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energia f d feb-26	510x	786,070=	$	400.895,70
Energía pun feb-26	180x	804,390=	$	144.790,20
Costo energia activa			$	545.685,90
Total Energía			**$**	**545.685,90**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407455
Categoría: Oficial
Medidor: 64_A1800_6982651
Plan: Monomia Doble
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	310,45
TRANSMISIÓN	58,59
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	65,76
RESTRICCIONES	9,06

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 086423008000200130 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 806107 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Rural_103002841000000000_103002841000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
8.903	-	8.852	x	120	=	**6.120 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	6.120x	790,490=	$	4.837.798,80
Costo energia activa			$	4.837.798,80
Total Energía			**$**	**4.837.798,80**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 111360118
Categoría: Oficial
Medidor: 21_ZMD405CT44.0007-S2_
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103002841000000000 -Circuito: R35-02 -Transfor.: 810751 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 1 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

---

Prestación del servicio: Esc Yarumalito - Rural_103043255078000000_Rur Sn Ant Prado - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
13.080	-	12.916	x	1	=	164 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	164x	859,190=	$	140.907,16
Costo energia activa			$	140.907,16
Compensación dic-25			$	-23.213,90
Total Energía			**$**	**117.693,26**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97407189
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103043255078000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 053259 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 112 -Fiu: 52 -Cec: 191 -Cecf: 191 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 23213.9 -Hc: 2 -Vc: 2 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793107

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Rur Sn Ant Prado - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Rural_103043262000000000_103043262000000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
91.955	-	91.052	x	1	=	903 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	903x	859,190=	$	775.848,57
Costo energia activa			$	775.848,57
Compensación dic-25			$	-54.206,28
Total Energía			**$**	**721.642,29**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 113078719
Categoría: Oficial
Medidor: 16_F72_1538110
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103043262000000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 025577 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 89 -Fiu: 49 -Cec: 894 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 54206.28 -Hc: 2 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 113136848

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - 103043262000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc La Montanita - Rural_103043359500000000_103043359500000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
53.996	-	53.501	x	1	=	495 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	495x	859,190=	$	425.299,05
Costo energia activa			$	425.299,05
Compensación dic-25			$	-30.283,08
Total Energía			**$**	**395.015,97**

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97416843
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9009014
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103043359500000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 044817 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 52 -Fiu: 29 -Cec: 499 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 30283.08 -Hc: 2 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648656

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - 103043359500000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Centro Educativo El Salado - Rural_103051656500000000_Cerca Al 2862134 El Salad - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		574 kWh Consumo
35.550	-	34.976	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	574x	859,190=	$	493.175,06
Costo energia activa			$	493.175,06
Compensación dic-25			$	-27.850,70
Total Energía			$	465.324,36

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97407198
Categoría: Oficial
Medidor: 20_HXE13-1_160827
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103051656500000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 049344 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 56 -Fiu: 30 -Cec: 459 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 27850.7 -Hc: 2 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654776

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cerca Al 2862134 El Salad - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc Astillero - Rural_103051663009000000_103051663009000000 - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		380 kWh Consumo
36.453	-	36.073	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	380x	859,190=	$	326.492,20
Costo energia activa			$	326.492,20
Compensación dic-25			$	-45.850,28
Total Energía			$	280.641,92

Consumo Del 08 Enero Al 09 Febrero
Dias de consumo: 32
Producto: 97407200
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5581803
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 103051663009000000 -Circuito: R34-05 -Transfor.: 033774 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 110 -Fiu: 39 -Cec: 378 -Cecf: 378 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 45850.28 -Hc: 2 -Vc: 1 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793108

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - 103051663009000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc El Rincon(Gu - Rural_114009800000000101_Vereda_El Manzanillo - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
38.065	-	38.004	x	1	=	**61 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	61x	859,190=	$	52.410,59
Costo energia activa			$	52.410,59
Total Energía			**$**	**52.410,59**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407202
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82CP2_18977018
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 114009800000000101 -Circuito: R29-08 -Transfor.: 030565 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 12 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789052

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Vereda_el Manzanillo - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc El Manzanill - Rural_114009800000000103_Vereda_El Manzanillo - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
15.033	-	14.857	x	1	=	**176 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	176x	859,190=	$	151.217,44
Costo energia activa			$	151.217,44
Total Energía			**$**	**151.217,44**

Consumo Del 15 Diciembre Al 14 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97416793
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8632255
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 114009800000000103 -Circuito: R29-08 -Transfor.: 030565 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 12 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789039

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Vereda_el Manzanillo - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Institución Educativa Santa Clara - Rural_116005440000000000_Vereda_Belen_Aguas_Frias - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
15.343	-	15.128	x	1	=	**215 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	215x	824,840=	$	177.340,60
Costo energia activa			$	177.340,60
Total Energía			**$**	**177.340,60**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 114446192
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	281,22
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 116005440000000000 -Circuito: R07-18 -Transfor.: 806290 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 27 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 268 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 114604409

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Vereda_belen_aguas_frias - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc Marina Orth - Rural_116008338500000000_Vereda_Belen_Aguas_Frias - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
387	-	99.678	x	1	=	**709 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	709x	859,190=	$	609.165,71
Costo energia activa			$	609.165,71
Total Energía			**$**	**609.165,71**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97416657
Categoría: Oficial
Medidor: 21_M12C_449539
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 116008338500000000 -Circuito: R07-18 -Transfor.: 007828 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 33 -Fiu: 10 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789038

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Vereda_belen_aguas_frias - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc.maria Paulina Taborda - Rural_117004657000000000_Vereda_El_Corazon - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	15x	3.838,530=	$	57.577,95
Tasa ambiental feb-26			$	707,25
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	63.954,19
Total Alcantarillado			**$**	**63.954,19**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 112682567
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: Directas Legalizadas Aforadas

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	47,15

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
40.737	-	40.512	x	1	=	**225 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	225x	859,190=	$	193.317,75
Costo energia activa			$	193.317,75
Total Energía			**$**	**193.317,75**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97416660
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G_7601193
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 117004657000000000 -Circuito: R07-11 -Transfor.: 801445 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654145

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Vereda_el_corazon - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Rural Carlos Mesa Sánchez (Altavista) - Rural_119033000000000000_Vereda_Belen_Altavista - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
27.255	-	26.934	x	1	=	**321 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	321x	859,190=	$	275.799,99
Costo energia activa			$	275.799,99
Total Energía			**$**	**275.799,99**

Consumo Del 12 Diciembre Al 13 Enero
Dias de consumo: 32
Producto: 97407210
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 119033000000000000 -Circuito: R07-23 -Transfor.: 044841 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 38 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789053

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Vereda_belen_altavista - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc Nueva Media - Rural_122006000000000000_122006000000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
1.261	-	1.070	x	1	=	**191 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	191x	859,190=	$	164.105,29
Costo energia activa			$	164.105,29
Total Energía			**$**	**164.105,29**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97416615
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_2019018
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122006000000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 050248 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 5 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760556

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - 122006000000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 1.166 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 85.474,82
Total Aseo	$ 102.644,51

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 102.518,96	Oct-25 $ 102.757,33
Sep-25 $ 103.678,45	Ago-25 $ 102.062,64
Jul-25 $ 102.617,93	Jun-25 $ 100.044,07

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.2915
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,29346
Nov-25	0,00754	0,29346
Oct-25	0,00754	0,29346

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Rural_122014445000000000_122014445000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
11.027	-	10.870	x	1	=	**157 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	157x	859,190=	$	134.892,83
Costo energia activa			$	134.892,83
Total Energía			**$**	**134.892,83**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 93613152
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122014445000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 043673 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760549

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - 122014445000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc El Mazo - Rural_122014450000000000_122014450000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
4.510	-	4.295	x	1	=	**215 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	215x	859,190=	$	184.725,85
Costo energia activa			$	184.725,85
Total Energía			**$**	**184.725,85**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97416502
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 127014116150500000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 043673 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654080

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - 122014450000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 1.557 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 113.927,59
Total Aseo	**$ 131.097,28**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 130.971,73	Oct-25 $ 131.210,10
Sep-25 $ 132.131,22	Ago-25 $ 130.515,41
Jul-25 $ 131.070,70	Jun-25 $ 127.838,66

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.38925
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,39121
Nov-25	0,00754	0,39121
Oct-25	0,00754	0,39121

Prestación del servicio: Escuela Piedra Gorda - Rural_122017510000000000_122017510000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
87.142	-	86.576	x	1	=	**566 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	566x	859,190=	$	486.301,54
Costo energia activa			$	486.301,54
Total Energía			**$**	**486.301,54**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97416506
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2-2_37182670
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122017510000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 043667 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760554

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - 122017510000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc Juan Andres Pati O - Rural_122018000000000000_122018000000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		750 kWh Consumo
48.357	-	47.607	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	750x	859,190=	$	644.392,50
Costo energia activa			$	644.392,50
Total Energía			**$**	**644.392,50**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97416509
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2AT-15_14838675
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122018000000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 029027 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760555

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - 122018000000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.083 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 152.223,80
Total Aseo	**$ 169.393,49**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 169.267,94	Oct-25 $ 169.506,31
Sep-25 $ 170.427,43	Ago-25 $ 168.811,62
Jul-25 $ 169.366,91	Jun-25 $ 165.248,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.52075
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,52271
Nov-25	0,00754	0,52271
Oct-25	0,00754	0,52271

Prestación del servicio: Escuela El Placer - Rural_122022200000000000_122022200000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		1.162 kWh Consumo
2.425	-	1.263	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.162x	859,190=	$	998.378,78
Costo energia activa			$	998.378,78
Total Energía			**$**	**998.378,78**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407082
Categoría: Oficial
Medidor: E10_DDS26D 120/240 5-1
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 127014112210000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 041767 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 6 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Ajustes conceptos facturados	Servicio Suscrito	Unidades	Costo	Valor
Energía Mdo Regulado - Energía Ene-26	97407082	763,833	861,880	$ -658.332,39
Total				**$ -658.332,39**

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760553

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - 122022200000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.762 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 201.673,97
Total Aseo	**$ 218.843,66**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 218.718,11	Oct-25 $ 218.956,48
Sep-25 $ 219.877,60	Ago-25 $ 218.261,79
Jul-25 $ 218.817,08	Jun-25 $ 213.555,25

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.6905
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,69246
Nov-25	0,00754	0,69246
Oct-25	0,00754	0,69246

Otros

Concepto	Valor
Iva 19% Interés	$ 920,77
Total Energía Md	$ 920,77
Total Otros	**$ 920,77**

Prestación del servicio: Esc Sta Elena - Rural_122027050000000000_122027050000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
86.314	-	85.704	x	1	=	**610 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	610x	859,190=	$	524.105,90
Costo energia activa			$	524.105,90
Total Energía			**$**	**524.105,90**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97416625
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE914_6897197
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122027050000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 048548 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 20 -Fiu: 8 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760557

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - 122027050000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 2.583 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 188.627,05
Total Aseo	**$ 205.796,74**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 205.671,19	Oct-25 $ 205.909,56
Sep-25 $ 206.830,68	Ago-25 $ 205.214,87
Jul-25 $ 205.770,16	Jun-25 $ 200.810,14

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.64575
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,64771
Nov-25	0,00754	0,64771
Oct-25	0,00754	0,64771

Prestación del servicio: Esc Sta Elena - Rural_122032700000000000_122032700000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
9.061	-	8.209	x	1	=	**852 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	852x	859,190=	$	732.029,88
Costo energia activa			$	732.029,88
Total Energía			**$**	**732.029,88**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407067
Categoría: Oficial
Medidor: 24_MF64-1_8738699
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122032700000000000 -Circuito: R04-06 -Transfor.: 053324 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 4 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760551

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - 122032700000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela El Cerro.. - Rural_122042400000000000_122042400000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
53.365	-	52.841	x	1	=	524 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	524x	859,190=	$	450.215,56
Costo energia activa			$	450.215,56
Total Energía			**$**	**450.215,56**

Consumo Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97416514
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-100A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 122042400000000000 -Circuito: R19-05 -Transfor.: 042367 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 53 -Fiu: 21 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654976

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - 122042400000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc.piedras Blancas - Rural_124018500000000000_V Piedrasblancas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
33.657	-	33.275	x	1	=	382 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	382x	859,190=	$	328.210,58
Costo energia activa			$	328.210,58
Total Energía			**$**	**328.210,58**

Consumo Del 03 Enero Al 03 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97416684
Categoría: Oficial
Medidor: 10567742
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 124018500000000000 -Circuito: R08-06 -Transfor.: 040784 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 25 -Fiu: 7 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648643

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - V Piedrasblancas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Municipio De Medellín - Rural_136029779000000000_Cr 101c Cl 58a -44 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
11.697	-	11.820	=	428 mt^3 Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	427,840x	4.864,820=	$	2.081.364,59
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	2.091.216,57
Total Agua			**$**	**2.091.216,57**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 101089668
Categoría: Oficial
Medidor: 85_MPR_05000326
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	248,15
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	11.834,05

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	427,840x	3.838,530=	$	1.642.276,68
Tasa ambiental feb-26			$	20.172,66
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	1.668.118,33
Total Alcantarillado			**$**	**1.668.118,33**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 101126574
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	20.172,66

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
86.693	-	83.100	x	1	=	**3.593 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.593x	859,190=	$	3.087.069,67
Costo energia activa			$	3.087.069,67
Total Energía			**$**	**3.087.069,67**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 100382484
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E89GP2_60282868
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 136029779000000000 -Circuito: R10-03 -Transfor.: 059566 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 5 -Fiu: 2 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107655019

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Cr 101c Cl 58a -44 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 12.262 M3

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Aforo (m3)	$ 893.335,60
Total Aseo	$ 910.505,29

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 910.379,74	Oct-25 $ 910.618,11
Sep-25 $ 911.539,23	Ago-25 $ 909.923,42
Jul-25 $ 910.478,71	Jun-25 $ 889.217,03

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	3.0655
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	3,06746
Nov-25	0,00754	3,06746
Oct-25	0,00754	3,06746

Prestación del servicio: Institucion Educativa Alfonso Upegui Orozco - Rural_139012690000000000_Rural Pajarito - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
7.392	-	7.380	=	**12 mt³** Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	12x	4.864,820=	$	58.377,84
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	68.229,82
Total Agua			**$**	**68.229,82**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97415201
Categoría: Oficial
Medidor: 142_2061_2012300577
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	6,96
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	331,92

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	12x	3.838,530=	$	46.062,36
Tasa ambiental feb-26			$	565,80
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	52.297,15
Total Alcantarillado			**$**	**52.297,15**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 121931464
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	565,80

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
70.257	-	69.810	x	1	=	447 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	447x	859,190=	$	384.057,93
Costo energia activa			$	384.057,93
Total Energía			**$**	**384.057,93**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 97415203
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 139012690000000000 -Circuito: R31-02 -Transfor.: 028092 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 4 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107654994

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural Pajarito - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: I.e. Lusitania Paz De Colombia Sec. Esc. El Tirol - Rural_139015600000000000_Rural Pajarito - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
150.439	-	150.127	x	1	=	312 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	312x	859,190=	$	268.067,28
Costo energia activa			$	268.067,28
Total Energía			**$**	**268.067,28**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 93346348
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_09008845
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 139015600000000000 -Circuito: R31-02 -Transfor.: 816117 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 2 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131334476

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Residencial - Estrato 3 - Rural Pajarito - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados		
Cargo fijo		$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha		$ 1.918,08
Subsidio	15%	$ -4.661,93
Cargo variable		$ 13.909,84
Total Aseo		$ 26.417,60

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 26.310,88	Oct-25 $ 26.513,49
Sep-25 $ 27.356,60	Ago-25 $ 25.923,00
Jul-25 $ 26.395,00	Jun-25 $ 25.470,88

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.0458
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,04776
Nov-25	0,00754	0,04776
Oct-25	0,00754	0,04776

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Rural_139015700000000000_139015700000000000 - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		
6.678	-	6.566	=	112 mt³ Consumo

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	112x	4.864,820=	$	544.859,84
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	554.711,82
Total Agua			**$**	**554.711,82**

Consumo Del 02 Enero Al 02 Febrero
Dias de consumo: 31
Producto: 124489915
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2015
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	64,96
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	3.097,92

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124583033

Usuario: Diego Mauricio Montoya Misas - Comercial - - 139015700000000000 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Yolombo. - Rural_146001065000000000_Boqueron Palmitas - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
3.166	-	2.753	x	1	=	413 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	413x	859,190=	$	354.845,47
Costo energia activa			$	354.845,47
Total Energía			**$**	**354.845,47**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97415108
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13DL 240V 5-60A
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146001065000000000 -Circuito: R11-20 -Transfor.: 045938 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 33 -Fiu: 13 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648690

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Boqueron Palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc. San Jose De La Montaña - Rural_146006700000000000_Boqueron Palmitas - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
99.390	-	99.074	x	1	=	316 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	316x	859,190=	$	271.504,04
Costo energia activa			$	271.504,04
Total Energía			**$**	**271.504,04**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97415111
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E73CP_11920764
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146006700000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 010823 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 2 -Fiu: 6 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107648629

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Boqueron Palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc Boqueron - Rural_146009174000000000_Boqueron Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		321 kWh Consumo
43.522	-	43.201	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	321x	859,190=	$	275.799,99
Costo energia activa			$	275.799,99
Total Energía			**$**	**275.799,99**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97415114
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_8843926
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146009174000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 026272 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 60 -Fiu: 27 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789037

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Boqueron Palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Institucion Educativa Hector Rogelio Montoya - Rural_146013715000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		20 mt^3 Consumo
2.949	-	2.929	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	20x	4.864,820=	$	97.296,40
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	107.148,38
Total Agua			**$**	**107.148,38**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97414976
Categoría: Oficial
Medidor: WATERTECH_PEGASUS_21-1
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	11,60
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	553,20

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	20x	3.838,530=	$	76.770,60
Tasa ambiental feb-26			$	943,00
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	83.382,59
Total Alcantarillado			**$**	**83.382,59**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97414977
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	943,00

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		794 kWh Consumo
58.644	-	57.850	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	794x	859,190=	$	682.196,86
Costo energia activa			$	682.196,86
Compensación dic-25			$	-89.640,75
Total Energía			**$**	**592.556,11**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97414979
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762443
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146013715000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 024603 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 18 -Fiu: 26 -Cec: 0 -Cecf: 1479 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 89640.75 -Hc: 0 -Vc: 2 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651601

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Nucleo Educativo - Rural_146013980000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual	-	Lectura anterior	=	2 mt³ Consumo
3.426		3.424		

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	2x	4.864,820=	$	9.729,64
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	19.581,62
Total Agua			**$**	**19.581,62**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97414992
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_SIRIUS_2015
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Desviación significativa

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	1,16
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	55,32

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	2x	3.838,530=	$	7.677,06
Tasa ambiental feb-26			$	94,30
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	13.440,35
Total Alcantarillado			**$**	**13.440,35**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97414993
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	94,30

Energía



Lectura actual	-	Lectura anterior	x	Constante	=	293 kWh Consumo
29.753		29.460		1		

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	293x	859,190=	$	251.742,67
Costo energia activa			$	251.742,67
Compensación dic-25			$	-24.183,00
Total Energía			**$**	**227.559,67**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97414995
Categoría: Oficial
Medidor: 41_N8C_1978319
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146013980000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 028664 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 16 -Fiu: 25 -Cec: 0 -Cecf: 399 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 24183 -Hc: 0 -Vc: 2 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651609

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Institucion Educativa Hector Rogelio Montoya - Rural_146013985000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		Consumo
23.627	-	23.614	=	13 mt³

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	13x	4.864,820=	$	63.242,66
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	73.094,64
Total Agua			**$**	**73.094,64**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97414999
Categoría: Oficial
Medidor: 56_SIN INFORMACION_SIO
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	7,54
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	359,58

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	13x	3.838,530=	$	49.900,89
Tasa ambiental feb-26			$	612,95
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	56.182,83
Total Alcantarillado			**$**	**56.182,83**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97415000
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	612,95

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
75.704	-	75.347	x	1	=	357 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	357x	859,190=	$	306.730,83
Costo energia activa			$	306.730,83
Compensación dic-25			$	-105.520,32
Total Energía			**$**	**201.210,51**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97415002
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762437
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146013985000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 028664 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 16 -Fiu: 25 -Cec: 0 -Cecf: 1741 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 105520.32 -Hc: 0 -Vc: 2 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. **Nit:** 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107651620

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: La Suiza Escuela - Rural_146014700000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		Consumo
23.229	-	22.778	x	1	=	451 kWh

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	451x	859,190=	$	387.494,69
Costo energia activa			$	387.494,69
Compensación dic-25			$	-62.233,46
Total Energía			**$**	**325.261,23**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97414989
Categoría: Oficial
Medidor: 16_F72_1584084
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146014700000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 049129 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 48 -Fiu: 31 -Cec: 513 -Cecf: 513 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 62233.46 -Hc: 2 -Vc: 4 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653849

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc La Frisola - Rural_146015265000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**189 kWh Consumo**
16.499	-	16.310	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	189x	859,190=	$	162.386,91
Costo energia activa			$	162.386,91
Compensación dic-25			$	-39.382,12
Total Energía			**$**	**123.004,79**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97414985
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXP100DII 240V_143
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146015265000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 022783 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 51 -Fiu: 29 -Cec: 325 -Cecf: 325 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 39382.12 -Hc: 2 -Vc: 4 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653841

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Rural_146015470000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		**1.210 kWh Consumo**
198	-	187	x	110	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	1.210x	680,950=	$	823.949,50
Costo energia activa			$	823.949,50
Compensación dic-25			$	-103.261,02
Total Energía			**$**	**720.688,48**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 132040151
Categoría: Oficial
Medidor: E15_GENESIS IV AR 1-10
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 13200 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	204,70
COMERCIALIZACIÓN	89,43
PÉRDIDAS	20,36
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146015470000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 859737 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 9 -Fiu Gara.: 8 -Diu: 31 -Fiu: 26 -Cec: 1320 -Cecf: 1320 -%t: 20 -Dt: 195 -T. Compe.: 103261.02 -Hc: 0 -Vc: 2 -

---

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Rural_146018990000000000_Rural_Palmitas - Municipio: Antioquia - Medellín

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 124760550

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Residencial - Estrato 1 - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados		
Cargo fijo		$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha		$ 1.918,08
Subsidio	55%	$ -16.197,05
Cargo variable		$ 12.279,49
Total Aseo		**$ 13.252,13**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 13.195,63	Oct-25 $ 13.302,90
Sep-25 $ 13.717,41	Ago-25 $ 12.990,29
Jul-25 $ 13.240,17	Jun-25 $ 12.777,61

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.04021
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,04217
Nov-25	0,00754	0,04217
Oct-25	0,00754	0,04217

Prestación del servicio: Esc La Aldea - Rural_146019000000000000_Rural_Palmitas - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		540 kWh Consumo
1.160	-	1.142	x	30	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	540x	790,490=	$	426.864,60
Costo energia activa			$	426.864,60
Compensación dic-25			$	-70.295,99
Total Energía			**$**	**356.568,61**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407001
Categoría: Oficial
Medidor: E15_GENESIS IV AR 1-10
Plan: Monomia Sencilla
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146019000000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 859053 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 25 -Fiu: 26 -Cec: 0 -Cecf: 1500 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 70295.99 -Hc: 0 -Vc: 2 -

Prestación del servicio: C. Educativo La Potrera - Rural_146023595000000000_Rural_Palmitas - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		157 kWh Consumo
87.017	-	86.860	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	157x	859,190=	$	134.892,83
Costo energia activa			$	134.892,83
Total Energía			**$**	**134.892,83**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 101271294
Categoría: Oficial
Medidor: 20_EJE926_9813752
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146023595000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 018131 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789586

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: C. Educativo La Potrera - Rural_146023600000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
7.306	-	7.160	x	1	=	**146 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	146x	859,190=	$	125.441,74
Costo energia activa			$	125.441,74
Total Energía			**$**	**125.441,74**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407008
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146023600000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 018131 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 0 -Fiu: 0 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793106

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Esc Luis Mesa V - Rural_146029635000000000_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
26.943	-	26.593	x	1	=	**350 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	350x	859,190=	$	300.716,50
Costo energia activa			$	300.716,50
Total Energía			**$**	**300.716,50**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97407012
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_2379794
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146029635000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 023265 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 41 -Fiu: 29 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653857

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela Leon A.paucar, - Rural_146035600000000000_Rural_Palmitas - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		230 kWh Consumo
1.886	-	1.656	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	230x	790,490=	$	181.812,70
Costo energia activa			$	181.812,70
Total Energía			**$**	**181.812,70**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97415020
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A_5870787
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 146035600000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 050234 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 55 -Fiu: 29 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107653862

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Rural_palmitas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco - Rural_147002630000000000_La Palma - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		262 kWh Consumo
41.160	-	40.898	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	262x	859,190=	$	225.107,78
Costo energia activa			$	225.107,78
Total Energía			**$**	**225.107,78**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97414872
Categoría: Oficial
Medidor: E31_HXE13R 240V 5-60A_
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 147002630000000000 -Circuito: R24-02 -Transfor.: 017184 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 3 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el observación desviación: consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes periodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131789057

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - La Palma - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.712,19	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Escuela El Patio - Rural_147014850000000000_El Patio - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
82.540	-	82.052	x	1	=	488 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	488x	859,190=	$	419.284,72
Costo energia activa			$	419.284,72
Total Energía			**$**	**419.284,72**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97414875
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-G-1_8070771
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 147014850000000000 -Circuito: R24-02 -Transfor.: 011295 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 2 -Fiu: 3 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107655014

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - El Patio - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Compañia De Constructores Asociados S.a - Rural_147022150000000000_Playas - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
78.402	-	77.752	x	1	=	650 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	650x	790,490=	$	513.818,50
Costo energia activa			$	513.818,50
Total Energía			**$**	**513.818,50**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 103078529
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E89GP2_19638206
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 147022150000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 804769 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 1 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107801915

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - Playas - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025
Aforo: 1.774 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 129.741,16
Total Aseo	**$ 146.910,85**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 146.785,30	Oct-25 $ 147.023,67
Sep-25 $ 147.944,79	Ago-25 $ 146.328,98
Jul-25 $ 146.884,27	Jun-25 $ 143.286,43

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.4435
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,44546
Nov-25	0,00754	0,44546
Oct-25	0,00754	0,44546

Prestación del servicio: Escuela Sagrado Coraz N - Rural_147031520000000000_El Uvito - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		
39.085	-	38.840	x	1	=	245 kWh Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	245x	859,190=	$	210.501,55
Costo energia activa			$	210.501,55
Total Energía			**$**	**210.501,55**

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97414881
Categoría: Oficial
Medidor: 18_E82FP2_23762717
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 147031520000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 051312 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 15 -Fiu: 9 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 107655005

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Oficial - - El Uvito - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Inst. Educativa Presbitero Carlos Alberto Calderon - Rural_147046745000000000_El Llano - Municipio: Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual		Lectura anterior		Constante		2.006 kWh Consumo
99.118	-	97.112	x	1	=	

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	2.006x	859,190=	$	1.723.535,14
Costo energia activa			$	1.723.535,14
Total Energía			$	1.723.535,14

Consumo Del 22 Diciembre Al 21 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 97414885
Categoría: Oficial
Medidor: 25_M2A-T_11762468
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	315,57
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 147046745000000000 -Circuito: R24-01 -Transfor.: 028484 -Grupo: 32 -Diu Gara.: 36 -Fiu Gara.: 16 -Diu: 2 -Fiu: 5 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 302 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 131793110

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - El Llano - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	$ 53.904,41

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 55.710,66	Ago-25 $ 53.325,35
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614

Prestación del servicio: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Cl 56 B Cr 4 Este -10 - Municipio: Antioquia - Medellín

Agua



Lectura actual		Lectura anterior		183 mt³ Consumo
37.437	-	37.254	=	

Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	183x	4.864,820=	$	890.262,06
Cargo fijo feb-26			$	9.851,98
Costo del servicio			$	900.114,04
Total Agua			$	900.114,04

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 123144739
Categoría: Oficial
Medidor: WATER TECH_PEGASUS_15-
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMAPAC - COST	,00
CMPAC UNITARI	,58
CMPAC Total	106,14
CMT UNITARIO	27,66
CMT Total	5.061,78

Alcantarillado



Valores facturados	m3	Costo		Valor
Consumo feb-26	183x	3.838,530=	$	702.450,99
Tasa ambiental feb-26			$	8.628,45
Cargo fijo feb-26			$	5.668,99
Costo del servicio			$	716.748,43
Total Alcantarillado			$	716.748,43

Consumo Del 29 Diciembre Al 27 Enero
Dias de consumo: 29
Producto: 123144740
Categoría: Oficial
Medidor:
Plan: No Residencial

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Componentes del costo

CMT UNITARIO	47,15
CMT Total	8.628,45

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 123175420

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Industrial - - Cl 56 B Cr 4 Este -10 - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** 6.631 M3

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Aforo (m3)	$ 483.347,71
Total Aseo	**$ 500.517,40**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 500.391,85	Oct-25 $ 500.630,22
Sep-25 $ 501.551,34	Ago-25 $ 499.935,53
Jul-25 $ 500.490,82	Jun-25 $ 488.713,18

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	1.65775
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	1,65971
Nov-25	0,00754	1,65971
Oct-25	0,00754	1,65971

Prestación del servicio: Municipio De Medellin - Cr 5 Este Cl 56 -21 (Interior 5) - **Municipio:** Antioquia - Medellín

Energía



Lectura actual	Lectura anterior	Constante		
-	x	1	=	**3.120 kWh** Consumo

Valores facturados	kwh	Costo		Valor
Energía feb-26	3.120x	790,490=	$	2.466.328,80
Costo energia activa			$	2.466.328,80
+ contribución activa			$	493.265,76
Total Energía			**$**	**2.959.594,56**

Consumo Del 01 Enero Al 31 Enero
Dias de consumo: 30
Producto: 121986912
Categoría: Oficial
Medidor: 18_T37G2_61789870
Plan: Normal No Residencial
N. tensión: 220 Voltios

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Observación: Imposibilidad de acceso

Componentes del costo	
GENERACIÓN	295,62
TRANSMISIÓN	54,14
DISTRIBUCIÓN	246,87
COMERCIALIZACIÓN	113,66
PÉRDIDAS	63,50
RESTRICCIONES	16,70

Información Técnica: Diciembre-2025 Operador: Epm -Dir. Oper: Carrera 58 Nro 42 125 -Tel. Oper: (604)4444115-018000415115 -Niu: 055028506210010005 -Circuito: R04-11 -Transfor.: 823686 -Grupo: 12 -Diu Gara.: 6 -Fiu Gara.: 4 -Diu: 12 -Fiu: 4 -Cec: 0 -Cecf: 0 -%t: 20 -Dt: 234 -T. Compe.: 0 -Hc: 0 -Vc: 0 -

Otras Entidades

Emvarias

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 **Tel:** 604 4445636 **Email:** contacto@emvarias.com.co **Dirección:** Cl 44 Cr 50 - 42 Punto Limpio San Juan **Web:** www.emvarias.com.co **Producto:** 122051481

Usuario: Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin - Comercial - - Cr 5 Este Cl 56 -21 (interior 5) - Medellín - Antioquia **Frecuencia:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Periodo de consumo:** Diciembre 2025

Valores facturados	
Cargo fijo	$ 15.251,61
Cargo variable aprovecha	$ 1.918,08
Cargo variable	$ 36.734,72
Total Aseo	**$ 53.904,41**

Valor servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-25 $ 53.778,86	Oct-25 $ 54.017,23
Sep-25 $ 54.938,35	Ago-25 $ 53.322,54
Jul-25 $ 53.877,83	Jun-25 $ 51.960,99

Residuos del Periodo	(Ton)
No Aprov-Ordinarios	0.12418
Barrido y limpieza	0.002
Limpieza urbana	0.00013
Rechazados	0.00007

Cantidad de Residuos (Ton)	Aprovechables	No aprovechables
Dic-25	0,00755	0,12614
Nov-25	0,00754	0,12614
Oct-25	0,00754	0,12614