
HANDLEIDING VOOR DOCENTEN

LEAP-VU

Leren met AI, gegrond in je eigen cursusmateriaal — wat LEAP doet, waarom het zo werkt, en hoe je je cursus inricht.



Vrije Universiteit Amsterdam · versie oktober 2026

Inhoud

Lees hoofdstuk 1 en 2 om te begrijpen wat LEAP is en waarom het zo werkt. Hoofdstuk 4 is het praktische stappenplan om je cursus in te richten.

1 **Wat is LEAP?**
In één oogopslag: wat studenten doen en wat jij als docent regelt

2 **De onderwijsfilosofie**
Zeven principes achter het ontwerp — en jij houdt de regie

3 **Rondleiding: wat je studenten zien**
Dashboard, Chat, Ik leg uit, Quiz, Projecten, Studiecafé, Leerdagboek

4 **Je cursus inrichten, stap voor stap**
Van lege cursus tot “klaar voor studenten”


5 **Handig om te weten**
Achtergrondtaken, uitleg, talen, privacy en veiligheid

6 **Checklist en veelgestelde vragen**
Controleer vóór de start; oplossingen voor veelvoorkomende situaties

1 Wat is LEAP?

Een AI-leeromgeving die werkt met jóuw cursusmateriaal

LEAP-VU (Learning & Engagement AI-Platform) is een webapplicatie van de VU waarin studenten met AI-ondersteuning oefenen met de stof van jouw cursus. Het bijzondere: alles wat de AI zegt, is gegrond in het materiaal dat jij uploadt — je colleges, readers, slides en websites.



Het dashboard van een student. Vier manieren om te oefenen, elk met een eigen kleur die in de hele app terugkomt, en daaronder het leerdagboek.

Wat studenten doen

Onderdeel	Wat de student doet
Chat	Stelt vragen aan een tutor die meedenkt en wedervragen stelt, in plaats van meteen het antwoord te geven.
Ik leg uit	Legt een begrip uit de cursus in eigen woorden uit en krijgt gerichte feedback: wat klopt, wat ontbreekt, welke misvatting speelt.
Quiz	Oefent met meerkeuze-, open en casusvragen over gekozen onderwerpen, met feedback en een volgende stap.
Projecten	Werkt in een groep aan een opdracht en voert gesprekken met persona's, zoals een opdrachtgever of een expert.

Studiecafé	Stelt vragen aan medestudenten, discussieert en laat AI-antwoorden door anderen controleren.
Leerdagboek	Kijkt terug op wat hij of zij heeft gedaan, met feedback en een volgende stap, en verzamelt achievements.

Wat jij als docent regelt

- **Het materiaal**: welke bestanden en websites LEAP gebruikt, en waarvoor (leerstof, cursusinformatie, projectmateriaal, alleen delen, alleen voor docenten).
- **De begrippen** waarover studenten uitleggen en quizzen — LEAP haalt ze uit je leerstof, jij beoordeelt ze.
- **De quiz**: uit welke bronnen de vragen komen (je materiaal, een vraagbank, of vrij door de AI).
- **De toon en aanpak** van de chat, en hoe streng LEAP bij je materiaal blijft.
- **De projecten**: opdrachten en persona's in drie rollen — begeleider, beoordelaar (met rubric en feedbackrondes) en rolspeler (voor simulaties, desgewenst met een verstandhouding).

2 De onderwijsfilosofie

Waarom LEAP werkt zoals het werkt

Generatieve AI kan een student in een paar seconden een antwoord geven. Dat is precies het risico: wie het antwoord krijgt, hoeft niet meer na te denken. LEAP is ontworpen om het omgekeerde te doen — AI inzetten om studenten *meer* te laten denken, en altijd binnen de stof die jij als docent hebt gekozen.

1 Gegrond in jouw cursusmateriaal

De AI zoekt eerst in je eigen materiaal en baseert haar antwoord daarop, met bronverwijzingen [1], [2] naar de passages. Staat iets niet in je materiaal, dan zegt ze dat eerlijk in plaats van te gokken. Zo leren studenten de stof zoals die in jóuw cursus wordt behandeld — met jouw terminologie en jouw nadruk.

In LEAP: bronnummers in chat en feedback; de melding “RAG beschikbaar” met het aantal documenten; de instelling “Strikt: alleen cursusbronnen”; begrippen die alleen verschijnen als ze in je materiaal te vinden zijn.

2 Denken in plaats van antwoorden krijgen

De chat werkt **Socratisch**: de tutor stelt vaak eerst een wedervraag en bouwt voort op wat de student al weet. In **Ik leg uit** draait het om: de student legt uit, de AI luistert en geeft feedback. Uitleggen in eigen woorden is een van de krachtigste manieren om te leren, omdat je gaten in je eigen begrip zelf ontdekt. De **quiz** laat studenten kennis actief ophalen, wat beter beklijft dan herlezen.

In LEAP: wedervragen in de chat; “Leg dit begrip uit in je eigen woorden”; quizvragen met feedback per antwoord.

3 Formatieve feedback: waar sta je, en wat is je volgende stap?

Feedback werkt pas echt als een student weet wat goed ging, wat beter kan *en* wat de volgende stap is. LEAP geeft daarom steeds feedback én **feed-forward**: niet alleen een oordeel, maar een concrete vervolgstap, bij voorkeur met verwijzing naar je cursusmateriaal.

In LEAP: feedback bij Ik leg uit (goed / ontbreekt / misvattingen); feedback en feed-forward bij open quizvragen; het leerdagboek in drie blokken: *Wat heb je gedaan*, *Feedback* en *Je volgende stap*.

4 Reflectie en eigenaarschap: de student blijft de baas

Studenten kiezen **zelf hun leerniveau** (van Nieuw tot Expert); LEAP past de diepgang van de uitleg daarop aan. De AI verandert dat niveau nooit uit zichzelf: een student kan vragen of hij klaar is voor een hoger niveau, krijgt een eerlijk oordeel, en besluit dan zelf. Het leerdagboek maakt het leerproces zichtbaar en nodigt uit tot terugkijken.

In LEAP: de niveaukeuze onder de chat; de knop “Klaar voor een hoger niveau?”; de knop *Doel*, waarmee een student zelf (niet verplicht) aangeeft wat hij met een gesprek wil bereiken — de tutor houdt er rekening mee en de reflectie benoemt hoe ver hij kwam, de docent ziet het niet; automatische reflecties in het leerdagboek, en ruimte voor eigen notities.

5 Motivatie door verdiende successen

Een beloning motiveert als hij iets betekent. In LEAP verdient een student een **achievement** alleen met wat hij laat zien, nooit door op een knop te klikken: als de tutor na een inhoudelijk gesprek oordeelt dat hij een onderwerp op een hoger niveau beheerst, of met een badge bij Ik leg uit en de quiz. Autonomie (zelf kiezen), competentie (merken dat je groeit) en verbondenheid (samen in groepen en het studiecafé) zijn de drie bronnen van motivatie die LEAP bewust voedt.

In LEAP: een feestelijk moment bij een positief oordeel; medailles per niveau (brons tot platina) in de prijzenkast van het leerdagboek, met het oordeel als bewijs. Bij Ik leg uit: *Helder uitgelegd*, *Gegroeid* (na feedback flink beter uitgelegd) en *Foutenjager*. Bij de quiz: een bronzen, zilveren of gouden medaille (80% of meer, naar moeilijkheid), *Onder de knie* (een begrip goed op twee dagen) en *Herkansing gelukt*. De server kijkt de quiz na, dus een badge berust op echt nagekeken werk. Jij ziet de badges van je studenten niet.

6 Samen leren aan authentieke opdrachten

In projecten werken studenten in groepen aan realistische vraagstukken. Een **begeleider** helpt de groep door de stappen van het project. Een **beoordelaar** geeft formatieve feedback op tussen- en eindproducten, met jouw rubric en een vast aantal rondes. Richt je het project in als **simulatie**, dan spreken studenten met **rolspelers** — een wethouder, een patiënt, een opdrachtgever — die reageren vanuit hun rol. Zet je bij een rolspeler de verstandhouding aan, dan merkt de groep dat zijn opstelling telt, zoals in de praktijk: wie een burgemeester uitscheldt, wordt niet meer ontvangen.

In LEAP: projectruimte per groep; persona's met een eigen gezicht; beoordelaars met hun eigen rubric en feedbackrondes; per persona bepaal je wat hij kent; rolspelers met een zichtbare verstandhouding volgens jouw gedragsregels; het studiecafé voor vragen aan elkaar.

7 Kritisch leren omgaan met AI

AI maakt fouten. LEAP leert studenten daar bewust mee omgaan: bronnen zijn zichtbaar, en met **“Klopt dit wel?”** zet een student een AI-antwoord in het studiecafé, zodat medestudenten en docenten het kunnen controleren. Zo wordt kritisch lezen van AI-output een vaardigheid, geen bijzaak.

In LEAP: de knop “Klopt dit wel?” onder elk antwoord en bij elke quizvraag; de categorie “Klopt dit wel?” in het studiecafé.

En jij houdt de regie

Jij bepaalt welk materiaal LEAP gebruikt en wat studenten wel of niet zien, hoe de chat klinkt, waar quizvragen vandaan komen en hoe streng de AI bij je bronnen blijft. Antwoordmodellen en tentamens die je als “Alleen voor docenten” markeert, bereiken studenten nooit — ook niet via de AI.

ACHTERGROND

Het ontwerp sluit aan bij bekend onderwijsonderzoek, onder meer: het *self-explanation*-effect (Chi e.a., 1994) — Ik leg uit; het *testing effect* of *retrieval practice* (Roediger & Karpicke, 2006) — de quiz; het feedbackmodel met feed up, feed back en feed forward (Hattie & Timperley, 2007) — feedback en het leerdagboek; en de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (autonomie, competentie, verbondenheid) — niveaukeuze, achievements en samenwerken.


3 Rondleiding: wat je studenten zien

Zo ziet LEAP eruit voor een student in jouw cursus

Chat — de Socratische tutor

De student stelt een vraag; de tutor zoekt in je materiaal en antwoordt, vaak met een wedervraag om de student zelf te laten nadenken. Onder de chat kiest de student zijn leerniveau en kan hij vragen of hij klaar is voor een hoger niveau. Met *Opslaan in leerdagboek* zet de student tussentijds een reflectie op het gesprek in zijn leerdagboek; het gesprek blijft staan, zodat hij later verder kan. Slaat hij later opnieuw op, dan gaat de reflectie over wat er sindsdien bij kwam. Verwijdert de student een gesprek, dan kan hij er eerst nog een reflectie van laten maken.


Met *Doel* kan de student vooraf opschrijven wat hij na het gesprek wil begrijpen of kunnen. Dat is niet verplicht en jij ziet het niet; de tutor houdt er rekening mee binnen jouw aanpak, en de reflectie in het leerdagboek zegt hoe ver de student kwam. Heb je een leerlijn gemaakt (stap 1), dan bouwt de tutor voort op eerdere onderdelen en loopt hij niet te ver vooruit; met *Ik werk aan* kiest de student zelf het onderdeel. Studenten met een eigen account (open registratie) zien hier ook hun AI-gebruik in procenten.




Een echte vraag over E&B1. De tutor geeft niet meteen het antwoord, maar vraagt eerst wat de student zelf denkt. Onderaan: het leerniveau en “Klaar voor een hoger niveau?”; onder het antwoord: “Klopt dit wel?”.

Ik leg uit — leren door uitleggen

De student kiest een begrip uit je cursus en legt het in eigen woorden uit. LEAP vergelijkt de uitleg met je materiaal en geeft feedback in vaste delen: wat goed is, wat ontbreekt of onduidelijk is, en welke misvattingen gecorrigeerd moeten worden — met bronverwijzingen.



De student legt uit wat een 95%-betrouwbaarheidsinterval is.



De feedback, met verwijzingen [1][2][3] naar de passages in het cursusmateriaal.

Verbeter deze uitleg. Een tweede manier van oefenen bij Ik leg uit. De student kiest een begrip en krijgt een korte uitleg die LEAP ter plekke maakt uit je cursusmateriaal, met bewust één of meer fouten erin; hoeveel, dat weet de student niet. De student wijst de fouten aan en legt uit wat eraan fout is, en krijgt daarna feedback, de fouten, de juiste uitleg en de bronnen te zien. Een tweede, onafhankelijke controle door het taalmodel keurt elke uitleg eerst goed: alle fouten moeten echte, wezenlijke misvattingen zijn en de rest van de tekst moet kloppen. Jij hoeft niets na te kijken. Omdat AI zich kan vergissen, staat er een waarschuwing bij en kan de student via *Klopt dit wel?* een twijfelgeval in het Studiecafé zetten. Er wordt niets bewaard, behalve een reflectie in het leerdagboek als de student daarom vraagt.


Volgorde van de stof. In Ik leg uit en in de quiz staan de begrippen in de volgorde waarin ze voor het eerst in je materiaal voorkomen (volgens je leerlijn, anders de nummering van je bestanden), met een gekleurd bolletje van licht (begin) tot donker (eind). Bovenaan staat *Aanbevolen om mee te beginnen*. Niets zit op slot: een student die een later begrip al kent, kan er gewoon mee oefenen.

Bij **Onderdelen aan/uit** kies je per cursus of studenten *Leg zelf uit*, *Verbeter deze uitleg* of allebei krijgen; minstens één van beide blijft aan, of je zet Ik leg uit helemaal uit.

Formules. Studenten kunnen overal formules in TeX typen, bijvoorbeeld `$x^2$` of `$$\frac{a}{b}$$`; die worden altijd netjes weergegeven (bedragen zoals “$10 en $20” niet). In vakken met formules zet je bij **Onderdelen aan/uit** de *Formule-editor* aan: studenten krijgen dan bij al hun tekstvakken een ∑-knop met een visuele editor. Wat je typt staat er meteen opgemaakt (/ maakt een breuk, ^ een macht), en er zijn knoppen voor breuk, wortel, som, integraal, Griekse letters en meer. De formule gaat als tekst mee; de tutor begrijpt hem. Staat standaard uit.

Quiz — oefenen met ophalen

De student kiest een of meer onderwerpen, een vraagtype (meerkeuze, open vraag of casus) en een moeilijkheid. Bij meerkeuze ziet hij direct of het goed is; open antwoorden krijgen feedback, feed-forward en een score van 0–100. Een afgeronde quiz kan als reflectie in het leerdagboek.



Een quiz starten. De onderwerpen zijn de begrippen van je cursus (hoofdstuk 4, stap 3); de vraagbronnen stel jij in (stap 5).

Projecten — samen aan een opdracht

In de projectruimte werkt een groep aan een opdracht. De groep kiest een persona om mee te praten; elke persona heeft een eigen gezicht, rol en toon, en verwijst naar de stof. Hoe vaak een groep een persona mag raadplegen, stel jij in. Onder *Feedback op jullie werk* levert de groep een tussen- of eindproduct in bij een beoordelaar en krijgt meteen feedback en een volgende stap (zonder cijfer of medaille); de groep ziet hoeveel rondes er nog over zijn. Houdt een rolspeler een verstandhouding bij, dan ziet de groep het niveau (van koud tot warm) en de laatste aanleiding. Tussenstanden, feedback, beoordelingen en de eindreflectie staan in de projectruimte; elk groepslid bewaart met *Bewaar in mijn leerdagboek* zelf wat het in het eigen leerdagboek wil, en kan bij de eindreflectie een eigen reflectie toevoegen. Een afgerond project blijft voor de groep te bekijken.


Studiecafé — van en met elkaar leren

Een forum per cursus, met de categorieën *vraag*, *discussie*, *samenwerken* en *Klopt dit wel?*. Studenten reageren op elkaar, geven kudos en kunnen een stukje uit de chat of een quiz meesturen. Jij kunt aankondigingen plaatsen en berichten vastzetten of sluiten; een aankondiging gaat alleen naar de leden van je cursus. Studenten krijgen desgewenst een e-mail bij reacties op hun vraag en bij aankondigingen, en kunnen de mails van één cursus uitzetten. Start je een nieuwe editie, dan gaan de vragen van de vorige jaargang naar een archief dat studenten apart kunnen doorzoeken.


Leerdagboek en achievements

Hier komt alles samen. Als de student erom vraagt (na een chat, uitleg, quiz of project) maakt LEAP een reflectie in drie blokken, met het leerniveau van dat moment erbij. LEAP schrijft nooit ongevraagd in het leerdagboek. Studenten kunnen ook eigen notities schrijven en elke reflectie aanpassen of verwijderen. In

het tabblad **Achievements** staat de prijzenkast: verdiende medailles per onderwerp en niveau, de badges van Ik leg uit, de quiz en projecten, en wat er nog te verdienen valt.



Een reflectie in het leerdagboek: wat heb je gedaan, feedback (ging goed / kan beter) en je volgende stap — met het leerniveau in de kop.



Verdiend, niet geklikt. Oordeelt de tutor na een inhoudelijk gesprek dat de student klaar is voor een hoger niveau, dan volgt dit feest en een achievement. Het niveau gaat pas omhoog als de student dat zelf bevestigt.

4 Je cursus inrichten, stap voor stap

Van lege cursus tot “klaar voor studenten”

Je richt je cursus in via **Beheer** (linkermenu). Bovenaan staat altijd de actieve cursus; alles wat je doet, geldt voor die cursus. Twijfel je ergens over, klik dan op het vraagteken ⓘ naast een onderdeel voor een korte uitleg.

Stap 0 — Cursus en leden

Via **Beheer** → **Beheerder** → **Cursussen** maakt de beheerder een cursus aan (naam en beschrijving). Daarna verschijnen de vervolgstappen: **Docent toevoegen**, **Toegangsroute kiezen** en **Naar cursusmateriaal**. Per cursus zie je of hij *actief* en *beschikbaar voor studenten* is. Minder gebruikte en ingrijpende acties, zoals een cursus verwijderen, staan onder ⋯ **Meer**. Alles wat voor één cursus geldt, regel je daarna als docent onder **Openstellen**, voor de actieve cursus: **Leden** (wie erin zit en studenten uitnodigen) en **Cursus** (beschikbaarheid, toegang, Canvas-link, cursus-info en nieuwe editie).

Docent toevoegen. In **Openstellen** → **Leden** vul je bovenaan het e-mailadres van een docent in. Heeft die al een account, dan is hij meteen docent van de cursus (een student van de cursus wordt gepromoveerd). Zo niet, dan krijgt hij een uitnodiging als docent en kiest hij een wachtwoord. De beheerder en de docenten van de cursus kunnen dit. In dezelfde lijst wissel je met de rolkeuze tussen student en docent; de laatste docent kan niet zomaar student worden.

Hoe studenten binnenkomen. De beheerder stelt per cursus de toegangsroute in: *open registratie* (studenten met een niet-VU-adres melden zich zelf aan), *Canvas*, of *gesloten* (alleen wie je zelf toevoegt). Als docent zie je de route in **Openstellen** → **Cursus**. Staat je cursus op **Canvas**, dan vind je daar de knop **Canvas-link**. Zet die link in je Canvas-cursus als module-item (External Tool → LEAP, in een nieuw tabblad). Canvas vult zelf al een adres in dat eindigt op */lti/launch*: vervang dat door jouw Canvas-link, want het stukje *?course=…* vertelt LEAP om welke cursus het gaat. Werkt de klik in Canvas nog niet, dan moet de beheerder de Canvas-omgeving eenmalig instellen bij **Beheer** → **Instellingen** → **Canvas-koppeling**. Studenten komen dan met één klik in jouw LEAP-cursus, zonder wachtwoord; LEAP maakt zo nodig hun account aan, en wie in Canvas docent is, wordt hier ook docent. Later kunnen ze ook rechtstreeks naar LEAP en inloggen met een code per e-mail.

Een nieuwe jaargang (editie). Gebruik je dezelfde LEAP-cursus opnieuw, bijvoorbeeld voor de Canvas-cursus van volgend jaar? Kies dan in **Openstellen** → **Cursus** voor **Nieuwe editie starten**. Je ziet eerst wat er gebeurt en bevestigt daarna. De studenten van de vorige editie worden oud-deelnemer: ze kunnen de cursus nog lezen en blijven oefenen, maar staan niet meer in je ledenlijst, groepen en analytics, en schrijven niet meer in het Studiecafé. Lopende projecten en de vragen in het Studiecafé gaan naar het archief. Je kiest zelf welke docenten en assistenten blijven. Er wordt niets verwijderd; het leerdagboek en het werk van studenten blijft van hen. Doet iemand opnieuw mee, zoals een herkanser, dan wordt die vanzelf weer actief bij een klik vanuit de nieuwe Canvas-cursus, of je maakt hem in hetzelfde venster weer actief. Studenten kunnen in het Studiecafé de mails van één cursus uitzetten.


Tokenbudget bij open registratie. Wie zich via open registratie aanmeldt, heeft een limiet voor de AI-onderdelen: standaard genoeg voor ongeveer 14 uur intensief werken per week, met een daglimiet van een derde daarvan. De student ziet zijn verbruik in procenten in de chat en op het Dashboard. Boven de limiet staan chat, Ik leg uit, quizfeedback en persona-gesprekken stil tot de volgende dag of week; lezen, het leerdagboek en het Studiecafé blijven werken. Een noodrem pauzeert alle open accounts samen als hun totaal te hoog wordt, en de beheerder krijgt dan een mail. VU-, Canvas- en uitgenodigde studenten hebben geen limiet. De beheerder stelt dit in bij **Beheer** → **Instellingen** en ziet alleen totalen.

Studenten uitnodigen. Onderaan **Openstellen** → **Leden** nodig je studenten uit met hun e-mailadres: één, een paar, of een hele lijst (ook uit een bestand). Wie al een LEAP-account heeft, zit meteen in je cursus en krijgt daarvan een mail. Wie nog geen account heeft, krijgt een persoonlijke uitnodiging (“*jouw naam* nodigt je uit voor *je cursus*”), kiest een wachtwoord en zit daarna direct in de cursus. Dit werkt in elke cursus, ook een Canvas- of gesloten cursus, en ook met een VU-adres: handig voor uitzonderingen naast de Canvas-link. Een uitnodiging is 30 dagen geldig; wie niet activeert, wordt daarna met het nieuwe account verwijderd. In de ledenlijst op dezelfde pagina zie je wie nog niet heeft geactiveerd, en kun je de uitnodiging opnieuw sturen of intrekken.

> **Tip**
>
> Houd een nieuwe cursus op *niet beschikbaar* (**Openstellen** → **Cursus**) tot je stap 4 (“Klaar voor studenten”) hebt afgerond. Studenten zien de cursus dan nog niet.

Stap 1 — Bestanden en websites toevoegen

In **Beheer** → **Cursusmateriaal** werk je vier stappen van links naar rechts af. In stap 1 upload je bestanden (pdf, docx, pptx, txt) of voeg je een website toe, zoals een online boek of je leeromgeving. Per bestand kies je een **doel**; LEAP doet een voorstel op basis van naam en inhoud.



Cursusmateriaal met de vier stappen. Elke stap toont of alles in orde is.

Doel	Voorbeelden	Wat de AI ermee doet	Studenten
Leerstof	colleges, slides, reader, syllabus	chat, Ik leg uit, quiz en begrippen	ja
Cursusinformatie	studiehandleiding, rooster	alleen praktische vragen in de chat	ja
Projectmateriaal	opdracht, dataset, literatuur	projectbegeleiding door persona's	in het project
Alleen delen	formats, sjablonen	niets	downloaden via Bronnen
Alleen voor docenten	antwoordmodellen, tentamens	nooit	nooit

Goed om te weten

- **Sprekersnotities** in PowerPoint worden meegenomen: schrijf daar gerust uitleg die je in het college vertelt.
- Bij een **website** zoekt LEAP de pagina's; jij kiest welke meegaan. Met *Opnieuw ophalen* verwerkt LEAP alleen gewijzigde pagina's; verdwenen pagina's worden gemeld, niet stilletjes verwijderd.
- Je kunt het doel van een bestand later altijd wijzigen.

Leerlijn (optioneel)

Onder de bestanden staat het blok **Leerlijn**: de volgorde waarin de stof is opgebouwd. Wat verderop staat, bouwt voort op wat ervoor komt; onderdelen met hetzelfde nummer staan naast elkaar. Er zitten bewust geen datums in, zodat het ook werkt buiten de cursusperiode en voor wie in een eigen tempo leert. Met *Stel voor op basis van bestandsnamen* maakt LEAP een voorstel uit de nummering van je bestanden (zoals 1, 2, 4.1, 4.2 of “Hoorcollege 3”); pas namen en nummers aan en sla op. Bestanden die bij de hele cursus horen, zoals een syllabus, laat je niet ingedeeld.


Wat het oplevert: de tutor in de chat bouwt voort op eerdere onderdelen en verwijst er gerust naar terug, maar grijpt niet onnodig vooruit naar stof die later komt — behalve naar onderdelen die een student zelf al heeft geoefend (quiz, Ik leg uit of chat). Bij de bronnen zien studenten bij welk onderdeel een fragment hoort, en in de chat kunnen ze kiezen aan welk onderdeel ze werken. Standaard bepaalt de vraag dat zelf.

Stap 2 — Verwerking controleren

LEAP leest je leerstof in en maakt er doorzoekbare fragmenten van. Hier zie je per bestand of dat gelukt is en uit hoeveel fragmenten het bestaat. Staat er een fout, verwerk het bestand dan opnieuw of upload een tekstversie.

Stap 3 — Begrippen

LEAP leest je **hele** leerstof, document voor document, en haalt de kernbegrippen eruit. Elk begrip wordt gecontroleerd tegen je materiaal: alleen begrippen die daarin terug te vinden zijn, komen op de lijst. Studenten oefenen met deze begrippen in Ik leg uit en de quiz.



Stap 3 — Begrippen. Met “Zoek nieuwe begrippen” vult LEAP de lijst aan zonder je bestaande keuzes te veranderen.

- **Begrippen per document** — laat zien hoeveel begrippen elk document oplevert. Een document met 0 staat in oranje: controleer dan of het goed is ingelezen.
- **Mogelijke dubbelingen** — spellingvarianten voegt LEAP zelf samen. Synoniemen, afkortingen en vertalingen (zoals RCT en Randomized Controlled Trial) legt LEAP je voor: kies *Samenvoegen* of *Geen dubbeling*. De andere naam blijft bewaard, zodat studenten het begrip onder beide namen vinden.
- **Minimum en maximum aantal begrippen** — zijn er meer begrippen dan het maximum, dan kiest LEAP ze één voor één: steeds het begrip dat sterk in je materiaal staat (hoge match) en het minst lijkt op wat al gekozen is (lage overlap). Begrippen uit een module die nog niet vertegenwoordigd is, krijgen een klein voordeel; voorbeelden uit casussen komen achteraan. Zijn er minder dan het minimum, dan vult LEAP aan met begrippen die zwakker maar wél in je materiaal terug te vinden zijn; die staan op *te beoordelen*. Begrippen zonder bewijs komen er nooit bij. Wordt het minimum dan nog niet gehaald, dan meldt LEAP dat: controleer of al je documenten goed zijn ingelezen. Heeft je cursus veel modules, zet het maximum dan ruim (bijvoorbeeld 150–200).
- **Begrippen kiezen** — bovenaan de stap zie je hoeveel begrippen studenten krijgen (bijvoorbeeld “98 van 124 zichtbaar · 12 te beoordelen”). Met de knop *Begrippen kiezen* open je een compacte lijst. Filter op soort (cursusbegrip, modulebegrip, voorbeeld), moeilijkheid en status, of zoek op naam, en zet elk begrip aan of uit. Aan betekent: studenten zien het in Ik leg uit en de quiz. Elke wijziging wordt meteen opgeslagen. De knoppen voor alles tegelijk (“Alle 13 verbergen”) gelden alleen voor wat in beeld is. Klik op de naam van een begrip voor alle details.

- Begrippen met de status **te beoordelen** (bijvoorbeeld aangevuld om het minimum te halen) zien studenten pas als jij ze aanzet.
- *Begrippen per document*, *Mogelijke dubbelingen* en het minimum en maximum staan onder **Kwaliteit en instellingen**.

> **Let op**
>
> Neem bij voorstellen voor samenvoegen even de tijd: soms lijken twee begrippen op elkaar maar betekenen ze iets anders (bijvoorbeeld *betrouwbaarheid* van een meting en het *betrouwbaarheidsniveau* van een interval). Klik dan op *Geen dubbeling*; dat voorstel komt niet terug.


Stap 4 — Klaar voor studenten

Een laatste controle: bijvoorbeeld begrippen zonder bron in je materiaal, of een antwoordmodel dat studenten nog kunnen zien. Je kunt hier ook een voorbeeldvraag maken zoals een student die krijgt. Is alles in orde, maak de cursus dan *beschikbaar* (stap 0).

Stap 5 — Quizbronnen

In **Beheer** → **Bronnen van quizvragen** bepaal je waar de quizvragen vandaan komen:

- **RAG (cursusmateriaal)** — vragen op basis van passages uit je leerstof;
- **ItemBank** — vragen uit een vraagbank, zoals ShareStats (via *Vraagbanken importeren*) of je eigen vragen als CSV-bestand;
- **LLM-creatief** — vragen die de AI vrij bedenkt over het begrip.



De bronnen-mix per cursus. Daaronder het dekkingsoverzicht (hoeveel vraagbankvragen er per begrip zijn) en de koppeling van begrippen aan onderdelen van de vraagbank.

Tip

Een begrip krijgt alleen vraagbankvragen als je het koppelt aan een onderdeel van de vraagbank én het vraagbank-percentage hoger dan 0 is. Ontbreken er vraagbankvragen, dan vult de AI aan. Meer “cursusmateriaal” betekent vragen die dichter bij jouw stof liggen.

Stap 6 — Tutor-instructies en zoekgevoeligheid

Tutor-instructies zijn de vaste aanwijzingen die LEAP meekrijgt bij de chat en bij Ik leg uit: toon, aanpak en wat de AI wel of niet mag doen. Per onderdeel (chat en Ik leg uit) schrijf je een eigen instructie voor je cursus, bijvoorbeeld met een vakspecifieke rol en toon. Het veld begint leeg; zolang het leeg is, krijgen studenten het *sjabloon* van LEAP, en dat zie je aan een waarschuwing. Met *Toon sjabloon* bekijk je het sjabloon en kopieer je wat je wilt gebruiken; het sjabloon zelf kan alleen de beheerder aanpassen. Een wijziging geldt meteen voor alle studenten — wijzig met zorg.

Zoekgevoeligheid AI bepaalt hoe ruim LEAP passages uit je materiaal meeneemt: *Ruim* (meer passages, soms minder precies), *Gebalanceerd* (aanbevolen) of *Streng* (alleen passages die duidelijk over de vraag gaan). Met “Probeer met een begrip” zie je vooraf wat een instelling doet, zonder dat studenten er iets van merken.

Stap 7 — Projecten en persona's

In **Beheer** → **Projecten** maak je groepsopdrachten aan. Een nieuw project begint met een titel en een onderzoeksvraag; daarna richt je het in zes stappen in, met bovenaan per stap of er nog iets aandacht nodig heeft:

1. **De opdracht** — onderzoeksvraag, leerdoelen, briefing en of groepen iets inleveren. Bij elk veld staat wie het ziet.
2. **Materiaal** — projectdocumenten. Met het oogje bepaal je of studenten een document zien, en je kiest de soort: opdracht, literatuur, rubric, data of overig. Bij elk document zie je welke persona's het kennen.
3. **Feedback en beoordeling** — wat telt: rubric, feedbackgevers en de nakijkhulp (zie hieronder). Deze stap komt vóór de personages: eerst bepaal je waar het project naartoe werkt, dan wie de groep daarbij helpt.
4. **Personages** — de begeleider en de rolspelers (zie hieronder). Deze stap is optioneel: zonder personages werken studenten zonder gesprekspartner, bijvoorbeeld bij een opdracht waarbij je alleen nakijkcommentaar wilt.
5. **Groepen** — hoe groepen ontstaan en hoe groot ze zijn. Is je cursus nog niet aan Canvas gekoppeld, dan sla je deze stap gewoon over.
6. **Klaar voor studenten** — een controlelijst, en de knop *Open voor studenten*.

Concept en zelf uitproberen. Een nieuw project is een *concept*: alleen docenten van de cursus zien het. Bij **Projecten** (de pagina die studenten ook gebruiken) start je met *Probeer uit in je eigen testgroep* een groep voor jezelf en doe je wat een student doet. Wat je in je testgroep doet, ziet niemand anders. Je

testgroep is altijd een groep van één: studenten komen er niet in, ook niet met de code of via indelen. Ook als het project al open is voor studenten en jij of Canvas de groepen indeelt, kun je bij **Projecten** een testgroep starten; met *Opnieuw beginnen* start je een verse. Pas als je in stap 6 op *Open voor studenten* klikt, zien studenten het project; ook studenten die je al in een groep had gezet, komen er pas dan in. Terug naar concept kan ook: het werk van studenten blijft dan bewaard. Lever je in je testgroep een eindproduct in, dan zie je die proefinlevering met het nakijkcommentaar onderaan stap 3, onder *Uitproberen: jouw proefinleveringen*. Loopt een project, dan vind je inleveringen, nakijkcommentaar en groepen bij **Tijdens het project**.

Groepsindeling. Per project kies je hoe groepen ontstaan. *Via Canvas* (bij een Canvas-cursus): voeg het project in Canvas toe als groepsopdracht met de projectlink uit **Groepen**; opent een student het daar, dan komt hij vanzelf in de groep met dezelfde naam. *Ik deel de studenten in* (open cursussen): bij **Groepen** zie je hoeveel studenten er zijn en hoeveel nog geen groep hebben. Klik op **Studenten indelen**. In dat venster laat je LEAP de nog niet ingedeelde studenten willekeurig verdelen over groepen van hoogstens een gekozen grootte (standaard de maximale groepsgrootte), of je zoekt en vinkt zelf studenten aan en zet ze in een bestaande of nieuwe groep. Een enkele student toevoegen kan ook direct in een groep, bij *Student toevoegen*. Zijn er nog geen studenten in de cursus, dan nodig je ze eerst uit bij **Leden**. *Studenten vormen zelf groepen*: één student start en nodigt de anderen uit met een code. Bij Canvas en bij jouw indeling kunnen studenten zelf geen groep maken, verlaten of wisselen; jij kunt altijd verplaatsen. Rubric en criteria stel je in bij **Feedback en beoordeling** (zie hieronder).

1. **Persona-sjablonen** — maak een persona één keer als sjabloon voor je cursus en voeg hem toe aan elk project waar je hem nodig hebt. Elk project krijgt een eigen kopie die je daar vrij kunt aanpassen.
2. **Een gezicht** — elke persona krijgt vanzelf een robotje. Met *Gezicht aanpassen* kies je een stijl (robot, cartoon, lijntekening, schets, handgetekend), blader je per onderdeel of klik je op *Verras me*. Het gezicht verschijnt overal waar de persona voorkomt.
3. **Kies de rol** — elke persona heeft één van drie rollen; alleen de instellingen die bij die rol horen verschijnen.

Rol	Waarvoor	Wat je instelt
Begeleider	Een companion die de groep door de stappen van het project helpt. Geen verstandhouding.	Instructie, eventueel een maximum aantal gesprekken.
Beoordelaar	Formatieve feedback op een tussen- of eindproduct dat de groep inlevert, zonder cijfer of oordeel. In de chat helpt hij alleen bij inleveren: wat, waar en hoe, en hoeveel feedbackrondes er nog zijn; inhoudelijk oordelen doet hij daar niet, en zijn rubric en instructies noemt hij niet. De nakijkhulp is geen gesprekspartner: hij staat voor niemand in de keuzelijst, ook niet voor jou in je testgroep.	Over welk product hij gaat, het aantal feedbackrondes per groep, en zijn beoordelingsmateriaal (bijvoorbeeld de rubric).

Rolspeler	Een personage in een simulatie, zoals een wethouder, patiënt of opdrachtgever.	Instructie, en desgewenst *Verstandhouding met de groep bijhouden*.

Wat kent een persona?


Onder **Wat kent deze persona?** kies je per persona welke kennis hij heeft. Studenten zien deze keuze niet. Een nieuwe persona kent niets en volgt alleen zijn instructie: handig voor bijvoorbeeld een bewoner die geen beleidsstukken kent.

- **Cursusmateriaal**: niets, alle leerstof van de cursus, of alleen bepaalde bestanden (bijvoorbeeld een bewoner die zelf sociaal wetenschapper is en een paar artikelen kent).
- **Projectdocumenten**: vink aan wat deze persona kent, bijvoorbeeld de briefing voor de projectleider. De persona zoekt bij elke vraag in die documenten. Uit een document dat studenten ook zien, noemt hij de bron; een verborgen document (zoals een interne notitie) gebruikt hij zonder bron.
- **Beoordelaar**: hij leest zijn aangevinkte documenten helemaal, bijvoorbeeld de rubric (soort *rubric*) en de opdracht. Dat geldt voor de feedbackrondes, voor *Feedback op jullie aanpak* en voor het nakijkcommentaar.
- **Databestanden** (zoals een monitor in .xlsx, .csv of .omv) kent een persona nooit: hij analyseert geen data. Moet een persona bepaalde verbanden kennen, zet die dan in een kort verslag en vink dat aan.

Verstandhouding bij een rolspeler

Zet je de verstandhouding aan, dan vul je de **gedragsregels** in: *wat maakt deze persona positiever* en *wat maakt hem negatiever*, in gewone taal. Desgewenst beschrijf je ook hoe hij zich gedraagt op elk niveau (koud, gespannen, neutraal, welwillend, warm), en je kiest het startniveau.

- Na elk afgerond gesprek toetst LEAP het gedrag van de groep aan jouw regels: de verstandhouding gaat een stap omhoog, blijft gelijk of gaat een stap omlaag. De groep ziet het niveau en de reden.
- De persona zelf krijgt de gedragsregels niet te zien, dus hij kan ze ook niet verklappen; hij merkt alleen zijn huidige niveau en gedraagt zich daarnaar.
- Verloopt een gesprek opnieuw slecht terwijl de verstandhouding al op *koud* staat, dan **verbreekt de rolspeler het contact**. De groep rondt het project dan af zonder hem. Herstellen kan alleen een beheerder van LEAP.
- Met het **proefgesprek** in de editor probeer je je regels uit op een verzonnen gesprek, zonder dat er iets wordt opgeslagen.



Een rolspeler met verstandhouding. Na de rolkeuze verschijnen het startniveau en de gedragsregels; daaronder het gedrag per niveau en het proefgesprek.

Feedback en beoordeling

Stap 3 van een project, **Feedback en beoordeling**, begint met één vraag: *Hoe wil je feedback en beoordeling?* Kies *alleen nakijkcommentaar voor mij*, *feedback tijdens het project én nakijkcommentaar*, of *alleen feedback tijdens het project*. LEAP onthoudt je keuze en toont daarna alleen de delen die je nodig hebt; in de stappenbalk zie je of er bij je keuze nog iets ontbreekt (bijvoorbeeld: nakijkcommentaar gekozen, maar nog geen nakijkhulp). Kies je nakijkcommentaar, dan gaat inleveren meteen aan. Er zijn drie delen. Feedbackgevers en de nakijkhulp maak, bewerk en verwijder je hier (niet bij Personages). Alle drie gebruiken dezelfde rubric; alleen het doel en wie het ziet verschillen.

1. **Wat telt** (studenten zien dit vanaf het begin) — upload de rubric of typ de criteria in het kort. Studenten mogen weten waarop ze beoordeeld worden; staat het oogje van de rubric uit, dan waarschuwt LEAP.

2. **Feedback tijdens het project** (alleen de groep ziet het, jij niet) — een groep levert een tussenversie in bij een feedbackgever (een Beoordelaar) en krijgt per criterium te horen wat al goed werkt, waar de meeste winst zit en wat de volgende stap is. **Nooit een cijfer of oordeel**, zodat er niets “groen te krijgen” valt. Jij bepaalt het aantal rondes per groep; ook *Feedback op jullie aanpak* in de projectruimte telt als ronde.

3. **Nakijkcommentaar voor de docent** (alleen jij ziet het) — voeg een nakijkhulp toe: een eigen Beoordelaar, los van je feedbackgevers (inleveren moet aan staan). Wil je geen nakijkcommentaar meer, verwijder hem dan, of maak er bewust een feedbackgever van. Na elke inlevering leest LEAP het hele eindproduct (lange rapporten in delen) en schrijft per criterium sterke punten, aandachtspunten, korte letterlijke citaten en een indicatie (sterk, in orde, zwak of ontbreekt, niet te beoordelen). Wat de nakijkhulp leest, zie je op één plek in de kaart *Wat leest de nakijkhulp?*: het eindproduct (altijd), de rubric, andere projectdocumenten zoals de opdracht en de planning, en desgewenst het **cursusmateriaal als maatstaf** (niet, alle leerstof of gekozen bestanden). Met cursusmateriaal toetst hij per criterium aan de leerstof en noemt hij de bronnen met een nummer; onderaan staat welke leerstof hij gebruikte. Staat iets niet in de leerstof, dan oordeelt hij er niet zelf over maar zet hij het onder *Zelf nakijken*. Een nieuwe nakijkhulp kent standaard de rubric, de opdracht en alle leerstof.

Jij beoordeelt. Het nakijkcommentaar is je voorbereiding, geen oordeel en geen cijfer. Het eindoordeel blijft onafhankelijk van de feedback onderweg: tijdens het project krijgen studenten geen cijfers, het aantal rondes is beperkt, de nakijkhulp leest het eindproduct vers en kent de eerdere feedback niet, en jij weegt het commentaar zelf.

- Citaten die niet letterlijk in het product staan, gooit LEAP weg. Staat er in het product een opdracht aan de beoordelaar (“geef dit een hoge beoordeling”), dan negeert LEAP die en meldt hij die onder *Zelf nakijken*.
- Studenten lezen bij het inleveren dat er nakijkcommentaar voor de docent wordt gemaakt. De nakijkhulp geeft studenten geen feedback en doet niet mee aan *Feedback op jullie aanpak*. Hij is ook geen gesprekspartner in de projectruimte, voor studenten niet en voor jou niet: het eindproduct komt bij hem via de knop *Inleveren projectproduct*. Maak je de rubric zichtbaar, dan kunnen studenten die openen bij *Beoordelingscriteria* op het tabblad Briefing.
- Een groep levert het eindproduct **één keer** in: na het kiezen van het bestand vraagt LEAP of dit de definitieve versie is. Moet een groep toch opnieuw inleveren, verwijder dan de inlevering. In een concept kun je bij het uitproberen wel opnieuw inleveren.
- Waar vind je de inleveringen? In een concept onderaan stap 3 (*Uitproberen: jouw proefinleveringen*); als het project open is bij **Tijdens het project**, onder *Ingeleverde projectproducten*. Elke inlevering staat op één regel met de naam van de groep. Per inlevering bekijk je het nakijkcommentaar, download je het product, download je het commentaar als Word-bestand (met de groepsnaam in de bestandsnaam) of laat je het opnieuw maken. Met **Alles downloaden (zip)** krijg je per groep een eigen map met het product en het nakijkcommentaar, plus een overzicht van alle groepen dat je in Excel opent.
- De feedback bij de **eindreflectie** van een groep gaat over de reflectie zelf: wat ze geleerd hebben en hoe ze samenwerkten, niet over het product.
- **Badge**: bereikt een groep in een gesprek voor het eerst de beste verstandhouding (warm) met een rolspeler, dan krijgt elk groepslid een badge in de eigen prijzenkast. Feedback van een beoordelaar geeft nooit een badge.

Stap 8 — Cursus-info, leerniveaus en analytics

De **Cursus-info** is het blok dat studenten bovenaan hun Dashboard zien: een tekst over de cursus, eventueel een banner, en bestanden om te downloaden (bijvoorbeeld de studiehandleiding). Je vindt het bij **Openstellen** → **Cursus**, onder Cursus-info. De leerniveaus vind je onder **Analytics**: daar zie je hoeveel studenten op welk niveau werken. Welk niveau een individuele student kiest, zie je bewust niet: de student blijft de baas over zijn niveau.

In **Analytics** staat ook de **begrippen-thermometer**: per begrip hoe vaak het in de chat ter sprake komt, hoe vaak de tutor er geen passage voor vond, en hoe de quiz erover gaat. Zo zie je welke stof vragen oproept en waar je materiaal misschien tekortschiet. Alles is in totalen; een cijfer dat op minder dan vijf studenten berust, blijft verborgen. Na een nieuwe editie tellen de cijfers vanaf de start van die editie.

Extra — Bijlagen in de chat (optioneel)

Bij **Onderdelen aan/uit** kun je **Bijlagen in de chat** aanzetten. Studenten kunnen dan in de chat een afbeelding plakken (bijvoorbeeld een schermafbeelding gemaakt met Windows+Shift+S), via het paperclipje een afbeelding of bestand kiezen (PDF, Word, PowerPoint, tekst), of iets naar het chatvenster slepen. Ze vertellen erbij wat ze willen weten. De tutor beschrijft eerst wat hij ziet (“Dit zie ik: …”) en vraagt of dat klopt; daarna gaat het gesprek verder vanuit je cursusmateriaal, zoals bij elke vraag.

De optie staat standaard **uit**. Aanzetten gaat pas na een waarschuwing en een tweede bevestiging, omdat bijlagen gevolgen hebben:

- **Kosten:** elke afbeelding en elk bestand kost extra rekenwerk; de tekst van een bestand gaat bij elke vraag opnieuw mee.
- **Auteursrecht en privacy:** studenten kunnen materiaal van anderen uploaden, en op schermafbeeldingen staan soms namen of gegevens van anderen.
- **Verlezen:** de tutor kan zich vergissen in wat hij ziet; daarom laat hij eerst zien wat hij leest.

> **Niet bewaard**
>
> LEAP bewaart bijlagen niet. Ze staan alleen in de browser van de student zolang de chat open is; sluit de student de chat (ander of nieuw gesprek, pagina verlaten), dan zijn ze weg. In het gesprek blijft alleen een label staan, plus wat de tutor erover zei. Bijlagen gaan nooit mee naar het Studiecafé. Het taalmodel op de Azure-omgeving van de VU verwerkt ze wel om te antwoorden.


De beheerder van LEAP kan bijlagen voor heel LEAP uitzetten, bijvoorbeeld als de kosten te hoog worden. Je ziet dan bij Onderdelen aan/uit “uitgezet door de beheerder”; je eigen keuze blijft bewaard. Bij **Analytics** zie je hoeveel bijlagen er in je cursus zijn meegegeven (alleen aantallen).

5 Handig om te weten

Kleine dingen die het werken prettiger maken

Taken lopen door terwijl je verder werkt

Langere taken — begrippen zoeken, bestanden uploaden, een website importeren of bijwerken, een vraagbank importeren — lopen door als je naar een ander deel van LEAP gaat. Rechtsonder zie je de voortgang; is een taak klaar, dan krijg je een seintje met een link naar het resultaat.



Het takenvak rechtsonder: een afgeronde upload en een lopende begrippenextractie.

Let op

Begrippen zoeken gebeurt op de server en gaat zelfs door als je de pagina ververst. Uploaden en importeren doet je browser zelf: houd dan het tabblad open. LEAP waarschuwt als je het tabblad wilt sluiten.

Berichten van LEAP

Soms zet de beheerder van LEAP een bericht op het **Dashboard**, bijvoorbeeld over een nieuwe functie of over onderhoud. Zolang je het niet hebt weggeklikt, staat er een rood uitroepteken bij “Dashboard” in het menu. Klik het bericht weg met het kruisje; het komt dan niet terug. Berichten verschijnen in je eigen taal. Je kunt er niet op reageren.

Uitleg aan of uit

Rechtsboven in Beheer staat de schakelaar **Uitleg tonen**. Staat hij aan, dan zie je bij elk onderdeel een vraagteken met een korte uitleg en tips. Ken je LEAP goed, zet hem dan uit voor een rustiger scherm; je keuze wordt onthouden.

Twintig talen

LEAP is beschikbaar in twintig talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Chinees en Arabisch. Studenten kiezen rechtsboven hun taal; de AI antwoordt dan ook in die taal. Je hoeft je materiaal daarvoor niet te vertalen.

Privacy en veiligheid

- De AI draait op de **Azure-omgeving van de VU**; LEAP gebruikt geen publieke AI-diensten als terugval.
- Bestanden met het doel **Alleen voor docenten** zijn in de database afgeschermd: studenten zien ze nooit en de AI gebruikt ze niet.
- **Wat studenten doen, is van de student.** Als docent zie je wie er in je cursus zit en wie in welke projectgroep. Chats, uitleg, quizresultaten, het leerdagboek, de projectruimte van een groep en de feedback van beoordelaars zie je niet. Alleen wat een student zelf bewust deelt, zoals een bericht in het studiecafé of een ingeleverd projectproduct, bereikt jou.
- Voeg alleen materiaal en websites toe waarvan je het gebruik mag toestaan.
- **Bijlagen in de chat** (als je die aanzet) worden niet bewaard en gaan nooit naar het studiecafé; de database weigert ze zelfs als iets per ongeluk zou proberen ze op te slaan.

6 Checklist en veelgestelde vragen

Vóór de start, en als iets anders gaat dan je verwacht

Checklist: klaar om te starten?

- [ ] Alle leerstof staat in Cursusmateriaal, met het juiste doel.
- [ ] Antwoordmodellen en tentamens staan op *Alleen voor docenten*.
- [ ] Stap 2 (Verwerking) is overal in orde.
- [ ] Elk document levert begrippen op (geen oranje nullen bij *Begrippen per document*).
- [ ] Je hebt de voorgestelde dubbelingen bekeken.
- [ ] De bronnen-mix van de quiz past bij je cursus.
- [ ] Je hebt zelf een paar vragen gesteld in de chat en een begrip uitgelegd.
- [ ] Stap 4 (Klaar voor studenten) geeft geen waarschuwingen meer.
- [ ] Studenten zijn lid van de cursus, en de cursus staat op *beschikbaar*.
- [ ] Bij een Canvas-cursus: de Canvas-link staat in Canvas, met *?course=...* aan het eind, in een nieuw tabblad. Klik hem zelf een keer aan.
- [ ] Gebruik je de cursus opnieuw voor een nieuwe jaargang: je hebt een *Nieuwe editie* gestart.

Veelgestelde vragen

Een document levert geen begrippen op.

Kijk in stap 2 of het goed is ingelezen (aantal fragmenten). Een gescande pdf zonder tekstlaag kan LEAP niet lezen; upload dan een tekstversie. Is het document wel ingelezen, zoek dan nieuwe begrippen of verhoog het maximum aantal begrippen.

Ik zie twee begrippen die eigenlijk hetzelfde zijn.

Klik bij *Mogelijke dubbelingen* op *Zoek dubbelingen* en kies *Samenvoegen*. De uitleg van studenten en quizkoppelingen verhuizen mee; de andere naam blijft bewaard.

De chat antwoordt te veel buiten mijn stof.

Zet de zoekgevoeligheid op *Streng* of zet “alleen cursusbronnen” aan, en controleer met “Probeer met een begrip” of er voor die onderwerpen passages worden gevonden. Ontbreken ze, voeg dan materiaal toe.

Quizvragen passen niet goed bij een begrip.

Verhoog in Bronnen van quizvragen het aandeel *RAG (cursusmateriaal)*, of koppel het begrip aan de map waarin de stof erover staat. Met het dekkingsoverzicht zie je waarom een begrip geen vraagbankvragen krijgt.

Kan ik het niveau van een student aanpassen?

Nee, bewust niet. De student kiest zelf; bij Analytics zie je alleen hoeveel studenten op elk niveau werken. Een student die wil weten of hij verder kan, vraagt dat in de chat via “Klaar voor een hoger niveau?”.

Een rolspeler wil niet meer met een groep praten.

Dan is het contact verbroken: de groep kwam op het dieptepunt van de verstandhouding. In een simulatie is dat een bewuste consequentie. Wil je de groep toch een nieuwe kans geven, vraag dan de beheerder van LEAP om het contact te herstellen. Jij kunt zelf niet in de projectruimte van een groep kijken.

Mijn cursus begint opnieuw met een nieuwe groep studenten.

Kies in Openstellen → Cursus voor *Nieuwe editie starten* (stap 0). Vorige studenten worden oud-deelnemer, projecten en Studiecafé-vragen gaan naar het archief, en je materiaal, begrippen en instellingen blijven staan.

Een student komt via Canvas niet binnen.

De foutmelding zegt waar het misgaat. Staat er dat de Canvas-omgeving niet gekoppeld is, dan moet de beheerder die instellen bij Beheer → Instellingen → Canvas-koppeling. Staat er dat LEAP niet weet bij welke cursus de link hoort, controleer dan of de link in Canvas eindigt op *?course=…*. Als uitzondering kun je een student altijd uitnodigen met zijn e-mailadres.

Ik wil de toon van de chat voor mijn vak aanpassen.

Geef je cursus eigen tutor-instructies (Beheer → Tutor-instructies). Test de wijziging direct zelf in de chat, want hij geldt meteen voor al je studenten.

Vragen of ideeën?

LEAP wordt steeds verder ontwikkeld, mede op basis van ervaringen van docenten en studenten. Neem bij vragen, problemen of ideeën contact op met het LEAP-team van de VU.