Standard léčebného postupu

Soubor indikačních kritérií a postupů oddělení ortopedie

Identifikační údaje

Zpracoval:		MUDr. Jiří Pešek		
Oblast působnosti standardu:		ortopedické oddělení		
Platnost standardu od:		1. 1. 2011		
Schválil:		MUDr. Tomáš Canibal		
Kontrolou standardu pověřen:		primář ortopedického oddělení		
Identifikace výtisku:		Výtisk jediný – originál (výtisk z elektronické podoby má pouze informativní charakter)		
Poslední revize:	Důvod revize: plánovaná, úprava		Přezkoumal:	Účinnost:
č. 2 2/2019	v textu použi		MUDr. Radek Pavličný	1. 3. 2019
Poslední revize: Důvod revi			Přezkoumal:	-
č. 3 12/2022 Poslední revize:	plánovaná, beze změn Důvod revize:		MUDr. Radek Pavličný Přezkoumal:	
Posieuni revize:	Duvou revi	ze:	Prezkouman:	
Poslední revize:	Důvod revize:		Přezkoumal:	
Poslední revize:	Důvod revize:		Přezkoumal:	
Poslední revize:	Důvod revize:		Přezkoumal:	
Poslední revize:	Důvod revize:		Přezkoumal:	
Poslední revize:	Důvod revize:		Přezkoumal:	
Poslední revize:	Důvod revize:		Přezkoumal:	
Poslední revize: Důvod revize:		ze:	Přezkoumal:	



Standard léčebného postupu

Cíl

Pracoviště poskytuje péči v komplexním rozsahu ortopedie a to jak konzervativní, tak operační. V ambulantní části je zajišťována standardní diagnostika onemocnění pohybového aparátu, konzervativní terapie a dlouhodobé sledování pacientů. Součástí ambulantní péče je protetická ambulance. Cílem je sjednotit proces indikace k operačnímu zákroku u všech pacientů s danou diagnózou.

Indikace k artroskopii kolenního kloubu

- akutní blokáda kolenního kloubu do extenze
- chronická bolest kolenního kloubu nereagující na konzervativní terapii
- bolesti kolenního kloubu na základě metabolických onemocnění
- nitrokloubní zlomenina
- instability kolenního kloubu, luxace a opakované subluxace patelly
- suspekce na poškození menisků či nitrokloubních vazů

Indikace k TEP kyčelního kloubu

- pokročilá koxartróza s bolestivou a omezenou hybností s klidovými i nočními bolestmi bez zlepšení po analgeticích a NSA
- rychle progredující bolest kyčelního kloubu na základě aseptické nekrózy hlavice
- bolest a omezení hybnosti v kyčelním kloubu na základě autoimunních, metabolických či jiných celkových onemocnění

Indikace k TEP kolenního kloubu

- pokročilá gonartróza s bolestivou a omezenou hybností s klidovými i nočními bolestmi bez zlepšení po analgeticích a NSA
- rychle progredující bolest kolenního kloubu na základě aseptické nekrozy mediálního kondylu femoru
- bolest a omezení hybnosti v kolenním kloubu na základě autoimunních, metabolických či jiných celkových onemocnění
- nitrokloubní zlomenina v terénu artrózy



Standard léčebného postupu

Indikace k artroskopii ramenního kloubu

- poúrazové stavy ramenního kloubu (instability, luxace..)
- chronická bolest ramenního kloubu nereagující na konzervativní terapii
- bolest ramenního kloubu na základě autoimunních, metabolických či jiných onemocnění

Použitá literatura

Při diagnostice a léčbě u ortopedických vad a chorob vychází lékaři oddělení ortopedie z odborné literatury.

Knihy:

Dungl P.: Ortopedie, Grada, II. vydání 2014

Douša P., Čech O., Krbec M.: Traumatologie pohybového aparátu, pánve, páteře a paklouby, Galén 2016

Periodika a časopisy:

- Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovana (ČR)
- The Journal of Bone & Point Surgery, (US)
- Ortopedie časopis společnosti ČSOT