




## Vyhodnocení dekubitů srovnání let 2015 - 2019

	Počet přijatých pacientů	Počet pacientů v riziku Norton. stupnice < 25	Počet pacientů s dekubity vzniklých na oddělení	Počet dekubitů u pacientů vzniklých na oddělení	Počet pacientů s dekubity přeložených z jiného oddělení	Počet dekubitů u pacientů přeložených z jiného oddělení	Počet pacientů s dekubity přeložených z jiného ZZ nebo z domu	Počet dekubitů u pacientů z jiného ZZ nebo z domu	% Pacientů v riziku	% Pacientů, u nichž vznikl dekubit na oddělení	% Počet dekubitů u pacientů vniklých na oddělení	% Počet dekubitů u pacientů přeložených z jiného oddělení	% Počet dekubitů u pacientů z jiného ZZ nebo z domu
<b>2015</b>	<b>7401</b>	<b>1171</b>	<b>36</b>	<b>58</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>66</b>	<b>110</b>	<b>15,8%</b>	<b>3,1%</b>	<b>5,0%</b>	<b>1,7%</b>	<b>9,4%</b>
<b>2016</b>	<b>7453</b>	<b>1214</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>69</b>	<b>110</b>	<b>16,3%</b>	<b>2,7%</b>	<b>3,2%</b>	<b>2,7%</b>	<b>9,1%</b>
<b>2017</b>	<b>7693</b>	<b>1348</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>81</b>	<b>143</b>	<b>17,5%</b>	<b>2,4%</b>	<b>3,0%</b>	<b>1,3%</b>	<b>10,6%</b>
<b>2018</b>	<b>7614</b>	<b>1259</b>	<b>35</b>	<b>44</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>91</b>	<b>145</b>	<b>16,5%</b>	<b>2,8%</b>	<b>3,5%</b>	<b>2,3%</b>	<b>11,5%</b>
<b>2019</b>	<b>8042</b>	<b>1211</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>66</b>	<b>103</b>	<b>15,1%</b>	<b>1,9%</b>	<b>2,0%</b>	<b>0,9%</b>	<b>8,5%</b>

## Výskyt dekubitů u přijatých pacientů - srovnání let 2015 - 2019







## Výskyt dekubitů v letech 2015 - 2019 přepočteno na 1000 pacientů

	Počet přijatých pacientů	Počet pacientů v riziku Norton. stupnice < 25	Počet pacientů s dekubity vzniklých na odděleních	Počet dekubitů u pacientů vzniklých na odděleních	Počet pacientů s dekubity přeložených z jiného oddělení	Počet dekubitů u pacientů přeložených z jiného oddělení	Počet pacientů s dekubity přeložených z jiného ZZ nebo z domu	Počet dekubitů u pacientů z jiného ZZ nebo z domu
<b>Rok 2015</b>	<b>1000</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
<b>Rok 2016</b>	<b>1000</b>	<b>163</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
<b>Rok 2017</b>	<b>1000</b>	<b>175</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
<b>Rok 2018</b>	<b>1000</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
<b>Rok 2019</b>	<b>1000</b>	<b>151</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>13</b>

## Srovnání výskytu dekubitů v letech 2015 - 2019 přepočteno na 1000 pacientů

