

# Provozní řád

Ortopedická ambulance – pracoviště Léčebné centrum s.r.o. Havířov - Šumbark



# I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

# 1. <u>Název pracoviště</u>

Oddělení chirurgie páteře a ortopedie – ortopedická ambulance

# 2. Adresa pracoviště

Léčebné centrum s.r.o., Kochova 1227/2, 736 01 Havířov - Šumbark

# 3. <u>Název zařízení</u>

Karvinská hornická nemocnice a.s.

# 4. Adresa zařízení

Zakladatelská 975/22, 735 06 Karviná-Nové Město

# 5. <u>Číslo telefonu, faxu, e-mailu pracoviště</u>

tel: 597 578 672

e-mail: khn@khn.cz

# 6. Jméno vedoucího pracoviště

MUDr. Radek Pavličný



# II. OBECNÉ ÚDAJE

# Charakteristika a zaměření pracoviště

V ambulantní části je poskytována komplexní diagnostická a léčebná péče o nemocné pohybového aparátu, kteří byli doporučeni akutně nebo plánovaně k operačnímu nebo konzervativnímu léčení.

Spektrum výkonů – vrozené a degenerativní onemocnění pohybového aparátu a další onemocnění, která vyžadují specializovanou péči.

Provoz ambulantní části vychází z potřeb pojištěnců při zachování smluvních podmínek, daných smlouvami se zdravotními pojišťovnami a dodržování zásad maximální efektivnosti, pracovní kázně, zdravotnické etiky a léčebně ochranného režimu komplexní péče.

Provoz ambulance se řídí schváleným provozním řádem, platnými zákony a předpisy o hygieně a bezpečnosti práce.

Všichni zdravotničtí pracovníci jsou povinni plnit své úkoly svědomitě a zodpovědně, dále se soustavně vzdělávat a dodržovat etické zásady včetně povinné mlčenlivosti.

Charakter vykonávané práce a zaměření pracovních povinností se řídí u jednotlivých kategorií předepsanou pracovní náplní a harmonogramem práce. Povinností vedoucích pracovníků na všech úrovních řízení je s těmito předpisy a povinnostmi pracovníky seznámit při nástupu do práce.

Personál spolupracuje s ambulancí chirurgie páteře a ortopedie a lůžkovou části oddělení KHN a.s.

#### Prostorové uspořádání

Ortopedická ambulance se nachází v přízemí pavilonu Léčebného centra s.r.o. Zahrnuje pracovnu sestry, 1 vyšetřovnu, 2 svlékací boxy, 1 zákrokový sálek.

Čekárna, RDG, pracoviště ultrazvuku jsou společné s ambulancemi chirurgickými a interními, taktéž WC pro pacienty, WC pro personál. Na pracovišti jsou umístěna 3 umyvadla (sesterna, vyšetřovna, zákrokový sálek).

Na zákrokovém sálku je malý operační stůl, instrumentarium s příslušnou obvazovou technikou. Jsou zde prováděny malé zákroky punkce, kloubů, aplikacé léčiv do kloubů, aseptické převazy. Obvodové stěny na sálku jsou kryty keramickým obkladem.

#### Vybavení místností

Místnosti jsou vybaveny omyvatelným nábytkem. Stěny okolo umývadel jsou obloženy keramickým obkladem. Podlahy jsou pokryty omyvatelnou a dezinfikovatelnou krytinou.



# Personální vybavení ambulance

1 lékař, 1 ZPBD

Za organizaci a řízení práce na ambulanci odpovídá ambulantní lékař a ambulantní sestra. Povinností všech pracovníků je zajistit plynulý a bezproblémový chod ambulance, s využitím zkušeností jednotlivých pracovníků a připomínek veřejnosti organizaci práce zdokonalovat.

#### III. PROVOZ AMBULANCE

Ambulance je zaměřena na komplexní diagnostickou a léčebnou péči u onemocnění pohybového ústrojí.

V ortopedické ambulanci se provádí aseptické převazy, odstranění stehů, punkce kloubů, aplikace obstřiků (léků) do kloubů.

# 1. <u>Léky a zdravotnické potřeby</u>

Léky jsou na ambulantní části uloženy v příruční lékárně na vyšetřovně. Za jejich uložení, stav a ochranu před zcizením i za dodržení dané exspirační doby odpovídá ambulantní sestra. Povinností sestry je pravidelně kontrolovat stav zásob, jejich exspiraci a použitelnost a porovnávat zásoby se skutečnou potřebou léků, provede se dezinfekce lékárny – o harmonogramu lékárny je učiněn zápis 1x týdně.

Těkavé a hořlavé látky jsou uchovány ve zřetelně označených skříních, jejich množství se řídí platnými předpisy o požární ochraně.

Léky nemocným ordinuje zásadně lékař, o ordinaci provede zápis do ambulantní karty s uvedením aplikační formy, síly a dávkování.

Speciální zdravotnický materiál je na ambulantní části uložen ve skříni k tomu určené.

#### 2. Dezinfekce, dezinfekční režim

Dezinfekční režim je zakotven v dezinfekčním řádu ambulance a je obměňován dle potřeb pracoviště a nové nabídky výrobků. Používají se čistící a dezinfekční přípravky s virucidním, baktericidním účinkem, dle platného Dezinfekčního řádu, který obsahuje koncentrace, dobu expozice, způsob použití a rotaci dezinfekčních prostředků. Dezinfekční přípravky s různými aktivními látkami se střídají, aby nedošlo ke vzniku rezistence mikrobů.

Na pracovištích je používána chemická dezinfekce:

- roztoky se připravují rozpuštěním odměřeného (odváženého) dezinfekčního přípravku ve vodě. Jsou připravovány pro každou směnu čerstvé v koncentraci dle doporučení výrobce,
- dezinfekce předmětů se provádí omýváním, otíráním, ponořením, postřikem vždy při dodržení koncentrace a expozice,



- nástroje a pomůcky, které nejsou určeny k jednorázovému užití, jsou po použití bezprostředně dekontaminovány ponořením do dezinfekčního roztoku do nádoby k tomu určené, na které jsou tyto údaje: druh dezinfekčního prostředku, datum a čas přípravy, koncentrace,
- při práci s dezinfekčními přípravky se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používají se ochranné pracovní prostředky (k ředění rukavice, zástěra, brýle, provádění dezinfekce gumové rukavice),
- > na vyšetřovací stoly, kde dochází ke styku s obnaženou části těla, je používán jednorázový materiál, který je měněn po každém pacientovi,
- vyšetřovací lehátka se po každém pacientovi dezinfikují,
- po spotřebování dezinfekčního přípravku v dávkovači (k dezinfekci rukou) je nutné dávkovač mechanicky omýt, doplnit dezinfekčním přípravkem a označit datem doplnění, exspirací a názvem dezinfekčního přípravku.
- Pracovní plochy se dezinfikují v průběhu ordinace dle potřeby, vždy však po ukončení činnosti na ambulanci.

## 3. Sterilizace, ošetření a uchování nástrojů a pomůcek

Použité pomůcky kontaminované biologickým materiálem, jsou-li určeny k opakovanému používání, se dekontaminují ihned po použití ponořením do dezinfekčního roztoku, který je naředěn v označených nádobách s víkem (viz výše) pak se mechanicky očistí v dřezech k tomu určených.

Po provedené dezinfekci, očištění, osušení a kontrole je odesíláme ke sterilizaci v přepravních plastových kontejnerech na centrální sterilizaci NsP Havířov.

Sterilní materiál se dodává na pracoviště v uzavřených přepravkách, které jsou dezinfikovatelné. Všechny obaly se sterilním materiálem jsou opatřeny datem sterilizace a exspirační dobou. Vysterilizované předměty jsou na ambulanci uloženy v uzavřených skříňkách. Kontrola vysterilizovaného materiálu je prováděna pravidelně (1x týdně) – zodpovídá ambulantní sestra. Předměty s prošlou exspirační dobou není dovoleno používat. Předměty určené k jednorázovému použítí je zakázáno opakovaně sterilizovat.

Všechny obaly se sterilním obsahem se otevírají bezprostředně před použitím, předměty v nich uložené je nutno připravit k použití tak, aby nedošlo k jejich kontaminaci.

#### Doba exspirace sterilního materiálu:

Jednoduchý obal volně uložený 6 dnů chráněný 12 týdnů Dvojitý obal volně uložený 6 dnů chráněný 12 týdnů

Dvojitý + skladovací obal 1 rok

Pokud při asistenci u výkonů používáme podávky, jsou jen pro jednoho pacienta, ponecháme je ve sterilizačním obalu, po kontaminaci je již nepoužíváme.

K aplikaci injekcí, infuzí, se používají jednorázové pomůcky. Použité se odkládají do označených kontejnerů. K převazům se používá sterilní originální jednorázové krytí. Použitý materiál po převazech, včetně rukavic, se odkládají do označených odpadkových košů pro biologický odpad.



#### 4. **Způsob oddělení pracovních ploch**

Plochy pro přípravu injekcí se nesmí křížit s místy, kde se manipuluje s biologickým materiálem. Jejich příprava se provádí na pracovním pultě k tomu určeném.

## 5. Zásady odběru biologického materiálu.

Odběry biologického materiálu jsou prováděny na sálku. Personál používá při odběrech jednorázové gumové rukavice, a to vždy pro jednu ošetřovanou fyzickou osobu.

Odebraný biologický materiál je z ambulance odvážen do příslušných laboratoří smluvně kurýrem. K přepravě je nutno biologický materiál řádně zajistit před rozbitím zkumavky nebo rozlitím obsahu pečlivým uzavřením zkumavky, zabalením do igelitového sáčku a vložením do pevného pouzdra. Průvodní list k zásilce přikládáme tak, aby v případě rozbití zkumavky nedošlo k jeho potřísnění biologickým materiálem.

S každým biologickým materiálem je nutno manipulovat vždy jako s materiálem infekčním.

Zdravotničtí pracovníci jsou povinni při vyšetřování, ošetřování, léčení a dalších činnostech postupovat tak, aby nedocházelo ke vzniku a šíření NN.

## 6. Způsob dekontaminace místa, kontaminovaného biologickým materiálem

Při kontaminaci biologickým materiálem se provede okamžitá dekontaminace potřísněného místa překrytím mulem nebo papírovou vatou navlhčenou v účinném dezinfekčním roztoku dle nastaveného dezinfekčního řádu, po uplynutí expoziční doby se místo očistí běžným způsobem.

## 7. Manipulace s prádlem

V ambulanci je používáno jen osobní prádlo, které je uloženo ve skříni k tomu určené. Zaměstnanci výměnu osobního prádla provádí minimálně 2x týdně, v případě znečištění nebo kontaminaci ihned.

Sestra špinavé osobní prádlo odkládá do uzavřených PVC košů. Praní prádla zajišťuje firma zajišťující servis, dodávku a praní prádla pro Léčebné centrum s.r.o.

Lékař špinavé osobní prádlo vloží do igelitového pytle a převeze do KHN, kde praní a dodávku zajišťuje smluvní firma - INPO.

# 8. Úklid

Úklid ambulance je zajišťován úklidovou službou zajišťující úklid pro Léčebné centrum s.r.o. Úklid všech prostor ambulance včetně sociálního zařízení se provádí 1x denně na vlhko. Používají se běžné detergenty a dezinfekční přípravky dle dezinfekčního plánu Léčebného centra a.s.

Vytírání a dezinfekce podlah se provádí mopovou technikou. Na každou místnost je určen jeden mop. Dezinfekční prostředky se mění jednou měsíčně.



<u>Malování</u> prostor se provádí 1x za dva roky, jinak vždy po kontaminaci stěn biologickým materiálem. Malování, úklid po malování, případně stavební práce se provádějí pouze při uzavření ambulance.

#### 9. Způsob manipulace a likvidace pevných odpadů

Řídí se provozním řádem Léčebného centra s.r.o. pro nakládání s odpady.

Veškerý odpad z pracoviště se odstraňuje denně. Veškeré odpady se již na ambulantní části třídí na sklo, biologický - kontaminovaný a komunální odpad. Ukládají se zvlášť do označených odpadkových nádob s víkem (do plastikových sáčků) a denně se z ambulantní části odnášejí.

Jehly a stříkačky jsou po použití odkládány do pevnostěnných, uzavíratelných a spalitelných kontejnerů označených datem, časem a pracovištěm. Z pracoviště jsou odnášeny 1x/24 hodin.

Odvoz odpadu k ekologické likvidaci zajišťuje Léčebné centrum s.r.o., smluvními firmami. Odstraňování tekutých odpadů je prováděno splaškovou kanalizací.

#### 10. Zásady osobní hygieny zaměstnanců

Zdravotnický personál používá na oddělení ochranný oděv a obuv, vyčleněné pouze pro práci na daném pracovišti. Ochranný oděv musí být vždy čistý - mění se při každém znečistění, minimálně 2x týdně. Zdravotničtí pracovníci jsou povinni dodržovat všechny zásady osobní hygieny.

K vyšetření a léčebným zákrokům zdravotničtí pracovníci přistupují až po umytí rukou; hygienickou dezinfekci rukou.

Mytí rukou, hygienické mytí rukou - indikace:

- při viditelném znečištění, po použití toalety,

K utírání rukou se používají jednorázové ručníky uložené v krytých zásobnících.

#### Hygienická dezinfekce rukou - indikace:

- před kontaktem a po kontaktu s pacientem,
- před manipulací s invazivními pomůckami, bez ohledu, zda se používají rukavice či nikoli,
- po kontaktu s tělesnými tekutinami, exkrety, sliznicemi, porušenou pokožkou nebo obvazy,
- po sejmutí rukavic.

#### 11. Zásady prevence vzniku a šíření nemocničních nákaz

- Dodržovaní zásad hygieny rukou (viz výše),
- dodržování zásad osobní hygieny;
- používání sterilních jednorázových pomůcek k injekční aplikaci léků;
- používání ochranných prostředků při kontaktu s biologickým materiálem;
- dodržovat zásady asepse a antisepse při převazech, odběru biologického materiálu;



- správné manipulace s injekčními formami léků s kontrolou exspirace, způsobem skladování;
- rádná dezinfekce a sterilizace pomůcek k opakovanému použití
- převaz se provádí ve vyšetřovně nebo zákrokovém sálku, vždy se používají jednorázové rukavice a dezinfekční prostředky na ruce mezi výkony,
- k punkcím a aplikacím intraartikulárních léků se používají sterilní sety, které se připravují na instrumentační stolek,
- na pracovišti se neumísťují žádné květiny a jiné rostliny.

## 12. Očkování proti VHB

Všichni zdravotničtí pracovníci jsou očkování proti VHB. Očkování zajišťuje a sleduje – poskytovatel pracovně – lékařských služeb. Každý pracovník je povinen absolvovat preventivní prohlídky

Školení pracovníků v BOZP a PO probíhá bezprostředně po nástupu do zaměstnání. Všechny pracovní úrazy (i neabsenční) musí být evidovány a neprodleně hlášeny. Povinně je nutno proškolit každého pracovníka, který utrpěl pracovní úraz.

Pravidelné školení všech pracovníků v BOZP a PO probíhá dle plánu KHN a.s., zodpovědný technik BOZP.

Provozní řád zpracoval:	
Bc. Martina Křístková, staniční sestra	Podpis:
Přezkoumala:	
Mgr. Pavlína Vajglová, ústavní hygienik	Podpis:
Za dodržování řádu a jeho kontrolu zodpovídá:	
Bc. Martina Křístková, staniční sestra	Podpis:
MUDr. Radek Pavličný, primář	Podpis:

Řád schválen orgánem ochrany veřejného zdraví: