

Metodika k provádění
VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ BOZP a PO
osob v rámci přípravy na výkon povolání
a zdržujících se s vědomím vedoucích pracovníků v prostorách
Karvinské hornické nemocnice a.s.

o právních a ostatních předpisech zpracovaných a vydaných zaměstnavatelem
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
které se týkají jimi vykonávané činnosti a vztahují se k rizikům,
s nimiž můžou přijít osoby do styku na pracovišti,
na kterém je činnost vykonávána.

1. Základní práva a povinnosti zaměstnanců v kontextu BOZP

- Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.

Zaměstnanci jsou dále povinni zejména:

- Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci,
- Dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané,
- Řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.
- Cestou na pracoviště a zpět si počínat pozorně a používat jen určených cest, vchodů a východů.
- Práci konat vždy s rozmyslem, dbát o svou bezpečnost, bezpečnost svých spolupracovníků, pacientů a dalších přítomných osob,
- Důsledně dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti, pokyny a informacemi zaměstnavatele,
- Oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců (i pacientů) při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení, zdravotnické techniky a ochranných systémů určených k jejich zamezení,
- Soustavně udržovat na pracovišti pořádek a čistotu,
- Udržovat pořádek a čistotu také na komunikacích. Udržovat komunikace v průchodném, nekluzkém a bezpečném stavu, nezastavovat je objemnými předměty a věnovat pozornost chůzi na všech pracovištích,
- Jídlo ukládat na určených místech. Platí přísný zákaz jídla, pití a kouření v pracovních prostorech, kde je nebezpečí kontaminace biologickým materiálem. Konzumace potravin je zakázána na všech zdravotnických pracovištích a v laboratořích, kromě míst k tomu určených (např. denní místnost určená pro konzumaci jídel, jídelna zaměstnanců),
- V operačních provozech a v lůžkových částech zdravotnických zařízení nenosit šperky, hodinky a umělé nehty na rukou,
- V pracovních oděvech nenosit jehly, spony, špendlíky a jiné nebezpečné předměty,
- Nevzdalovat se ze svého pracoviště bez vědomí a souhlasu svého nadřízeného a nevstupovat na pracoviště, kam nebyl nadřízeným pracovně vyslán,

- Nezdržovat se v nebezpečném prostoru, kontrolovaném pásmu nebo na pracovištích, na které nejsou pracovně zařazeni,
- Plně se soustředit na přidělenou práci.
- Před započítím každé nové činnosti nebo práce požádat svého nadřízeného o srozumitelné pokyny jak správně a bezpečně pracovat,
- Při práci se nerozptylovat a dodržovat zásady bezpečného chování.

2. Používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

Zaměstnanci jsou povinni:

- Dodržovat při práci stanovené pracovní postupy (standarty), používat stanovené pracovní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu,
- Používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky
- Vadné a poškozené OOPP je nutno vyměnit za funkční,
- Převlékat se vždy v šatnách nebo prostorách k tomu určených,
- V šatnách a sociálních zařízeních udržívat pořádek a čistotu, oděv a obuv ukládat ve skřínkách (nenechávat na pracovištích),
- Dbát na správnou úpravu pracovního oděvu a správné obutí. OOPP se nesmí svévolně poškozovat (krátit nebo upravovat kalhoty, u obuvi odstraňovat držící pásky apod.),
- Správně používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou přidělovány podle vlastního seznamu a podle rizik zjištěných na pracovištích, zejména:
 - Vždy používat přidělený ochranný oděv,
 - Při ohrožení biologickými riziky používat jednorázové rukavice, při výkonech spojených s rizikem vstříknutí biologického materiálu do oka či na další citlivé slizniční povrchy používat ochranné brýle nebo štít, při nebezpečí vzniku infekčního aerosolu používat obličejovou roušku,
 - Při ohrožení poleptáním kyselinami, žiravinami a jinými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (podle povahy chemické látky) používat vhodné rukavice, ochranné brýle nebo štíty a gumové zástěry,

3. Bezpečnostní značení v nemocnici

Pracovníci jsou povinni:

- řídit se bezpečnostními tabulkami a značkami, které jsou na pracovištích umístěny a uposlechnout varovných signálů.
- Znat jejich umístění a použití. Ve zdravotnických zařízeních se umísťují:
 - informativní značky (vyjadřují informaci) – mají obdelníkový tvar zelené barvy s bílým symbolem informace např. pro únik a evakuaci osob na únikových cestách, stanoviště první pomoci apod.



- zákazové značky (vyjadřují zákaz určité činnosti) – mají kruhový tvar bílé barvy s červeným lemováním a černým vyobrazením zakázané činnosti např. nepovoláním osobám vstup zakázán, kouření zakázáno atd.



- výstražné značky (vyjadřují riziko) – mají trojúhelníkový tvar žluté barvy s černým lemováním a černým vyobrazením rizika např. nebezpečné laserové záření, biologické riziko, riziko výbuchu atd.



- příkazové značky (vyjadřují příkaz určité činnosti nebo použití určité pomůcky) - mají kruhový tvar modré barvy s bílým vyobrazením příkazu např. použij ochranné brýle, použij ochranné rukavice atd.



- piktogramy (vyjadřují informaci pomocí symboliky) – malé čtvercové značky bílé nebo žluté barvy s černým vyobrazením informace např. na nádobách ke skladování nebezpečných chemických látek a chemických směsí, označení třídy hořlavosti atd.



4. Možností poskytnutí první pomoci

- V nemocnici je zpracován Traumatologický plán pro poskytnutí první pomoci.
- Na jednotlivých pracovištích nemocnice jsou umístěny prostředky pro poskytnutí první pomoci a ošetření drobných úrazů či poranění.
- Pracoviště, které nemají možnost ošetření drobných poranění, jsou vybavena prostředky k poskytnutí první pomoci (lékárničkami):
 - Recepce
 - Stravovací provoz
 - Dílny údržby
 - Ředitelství
- Každé bytí i drobné poranění jsou pracovníci povinni nechat si ošetřit. Každé poranění písemně zaznamenat do Knihy úrazů a drobných poranění. Vznik pracovního úrazu a každé drobné poranění oznámit ihned nejbližšímu nadřízenému. Ohlásit nadřízenému také úraz spoluzaměstnance, pacienta a jiných osob, které jsou na pracovištích přítomny.

- Při poranění ostrým kontaminovaným předmětem nebo nástrojem, které vzniklo při provádění zdravotnických výkonů během poskytování zdravotní péče, informovat neprodleně svého nadřízeného.
- V případě bezvědomí nebo závažného poškození zdraví, jsou k dispozici SOS teamy. Ty je možno přivolat na tel: 400 nebo 411

5. Bezpečnostní pokyny při zacházení s elektrickým zařízením

Platí pro všechny zdravotnické zaměstnance bez elektrotechnické kvalifikace – osoby seznámené

- Zaměstnanci nesmí pracovat na nekrytých živých částech el. zařízení, ani se jich dotýkat a musí udržovat největší dovolenou vzdálenost od nekrytých částí el. zařízení. Nesmí manipulovat s poškozeným el. vodičem, nesmí zasahovat do el. vedení.
- Před zahájením každé pracovní činnosti pečlivě prohlédnout pracoviště, zkontrolovat stav pracovních zařízení a zdravotnické techniky. Nikdy nepoužívat pracovní zařízení a zdravotnickou techniku dříve, dokud se nepřesvědčí, zda je vše v nezávadném stavu (ochranné kryty, el. instalace, funkce ochranných zařízení, koncové spínače apod.).
- Poškozené a jinak závadné zařízení se nesmí používat.
- Závalu ihned oznámit nadřízenému. Zařízení zajistit proti použití jiným zaměstnancem (odpojení od zdroje, bezpečnostní tabulka apod.)
- Nedotýkat se pohyblivých a jinak nebezpečných částí pracovních zařízení a zdravotnické techniky za provozu. Nečistit, nemazat, neopravovat zařízení za chodu. Při práci používat ochranných zařízení a ochranných prostředků. Ochranné kryty a jiná ochranná zařízení včetně dalších bezpečnostních úprav, které chrání před úrazem, nepoškozovat, nikdy neodstraňovat a nevyřazovat z činnosti.
- Nepoužívat pracovní zařízení a zdravotnickou techniku, se kterými nebyli nadřízeným zaměstnancem řádně a prokazatelně seznámeni.
- Předměty, pracovní zařízení, nástroje a zdravotnickou techniku přemísťovat a ukládat tak, aby nebyly zdroji pracovního úrazu.
- Nedotýkat se obnažených drátů elektrického vedení, neprovádět neodborné manipulace v elektrorozvodech, v rozvodech plynů apod., nevstupovat do zakázaných prostor.

Další zásady bezpečného používání zdravotnických elektrických přístrojů pro administrativní a zdravotnický personál

- Nikdy nevytahovat síťovou vidlici z pevné síťové zásuvky tahem za odpojený síťový přívod.
- Nepokládat na přístroj láhve s kapalinami.
- Pokud do přístroje nedopatřením vnikla kapalina oznámit tuto skutečnost nadřízenému.
- Pokud je přístroj sterilizován nebo dezinfikován, přesvědčit se, že jej tyto procesy nepoškodily.
- Pokud se používá kyslík, brát v úvahu, že se zvyšuje nebezpečí vzplanutí.
- **Při jakékoliv pochybnosti je vhodné přivolat svého přímého nadřízeného.**
- **Kromě toho zaměstnanci musí:**
 - při zjištění závady (např. poškozená izolace, neobvyklý zvuk stroje, nárazový chod zařízení, zápach po spálenině, kouř, trhavý rozběh, nadměrné oteplení některých částí, jiskření apod.), zařízení ihned vypnout a závalu neprodleně ohlásit nadřízenému;
 - na poškozeném zařízení se nesmí pracovat, pokyn k opětovné práci vydává po opravě zařízení určený zaměstnanec servisní firmy nebo pracovník údržby;

Zasahování do elektrického zařízení je zakázáno!!!!

- Poškozená elektrická zařízení se nesmějí používat.

6. Zákazy kouření a zneužívání alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti

Zaměstnanci jsou povinni:

- Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště,
- Nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.
- Podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

7. Zdravotní rizika při manipulaci s břemeny

- Ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene tj. pacienta
- Zaměstnanci jsou při manipulacích povinni vždy udržovat chráněnou pozici páteře – **pevná záda (zafixovaná páteř)!!!**
- Při práci a manipulaci s břemenem nebo pacientem je zaměstnanec povinen **přednostně používat technické prostředky** - zdravotnickou zvedací techniku, technická zvedací zařízení, manipulační podložky apod.
- Pro manipulaci s břemeny a pacienty je zpracována organizační směrnice **Zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny**. Vedoucí zaměstnanec je povinen proškolit a seznámit zaměstnance s hlavními zásadami o manipulaci s břemeny a dále je povinen řídit je a kontrolovat.
- Před zahájením práce spojené s ruční manipulací s břemenem musí být zaměstnanec seznámen, pokud možno, s přesnými údaji o hmotnosti a vlastnostech břemene, o umístění jeho těžiště, nejtěžší straně břemene, o jeho správném uchopení a zacházení s břemenem a s rizikem, jemuž může být zaměstnanec vystaven při nesprávné ruční manipulaci s břemenem, zejména:
 - s možností poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém pohybu břemene, při vratkém postoji, při zvýšené fyzické námaze nebo při excentrickém umístění těžiště břemene,
 - s nedostatky, které ztěžují manipulaci, zejména s nedostatkem prostoru ve svislém směru, s prací na nerovném, kluzkém nebo vratkém povrchu nebo v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách,
 - se stavy, které zvyšují riziko poškození páteře vlivem příliš časté nebo příliš dlouho trvající fyzické námahy, nedostatečného tělesného odpočinku.

8. Všeobecné zásady při manipulaci s NCHLaS

Nebezpečné chemické látky a směsi

- jsou látky, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností. Ve zdravotnických zařízeních se používají různé druhy těchto látek. Ke každé NCHLaS je přiložen bezpečnostní list přípravku.
- **Zásady skladování**
 - všechny nádoby s NCHLaS musí být označeny;
 - místa skladování musí být označena bezpečnostním značkou výstrahy nebo piktogramem;

- místa skladování musí být uzamčena nebo jinak zabezpečena, aby bylo zabráněno přístupu nepovolaných osob;
- po každém použití musí zaměstnanci zajistit těsné uzavření obalů s NChLaS;
- zaměstnanci nesmí nechávat a přemisťovat obaly s chemikáliemi otevřené;
- zákaz přelévát NChLaS do neoznačených nádob;
- na pracovištích musí být zaměstnancům k dispozici bezpečnostní listy;
- pro zaměstnance platí zákaz jídla, pití, kouření při práci a manipulaci s nebezpečnými NChLaS;
- zaměstnanci musí při práci používat předepsané OOPP – např. ochranný oděv, ochranné gumové rukavice; při práci s koncentráty ochranné brýle nebo štít;
- po skončení práce si zaměstnanci musí umýt ruce a použít ochranné masti a krémy;
- zaměstnanci musí udržovat pořádek a čistotu na pracovištích;
- při ředění NChLaS se zaměstnanci nesmí naklánět nad látku, nedýchat výpary; musí dbát, aby nedošlo k potřísnění pokožky.

9. Evakuační plán

- Je zpracován za účelem zajištění jednotného a bezpečného postupu evakuace osob v případě vzniku nežádoucí události, s využitím součinnosti s ostatními zdravotnickými zařízeními v regionu,

Metodická pomůcka k provádění školení zaměstnanců v Karvinské hornické nemocnici a.s. v oblasti POŽÁRNÍ OCHRANY

dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) v platném znění.

Účelem tohoto materiálu je podat zaměstnancům KHN a.s. všeobecné základní informace o základních povinnostech vyplývajících z platných předpisů v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

1. ORGANIZACE A ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ:

Každý zaměstnanec KHN a.s. i ostatní osoby, které se s vědomím některého vedoucího zaměstnance pohybují po pracovištích společnosti, je povinen:

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
- zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a klimatizace, plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
- zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití, a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu, udržovat volné přístupy k hasicím přístrojům, nástěnným hydrantům, vypínačům, uzávěrům,
- vytvářet v prostorách KHN a.s. podmínky pro rychlé zdoání požáru a pro záchranné práce,
- nepoužívat nepovolené vařiče a jiné přímotopné zdroje tepla (teplomety),

- dodržovat zákazy kouření v objektu, kouřit jen na vyhrazených místech a nepoužívat otevřený oheň (např. svíčka),
- před odchodem z pracoviště se přesvědčit o požárně nezávadném stavu (tj. vypnutí el. spotřebičů, zhašení světel apod.),
- ihned oznámit vedoucímu zaměstnanci pracoviště, zjištěné závady a nedostatky z hlediska požární ochrany,
- v případě požáru tento ihned nahlásit na ohlašovnu požáru – RECEPCE tel. č. 111 a pokusit se jej uhasit přenosnými hasicími prostředky. Přenosné hasicí prostředky jsou umístěny ve všech prostorách KHN a.s., na viditelných místech nebo ve vestavěných skřínkách opatřených symbolem hasicího přístroje. Po příchodu na konkrétní pracoviště žádat po svém nadřízeném seznámení s umístěním přenosných hasicích přístrojů na tomto pracovišti a v jeho blízkosti.

2. POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ VZNIKAJÍCÍ PŘI ČINNOSTECH PROVOZOVANÝCH V RÁMCI KHN a.s.:

Skládání kyslíku a jeho rozvod do nemocnice. **Při manipulaci na kyslíkovém rozvodu se nesmí používat tuk.**

3. POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE A EVAKUAČNÍ PLÁN TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST TOHOTO MATERIÁLU

Požární poplachové směrnice jsou umístěny na viditelných místech na jednotlivých odděleních a na intranetu nemocnice.

4. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVOZ A OBSLUHU INSTALOVANÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V PŘÍPADĚ POŽÁRU:

Každý zaměstnanec v případě vzniku požáru nebo zpozorování požáru je povinen tuto skutečnost ihned oznámit na ohlašovnu požárů – RECEPCI na tel. č. 111, vypnout elektrické spotřebiče na pracovišti a provést hasební zásah za použití přenosného hasicího přístroje.

5. ROZMÍSTĚNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY:

V KHN a.s. jsou instalovány přenosné hasicí přístroje vodní, práškové a CO₂ ve společných prostorách. Jsou zavěšeny na stěnách nebo umístěny ve vestavěných skřínkách označených symbolem hasicího přístroje. Na každém přenosném hasicím přístroji je umístěn štítek s návodem k použití a s vyznačením třídy požáru, na který je možno daný přenosný hasicí přístroj použít. Do činnosti se uvádějí ve svislé poloze spuštěním nárazníkové spouštěcí armatury (vodní a práškové), nebo otevřením ventilu otáčením ventilového kolečka (sněhové). Hasicí přístroje se neotáčejí dnem vzhůru!

v Karviné, dne 1. 3. 2016

zpracoval:
Bc. Marek Pribula – technik BOZP

schválil:
MUDr. Tomáš Canibal – ředitel KHN a.s.

.....
podpis

.....
podpis

Přehled základní právní úpravy vztahující se k problematice BOZP

Význam dokumentace, prevence rizik, seznámení s riziky možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a s přijatými opatřeními k jejich odstranění. Provádí se podle dokumentace konkrétního pracoviště.

- **Zákoník práce, tj. zákon č. 205/2015 Sb.**
- **Zákon č. 309/2006 Sb.**, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
- **Nařízení vlády č. 170/2014 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a nemoci z povolání**
- **Zákon č. 379/2005 Sb.**, o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- **Zákon č. 251/2005 Sb.**, o inspekci práce
- **Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.**, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- **Vyhláška č. 48/1982 Sb.**, kterou se stanoví základní podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů
- **Vyhrazená technická zařízení**
- **Zásady** bezpečného používání elektrických přístrojů podle vyhl. č. 50/1978 Sb.
- **Zásady** bezpečného používání plynových spotřebičů, obsluha plynových zařízení v kuchyních – pro zaměstnance stravovacího provozu
- **Zásady** bezpečné obsluhy a používání kovových tlakových nádob k dopravě plynů a obsluhy tlakových stanic podle ČSN 07 8304,
- **Sklady a skladování** podle ČSN 26 9030, příloha NV č. 201/2005 Sb.,
- **Vyhláška č. 180/2015 Sb.**, kterou se stanoví práce a pracoviště zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání,
- **Zákon č. 258/2000 Sb.**, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- **Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/ 2004** o hygieně potravin – pro zaměstnance, kteří vykonávají práce epidemiologicky závažné
- **Vyhláška č. 137/2004 Sb.**, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
- **Infekční onemocnění** při činnostech epidemiologicky závažných
- **Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.**, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, poslední úprava NV č. 93/2012
- **Vyhláška č. 432/2003**, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
- **Vyhláška č. 306/2012 Sb.**, o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
- **Vyhláška č. 278/2014 Sb.** ve smyslu vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem - **Metodický návod** k zajištění prevence a léčby infekce vyvolané virem lidského imunodeficitu č.j. HEM - 3769 - 3.2.2003
- **Metodický návod** hygiena rukou při poskytování zdravotní péče, Věstník Ministerstva zdravotnictví, ročník 2012, Částka 5, ze dne 29. 6. 2012 a ČSN EN 1500
- **Zásady bezpečnosti práce při práci** v chemických laboratořích dle ČSN 01 8003 – pro zaměstnance laboratoří
- **NV č. 362/2005 Sb.**, o požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – pro zaměstnance údržby, úklidu, vodoléčby (bazény) a jiné zaměstnance vykonávající práce ve výšce
- **NV č. 592/2006 Sb.**, o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti – stručná informace
- **Zákon č. 350/2011 Sb.**, o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon),

- **Vyhláška č. 402/2011 Sb.**, o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí, balení a označování, bezpečná manipulace na pracovišti
- **Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.**, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
- **Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.**, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
- **Zákon č. 373/2011 Sb.**, o specifických zdravotních službách,
- **Vyhláška č. 79/2013 Sb.**, o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
- **Vyhláška č. 277/2004 Sb.**, o posuzování zdravotní způsobilosti, k řízení motorových vozidel ve znění pozdějších předpisů
- **Nařízení vlády č. 276/2015 Sb.**, o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
- **Zákon č. 22/1997 Sb.** o technických požadavcích na výrobky
- **Zákon č. 102/2001 Sb.**, o obecné bezpečnosti výrobků,
- **Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.**, o požadavcích na OOPP
- **Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.**, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- **Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.**, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení
- **Úkoly zaměstnanců při nehodách**, haváriích, požárech, evakuaci a zásady bezpečného chování na pracovišti (Evakuační, traumatologický plán)
- **Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.**, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- **Směrnice rady č. 90/269/EHS** ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance
- **Postupy při zaučení zaměstnanců o správné manipulaci s břemeny**, ruční manipulace, manipulace s pacienty, používání technických prostředků při manipulaci