

Standardní operační postup – OKB úsek krevní banka			
č. 07	OBJEDNÁVÁNÍ TROMBOCYTÁRNÍHO PŘÍPRAVKU		
Autor: Varnušková Jiřina		Platnost od: 15. 11. 2006	Schválila: kvalifikovaná osoba RNDr. Josef Ranoš a Rada kvality
Určeno pro: Zdravotní laborant			
Poslední revize: č. 8 1/2013		Důvod revize: Periodická kontrola	
Poslední revize: č. 9 11/2017		Důvod revize: Periodická kontrola	Kontrolu provedl: Bc. Sigmundová Pavla Schválil: kvalifikovaná osoba Ing. Kolátková Marina
Poslední revize: č. 10 6/2019		Důvod revize: Periodická kontrola, Úprava pracovního postupu	Kontrolu provedl: Mgr. A. Mrázová Bc. P. Sigmundová Schválil: kvalifikovaná osoba MUDr. H. Ryšánková
Poslední revize: č. 11 12/2021		Důvod revize: Periodická kontrola	Kontrolu provedl: Mgr. A. Mrázová Schválil: Ing. M. Kolátková
Termín další revize:		12/2023	
Identifikace výtisku: Výtisk jediný – originál (výtisk z elektronické podoby má pouze informativní charakter)			

### Popis, postup:

Při aplikaci přípravku se doporučuje respektovat příslušnost v AB0 skupinovém systému. Je přípustné použití skupiny 0 s nízkým titrem anti-A,-B izoaglutininů, nebo trombokoncentrátu skupiny AB pro všechny skupiny. U trombocytů skupiny 0, při jejichž výrobě se používá resuspenze výživného roztoku T-SOL, není třeba respektovat titry aglutininů. RhD negativním ženám ve fertilním věku nebo mladším by se neměly podávat trombocyty od RhD pozitivních dárců. Jestliže je nutné podat trombocyty od RhD pozitivních dárců, jako prevence imunizace by se měl podat specifický imunoglobulin anti-RhD.

Klinické oddělení dodá na krevní banku KHN a.s. řádně vyplněnou Žádanku o transfuzní přípravky s požadavkem na transfuzní přípravek. Není-li známa krevní skupina příjemce, dodá oddělení současně také Žádanku na vyšetření krevní skupiny (z Akordu) a vzorek nesrážlivé krve (EDTA).

### V případě plánovaného podání trombo TP:

Ordinující lékař konzultuje indikaci a termín předpokládaného podání s pracovníkem **HTO NsP Karviná – Ráj**, kde bude zajištěno kontaktování dárce a následný odběr a příprava trombo TP na dohodnutou dobu.

Po zajištění je informováno pracoviště Krevní banky OKB KHN a.s., které zajišťuje transport trombo TP a jeho vydání na oddělení v neporušeném stavu.

Je ideální, když jsou u procesu přítomni dva pracovníci OKB KHN a.s.

**V případě podání trombo TP z indikace STATIM nebo VITÁLNÍ INDIKACE:**

Ordinující lékař se neprodleně spojí s hematologem FN Ostrava a konzultují indikaci podání trombo TP, poté je kontaktován pracovník Krevní banky OKB KHN a.s. a jsou mu předány instrukce k transportu.

**V obou případech platí:**

**a) v běžné pracovní době:**

- Zajisti průběh předání trombo TP – ujisti se, že zúčastnění jsou poučení, že předání trombo TP probíhá za speciálních podmínek a se zvýšenou opatrností, je třeba jednat **neprodleně** po přivezení trombo TP.
- Zajisti transport trombo TP řidiči KHN a.s., ujisti se, že si jsou řidiči vědomi, jak nakládat s trombo TP
- Nachystej pro řidiče termobox vytemperovaný na pokojovou teplotu a minimo-maximální teploměr
- Kontaktuj oddělení po obdržení trombo TP na pracovišti Krevní banky OKB KHN a.s.
- Zajisti nepřetržitý pohyb trombo TP, aby byl zachován swirling (druhý pracovník)
- Zapiš trombo TP do elektronického Skladu v LIS
- Vydej trombo TP na oddělení po kontrole údajů na TP a Výdejovém dokladu oproti podpisu ošetřovatelského personálu

**b) v době pohotovostní služby:**

- Zajisti průběh předání trombo TP – ujisti se, že zúčastnění jsou poučení, že předání trombo TP probíhá za speciálních podmínek a se zvýšenou opatrností, je třeba jednat **neprodleně** po přivezení trombo TP
- Zajisti doklady
  - **Příkaz k transportu** ve směru tam i zpět ve třech kopiích (jedna kopie se zakládá na OKB KHN a.s.)
  - **4-F-35 Objednávka TP pro KC FNO**
  - **Žádanka o transfuzní přípravky**
- Zajisti transport trombo TP sanitním vozem soukromého dopravce Sanitkou.cz na čísle 844 103 104, případně 792 373 060, nahlaš údaje z Příkazu k transportu, zdůrazni, že se jedná o trombo TP – pro přepravce platí vždy podmínky převozu z VITÁLNÍ INDIKACE!!
- Nachystej pro řidiče termobox vytemperovaný na pokojovou teplotu a minimo-maximální teploměr
- Kontaktuj oddělení po obdržení trombo TP na pracovišti Krevní banky OKB KHN a.s.
- Zajisti nepřetržitý pohyb trombo TP, aby byl zachován swirling
- Zapiš trombo TP do elektronického Skladu v LIS
- Vydej trombo TP na oddělení po kontrole údajů na TP a Výdejovém dokladu oproti podpisu ošetřovatelského personálu.

**Upozornění!!!**

**V případě, že firma Sanitkou.cz nemá k dispozici sanitní vůz, požádejte o dovoz z VITÁLNÍ INDIKACE RZS na tel. čísle 950 739 598**

Trombocytární přípravek je určen k **okamžitému podání** pacientovi.

Trombocytární přípravky musí být neustále v pohybu, pokud zůstanou v klidu, trombocyty se nalepí na stěny transfuzního vaku - do krevního oběhu se nedostanou.