TEST
PRE MEP

SOMMAIRE

- Présentation des prérequis
- Présentation de RX Valid et Gavalpa
- Déroulement des tests d’avant mise en production

PREREQUIS
MATERIEL



PREREQUIS
OUTILS



PREREQUIS
FICHIERS

RX VALID & GAVALPA

- Outils de validation continue
- Exécution de scripts
  - Changement de SSU
  - Changement de DATA
  - Changement d’environnement

- Emulation d’un transpondeur
- Edition de table DVB
  - Modification de la NOTSSU
  - Modification des versions
  - Modification du Carrousel

RX VALID & GAVALPA



RX VALID & GAVALPA



RX VALID & GAVALPA

Environnement





1- Sous RxValid → Matériels → Nouveau Matériel
2- Choisir le type STB
3- Nommer votre STB* : respecter les règles de nommage définis

4- Zone très dense représAjouter l'IP* de la STB + Type de STB si c'est demandé
5- Après avoir bien configurer la déclaration de votre STB choisir : Créer le nouveau matériel

RX VALID & GAVALPA

Environnement

Script G9I_TST_001_SET_ENV_HOST_BB


```
[
  {
"h3_notssuHttpUrl":"http://10.116.57.21/ENV/CB/PCB_HAM/ssu"
 },
 {
"h2_notgHttpUrl":"http://10.116.57.21/ENV/CB/PCB_HAM/g9l_cpi/notg/notgip_vabf.json"
 },
  {
"h1_downloadUrl":"http://10.116.57.21/ENV/CB/PCB_HAM/g9l_cpi/"  }]
```




RX VALID & GAVALPA

Environnement



RX VALID & GAVALPA

Mise à jour SSU

Script G9I_TST_002_ENV_BB_SSU_SAT_EXPRESS

SAT_EXPRESS/ BB/ Tab conf

Choisir l'env PCB_HAM

- **Ciblé l'ID N**

- **Générer le SSU**





RX VALID & GAVALPA

Mise à jour SSU

Ciblage MSD



VARIABLES GLOBALES

powered by ace

```
1  [
2    {
3      "msd_number": "580345314"
4    },
5    {
6      "cible_software": "53"
7    },
8    {
9      "cible_loader": "64"
10   },
11   {
12     "new_software": "064060"
13   }
14 ]
```

RX VALID & GAVALPA

Mise à jour Data

Script G9I_TST_004_ENV_Data

- les paramètres suivants :
- Dans le champ Broadband, sélectionner l'environnement G9_ENV_BB_PCB_HAM
- Dans le champ Variables Globales, mettre les valeurs suivantes :
- Pour webapp_release : mettre la version de Webapp à tester
- Pour webapp_source : mettre la version de Webapp à tester juste avant le .tgz
- Pour config_env : mettre la date du jour de la MEP au format AAAAMMJJ_1 à la fin
- Pour programs_env : mettre la date du jour de la MEP au format AAAAMMJJ_1 à la fin
- Pour apps_env : mettre la date du jour de la MEP au format AAAAMMJJ_1 à la fin
- Pour edito_env : mettre la date du jour de la MEP au format AAAAMMJJ_1 à la fin
- Pour catalogs_env : mettre la date du jour de la MEP au format AAAAMMJJ_1 à la fin
- Pour pds_env : mettre la date du jour de la MEP au format AAAAMMJJ_1 à la fin
- Ne pas toucher au reste



RX VALID & GAVALPA

Mise à jour Data



RX VALID & GAVALPA

Mise à jour Data

Récupérer du fichier livrable

- SSU
- NotG

Index of /ENV/CB/PCB_HAM

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory		-	
g9_lcpi_caraibes/	2022-10-05 14:49	-	
g9_lcpi_pacifiqueSud/	2022-10-05 14:49	-	
g9_mini/	2022-10-05 14:49	-	
g9_sat/	2022-10-05 14:49	-	
g9_tnt/	2022-10-05 14:49	-	
g9l_cpi/	2022-10-05 14:49	-	
ssu.php	2022-10-05 14:49	4.5K	
ssu.php.testkey0.sig.php	2022-10-05 14:49	4.4K	
ssu_assets/	2022-10-05 14:50	-	
ssu_libs/	2022-10-05 14:49	-	
ssu_new.php	2022-10-05 14:49	5.3K	

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at 10.116.57.21 Port 80


```
// 20230315173536
// http://10.116.57.21/ENV/CB/PCB_HAM/ssu_assets/config.json

[
  {
    "webapp_version": "*",
    "image_id": "5;53;",
    "terminal_type": 31,
    "res": {
      "status": "update_needed",
      "params": {
        "delay": "immediate",
        "url": "http://10.116.57.21/ENV/soft/g9sat/G9_UPDATE_formatR7.064140.tar"
      }
    },
    "hardware_release": "128;129;256;1;2;512;",
    "bootloader_version": "3;64;",
    "msd": "*",
    "provider_id": 4
  }
]
```

RX VALID & GAVALPA



RX VALID & GAVALPA



RX VALID & GAVALPA

Mise à jour SSU

G9I_TST_003_ENV_BC_SSU_SAT_ISO_PROD



- **Ciblé plusieurs ID et ça nous permet de générer le carrousel et l'UNT**

- **Livraison de L'UNT à l'équipe diffusion**

RX VALID & GAVALPA

Mise à jour Data



RX VALID & GAVALPA

Mise à jour Data

TYPE	PID	BITRATE
pat	0	20000
nit-ws	16	40000
bat	17	2000
bat-ws	17	28000
bat	17	2000
tdt	20	20000
unt-light	1036	10000
ssu-tch	1037	1000000
unt-light	1046	10000
ssu	1047	1000000
unt-light	1180	10000
ssu-tch	1181	1000000
unt-light	1190	10000
ssu-tch	1191	1000000
pmt	1329	20000
pmt	1330	20000
pmt	1331	20000
pmt	1332	20000
oc	1801	10000
oc	1802	200000
oc	1803	100000
oc	1804	5000
oc	1805	200000
oc	1806	400000
not-g-file	1807	10000
oc	1809	10000
tar	1810	350000
pmt	1951	10000

Télécharger Section | Téléchargé

TYPE	PID	BITRATE	VERSION	DESCRIPTION
pmt	1951	10000	14	PMT

PARAMETRES

- STREAM_LOOP ITEM
  - ELEMENT_INFO_DESCRIPTOR_LOOP
    - DATA_BROADCAST_ID_DESCRIPTOR_CPLUS
      - DATA_BROADCAST_ID_DESCRIPTOR_CPLUS ITEM
        - RESOURCE_LOOP
          - resource_loop item
          - resource_loop item
- STREAM_LOOP ITEM
  - ELEMENT_INFO_DESCRIPTOR_LOOP
    - DATA_BROADCAST_ID_DESCRIPTOR_CPLUS
      - DATA_BROADCAST_ID_DESCRIPTOR_CPLUS ITEM
        - RESOURCE_LOOP
          - resource_loop item
          - resource_loop item
- STREAM_LOOP ITEM
  - ELEMENT_INFO_DESCRIPTOR_LOOP
    - DATA_BROADCAST_ID_DESCRIPTOR_CPLUS
      - DATA_BROADCAST_ID_DESCRIPTOR_CPLUS ITEM
        - RESOURCE_LOOP
          - resource_loop item
          - resource_loop item
- STREAM_LOOP ITEM
  - ELEMENT_INFO_DESCRIPTOR_LOOP
    - DATA_BROADCAST_ID_DESCRIPTOR_CPLUS
      - DATA_BROADCAST_ID_DESCRIPTOR_CPLUS ITEM
        - RESOURCE_LOOP
          - resource_loop item

RESOURCE_LOOP ITEM	
resource_key_name	version
resource_value_name	4.158.14-1-MASSINISSA

DEROULEMENT
OTT



DEROULEMENT
DVB



BIBLIOGRAPHIE

- https://canal-wiki.canal-plus.com/pages/viewpage.action?pageId=186484766

MERCI
A TOUS