

Fiche de procédure:

Installation de Nextcloud

Mise à jour : 10/05/2024

Auteur: Noah LOUINEAU

1. Choix d'installation	2
2. Pré Requis avant l'installation de Nextcloud _	2
3.Configuration de Apache	3
4. Installation de Nextcloud	Δ

1. Choix d'installation

Choix de la distribution : Debian 12

Serveur WEB : Apache2 Base de donnée : MariaDB







2. Pré Requis avant l'installation de Nextcloud

A. Installation des paquets

I. Mettre à jour le système et installer les dépendances nécessaires.

#apt-get update

#apt-get upgrade

#apt install wget unzip

II. Installation de Apache2

#apt install apache2 libapache2-mod-php

III. Configuration de Apache supplémentaire

#a2enmod rewrite

#a2enmod headers

#a2enmod env

#a2enmod dir

#a2enmod mime

IV. Installation de php

#apt install -y php php-gd php-curl php-zip php-dom php-xml php-simplexml php-mbstring php-mysql

V. Installation de MariaDB

#apt install mariadb-server

B. Configuration de mariaDB

I. Changement du mot de passe route de mariaDB

#mysql secure installation

II. Création de la base de donnée de Nexctloud

#mariadb -u root -p

CREATE DATABASE nextclouddb;

GRANT ALL ON nextclouddb.* TO 'usernextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;

3. Configuration de Apache



Par défaut le site activé par Apache est 000-default.conf, nous allons le désactiver et créer un hôte virtuel pour adopter une configuration personnalisé est adapté.

A. Création de l'hôte virtuel nextcloud.conf

I. Créer nextcloud.conf

#cd /etc/apache2 #touch /sites/available/nextcloud.conf

II. Configuration du site nextcloud.conf

#nano /sites/available/nextcloud.conf

<VirtualHost *:80>

ServerName nextcloud.galaxy-swiss.com

ServerAlias nextcloud.galaxy-swiss.com

DocumentRoot /var/www/html/nextcloud

<Directory /var/www/html/nextcloud>

Options +FollowSymLinks #Apache suivra les liens symboliques qu'il trouvera dans

ce répertoire (et ses descendants).

AllowOverride all #Pour inclure une configuration personnalisée via un fichier

htaccess

Require all granted #Tous les visiteurs pourront accéder au contenu de ce

répertoire.

</Directory>

ErrorLog /var/log/apache2/error.example.com.log

CustomLog /var/log/apache2/access.example.com.log combined

</VirtualHost>

III. Modifier le fichier hosts pour le domaine nextcloud-gsb.com

#nano /etc/hosts

127.0.0.1 localhost

127.0.1.1 nextcloud.galaxy-swiss.com

IV. Ajouter une variable au trusted domain de nextcloud

```
#nano /var/www/html/nextcloud/config/config.php

'trusted_domains' =>
    array (
    0 => '192.168.1.60',
    1 => 'nextcloud.galaxy-swiss.com',
),
```

V. Désactiver le site par défaut 000-default.conf

#a2dissite 000-default.conf

VI. Activer le site nextcloud.conf

#a2ensite nexctloud.conf

#systemctl reload apache2

4. Installation de Nextcloud

I. Installation de l'archive

#wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-29.0.0.zip

II. Dézipper l'archive

#unzip nextcloud-22.2.3.zip


III. Déplacement du dossier vers le répertoire web de Apache2

#mv nextcloud /var/www/html


V. Ajout des droits à l'utilisateur Web sur le répertoire de Nextcloud

#chown -R www-data:www-data/var/www/html/nextcloud

V. Se connecter au serveur Nextcloud : http://nextcloud.galaxy-swiss.com/




VI. Créer un compte administrateur pour Nextcloud



A configurer selon les paramètres de mariaDB

VII. Vérification de l'installation



SI vous êtes arrivé à cette page, félicitation l'installation est terminée.