



Durée totale démo : 6 minutes. Ouvrir ce guide + tous les onglets *avant* d'entrer en salle. Ne pas fermer le terminal Docker.

AVANT D'ENTRER Préparation (5 min avant)

— hors chrono

1 Lancer Docker

Dans le dossier du projet :

TERMINAL `docker compose up -d --build`

Attendre que les deux containers soient **healthy** (environ 30 sec).

VÉRIFIER `docker compose ps`

Les deux lignes doivent afficher **Up** ou **healthy**.

2 Ouvrir les onglets dans le navigateur

Préparer ces 3 onglets :

① APP <http://localhost:8080>

② CI <https://github.com/louisbeaujoin/cesizen/actions>

③ ISSUES <https://github.com/louisbeaujoin/cesizen/issues>

3 Checklist pré-démo

- | | |
|---|---|
| ☐ Docker Compose en marche | ☐ http://localhost:8080 répond |
| ☐ Onglet GitHub Actions ouvert | ☐ Onglet GitHub Issues ouvert |
| ☐ Terminal visible sur un côté | ☐ DevTools fermés (à ouvrir live) |

PARTIE A Versioning + CI/CD		3 min
4	Montrer les branches Git → GitHub / onglet ② Dans GitHub : cliquer sur main → montrer le menu déroulant des branches. Dire : « 3 branches : main (stable), develop (intégration), feature/* (fonctionnalités isolées). »	
5	Montrer le dernier run CI/CD → onglet GitHub Actions ② Cliquer sur le dernier run vert. Montrer les 2 jobs : « Job "tests" → 48/48  — Job "docker" déclenché uniquement si tests passent (needs: tests). »	
6	Lancer les tests en direct → Terminal Commande rapide (SQLite, pas de MySQL requis) : TERMINAL php artisan test — OU si WAMP n'est pas lancé, via Docker : DOCKER docker compose exec app php artisan test Résultat attendu : 48 passed · 122 assertions · 0 failed	

PARTIE B Ticketing GitHub		2 min
7	Montrer le board Kanban → onglet Issues ③ → Projects Cliquer sur Projects → ouvrir le board. Dire : « 4 colonnes : Backlog · En cours · En revue · Terminé. Fermeture automatique avec "Fixes #13". »	
8	Montrer un issue avec labels → Issues Ouvrir un issue existant. Montrer : → Labels : bug / amélioration / bloquant-critique / sécurité → Template pré-rempli (description, étapes de reproduction, criticité)	
9	Montrer Dependabot → Pull Requests Aller sur l'onglet Pull requests → montrer les PRs Dependabot (veille automatique hebdomadaire sur Composer + npm).	

PARTIE C Application Docker live

1 min

10 Ouvrir l'app → onglet ①`http://localhost:8080`

Se connecter avec :

LOGIN

admin@cesizen.fr

MOT DE PASSE

password

11 Montrer les en-têtes de sécurité → DevToolsAppuyer sur **F12** → onglet **Network** → recharger la page → cliquer sur la 1^{re} requête → onglet **Headers**.Pointer les 5 en-têtes : **X-Content-Type-Options** · **X-Frame-Options** · **Content-Security-Policy** · **Referrer-Policy** · **Permissions-Policy**

— OU commande PowerShell si DevTools peu visible :

POWERSHELL`Invoke-WebRequest http://localhost:8080 -UseBasicParsing | Select-Object -ExpandProperty Headers`**12 Faire un exercice de respiration + back-office**

1. Cliquer sur **Exercices de respiration** → lancer un exercice → montrer l'historique personnel.
2. Aller dans **Administration** → montrer la gestion des utilisateurs et des contenus.

⚠ PROBLÈME TECHNIQUE — COMMANDES DE SECOURS

Si l'app ne répond plus ou Docker plante :

Redémarrer le container app**TERMINAL**`docker compose restart app`**Rebuild complet (si ça persiste)****TERMINAL**`docker compose down -v && docker compose up -d --build`**Voir les logs en temps réel****TERMINAL**`docker compose logs -f app`**Vérifier que le port 8080 écoute****POWERSHELL**`netstat -ano | findstr :8080`

En dernier recours : montrer les screenshots / CI GitHub Actions — la preuve est dans le run vert.