

Referência: 09/2025

Demonstrativo de Compensação de Energia Injetada

Consumo Ponta							
Ano	Mês	Med. KWh	Irr.	Injetado	Injet. Comp.	Sobra	Bruto
2025	09	32243	0	0	0	0	32243
2025	08	39586	0	0	0	0	39586
2025	07	16950	0	0	0	0	16950
2025	06	6014	0	0	3909	0	6014
2025	05	2938	0	0	2938	0	2938
2025	04	17348	0	0	0	0	17348
2025	03	29875	0	0	16531	0	29875
2025	02	9631	0	0	9631	0	9631
2025	01	1984	0	0	1984	0	1984
2024	12	1653	0	0	1653	0	1653
2024	11	2601	0	0	2601	0	2601
2024	10	2078	0	0	2078	0	2078
2024	09	5781	0	0	5781	0	5781

Consumo Fora de Ponta							
Ano	Mês	Med. KWh	Irr.	Injetado	Injet. Comp.	Sobra	Bruto
2025	09	262312	0	12634	37261	0	262312
2025	08	256952	0	10848	10848	0	256952
2025	07	116049	0	24600	24600	0	116049
2025	06	51218	0	54958	51218	3740	51218
2025	05	38550	0	46065	38550	7514	38550
2025	04	153226	0	32411	32411	0	153226
2025	03	172379	0	7815	172379	0	172379
2025	02	45355	0	49006	45355	3652	45355
2025	01	7665	0	67289	7665	59624	7665
2024	12	8246	0	65815	8246	57569	8246
2024	11	11526	0	59496	11526	47970	11526
2024	10	12185	0	52971	12185	40786	12185
2024	09	36076	0	53614	36076	17538	36076

Movimentações do Mês 09/2025

[illegible]

[illegible]

Discriminação das Transferências do Mês 09 de 2025

%	UC Comp.	Conv				Ponta			Fora Ponta			Interm.		Ciclo
		GD I	GD II	GD III	GD I	GD II	GD III	GD I	GD II	GD III	GD I	GD II	GD III	
5.54	99543005187	0	0	0	0	0	0	24745	0	0	0	0	0	09/2025
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	24745	0	0	0	0	0	

Composição e Utilização do Saldo Anterior

[illegible]