



Application Web

Rapport final du Projet

BALOT Louise & VIGNAUX Adrien & ROUZAUD Camille

15 Mai 2026

ENSEEIHT

Introduction

L'objectif de ce projet est d'implémenter un jeu du petit baccalauréat en ligne. Il s'agit un jeu multijoueur, dont le but principal est de proposer une série de mots commençant par la même lettre, et correspondant à plusieurs catégories prédéfinies en un temps limité. Les catégories seront par exemple des pays, des prénoms, des couleurs, etc. Le premier joueur ayant rempli toutes les catégories arrête le temps de jeu pour tous les joueurs, et le gagnant est celui qui a le nombre de bonnes réponses le plus élevé.

1 Ce qui a été fait

Afin de réaliser ce projet, nous avons commencé par reprendre l'architecture que nous avions en TP afin de créer un projet et de le déployer dans TOMCAT.

De plus nous avons récupéré et mis sous format SQL les bases de données de réponse pour les catégories suivantes :

- Animaux
- Couleurs
- Métiers
- Pays
- Prénoms
- Sports
- Végétaux
- Villes

1.1 Frontend

De plus, pour ce qui concerne la partie front-end, nous avons implémenté des pages JSP que nous avons rendu dynamiques avec Javascript, et plus esthétiques avec CSS.





FIGURE 1 – Dernière version de l'écran d'accueil



The screenshot shows a game creation interface with a pink and grey color scheme. At the top, a pink button labeled "Paramètres de la partie" is visible. Below it, two sliders are shown: the first is set to "Temps : 3 min" and the second to "Nombre de tours: 4 tours". Underneath the sliders, the text "Joueurs connectés :" is followed by a grey box containing "En attente de joueurs...". At the bottom, a pink button labeled "Lancer la partie" is present.

FIGURE 2 – Dernière version de la page de création de partie



The screenshot displays a response form with a pink and grey background. At the top, the text "C'est tipar !" is shown. Below it, a pink button indicates "Lettre : A". The form consists of eight white input fields with pink borders, each preceded by a label: "Pays", "Ville", "Prénom", "Couleur", "Végétal", "Animal", "Métier", and "Sport". At the bottom of the form, a pink button labeled "FINI !!!" is located.

FIGURE 3 – Dernière version du formulaire de réponse




FIGURE 4 – Dernière version de la page de victoire

1.2 Websockets

Nous avons également implémenté un système de **websockets**, de sorte à ce qu'il y ait un websocket par partie. Ils nous permettent d'envoyer des signaux à tous les joueurs d'une même partie afin de ne plus avoir de problème de synchronisation entre les joueurs (passage au round suivant, envoi du formulaire du joueur le plus rapide bloquant les réponses).

1.3 Backend

L'architecture du Backend se présente ainsi :




FIGURE 5 – Diagramme de classe décrivant l'architecture générale du backend

De plus, nous avons décidé de passer à HSQLDB, car nous ne pouvions pas déployer de serveur MySQL sur les machines de l'école, afin de vérifier les réponses des joueurs en les confrontant à nos différentes bases de données (*animaux.sql*, *couleurs.sql*...).

Améliorations possibles

Afin d'améliorer le projet, nous pourrions ajouter quelques fonctionnalités :

- Laisser le choix aux joueurs des catégories de réponses
- Pouvoir voir les réponses de joueurs entre chaque round
- Implémenter un chat
- Garder les paramètres de configurations entre les parties
- Supprimer les parties finies et le joueurs inactifs