

Voir les prix moyens. Garder le contrôle des ventes.

Extension Chrome et bot local facultatif

Market Lens ajoute les prix moyens de vente WikiMasters au marché, aux fiches d'enchères et à la collection. Le bot local peut, séparément, mettre automatiquement des cartes en vente sur votre compte.

Dans l'archive : l'extension, le code du bot, un fichier d'exclusion vide et ce guide. Aucun compte, mot de passe, jeton de connexion, historique privé ou configuration personnelle n'est fourni.

Ce que montre l'extension

- Prix moyen en violet pour la carte et la rareté correspondante, au sein de l'annonce ou de la fiche.
- Contour violet lorsque le prix actuellement affiché vaut au plus la moitié de la moyenne connue.
- Points animés pendant le chargement du prix moyen ; message d'indisponibilité si l'API ne renvoie pas de moyenne.

Le contour compare des prix à un instant donné : une enchère peut monter ensuite. La moyenne ne garantit ni le prix futur ni la vente d'une carte.

Installer l'extension

- Décompresser l'archive dans un dossier qui restera à la même place.
- Dans Chrome, ouvrir `chrome://extensions/`, activer le Mode développeur, puis choisir Charger l'extension non emballée. Sélectionner le dossier contenant `manifest.json`.
- Ouvrir WikiMasters et actualiser la page. L'extension seule ne demande pas Node.js et ne crée aucune enchère.

Si elle est déjà installée : cliquer « Actualiser » sur sa vignette, puis actualiser l'onglet WikiMasters.

Le bot de vente

Le bot utilise votre session WikiMasters ouverte dans Chrome. Il tourne seulement si son processus local est lancé. Votre ordinateur, Chrome et votre session doivent rester actifs.

Décision de vente

- Il parcourt la collection et les annonces déjà actives, puis attend de disposer d'une moyenne pour chaque type de carte non exclu avant d'établir le classement.
- Il choisit aléatoirement parmi les exemplaires disponibles des dix types de cartes aux moyennes les plus élevées, annonces actives comprises.
- Il crée des enchères de 10 minutes avec une mise de départ aléatoire entre 90 % et 100 % du prix moyen. Il respecte la limite d'annonces renvoyée par WikiMasters, actuellement cinq.
- Les achats automatiques sont désactivés dans la configuration fournie.

Une mise de départ élevée peut rester sans acheteur. Le prix final dépend des enchérisseurs ; le bot ne garantit aucun gain.

Installer et démarrer

Préparation : installer Node.js 20 ou plus récent. Ouvrir un terminal dans le dossier décompressé. Exécuter `npm ci` puis `npm run bot:setup`. Cette dernière commande crée un jeton local propre à votre installation. Actualiser l'extension dans Chrome après cette étape.

Essai sans transaction : lancer `npm run bot:dry`. Attendre les événements « `browser_connected` » et « `sale_cycle_ok` ». Arrêter avec `Ctrl+C`.

Ventes réelles : lancer `npm run bot:live`. Le processus crée de vraies annonces. Arrêter avec `Ctrl+C` dans le même terminal, ou `npm run bot:stop` depuis un autre terminal.

Avant de lancer les ventes : connectez-vous à votre propre compte WikiMasters, vérifiez votre liste de cartes à garder et assurez-vous que votre usage du bot est autorisé pour ce compte. Le bot et Chrome ont été vérifiés sur macOS ; les autres systèmes demandent un essai local.

Le bot limite le départ des requêtes, évite de rejouer aveuglément les créations d'annonces et ralentit ses lectures lors d'erreurs de l'API. Si la moyenne manque, il attend au lieu de vendre à partir d'un classement incomplet.

Conserver vos cartes

Ouvrir le fichier `automation/exclusions.local.txt`. Écrire le titre exact affiché par WikiMasters, un par ligne. Exemple :

```
Ada Lovelace
Grace Hopper
```

- Les majuscules et les espaces répétés sont ignorés ; les lignes vides et celles commençant par `#` sont des commentaires.
- Vous pouvez aussi mettre l'identifiant du modèle de carte à la place du titre. Pour exclure une copie précise, utiliser `excludedCopyIds` dans `automation/config.local.json`.
- Le fichier de noms est relu à chaque cycle et juste avant une nouvelle annonce : vous pouvez le modifier pendant que le bot tourne.

Attention : une carte déjà mise aux enchères ne peut pas être retirée par la liste. L'exclusion empêche les futures mises en vente. Si l'API ne donne pas le titre d'une carte alors que vous utilisez des exclusions par nom, cette carte n'est pas vendue.

Mails, données et limites

Les notifications par mail sont désactivées dans le paquet. Elles peuvent être activées dans `automation/config.local.json` avec votre propre compte SMTP. Le guide `BOT.md` décrit les variables d'environnement. Ne partagez jamais votre fichier local de configuration, vos secrets SMTP ou les fichiers `bot-token.js` et `automation/bridge-token.json`.

Le bot lit des données via la session du navigateur et ouvre un pont local sur `127.0.0.1:17887`. Les prix et l'état local restent sur l'ordinateur. Il peut attendre si WikiMasters ou Cloudflare refuse temporairement une requête, si Chrome est fermé, ou si la session expire. La lecture complète d'une grande collection peut prendre plusieurs minutes.

Aide rapide

- Pas de prix moyen : patienter ou actualiser la page ; certaines cartes n'ont pas de moyenne disponible.
- Le bot attend le navigateur : vérifier Chrome, la connexion WikiMasters, puis actualiser l'extension après `bot:setup`.
- Pas de vente : vérifier la liste d'exclusion, la limite d'annonces, et les messages « `sale_waiting_for_prices` » ou « `session_unavailable` » dans le terminal.

Pour davantage de détails et les réglages avancés : lire `README.md` et `BOT.md` dans l'archive.