

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport de TD -3

Cours: Système

Étudiant : Johnfy Kerry LOUIS


Professeur : Ismael SAINT AMOUR


LE 08 NOVEMBRE 2026 .


Objectifs


- Manipuler des fichiers et des répertoires.
- Rechercher et traiter du texte.
- Observer les ressources et les processus.
- Installer et supprimer des paquets avec APT.
- Installer, utiliser et comparer KDE Plasma et XFCE.

Exercice 1 -Se repérer et manipuler des fichiers.






Johnfy Kerry [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 17:44
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/td_linux/{documents,sauvegardes,resultats}
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~$ cd td_linux
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ ls
documents resultats sauvegardes
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ ls -a
. .. documents resultats sauvegardes
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$
Right Ctrl


Johnfy Kerry [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/td_linux/{documents,sauvegardes,resultats}
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~$ cd td_linux
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ ls
documents resultats sauvegardes
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ ls -a
. .. documents resultats sauvegardes
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux/documents$ touch notes.txt> le pouvoir de Kerry, la main de kerry, Kerry v
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux/documents$ printf '%\n' \
> le pouvoir de Kerry\
> la main de Kerry\
> les yeux de kerry > notes.txt
bash: printf: « \ » : caractère de format non permis
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux/documents$ cd ..
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ printf '%s\n' \
> "le pouvoir de Kerry" \
> "la main de Kerry" \
> "les yeux de Kerry" > documents/notes.txt
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ cp documents/notes.txt sauvegardes/notes_initiales.txt
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ cat documents/notes.txt
le pouvoir de Kerry
la main de Kerry
les yeux de Kerry
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ cat sauvegardes/notes_initiales.txt
le pouvoir de Kerry
la main de Kerry
les yeux de Kerry
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ mkdir temporaire
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ ls
documents resultats sauvegardes temporaire
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ rmdir temporaire
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$
Right Ctrl



Johnfy Kerry [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
> la main de Kerry\
> les yeux de kerry > notes.txt
bash: printf: « \ » : caractère de format non permis
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux/documents$ cd ..
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ printf '%s\n' \
> "le pouvoir de Kerry" \
> "la main de Kerry" \
> "les yeux de Kerry" > documents/notes.txt
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ cp documents/notes.txt sauvegardes/notes_initiales.txt
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ cat documents/notes.txt
le pouvoir de Kerry
la main de Kerry
les yeux de Kerry
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ cat sauvegardes/notes_initiales.txt
le pouvoir de Kerry
la main de Kerry
les yeux de Kerry
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ mkdir temporaire
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ ls
documents resultats sauvegardes temporaire
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ rmdir temporaire
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ ls
documents resultats sauvegardes
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ touch documents/brouillon.txt
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ ls
documents resultats sauvegardes
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ cd documents
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux/documents$ ls
brouillon.txt notes.txt
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux/documents$ rm brouillon.txt
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux/documents$ ls
notes.txt
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux/documents$
Right Ctrl

Exercice 2 - Utilitaires et traitement de texte






Une commande simple du mot **actif** affiche des autres mots ou lignes de mots, parce qu'avec la commande « grep » quand on veut faire sortir **le mot actif ses dérivés sortent aussi**, c'est pour cela qu'on remarque « **inactif** » .





Différence entre « **grep** » et « **find** », « **>** » et « **>>** » .

grep sélectionne les lignes contenant « **actif** » et find, parcourt une arborescence pour rechercher des éléments. « > » permet de créer le fichier ou remplace son contenu, « >> » Crée le fichier ou ajoute à la fin.

Exercice 3 - Observer le système et les processus











Processus utilisé « **ptyxis** », **1.0 processeur** utilisé du processeur et **10.7 mémoire** de la mémoire vive totale.


Exercice 4 - Installation et gestion des paquets












Johnfy Kerry [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
~/td_linux
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ apt policy htop
htop:
Installé : (aucun)
Candidat : 3.4.1-5build2
Table de version :
3.4.1-5build2 500
500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ apt -s install htop
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
apt a besoin des privilèges du superutilisateur
pour pouvoir vraiment fonctionner.
Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
et la situation n'est donc pas forcément représentative
de la réalité !
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
linux-headers-7.0.0-30 linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic linux-modules-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30-generic
linux-headers-7.0.0-30-generic linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Installation de :
htop
Paquets suggérés :
lm-sensors
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 127
Inst htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$
Right Ctrl


Johnfy Kerry [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 127
Inst htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ sudo apt install htop
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
linux-headers-7.0.0-30 linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic linux-modules-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30-generic
linux-headers-7.0.0-30-generic linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Installation de :
htop
Paquets suggérés :
lm-sensors
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 127
Taille du téléchargement : 177 ko
Espace nécessaire : 451 ko / 13,3 Go disponible
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 htop amd64 3.4.1-5build2 [177 kB]
177 ko réceptionnés en 2s (72,1 ko/s)
Sélection du paquet htop précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 195805 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../htop_3.4.1-5build2_amd64.deb ...
Dépaquetage de htop (3.4.1-5build2) ...
Paramétrage de htop (3.4.1-5build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$
Right Ctrl


Johnfy Kerry [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Version: 3.4.1-5build2
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Description: interactive processes viewer
Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
all processes and their full command lines.
.
Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
entering their PIDs.
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Homepage: https://htop.dev/
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ sudo apt remove htop
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
linux-headers-7.0.0-30 linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic linux-modules-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30-generic
linux-headers-7.0.0-30-generic linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
SUPPRESSION :
htop
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 1. Non mis à jour : 127
Espace libéré : 451 ko
Continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 195813 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de htop (3.4.1-5build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$
Right Ctrl


Johnfy Kerry [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
8 nov. 10:52
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox: ~/td_linux/paquet
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux/paquet$ apt download tree
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 tree amd64 2.3.1-1 [53,5 kB]
53,5 ko réceptionnés en 0s (7 122 o/s)
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux/paquet$ ls
tree_2.3.1-1_amd64.deb
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux/paquet$ sudo apt install ./tree*.deb
Note : sélection de « tree » au lieu de « ./tree_2.3.1-1_amd64.deb »
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
linux-headers-7.0.0-30 linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic linux-modules-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30-generic
linux-headers-7.0.0-30-generic linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Installation de :
tree
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 127
Taille du téléchargement : 53,5 ko
Espace nécessaire : 125 ko / 13,3 Go disponible
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 tree amd64 2.3.1-1 [53,5 kB]
53,5 ko réceptionnés en 2s (29,0 ko/s)
Sélection du paquet tree précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 195005 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../tree_2.3.1-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de tree (2.3.1-1) ...
Paramétrage de tree (2.3.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux/paquet$


Johnfy Kerry [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
8 nov. 11:01
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox: ~/td_linux — ping google.com
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux/paquet$ cd ..
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ ping google.com
PING google.com (142.250.188.14) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=1 ttl=113 time=142 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=2 ttl=113 time=105 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=3 ttl=113 time=176 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=4 ttl=113 time=148 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=5 ttl=113 time=138 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=6 ttl=113 time=190 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=7 ttl=113 time=161 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=8 ttl=113 time=181 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=9 ttl=113 time=153 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=10 ttl=113 time=698 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=11 ttl=113 time=156 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=12 ttl=113 time=167 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=13 ttl=113 time=191 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=14 ttl=113 time=117 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=15 ttl=113 time=183 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=16 ttl=113 time=116 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=17 ttl=113 time=120 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=18 ttl=113 time=148 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=19 ttl=113 time=165 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=20 ttl=113 time=140 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=21 ttl=113 time=155 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=22 ttl=113 time=137 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=23 ttl=113 time=150 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=24 ttl=113 time=134 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=25 ttl=113 time=143 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=26 ttl=113 time=165 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=27 ttl=113 time=106 ms
64 bytes from lclgaa-av-in-f14.1e100.net (142.250.188.14): icmp_seq=28 ttl=113 time=119 ms



Johnfy Kerry [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
8 nov. 11:08
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:
~/td_linux
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
link/ether 08:00:27:8b:74:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 80193sec preferred_lft 80193sec
inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe8b:7400/64 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 86311sec preferred_lft 14311sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe8b:7400/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ history
1 ping -c 4 google.com
2 sudo apt update
3 apt list --upgradable
4 sudo apt apgrade -y
5 sudo upgrade -y
6 sudo apt upgrade -y
7 sudo intall net-tools curl wget git build-essential -y
8 sudo install net-tools curl wget git build-essential -y
9 udo intall net-tools curl wget git build-essential -- -y
10 sudo install net-tools curl wget git build-essential
11 sudo apt install net-tools curl wget git build-essential
12 git --version
13 curl --version
14 wget --version
Right Ctrl


- **Paquet** : fichier contenant un logiciel et les éléments nécessaires à son installation.
- **Dépôt** : espace en ligne où sont stockés les paquets logiciels.
- **Dépendance** : logiciel ou bibliothèque nécessaire au fonctionnement d'un autre logiciel.
- **Gestionnaire de paquets**: outil permettant d'installer, mettre à jour et supprimer des logiciels.


Différence entre apt update et apt upgrade

sudo apt update, nous permet d'actualiser la liste des paquets disponibles tandis que **sudo apt upgrade**, met à jour les logiciels déjà installés.

Exercice 5 — KDE Plasma et XFCE










L'option **-s** signifie simulation.

- Elle affiche les opérations qui seraient effectuées.
- Elle permet de voir les paquets et dépendances concernés.
- Elle ne réalise aucune installation réelle.



J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour essayer de basculer vers l’une des sessions demandées, mais je n’ai finalement jamais réussi à les retrouver. Je préfère donc abandonner pour le moment et réessayer une autre fois.


File Machine View Input Devices Help
8 nov. 17:36
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox: ~/td_linux
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ ls /usr/share/xsessions/
bash: ls/usr/share/xsessions/: Aucun fichier ou dossier de ce nom
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ ls /usr/usr/share/xsessions/
ls: impossible d'accéder à '/usr/usr/share/xsessions/' : Aucun fichier ou répertoire de ce type
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ ls /usr/share/xsessions/
lightdm-xsession.desktop xfce.desktop
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$


File Machine View Input Devices Help
8 nov. 17:59
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox: ~/td_linux
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ ls/usr/share/xsessions/
bash: ls/usr/share/xsessions/: Aucun fichier ou dossier de ce nom
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ ls /usr/usr/share/xsessions/
ls: impossible d'accéder à '/usr/usr/share/xsessions/' : Aucun fichier ou répertoire de ce type
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ ls /usr/share/xsessions/
lightdm-xsession.desktop xfce.desktop
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$ ls /usr/share/wayland-sessions/
plasma.desktop ubuntu.desktop xfce-wayland.desktop
johnfy-kerry-louis@johnfy-kerry-louis-VirtualBox:~/td_linux$

Au terme de ce TD3 de Systèmes, nous avons pu approfondir nos connaissances sur l'environnement Linux Ubuntu, notamment à travers la gestion des processus, la consultation des informations du système et la découverte des environnements de bureau. Nous avons également effectué plusieurs manipulations en ligne de commande afin de mieux comprendre le fonctionnement et l'administration d'un système Linux.

Une partie importante du travail a été consacrée à la découverte et à l'installation des environnements KDE Plasma et XFCE, dans le but de les comparer à l'environnement GNOME utilisé initialement. Cependant, malgré une installation ayant atteint son terme, nous avons rencontré des difficultés pour accéder aux nouvelles sessions depuis l'écran de connexion. Plusieurs vérifications et tentatives, notamment la déconnexion et le redémarrage de la machine virtuelle, n'ont malheureusement pas permis de résoudre ce problème.

Malgré cette difficulté, ce travail pratique nous a permis de développer nos compétences en manipulation de Linux, de mieux comprendre la gestion des environnements graphiques et surtout d'apprendre à identifier et à diagnostiquer certains problèmes techniques. Nous retenons ainsi que les difficultés rencontrées font également partie du processus d'apprentissage et constituent une occasion d'approfondir nos connaissances.