

**Intitulé du projet :** Réhabilitation lourde de 3 bâtiments  
20 rue de Tourtille  
PARIS

**Maitre d'ouvrage :** BATIGERE ILE-DE-FRANCE  
BP 87 - 89 rue de Tocqueville  
75828 PARIS Cedex 17

**Architecte :** DPM PATRASCO ARCHITECTES  
327 rue St Martin  
75003 PARIS

**Economiste :** Joel LOT  
14 rue Le Sueur  
75016 PARIS

**Bureau de contrôle :**

**Intitulé du document :** PLANCHER HT du Sous-Sol  
Vue en plan coffrage

**Maçonnerie (s.c.):** B40

**Acier pour charpente (s.c.):** S235

**Bois (s.c.):** Résineux C22 H=15% dH=5%

**Béton (s.c.):** C25/30 XF1 (fond/dallage)  
C25/30 XC1 (autres ouvrages)

**Acier pour béton :** Enrobage mini : 3cm  
HA et IS FeE50 - fissuration peu préjudiciable

**Sol :**  $\sigma = 2$  bars fondations ancrées de 30cm dans le bon sol

**Feu :** EB = S0 ou NC EH = S0 ou NC EE = S0 ou NC Arose Cuvelage : S0 Majoration 30q : oui

**Feu :** SF/CF : 1H


**Sismicité :** Zone 1 - catégorie : II - Pas d'exigences

**Neige :** Région 1A :  $S_o = 45 \text{ daN/m}^2$  (35 daN/m<sup>2</sup> aux cont. adm.)

**Vent :** Zone 2 :  $q = 60 \text{ daN/m}^2$

**Charges :** Logements : CP=100 + CE=150daN/m<sup>2</sup>

12/11/2015	Mise à jour	A
DATE	OBJET	IND.
MODIFICATIONS		

BUREAU D'ETUDE :	DESSINE PAR : GG	
	ECHELLE : 1/100e	
	DATE : 02/11/15	
	PHASE	N° DOCUMENT
 3 Rue Dr Jacquemaire-Clémenceau 75015 PARIS tel: 01 42 50 04 70 - fax: 01 42 50 04 93	APD	01
		A